GISS

2018

GLOBAL
INDUSTRIAL
SOLUTIONS



www.giss.com

Geachte klanten,
U behoort tot de groeiende groep professionals die de waarden waar wij voor staan met ons willen delen door te kiezen voor **GISS**-producten









UW OPLOSSINGEN

UNIEK
COMPLEET
BETROUWBAAR
BESCHIKBAAR
ECONOMISCH
INDUSTRIEEL

GISS

GLOBAL
INDUSTRIAL
SOLUTIONS

www.giss.com

OVERZICHT

CATALOGUS ALGEMENE 2018



AANDRIJF-TECHNIEK 6



ELEKTROMOTOREN 8
KOPPELINGEN 12
KOPPELINGEN HRC 13
BANDKOPPELINGEN 14
KETTINGWIELEN 15
SCHIJVEN 20
KETTINGEN 22
V-SNAARSCHIJVEN 24
V-SNAREN 28
KLEMBUSSEN 33
SPANLAGERBLOKKEN 35
INDUCTIE-LAGERVERWARMERS 41
TRILLINGDEMPERS 42
ASREPARATIEBUSSEN 44

VERSPANING 46



BOREN 50
SNIJPLATEN 71
TAPPEN 73
FREZEN 82
AFBRAAMGEREEDSCHAP 94
SLIJPEN 97
HM STIFTFREZEN 109
ACCESSOIRES 116
ONDERDELENREINIGER 122
MEETGEREEDSCHAPPEN 123
HOUT BEWERKING 128
KERNBOREN 132
BETONBOREN 134
BOREN VOOR GLAS EN TEGELS 139

GISS
GLOBAL
INDUSTRIAL
SOLUTIONS



PNEUMATIEK 140

SNELKOPPELINGEN 142
KOPPELINGEN 144
LUCHTSLANG GEKALIBREERD 213
BLAASPISTOLEN 217
LUCHTBEHANDELING 218
KOGELKRANEN 219
SLANG EN ACCESSOIRES 223
MANOMETERS 224
COMPRESSOREN 226









MONTAGETECHNIEK 234

LIJMEN 236
KITTEN 251
PUR SCHUIM/MULTIFUNCTIONELE LIJM 256
TAPES 257
SLANGKLEMMEN 261
KLINKNAGELS 267
BEVESTIGINGSMATERIALEN 271
ASSORTIMENTSDOZEN 288











ONDERHOUD-PRODUCTEN 298



SPUITBUSSEN 298
SMEERMIDDELEN 306
KANNEN 316
TRECHTERS 317
PLANTENSPUIT 319
JERRYCANS 320
MARKEREN 322
STAALBORSTELS 327
REINIGING EN ONDERHOUD 367
ELEKTRICITEIT 371
VERLICHTING 376
HANGSLOTEN 393











GEREEDSCHAPPEN 394

GEREEDSCHAPSTASSEN/KOFFERS 396
SLEUTELS, TANGEN EN RATELS 437
WATERPOMPTANGEN 475
GRIPTANGEN EN BANKSCHROEVEN 493
MAGNETEN 497
KABELKNIPPERS EN BOUTENSCHAREN 501
HAMERS 503
POELIETREKKERS 513
ZAGEN EN ZAAGBLADEN 514
ROLBANDMATEN 527
SCHAREN-KABELKNIPPER 535
ZAAGBLADEN EN BORSTELS 539
SPIEGEL-MAGNEETPEN 549
PINCETTEN 551
BETONBOREN 593
VONKVRIJ GEREEDSCHAP 604
PNEUMATISCHE GEREEDSCHAPPEN 624
VERLICHTING 630

LASTECHNIEK 634



MMA-LASSEN 636
TIG-LASSEN 638
MIG-LASSEN 648
PLASMASNIJDEN 655
ELEKTRODEN 656
ACCESSOIRES VOOR TIG-LASSEN 658
ACCESSOIRES VOOR MIG-LASSEN 660
LASACCESSOIRES 661
AUTOGEEN LASSEN 663
GEREEDSCHAPPEN 672
PERSOONLIJKE BEESCHERMING 673

WERKPLAATS UITRUSTING 676



PALLETWAGEN 678
STEEKWAGENS & TRANSPORTKARREN 686
KLIMMATERIAAL 687
TAKELS 691
HIJSKETTING 697
HIJS ACCESSOIRES 707
HIJSBANDEN 716
HOEKBESCHERMERS 720
BESCHERMHOEZEN 721
SJORBANDEN 722

OPBERG-SYSTEMEN 724



WERKPLAATSINRICHTING 726
STAPELBAKKEN 748
NESTELBARE BAKKEN 750
GEREEDSCHAPSKISTEN 751
OPBERGBOXEN 752
STELLINGMATERIAAL 756

REINIGING EN ONDERHOUD 772



STOFZUIGERS 774
WATERKOELERS 789
HOGEDRUKREINIGER 790
ALLESREINIGERS 794
REINIGINGSPRODUCTEN 796
INDUSTRIELE REINIGING 799
VUILNISBAKKEN 806
SCHOONMAAKWAGENS 808
TOEBEHOREN VOOR SCHOONMAKEN 809

PERSOONLIJKE BESCHERMING 816



HOOFDBESCHERMING 818
HANDBESCHERMING 838
WERKKLEDING 853
VALBEVEILIGING 889
VEILIGHEIDSSCHOENEN 897
DISPOSABLES 915
HANDHYGIËNE 923
INDUSTRIËLE REINIGING 925
ABSORBERENDE PRODUCTEN 932
MATTEN 937
WAARSCHUWINGSTOEBEHOREN 943

INDEX ALFABETISCH 950

INDEX NUMERIEK 960

NOTITIES 982

EEN **UNIEKE** OPLOSSING

GISS is ontwikkeld vanuit de kennis van uw behoeften en biedt een uniek alternatief voor het standaard aanbod op de markt.

Bij **GISS** kunt u aankopen doen op basis van economische criteria en criteria betreffende betrouwbaarheid en gebruikscomfort.

GISS is de oplossing zonder compromissen.

GISS is een duidelijk en volledig aanbod dat dagelijks wordt verzonden door onze distributienetwerken.

EEN **TOTAALOPLOSSING**

GISS biedt een volledig en samenhangend assortiment van meer dan 12.000 artikelen verdeeld over 11 vakgebieden. Dit assortiment dekt al uw belangrijkste behoeften op gebied van uitrusting, en algemeen onderhoud van uw industriële hulpmiddelen.

GISS voldoet zonder uitzondering aan de behoeften van alle professionals, van de zelfstandig ondernemer tot de grote multinational. **GISS** is het resultaat van de verplichtingen van onze netwerken die tot uw dienst staan..

GISS 2018 GLOBAL **INDUSTRIAL** SOLUTIONS



EEN **VEELEISENDE** OPLOSSING

Wij staan voor een ethische benaderingswijze en staan volledig achter onze keuzes. Wij willen over al onze producten duidelijk en transparant zijn.

Liever dan een overvloed aan onnodige opties en innovaties te bieden, streven wij naar een hoge mate van gebruiksgemak, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van onze producten.

Al onze producten voldoen aan de geldende normen. Ze hebben een nauwkeurige technische beschrijving die u helpt bij uw keuzes, bij hun ingebruikname en bij een goed gebruik.

De selectie **GISS**-producten komt voort uit een strikt goedkeuringsprotocol. Een 15-punts procedure controleert en garandeert alle aspecten van het product: Technische criteria - Economische aspecten - Gebruikstypes - Gemak - Ethiek, enz.

Door tests in laboratoria op proefbanken en onder werkelijke gebruiksomstandigheden, en door strikte controles, kunnen wij u de **GISS**-garantie geven.

Als het gekochte product niet voldoet of niet geschikt is, dan hebben wij een unieke garantie: NIET GOED, GELD TERUG [1].

[1] Zie algemene voorwaarden in de catalogus.





EEN **BESCHIKBARE** OPLOSSING

GISS is meer dan een catalogus of een lijst met producten, het is een werkelijk aanbod dat permanent op voorraad is.

Dankzij de ervaring van ons distributienetwerk, kan **GISS** het verbruik voorspellen en erop anticiperen.

De producten zijn beschikbaar via meerdere distributie-oplossingen: regionale agenten, de webwinkel en servicecontracten.

Om u het product te kunnen leveren op het moment dat u het nodig hebt, beschikt **GISS** over een speciale centrale logistiek die efficiënt werkt en is afgestemd op uw industriële vereisten.

DE **INDUSTRIËLE TOTAALOPLOSSING**

De roeping en missie van **GISS** is tegelijkertijd ontwerper, ondersteuner en verantwoordelijke zijn.

GISS is meer dan gewoon een assortiment: door onze kennis van distributie en industriële productie kunnen wij u de complete oplossing bieden die het best is afgestemd op uw branche.

EEN **ECONOMISCHE** OPLOSSING

Naar u luisteren, u adviseren, u begeleiden en u helpen de beste producten te vinden: dat vormt de basis van onze keuzes.

Door de aanwezigheid en de aandacht van onze distributienetwerken kunnen wij nauwkeurig bepalen welke oplossingen en producten het best geschikt zijn om in ons assortiment te worden opgenomen.

Daardoor kan **GISS** u een prijs-/kwaliteitverhouding bieden die past bij uw kostenplaatje en uw streven naar optimalisatie.

EEN **UITGEBREIDE** OPLOSSING

De rol van **GISS** is ook om nieuwe producten te identificeren die aan uw behoeften voldoen.

In dit proces hebben we ervoor gekozen om CUTLINE-, MECALINE-, ROEBUCK, Q-SAFE- en COACHMAN-producten toe te voegen in onze catalogus.

Met de integratie van deze extra aanbiedingen versterken we onze expertise in al onze productfamilies.





2018 NIEUWS

ONTDEK MEER DAN 2000 NIEUWE PRODUCTEN

PNEUMATIEK



P. 220 **MESSING KOGELKRAAN BINNENDRAAD, VERLENGDE UITVOERING**
Ref. 867815



P. 221 **MINI-KOGELKRAAN MESSING**
Ref. 867811



P. 221 **KOGELAFSLUITER 3-DELIG RVS**
Ref. 867824



P. 225 **MANOMETERS VOLLEDIG RVS**
Ref. 867654

VERSPANING



P. 65 **MACHINERUIMER - HSS - CO5 H7**
Ref. 869691



P. 72 **TAP EN SNIJPLATEN SET - M3 TOT M12**
Ref. 5103072



P. 92 **VERZINKFREES - HSS - CO5**
Ref. 869738



P. 117 **G-COIL**
Ref. 869123

ONDERHOUDPRODUCTEN



P.301 **LU-6 - COLD SHOCK ONTROESTER MET MOS2 VET**
Ref. 868061



P.307 **CL5 - STICKER VERWIJDERAAR**
Ref. 868067



P.309 **KOPER PASTA**
Ref. 867581



P.309 **GRAFIET PASTA ZWARE BELASTING**
Ref. 867585



P.380 **LED LAMP ROBUUST**
Ref. 867709



P.382 **HOOFDLAMP LED MAX**
Ref. 867721

GEREEDSCHAPPEN



P.450 **SET VAN 9 LANGE KLEURGECODEERDE INBUSSLEUTELS LANG MET KOGELKOP**
Ref. 6854032



P. 624 **1/2 " SLAGSLEUTEL COMPOSIET**
Ref. 8496696

LASTECHNIEK



P.645
TIG17 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TROOTS
Ref. 867079



P. 668
KOPER FOSFORSOLDEER
Ref. 867840

WERKPLAATS UITRUSTING



P.679
PALLETWAGEN STAPELAAR
Ref. 867833




P.679
PALLETWAGEN MET WEEGSYSTEEM
Ref. 867835



P.689
REFORMLADDER
Ref. 868085

OPBERGSYSTEMEN



P. 747
VLOERMAT ANTI-SLIP G-MAT
Ref. 868004



P. 747
ANTI-SLIP TAPE G-STAP
Ref. 868006



P. 750
STAPELBAAR EN NESTBARE BAKKEN
Ref. 868042



P. 769
DRAAGARMSTELING
Ref. 867900

PERSOONLIJKE BESCHERMING



P.848
HANDSCHOENEN G-HIGH CUT NIT D
Ref. 869102



P.895
ELASTISCHE VALLIJN TBV GEREEDSCHAPPEN
Ref. 868075



P.942
G-PROFIEL PU-SCHUIM
Ref. 868008



P.923
REINIGINGSCRÈME G-ORANGE
Ref. 863580



P.946
OPVOUWBAAR SIGNAALBORD
Ref. 868026



P.940
ELECTRISCH ISOLERENDE MAT
Ref. 868055



P.898
SCHOEN AZUFRE S3 SRC
Ref. 867234



AANDRIJF-TECHNIEK


ELEKTROMOTOREN 8
ASYNCHRONE ELEKTROMOTOREN 9
MOTORVOETEN 10


KOPPELINGEN 12


KOPPELINGEN HRC 13


BAND KOPPELINGEN 14


KETTINGWIELEN 15


KETTINGWIELEN 20
ACCESSOIRES 21


KETTINGEN 22


V-SNAARSCHIJVEN 24


V-SNAREN 28


KLEMBUSSEN 33


SPANLAGERBLOKKEN 35
SPANLAGERBLOKKEN 35
SNG GIETIJZEREN LAGERHUIZEN 37
LAGERACCESSOIRES 38


INDUCTIE-LAGERVERWARMERS 41


TRILLINGDEMPERS 42
CONISCHE AANSLAGDEMPERS 42
CILINDRISCHE TRILLINGDEMPERS 43


ASREPARATIEBUSSEN 44

Wat u moet weten



We bieden asynchrone motoren met een aluminium behuizing bestemd voor de meest voorkomende toepassingen.

- Ze zijn uitgerust met lagers van bekende merken.
- Beschermingsindex IP55 (beschermd tegen stof en tegen spatwater).
- Klasse F (155 ° C) / temperatuurverhoging B (80K)
- Afneembare poten (ook verkrijgbaar als accessoire)

Onze motoren voldoen dus aan de regelgeving met de volgende energie-efficiënties:


- IE1 van 0,12 kW tot 0,25 kW
- IE2 van 0,37 kW tot 5,5 kW

De standaard voedingsspanning is 230/400 V t/m 2,2 kW, vanaf 2,2kW 400/600 V.


De juiste keuze maken

Een elektromotor wordt gedefinieerd door:


- de ashoogte H
- het elektrisch vermogen (in kW), die het koppel bepaalt
- het aantal polen, dat het toerental bepaalt
- de wijze van bevestiging: flens



B3 - IM 1001
Voeten



B14 - IM 3601
Tapgaten



B5 - IM 3001
Doorlopende gaten

VOORBEELD:
GISS artikelcode: 2PGS 56 0.12 B5

- 2 polen (dus 3000 tpm)
- H = 56 mm ashoogte
- Vermogen 0,12 kW
- B5: Flens

Aantal polen	Snelheid (tpm)
2 polen	3000 tpm
4 polen	1500 tpm
6 polen	1000 tpm


Enkele definities:
Startkoppel en nominaal koppel
Cd: Het startkoppel Cd is het mechanische koppel ontwikkeld met de vergrendelde rotor
Cn: het nominale koppel Cn is het mechanische koppel dat de motor bij zijn nominaal vermogen ontwikkeld.

ASYNCHRONE ELEKTROMOTOREN




H	Ø As (mm)	kW	Aantal polen	Bouwvorm	Spanning (V)	GISS	Prijs*
56	9	0.12	2P	B14	230/400	2PGS560.12B14	91,52 €
56	9	0.12	2P	B3	230/400	2PGS560.12B3	83,20 €
56	9	0.12	2P	B5	230/400	2PGS560.12B5	91,52 €
63	11	0.12	4P	B14	230/400	4PGS630.12B14	95,68 €
63	11	0.12	4P	B3	230/400	4PGS630.12B3	87,36 €
63	11	0.12	4P	B5	230/400	4PGS630.12B5	95,68 €
63	11	0.18	2P	B14	230/400	2PGS630.18B14	91,52 €
63	11	0.18	2P	B3	230/400	2PGS630.18B3	83,20 €
63	11	0.18	2P	B5	230/400	2PGS630.18B5	91,52 €
63	11	0.18	4P	B14	230/400	4PGS630.18B14	91,52 €
63	11	0.18	4P	B3	230/400	4PGS630.18B3	90,48 €
63	11	0.18	4P	B5	230/400	4PGS630.18B5	91,52 €
63	11	0.25	2P	B14	230/400	2PGS630.25B14	95,68 €
63	11	0.25	2P	B3	230/400	2PGS630.25B3	86,32 €
63	11	0.25	2P	B5	230/400	2PGS630.25B5	95,68 €
71	14	0.25	4P	B14	230/400	4PGS710.25B14	113,36 €
71	14	0.25	4P	B3	230/400	4PGS710.25B3	102,96 €
71	14	0.25	4P	B5	230/400	4PGS710.25B5	102,96 €
71	14	0.37	2P	B14	230/400	2PGS710.37B14	109,20 €
71	14	0.37	2P	B3	230/400	2PGS710.37B3	99,84 €
71	14	0.37	2P	B5	230/400	2PGS710.37B5	99,84 €
71	14	0.37	4P	B14	230/400	4PGS710.37B14	122,72 €
71	14	0.37	4P	B3	230/400	4PGS710.37B3	111,28 €
71	14	0.37	4P	B5	230/400	4PGS710.37B5	111,28 €
71	14	0.55	2P	B14	230/400	2PGS710.55B14	119,60 €
71	14	0.55	2P	B3	230/400	2PGS710.55B3	109,20 €
71	14	0.55	2P	B5	230/400	2PGS710.55B5	109,20 €
71	14	0.55	4P	B14	230/400	4PGS710.55B14	136,24 €
71	14	0.55	4P	B3	230/400	4PGS710.55B3	123,76 €
71	14	0.55	4P	B5	230/400	4PGS710.55B5	136,24 €
80	19	0.55	4P	B14	230/400	4PGS800.55B14	162,24 €
80	19	0.55	4P	B3	230/400	4PGS800.55B3	147,68 €
80	19	0.55	4P	B5	230/400	4PGS800.55B5	147,68 €
80	19	0.75	2P	B14	230/400	2PGS800.75B14	169,52 €
80	19	0.75	2P	B3	230/400	2PGS800.75B3	154,96 €
80	19	0.75	2P	B5	230/400	2PGS800.75B5	154,96 €
80	19	0.75	4P	B14	230/400	4PGS800.75B14	192,40 €


*excl. verwijderingsbijdrage



B3



B14



B5

Zie pagina p.846



Handschoenen
G-NIT Max Plus
Réf. 855054


Zie pagina p.336




Universele krimptang
5 matrijzen
Réf. 845359

De afmetingen en montagematen zijn beschikbaar op : www.giss.com






B3



B14



B5

ASYNCHRONE ELEKTROMOTOREN

H	Ø As (mm)	kW	Aantal polen	Bouwvorm	Spanning (V)	GISS	Prijs*
80	19	0.75	4P	B3	230/400	4PGS800.75B3	174,72 €
80	19	0.75	4P	B5	230/400	4PGS800.75B5	174,72 €
80	19	1.1	2P	B14	230/400	2PGS801.1B14	182,00 €
80	19	1.1	2P	B3	230/400	2PGS801.1B3	165,36 €
80	19	1.1	2P	B5	230/400	2PGS801.1B5	165,36 €
90	24	1.1	4P	B14	230/400	4PGS901.1B14	222,56 €
90	24	1.1	4P	B3	230/400	4PGS901.1B3	202,80 €
90	24	1.1	4P	B5	230/400	4PGS901.1B5	202,80 €
90S	24	1.5	2P	B14	230/400	2PGS901.5B14	227,76 €
90	24	1.5	2P	B3	230/400	2PGS901.5B3	206,96 €
90	24	1.5	2P	B5	230/400	2PGS901.5B5	206,96 €
90	24	1.5	4P	B14	230/400	4PGS901.5B14	254,80 €
90	24	1.5	4P	B3	230/400	4PGS901.5B3	231,92 €
90	24	1.5	4P	B5	230/400	4PGS901.5B5	231,92 €
90L	24	2.2	2P	B14	230/400	2PGS902.2B14	234,00 €
90	24	2.2	2P	B3	230/400	2PGS902.2B3	234,00 €
90L	24	2.2	2P	B5	230/400	2PGS902.2B5	234,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage

Voor het volledige assortiment elektromotoren,
zie btshop.nl .

MOTORVOETEN

H	GISS	Prijs
56	860415	4,85 €
63	860416	6,02 €
71	860417	6,93 €
80	860418	9,24 €
90S	860419	13,63 €
90L	863341	13,63 €

Motor voeten worden geleverd per set. Voor technische info welke voeten bij uw Giss motor horen, zie de datasheets op www.giss.com

Zie pagina p.341



Universele striptang
automatisch instelbaar
Réf. 845347

Meer technische informatie : www.giss.com

Wat u moet weten

Motorvoeten zijn bedoeld voor het op spanning brengen van een snaar of ketting voor een zijwaartse beweging van de elektromotor. De voet bestaat hoofdzakelijk uit 4 onderdelen:


- voet van bladmetaal, stevig bevestigd aan het frame
- wormwiel met zeskantbout
-2 bevestigingsplaten voor bevestiging van de elektromotor


De juiste keuze maken

De verstelbare motorvoet wordt gekozen op basis van het formaat (ashoogte) van de elektromotor.
De motorvoet is alleen te gebruiken bij reeds op een voet gemonteerde motor (bijvoorbeeld B3, B34 of B35).
Een schroefklem zorgt ervoor dat de afstelling duurzaam is.

MOTORVOETEN

Universele, verstelbare steun voor elektrische motor






G Roestwerend

Omvang motor	A	B	E	F	G	H	L	M	P	GISS	Prijs
63-112	270	195	50	25	10,5	33	70	43	98	864455	34,50 €
90-112	307	213	50	25	10,5	33	70	65	108	864456	46,00 €
90-132	340	290	62	30	12,5	40	95	90	165	864457	57,50 €
90-160	430	290	62	29	12,5	40	95	90	165	864458	69,00 €
160-180	490	410	60	30	15	40	95	193	284	864459	80,50 €

Voor overige dimensies & afmetigen: raadpleeg het technische informatie blad op www.giss.com.


VOORGEBOORDE KOPPELINGEN MET SPIEBAAN





Maat	Materiaal	Profiel	d(mm)	D (mm)	E (mm)	B (mm)	Koppel (N.m) Ring 92 Sh	Koppel (N.m) Ring 98 Sh	Max. snelheid (tpm)	GISS	Prijs
24	ALUMINIUM	1	24	40	30	78	35	60	10600	860091	6,20 €
24	ALUMINIUM	2	28	56	30	78	35	60	10600	860092	6,20 €
28	ALUMINIUM	2	38	66	35	90	95	150	8500	860093	11,03 €
38	GIETIJZER	2	42	78	45	114	190	325	7100	860094	24,26 €
38	STAAL	2	42	78	45	114	190	325	7100	860095	38,85 €
38	ALUMINIUM	2	42	78	45	114	190	325	7100	860096	21,00 €
42	GIETIJZER	2	48	94	50	126	265	450	6000	860097	33,81 €
42	GIETIJZER	2	55	94	50	126	265	450	6000	860098	33,81 €
48	GIETIJZER	2	55	104	56	140	310	525	5600	860099	39,80 €
48	GIETIJZER	2	60	104	56	140	310	525	5600	860100	39,80 €

KOPPELINGSET





Maat	Materiaal	Profiel	d mini (mm)	D (mm)	E (mm)	B (mm)	Koppel (N.m) Ring 92 Sh	Koppel (N.m) Ring 98 Sh	Max. snelheid (tpm)	GISS	Prijs
24	ALUMINIUM	1	9	40	30	78	35	60	10600	863271	6,51 €
28	ALUMINIUM	2	10	66	35	90	95	150	8500	863272	10,50 €
38	ALUMINIUM	2	12	78	45	114	190	325	7100	863273	18,69 €
38	GIETIJZER	2	12	78	45	114	190	325	7100	863274	45,26 €
38	STAAL	2	12	78	45	114	190	325	7100	863275	31,19 €
42	GIETIJZER	2	14	94	50	126	265	450	6000	863276	41,27 €
48	GIETIJZER	2	14	104	56	140	310	525	5600	863277	49,77 €

Afmeting B definieert de totale lengte van de koppeling eenmaal geassembleerd



TANDKRANSEN

Kies het type krans afhankelijk van het over te brengen koppel (bovenstaande tabel).

Gele ringen (92 Sh)

Maat	GISS	Prijs
24	860138	3,26 €
28	860139	4,20 €
38	860140	7,25 €
42	860141	10,71 €
48	860142	12,60 €

Rode ringen (98 Sh)

Maat	GISS	Prijs
24	860149	3,26 €
28	860150	4,20 €
38	860151	7,25 €
42	860152	10,71 €
48	860153	12,60 €

Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.


KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC

HRC-koppelingsplaat voor verwijderbare naaf - de naaf wordt aan de zijde van het elastische element ingebracht



NIEUW





Maat	Naaf	A	B	C	D	L	GISS	Prijs
70	1008	69	60	20	23,75	65	866325	7,29 €
90	1108	85	70	19,5	23,25	69,5	866326	9,87 €
110	1210	112	100	18,5	26,75	82	866327	16,77 €
130	1610	130	105	18	26,5	89	866328	21,41 €
150	2012	150	115	23,5	33,5	107	866329	28,73 €
180	2517	180	125	34,5	46,5	142	866330	44,32 €

L = totale lengte van de gemonteerde koppeling

KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC

HRC-koppelingsplaat voor verwijderbare naaf - de naaf wordt buiten de koppeling geplaatst



NIEUW



Maat	Naaf	A	B	C	D	L	GISS	Prijs
70	1008	69	60	20	23,75	65	866332	7,29 €
90	1108	85	70	19,5	23,25	69,5	866333	9,87 €
110	1210	112	100	18,5	26,75	82	866334	16,77 €
130	1610	130	105	18	26,5	89	866335	21,41 €
150	2012	150	115	23,5	33,5	107	866336	28,73 €
180	2517	180	125	34,5	46,5	142	866337	44,32 €


L = totale lengte van de gemonteerde koppeling

HRC KOPPELINGSNAAF HRC MET VOORBORING

HRC-koppelplaat



NIEUW



Maat	Diameter binnen-zijde	A	B	C	D	L	GISS	Prijs
70	10	69	60	20	23,75	65	866346	7,36 €
90	10	85	70	19,5	23,25	69,5	866347	10,81 €
110	10	112	100	18,5	26,75	82	866348	24,75 €
130	20	130	105	18	26,5	89	866349	31,62 €
150	20	150	115	23,5	33,5	107	866350	43,65 €
180	28	180	125	34,5	46,5	142	866351	66,57 €


L = Totale lengte van de geassembleerde koppeling.

HRC FLEXIBELE KOPPELING ELEMENT

NBR / SBR Flectors - Hardheid 90-92 Shore



NIEUW



Maat	E	G	GISS	Prijs
70	31	18	866339	1,52 €
90	32	22,5	866340	2,41 €
110	45	29	866341	5,89 €
130	50	36	866342	8,06 €
150	62	40	866343	8,89 €
180	77	49	866344	15,87 €



NIEUW

FLEXIBELE BANDKOPPELING

Koppelingsplaat voorgeboord

Maat	Diameter binnenzijde	A	C	D	L/E	F	G	GISS	Prijs
40	10	104	82	-	33/22	-	-	866353	75,03 €
50	10	133	100	79	45/32	-	-	866354	76,12 €
60	10	165	125	79	55/38	-	-	866355	101,31 €
70	20	187	144	80	47/35	50	13	866356	123,31 €
80	20	211	167	97	55/42	54	16	866357	155,44 €
90	20	235	188	112	63,5/49	60	16	866358	192,77 €
100	20	254	216	125	70,5/56	62	16	866359	269,62 €

L / E: L = totale lengte van de geassembleerde koppeling; E = zie schets



NIEUW

FLEXIBELE BANDKOPPELING KLEMBUS UITVOERING

Montage klembus vanuit Binnenzijde

Maat	Klembus	A mm	C mm	D mm	L/E mm	F mm	G mm	GISS	Prijs
40	1008	104	82	-	33 / 22	-	-	866369	68,27 €
50	1210	133	100	79	38/25	-	-	866370	81,69 €
60	1610	165	125	70	42/25	-	-	866371	103,87 €
70	2012	187	144	80	44/32	50	13	866372	129,43 €
80	2517	211	167	97	58/45	54	16	866373	163,01 €
90	2517	235	188	108	59,5/45	60	16	866374	200,80 €
100	3020	254	216	120	65.5/51	62	16	866375	282,67 €

L / E: L = totale lengte van de geassembleerde koppeling; E = zie schets



NIEUW

FLEXIBELE BANDKOPPELING KLEMBUS UITVOERING

Montage klembus vanuit buitenzijde.

Maat	Klembus	A mm	C mm	D mm	L/E mm	F mm	G mm	GISS	Prijs
40	1008	104	82	-	33 / 22	-	-	866377	68,27 €
50	1210	133	100	79	38/25	-	-	866378	81,69 €
60	1610	165	125	70	42/25	-	-	866379	103,87 €
70	1610	187	144	80	44/32	50	13	866380	129,43 €
80	2012	211	167	97	58/45	54	16	866381	163,01 €
90	2517	235	188	108	59,5/45	60	16	866382	200,80 €
100	2517	254	216	120	65.5/51	62	16	866383	282,67 €

L / E: L = totale lengte van de geassembleerde koppeling; E = zie schets



NIEUW

FLEXIBELE BANDEN

Rubberbanden voor bandkoppeling

Maat	Buiten-diameter	GISS	Prijs
40	104	866361	28,30 €
50	133	866362	34,14 €
60	165	866363	45,27 €
70	187	866364	52,49 €


Maat	Buiten-diameter	GISS	Prijs
80	211	866365	69,00 €
90	235	866366	97,48 €
100	254	866367	101,77 €

Wat u moet weten



Kettingwielen met Taperlock klembussen
voor BS (British Standard) ketting.
Deze kettingwielen met klembus worden bevestigd met inbusstelschroeven op genormaliseerde TL klembussen (klembusassortiment blz. 31).
De afmetingskenmerken voldoen aan de norm
DIN 8187-ISO/R 606.
Onze kettingwielen zijn vervaardigd van ongehard staal.


De juiste keuze maken



Een kettingwiel wordt gedefinieerd door:

- de steek
- het aantal tanden
- het aantal rijen
- de klembus boring (klembus code)

ISO-nr.	Steek (mm)	Steek (inch)
06B	9,52 mm	3/8"
08B	12,70 mm	1/2"
10B	15,87 mm	5/8"
12B	19,05 mm	3/4"
16B	25,40 mm	1"
20B	31,75 mm	1"1/4
24B	38,10 mm	1"1/2
32B	50,80 mm	2"




De steek is de afstand die 2 opeenvolgende tanden scheidt. Hij wordt uitgedrukt in mm of in inch.


VOORGEBOORDE KETTINGWIELEN

Standaard: ISO 606


Voorgeboord kettingwiel voor montage met een spiebaan



05B :
r = 8
C = 1
h1 = 2.8



06B :
r= 10
C= 1
h1= 5.3
L= 5.2
h2= 15.4
h3= 25.6



08B :
r= 13
C= 1.3
h1= 7.2
L= 7
h2= 21
h3= 34.9

STEEK 8 MM - ISO 05B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
05B	1	12	8	P05B1012	1,20 €
05B	1	13	8	P05B1013	1,31 €
05B	1	15	8	P05B1015	1,60 €
05B	1	16	8	P05B1016	1,79 €
05B	1	17	8	P05B1017	1,78 €

De details zijn beschikbaar op www.giss.com

STEEK 9,525 MM - ISO 06B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
06B	1	8	8	P06B1008	0,82 €
06B	1	9	8	P06B1009	0,87 €
06B	1	10	8	P06B1010	0,95 €
06B	1	12	8	P06B1012	1,24 €
06B	1	13	10	P06B1013	1,38 €
06B	1	14	10	P06B1014	1,53 €
06B	1	15	10	P06B1015	1,59 €
06B	1	17	10	P06B1017	2,14 €
06B	1	19	10	P06B1019	2,42 €
06B	1	20	10	P06B1020	2,55 €
06B	1	21	12	P06B1021	2,86 €
06B	1	23	12	P06B1023	3,36 €
06B	1	24	12	P06B1024	3,49 €
06B	1	25	12	P06B1025	3,66 €
06B	1	26	12	P06B1025	3,66 €
06B	1	27	12	P06B1027	4,12 €
06B	1	30	12	P06B1030	4,69 €
06B	1	31	14	P06B1031	5,42 €
06B	1	34	14	P06B1034	5,81 €
06B	2	8	6	P06B2008	1,59 €
06B	2	21	12	P06B2021	3,25 €
06B	2	23	12	P06B2023	3,94 €
06B	2	31	16	P06B2031	6,48 €
06B	3	12	10	P06B3012	3,24 €
06B	3	17	12	P06B3017	4,49 €


De details zijn beschikbaar op www.giss.com

STEEK 12,7 MM - ISO 08B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
08B	1	8	10	P08B1008	2,80 €
08B	1	9	10	P08B1009	4,14 €
08B	1	10	10	P08B1010	2,07 €
08B	1	11	10	P08B1011	1,96 €
08B	1	12	10	P08B1012	2,16 €
08B	1	13	10	P08B1013	2,39 €
08B	1	14	10	P08B1014	2,56 €
08B	1	15	10	P08B1015	2,87 €
08B	1	16	12	P08B1016	3,05 €
08B	1	17	12	P08B1017	3,51 €
08B	1	18	12	P08B1018	3,83 €
08B	1	19	12	P08B1019	4,63 €
08B	1	20	12	P08B1020	5,07 €
08B	1	21	12	P08B1021	5,39 €
08B	1	22	12	P08B1022	5,49 €
08B	1	23	14	P08B1023	5,80 €
08B	1	24	14	P08B1024	5,93 €
08B	1	25	14	P08B1025	6,20 €
08B	1	29	16	P08B1029	7,74 €
08B	1	30	16	P08B1030	8,59 €
08B	1	32	16	P08B1032	9,27 €
08B	1	38	16	P08B1038	12,41 €
08B	2	15	12	P08B2015	3,85 €
08B	2	17	14	P08B2017	4,81 €
08B	2	19	14	P08B2019	6,00 €
08B	2	21	16	P08B2021	6,87 €
08B	2	23	16	P08B2023	8,09 €
08B	2	25	16	P08B2025	9,42 €
08B	2	40	20	P08B2040	22,46 €
08B	3	17	16	P08B3017	8,29 €


De details zijn beschikbaar op www.giss.com

VOORGEBOORDE KETTINGWIELEN




10B :
r= 16
C= 1.6
h1= 9.1
L= 9
h2= 25.5
h3= 42.1

12B :
r= 19
C= 2
h1= 11.1
L= 10.8
h2= 30.3
h3= 49.8



16B :
r= 26
C= 2.5
h1= 16.2
L= 15.8
h2= 47.7
h3= 79.6



20B :
r= 32
C= 3.5
h1= 18.5
L= 18.2
h2= 54.6
h3= 91

STEEK 15,875 MM - ISO 10B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
10B	1	10	10	P10B1010	2,18 €
10B	1	12	12	P10B1012	3,05 €
10B	1	13	12	P10B1013	3,47 €
10B	1	14	12	P10B1014	3,82 €
10B	1	15	12	P10B1015	4,31 €
10B	1	16	12	P10B1016	4,78 €
10B	1	17	12	P10B1017	5,13 €
10B	1	18	14	P10B1018	5,82 €
10B	1	19	14	P10B1019	6,23 €
10B	1	20	14	P10B1020	6,70 €
10B	1	21	16	P10B1021	7,14 €
10B	1	22	16	P10B1022	7,84 €
10B	1	23	16	P10B1023	8,23 €
10B	1	25	16	P10B1025	8,96 €
10B	2	16	16	P10B2016	7,93 €
10B	2	17	16	P10B2017	9,11 €
10B	2	19	16	P10B2019	11,50 €
10B	3	15	16	P10B3015	11,74 €
10B	3	17	16	P10B3017	15,14 €
10B	3	22	20	P10B3022	23,22 €

De details zijn beschikbaar op www.giss.com

STEEK 19,05 MM - ISO 12B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
12B	1	8	30	P12B1008	2,41 €
12B	1	10	30	P12B1010	3,49 €
12B	1	12	14	P12B1012	4,43 €
12B	1	13	14	P12B1013	5,16 €
12B	1	14	14	P12B1014	5,87 €
12B	1	15	14	P12B1015	6,64 €
12B	1	16	16	P12B1016	7,51 €
12B	1	17	16	P12B1017	8,29 €
12B	1	18	16	P12B1018	8,73 €
12B	1	19	16	P12B1019	9,47 €
12B	1	20	16	P12B1020	9,84 €
12B	1	21	20	P12B1021	11,98 €
12B	1	23	20	P12B1023	13,17 €
12B	1	25	20	P12B1025	14,32 €
12B	1	38	20	P12B1038	26,45 €
12B	2	17	20	P12B2017	14,58 €
12B	2	19	20	P12B2019	17,80 €
12B	2	21	20	P12B2021	21,39 €
12B	2	23	20	P12B2023	25,27 €
12B	3	13	20	P12B3013	15,86 €
12B	3	17	20	P12B3017	28,95 €

De details zijn beschikbaar op www.giss.com

STEEK 25,4 MM - ISO 16B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
16B	1	11	16	P16B1011	7,51 €
16B	1	12	16	P16B1012	8,59 €
16B	1	13	16	P16B1013	10,44 €
16B	1	14	16	P16B1014	10,78 €
16B	1	15	16	P16B1015	13,18 €
16B	1	16	20	P16B1016	14,92 €
16B	1	17	20	P16B1017	16,00 €
16B	1	19	20	P16B1019	19,34 €
16B	1	20	20	P16B1020	20,55 €
16B	1	25	20	P16B1025	29,86 €
16B	2	14	20	P16B2014	25,88 €
16B	2	19	20	P16B2019	44,16 €


De details zijn beschikbaar op www.giss.com

STEEK 31,75 MM - ISO 20B

ISO-code	Aantal rijen	Aantal tanden	D	GISS	Prijs
20B	2	23	25	P20B2023	101,09 €

De details zijn beschikbaar op www.giss.com





1-profiel



2-profiel



3-profiel

KETTINGWIELEN MET KLEMBUS

STEEK 9.52 MM - ISO 06B

ISO-nr.	Aantal rijen	Aantal tanden	Klembus	Profiel	GISS	Prijs
06B-1	1	17	1008	1	PMA06B1017	2,36 €
06B-1	1	19	1008	1	PMA06B1019	2,79 €
06B-1	1	20	1008	1	PMA06B1020	2,79 €
06B-1	1	21	1008	1	PMA06B1021	3,30 €
06B-1	1	23	1210	1	PMA06B1023	3,80 €
06B-1	1	25	1210	1	PMA06B1025	4,14 €
06B-1	1	27	1210	1	PMA06B1027	4,72 €
06B-1	1	30	1210	1	PMA06B1030	5,32 €
06B-2	2	17	1008	2	PMA06B2017	2,79 €
06B-2	2	19	1008	2	PMA06B2019	3,21 €
06B-2	2	21	1008	2	PMA06B2021	3,72 €
06B-2	2	23	1210	2	PMA06B2023	4,47 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

STEEK 12.70 MM - ISO 08B

ISO-nr.	Aantal rijen	Aantal tanden	Klembus	Profiel	GISS	Prijs
08B-1	1	15	1008	1	PMA08B1015	3,30 €
08B-1	1	16	1108	1	PMA08B1016	3,63 €
08B-1	1	17	1210	1	PMA08B1017	3,97 €
08B-1	1	18	1210	1	PMA08B1018	4,22 €
08B-1	1	19	1210	1	PMA08B1019	5,24 €
08B-1	1	20	1610	1	PMA08B1020	5,74 €
08B-1	1	21	1610	1	PMA08B1021	6,25 €
08B-1	1	23	1610	1	PMA08B1023	6,50 €
08B-1	1	25	1610	1	PMA08B1025	7,18 €
08B-1	1	27	1610	1	PMA08B1027	7,68 €
08B-1	1	30	2012	1	PMA08B1030	9,79 €
08B-1	1	38	2012	1	PMA08B1038	14,18 €
08B-2	2	15	1008	2	PMA08B2015	4,30 €
08B-2	2	17	1210	2	PMA08B2017	5,49 €
08B-2	2	19	1210	2	PMA08B2019	6,67 €
08B-2	2	21	1610	2	PMA08B2021	7,77 €
08B-2	2	23	1610	2	PMA08B2023	9,28 €
08B-2	2	25	2012	2	PMA08B2025	10,63 €
08B-2	2	38	2012	2	PMA08B2038	23,63 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

STEEK 15.87 MM - ISO 10B

ISO-nr.	Aantal rijen	Aantal tanden	Klembus	Profiel	GISS	Prijs
10B-1	1	13	1008	1	PMA10B1013	3,97 €
10B-1	1	14	1108	1	PMA10B1014	4,22 €
10B-1	1	15	1210	1	PMA10B1015	4,99 €
10B-1	1	16	1610	1	PMA10B1016	5,57 €
10B-1	1	17	1610	1	PMA10B1017	5,74 €
10B-1	1	18	1610	1	PMA10B1018	6,50 €
10B-1	1	19	1610	1	PMA10B1019	7,10 €
10B-1	1	20	1610	1	PMA10B1020	7,68 €
10B-1	1	21	1610	1	PMA10B1021	8,19 €
10B-1	1	23	1610	1	PMA10B1023	9,46 €
10B-1	1	25	2012	1	PMA10B1025	10,30 €
10B-1	1	27	2012	1	PMA10B1027	13,08 €
10B-1	1	30	2012	1	PMA10B1030	14,94 €
10B-1	1	38	2012	1	PMA10B1038	21,17 €
10B-1	1	45	2012	6	PMA10B1045	27,84 €
10B-2	2	15	1210	3	PMA10B2015	7,68 €
10B-2	2	17	1610	3	PMA10B2017	10,21 €
10B-2	2	19	1610	3	PMA10B2019	13,00 €
10B-2	2	21	1610	3	PMA10B2021	15,44 €
10B-2	2	25	2012	2	PMA10B2025	21,17 €
10B-2	2	30	2012	2	PMA10B2030	29,53 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

STEEK 19.05 MM - ISO 12B

ISO-nr.	Aantal rijen	Aantal tanden	Klembus	Profiel	GISS	Prijs
12B- 1	1	13	1210	1	PMA12B1013	5,99 €
12B- 1	1	14	1610	1	PMA12B1014	6,58 €
12B- 1	1	15	1610	1	PMA12B1015	7,52 €
12B- 1	1	17	1610	1	PMA12B1017	9,46 €
12B- 1	1	19	2012	1	PMA12B1019	10,80 €
12B- 1	1	21	2517	1	PMA12B1021	13,75 €
12B- 1	1	23	2517	1	PMA12B1023	14,94 €
12B- 1	1	25	2517	1	PMA12B1025	16,20 €
12B- 1	1	27	2517	1	PMA12B1027	18,56 €
12B- 1	1	30	2517	1	PMA12B1030	21,09 €
12B- 1	1	38	2517	1	PMA12B1038	30,37 €
12B- 2	2	15	1610	2	PMA12B2015	12,91 €
12B- 2	2	17	1610	2	PMA12B2017	16,46 €
12B- 2	2	19	2012	2	PMA12B2019	20,17 €
12B- 2	2	21	2517	2	PMA12B2021	24,13 €
12B- 2	2	23	2517	2	PMA12B2023	28,69 €
12B- 2	2	25	2517	2	PMA12B2025	32,91 €
12B- 2	2	30	2517	2	PMA12B2030	43,03 €
12B- 2	2	38	3020	2	PMA12B2038	63,27 €


Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

STEEK 25.40 MM - ISO 16B

ISO-nr.	Aantal rijen	Aantal tanden	Klembus	Profiel	GISS	Prijs
16B- 1	1	13	1615	1	PMA16B1013	11,90 €
16B- 1	1	15	1615	1	PMA16B1015	15,36 €
16B- 1	1	17	2012	1	PMA16B1017	18,39 €
16B- 1	1	19	2517	1	PMA16B1019	22,02 €
16B- 1	1	21	2517	1	PMA16B1021	27,84 €
16B- 1	1	23	2517	1	PMA16B1023	30,37 €
16B- 1	1	25	2517	1	PMA16B1025	33,75 €
16B- 1	1	27	2517	1	PMA16B1027	39,65 €
16B- 1	1	30	3020	1	PMA16B1030	45,56 €
16B- 1	1	38	3020	6	PMA16B1038	65,81 €
16B- 2	2	15	2012	3	PMA16B2015	32,06 €
16B- 2	2	17	2517	3	PMA16B2017	40,50 €
16B- 2	2	19	2517	3	PMA16B2019	49,78 €
16B- 2	2	21	3020	3	PMA16B2021	59,06 €
16B- 2	2	23	3020	2	PMA16B2023	67,49 €
16B- 2	2	25	3020	2	PMA16B2025	75,93 €
16B- 2	2	27	3020	2	PMA16B2027	87,74 €
16B- 2	2	30	3020	2	PMA16B2030	105,45 €
16B- 2	2	38	3030	7	PMA16B2038	159,45 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.





1-profiel



2-profiel



3-profiel



6-profiel



7-profiel





NIEUW


KETTINGWIEL MET VOORBORING

DIN8187-ISO/R 606

Voorgeboorde kettingwielen. materiaal staal








ISO-code	Steek	Aantal groeven	Aantal tanden	Diameter binnenzijde	GISS	Prijs
06B	3/8"	1	10	7	D06B1010	0,99 €
06B	3/8"	1	13	8	D06B1013	1,76 €
06B	3/8"	1	16	10	D06B1016	1,67 €
06B	3/8"	1	17	10	D06B1017	1,65 €
06B	3/8"	1	20	10	D06B1020	2,26 €
06B	3/8"	1	38	12	D06B1038	4,70 €
06B	3/8"	1	42	16	D06B1042	6,48 €
06B	3/8"	1	60	16	D06B1060	12,70 €
06B	3/8"	1	70	20	D06B1070	16,96 €
08B	1/2"	1	8	8	D08B1008	1,21 €
08B	1/2"	1	12	10	D08B1012	1,24 €
08B	1/2"	1	13	10	D08B1013	1,57 €
08B	1/2"	1	14	10	D08B1014	1,71 €
08B	1/2"	1	15	10	D08B1015	1,79 €
08B	1/2"	1	16	10	D08B1016	2,01 €
08B	1/2"	1	17	10	D08B1017	2,44 €
08B	1/2"	1	19	10	D08B1019	2,90 €
08B	1/2"	1	21	12	D08B1021	3,57 €
08B	1/2"	1	22	12	D08B1022	3,77 €
08B	1/2"	1	23	12	D08B1023	4,19 €
08B	1/2"	1	24	12	D08B1024	4,33 €
08B	1/2"	1	25	12	D08B1025	4,72 €
08B	1/2"	1	26	16	D08B1026	5,00 €
08B	1/2"	1	30	16	D08B1030	6,80 €
08B	1/2"	1	31	16	D08B1031	7,52 €
08B	1/2"	1	35	16	D08B1035	9,17 €
08B	1/2"	1	36	16	D08B1036	9,51 €
08B	1/2"	1	38	16	D08B1038	10,31 €
08B	1/2"	1	40	16	D08B1040	11,26 €
08B	1/2"	1	55	20	D08B1055	21,82 €
08B	1/2"	1	60	20	D08B1060	26,72 €
08B	1/2"	2	14	10	D08B2014	3,54 €
08B	1/2"	3	17	16	D08B3017	8,92 €
08B	1/2"	3	21	16	D08B3021	13,78 €
08B	1/2"	3	25	16	D08B3025	19,89 €
10B	5/8"	1	10	10	D10B1010	1,70 €
10B	5/8"	1	14	12	D10B1014	2,48 €
10B	5/8"	1	16	12	D10B1016	3,75 €
10B	5/8"	1	17	12	D10B1017	4,18 €
10B	5/8"	1	23	16	D10B1023	6,78 €
10B	5/8"	1	25	16	D10B1025	7,97 €
10B	5/8"	1	27	16	D10B1027	9,19 €
10B	5/8"	1	30	16	D10B1030	10,63 €
10B	5/8"	2	14	12	D10B2014	6,21 €
10B	5/8"	2	17	12	D10B2017	9,91 €
10B	5/8"	3	15	12	D10B3015	14,34 €
12B	3/4"	1	12	14	D12B1012	3,79 €
12B	3/4"	1	13	14	D12B1013	4,23 €
12B	3/4"	1	14	14	D12B1014	4,42 €
12B	3/4"	1	15	14	D12B1015	4,67 €
12B	3/4"	1	19	16	D12B1019	7,89 €
12B	3/4"	1	21	16	D12B1021	10,36 €
12B	3/4"	1	25	16	D12B1025	13,78 €
12B	3/4"	1	29	20	D12B1029	17,96 €
12B	3/4"	3	16	16	D12B3016	27,07 €
12B	3/4"	3	17	16	D12B3017	28,27 €

Andere referenties en technische informatie op btshop.nl

AANLAS KLEMBUSNAAF

Bevestigingsstuk met cilindrische buitendiameter. Voor het bevestigen van een klembus.






Klembus	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GISS	Prijs
1210	70	65	64,5	25	9	10	866218	7,44 €
1215	73,03	63,5	62,71	38,1	15,88	9,53	866219	14,95 €
1610	80	75	74,5	25	9	10	866220	13,00 €
1615	82,55	73,03	72,74	38,1	15,88	9,53	866221	20,70 €
2012	95	90	89,5	32	12	12	866222	18,67 €
2517	115	110	109,5	44	19	15	866223	30,31 €
3020	145	140	139,5	50	20	15	866224	49,45 €
3525	190	180	179,5	65	25	25	866225	109,16 €
3535	184,15	158,75	157,96	88,9	31,75	25,4	866226	120,43 €
4040	200	190	189,5	101	32	30	866227	200,56 €
4545	210	200	199,5	114	40	30	866228	212,56 €
5050	230	220	219,5	127	40	45	866229	264,50 €

Meer technische informatie vindt u op btshop.nl.

KETTINGSPANWIEL

Gemonteerd met een enkelrijig kogellager



ISO-code	Steek	Z mm	D mm	De mm	H mm	J mm	r mm	GISS	Prijs
06B1	3/8"	21	16	68	18,3	12	10	866211	10,26 €
08B1	1/2"	17	16	73,5	18,3	12	13	866212	10,72 €
10B1	5/8"	14	16	78	18,3	12	16	866213	15,00 €
10B1	5/8"	17	16	83	18,3	12	16	866214	15,00 €
12B1	3/4"	15	16	99,8	18,3	12	19	866215	18,29 €
16B1	1"	12	20	109	17,7	14	26	866216	31,30 €

Meer technische informatie vindt u op btshop.nl


Wat u moet weten



Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187-ISO 606) die de afmetingskenmerken beschrijft. Ze zijn bestemd voor de meest voorkomende toepassingen. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal. De schalmen zijn dieptebehandeld (42 tot 46 HRC), de pennen zijn gecarbonitreerd.

Wordt per doos geleverd met een sluitschakel.

De juiste keuze maken



De juiste keuze maken
Een ketting wordt gedefinieerd door:
- de kettingsteek P (ISO-genormaliseerd)
- het aantal rijen (simplex of duplex)

ISO-nr	Steek (mm)	Steek inch)	Inwendige breedte	Roldiameter
06B	9,52 mm	3/8"	5,72	6,35
08B	12,70 mm	1/2"	7,75	8,51
10B	15,87 mm	5/8"	9,65	10,16
12B	19,05 mm	3/4"	11,68	12,07
16B	25,40 mm	1"	17,02	15,88
20B	31,75 mm	1"1/4	19,56	19,05
24B	38,10 mm	1"1/2	25,4	25,4
32B	50,80 mm	2"	30,99	29,21

ISO-nr.	Gemiddelde breukbelasting
06B-1	10.5 kN
08B-1	20.5 kN
10B-1	27.5 kN
12B-1	32.5 kN
16B-1	71 kN
20B-1	107 kN
08B-2	37 kN
10B-2	53.8 kN
12B-2	65.3 kN
16B-2	128.3 kN

SIMPLEX KETTINGEN



PER VERPAKKING VAN 5 M

GISS	Prijs	Prijs per m
06B1	44,29 €	9,50 €
08B1	39,76 €	8,53 €
10B1	50,30 €	10,79 €
12B1	63,35 €	13,59 €
16B1	121,03 €	25,97 €
20B1	189,01 €	40,55 €

Zie pagina p.511



Set van 6 pendrijvers systeem hard+
Ref. 840497

SIMPLEX KETTINGEN - PER HASPEL

Lengte	GISS	Prijs per m
50 m	08B1-50M	8,55 €
50 m	10B1-50M	10,82 €
100 m	12B1-100M	12,67 €



DUPLEX KETTINGEN

Per doos a 5 meter

GISS	Prijs	Prijs per m
08B2	97,34 €	20,88 €
10B2	126,18 €	27,07 €
12B2	139,05 €	29,84 €
16B2	322,91 €	69,28 €



VERLOOPSCHAKEL

ISO-nr.	GISS	Prijs
06B-1	MCS.06B1	1,76 €
08B-1	MCS.08B1	1,83 €
10B-1	MCS.10B1	1,88 €
12B-1	MCS.12B1	2,22 €
16B-1	MCS.16B1	6,96 €
20B-1	MCS.20B1	8,06 €
08B-2	MCS.08B2	3,66 €
10B-2	MCS.10B2	3,76 €
12B-2	MCS.12B2	4,44 €
16B-2	MCS.16B2	13,92 €



SLUITSCHAKEL

ISO-nr.	GISS	Prijs
06B-1	MDJ.06B1	0,81 €
08B-1	MDJ.08B1	0,82 €
10B-1	MDJ.10B1	1,01 €
12B-1	MDJ.12B1	1,12 €
16B-1	MDJ.16B1	2,91 €
20B-1	MDJ.20B1	7,26 €
08B-2	MDJ.08B2	1,21 €
10B-2	MDJ.10B2	1,35 €
12B-2	MDJ.12B2	2,11 €
16B-2	MDJ.16B2	4,28 €



Wat u moet weten




Onze V-snaarschijven zijn voorzien van een TL klembus boring (klaar om te worden geplaatst): ze hebben een genormaliseerde conische boring en worden geplaatst met afneembare klembussen (assortiment blz. 34).
Onze V-snaarschijven voldoen aan de norm BS3790 1981, die de belangrijkste afmetingskenmerken bepaalt: u vindt er de groefprofielen SPA, SPB, SPC, SPZ.

Al onze V-snaarschijven zijn van gietijzer GG25. Ze worden tegen corrosie beschermd door fosfatering.
Detailtekeningen van de V-snaarschijven zijn te vinden op **www.giss.com**

De juiste keuze maken


Een V-snaarschijf wordt bepaald door:
- het groefprofiel
- het aantal groeven
- de steekdiameter
- het naafprofiel (kegelvormige boring).

Voor een bepaalde poeliedefinitie (groef en diameter) is er slechts één type klembus beschikbaar: controleer of deze geschikt is.




TL KLEMBUS V-SNAARSCHIJVEN MET 1 GROEF







1



6



7



9

Groepfpro-fiel	Klembus	P	Profiel	GISS	Prijs
SPA	1108	71	1	01SPA071	3,19 €
SPA	1108	75	1	01SPA075	3,51 €
SPA	1210	80	1	01SPA080	3,70 €
SPA	1210	85	1	01SPA085	4,11 €
SPA	1210	90	1	01SPA090	4,21 €
SPA	1210	95	1	01SPA095	4,72 €
SPA	1610	100	1	01SPA100	4,83 €
SPA	1610	106	1	01SPA106	5,55 €
SPA	1610	112	1	01SPA112	6,06 €
SPA	1610	118	1	01SPA118	6,67 €
SPA	1610	125	1	01SPA125	7,29 €
SPA	1610	132	1	01SPA132	8,11 €
SPA	1610	140	1	01SPA140	9,03 €
SPA	1610	150	1	01SPA150	10,37 €
SPA	1610	160	1	01SPA160	11,29 €
SPA	1610	170	1	01SPA170	12,52 €
SPA	1610	180	1	01SPA180	11,29 €
SPA	1610	190	1	01SPA190	11,80 €
SPA	2012	200	7	01SPA200	14,37 €
SPB	1610	140	1	01SPB140	10,37 €
SPB	1610	150	1	01SPB150	11,60 €
SPB	1610	160	1	01SPB160	13,14 €
SPB	1610	170	1	01SPB170	14,27 €
SPB	1610	180	6	01SPB180	15,81 €
SPZ	1008	50	9	01SPZ050	3,60 €

Groepfpro-fiel	Klembus	P	Profiel	GISS	Prijs
SPZ	1008	56	9	01SPZ056	4,75 €
SPZ	1008	60	9	01SPZ060	5,03 €
SPZ	1108	63	1	01SPZ063	2,79 €
SPZ	1108	67	1	01SPZ067	3,19 €
SPZ	1108	71	1	01SPZ071	3,49 €
SPZ	1108	75	1	01SPZ075	3,80 €
SPZ	1210	80	1	01SPZ080	3,90 €
SPZ	1210	85	1	01SPZ085	4,11 €
SPZ	1210	90	1	01SPZ090	4,21 €
SPZ	1210	95	1	01SPZ095	4,62 €
SPZ	1210	100	1	01SPZ100	4,83 €
SPZ	1610	106	1	01SPZ106	5,34 €
SPZ	1610	112	1	01SPZ112	5,65 €
SPZ	1610	118	1	01SPZ118	6,37 €
SPZ	1610	125	1	01SPZ125	6,88 €
SPZ	1610	132	1	01SPZ132	7,60 €
SPZ	1610	140	1	01SPZ140	8,42 €
SPZ	1610	150	1	01SPZ150	9,14 €
SPZ	1610	160	1	01SPZ160	10,47 €
SPZ	1610	170	1	01SPZ170	10,57 €
SPZ	1610	180	1	01SPZ180	11,19 €
SPZ	1610	190	7	01SPZ190	11,80 €
SPZ	2012	200	7	01SPZ200	12,83 €

Artikelcode GISS: Aantal groeven - Breedte en hootge SPx - Diameter. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.


Zie pagina p.449





Set van 9 korte gepolijste inbussleutels
Ref. 827131


TL KLEMBUS V-SNAARSCHIJVEN MET 2 GROEVEN






1



2


4


6


7


8


9

Groepfprofiel	Klembus	P	Profiel	GISS	Prijs
SPA	1610	90	8	02SPA090	5,34 €
SPA	1610	95	8	02SPA095	5,85 €
SPA	1610	100	8	02SPA100	6,47 €
SPA	1610	106	8	02SPA106	7,29 €
SPA	1610	112	8	02SPA112	8,01 €
SPA	1610	118	8	02SPA118	8,83 €
SPA	1610	125	8	02SPA125	9,85 €
SPA	2012	132	8	02SPA132	10,98 €
SPA	2012	140	8	02SPA140	12,62 €
SPA	2012	150	8	02SPA150	14,47 €
SPA	2012	160	8	02SPA160	16,01 €
SPA	2012	170	8	02SPA170	17,96 €
SPA	2012	180	6	02SPA180	18,06 €
SPA	2012	190	6	02SPA190	19,40 €
SPA	2517	200	7	02SPA200	22,99 €
SPA	2517	224	7	02SPA224	27,48 €
SPA	2517	250	7	02SPA250	29,04 €
SPA	2517	280	7	02SPA280	32,04 €
SPA	2517	315	4	02SPA315	38,24 €
SPA	2517	355	4	02SPA355	44,43 €
SPA	2517	400	4	02SPA400	45,47 €
SPB	2012	125	2	02SPB125	12,21 €
SPB	2012	132	2	02SPB132	13,45 €
SPB	2012	140	2	02SPB140	14,98 €
SPB	2012	150	2	02SPB150	16,42 €
SPB	2012	160	2	02SPB160	18,17 €
SPB	2012	170	2	02SPB170	20,11 €
SPB	2517	180	1	02SPB180	24,63 €

Groepfprofiel	Klembus	P	Profiel	GISS	Prijs
SPB	2517	190	1	02SPB190	27,40 €
SPB	2517	200	1	02SPB200	29,25 €
SPZ	1008	50	9	02SPZ050	4,21 €
SPZ	1008	56	9	02SPZ056	6,16 €
SPZ	1108	60	9	02SPZ060	6,88 €
SPZ	1108	63	8	02SPZ063	3,21 €
SPZ	1108	67	8	02SPZ067	3,39 €
SPZ	1108	71	8	02SPZ071	3,70 €
SPZ	1210	75	8	02SPZ075	4,42 €
SPZ	1210	80	8	02SPZ080	4,52 €
SPZ	1610	85	8	02SPZ085	4,72 €
SPZ	1610	90	8	02SPZ090	4,93 €
SPZ	1610	95	8	02SPZ095	5,03 €
SPZ	1610	100	8	02SPZ100	5,88 €
SPZ	1610	106	8	02SPZ106	6,16 €
SPZ	1610	112	8	02SPZ112	6,88 €
SPZ	1610	118	8	02SPZ118	7,91 €
SPZ	1610	125	8	02SPZ125	8,58 €
SPZ	1610	132	8	02SPZ132	9,50 €
SPZ	1610	140	8	02SPZ140	10,74 €
SPZ	2012	150	1	02SPZ150	12,81 €
SPZ	2012	160	1	02SPZ160	14,67 €
SPZ	2012	170	1	02SPZ170	15,91 €
SPZ	2012	180	1	02SPZ180	16,11 €
SPZ	2012	190	7	02SPZ190	16,83 €
SPZ	2012	200	7	02SPZ200	17,45 €


Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

TL KLEMBUS V-SNAARSCHIJVEN MET 3 GROEVEN


Groepfprofiel	Klembus	P	Profiel	GISS	Prijs
SPA	1610	100	2	03SPA100	8,58 €
SPA	1610	106	2	03SPA106	9,75 €
SPA	2012	112	8	03SPA112	10,34 €
SPA	2012	118	2	03SPA118	11,47 €
SPA	2012	125	2	03SPA125	12,72 €
SPA	2012	132	2	03SPA132	13,86 €
SPA	2517	140	8	03SPA140	16,23 €
SPA	2517	150	8	03SPA150	17,86 €
SPA	2517	160	8	03SPA160	20,35 €
SPA	2517	170	8	03SPA170	24,07 €
SPA	2517	180	8	03SPA180	25,01 €
SPA	2517	190	8	03SPA190	26,85 €
SPA	2517	200	6	03SPA200	27,90 €
SPB	2012	140	2	03SPB140	18,49 €
SPB	2517	150	2	03SPB150	20,35 €
SPB	2517	160	2	03SPB160	24,07 €
SPB	2517	170	2	03SPB170	25,86 €
SPB	2517	180	2	03SPB180	29,03 €
SPB	2517	190	2	03SPB190	32,03 €
SPB	2517	200	2	03SPB200	35,91 €
SPC	3535	335	7	03SPC335	124,15 €
SPC	3535	355	7	03SPC355	132,24 €
SPC	3535	375	7	03SPC375	139,54 €
SPC	3535	400	4	03SPC400	138,51 €

Detailtekeningen zijn te vinden op www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl






2



7



8

VARIABELE SNAARSCHIJVEN

Aantal groeven	Riemprofiel	Klembus	Boring maximaal	Dp Min/ Max	GISS	Prijs
1	SPZ	1108	10-28mm	73-91	866231	50,51 €
1	SPA	1210	11-30mm	76-102	866232	35,83 €
1	SPA	1210	11-30mm	88/114	866233	40,40 €
2	SPA	1215	11-30mm	88/114	866234	44,98 €
1	SPA	1610	14-40mm	109-133	866235	44,94 €
2	SPA	1615	14-40mm	109-133	866236	95,44 €
1	SPA	1610	14-40mm	126-150	866237	47,25 €
2	SPA	1615	14-40mm	126-150	866238	107,90 €
1	SPB	2012	18-50mm	139-171	866239	74,97 €
2	SPB	2012	18-50mm	139-171	866240	129,84 €


Detailtekeningen zijn te vinden op www.giss.com. Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl




1 groef



2 groeven



1 groef



2 groeven

Wat u moet weten


Wat u moet weten
Wij bieden v-snaren voor de maten: SPA, SPB en SPZ en XPA, XPB, XPZ, waarbij wordt voldaan aan de ISO 4184-norm.
Deze snaren zijn bedoeld voor gebruik in standaardtoepassingen en voldoen aan de meeste actuele behoeften van de markt (ventilatie, compressoren, houtbewerkingsmachines, cementmolens, printers, landbouwmachines, pompen, perscontainers, cementfabrieken, generatoren enz.).
Onze snaren hebben een antistatische werking en zijn bestand tegen olie en hitte. De inlage is gemaakt van polyester.
Deze v-snaren hebben geen naad tot 2800 mm in lengte en voldoen aan de grenswaarden voor de lengte die zijn gespecificeerd in de ISO 4184-norm.
Snaren met ruwe rand (X-type):
Snaren van het X-type kunnen de SP-snaren probleemloos vervangen, maar maken een veel kleinere steekdiameter (en dus riemschijfdiameter) mogelijk.
De groeven in het binnenste gedeelte hebben een ventilerende werking, waardoor het systeem wordt afgekoeld tijdens het gebruik.
Zij worden ook wel 'getande riemen' genoemd .Omdat zij niet van een coating zijn voorzien zoals SP-snaren: er is sprake van direct contact tussen rubber en de rand van de riemschijf, waardoor een veel betere grip mogelijk is.
De prestaties van deze snaren zijn dus veel beter dan die van SP-snaren, met 30 tot 40% meer vermogen.



NIEUW

V-SNAREN

Conventionele riemen




Doorsnede	Lengte (inch)	GISS	Prijs
A	30	A30	4,01 €
A	32	A32	4,12 €
A	33	A33	4,12 €
A	34	A34	4,12 €
A	35	A35	4,12 €
A	36	A36	4,45 €
A	37	A37	4,45 €
A	38	A38	4,45 €
A	38,5	A38.1/2	4,45 €
A	39	A39	4,45 €
A	40	A40	4,45 €
A	41	A41	4,45 €
A	41,5	A41.1/2	4,45 €
A	42	A42	4,45 €
A	43	A43	5,03 €
A	44	A44	5,03 €
A	45	A45	5,03 €
A	46	A46	5,03 €
A	47	A47	5,39 €
A	48	A48	5,39 €

Doorsnede	Lengte (inch)	GISS	Prijs
A	49	A49	5,39 €
A	50	A50	5,86 €
A	51	A51	5,86 €
A	52	A52	5,86 €
A	53	A53	5,86 €
A	54	A54	5,86 €
A	55	A55	5,86 €
A	56	A56	6,44 €
A	57	A57	6,44 €
A	58	A58	6,44 €
A	59	A59	6,44 €
A	60	A60	6,44 €
A	62	A62	6,44 €
A	63	A63	6,44 €
A	70	A70	7,14 €
A	71	A71	7,14 €
A	72	A72	7,61 €
A	74	A74	7,61 €
A	75	A75	7,61 €
A	78	A78	7,61 €

Doorsnede	Lengte (inch)	GISS	Prijs
A	79	A79	7,61 €
A	109	A109	10,66 €
A	110	A110	10,66 €
A	124	A124	11,94 €
A	132	A132	13,21 €
B	44	B44	6,41 €
B	60	B60	9,47 €
B	62	B62	9,47 €
B	66	B66	10,53 €
B	68	B68	10,66 €
B	75	B75	11,17 €
B	78	B78	11,17 €
B	112	B112	15,76 €
B	158	B158	23,65 €
C	68	C68	11,75 €
C	124	C124	20,52 €
C	157	C157	15,37 €
C	166	C166	28,24 €
C	173	C173	28,24 €
C	180	C180	30,74 €

SPZ-V-SNAREN






Lengte	GISS	Prijs
487	SPZ487	2,92 €
512	SPZ512	2,92 €
562	SPZ562	2,92 €
587	SPZ587	2,92 €
612	SPZ612	2,92 €
630	SPZ630	3,12 €
637	SPZ637	3,12 €
662	SPZ662	3,12 €
670	SPZ670	3,12 €
687	SPZ687	3,12 €
710	SPZ710	3,12 €
722	SPZ722	3,12 €
737	SPZ737	3,12 €
750	SPZ750	3,12 €
762	SPZ762	3,12 €
772	SPZ772	3,12 €
787	SPZ787	3,12 €
800	SPZ800	3,12 €
812	SPZ812	3,33 €
825	SPZ825	3,33 €
837	SPZ837	3,33 €
850	SPZ850	3,33 €
862	SPZ862	3,33 €
875	SPZ875	3,33 €
887	SPZ887	3,33 €
900	SPZ900	3,33 €
912	SPZ912	3,54 €
925	SPZ925	3,54 €
937	SPZ937	3,54 €
950	SPZ950	3,54 €
962	SPZ962	3,54 €
975	SPZ975	3,54 €
987	SPZ987	3,54 €
1000	SPZ1000	3,54 €
1012	SPZ1012	3,96 €
1024	SPZ1024	3,96 €
1030	SPZ1030	3,96 €

Lengte	GISS	Prijs
1037	SPZ1037	3,96 €
1047	SPZ1047	3,96 €
1060	SPZ1060	3,96 €
1077	SPZ1077	3,96 €
1087	SPZ1087	3,96 €
1112	SPZ1112	3,96 €
1120	SPZ1120	3,96 €
1137	SPZ1137	4,58 €
1150	SPZ1150	4,58 €
1162	SPZ1162	4,58 €
1180	SPZ1180	4,58 €
1187	SPZ1187	4,58 €
1202	SPZ1202	4,58 €
1212	SPZ1212	4,58 €
1220	SPZ1220	4,58 €
1237	SPZ1237	4,58 €
1250	SPZ1250	4,58 €
1262	SPZ1262	5,00 €
1287	SPZ1287	5,00 €
1312	SPZ1312	5,00 €
1320	SPZ1320	5,00 €
1337	SPZ1337	5,10 €
1347	SPZ1347	5,10 €
1360	SPZ1360	5,10 €
1362	SPZ1362	5,10 €
1387	SPZ1387	5,10 €
1400	SPZ1400	5,10 €
1412	SPZ1412	5,52 €
1437	SPZ1437	5,52 €
1450	SPZ1450	5,52 €
1462	SPZ1462	5,52 €
1487	SPZ1487	5,52 €
1500	SPZ1500	5,52 €
1512	SPZ1512	5,93 €
1537	SPZ1537	5,93 €
1550	SPZ1550	5,93 €
1562	SPZ1562	5,93 €

Lengte	GISS	Prijs
1587	SPZ1587	5,93 €
1600	SPZ1600	5,93 €
1612	SPZ1612	6,45 €
1637	SPZ1637	6,45 €
1650	SPZ1650	6,45 €
1662	SPZ1662	6,45 €
1700	SPZ1700	6,45 €
1737	SPZ1737	6,56 €
1750	SPZ1750	6,56 €
1762	SPZ1762	6,56 €
1787	SPZ1787	6,56 €
1800	SPZ1800	6,56 €
1812	SPZ1812	6,97 €
1837	SPZ1837	6,97 €
1850	SPZ1850	6,97 €
1862	SPZ1862	6,97 €
1887	SPZ1887	6,97 €
1900	SPZ1900	6,97 €
1937	SPZ1937	7,49 €
1987	SPZ1987	7,49 €
2000	SPZ2000	7,49 €
2037	SPZ2037	7,49 €
2060	SPZ2060	7,49 €
2120	SPZ2120	7,49 €
2137	SPZ2137	7,80 €
2180	SPZ2180	7,80 €
2187	SPZ2187	7,80 €
2240	SPZ2240	8,32 €
2287	SPZ2287	8,53 €
2360	SPZ2360	8,53 €
2500	SPZ2500	9,36 €
2650	SPZ2650	9,68 €
2800	SPZ2800	10,51 €
3000	SPZ3000	10,82 €
3150	SPZ3150	11,24 €
3350	SPZ3350	11,96 €
3550	SPZ3550	12,59 €

SPA-V-SNAREN






Lengte	GISS	Prijs
732	SPA732	3,96 €
757	SPA757	3,96 €
782	SPA782	3,96 €
800	SPA800	3,96 €
825	SPA825	3,96 €
832	SPA832	4,58 €
850	SPA850	4,58 €
857	SPA857	4,58 €
875	SPA875	4,58 €
882	SPA882	4,58 €
900	SPA900	4,58 €
907	SPA907	5,00 €
925	SPA925	5,00 €
932	SPA932	5,00 €
950	SPA950	5,00 €
957	SPA957	5,00 €
975	SPA975	5,00 €
982	SPA982	5,00 €
1000	SPA1000	5,00 €
1007	SPA1007	5,83 €
1032	SPA1032	5,83 €
1060	SPA1060	5,83 €
1082	SPA1082	5,83 €
1107	SPA1107	5,83 €
1120	SPA1120	5,83 €
1132	SPA1132	6,35 €
1157	SPA1157	6,35 €
1180	SPA1180	6,35 €
1207	SPA1207	6,35 €
1220	SPA1220	6,35 €
1232	SPA1232	6,35 €
1250	SPA1250	6,35 €
1257	SPA1257	6,87 €
1272	SPA1272	6,87 €
1282	SPA1282	6,87 €
1307	SPA1307	6,87 €
1320	SPA1320	6,87 €
1332	SPA1332	7,28 €
1357	SPA1357	7,28 €
1360	SPA1360	7,28 €
1382	SPA1382	7,28 €
1400	SPA1400	7,28 €
1407	SPA1407	7,60 €

Lengte	GISS	Prijs
1425	SPA1425	7,60 €
1432	SPA1432	7,60 €
1450	SPA1450	7,60 €
1457	SPA1457	7,60 €
1482	SPA1482	7,60 €
1500	SPA1500	7,60 €
1507	SPA1507	7,80 €
1532	SPA1532	7,80 €
1550	SPA1550	7,80 €
1557	SPA1557	7,80 €
1582	SPA1582	7,80 €
1600	SPA1600	7,80 €
1607	SPA1607	8,64 €
1632	SPA1632	8,64 €
1650	SPA1650	8,64 €
1657	SPA1657	8,64 €
1682	SPA1682	8,64 €
1700	SPA1700	8,64 €
1707	SPA1707	8,95 €
1732	SPA1732	8,95 €
1750	SPA1750	8,95 €
1757	SPA1757	8,95 €
1782	SPA1782	8,95 €
1800	SPA1800	8,95 €
1807	SPA1807	9,68 €
1832	SPA1832	9,68 €
1850	SPA1850	9,68 €
1857	SPA1857	9,68 €
1882	SPA1882	9,68 €
1900	SPA1900	9,68 €
1907	SPA1907	10,09 €
1932	SPA1932	10,09 €
1950	SPA1950	10,09 €
1957	SPA1957	10,09 €
1982	SPA1982	10,09 €
2000	SPA2000	10,09 €
2032	SPA2032	10,61 €
2057	SPA2057	10,61 €
2060	SPA2060	10,61 €
2082	SPA2082	10,61 €
2120	SPA2120	10,61 €
2132	SPA2132	11,03 €
2180	SPA2180	11,03 €

Lengte	GISS	Prijs
2182	SPA2182	11,03 €
2207	SPA2207	11,03 €
2232	SPA2232	11,03 €
2240	SPA2240	11,03 €
2282	SPA2282	11,44 €
2300	SPA2300	11,44 €
2307	SPA2307	11,44 €
2332	SPA2332	11,44 €
2360	SPA2360	11,44 €
2382	SPA2382	11,44 €
2430	SPA2430	11,44 €
2432	SPA2432	12,17 €
2482	SPA2482	12,17 €
2500	SPA2500	12,17 €
2532	SPA2532	13,00 €
2580	SPA2580	13,00 €
2582	SPA2582	13,00 €
2607	SPA2607	13,00 €
2632	SPA2632	13,00 €
2650	SPA2650	13,00 €
2682	SPA2682	13,73 €
2720	SPA2720	13,73 €
2732	SPA2732	13,73 €
2782	SPA2782	13,73 €
2800	SPA2800	13,73 €
2832	SPA2832	14,67 €
2847	SPA2847	14,67 €
2882	SPA2882	14,67 €
2900	SPA2900	14,67 €
2932	SPA2932	14,67 €
2982	SPA2982	14,67 €
3000	SPA3000	14,67 €
3082	SPA3082	15,40 €
3150	SPA3150	15,40 €
3182	SPA3182	16,23 €
3282	SPA3282	16,23 €
3350	SPA3350	16,23 €
3382	SPA3382	17,89 €
3550	SPA3550	17,89 €
3750	SPA3750	18,62 €
4000	SPA4000	19,87 €
4250	SPA4250	20,28 €
4500	SPA4500	21,84 €

SPB-V-SNAREN





Lengte	GISS	Prijs
1250	SPB1250	9,16 €
1280	SPB1280	9,36 €
1320	SPB1320	9,36 €
1360	SPB1360	9,68 €
1400	SPB1400	10,09 €
1450	SPB1450	10,82 €
1500	SPB1500	10,82 €
1550	SPB1550	11,44 €
1600	SPB1600	11,44 €
1650	SPB1650	11,86 €
1700	SPB1700	12,28 €
1750	SPB1750	12,90 €
1800	SPB1800	12,90 €
1850	SPB1850	13,63 €
1900	SPB1900	13,63 €
1950	SPB1950	14,15 €
2000	SPB2000	14,67 €
2020	SPB2020	14,67 €
2060	SPB2060	15,29 €
2120	SPB2120	15,29 €
2150	SPB2150	15,29 €
2180	SPB2180	16,44 €
2240	SPB2240	16,44 €

Lengte	GISS	Prijs
2280	SPB2280	16,64 €
2300	SPB2300	16,75 €
2360	SPB2360	16,96 €
2400	SPB2400	17,37 €
2430	SPB2430	17,68 €
2500	SPB2500	18,20 €
2530	SPB2530	18,41 €
2580	SPB2580	18,83 €
2650	SPB2650	19,35 €
2680	SPB2680	19,45 €
2720	SPB2720	19,76 €
2800	SPB2800	20,39 €
2840	SPB2840	20,60 €
2850	SPB2850	21,74 €
2900	SPB2900	21,74 €
3000	SPB3000	21,74 €
3070	SPB3070	21,95 €
3150	SPB3150	22,36 €
3250	SPB3250	23,09 €
3350	SPB3350	23,61 €
3450	SPB3450	25,48 €
3550	SPB3550	25,48 €
3650	SPB3650	27,04 €

Lengte	GISS	Prijs
3750	SPB3750	27,04 €
3800	SPB3800	27,36 €
3870	SPB3870	27,77 €
4000	SPB4000	28,50 €
4120	SPB4120	29,23 €
4250	SPB4250	30,16 €
4300	SPB4300	30,48 €
4370	SPB4370	31,00 €
4500	SPB4500	32,04 €
4560	SPB4560	32,24 €
4620	SPB4620	33,18 €
4750	SPB4750	34,22 €
4820	SPB4820	34,64 €
4870	SPB4870	35,16 €
5000	SPB5000	35,68 €
5300	SPB5300	37,96 €
5600	SPB5600	40,56 €
6000	SPB6000	43,06 €
6300	SPB6300	45,14 €
7100	SPB7100	51,59 €
7500	SPB7500	52,84 €

Zie pagina p.828



Bril G-Evasion
Réf. 840362

Zie pagina p.304



Anti-slip spray
Réf. 735984

Zie pagina p.339



Multifunctionele 25° kniptang
geïsoleerd tot 1000v
Ergomaxx
Réf. 840526



XP V-SNAREN

ISO 4184

XP getande riemen

rechtgezette randen polyester banden
gebaseerd op resistent polychloropreen


Lengte	GISS	Prijs
630	XPZ630	3,63 €
710	XPZ710	3,63 €
750	XPZ750	3,63 €
787	XPZ787	3,63 €
800	XPZ800	3,63 €
837	XPZ837	3,88 €
850	XPZ850	3,88 €
875	XPZ875	3,88 €
900	XPZ900	3,88 €
925	XPZ925	4,32 €
950	XPZ950	4,32 €
987	XPZ987	4,32 €
1000	XPZ1000	4,32 €
1012	XPZ1012	4,90 €
1037	XPZ1037	4,90 €
1060	XPZ1060	4,90 €
1087	XPZ1087	5,05 €
1120	XPZ1120	5,05 €
1137	XPZ1137	5,41 €
1162	XPZ1162	5,41 €
1180	XPZ1180	5,41 €
1212	XPZ1212	5,49 €
1250	XPZ1250	5,49 €
1287	XPZ1287	5,89 €
1320	XPZ1320	5,89 €
1337	XPZ1337	6,33 €
1362	XPZ1362	6,33 €
1400	XPZ1400	6,33 €
1500	XPZ1500	6,55 €
1700	XPZ1700	7,72 €
1800	XPZ1800	7,94 €
1900	XPZ1900	8,31 €
2240	XPZ2240	10,47 €
1250	XPB1250	10,26 €
1320	XPB1320	10,50 €
1400	XPB1400	11,35 €
1450	XPB1450	11,75 €
1500	XPB1500	12,16 €
1590	XPB1590	12,86 €
1600	XPB1600	12,86 €
1700	XPB1700	13,78 €
1750	XPB1750	14,52 €
1800	XPB1800	14,52 €
1900	XPB1900	15,43 €
2000	XPB2000	17,26 €
2120	XPB2120	18,19 €
2240	XPB2240	19,48 €
2280	XPB2280	19,75 €
2360	XPB2360	20,30 €
2500	XPB2500	21,54 €
2650	XPB2650	22,95 €
2800	XPB2800	24,27 €
3000	XPB3000	25,80 €
3150	XPB3150	26,50 €
3350	XPB3350	28,26 €
4000	XPB4000	34,49 €
4500	XPB4500	38,79 €
732	XPA732	5,05 €
800	XPA800	5,05 €

Lengte	GISS	Prijs
850	XPA850	5,53 €
882	XPA882	5,53 €
900	XPA900	5,53 €
907	XPA907	6,11 €
932	XPA932	6,11 €
950	XPA950	6,11 €
982	XPA982	6,11 €
1000	XPA1000	6,11 €
1030	XPA1030	7,03 €
1060	XPA1060	7,03 €
1082	XPA1082	7,03 €
1107	XPA1107	7,03 €
1120	XPA1120	7,03 €
1132	XPA1132	7,65 €
1157	XPA1157	7,65 €
1180	XPA1180	7,65 €
1207	XPA1207	7,65 €
1232	XPA1232	7,65 €
1250	XPA1250	7,65 €
1282	XPA1282	8,27 €
1307	XPA1307	8,27 €
1320	XPA1320	8,27 €
1332	XPA1332	8,85 €
1357	XPA1357	8,85 €
1360	XPA1360	8,85 €
1382	XPA1382	8,85 €
1400	XPA1400	8,85 €
1432	XPA1432	9,51 €
1450	XPA1450	9,51 €
1457	XPA1457	9,51 €
1482	XPA1482	9,51 €
1500	XPA1500	9,51 €
1532	XPA1532	9,73 €
1550	XPA1550	9,73 €
1557	XPA1557	9,73 €
1582	XPA1582	9,73 €
1600	XPA1600	9,73 €
1632	XPA1632	10,47 €
1650	XPA1650	10,47 €
1700	XPA1700	10,47 €
1750	XPA1750	11,05 €
1757	XPA1757	11,05 €
1800	XPA1800	11,05 €
1832	XPA1832	11,82 €
1882	XPA1882	11,82 €
1900	XPA1900	11,82 €
2000	XPA2000	13,10 €
2082	XPA2082	13,50 €
2120	XPA2120	13,50 €
2240	XPA2240	14,20 €
2360	XPA2360	14,82 €
2500	XPA2500	15,62 €
2800	XPA2800	17,70 €
3000	XPA3000	18,80 €
3150	XPA3150	19,71 €
3750	XPA3750	22,82 €

GISS-code: XP - riemprofiel - lengte in mm

Wat u moet weten





Onze klembussen zijn standaard genormaliseerd en zijn dus geschikt voor elk mechanisch onderdeel dat aan deze standaard voldoet.

Onze tl klembussen zijn van gietijzer GG25. De binnendiameters hebben een spiebaan (Norm DIN 6885). Ze worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

De juiste keuze maken

Een klembus wordt gedefinieerd door:

- het conische buitenprofiel
- de boring

De technische selectie gebeurt op basis van het over te brengen mechanische koppel: zie de onderstaande tabel met waarden.


Klembus	Toelaatbaar koppel
1008	136 N.m
1108	147 N.m
1210	407 N.m
1215	407 N.m
1310	435 N.m
1315	435 N.m
1610	486 N.m
1615	486 N.m
2012	808 N.m
2517	1310 N.m
2525	1310 N.m

Klembus	Toelaatbaar koppel
3020	2710 N.m
3030	2710 N.m
3535	5060 N.m
4040	8740 N.m
4545	12400 N.m
5050	14200 N.m
6050	31900 N.m
7060	47000 N.m
8065	51500 N.m
10085	98200 N.m
120100	172000 N.m

Wist u dit ?

Het conische buitenprofiel van een klembus wordt gedefinieerd door 4 of 6 cijfers:


- de eerste 2 of 3 cijfers geven de maximum boordiameter (D Max) (in 1/10e inch)
- de 2 volgende cijfers geven de lengte L (in 1/10e inch).



Voorbeeld: een klembus 2517 is 1,7 inch lang (oftewel 1,7 x 25,4 = 43,18 mm) en kan een maximum boring van 2,5 inch ontvangen, oftewel een diameter van 63,5 mm.

GISS artikelcode: "MA" - klembus - boring (mm)
voorbeeld: MA 302032 - klembus 3020 - boring van 32 mm





KLEMBUSSEN

SERIE 1008

Asdiameter (mm)	GISS	Prijs
20	MA100820	2,47 €
22	MA100822	2,47 €
24	MA100824	2,47 €
25	MA100825	2,47 €

SERIE 1108

Asdiameter (mm)	GISS	Prijs
20	MA110820	2,60 €
22	MA110822	2,60 €
24	MA110824	2,60 €
25	MA110825	2,60 €
28	MA110828	2,60 €

SERIE 1210

Asdiameter (mm)	GISS	Prijs
16	MA121016	3,63 €
18	MA121018	3,63 €
19	MA121019	3,63 €
20	MA121020	3,63 €
22	MA121022	3,63 €
24	MA121024	3,63 €
25	MA121025	3,63 €
28	MA121028	3,63 €
30	MA121030	3,63 €
32	MA121032	3,63 €

SERIE 1215

Asdiameter (mm)	GISS	Prijs
20	MA121520	3,84 €
22	MA121522	3,84 €
24	MA121524	3,84 €
25	MA121525	3,84 €
28	MA121528	3,84 €
30	MA121530	3,84 €
32	MA121532	3,84 €

Detailtekeningen zijn te vinden op www.giss.com

Zie pagina p.300



Multifunctionele kruipolie met verstuiver
Ref. 860548

Zie pagina p.886



Overall G-Pro 1
Ref. 848142

Wat u moet weten

Werkingsprincipe: een lager met een bolvormige buitendiameter draait in een vaste behuizing.

Onze lagers zijn van het Japanse type: het lager is vrij gemonteerd in zijn gietijzeren behuizing.

De lagerboringen zijn cilindrisch, de bevestiging op de as vindt plaats met een stelschroef in de binnenring van het lager.


De lagerbehuizingen zijn van gietijzer, het lager van staal 100C6 - hardheid 65 HRC, de lagers zijn afgedicht. De behuizingen zijn gelakt en zo beschermd tegen corrosie. Ze worden geleverd met een smeernippel.

Onze lagers hebben een zeer laag geluids- (klasse V1) en trillingsniveau (P0).






UCP-SPANLAGERBLOK





d(mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	Ho	B (mm)	S	GISS	Prijs
17	30.2	127	95	38	13	19	14	61	31	12.7	UCP203	13,28 €
20	33.3	127	95	38	13	19	14	64	31	12.7	UCP204	13,50 €
25	36.5	140	105	38	13	19	15	71	34.1	14.3	UCP205	11,20 €
30	42.9	160	121	42	17	20	6	84	38.1	15.9	UCP206	15,63 €
35	47.6	167	126	48	17	20	17	92	42.9	17.5	UCP207	14,96 €
40	49.2	181	137	53	17	20	18	99	49.2	19	UCP208	20,62 €
45	54	190	146	54	17	20	20	106	49.3	19	UCP209	22,90 €
50	57.2	206	159	60	20	23	21	114	51.6	19	UCP210	27,74 €
55	63.5	220	172	60	20	23	23	125	55.6	22.2	UCP211	40,94 €
60	69.9	241	186	70	20	23	25	137	65.1	25.4	UCP212	54,97 €

3D-plannen kunnen worden gedownload van www.giss.com

UCF-SPANLAGERBLOK






d (mm)	L	J	A	N	B (mm)	S	A1	A2	Z	GISS	Prijs
17	86	64	25,5	12	31	12,7	12	15	33,3	UCF203	18,41 €
20	86	64	25,5	12	31	12,7	12	15	33,3	UCF204	15,63 €
25	95	70	27	12	34,1	14,3	14	16	35,8	UCF205	15,82 €
30	108	83	31	12	38	15,9	14	18	40,2	UCF206	17,35 €
35	117	92	34	14	42,9	17,5	16	19	44,4	UCF207	20,47 €
40	130	102	36	16	49,2	19	16	21	51,2	UCF208	22,81 €
45	137	105	38	16	49,2	19	18	22	52,2	UCF209	25,61 €
50	143	111	40	16	51,6	19	18	22	54,6	UCF210	31,52 €
55	162	130	43	19	55,6	22,2	20	25	58,4	UCF211	51,34 €
60	175	143	48	19	65,1	25,4	20	29	68,7	UCF212	51,87 €

3D-tekeningen kunnen worden gedownload van www.giss.com

UCFL-SPANLAGERBLOK






d (mm)	H	L	J	A	N	B (mm)	S	A1	A2	Z	GISS	Prijs
17	113	60	90	25.5	12	31	12.7	11	15	33.3	UCFL203	12,81 €
20	113	60	90	25.5	12	31	12.7	11	15	33.3	UCFL204	11,26 €
25	130	68	99	27	16	34.1	14.3	13	16	35.8	UCFL205	13,15 €
30	148	80	117	31	16	38.1	15.9	13	18	40.2	UCFL206	15,92 €
35	160	90	130	34	16	42.9	17.5	15	19	44.4	UCFL207	18,21 €
40	175	100	144	36	16	49.2	19	15	21	51.2	UCFL208	23,29 €
45	188	108	148	38	19	49.2	19	16	22	52.2	UCFL209	25,67 €
50	197	115	157	40	19	51.6	19	16	22	54.6	UCFL210	25,43 €
55	224	125	184	43	19	55.6	22.2	18	25	58.4	UCFL211	42,66 €
60	250	140	202	48	23	65.1	25.4	18	29	68.7	UCFL212	42,79 €

3D-tekeningen kunnen worden gedownload van www.giss.com

UCT-SPANLAGERBLOK





d (mm)	H	L	L1	L2	L3	A	N	N1	N2	H1	H2	B (mm)	S	A1	A2	GISS	Prijs
17	89	94	61	10	51	32	19	16	32	76	51	31	12.7	12	21	UCT203	13,12 €
20	89	94	61	10	51	32	19	16	32	76	51	31	12.7	12	21	UCT204	18,91 €
25	89	97	62	10	51	32	19	16	32	76	51	34.1	14.3	12	24	UCT205	21,57 €
30	102	113	70	10	57	37	22	16	37	89	56	38.1	15.9	12	28	UCT206	21,17 €
35	102	129	78	13	64	37	22	16	37	89	64	42.9	17.5	12	30	UCT207	22,35 €
40	114	144	88	16	83	49	29	19	49	102	83	49.2	19	16	33	UCT208	31,08 €
45	117	144	87	16	83	49	29	19	49	102	83	49.2	19	16	35	UCT209	35,56 €
50	117	149	90	16	86	49	29	19	49	102	83	51.6	10	16	37	UCT210	36,69 €
55	146	171	106	19	95	64	35	25	64	130	102	55.6	22.2	22	38	UCT211	41,20 €
60	146	194	119	19	102	64	35	32	64	130	102	65.1	25.4	22	42	UCT212	50,89 €

3D-tekeningen kunnen worden gedownload van www.giss.com

Wat u moet weten



Principe van het SNG lagerblok:
Dit is een vast lagerhuis, van gietijzer, uitgerust met een lager met 2 rijen rollen. De buitenring ligt vast in de gietijzeren behuizing. De 2 loopbanen van de binnenring staan onder een hoek, schuin met de hartlijn van de as. Deze lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor scheef-stelling van de as ten opzichte van het huis. De lagers kunnen een hoge axiale- en radiale belasting opnemen.

Het huis is voorzien van een tonlager, een technologie die hoge radiale belastingen mogelijk maakt. De kooi is vervaardigd uit staal. Het lager en het gietijzeren lagerhuis zijn genormaliseerde elementen.
We bieden complete sets bestaande uit:

- gietijzeren lagerhuis
- dubbelrijig tonlager
- dubbele afdichtingen
- stelringen die eventueel nodig zijn voor het axiaal borgen van het lager in de behuizing
- een afdekkap, handig bij een niet-doorlopende as
- de trekbus voor het bevestigen van het lager op de as.


Het lager heeft een conische boring en is daarom voorzien van een trekbus H (ook verkrijgbaar voor afzonderlijke verkoop.

De juiste keuze maken


Het selecteren van een SN lagerblok met inserts vindt in essentie plaats door:

- de diameter van de as
- de montagepunten

Er moet ook op de afmeting van de montagepunten worden gelet.



SNG GIETIJZEREN LAGERHUIZEN MET INSERTS





	Samenstelling van de kit											
GISS	SNG blok	Lager	Trekbus H	dia As (mm)	dia Inter (mm)	e	H	A	b	u	v	Prijs
858392	SNG507	22207.CC.K.C3W33	H307	30	35	150	50	185	52	13	20	70,00 €
858393	SNG508	22208.CC.K.C3W33	H308	35	40	170	60	205	60	15	20	75,90 €
858394	SNG509	22209.CC.K.C3W33	H309	40	45	170	60	205	60	15	20	82,50 €
858395	SNG510	22210.CC.K.C3W33	H310	45	50	170	60	205	60	15	20	89,10 €
858396	SNG511	22211.CC.K.C3W33	H311	50	55	210	70	255	70	18	23	106,30 €
858397	SNG512	22212.CC.K.C3W33	H312	55	60	210	70	255	70	18	23	116,40 €
858398	SNG513	22213.CC.K.C3W33	H313	60	65	230	80	275	80	18	24	134,60 €
858399	SNG515	22215.CC.K.C3W33	H315	65	75	230	80	280	80	18	26	169,60 €
858400	SNG516	22216.CC.K.C3W33	H316	70	80	260	95	315	90	22	29	205,70 €
858401	SNG517	22217.CC.K.C3W33	H317	75	85	260	95	320	90	22	30	235,30 €
858402	SNG518	22218.CC.K.C3W33	H318	80	90	290	100	345	100	22	27	269,10 €
858403	SNG519	22219.CC.K.C3W33	H319	85	95	290	112	345	100	22	27	313,50 €
858404	SNG520	22220.CC.K.C3W33	H320	90	100	320	112	380	110	26	32	352,40 €
858405	SNG522	22222.CC.K.C3W33	H322	100	110	350	100	350	120	26	32	450,30 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com

Wat u moet weten

Deze zijn bestemd voor de montage van een conisch tonlager op een as.
De MB borgringen en KM borgmoeren worden apart verkocht,
de trekbussen worden als set geleverd (borgmoer + borgring + bus).



De juiste keuze maken

Raadpleeg de afmetingentabel of de naam van het genormaliseerde onderdeel.


Een KM borgmoer wordt gemonteerd met een MB borgring met hetzelfde suffix.
Voorbeeld: Een KM10 moer wordt gemonteerd met een MB10 borgring.

Wist u dit ?

Om een trekbus te monteren, moet u:

- de contactoppervlakken smeren
- de borgmoer aandraaien tot het gewenste aanhaalmoment is bereikt
- de borgmoer losdraaien, de borgring plaatsen
- de borgmoer weer vastschroeven tot hij contact maakt hierna een lip van de borgring omklappen in de uitsparing van de borgmoer.

KM-BORGMOEREN




d2	G	GISS	Prijs
18	M10×0.75	KM0	1,22 €
22	M12×1	KM1	1,14 €
25	M15×1	KM2	1,33 €
28	M17×1	KM3	1,76 €
32	M20×1	KM4	2,14 €
38	M25×1.5	KM5	2,46 €
45	M30×1.5	KM6	2,45 €
52	M35×1.5	KM7	2,92 €
58	M40×1.5	KM8	2,83 €
65	M45×1.5	KM9	3,36 €
70	M50×1.5	KM10	3,46 €
75	M55×2	KM11	3,52 €
80	M60×2	KM12	3,96 €
85	M65×2	KM13	5,50 €

d2	G	GISS	Prijs
92	M70×2	KM14	6,29 €
98	M75×2	KM15	5,95 €
105	M80×2	KM16	9,23 €
110	M85×2	KM17	9,83 €
120	M90×2	KM18	11,52 €
125	M95×2	KM19	11,16 €
130	M100×2	KM20	13,51 €
140	M105×2	KM21	15,94 €
145	M110×2	KM22	16,32 €
150	M115×2	KM23	23,72 €
155	M120×2	KM24	18,87 €
160	M125×2	KM25	25,75 €
165	M130×2	KM26	24,99 €
175	M135×2	KM27	34,79 €

d2	G	GISS	Prijs
180	M140×2	KM28	30,83 €
190	M145×2	KM29	49,80 €
195	M150×2	KM30	37,46 €
200	M155×3	KM31	63,93 €
210	M160×3	KM32	44,36 €
210	M165×3	KM33	51,11 €
220	M170×3	KM34	41,13 €
230	M180×3	KM36	58,42 €
240	M190×3	KM38	54,87 €
250	M200×3	KM40	58,82 €
280	M220×4	KM44	116,62 €
300	M240×4	KM48	138,55 €

Voor het volledige assortiment, zie btshop.nl.

MB-BORGRINGEN



GISS	Prijs
MB0	0,28 €
MB1	0,32 €
MB2	0,29 €
MB3	0,29 €
MB4	0,32 €
MB5	0,35 €
MB6	0,36 €
MB7	0,35 €
MB8	0,40 €
MB9	0,48 €
MB10	0,49 €
MB11	0,64 €
MB12	0,55 €
MB13	0,68 €
MB14	0,79 €

GISS	Prijs
MB15	0,84 €
MB16	1,14 €
MB17	1,02 €
MB18	1,35 €
MB19	1,78 €
MB20	1,99 €
MB21	2,25 €
MB22	2,51 €
MB23	2,58 €
MB24	3,87 €
MB25	4,68 €
MB26	5,24 €
MB27	5,30 €
MB28	6,07 €
MB29	8,43 €


GISS	Prijs
MB30	7,57 €
MB31	13,16 €
MB32	9,72 €
MB33	11,71 €
MB34	10,08 €
MB36	13,01 €
MB38	12,36 €
MB40	13,42 €
MB44	37,20 €
MB48	40,41 €
MB52	70,39 €
MB56	80,44 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com



TREKBUSSEN

Set bestaande uit een cilinder, een ring MB en een moer KM, voor het aandraaien van een schacht in de boring van een lager met conische binnendiameter.
De binnendiameter aangegeven in de 1e kolom komt overeen met de kleinste diameter van de conische boring van het lager.



Asdiameter (mm)	d1	d2	B1	B2	G	KM geleverd	MB geleverd	GISS	Prijs
25	20	38	26	8	M25×1.5	KM5	MB5	H205	5,01 €
25	20	38	35	8	M25×1.5	KM5	MB5	H2305	7,89 €
30	25	45	27	8	M30×1.5	KM6	MB6	H206	4,58 €
30	25	45	31	8	M30×1.5	KM6	MB6	H306	5,47 €
30	25	45	38	8	M30×1.5	KM6	MB6	H2306	8,68 €
35	30	52	29	9	M35×1.5	KM7	MB7	H207	5,77 €
35	30	52	35	9	M35×1.5	KM7	MB7	H307	6,36 €
35	30	52	43	9	M35×1.5	KM7	MB7	H2307	8,01 €
40	35	58	31	10	M40×1.5	KM8	MB8	H208	5,86 €
40	35	58	36	10	M40×1.5	KM8	MB8	H308	5,96 €
40	35	58	46	10	M40×1.5	KM8	MB8	H2308	7,87 €
45	40	65	33	11	M40×1.5	KM9	MB9	H209	7,34 €
45	40	65	39	11	M40×1.5	KM9	MB9	H309	7,23 €
45	40	65	50	11	M40×1.5	KM9	MB9	H2309	9,60 €
50	45	70	35	12	M45×1.5	KM10	MB10	H210	8,54 €
50	45	70	42	12	M45×1.5	KM10	MB10	H310	8,92 €
50	45	70	55	12	M45×1.5	KM10	MB10	H2310	9,98 €
55	50	75	37	12	M55×2	KM11	MB11	H211	7,76 €
55	50	75	45	12	M55×2	KM11	MB11	H311	8,51 €
55	50	75	59	12	M55×2	KM11	MB11	H2311	11,50 €
60	55	80	38	13	M60×2	KM12	MB12	H212	10,69 €
60	55	80	47	13	M60×2	KM12	MB12	H312	8,63 €
60	55	80	62	13	M60×2	KM12	MB12	H2312	15,27 €
65	60	85	40	14	M65×2	KM13	MB13	H213	10,32 €
65	60	85	50	14	M65×2	KM13	MB13	H313	9,94 €
65	60	85	65	14	M65×2	KM13	MB13	H2313	17,71 €
70	60	92	68	14	M70×2	KM14	MB14	H2314	21,30 €
75	65	98	43	15	M75×2	KM15	MB15	H215	15,87 €
75	65	98	55	15	M75×2	KM15	MB15	H315	17,55 €
75	65	98	73	15	M75×2	KM15	MB15	H2315	21,37 €
80	70	105	46	17	M80×2	KM16	MB16	H216	19,20 €
80	70	105	59	17	M80×2	KM16	MB16	H316	21,80 €
80	70	105	78	17	M80×2	KM16	MB16	H2316	26,39 €
85	75	110	50	18	M85×2	KM17	MB17	H217	25,69 €
85	75	110	63	18	M85×2	KM17	MB17	H317	24,41 €
85	75	110	82	18	M85×2	KM17	MB17	H2317	28,13 €
90	80	120	52	18	M90×2	KM18	MB18	H218	26,89 €
90	80	120	65	18	M90×2	KM18	MB18	H318	26,57 €
90	80	120	86	18	M90×2	KM18	MB18	H2318	35,18 €
95	85	125	68	19	M95×2	KM19	MB19	H319	36,01 €
100	90	130	71	20	M100×2	KM20	MB20	H320	35,62 €
100	90	130	97	20	M100×2	KM20	MB20	H2320	44,81 €
110	100	145	77	21	M110×2	KM22	MB22	H322	40,83 €
110	100	155	105	21	M110×2	KM22	MB22	H2322	47,73 €
120	110	155	88	22	M120×2	KM24	MB24	H3124	54,49 €
120	110	155	112	22	M120×2	KM24	MB24	H2324	67,51 €
130	115	165	92	23	M130×2	KM26	MB26	H3126	66,68 €
130	115	165	121	23	M130×2	KM26	MB26	H2326	99,57 €

Detailtekeningen zijn te vinden www.giss.com

LAGERVERWARMER GIH1

Vermogen 3.6 kVA - 230V
Voor werkstukken met min. 15 mm interne diameter
en max. externe diameter van 165 mm
bedoeld voor 10 kg onderdelen maximum
Maximum temperatuur 240°C
geleverd met 10x125, 20x125 en 30x120 staven

GISS	Prijs
865509	1020,47 €

Belangrijk, lees voor gebruik de veiligheidsinstructie. Personen die een pace-maker dragen dienen uit de buurt te blijven wanneer het apparaat in gebruik is.



G Geleverd met een paar handschoenen

LAGERVERWARMER GIH2

Vermogen 3,6 kVA – 230V
Voor werkstukken met een binnendiameter tussen 20 en 280 mm.
Bedoeld voor onderdelen van maximaal 17 kg
Maximale temperatuur 240°C
Wordt geleverd met staafjes 14x200, 25x200, 40x200

GISS	Prijs
863591	1535,98 €

Belangrijk, lees voor gebruik de veiligheidsinstructie. Personen die een pace-maker dragen dienen uit de buurt te blijven wanneer het apparaat in gebruik is.



LAGERVERWARMER GIH3

Vermogen 3,6 kVA – 230V
Voor werkstukken met een binnendiameter tussen 20 en 280 mm.
Bedoeld voor onderdelen van maximaal 31 kg
Maximale temperatuur 240°C
Wordt geleverd met staafjes 14x280, en kantelbare staafjes 25x280, 50x280

GISS	Prijs
863592	2601,47 €

Belangrijk, lees voor gebruik de veiligheidsinstructie. Personen die een pace-maker dragen dienen uit de buurt te blijven wanneer het apparaat in gebruik is.



LAGERVERWARMER GIH4

Vermogen 12,8 kVA – 400V
Voor werkstukken met een binnendiameter tussen 45 en 490 mm.
Bedoeld voor onderdelen van maximaal 51 kg
Maximale temperatuur 240°C
Wordt geleverd met kantelbare staafjes 20x350, 50x350, 70x350

GISS	Prijs
863593	3905,13 €

Belangrijk, lees voor gebruik de veiligheidsinstructie. Personen die een pace-maker dragen dienen uit de buurt te blijven wanneer het apparaat in gebruik is.



Wat u moet weten

Conische trillingdempers:
Deze items zijn ontworpen om axiale belasting op te vangen.
Hoofd functie is het absorberen van schokken.
De vorm zorgt ervoor dat het elastische gedeelte de impact energie absorbeert.

Cilindrische trillingsdempers:
Ontworpen voor het opvangen van trillingen:
-radiaal
-axiaal
-gecombineerd radiaal & axiaal


De radiale flexibiliteit is belangrijker dan de axiale flexibiliteit.

Dit zijn gestandaardiseerde, eenvoudig toe te passen items.

Item bestaan uit:
-metalen frame
-elastisch rubber element

Verscheidene types van bevestiging mogelijk
-draadeinden (buitendraad)
-tapgat (binnendraad)
-gecombineerd tapgat en draadeind





CONISCHE TRILLINGSDEMPERS


Rubber-metalen onderdeel bedoeld voor het opvangen van schokken of trillingen.
Absorptie van mechanische energie dankzij zijn conische vorm.

A	B	C	G	GISS	Prijs
25.5	19	M8	20	860212	1,76 €
30	30	M8	25	860213	2,27 €
30	30	M6	13,5	860214	2,27 €
50	50	M10	25	860215	3,82 €
50	50	M8	20	860216	3,82 €
50	64	M10	25	860217	5,67 €
50	64	M8	35	860218	5,67 €
50	58	M10	25	860219	5,05 €
50	58	M8	15	860220	5,05 €
60	40	M10	25	860221	9,79 €
60	40	M14	62	860222	9,79 €
72	58	M10	25	860223	8,14 €
72	58	M12	30	860224	8,14 €
95	80	M16	45	860225	15,87 €


CILINDRISCHE TRILLINGDEMPERS

Vastzetten met schroefdraad - of met tapgat







Type A




Type B



Type C



Type D



Type E

Type	A	B	C	G	GISS	Prijs
A	12.5	10	M5	10	862241	1,74 €
C	12.5	10	M5	10	862242	1,83 €
C	12.5	15	M5	10	862243	1,92 €
A	12.5	15	M5	10	862244	1,83 €
C	16	10	M5	12	862245	1,98 €
A	16	10	M5	12	862246	1,83 €
A	16	10	M4	10	862247	1,83 €
C	16	10	M4	10	862248	1,98 €
E	16	15	M4	10	862249	2,72 €
B	16	15	M4	-	862250	2,57 €
A	16	15	M5	12	862251	1,83 €
C	16	15	M5	12	862252	1,98 €
A	16	15	M4	10	862253	1,83 €
A	16	20	M5	12	862254	1,96 €
C	16	20	M5	12	862255	2,12 €
A	20	15	M6	16.5	862256	2,04 €
C	20	15	M6	16.5	862257	2,30 €
E	20	15	M6	16.5	862258	3,07 €
D	20	15	M6	-	862259	3,28 €
C	20	20	M6	16.5	862260	2,48 €
A	20	20	M6	16.5	862261	2,17 €
C	20	25	M6	16.5	862262	2,48 €
A	20	25	M6	16.5	862263	2,17 €
C	20	30	M6	16.5	862264	2,48 €
A	20	30	M6	16.5	862265	2,17 €
A	20	8.5	M6	16.5	862266	2,04 €
C	20	8.5	M6	16.5	862267	2,30 €
A	25.5	10	M8	20	862268	2,30 €
C	25.5	10	M8	20	862269	2,63 €
A	25.5	10	M6	18	862270	2,30 €
C	25.5	10	M6	18	862271	2,63 €
C	25.5	15	M8	20	862272	2,63 €
A	25.5	15	M8	20	862273	2,30 €
A	25.5	19	M8	20	862274	2,30 €
C	25.5	20	M6	18	862275	2,63 €
A	25.5	20	M6	18	862276	2,30 €
C	25.5	22	M8	20	862277	2,63 €
E	25.5	22	M8	20	862278	3,52 €
D	25.5	22	M8	-	862279	3,89 €
A	25.5	22	M8	20	862280	2,52 €

Type	A	B	C	G	GISS	Prijs
C	25.5	25	M8	20	862281	2,89 €
A	25.5	25	M8	20	862282	2,52 €
C	25.5	30	M8	20	862283	2,89 €
A	25.5	30	M8	20	862284	2,52 €
C	25.5	30	M6	18	862285	2,89 €
A	25.5	30	M6	18	862286	2,52 €
C	25.5	40	M8	20	862287	2,89 €
A	25.5	40	M8	20	862288	2,52 €
A	30	15	M8	25	862289	2,60 €
C	30	15	M8	25	862290	3,07 €
A	30	22	M8	25	862291	2,60 €
C	30	22	M8	25	862292	3,09 €
E	30	22	M8	25	862293	4,04 €
D	30	22	M8	-	862294	4,39 €
C	30	30	M8	25	862295	3,20 €
A	30	30	M8	25	862296	2,78 €
A	30	40	M8	25	862297	2,78 €
C	30	40	M8	25	862298	3,20 €
A	40	20	M10	25	862299	3,52 €
C	40	20	M10	25	862300	4,04 €
A	40	25	M10	25	862301	3,50 €
C	40	28	M10	25	862302	4,04 €
E	40	28	M10	25	862303	5,42 €
D	40	28	M10	-	862304	6,11 €
C	40	35	M10	25	862305	4,30 €
A	40	35	M10	25	862306	3,75 €
C	40	40	M10	25	862307	4,30 €
A	40	40	M10	25	862308	3,75 €
A	40	45	M10	25	862309	3,75 €
C	40	45	M10	25	862310	4,30 €
C	50	25	M10	25	862311	5,61 €
A	50	25	M10	25	862312	4,70 €
E	50	35	M10	25	862313	7,92 €
C	50	35	M10	25	862314	6,32 €
A	50	35	M10	25	862315	5,15 €
A	50	45	M10	25	862316	5,15 €
C	50	45	M10	25	862317	6,32 €
C	60	25	M10	25	862318	7,80 €
A	60	25	M10	25	862319	6,72 €

Wat u moet weten

Asreparatiebussen zijn ontworpen voor het repareren van de ingelopen aandrijfas.

De bussen maken het mogelijk een reparatie te verrichten aan de as, dit voorkomt het vervangen van de complete as. De Reparatiebus is een dunne bus welk over de as geschoven kan worden op het ingelopen stuk.


op www.giss.com kunt u de montagehandleiding vinden, deze is ook bijgesloten bij het product.



G zeer fijn roestvrij staal - uitmuntende oppervlakteconditie

ASREPARATIEBUSSEN

Deze reparatiekoppelingen zijn bedoeld voor het repareren van assen
Bevat een metalen koppeling en een bijbehorende holte
Volg nauwkeurig de instructies in de doos



nominaal	minimum	maximum	D	X	Y	Z	GISS	Prijs
15.00	14.96	15.06	19.10	5.00	9.00	47.30	864124	15,88 €
17.00	16.94	17.04	22.20	8.00	11.00	50.80	864125	15,88 €
20.00	19.94	20.04	23.60	8.00	11.00	50.80	864126	15,88 €
22.00	21.87	22.00	30.20	8.00	12.00	46.00	864127	16,48 €
24.00	23.88	24.00	28.70	8.00	11.10	50.80	864128	15,88 €
25.00	24.94	25.04	33.00	8.00	11.00	50.80	864129	16,48 €
29.85	29.80	29.92	35.60	8.00	11.10	17.50	864130	16,54 €
30.00	29.95	30.07	35.60	8.00	11.00	17.50	864131	16,54 €
32.00	31.92	32.08	38.10	8.00	11.10	17.50	864132	16,68 €
34.93	34.93	35.08	41.60	13.00	16.00	20.70	864133	17,19 €
38.00	37.85	38.00	45.20	13.00	17.00	25.00	864134	18,22 €
40.00	39.85	40.00	46.90	9.90	12.90	25.40	864135	18,81 €
40.08	39.93	40.08	47.00	13.00	16.00	26.00	864136	18,81 €
45.00	44.93	45.09	53.00	14.00	17.00	20.60	864137	19,58 €
45.24	45.16	45.31	54.00	16.90	20.30	27.00	864138	19,58 €
50.00	49.91	50.06	57.00	14.00	17.00	25.00	864139	20,75 €
53.98	53.92	54.05	61.50	12.70	19.10	32.50	864140	21,99 €
55.00	54.91	55.07	62.00	20.00	23.00	31.80	864141	21,99 €
58.00	57.91	58.06	65.99	19.84	23.83	34.93	864142	22,13 €
60.00	59.92	60.07	70.70	20.00	23.00	37.30	864143	23,17 €
61.93	61.85	62.00	71.80	12.70	15.90	36.10	864144	23,17 €
62.00	61.82	62.00	71.80	12.70	15.90	36.10	864145	23,53 €
65.00	64.92	65.08	72.40	20.00	23.00	34.90	864146	23,77 €
69.85	69.85	70.00	79.40	28.60	31.80	33.30	864147	24,48 €
69.85	69.85	70.00	79.40	10.30	14.30	31.80	864148	24,48 €
69.85	69.85	70.00	79.40	19.80	23.80	31.80	864149	24,48 €
70.00	69.93	70.08	79.40	20.00	24.00	31.80	864150	24,48 €
75.00	74.93	75.08	84.00	22.00	26.00	33.40	864151	25,49 €
80.00	79.91	80.09	90.00	21.00	24.00	34.90	864152	26,38 €
84.89	84.76	85.01	94.00	21.00	25.00	35.00	864153	29,79 €
90.00	89.91	90.07	101.60	23.00	28.00	44.50	864154	35,42 €
95.00	94.92	95.08	102.20	21.00	24.00	45.70	864155	35,78 €
95.00	95.00	95.15	102.40	8.70	12.70	45.70	864156	35,78 €
100.00	99.95	100.11	109.50	20.60	25.40	52.00	864157	38,69 €
101.60	101.55	101.75	111.10	20.60	25.40	52.00	864158	39,04 €
105.00	104.90	105.10	113.50	20.00	23.20	35.00	864159	39,04 €
120	119.89	120.09	129.8	20	25	32	864160	43,67 €
140	139.9	140.11	151	20.5	25.4	31.8	864161	59,56 €
145	144.75	145	154.9	19.1	22.2	46	864162	64,01 €

CATALOGUS

VERSPANING 2018



GISS CUTLINE



VERSPANING


BOREN 50
SPIRAALBOREN 50
SPIRAALBOREN MET AFGEDRAAIDE SCHACHT 52
SPIRAALBOREN HM 64
RUIMERS 65
GETRAPTE PLAATBOREN 67
CENTREERBOREN 68


SNIJPLATEN 71


TAPPEN 73


FREZEN 82
FREZEN HSS 82
FREZEN HM 87
VERZINKFREZEN 91


AFBRAAMGEREEDSCHAP 94


SLIJPEN 97
SLIJPEN 98
SCHUREN 100


HM STIFTFREZEN 109


ACCESSOIRES 116


ONDERDELENREINIGER 122


MEETGEREEDSCHAPPEN 123


HOUT BEWERKING 128


KERNBOREN 132



BETONBOREN 134


BOREN VOOR GLAS EN TEGELS 139

Dit maakt het verschil

Het GISS verspaningassortiment ondersteunt u bij al uw verspaningswerkzaamheden. Hier een selectie voor onderhoud.


DRAAIBANK




Boorhouder


Boorhouderstift


Meedraaiend Center


Borenset cilindrisch


Spiraalboor met Morse Conus (vanaf Ø 5)


Verzinkfrees


Machinetap



Boor voor gebroken tappen

KOLOMBOORMACHINE




Boorhouder


Boorhouderstift


Borenset cilindrisch


Centreerboor


Spiraalboor met Morse Conus (vanaf Ø 5)


Verzinkfrees



Machinetap


Boor voor gebroken tappen

SLIJPMACHINE




11 typen HM Stiftfrezen frees





Dit maakt het verschil

FREESMACHINE







Borenset cilindrisch



Mantelkopfrees HSS

Machinetappen



Verzinkfrees



Spiebaanfrees HSS of volhardmetaal (VHM)



Frees HSS met morse conus



Boor voor gebroken tappen



BOORMACHINE







Borenset met gewalste boren



Borenset met geslepen boren



Borenset geslepen boren met TIND coating





Spiraalboor (HSS Co5)



Getrapte plaatboor

MEETGEREEDSCHAPPEN



Snijplaathouder

Ronde Snijplaat

Verzinkfrees



Ontbraamgereedschap





Schuifmaat



Snijolie



Wringijzer

of



Rateltapkrukje



Set van drie handtappen



HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCHE SCHACHT, GEWALST

Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud

DIN 338 | HSS

Diameter	Tapmaat		GISS	Prijs
0.3		10	863934	0,65 €
0.4		10	863935	0,65 €
0.5		10	863936	0,65 €
0.6		10	863937	0,65 €
0.7		10	863938	0,65 €
0.8		10	863939	0,65 €
0.9		10	863940	0,65 €
1		10	863941	0,48 €
1.1		10	863942	0,48 €
1.2		10	863943	0,48 €
1.25		10	863944	0,61 €
1.3		10	863945	0,54 €
1.4		10	863946	0,54 €
1.5		10	863947	0,48 €
1.6	M2	10	863948	0,48 €
1.7		10	863949	0,48 €
1.8		10	863950	0,48 €
1.9		10	863951	0,48 €
2		10	863952	0,48 €
2.1		10	863953	0,57 €
2.2		10	863954	0,57 €
2.25		10	863955	0,67 €
2.3		10	863956	0,63 €
2.4		10	863957	0,63 €
2.5	M3	10	863958	0,52 €
2.6		10	863959	0,63 €
2.7		10	863960	0,63 €
2.8		10	863961	0,63 €
2.9		10	863962	0,63 €
3		10	863963	0,52 €
3.1		10	863964	0,63 €
3.2		10	863965	0,52 €
3.25		10	863966	0,65 €
3.3	M4	10	863967	0,52 €
3.4		10	863968	0,65 €
3.5		10	863969	0,57 €
3.6		10	863970	0,65 €
3.7		10	863971	0,65 €
3.8		10	863972	0,75 €
3.9		10	863973	0,75 €
4		10	863974	0,62 €
4.1		10	863975	0,75 €
4.2	M5	10	863976	0,62 €
4.25		10	863977	0,89 €
4.3		10	863978	0,75 €
4.4		10	863979	0,75 €
4.5		10	863980	0,62 €
4.6		10	863981	0,75 €
4.7		10	863982	0,75 €
4.8		10	863983	0,85 €
4.9		10	863984	0,85 €
5	M6	10	863985	0,73 €
5.1		10	863986	0,79 €
5.2		10	863987	0,79 €
5.25		10	863988	1,01 €
5.3		10	863989	0,79 €

Diameter	Tapmaat		GISS	Prijs
5.4		10	863990	0,79 €
5.5		10	863991	0,79 €
5.6		10	863992	0,95 €
5.7		10	863993	0,95 €
5.8		10	863994	0,95 €
5.9		10	863995	0,95 €
6	M7	10	863996	0,78 €
6.1		10	863997	0,95 €
6.2		10	863998	0,95 €
6.25		10	863999	1,16 €
6.3		10	864000	0,95 €
6.4		10	864001	0,95 €
6.5		10	864002	0,95 €
6.6		10	864003	0,95 €
6.7		10	864004	0,98 €
6.75	M8	10	864005	1,09 €
6.8		10	864006	1,09 €
6.9		10	864007	1,09 €
7		10	864008	1,03 €
7.1		10	864009	1,09 €
7.2		10	864010	1,09 €
7.5		10	864011	0,99 €
7.75	M9	10	864012	1,66 €
7.8		10	864013	1,14 €
7.9		10	864014	1,14 €
8		10	864015	1,29 €
8.1		10	864016	1,14 €
8.2		10	864017	1,24 €
8.25		10	864018	1,68 €
8.3		10	864019	1,24 €
8.4		10	864020	1,24 €
8.5	M10	10	864021	1,29 €
8.6		10	864022	1,32 €
8.75		10	864023	1,84 €
9		10	864024	1,55 €
9.25		10	864025	1,90 €
9.5	M11	10	864026	1,34 €
9.8		10	864027	1,69 €
10		10	864028	1,91 €
10.1		10	864029	2,25 €
10.2	M12	10	864030	2,25 €
10.3		10	864031	2,25 €
10.4		10	864032	2,25 €
10.5		5	864033	1,98 €
11		5	864034	2,22 €
11.2		5	864035	2,46 €
11.5		5	864036	2,46 €
12	M14	5	864037	2,92 €
12.5		5	864038	3,51 €
13		5	864039	3,25 €
13.5		5	864040	3,92 €
14		5	864041	4,28 €
14.5		5	864042	5,10 €
15		5	864043	5,10 €
15.5		5	864044	6,58 €
16		5	864045	6,58 €

HSS SET SPIRAALBOREN, CILINDRISCHE SCHACHT, GEWALST

Cassette met 19 cilindrisch gewalste boren - HSS.

DIN 338 | HSS



Aantal boren	Diameter (mm)	GISS	Prijs
19	1 tot 10 per 1/2	864087	17,00 €
25	1 tot 13 per 1/2	864088	31,52 €

HSS SPIRAALBOOR, MORSECONUS AANSLUITING, GEWALST

Toepassingen:
- stationaire onderhoudsapparatuur
- laaggelegeerd staal

DIN 345 | HSS




Diameter	Morse conus	GISS	Prijs
5	CM 1	652418	6,16 €
6,5	CM 1	652419	6,16 €
8,5	CM 1	652420	6,16 €
10	CM 1	652421	6,16 €
10,25	CM 1	652422	6,16 €
10,5	CM 1	652423	6,16 €
10,75	CM 1	652424	6,16 €
11,5	CM 1	652425	6,80 €
11,75	CM 1	652426	6,80 €
12	CM 1	652427	6,80 €
12,5	CM 1	652428	7,33 €
13	CM 1	652429	7,33 €
13,5	CM 1	652430	9,34 €
14	CM 1	652431	9,45 €
14,5	CM 2	652432	9,45 €
15	CM 2	652433	9,45 €
15,5	CM 2	652435	10,51 €
16	CM 2	652436	10,51 €
16,5	CM 2	652437	11,25 €
17	CM 2	652438	11,78 €
17,5	CM 2	652439	11,78 €
18	CM 2	652440	12,63 €

Diameter	Morse conus	GISS	Prijs
18,5	CM 2	652441	12,63 €
19	CM 2	652442	13,06 €
19,5	CM 2	652443	13,06 €
20	CM 2	652444	15,06 €
20,5	CM 2	652445	15,92 €
21	CM 2	652446	18,46 €
21,5	CM 2	652447	18,46 €
22	CM 2	652448	21,01 €
22,5	CM 2	652449	21,01 €
23	CM 2	652450	21,54 €
24	CM 3	652451	23,45 €
24,5	CM 3	652452	23,98 €
25	CM 3	652453	23,98 €
25,5	CM 3	652454	23,98 €
26	CM 3	652455	28,01 €
27	CM 3	652456	28,44 €
28	CM 3	652457	30,13 €
29	CM 3	652458	30,34 €
30	CM 3	652459	32,79 €
31	CM 3	652460	47,84 €
32	CM 4	652461	40,42 €

Zie pagina p.848



Handschoenen
G-HIGH CUT
NIT D
Réf 869102




HSS SPIRAALBOOR, MORSECONUS

Toepassingen: stationaire apparatuur

DIN 345N | 118° | 30° | A | A-C | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø in MK	L1	L2	GISS	Prijs
10	CM1	168	87	863888	13,34 €
10.5	CM1	168	87	863889	13,60 €
11	CM1	175	94	863890	14,01 €
11.5	CM1	175	94	863891	14,22 €
12	CM1	182	101	863892	14,37 €
12.5	CM1	182	101	863893	14,42 €
13	CM1	182	101	863894	14,53 €
13.5	CM1	189	108	863895	16,23 €
14	CM1	189	108	863896	19,57 €
14.5	CM2	212	114	863897	22,77 €
15	CM2	212	114	863898	26,27 €
15.5	CM2	218	120	863899	26,27 €
16	CM2	218	120	863900	26,78 €
16.5	CM2	223	125	863901	26,78 €
17	CM2	223	125	863902	26,78 €
17.5	CM2	228	130	863903	26,78 €
18	CM2	228	130	863904	30,60 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø in MK	L1	L2	GISS	Prijs
18.5	CM2	233	135	863905	31,93 €
19	CM2	233	135	863906	31,93 €
19.5	CM2	238	140	863907	35,23 €
20	CM2	238	140	863908	35,23 €
21	CM2	243	145	863909	42,23 €
22	CM2	248	150	863910	42,75 €
23	CM2	253	155	863911	53,56 €
24	CM3	281	160	863912	53,56 €
25	CM3	286	165	863913	49,44 €
26	CM3	286	165	863914	55,62 €
27	CM3	291	170	863915	55,62 €
28	CM3	291	170	863916	64,89 €
29	CM3	296	175	863917	74,16 €
30	CM3	296	175	863918	74,16 €
31	CM3	301	180	863919	74,16 €
32	CM4	334	185	863920	66,95 €



HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - AFGEDRAAIDE SCHACHT


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm

DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø in MK	L1	L2	GISS	Prijs
10.5	10	133	87	861150	6,36 €
11	10	142	94	861151	7,33 €
11.5	10	142	94	861152	7,77 €
12	10	151	101	861153	8,47 €
12.5	10	151	101	861154	9,19 €
13	10	151	101	861155	9,43 €
13.5	12.7	160	108	861156	12,77 €
14	12.7	160	108	861157	13,55 €
14.5	12.7	169	114	861158	14,47 €
15	12.7	169	114	861159	14,61 €
15.5	12.7	178	120	861160	16,85 €
16	12.7	178	120	861161	17,48 €
16.5	12.7	184	125	861162	19,60 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø in MK	L1	L2	GISS	Prijs
17	12.7	184	125	861163	19,60 €
17.5	12.7	191	130	861164	22,30 €
18	12.7	191	130	861165	23,48 €
18.5	12.7	198	135	861166	25,90 €
19	12.7	198	135	861167	25,90 €
19.5	12.7	205	140	861168	28,21 €
20	12.7	205	140	861169	32,51 €
21	12.7	205	145	861170	34,38 €
22	12.7	210	150	861171	37,92 €
23	12.7	210	150	861172	41,50 €
24	12.7	220	160	861173	45,77 €
25	12.7	220	160	861174	49,92 €


HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - EXTRA KORT



DIN 1897N | 135° | 30° | A | A-C | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	26	6	10	861211	0,99 €
1.5	1.5	32	9	10	861212	0,87 €
1.6	1.6	34	10	10	861213	0,99 €
1.8	1.8	38	12	10	861214	0,99 €
2	2	38	12	10	861215	0,85 €
2.1	2.1	40	13	10	861216	0,99 €
2.2	2.2	40	13	10	861217	0,99 €
2.3	2.3	40	13	10	861218	0,99 €
2.4	2.4	43	14	10	861219	0,99 €
2.5	2.5	43	14	10	861220	0,76 €
2.6	2.6	43	14	10	861221	0,91 €
2.7	2.7	46	16	10	861222	0,91 €
2.8	2.8	46	16	10	861223	0,91 €
2.9	2.9	46	16	10	861224	0,91 €
3	3	46	16	10	861225	0,80 €
3.1	3.1	49	18	10	861226	0,87 €
3.2	3.2	49	18	10	861227	0,87 €
3.3	3.3	49	18	10	861228	0,87 €
3.4	3.4	52	20	10	861229	0,99 €
3.5	3.5	52	20	10	861230	0,87 €
3.6	3.6	52	20	10	861231	1,09 €
3.7	3.7	52	20	10	861232	1,09 €
3.8	3.8	55	22	10	861233	1,09 €
3.9	3.9	55	22	10	861234	1,09 €
4	4	55	22	10	861235	0,96 €
4.1	4.1	55	22	10	861236	1,11 €
4.2	4.2	55	22	10	861237	1,11 €
4.3	4.3	58	24	10	861238	1,29 €
4.4	4.4	58	24	10	861239	1,29 €
4.5	4.5	58	24	10	861240	1,11 €
4.6	4.6	58	24	10	861241	1,45 €
4.7	4.7	58	24	10	861242	1,45 €
4.8	4.8	62	26	10	861243	1,45 €
4.9	4.9	62	26	10	861244	1,45 €
5	5	62	26	10	861245	1,25 €
5.1	5.1	62	26	10	861246	1,60 €
5.2	5.2	62	26	10	861247	1,60 €
5.3	5.3	62	26	10	861248	1,60 €
5.4	5.4	66	28	10	861249	1,60 €
5.5	5.5	66	28	10	861250	1,39 €
5.6	5.6	66	28	10	861251	1,85 €
5.7	5.7	66	28	10	861252	1,85 €
5.8	5.8	66	28	10	861253	1,85 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
5.9	5.9	66	28	10	861254	1,85 €
6	6	66	28	10	861255	1,58 €
6.1	6.1	70	31	10	861256	2,17 €
6.2	6.2	70	31	10	861257	2,17 €
6.3	6.3	70	31	10	861258	2,17 €
6.4	6.4	70	31	10	861259	2,17 €
6.5	6.5	70	31	10	861260	1,89 €
6.6	6.6	70	31	10	861261	2,51 €
6.7	6.7	70	31	10	861262	2,51 €
6.8	6.8	74	34	10	861263	2,19 €
7	7	74	34	10	861264	2,19 €
7.2	7.2	74	34	10	861265	2,80 €
7.4	7.4	74	34	10	861266	2,71 €
7.5	7.5	74	34	10	861267	2,46 €
7.8	7.8	79	37	10	861268	3,11 €
8	8	79	37	10	861269	2,71 €
8.5	8.5	79	37	10	861270	3,22 €
9	9	84	40	10	861271	3,53 €
9.1	9.1	84	40	10	861272	4,40 €
9.5	9.5	84	40	10	861273	3,96 €
10	10	89	43	10	861274	4,40 €
10.2	10.2	89	43	5	861275	5,01 €
10.5	10.5	89	43	5	861276	5,01 €
11	11	95	47	5	861277	5,53 €
11.5	11.5	95	47	5	861278	6,15 €
12	12	102	51	5	861279	6,51 €
12.5	12.5	102	51	5	861280	7,31 €
12.7	12.7	102	51	5	861281	7,71 €
13	13	102	51	5	861282	7,99 €
13.5	13.5	107	54	1	861283	10,15 €
14	14	107	54	1	861284	10,97 €
14.5	14.5	111	56	1	861285	12,53 €
15	15	111	56	1	861286	14,33 €
15.5	15.5	115	58	1	861287	17,26 €
16	16	115	58	1	861288	17,26 €
16.5	16.5	119	60	1	861289	20,30 €
17	17	119	60	1	861290	20,30 €
17.5	17.5	123	62	1	861291	22,62 €
18	18	123	62	1	861292	22,62 €
18.5	18.5	127	64	1	861293	25,19 €
19	19	127	64	1	861294	25,19 €
19.5	19.5	131	66	1	861295	30,20 €
20	20	131	66	1	861296	30,20 €



HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - NORMAAL

Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen

DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	34	12	10	845744	1,01 €
1.1	1.1	36	14	10	845745	1,01 €
1.2	1.2	38	16	10	845746	1,01 €
1.3	1.3	38	16	10	845747	1,01 €
1.4	1.4	40	18	10	845748	1,01 €
1.5	1.5	40	18	10	845749	0,88 €
1.6	1.6	43	20	10	845750	0,88 €
1.7	1.7	43	20	10	845751	0,79 €
1.8	1.8	46	22	10	845752	0,79 €
1.9	1.9	46	22	10	845753	0,79 €
2	2	49	24	10	845754	0,78 €
2.1	2.1	49	24	10	845755	0,79 €
2.2	2.2	53	27	10	845756	0,74 €
2.3	2.3	53	27	10	845757	0,74 €
2.4	2.4	57	30	10	845758	0,79 €
2.5	2.5	57	30	10	845759	0,79 €
2.6	2.6	57	30	10	845760	0,79 €
2.7	2.7	61	33	10	845761	0,79 €
2.8	2.8	61	33	10	845762	0,79 €
2.9	2.9	61	33	10	845763	0,79 €
3	3	61	33	10	845764	0,79 €
3.1	3.1	65	36	10	845767	0,95 €
3.2	3.2	65	36	10	845765	0,95 €
3.3	3.3	65	36	10	845766	0,95 €
3.4	3.4	70	39	10	845768	0,95 €
3.5	3.5	70	39	10	845769	0,95 €
3.6	3.6	70	39	10	845770	0,96 €
3.7	3.7	70	39	10	845771	0,96 €
3.8	3.8	75	43	10	845772	0,96 €
3.9	3.9	75	43	10	845773	0,96 €
4	4	75	43	10	845774	0,95 €
4.1	4.1	75	43	10	845775	0,96 €
4.2	4.2	75	43	10	845776	1,06 €
4.3	4.3	80	47	10	845777	1,21 €
4.4	4.4	80	47	10	845778	1,21 €
4.5	4.5	80	47	10	845779	1,20 €
4.6	4.6	80	47	10	845780	1,21 €
4.7	4.7	80	47	10	845781	1,21 €
4.8	4.8	86	52	10	845782	1,21 €
4.9	4.9	86	52	10	845783	1,21 €
5	5	86	52	10	845784	1,30 €
5.1	5.1	86	52	10	845785	1,32 €
5.2	5.2	86	52	10	845786	1,38 €
5.3	5.3	86	52	10	845787	1,38 €
5.4	5.4	93	57	10	845788	1,38 €
5.5	5.5	93	57	10	845789	1,53 €
5.6	5.6	93	57	10	845790	1,53 €
5.7	5.7	93	57	10	845791	1,53 €
5.8	5.8	93	57	10	845792	1,53 €
5.9	5.9	93	57	10	845793	1,53 €
6	6	93	57	10	845794	1,69 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
6.1	6.1	101	63	10	845795	1,70 €
6.2	6.2	101	63	10	845796	1,70 €
6.3	6.3	101	63	10	845797	1,70 €
6.4	6.4	101	63	10	845798	1,90 €
6.5	6.5	101	63	10	845799	1,90 €
6.6	6.6	101	63	10	845800	1,90 €
6.7	6.7	101	63	10	845801	1,90 €
6.8	6.8	109	69	10	845802	2,27 €
6.9	6.9	109	69	10	845803	2,27 €
7	7	109	69	10	845804	2,44 €
7.1	7.1	109	69	10	845805	2,44 €
7.2	7.2	109	69	10	845806	2,44 €
7.3	7.3	109	69	10	845807	2,44 €
7.4	7.4	109	69	10	845808	2,44 €
7.5	7.5	109	69	10	845809	2,44 €
7.6	7.6	117	75	10	845810	2,42 €
7.7	7.7	117	75	10	845811	2,84 €
7.8	7.8	117	75	10	845812	2,84 €
7.9	7.9	117	75	10	845813	2,84 €
8	8	117	75	10	845814	2,84 €
8.1	8.1	117	75	10	845815	2,84 €
8.2	8.2	117	75	10	845816	2,84 €
8.3	8.3	117	75	10	845817	2,84 €
8.4	8.4	117	75	10	845818	3,01 €
8.5	8.5	117	75	10	845819	3,01 €
8.6	8.6	125	81	10	845820	3,37 €
8.7	8.7	125	81	10	845821	3,37 €
8.8	8.8	125	81	10	845822	3,33 €
8.9	8.9	125	81	10	845823	3,33 €
9	9	125	81	10	845824	3,80 €
9.1	9.1	125	81	10	845825	3,80 €
9.2	9.2	125	81	10	845826	3,80 €
9.3	9.3	125	81	10	845827	3,81 €
9.4	9.4	125	81	10	845828	3,81 €
9.5	9.5	125	81	10	845829	3,80 €
9.6	9.6	133	87	10	845830	4,22 €
9.7	9.7	133	87	10	845831	4,22 €
9.8	9.8	133	87	10	845832	4,22 €
9.9	9.9	133	87	10	845833	4,22 €
10	10	133	87	10	845834	4,22 €
10.1	10.1	133	87	5	845835	4,74 €
10.2	10.2	133	87	5	845836	4,74 €
10.3	10.3	133	87	5	845837	6,32 €
10.4	10.4	133	87	5	845838	6,32 €
10.5	10.5	133	87	5	845839	5,69 €
11	11	142	94	5	845840	6,42 €
11.5	11.5	142	94	5	845841	6,95 €
12	12	151	101	5	845842	7,64 €
12.5	12.5	151	101	5	845843	7,90 €
13	13	151	101	5	845844	8,74 €

SET HSS SPIRAALBOREN, CILINDRISCHE SCHACHT, GESLEPEN

DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	**19**	845944	44,85 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	**25**	845946	79,01 €




ISO kleur materialen groepen zijn gemeenschappelijk voor alle productgroepen in deze catalogus.

=> Eenvoudig af te lezen van de snijwaardes

=> Eenvoudig kiezen op basis van werkstukmateriaal

ISO KLEUR	MATERIAAL GROEP	GISS CUTLINE
blauw	staalsoorten	Tappen, frezen, boren
geel	roestvast staal	
rood	gietijzer	
groen	non-ferro	
oranje	titanium / nikkel	



HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - LANG

DIN 340N | 118° | 30° | A | A-C | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	56	33	10	861298	3,66 €
1,1	1,1	60	37	10	861299	3,54 €
1,2	1,2	65	41	10	861300	3,54 €
1,3	1,3	65	41	10	861301	3,54 €
1,4	1,4	70	45	10	861302	3,54 €
1,5	1,5	70	45	10	861303	2,64 €
1,6	1,6	76	50	10	861304	3,54 €
1,7	1,7	76	50	10	861305	3,54 €
1,8	1,8	80	53	10	861306	2,82 €
1,9	1,9	80	53	10	861307	2,82 €
2	2	85	56	10	861308	1,87 €
2,1	2,1	85	56	10	861309	2,82 €
2,2	2,2	90	59	10	861310	2,82 €
2,3	2,3	90	59	10	861311	2,73 €
2,4	2,4	95	62	10	861312	2,73 €
2,5	2,5	95	62	10	861313	2,05 €
2,6	2,6	95	62	10	861314	2,73 €
2,7	2,7	100	66	10	861315	2,73 €
2,8	2,8	100	66	10	861316	2,73 €
2,9	2,9	100	66	10	861317	2,73 €
3	3	100	66	10	861318	1,92 €
3,1	3,1	106	69	10	861319	2,13 €
3,2	3,2	106	69	10	861320	2,13 €
3,3	3,3	106	69	10	861321	2,13 €
3,4	3,4	112	73	10	861322	2,73 €
3,5	3,5	112	73	10	861323	2,01 €
3,6	3,6	112	73	10	861324	2,73 €
3,7	3,7	112	73	10	861325	2,73 €
3,8	3,8	119	78	10	861326	3,41 €
3,9	3,9	119	78	10	861327	3,41 €
4	4	119	78	10	861328	2,19 €
4,1	4,1	119	78	10	861329	2,84 €
4,2	4,2	119	78	10	861330	2,84 €
4,3	4,3	126	82	10	861331	3,68 €
4,4	4,4	126	82	10	861332	3,68 €
4,5	4,5	126	82	10	861333	2,62 €
4,6	4,6	126	82	10	861334	3,68 €
4,7	4,7	126	82	10	861335	3,68 €
4,8	4,8	132	87	10	861336	4,27 €
4,9	4,9	132	87	10	861337	4,27 €
5	5	132	87	10	861338	2,78 €
5,1	5,1	132	87	10	861339	4,27 €
5,2	5,2	132	87	10	861340	4,27 €
5,3	5,3	132	87	10	861341	4,65 €
5,4	5,4	139	91	10	861342	4,65 €
5,5	5,5	139	91	10	861343	3,68 €
5,6	5,6	139	91	10	861344	4,65 €
5,7	5,7	139	91	10	861345	4,65 €
5,8	5,8	139	91	10	861346	5,10 €
5,9	5,9	139	91	10	861347	5,10 €
6	6	139	91	10	861348	3,41 €
6,1	6,1	148	97	10	861349	5,10 €
6,2	6,2	148	97	10	861350	5,10 €
6,3	6,3	148	97	10	861351	5,15 €
6,4	6,4	148	97	10	861352	5,15 €
6,5	6,5	148	97	10	861353	4,36 €
6,6	6,6	148	97	10	861354	5,15 €
6,7	6,7	148	97	10	861355	5,15 €
6,8	6,8	156	102	10	861356	5,35 €
6,9	6,9	156	102	10	861357	5,46 €
7	7	156	102	10	861358	5,08 €
7,1	7,1	156	102	10	861359	5,46 €
7,2	7,2	156	102	10	861360	5,46 €
7,3	7,3	156	102	10	861361	5,58 €
7,4	7,4	156	102	10	861362	5,58 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
7,5	7,5	156	102	10	861363	5,42 €
7,6	7,6	165	109	10	861364	5,58 €
7,7	7,7	165	109	10	861365	5,58 €
7,8	7,8	165	109	10	861366	6,25 €
7,9	7,9	165	109	10	861367	6,25 €
8	8	165	109	10	861368	6,03 €
8,1	8,1	165	109	10	861369	6,25 €
8,2	8,2	165	109	10	861370	6,25 €
8,3	8,3	165	109	10	861371	9,60 €
8,4	8,4	165	109	10	861372	9,60 €
8,5	8,5	165	109	10	861373	6,70 €
8,6	8,6	175	115	10	861374	9,60 €
8,7	8,7	175	115	10	861375	9,60 €
8,8	8,8	175	115	10	861376	9,81 €
8,9	8,9	175	115	10	861377	9,81 €
9	9	175	115	10	861378	7,30 €
9,1	9,1	175	115	10	861379	9,81 €
9,2	9,2	175	115	10	861380	9,81 €
9,3	9,3	175	115	10	861381	10,58 €
9,4	9,4	175	115	10	861382	10,58 €
9,5	9,5	175	115	10	861383	7,37 €
9,6	9,6	184	121	10	861384	10,58 €
9,7	9,7	184	121	10	861385	10,58 €
9,8	9,8	184	121	10	861386	10,58 €
9,9	9,9	184	121	10	861387	10,58 €
10	10	184	121	10	861388	7,99 €
10,2	10,2	184	121	5	861389	10,80 €
10,25	10,25	184	121	5	861390	9,99 €
10,5	10,5	184	121	5	861391	10,80 €
10,75	10,75	195	128	5	861392	10,96 €
10,8	10,8	195	128	5	861393	13,71 €
11	11	195	128	5	861394	12,00 €
11,25	11,25	195	128	5	861395	14,27 €
11,5	11,5	195	128	5	861396	12,22 €
11,75	11,75	195	128	5	861397	16,04 €
12	12	205	134	5	861398	13,67 €
12,25	12,25	205	134	5	861399	15,48 €
12,5	12,5	205	134	5	861400	14,39 €
12,75	12,75	205	134	5	861401	18,96 €
13	13	205	134	5	861402	16,32 €
13,25	13,25	214	140	1	861403	18,96 €
13.5	13.5	214	140	1	861404	18,24 €
13.75	13.75	214	140	1	861405	19,03 €
14	14	214	140	1	861406	19,66 €
14,25	14,25	220	144	1	861407	35,44 €
14.5	14.5	220	144	1	861408	23,02 €
14.75	14.75	220	144	1	861409	35,44 €
15	15	220	144	1	861410	22,28 €
15,25	15,25	227	149	1	861411	40,01 €
15.5	15.5	227	149	1	861412	33,07 €
15.75	15.75	227	149	1	861413	40,01 €
16	16	227	149	1	861414	25,95 €
16,25	16,25	235	154	1	861415	44,14 €
16.5	16.5	235	154	1	861416	30,68 €
16.75	16.75	235	154	1	861417	44,14 €
17	17	235	154	1	861418	30,82 €
17,25	17,25	241	158	1	861419	50,77 €
17.5	17.5	241	158	1	861420	45,56 €
17.75	17.75	241	158	1	861421	59,17 €
18	18	241	158	1	861422	32,11 €
18,25	18,25	241	158	1	861423	69,73 €
18.5	18.5	247	162	1	861424	49,75 €
19	19	247	162	1	861425	40,27 €
19,5	19,5	254	166	1	861426	77,45 €
20	20	254	166	1	861427	45,20 €

HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - ZELFCENTREREND

Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal



DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

Diameter	Tapmaat		GISS	Prijs
2		10	864095	0,75 €
2,5	M3	10	864096	1,20 €
3		10	864097	0,80 €
3,3	M4	10	864098	1,52 €
3,5		10	864099	0,82 €
4		10	864100	1,08 €
4,2	M5	10	864101	1,79 €
4,5		10	864102	1,07 €
5	M6	10	864103	1,52 €
5,5		10	864104	1,61 €
6	M7	10	864105	1,88 €
6,5		10	864106	2,25 €

Diameter	Tapmaat		GISS	Prijs
6,8	M8	10	864107	3,34 €
7		10	864108	3,31 €
7,5		10	864109	3,45 €
7,8	M9	10	864110	3,97 €
8		5	864111	3,28 €
8,5	M10	5	864112	4,34 €
9		5	864113	4,44 €
9,5	M11	5	864114	5,74 €
10		5	864115	4,57 €
10,2	M12	5	864116	8,06 €
11		5	864117	8,06 €
12	M14	5	864118	9,52 €

HSS SPIRAALBORENSETS, CILINDRISCHE SCHACHT, GESLEPEN

DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	**19**	862398	24,62 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	**25**	862399	41,10 €



SPIRAALBOOR GESLEPEN - TIN COATING



Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)

DIN 338 | HSS | 118° | N 30°

Diameter		GISS	Prijs
1	10	854000	1,31 €
1,5	10	854005	1,18 €
1,6	10	854006	1,18 €
2	10	854010	1,05 €
2,5	10	854015	1,05 €
3	10	854020	1,05 €
3,2	10	854022	1,24 €
3,3	10	854023	1,24 €
3,5	10	854025	1,24 €
4	10	854030	1,24 €
4,2	10	854032	1,37 €

Diameter		GISS	Prijs
4,5	10	854035	1,59 €
5	10	854040	1,73 €
5,5	10	854045	2,00 €
6	10	854050	2,20 €
6,5	10	854055	2,48 €
6,7	10	854057	2,48 €
6,8	10	854058	2,96 €
7	10	854060	3,17 €
7,5	10	854063	3,17 €
8	10	854065	3,71 €
8,5	10	854068	3,93 €

Diameter		GISS	Prijs
9	10	854069	4,95 €
9,5	10	854071	4,95 €
10	10	854072	5,49 €
10,2	10	854073	6,18 €
10,5	5	854074	7,42 €
11	5	854075	8,38 €
11,5	5	854076	9,07 €
12	5	854077	9,97 €
12,5	5	854078	10,30 €
13	5	854079	11,41 €

19-DELIGE CILINDRISCH GESLEPEN BORENSET TIN COATING



Voor gelegeerd en ongelegeerd staal (110 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor rvs.
Geslepen in kruisvorm.
Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV

DIN 338 | HSS | 118° | N 30°

Diameter	GISS	Prijs
1 tot 10 per 1/2	854081	45,32 €

25-DELIGE SPIRAALBORENSET - TIND COATING



Voor gelegeerd en ongelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Coating: 2300 HV


DIN 338 | HSS | 118° | N 30°

Diameter	GISS	Prijs
1 tot 13 per 1/2	854083	80,34 €

HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - ZIRKO - NORMAAL


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.

DIN 338N | 130° | 30° | ZIRCO | A | A-C | I | F



D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	34	12	10	861024	1,71 €
1.1	1.1	36	14	10	861025	2,01 €
1.2	1.2	38	16	10	861026	2,01 €
1.3	1.3	38	16	10	861027	2,01 €
1.4	1.4	40	18	10	861028	2,01 €
1.5	1.5	40	18	10	861029	1,71 €
1.6	1.6	43	20	10	861030	1,77 €
1.7	1.7	43	20	10	861031	1,77 €
1.8	1.8	46	22	10	861032	1,77 €
1.9	1.9	46	22	10	861033	1,77 €
2	2	49	24	10	861034	1,69 €
2.1	2.1	49	24	10	861035	1,80 €
2.2	2.2	53	27	10	861036	1,80 €
2.3	2.3	53	27	10	861037	1,80 €
2.4	2.4	57	30	10	861038	1,80 €
2.5	2.5	57	30	10	861039	1,44 €
2.6	2.6	57	30	10	861040	1,80 €
2.7	2.7	61	33	10	861041	1,80 €
2.8	2.8	61	33	10	861042	1,80 €
2.9	2.9	61	33	10	861043	1,80 €
3	3	61	33	10	861044	1,44 €
3.1	3.1	65	36	10	861045	1,82 €
3.2	3.2	65	36	10	861046	1,82 €
3.3	3.3	65	36	10	861047	1,62 €
3.4	3.4	70	39	10	861048	1,82 €
3.5	3.5	70	39	10	861049	1,49 €
3.6	3.6	70	39	10	861050	1,93 €
3.7	3.7	70	39	10	861051	1,93 €
3.8	3.8	75	43	10	861052	1,93 €
3.9	3.9	75	43	10	861053	1,93 €
4	4	75	43	10	861054	1,77 €
4.1	4.1	75	43	10	861055	2,03 €
4.2	4.2	75	43	10	861056	1,95 €
4.3	4.3	80	47	10	861057	2,03 €
4.4	4.4	80	47	10	861058	2,03 €
4.5	4.5	80	47	10	861059	1,95 €
4.6	4.6	80	47	10	861060	2,26 €
4.7	4.7	80	47	10	861061	2,26 €
4.8	4.8	86	52	10	861062	2,26 €
4.9	4.9	86	52	10	861063	2,26 €
5	5	86	52	10	861064	2,09 €
5.1	5.1	86	52	10	861065	2,75 €
5.2	5.2	86	52	10	861066	2,75 €
5.3	5.3	86	52	10	861067	2,75 €
5.4	5.4	93	57	10	861068	2,75 €
5.5	5.5	93	57	10	861069	2,63 €
5.6	5.6	93	57	10	861070	3,12 €
5.7	5.7	93	57	10	861071	3,12 €
5.8	5.8	93	57	10	861072	3,12 €
5.9	5.9	93	57	10	861073	3,12 €
6	6	93	57	10	861074	3,28 €
6.1	6.1	101	63	10	861075	3,65 €
6.2	6.2	101	63	10	861076	3,65 €
6.3	6.3	101	63	10	861077	3,65 €
6.4	6.4	101	63	10	861078	3,65 €
6.5	6.5	101	63	10	861079	3,40 €
6.6	6.6	101	63	10	861080	3,77 €
6.7	6.7	101	63	10	861081	3,77 €
6.8	6.8	109	69	10	861082	3,87 €
6.9	6.9	109	69	10	861083	3,87 €
7	7	109	69	10	861084	3,76 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
7.1	7.1	109	69	10	861085	4,18 €
7.2	7.2	109	69	10	861086	4,18 €
7.3	7.3	109	69	10	861087	4,18 €
7.4	7.4	109	69	10	861088	4,18 €
7.5	7.5	109	69	10	861089	4,18 €
7.6	7.6	117	75	10	861090	4,18 €
7.7	7.7	117	75	10	861091	4,18 €
7.8	7.8	117	75	10	861092	4,18 €
7.9	7.9	117	75	10	861093	4,18 €
8	8	117	75	10	861094	4,62 €
8.1	8.1	117	75	10	861095	5,22 €
8.2	8.2	117	75	10	861096	5,22 €
8.3	8.3	117	75	10	861097	5,22 €
8.4	8.4	117	75	10	861098	5,22 €
8.5	8.5	117	75	10	861099	4,77 €
8.6	8.6	125	81	10	861100	6,20 €
8.7	8.7	125	81	10	861101	6,20 €
8.8	8.8	125	81	10	861102	6,20 €
8.9	8.9	125	81	10	861103	6,20 €
9	9	125	81	10	861104	5,89 €
9.1	9.1	125	81	10	861105	7,01 €
9.2	9.2	125	81	10	861106	7,01 €
9.3	9.3	125	81	10	861107	7,01 €
9.4	9.4	125	81	10	861108	7,01 €
9.5	9.5	125	81	10	861109	8,08 €
9.6	9.6	133	87	10	861110	7,90 €
9.7	9.7	133	87	10	861111	7,90 €
9.8	9.8	133	87	10	861112	7,90 €
9.9	9.9	133	87	10	861113	7,90 €
10	10	133	87	10	861114	7,13 €
10.1	10.1	133	87	5	861115	7,90 €
10.2	10.2	133	87	5	861116	10,78 €
10.3	10.3	133	87	5	861117	10,78 €
10.4	10.4	133	87	5	861118	10,78 €
10.5	10.5	133	87	5	861119	10,78 €
10.6	10.6	133	87	5	861120	11,60 €
10.7	10.7	142	94	5	861121	11,60 €
10.8	10.8	142	94	5	861122	11,60 €
10.9	10.9	142	94	5	861123	11,60 €
11	11	142	94	5	861124	11,20 €
11.1	11.1	142	94	5	861125	12,61 €
11.2	11.2	142	94	5	861126	12,61 €
11.3	11.3	142	94	5	861127	12,61 €
11.4	11.4	142	94	5	861128	12,61 €
11.5	11.5	142	94	5	861129	13,37 €
11.6	11.6	142	94	5	861130	13,63 €
11.7	11.7	142	94	5	861131	13,63 €
11.8	11.8	142	94	5	861132	13,63 €
11.9	11.9	151	101	5	861133	13,63 €
12	12	151	101	5	861134	14,29 €
12.1	12.1	151	101	5	861135	14,93 €
12.2	12.2	151	101	5	861136	14,93 €
12.3	12.3	151	101	5	861137	14,93 €
12.4	12.4	151	101	5	861138	14,93 €
12.5	12.5	151	101	5	861139	15,21 €
12.6	12.6	151	101	5	861140	15,10 €
12.7	12.7	151	101	5	861141	15,10 €
12.8	12.8	151	101	5	861142	15,10 €
12.9	12.9	151	101	5	861143	15,10 €
13	13	151	101	5	861144	15,21 €



HSS SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - ZIRKO BB - NORMAAL

Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.

DIN 338N | 130° | 30° | ZIRCO BB | A | A-C | I | F

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	34	12	10	860899	1,56 €
1.1	1.1	36	14	10	860900	1,83 €
1.2	1.2	38	16	10	860901	1,83 €
1.3	1.3	38	16	10	860902	1,83 €
1.4	1.4	40	18	10	860903	1,83 €
1.5	1.5	40	18	10	860904	1,56 €
1.6	1.6	43	20	10	860905	1,61 €
1.7	1.7	43	20	10	860906	1,61 €
1.8	1.8	46	22	10	860907	1,61 €
1.9	1.9	46	22	10	860908	1,61 €
2	2	49	24	10	860909	1,54 €
2.1	2.1	49	24	10	860910	1,64 €
2.2	2.2	53	27	10	860911	1,64 €
2.3	2.3	53	27	10	860912	1,64 €
2.4	2.4	57	30	10	860913	1,64 €
2.5	2.5	57	30	10	860914	1,32 €
2.6	2.6	57	30	10	860915	1,64 €
2.7	2.7	61	33	10	860916	1,64 €
2.8	2.8	61	33	10	860917	1,64 €
2.9	2.9	61	33	10	860918	1,64 €
3	3	61	33	10	860919	1,32 €
3.1	3.1	65	36	10	860920	1,67 €
3.2	3.2	65	36	10	860921	1,67 €
3.3	3.3	65	36	10	860922	1,48 €
3.4	3.4	70	39	10	860923	1,67 €
3.5	3.5	70	39	10	860924	1,40 €
3.6	3.6	70	39	10	860925	1,81 €
3.7	3.7	70	39	10	860926	1,81 €
3.8	3.8	75	43	10	860927	1,81 €
3.9	3.9	75	43	10	860928	1,81 €
4	4	75	43	10	860929	1,67 €
4.1	4.1	75	43	10	860930	1,91 €
4.2	4.2	75	43	10	860931	1,83 €
4.3	4.3	80	47	10	860932	1,91 €
4.4	4.4	80	47	10	860933	1,91 €
4.5	4.5	80	47	10	860934	1,83 €
4.6	4.6	80	47	10	860935	2,13 €
4.7	4.7	80	47	10	860936	2,13 €
4.8	4.8	86	52	10	860937	2,13 €
4.9	4.9	86	52	10	860938	2,13 €
5	5	86	52	10	860939	1,96 €
5.1	5.1	86	52	10	860940	2,59 €
5.2	5.2	86	52	10	860941	2,59 €
5.3	5.3	86	52	10	860942	2,59 €
5.4	5.4	93	57	10	860943	2,59 €
5.5	5.5	93	57	10	860944	2,48 €
5.6	5.6	93	57	10	860945	2,94 €
5.7	5.7	93	57	10	860946	2,94 €
5.8	5.8	93	57	10	860947	2,94 €
5.9	5.9	93	57	10	860948	2,94 €
6	6	93	57	10	860949	3,09 €
6.1	6.1	101	63	10	860950	3,44 €
6.2	6.2	101	63	10	860951	3,44 €
6.3	6.3	101	63	10	860952	3,44 €
6.4	6.4	101	63	10	860953	3,44 €
6.5	6.5	101	63	10	860954	3,20 €
6.6	6.6	101	63	10	860955	3,54 €
6.7	6.7	101	63	10	860956	3,54 €
6.8	6.8	109	69	10	860957	3,54 €
6.9	6.9	109	69	10	860958	3,54 €
7	7	109	69	10	860959	3,44 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2		GISS	Prijs
7.1	7.1	109	69	10	860960	3,82 €
7.2	7.2	109	69	10	860961	3,82 €
7.3	7.3	109	69	10	860962	3,82 €
7.4	7.4	109	69	10	860963	3,82 €
7.5	7.5	109	69	10	860964	3,82 €
7.6	7.6	117	75	10	860965	3,82 €
7.7	7.7	117	75	10	860966	3,82 €
7.8	7.8	117	75	10	860967	3,82 €
7.9	7.9	117	75	10	860968	3,82 €
8	8	117	75	10	860969	4,18 €
8.1	8.1	117	75	10	860970	4,74 €
8.2	8.2	117	75	10	860971	4,74 €
8.3	8.3	117	75	10	860972	4,74 €
8.4	8.4	117	75	10	860973	4,74 €
8.5	8.5	117	75	10	860974	4,33 €
8.6	8.6	125	81	10	860975	5,61 €
8.7	8.7	125	81	10	860976	5,61 €
8.8	8.8	125	81	10	860977	5,61 €
8.9	8.9	125	81	10	860978	5,61 €
9	9	125	81	10	860979	5,35 €
9.1	9.1	125	81	10	860980	6,35 €
9.2	9.2	125	81	10	860981	6,35 €
9.3	9.3	125	81	10	860982	6,35 €
9.4	9.4	125	81	10	860983	6,35 €
9.5	9.5	125	81	10	860984	7,32 €
9.6	9.6	133	87	10	860985	7,16 €
9.7	9.7	133	87	10	860986	7,16 €
9.8	9.8	133	87	10	860987	7,16 €
9.9	9.9	133	87	10	860988	7,16 €
10	10	133	87	10	860989	6,40 €
10.1	10.1	133	87	5	860990	7,09 €
10.2	10.2	133	87	5	860991	9,67 €
10.3	10.3	133	87	5	860992	9,67 €
10.4	10.4	133	87	5	860993	9,67 €
10.5	10.5	133	87	5	860994	9,67 €
10.6	10.6	133	87	5	860995	10,41 €
10.7	10.7	142	94	5	860996	10,41 €
10.8	10.8	142	94	5	860997	10,41 €
10.9	10.9	142	94	5	860998	10,41 €
11	11	142	94	5	860999	10,04 €
11.1	11.1	142	94	5	861000	11,32 €
11.2	11.2	142	94	5	861001	11,32 €
11.3	11.3	142	94	5	861002	11,32 €
11.4	11.4	142	94	5	861003	11,32 €
11.5	11.5	142	94	5	861004	12,00 €
11.6	11.6	142	94	5	861005	12,22 €
11.7	11.7	142	94	5	861006	12,22 €
11.8	11.8	142	94	5	861007	12,22 €
11.9	11.9	151	101	5	861008	12,22 €
12	12	151	101	5	861009	12,83 €
12.1	12.1	151	101	5	861010	13,40 €
12.2	12.2	151	101	5	861011	13,40 €
12.3	12.3	151	101	5	861012	13,40 €
12.4	12.4	151	101	5	861013	13,40 €
12.5	12.5	151	101	5	861014	13,65 €
12.6	12.6	151	101	5	861015	13,56 €
12.7	12.7	151	101	5	861016	13,56 €
12.8	12.8	151	101	5	861017	13,56 €
12.9	12.9	151	101	5	861018	13,56 €
13	13	151	101	5	861019	13,65 €

HSS SPIRAALBORENSETS, ZIRKO - CILINDRISCHE SCHACHT, GESLEPEN

Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.

DIN 338N | 130° | 30° | ZIRCO | A | A-C | I | F

Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	**19**	861146	62,11 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	**25**	861147	125,27 €




HSS SPIRAALBORENSETS, ZIRKO BB - CILINDRISCHE SCHACHT, GESLEPEN

Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.

DIN 338N | 130° | 30° | ZIRCO BB | A | A-C | I | F

Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	**19**	861021	58,43 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	**25**	861022	119,93 €





HSS CO5 SPIRAALBOOR, CILINDRISCH - NORMAAL

Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 1 mm.

DIN 338 | HSS Co5 | 135° | h8 | N 33°


D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
1		34	12	10	845846	2,11 €
1,1		36	14	10	845847	1,53 €
1,2		38	16	10	845848	1,53 €
1,3		38	16	10	845849	1,53 €
1,4		40	18	10	845850	2,03 €
1,5		40	18	10	845851	2,03 €
1,6	M2	43	20	10	845852	2,03 €
1,7		43	20	10	845853	2,03 €
1,8		46	22	10	845854	2,03 €
1,9		46	22	10	845855	2,03 €
2		49	24	10	845856	2,03 €
2,1		49	24	10	845857	2,17 €
2,2		53	27	10	845858	2,48 €
2,3		53	27	10	845859	2,48 €
2,4		57	30	10	845860	2,48 €
2,5	M3	57	30	10	845861	1,80 €
2,6		57	30	10	845862	2,48 €
2,7		61	33	10	845863	2,48 €
2,8		61	33	10	845864	1,58 €
2,9		61	33	10	845865	1,58 €
3		61	33	10	845866	1,74 €
3,1		65	36	10	845867	1,74 €
3,2		65	36	10	845868	1,74 €
3,3		65	36	10	845869	2,17 €
3,4	M4	70	39	10	845870	2,17 €
3,5		70	39	10	845871	2,17 €
3,6		70	39	10	845872	2,74 €
3,7		70	39	10	845873	2,74 €
3,8		75	43	10	845874	2,74 €
3,9		75	43	10	845875	2,74 €
4		75	43	10	845876	2,37 €
4,1		75	43	10	845877	2,79 €
4,2	M5	75	43	10	845878	2,79 €
4,3		80	47	10	845879	2,79 €
4,4		80	47	10	845880	2,79 €
4,5		80	47	10	845881	2,79 €
4,6		80	47	10	845882	2,79 €
4,7		80	47	10	845883	2,79 €
4,8		86	52	10	845884	2,79 €
4,9		86	52	10	845885	2,79 €
5	M6	86	52	10	845886	2,85 €
5,1		86	52	10	845887	3,06 €
5,2		86	52	10	845888	3,06 €
5,3		86	52	10	845889	3,06 €
5,4		93	57	10	845890	3,06 €
5,5		93	57	10	845891	3,06 €
5,6		93	57	10	845892	3,21 €
5,7		93	57	10	845893	3,21 €
5,8		93	57	10	845894	3,21 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
5,9		93	57	10	845895	3,21 €
6	M7	93	57	10	845896	3,26 €
6,1		101	63	10	845897	3,80 €
6,2		101	63	10	845898	3,80 €
6,3		101	63	10	845899	3,80 €
6,4		101	63	10	845900	3,80 €
6,5		101	63	10	845901	3,80 €
6,6		101	63	10	845902	4,54 €
6,7		101	63	10	845903	4,54 €
6,8	M8	109	69	10	845904	4,54 €
6,9		109	69	10	845905	4,54 €
7		109	69	10	845906	4,00 €
7,1		109	69	10	845907	5,96 €
7,2		109	69	10	845908	5,96 €
7,3		109	69	10	845909	5,96 €
7,4		109	69	10	845910	5,96 €
7,5		109	69	10	845911	4,84 €
7,6		117	75	10	845912	6,11 €
7,7		117	75	10	845913	6,11 €
7,8	M9	117	75	10	845914	6,11 €
7,9		117	75	10	845915	6,11 €
8		117	75	10	845916	5,01 €
8,1		117	75	10	845917	7,16 €
8,2		117	75	10	845918	7,16 €
8,3		117	75	10	845919	7,16 €
8,4		117	75	10	845920	7,16 €
8,5	M10	117	75	10	845921	5,80 €
8,6		125	81	10	845922	8,22 €
8,7		125	81	10	845923	8,22 €
8,8		125	81	10	845924	8,22 €
8,9		125	81	10	845925	8,22 €
9		125	81	10	845926	6,64 €
9,1		125	81	10	845927	10,21 €
9,2		125	81	10	845928	10,21 €
9,3		125	81	10	845929	10,21 €
9,4		125	81	10	845930	10,21 €
9,5	M11	125	81	10	845931	10,21 €
9,6		133	87	10	845932	12,11 €
9,7		133	87	10	845933	12,11 €
9,8		133	87	10	845934	12,11 €
9,9		133	87	10	845935	12,11 €
10		133	87	10	845936	7,16 €
10,2	M12	133	87	5	845937	10,21 €
10,5		133	87	5	845938	9,53 €
11		142	94	5	845939	9,53 €
12		151	101	5	845940	16,53 €
12,5		151	101	5	845941	18,32 €
13		151	101	5	845942	22,74 €

HSS CO5 SPIRAALBOOR - GOLD

Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor

DIN 338W | 135° | 40° | GOLD | A | A-C | I



D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
1	1	34	12	10	861176	2,86 €
1.5	1.5	40	18	10	861177	2,23 €
2	2	49	24	10	861178	1,88 €
2.5	2.5	57	30	10	861179	1,88 €
3	3	61	33	10	861180	1,82 €
3.2	3.2	65	36	10	861181	2,26 €
3.3	3.3	65	36	10	861182	2,26 €
3.5	3.5	70	39	10	861183	2,20 €
4	4	75	43	10	861184	2,40 €
4.2	AFGEPLAT	75	43	10	861185	2,67 €
4.5	AFGEPLAT	80	47	10	861186	2,67 €
5	AFGEPLAT	86	52	10	861187	2,83 €
5.2	AFGEPLAT	86	52	10	861188	3,35 €
5.5	AFGEPLAT	93	57	10	861189	3,60 €
6	AFGEPLAT	93	57	10	861190	3,84 €
6.5	AFGEPLAT	101	63	10	861191	4,47 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Uiteinde	L1	L2		GISS	Prijs
6.8	AFGEPLAT	109	69	10	861192	5,23 €
7	AFGEPLAT	109	69	10	861193	4,89 €
7.5	AFGEPLAT	109	69	10	861194	5,20 €
8	AFGEPLAT	117	75	10	861195	6,09 €
8.5	AFGEPLAT	117	75	10	861196	6,35 €
9	AFGEPLAT	125	81	10	861197	8,08 €
9.5	AFGEPLAT	125	81	10	861198	8,36 €
10	AFGEPLAT	133	87	10	861199	9,25 €
10.2	AFGEPLAT	133	87	5	861200	12,46 €
10.5	AFGEPLAT	133	87	5	861201	12,46 €
11	AFGEPLAT	142	94	5	861202	13,75 €
11.5	AFGEPLAT	142	94	5	861203	15,83 €
12	AFGEPLAT	151	101	5	861204	16,96 €
12.5	AFGEPLAT	151	101	5	861205	18,86 €
13	AFGEPLAT	151	101	5	861206	19,15 €

HSS CO5 SPIRAALBORENSET, GESLEPEN - GOLD

Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor

DIN 338W | 135° | 40° | GOLD | A | A-C | I




Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	**19**	861208	72,64 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	**25**	861209	161,06 €

HSS CO5 SPIRAALBOOR GESLEPEN - TIALN

Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.


DIN 338 | HSS Co5 | 130° | N 33° | TiAlN



Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1 Totale lengte	L2 Boor lengte		GISS	Prijs
2	2	49	24	10	832021	3,77 €
2,5	2,5	57	30	10	832022	4,05 €
3	3	61	33	10	832023	4,33 €
3,2	3,2	65	36	10	832024	4,72 €
3,3	3,3	65	36	10	832025	4,96 €
3,5	3,5	70	39	10	832026	5,69 €
4	4	75	43	10	832027	5,90 €
4,2	4,2	75	43	10	832028	6,01 €
4,5	4,5	80	47	10	832029	6,35 €
5	5	86	52	10	832030	6,64 €
5,5	5,5	93	57	10	832031	8,20 €
6	6	93	57	10	832032	8,04 €
6,5	6,5	101	63	10	832033	8,78 €

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1 Totale lengte	L2 Boor lengte		GISS	Prijs
6,8	6,8	109	69	10	832034	10,36 €
7	7	109	69	10	832035	10,30 €
7,5	7,5	109	69	10	832036	10,52 €
8	8	117	75	10	832037	12,89 €
8,5	8,5	117	75	5	832038	13,13 €
9	9	125	81	5	832039	14,12 €
9,5	9,5	125	81	5	832040	16,49 €
10	10	133	87	5	832041	17,56 €
10,2	10,2	133	87	5	832042	18,90 €
10,5	10,5	133	87	5	832043	19,13 €
11	11	142	94	5	832044	19,92 €
12	12	151	101	5	832045	25,81 €
13	13	151	101	5	832046	27,91 €



VHM BOOR MONOBLOC

DIN 338 | HM | 118° | N 30° | h8 | TiAlN

D1 Ø Nominaal	L1 Totale lengte	L2 Boorlengte	Ongecoat	Prijs
1	34	12	831962	7,30 €
1,5	40	18	831963	7,95 €
2	49	24	831964	8,74 €
2,5	57	30	831965	9,72 €
3	61	33	831966	10,38 €
3,3	65	36	831967	10,97 €
4	75	43	831968	12,63 €
4,2	75	43	831969	12,87 €
5	86	52	831970	16,62 €
6	93	57	831971	24,44 €
8	117	75	831972	42,18 €
8,5	117	75	831973	50,17 €
10	133	87	831974	60,06 €

D1 Ø Nominaal	L1	L2	TiALN-coating	Prijs
1	34	12	831975	8,05 €
1,5	40	18	831976	8,77 €
2	49	24	831977	9,73 €
2,5	57	30	831978	10,60 €
3	61	33	831979	11,36 €
3,3	65	36	831980	11,65 €
4	75	43	831981	13,49 €
4,2	75	43	831982	13,69 €
5	86	52	831983	17,56 €
6	93	57	831984	24,46 €
8	117	75	831985	44,65 €
8,5	117	75	831986	54,27 €
10	133	87	831987	63,77 €


MACHINE RUIMER H7- HSS CO5%

NIEUW

Aanbevolen voor doorlopende gaten

DIN 212B

10°




D1 Ø Nominaal	D2 schacht	L1 Lengte	L2 Lengte	Snijvlakken	GISS	Prijs
1	1	22	38	4	869691	17,21 €
1,5	1.5	22	40	6	869692	16,67 €
2	2	31	49	6	869693	15,60 €
2,5	2.5	38	57	6	869694	15,06 €
3	3	38	57	6	702335	14,24 €
3,175 (1/8")	3.175	38	57	6	869695	15,06 €
3,5	3.5	51	57	6	869696	15,06 €
4	4	51	75	6	702336	15,36 €
4,5	4.5	55	80	6	869697	16,13 €
4,762 (3/16")	5	60	86	6	869698	16,28 €
5	5	60	86	6	702337	16,28 €
5,5	5.5	66	93	6	869699	16,46 €
6	6	73	101	6	702338	16,59 €
6,35 (1/4")	6	73	101	6	869700	19,90 €
6,5	6	73	101	6	869701	19,90 €
7	7	80	109	6	702339	20,84 €
7,5	7	80	109	6	869702	21,49 €
7,937 (5/16")	8	86	117	6	869703	21,49 €
8	8	86	117	6	702340	21,49 €
8,5	8	86	117	6	869704	27,51 €
9	9	91	125	6	702341	27,51 €
9,5	9	91	125	6	869705	27,77 €
9,525 (3/8")	9	91	125	6	869706	27,77 €
10	10	99	133	6	702342	27,77 €
10,5	10	99	133	6	869707	34,07 €
11	10	99	133	6	702343	34,07 €
11,112 (7/16")	10	99	133	6	869708	35,90 €
11,5	12	106	151	6	869709	35,90 €
12	12	106	151	6	702344	35,90 €
12,7 (1/2")	12	106	151	8	869710	40,97 €
13	12	106	151	8	702345	40,97 €
14	14	110	160	8	702346	42,89 €
14,287 (9/16")	14	112	162	8	869711	47,17 €
15	14	112	162	8	702347	47,17 €
15,875 (5/8")	16	117	170	8	869712	49,45 €
16	16	117	170	8	702348	49,45 €
18	16	129	182	8	869713	63,98 €
19,05 (3/4")	16	136	189	8	869714	71,30 €
20	16	142	195	8	869715	71,30 €

NIEUW

MACHINE RUIMER H7 - MORSECONUS - HSS CO5%

Aanbevolen voor doorlopende gaten

DIN 208B




D1 Ø Nominaal	D2 schacht	L1 Lengte	L2 Lengte	Snijvlakken	GISS	Prijs
10	CM1	102	168	6	869717	38,00 €
12	CM1	116	182	6	869718	40,00 €
12,7 (1/2")	CM1	116	182	6	869719	44,00 €
14	CM1	123	189	8	869720	46,00 €
15	CM2	124	204	8	869721	56,00 €
16	CM2	130	210	8	869722	58,00 €
18	CM2	139	219	8	869723	62,00 €
19,05 (3/4")	CM2	148	228	8	869724	70,00 €
20	CM2	148	228	8	869725	70,00 €
21	CM2	152	232	8	869726	80,00 €
22	CM2	157	237	8	869727	80,00 €
22,225 (7/8")	CM2	157	237	8	869728	90,00 €
24	CM3	168	268	8	869729	107,20 €
25	CM3	168	268	8	869730	107,20 €
25,4 (1")	CM3	173	273	10	869731	112,00 €
26	CM3	173	273	10	869732	112,00 €
27	CM3	177	277	10	869733	128,00 €
28	CM3	177	277	10	869734	128,00 €
29	CM3	181	281	10	869735	144,00 €
30	CM3	181	281	10	869736	144,00 €

NIEUW

HAND RUIMER H7 - HSS

DIN 206B



D1 Ø Nominaal	D2 Diameter	L1 Lengte	L2 Lengte	GISS	Prijs
2	2	25	50	869758	22,00 €
3	3	31	66	869759	21,20 €
4	4	38	76	869760	22,00 €
5	5	44	87	869761	22,60 €
6	6	47	93	869762	23,40 €
7	7	54	107	869763	30,40 €
8	8	58	115	869764	26,40 €
9	9	62	124	869765	36,00 €
10	10	66	133	869766	30,40 €
11	11	71	142	869767	44,00 €
12	12	76	152	869768	36,80 €
13	13	76	152	869769	44,00 €
14	14	81	163	869770	46,00 €
15	15	81	163	869771	50,00 €
16	16	87	175	869772	52,00 €
17	17	87	175	869773	64,00 €
18	18	93	188	869774	64,00 €
19	19	93	188	869775	76,00 €
20	20	100	201	869776	76,00 €

HSS GETRAPTE PLAATBOOR

HSS - 13 trappen van 4 tot 30 mm
Voor dun plaatstaal < 3 mm, kunststof PVC.
Hoek van punt: 118 °
Geen bramen, geen randvorming.

fab. HSS



Diameter (mm)	GISS	Prijs
4 tot 30	864120	29,28 €

GETRAPTE PLAATBORENSET 3-DELIG - HSS

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de boor en de afvoer van spanen. Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°. Geslepen in punt: 118°. Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.

fab. HSS

Samenstelling (Ø)	GISS	Prijs
4-12 / 4-20 / 4-30	853465	87,83 €



G Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

GETRAPTE PLAATBOOR HSS - TIN

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.

fab. HSS TiN



G Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

Ø (mm)	GISS	Prijs
4-12	853467	16,63 €
4-20	853468	29,70 €
4-30	853469	57,30 €
6-38	853470	88,25 €

GETRAPTE PLAATBORENSET 3-DELIG - TIN

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm. TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor. Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°. Geslepen in punt: 118°. Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip. Geproduceerd in Franrkijk.


fab. HSS TiN

Samenstelling (Ø)	GISS	Prijs
4-12 / 4-20 / 4-30	853472	103,51 €



G Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

CENTREERBOOR HSS 60°




D1 Ø van boor	D2 Ø	L1	L2	GISS	Prijs
0,5	**3**	31	0,9	726896	8,77 €
1	**4**	35	1,7	726897	4,31 €
1.5	**5**	40	2,6	726898	4,72 €
2	**6**	45	3.1	726899	5,23 €
2.5	**8**	50	3.8	726900	6,05 €
3	**8**	50	4.6	726901	6,10 €
3	**10**	55	4.6	726902	7,90 €
4	**10**	55	5.9	726903	7,85 €
4	**12**	63	5.9	726904	13,02 €
5	**12**	63	7.2	726905	13,02 €



HSS CENTREERBORENSET 60° 7-DELIG - VORM A - NORMAAL

Inhoud	Samenstelling	GISS	Prijs
7	4x1 - 5x1,5 - 6x2 - 8x2,5 8x3 - 10x4 - 12x5	862086	51,15 €

HSS CENTREERBOOR 60°, TIN - VORM A - NORMAAL



D1 Ø van boor	D2 Ø	L1	L2	GISS	Prijs
1	**4**	35	1,7	862484	8,10 €
1,5	**5**	40	2,6	862485	8,61 €
2	**6**	45	3.1	862486	9,33 €
2.5	**8**	50	3.8	862487	10,66 €
3	**8**	50	4.6	862488	10,66 €
3	**10**	55	4.6	862489	13,43 €
4	**10**	55	5.9	862490	13,43 €
4	**12**	63	5.9	862491	19,89 €
5	**12**	63	7.2	862492	19,89 €




HSS CENTREERBORENSET 60°, TIN - VORM A - NORMAAL

Inhoud	Samenstelling	GISS	Prijs
7	4x1 - 5x1,5 - 6x2 - 8x2,5 8x3 - 10x4 - 12x5	862088	76,78 €

HSS CO5 CENTREERBOOR 90° - NORMAAL

fab. | h6 | ISO 10898 | 90°

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2	GISS	Prijs
3	3	50	10	702359	9,43 €
4	4	52	12	702360	9,74 €
5	5	60	15	702361	10,36 €
6	6	66	20	702362	10,77 €
8	8	79	25	702363	13,02 €
10	10	89	25	702364	14,87 €
12	12	102	30	702366	20,50 €



CENTREERBORENSET - HSS CO5% - 90° STANDAARD-SERIE

ISO 10898

Samenstelling:
6 boren: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

fab. | h6 | ISO 10898 | 90°


Inhoud	GISS	Prijs
6	862090	66,63 €




HSS CO5 CENTREERBOOR 120° - STANDAARD UITVOERING

fab. | h6 | ISO 10898 | 120°

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2	GISS	Prijs
3	3	50	10	862521	9,43 €
4	4	52	12	862522	9,74 €
5	5	60	15	862523	10,36 €
6	6	66	20	862524	10,77 €
8	8	79	25	862525	13,02 €
10	10	89	25	862526	14,87 €
12	12	102	30	862527	20,50 €



HSS CO5 CENTREERBOOR 90°, TIN - STANDAARD UITVOERING



fab. | h6 | ISO 10898 | 90° | TiN

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2	GISS	Prijs
3	3	50	10	862513	12,30 €
4	4	52	12	862514	12,82 €
5	5	60	15	862515	13,74 €
6	6	66	20	862516	15,69 €
8	8	79	25	862517	18,45 €
10	10	89	25	862518	21,02 €
12	12	102	30	862519	29,22 €




HSS CO5 CENTREERBORENSET 90° 6-DELIG, TIN - STANDAARD UITVOERING

fab. | h6 | ISO 10898 | 90° | TiN

Inhoud	Samenstelling	GISS	Prijs
6	Ø3 - Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10	862092	89,18 €

HSS CO5 CENTREERBOOR 120°, TIN - STANDAARD UITVOERING



fab. | h6 | ISO 10898 | 120° | TiN

D1 Ø Nominaal	D2 Ø Opname	L1	L2	GISS	Prijs
3	3	50	10	862531	12,30 €
4	4	52	12	862532	12,82 €
5	5	60	15	862533	13,74 €
6	6	66	20	862534	15,69 €
8	8	79	25	862535	18,45 €
10	10	89	25	862536	21,02 €
12	12	102	30	862537	29,22 €

HSS SNIJPLAAT

NFE 74001

Diameter	Spoed	Ø van houder (mm)	Dikte	GISS	Prijs
M3	0.5	25.4	9	832166	15,71 €
M4	0.7	25.4	9	832167	15,71 €
M5	0.8	25.4	9	832168	15,71 €
M6	1	25.4	9	832169	15,71 €
M8	1.25	25.4	9	832170	15,71 €
M10	1.5	25.4	9	832171	15,71 €
M10	1.5	38.1	13	832172	32,45 €
M12	1.75	38.1	13	832173	32,45 €
M14	2	38.1	13	832174	32,45 €
M16	2	38.1	13	832175	35,57 €
M18	2.5	38.1	13	832176	40,88 €
M20	2.5	38.1	13	832177	40,88 €



SNIJPLAATHOUDER

NFE 74001

DIN	Ø van houder (mm)	Dikte	Lengte (mm)	GISS	Prijs
DIN 225	25.4	9	224	864092	6,03 €
DIN 225	38.1	10	315	864093	10,82 €



SP-4 - SNIJOLIE IN SPUITBUS

Verspanende werkzaamheden met metalen (ferrometalen, roestvast of vuurvast staal).
Vermindert de wrijving.
Vereenvoudigt ponsen op hoge snelheid.
Zorgt voor een langere levensduur van het gereedshap.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbuissen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	181600	10,20 €



Roebuck

NIEUW



TAP- EN SNIJPLATEN SET - M3 TOT M20

Set met tappen en snijplaten van M3 tot M20 in HSS (56 stuks)

DIN 352 DIN 223

GISS	Prijs
5103071	235,00 €

Roebuck

NIEUW



TAP- EN SNIJPLATEN SET - M3 TOT M12

Set met tappen en snijplaten van M3 tot M12 in HSS (33 stuks)

DIN 352 DIN 223

GISS	Prijs
5103072	120,00 €

Roebuck

NIEUW



TAP- EN SNIJPLATENSET INCL BOREN M3 TOT M12

Tap en snijplatenset van M3 tot M12 in HSS (45 stuks)

DIN 352 DIN 223

GISS	Prijs
7281149	365,00 €

BOOR- EN HANDTAPPENSET HSS

HSS | 6H | DIN 338 | DIN 352 | 118° | h8




BOREN				
Ø (mm)	Totale lengte L1 (mm)	Bewerkte lengte L2 (mm)	Diameter van uiteinde (mm)	Vierkant (mm)
M3	40	11	3,5	2,7
M4	45	13	4,5	3,4
M5	50	15	6	4,9
M6	50	16	6	4,9
M8	56	22	6	4,9
M10	70	24	7	5,5
M12	75	29	9	7

TAPPEN			
Ø (mm)	Totale lengte L1 (mm)	Bewerkte lengte L2 (mm)	Diameter van uiteinde (mm)
2,5	57	30	2,5
3,3	65	36	3,3
4,2	75	43	4,2
5	86	52	5
6,8	109	69	6,8
8,5	117	75	8,5
10,2	133	87	10,2

GISS	Prijs
864090	51,25 €

HSS 3 DELIGE HANDTAPSET

6H | DIN 352 | A | F




DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2 Schroefdraad	GISS	Prijs
DIN 352	**M3**	0.5	3.5	2.7	40	11	832152	13,24 €
DIN 352	**M4**	0.7	4.5	3.4	45	13	832153	13,24 €
DIN 352	**M5**	0.8	6	4.9	50	15	832154	13,31 €
DIN 352	**M6**	1	6	4.9	50	16	832155	14,09 €
DIN 352	**M8**	1.25	6	4.9	56	22	832156	15,96 €
DIN 352	**M10**	1.5	7	5.5	70	24	832157	18,82 €
DIN 352	**M12**	1.75	9	7	75	29	832158	23,56 €
DIN 352	**M14**	2	11	9	80	30	832159	31,28 €
DIN 352	**M16**	2	12	9	80	32	832160	42,10 €
DIN 352	**M18**	2.5	14	11	95	40	832161	50,60 €
DIN 352	**M20**	2.5	16	12	95	40	832162	67,46 €

WRINGIJZER

ISO 2568 | NFE 66130

Diameter (mm)	GISS	Prijs
M1 tot M10	828229	9,64 €
M4 tot M12	828230	13,92 €






MACHINETAP, DOORLOPEND - HSS METRISCHE SCHROEFDRAAD

6H | DIN 371 | DIN 376 | A | F


DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2 Schroefdraad	GISS	Prijs
371	**M 3**	0.5	3.5	2.7	56	10	832118	6,94 €
371	**M 4**	0.7	4.5	3.4	63	12	832119	6,94 €
371	**M 5**	0.8	6	4.9	70	14	832120	7,06 €
371	**M 6**	1	6	4.9	80	16	832121	7,40 €
371	**M 8**	1.25	8	6.2	90	18	832122	8,90 €
371	**M 10**	1.5	10	8	100	20	832123	12,26 €
376	**M 12**	1.75	9	7	110	22	832124	15,28 €
376	**M 14**	2	11	9	110	25	832125	28,37 €
376	**M 16**	2	12	9	110	28	832126	37,38 €
376	**M 18**	2.5	14	11	125	32	832127	44,60 €
376	**M 20**	2.5	16	12	140	32	832128	59,19 €



MACHINETAP BLIND - HSS METRISCHE SCHROEFDRAAD

6H | DIN 371 | DIN 376 | GOUJ. 40° | A | F

DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2 Schroefdraad	GISS	Prijs
371	**M 3**	0.5	3.5	2.7	56	5	832130	9,22 €
371	**M 4**	0.7	4.5	3.4	63	7	832131	9,95 €
371	**M 5**	0.8	6	4.9	70	9	832132	9,94 €
371	**M 6**	1	6	4.9	80	10	832133	10,05 €
371	**M 8**	1.25	8	6.2	90	12	832134	12,33 €
371	**M 10**	1.5	10	8	100	14	832135	16,60 €
376	**M 12**	1.75	9	7	110	16	832136	18,97 €
376	**M 14**	2	11	9	110	18	832137	25,11 €
376	**M 16**	2	12	9	110	18	832138	27,13 €
376	**M 18**	2.5	14	11	125	25	832139	40,06 €
376	**M 20**	2.5	16	12	140	25	832140	53,36 €



MACHINETAP - HSS ONDERBROKEN VERTANDING


6H | DIN 371 | DIN 376 | A | F

DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2 Schroefdraad	GISS	Prijs
DIN 371	**M3**	0.5	3.5	2.7	56	10	832144	10,83 €
DIN 371	**M4**	0.7	4.5	3.4	63	12	832145	8,79 €
DIN 371	**M5**	0.8	6	4.9	70	14	832146	9,08 €
DIN 371	**M6**	1	6	4.9	80	16	832147	9,18 €
DIN 371	**M8**	1.25	8	6.2	90	18	832148	11,15 €
DIN 371	**M10**	1.5	10	8	100	20	832149	13,36 €
DIN 376	**M12**	1.75	9	7	110	22	832150	19,91 €

MACHINETAP, DOORLOPEND - HSS-E

Metrische schroefdraad.

6H | DIN 371 | DIN 376 | HSSE




DIN	D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	Vierkant	L1	L2 schroefdraad	Spoed	GISS	Prijs
371	**M3**	3,5	2,7	56	10	0,5	832091	10,54 €
371	**M4**	4,5	3,4	63	12	0,7	832092	10,49 €
371	**M5**	6	4,9	70	14	0,8	832093	11,11 €
371	**M6**	6	4,9	80	16	1	832094	11,05 €
371	**M8**	8	6,2	90	18	1,25	832095	14,26 €
371	**M10**	10	8	100	20	1,5	832096	16,99 €
376	**M12**	9	7	110	22	1,75	832097	18,49 €
376	**M14**	11	9	110	25	2	832098	22,24 €
376	**M16**	12	9	110	28	2	832099	27,82 €
376	**M18**	14	11	125	32	2,5	832100	36,47 €
376	**M20**	16	12	140	32	2,5	832101	43,31 €

MACHINETAP, BLIND - HSS-E

Metrische schroefdraad.

6H | DIN 371 | DIN 376 | HSSE



DIN	D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	Vierkant	L1	L2 schroefdraad	Spoed	GISS	Prijs
371	**M3**	3,5	2,7	56	5	0,5	832106	11,40 €
371	**M4**	4,5	3,4	63	7	0,7	832107	11,40 €
371	**M5**	6	4,9	70	9	0,8	832108	11,92 €
371	**M6**	6	4,9	80	10	1	832109	11,91 €
371	**M8**	8	6,2	90	12	1,25	832110	15,65 €
371	**M10**	10	8	100	14	1,5	832111	18,51 €
376	**M12**	9	7	110	16	1,75	832112	23,04 €
376	**M14**	11	9	110	18	2	832113	30,90 €
376	**M16**	12	9	110	18	2	832114	39,07 €
376	**M18**	14	11	125	25	2,5	832115	51,02 €
376	**M20**	16	12	140	25	2,5	832116	60,49 €



MACHINETAP, RVS, DOORLOPEND STOOMONTLATEN - HSS-E

Metrische schroefdraad.

6H | DIN 371 | DIN 376 | HSS-E STEAM

DIN	D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	Vierkant	L1	L2 schroefdraad	Spoed	GISS	Prijs
371	**M3**	3,5	2,7	56	10	0,5	832058	9,95 €
371	**M4**	4,5	3,4	63	12	0,7	832059	10,45 €
371	**M5**	6	4,9	70	14	0,8	832060	10,91 €
371	**M6**	6	4,9	80	16	1	832061	10,94 €
371	**M8**	8	6,2	90	18	1,25	832062	13,74 €
371	**M10**	10	8	100	20	1,5	832063	16,66 €
376	**M12**	9	7	110	22	1,75	832064	21,91 €
376	**M14**	11	9	110	25	2	832065	33,15 €
376	**M16**	12	9	110	28	2	832066	33,32 €



MACHINETAP, RVS, BLIND, STOOMONTLATEN- HSS-E

Metrische schroefdraad.

6H | DIN 371 | DIN 376 | HSS-E STEAM

DIN	D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	Vierkant	L1	L2 schroefdraad	Spoed	GISS	Prijs
371	**M3**	3,5	2,7	56	5	0,5	832081	12,08 €
371	**M4**	4,5	3,4	63	7	0,7	832082	12,08 €
371	**M5**	6	4,9	70	9	0,8	832083	12,53 €
371	**M6**	6	4,9	80	10	1	832084	12,62 €
371	**M8**	8	6,2	90	12	1,25	832085	15,85 €
371	**M10**	10	8	100	14	1,5	832086	19,15 €
376	**M12**	9	7	110	16	1,75	832087	25,31 €
376	**M14**	11	9	110	18	2	832088	30,48 €
376	**M16**	12	9	110	18	2	832089	38,20 €



HM BOOR VOOR UITBOREN AFGEBROKEN TAP

DIN 6539 | OZDT

DIN	Ø van uiteinde	Ø van snede	Ø van tap	L. totaal	L. bruikbaar	Toepassingss-nelheid	GISS	Prijs
6539	6	2.45	**M3**	38	10	10 tot 28 m/min	843354	22,45 €
6539	6	3.25	**M4**	46	14	10 tot 28 m/min	843355	26,37 €
6539	6	4.15	**M5**	50	19	10 tot 28 m/min	843356	31,90 €
6539	6	4.95	**M6**	50	19	10 tot 28 m/min	843357	39,60 €



HM BORENSET 4-DELIG VOOR UITBOREN AFGEBROKEN TAP


DIN 6539 | OZDT

Samenstelling	Aantal boren	GISS	Prijs
M3, M4, M5, M6	4	843038	111,68 €

METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN

Metrisch Blind

6H | DIN 371 | DIN 376 | VAP | A | A-C | F | I




DIN	D 1 Ø nominaal	Spoed	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
371	**M1.6**	0.35	2.5	2.1	40	8	864947	20,40 €
371	**M2**	0.4	2.8	2.1	45	8	864948	15,45 €
371	**M2.5**	0.45	2.8	2.1	50	9	864949	15,25 €
371	**M3**	0.5	3.5	2.7	56	18	861439	12,95 €
371	**M4**	0.7	4.5	3.4	63	21	861440	13,10 €
371	**M5**	0.8	6	4.9	70	25	861441	13,73 €
371	**M6**	1	6	4.9	80	30	861442	13,90 €
371	**M8**	1.25	8	6.2	90	35	861443	15,81 €
371	**M10**	1.5	10	8	100	39	861444	19,73 €
376	**M12**	1.75	9	7	110	29	861445	24,31 €
376	**M14**	2	11	9	110	30	861446	32,69 €
376	**M16**	2	12	9	110	32	861447	35,36 €
376	**M18**	2.5	14	11	125	34	861448	51,32 €
376	**M20**	2.5	16	12	140	34	861449	56,30 €
376	**M22**	2.5	18	14.5	140	34	861450	66,95 €
376	**M24**	3	18	14.5	160	38	861451	81,69 €
376	**M27**	3	20	16	160	38	861452	105,57 €
376	**M30**	3.5	22	18	180	45	861453	126,24 €


METRISCHE TAP - SPIRAAL HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN

Metrisch Blind

6H | DIN 371 | DIN 376 | GOUJ. 40° | VAP | A | A-C | F | I



DIN	D 1 Ø nominaal	Spoed	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
371	**M1.6**	0.35	2.5	2.1	40	8	864950	20,60 €
371	**M2**	0.4	2.8	2.1	45	8	864951	15,66 €
371	**M2.5**	0.45	2.8	2.1	50	9	864952	16,18 €
371	**M3**	0.5	3.5	2.7	56	18	861455	13,90 €
371	**M4**	0.7	4.5	3.4	63	21	861456	14,05 €
371	**M5**	0.8	6	4.9	70	25	861457	14,53 €
371	**M6**	1	6	4.9	80	30	861458	14,69 €
371	**M8**	1.25	8	6.2	90	35	861459	16,90 €
371	**M10**	1.5	10	8	100	39	861460	21,32 €
376	**M12**	1.75	9	7	110	18	861461	27,95 €
376	**M14**	2	11	9	110	20	861462	34,98 €
376	**M16**	2	12	9	110	20	861463	38,86 €
376	**M18**	2.5	14	11	125	25	861464	55,40 €
376	**M20**	2.5	16	12	140	25	861465	64,67 €
376	**M22**	2.5	18	14.5	140	25	861466	71,07 €
376	**M24**	3	18	14.5	160	30	861467	82,21 €
376	**M27**	3	20	16	160	30	861468	106,59 €
376	**M30**	3.5	22	18	180	35	861469	128,16 €




FIJNE METRISCHE TAP - RECHT - HSSE - 3% VANADIUM - GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE MATERIALEN

Metrisch fijn
Doorlopend

6H | DIN 374 | VAP | A | A-C | F | I

DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2	GISS	Prijs
374	**MF6**	0.75	4.5	3.4	80	15	861841	20,62 €
374	**MF8**	1	6	4.9	90	18	861842	21,96 €
374	**MF10**	1	7	5.5	90	20	861843	30,90 €
374	**MF12**	1	9	7	100	21	861844	27,81 €
374	**MF12**	1.5	9	7	100	21	861845	27,81 €
374	**MF16**	1.5	12	9	100	21	861846	44,49 €
374	**MF20**	1.5	16	12	125	24	861847	56,68 €



FIJNE METRISCHE TAP - SPIRAALVORMIG - HSSE - 3% VANADIUM - GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE MATERIALEN

Metrisch fijn
Blinde gaten


6H | DIN 374 | GOUJ. 40° | VAP | A | A-C | F | I

DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2	GISS	Prijs
374	**MF6**	0.75	4.5	3.4	80	10	861849	19,57 €
374	**MF8**	0.75	6	4.9	80	10	861850	23,69 €
374	**MF8**	1	6	4.9	90	13	861851	23,69 €
374	**MF10**	1	7	5.5	90	12	861852	24,21 €
374	**MF12**	1	9	7	100	14	861853	29,87 €
374	**MF12**	1.5	9	7	100	14	861854	29,87 €
374	**MF14**	1.5	11	9	100	16	861855	38,11 €
374	**MF16**	1.5	12	9	100	16	861856	44,29 €
374	**MF20**	1.5	16	12	125	20	861857	51,50 €

MACHINETAP BSP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM MEERDERE MATERIALEN

Gas draad.
Doorlopende gaten.

ISO 229 | DIN 5156 | VAP | A | A-C | F | I




DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
5156	**G1/8**	28	7	5.5	90	20	864932	32,96 €
5156	**G1/4**	19	11	9	100	21	864933	43,26 €
5156	**G3/8**	16	12	9	100	21	864934	55,62 €
5156	**G1/2**	14	16	12	125	24	864935	77,25 €
5156	**G5/8**	14	18	14.5	125	24	864936	94,76 €
5156	**G3/4**	14	20	16	140	26	864937	115,36 €
5156	**G1**	11	25	20	160	30	864938	159,65 €

MACHINETAP BSP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN

Gas draad.
Blinde gaten.

ISO 229 | DIN 5156 | GOUJ. 40° | VAP | A | A-C | F | I




DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
5156	**G1/8**	28	7	5.5	90	12	864940	32,96 €
5156	**G1/4**	19	11	9	100	16	864941	43,26 €
5156	**G3/8**	16	12	9	100	16	864942	55,62 €
5156	**G1/2**	14	16	12	125	20	864943	77,25 €
5156	**G5/8**	14	18	14.5	125	20	864944	94,76 €
5156	**G3/4**	14	20	16	140	22	864945	123,60 €
5156	**G1**	11	25	20	160	30	864946	175,10 €

Zie pagina p.451



Set van 9 bol vormige inbussleutels
Réf. 787655




UNC-TAP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM

UNC draad.
Doorlopende gaten.

2B | DIN 2182 | DIN 2183 | VAP | A | A-C | F | I

DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
2182	**UNC 4-40**	40	3,5	2,7	56	11	867024	22,25 €
2182	**UNC 5-40**	40	3.5	2.7	56	9	864954	20,71 €
2182	**UNC 6-32**	32	4	3	56	11	864955	19,78 €
2182	**UNC 8-32**	32	4.5	3.4	63	12	864956	21,63 €
2182	**UNC 10-24**	24	6	4.9	70	13	864957	19,99 €
2182	**UNC 12-24**	24	6	4.9	80	15	864958	20,40 €
2182	**UNC 1/4-20**	20	7	5.5	80	15	864959	17,41 €
2182	**UNC 5/16-18**	18	8	6.2	90	18	864960	19,57 €
2182	**UNC 3/8-16**	16	9	7	90	20	864961	21,63 €
2183	**UNC 7/16-14**	14	8	6.2	100	20	864962	26,78 €
2183	**UNC 1/2-13**	13	9	7	110	23	864963	29,05 €
2183	**UNC 9/16-12**	12	11	9	110	25	864964	33,89 €
2183	**UNC 5/8-11**	11	12	9	110	25	864965	35,95 €
2183	**UNC 3/4-10**	10	14	11	125	30	864966	49,03 €
2183	**UNC 7/8-9**	9	18	14.5	140	30	864967	58,71 €
2183	**UNC 1-8**	8	18	14.5	160	36	864968	84,46 €



UNC-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN

UNC draad.
Blinde gaten.


2B | DIN 2182 | DIN 2183 | GOUJ. 40° | VAP | A | A-C | F | I

DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
2182	**UNC 4-40**	40	3,5	2,7	56	11	867025	25,19 €
2182	**UNC 5-40**	40	3.5	2.7	56	5	864970	20,40 €
2182	**UNC 6-32**	32	4	3	56	7	864971	19,57 €
2182	**UNC 8-32**	32	4.5	3.4	63	7	864972	19,78 €
2182	**UNC 10-24**	24	6	4.9	70	8	864973	20,40 €
2182	**UNC 12-24**	24	6	4.9	80	10	864974	21,22 €
2182	**UNC 1/4-20**	20	7	5.5	80	10	864975	22,46 €
2182	**UNC 5/16-18**	18	8	6.2	90	13	864976	23,54 €
2182	**UNC 3/8-16**	16	9	7	90	15	864977	25,96 €
2183	**UNC 7/16-14**	14	8	6.2	100	18	864978	36,78 €
2183	**UNC 1/2-13**	13	9	7	110	20	864979	36,16 €
2183	**UNC 9/16-12**	12	11	9	110	20	864980	43,16 €
2183	**UNC 5/8-11**	11	12	9	110	20	864981	49,29 €
2183	**UNC 3/4-10**	10	14	11	125	25	864982	63,45 €
2183	**UNC 7/8-9**	9	18	14.5	140	25	864983	78,18 €
2183	**UNC 1-8**	8	18	14.5	160	30	864984	108,57 €

UNF-TAP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM MEERDERE MATERIALEN

UNF draad.
Doorlopende gaten.

2B | DIN 2183 | VAP | A | A-C | F | I




DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
2183	**UNF 4-48**	40	3,5	2,7	56	11	867026	30,85 €
2183	**UNF 5-44**	44	2.2	2,7	56	9	864986	23,69 €
2183	**UNF 6-40**	40	2.5	2.1	56	11	864987	24,62 €
2183	**UNF 8-36**	36	2.8	2.1	63	12	864988	24,67 €
2183	**UNF 10-32**	32	3.5	2.7	70	13	864989	22,51 €
2183	**UNF 12-28**	28	4	3	80	15	864990	22,77 €
2183	**UNF 1/4-28**	28	4.5	3.4	80	15	864991	24,52 €
2183	**UNF 5/16-24**	24	6	4.9	90	18	864992	26,22 €
2183	**UNF 3/8-24**	24	7	5.5	90	20	864993	28,43 €
2183	**UNF 7/16-20**	20	8	6.2	100	20	864994	35,54 €
2183	**UNF 1/2-20**	20	9	7	100	21	864995	33,74 €
2183	**UNF 9/16-18**	18	11	9	100	21	864996	39,56 €
2183	**UNF 5/8-18**	18	12	9	100	21	864997	46,66 €
2183	**UNF 3/4-16**	16	14	11	110	24	864998	59,95 €
2183	**UNF 7/8-14**	14	18	14.5	125	24	864999	75,81 €
2183	**UNF 1-12**	12	18	14.5	140	26	865000	100,43 €

UNF-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN


UNF draad.
Blinde gaten.

2B | DIN 2183 | GOUJ. 40° | VAP | A | A-C | F | I




DIN	D 1 Ø nominaal	Schroefdraad per inch	D 2 Ø achterzijde	Vierkant	L 1 totaal l.	L 2 bruikbaar l.	GISS	Prijs
2183	**UNF 4-48**	40	3,5	2,7	56	11	867027	34,10 €
2183	**UNF 5-44**	44	2.2	3,5	56	5	865002	25,09 €
2183	**UNF 6-40**	40	2.5	2.1	56	7	865003	23,08 €
2183	**UNF 8-36**	36	2.8	2.1	63	7	865004	23,28 €
2183	**UNF 10-32**	32	3.5	2.7	70	8	865005	23,69 €
2183	**UNF 12-28**	28	4	3	80	10	865006	24,11 €
2183	**UNF 1/4-28**	28	4.5	3.4	80	10	865007	26,78 €
2183	**UNF 5/16-24**	24	6	4.9	90	13	865008	28,07 €
2183	**UNF 3/8-24**	24	7	5.5	90	15	865009	28,79 €
2183	**UNF 7/16-20**	20	8	6.2	100	15	865010	36,98 €
2183	**UNF 1/2-20**	20	9	7	100	14	865011	36,67 €
2183	**UNF 9/16-18**	18	11	9	100	16	865012	43,16 €
2183	**UNF 5/8-18**	18	12	9	100	16	865013	49,29 €
2183	**UNF 3/4-16**	16	14	11	110	20	865014	62,83 €
2183	**UNF 7/8-14**	14	18	14.5	125	20	865015	77,25 €
2183	**UNF 1-12**	12	18	14.5	140	22	865016	108,15 €

HSS CO8 SPIEBAANFREES 2-SNIJDER



D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	48	4	867449	6,83 €
3	6	49	5	867450	6,83 €
4	6	51	7	867451	6,83 €
5	6	52	8	867452	6,83 €
6	6	52	8	867453	7,21 €
8	10	55	11	867454	9,62 €
10	10	63	13	867455	9,62 €
12	12	73	16	867456	12,18 €
14	12	73	16	867457	13,39 €
16	16	79	19	867458	16,50 €
18	16	79	19	867459	20,11 €
20	20	88	22	867460	24,09 €

HSS CO8 SPIEBAANFREES 2-SNIJDER - KORT - TIALN




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	48	4	867462	10,71 €
3	6	49	5	867463	10,71 €
4	6	51	7	867464	10,71 €
5	6	52	8	867465	10,71 €
6	6	52	8	867466	10,71 €
8	10	55	11	867467	16,77 €
10	10	63	13	867468	17,43 €
12	12	73	16	867469	21,08 €
14	12	73	16	867470	22,84 €
16	16	79	19	867471	27,21 €
18	16	79	19	867472	33,22 €
20	20	88	22	867473	44,15 €

HSS CO8 SPIEBAANFREES 3-SNIJDER




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	48	4	867475	7,65 €
3	6	49	5	867476	7,65 €
4	6	51	7	867477	7,65 €
5	6	52	8	867478	7,65 €
6	6	52	8	867479	7,65 €
8	10	55	11	867480	10,33 €
10	10	63	13	867481	10,33 €
12	12	73	16	867482	13,77 €
14	12	73	16	867483	15,24 €
16	16	79	19	867484	18,57 €
18	16	79	19	867485	22,95 €
20	20	88	22	867486	27,37 €




HSS CO8 SPIEBAANFREES 3-SNIJDER - KORT - TIALN



D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	48	4	867488	11,91 €
3	6	49	5	867489	12,90 €
4	6	51	7	867490	12,90 €
5	6	52	8	867491	12,90 €
6	6	52	8	867492	12,90 €
8	10	55	11	867493	19,01 €
10	10	63	13	867494	19,78 €
12	12	73	16	867495	24,37 €
14	12	73	16	867496	26,99 €
16	16	79	19	867497	31,42 €
18	16	79	19	867498	38,46 €
20	20	88	22	867499	50,92 €




HSS CO8 SPIEBAANFREES 4-SNIJDER - KORT



D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	51	7	867501	6,12 €
3	6	52	8	867502	6,99 €
4	6	55	11	867503	6,99 €
5	6	57	13	867504	7,87 €
6	6	57	13	867505	7,87 €
8	8	63	19	867506	10,71 €
10	10	72	22	867507	10,71 €
12	12	83	26	867508	13,23 €
14	12	83	26	867509	14,65 €
16	16	92	32	867510	17,76 €
18	18	92	32	867511	23,44 €
20	20	98	38	867512	28,08 €

HSS CO8 SPIEBAANFREES 4-SNIJDER - KORT - TIALN




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	GISS	Prijs
2	6	51	7	867514	13,87 €
3	6	52	8	867515	13,87 €
4	6	55	11	867516	14,65 €
5	6	57	13	867517	14,65 €
6	6	57	13	867518	14,65 €
8	8	63	19	867519	20,49 €
10	10	72	22	867520	18,03 €
12	12	83	26	867521	27,10 €
14	12	83	26	867522	29,99 €
16	16	92	32	867523	35,07 €
18	18	92	32	867524	45,07 €
20	20	98	38	867525	56,50 €

HSS CO8 RUWFREES 3- EN 4-SNIJDER




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
6	6	57	13	3	867527	17,59 €
8	8	63	19	3	867528	18,74 €
10	10	72	22	4	867529	18,74 €
12	12	83	26	4	867530	20,93 €
14	12	83	26	4	867531	26,55 €
16	16	92	32	4	867532	29,73 €
18	18	92	32	4	867533	31,14 €
20	20	98	38	4	867534	35,84 €



HSS CO8 RUWFREES 3- EN 4-SNIJDER - TIALN




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
6	6	57	13	3	867536	25,02 €
8	8	63	19	3	867537	29,73 €
10	10	72	22	4	867538	30,65 €
12	12	83	26	4	867539	34,09 €
14	12	83	26	4	867540	41,75 €
16	16	92	32	4	867541	46,33 €
18	18	92	32	4	867542	50,43 €
20	20	98	38	4	867543	62,99 €




HSS CO8 MANTELKOP RUWFREES 8- EN 10-SNIJDER



D1 Ø Nominaal	D2 Ø van boring	Hoogte totaal	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
50	22	36	8	867545	115,39 €
63	27	40	8	867546	125,06 €
80	27	45	10	867547	226,52 €
100	32	50	10	867548	354,74 €




HSS CO8 MANTELKOP FREES 8- EN 10-SNIJDER - AFWERKING




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van boring	Hoogte totaal	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
50	22	36	8	867550	57,92 €
63	27	40	8	867551	69,28 €
80	27	45	10	867552	139,37 €
100	32	50	10	867553	276,89 €

HSS CO8 RUWFREES, MORSECONUS SCHACHT - 4- EN 6-SNIJDER



D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
20	CM2	123	38	4	867555	35,68 €
22	CM2	123	38	6	867556	52,12 €
24	CM3	147	45	6	867557	46,77 €
25	CM3	147	45	6	867558	59,55 €
28	CM3	147	45	6	867559	82,17 €
30	CM3	147	45	6	867560	85,28 €
32	CM4	178	53	6	867561	95,83 €
36	CM4	178	53	6	867562	140,08 €

HSS CO8 NAFREESFREES, MORSECONUS SCHACHT - 4- EN 6-SNIJDER




D1 Ø Nominaal	D2 Ø van uiteinde	L1 totaal	L2 bruikbaar	Aantal snijkanten	GISS	Prijs
20	CM2	123	38	4	867564	29,33 €
22	CM2	123	38	6	867565	38,30 €
24	CM3	147	45	6	867566	41,52 €
25	CM3	147	45	6	867567	54,58 €
28	CM3	147	45	6	867568	62,28 €
30	CM3	147	45	6	867569	69,88 €
32	CM4	178	53	6	867570	81,73 €
36	CM4	178	53	6	867571	84,31 €

HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 2-SNIJDER




D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862571	8,43 €
2	6	50	6	862572	8,43 €
3	6	50	6	862573	8,64 €
4	6	50	8	862574	9,28 €
5	6	50	8	862575	9,82 €
6	6	50	16	862576	11,41 €
8	8	60	20	862577	15,57 €
10	10	70	22	862578	20,04 €
12	12	70	22	862579	27,50 €
16	16	75	25	862580	44,78 €
20	20	100	32	862581	73,56 €




HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 2-SNIJDER - OZMA




D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862595	10,56 €
2	6	50	6	862596	10,56 €
3	6	50	6	862597	10,88 €
4	6	50	8	862598	11,41 €
5	6	50	8	862599	12,16 €
6	6	50	16	862600	14,08 €
8	8	60	20	862601	19,41 €
10	10	70	22	862602	25,17 €
12	12	70	22	862603	34,44 €
16	16	75	25	862604	56,51 €
20	20	100	32	862605	90,62 €





HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 3-SNIJDER

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862619	8,96 €
2	6	50	6	862620	8,96 €
3	6	50	6	862621	9,18 €
4	6	50	8	862622	9,82 €
5	6	50	8	862623	10,34 €
6	6	50	16	862624	12,05 €
8	8	60	20	862625	16,42 €
10	10	70	22	862626	21,11 €
12	12	70	22	862627	29,01 €
16	16	75	25	862628	51,07 €
20	20	100	32	862629	77,83 €




HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 3-SNIJDER - OZMA

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862643	11,20 €
2	6	50	6	862644	11,20 €
3	6	50	6	862645	11,51 €
4	6	50	8	862646	12,05 €
5	6	50	8	862647	12,80 €
6	6	50	16	862648	14,83 €
8	8	60	20	862649	20,48 €
10	10	70	22	862650	26,66 €
12	12	70	22	862651	36,25 €
16	16	75	25	862652	59,49 €
20	20	100	32	862653	94,88 €


HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 4-SNIJDER

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862667	9,28 €
2	6	50	7	862668	9,28 €
3	6	50	8	862669	9,50 €
4	6	50	11	862670	10,14 €
5	6	50	13	862671	10,67 €
6	6	50	16	862672	12,42 €
8	8	60	20	862673	16,96 €
10	10	70	22	862674	21,75 €
12	12	70	22	862675	29,96 €
16	16	75	25	862676	52,67 €
20	20	100	32	862677	80,50 €




HM FREES, CILINDRISCH - KORT - 4-SNIJDER - OZMA

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
1	6	50	5	862691	11,51 €
2	6	50	7	862692	11,51 €
3	6	50	8	862693	11,84 €
4	6	50	11	862694	12,42 €
5	6	50	13	862695	13,22 €
6	6	50	16	862696	15,30 €
8	8	60	20	862697	21,11 €
10	10	70	22	862698	27,50 €
12	12	70	22	862699	37,42 €
16	16	75	25	862700	61,41 €
20	20	100	32	862701	97,02 €




HM RUWFREES, CILINDRISCH - 3- EN 4-SNIJDER - OZMA



D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	Aantal tanden	GISS	Prijs
3	6	57	6	3	862953	24,52 €
4	6	57	8	3	862954	24,52 €
5	6	57	10	3	862955	27,19 €
6	6	57	16	3	862956	27,19 €
8	8	63	16	3	862957	34,12 €
10	10	72	22	4	862958	50,11 €
12	12	83	26	4	862959	66,10 €
16	16	92	32	4	862960	99,15 €
20	20	104	38	4	862961	158,85 €


HM BOLKOPFREES, CILINDRISCH - KORT - 2-SNIJDER - OZMA



D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	Radius	GISS	Prijs
1	6	50	3	0.5	862973	10,14 €
2	6	50	4	1	862974	10,14 €
3	6	50	5	1.5	862975	10,14 €
4	6	50	6	2	862976	10,14 €
5	6	50	7	2.5	862977	10,88 €
6	6	51	7	3	862978	12,16 €
8	8	59	9	4	862979	16,96 €
10	10	60	10	5	862980	20,26 €
12	12	71	14	6	862981	28,89 €
16	16	76	16	8	862982	46,91 €
20	20	82	20	10	862983	73,56 €

VERZINKFREZEN HSS

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L	Snijvlakken	GISS	Prijs
6.3	5	45	3	847329	7,38 €
8.3	6	50	3	847330	8,15 €
10.4	6	50	3	847331	9,79 €
12.4	8	56	3	847332	11,28 €
14.4	8	56	3	847333	14,30 €
16.5	8	56	3	847334	14,30 €
20.5	10	63	3	847335	18,40 €
25	10	67	3	847336	23,48 €
31	12	71	3	847337	33,32 €




6 VERZINKFREZEN SET HSS CO5% - 90°

Aantal	Samenstelling van set	GISS	Prijs
6	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	863032	91,23 €



VERZINKFREZEN HSS CO5% - TIN - 90°

D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L	Snijvlakken	GISS	Prijs
6.3	5	45	3	847145	12,82 €
8.3	6	50	3	847146	15,02 €
10.4	6	50	3	847147	16,81 €
12.4	8	56	3	847148	19,43 €
14.4	8	56	3	847149	24,19 €
16.5	8	56	3	847150	24,19 €
20.5	10	63	3	847151	30,55 €
25	10	67	3	847152	39,26 €
31	12	71	3	847153	56,38 €



6 VERZINKFREZEN SET HSS CO5% - TIN - 90°

Aantal	Samenstelling van set	GISS	Prijs
6	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	847155	114,80 €




NIEUW

VERZINKFREES - HSS CO5% - 90 °

De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.

DIN 335C




D1 Ø nominaal	D2 Ø van schacht	L2 L. Totaal	Snijvlakken	GISS	Prijs
4,3	4	40	3	869738	11,10 €
6,3	5	45	3	869739	11,60 €
8,3	6	50	3	869740	13,20 €
10,4	6	50	3	869741	15,60 €
12,4	8	56	3	869742	18,40 €
16,5	10	60	3	869743	23,60 €
20,5	10	63	3	869744	28,40 €
25	10	67	3	869745	36,70 €
31	12	71	3	869746	50,30 €

NIEUW

VERZINKFREES - HSS CO5% - HDMX - 90 °

De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.


DIN 335C HDMX



D1 Ø nominaal	D2 Ø van schacht	L2 L. Totaal	Snijvlakken	GISS	Prijs
6,3	5	45	3	869749	14,20 €
4,3	4	40	3	869748	15,10 €
12,4	8	56	3	869752	16,80 €
31	12	71	3	869756	19,70 €
20,5	10	63	3	869754	23,10 €
8,3	6	50	3	869750	29,70 €
25	10	67	3	869755	35,50 €
10,4	6	50	3	869751	45,80 €
16,5	10	60	3	869753	62,70 €


VERZINKFREZEN - HSS - 90° LANG

D1 Ø Nominal	D2 Ø van schacht	L	Aant. tanden	GISS	Prijs
6.3	5	104	3	863034	29,73 €
8.3	6	105	3	863035	30,75 €
10.4	6	107	3	863036	31,78 €
12.4	8	108	3	863037	32,80 €
15	10	109	3	863038	35,88 €
16.5	10	111	3	863039	36,90 €
20.5	10	114	3	863040	49,20 €



VERZINKFREZEN - HSS - 90° EXTRALANG

D1 Ø Nominaal	D2 Ø van schacht	L	Aant. tanden	GISS	Prijs
6.3	5	154	3	863042	39,98 €
8.3	6	155	3	863043	41,00 €
10.4	6	157	3	863044	42,03 €
12.4	8	158	3	863045	43,05 €
15	10	159	3	863046	46,13 €
16.5	10	161	3	863047	47,15 €
20.5	10	164	3	863048	64,58 €



HAND VERZINKFREES

D (mm)	GISS	Prijs
20.5	854094	26,04 €



ONTBRAAMPEN

Toepassingen: aluminium-PVC-koper-staal.

Ø van mes	Toepassingen	GISS	Prijs
3.2	Aluminium, PVC, koper, staal	847229	4,14 €





UNIVERSEEL ONTBRAAMGEREEDSCHAP

Voor gereedschaphouder ref. 847220.

Ø	GISS	Prijs
2,6-3,2	847218	5,50 €



GEREEDSCHAPHOUDER VOOR ONTBRAAMMESSEN

Omkeerbaar

Ø	GISS	Prijs
2,6 en 3,2	847220	7,85 €



ONTBRAAMSET

Universeel blauw ontbraamgereeschap + 1 mes HSS type ø2,6-G2 gemonteerd.
Gereedschaphouder voor afbraammessen.
5 messen HSS type ø3,2-G10.
5 messen HSS type ø2,6-G1.

Aantal messen	GISS	Prijs
11	847231	18,93 €

10 ONTBRAAMMESSEN HSS Ø 3,2

Sterk mes.



Ø Van mes	Type	Mes	Werkrichting	Toepassing	Geschiktheid	GISS	Prijs doos van 10
G10	Sterk mes	40°	Recht	Aluminium, koper, PVC, staal	S10-E100	847222	12,55 €
G20	Sterk mes	60°	Rechts en links	Aluminium, koper, PVC, polyamide, staal, messing, gietijzer	S20-E200	847223	12,55 €
G35	Sterk mes	55°	Rechts en links	Messing, gietijzer en rechte randen	S35-E300	847224	15,69 €

Eenheidsprijs per verpakking

10 ONTBRAAMMESSEN HSS Ø 2,6

Fijn mes.



Ø Van mes	Type	Mes	Werkrichting	Toepassing	Geschiktheid 1	GISS	Prijs doos van 10
G1	Fijn mes	40°	Recht	Polyamide, staal, koper, aluminium	N1-B10	847226	12,55 €
G2	Fijn mes	80°	Rechts en links	PVC, polyamide, messing, gietijzer, staal, koper, aluminium	N2-B20	847227	12,55 €

Eenheidsprijs per verpakking

Ø 10,4 - HSS - VERZINKBOOR

Verzinkboor voor gereedschaphouder ref. 847220.

Capaciteit	Ø van stang	GISS	Prijs
Ø 1 tot Ø 10,4	Ø 3,2	865099	19,07 €



Ø 16,5 - HSS - VERZINKBOOR

Verzinkboor voor gereedschaphouder ref. 847220.

Capaciteit	Ø van stang	GISS	Prijs
Ø 1 tot Ø 16,5	Ø 3,2	865101	20,30 €



Ø18 - HSS - EXTERNE VERZINKBOOR

Verzinkboor voor gereedschaphouder ref. 847220.

Capaciteit	Ø van stang	GISS	Prijs
Ø 4 tot Ø 18	Ø 3,2	865103	15,58 €



VERSTELBARE SCHRAPER DUBBELZIJDIGE UITVOERING VOOR HOUDER

Voor ref. 847218.

Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
80	18	865105	13,74 €





AFBRAAMGEREEDSCHAP VOOR GEBRUIK AAN BEIDE ZIJDEN VAN PLAATMETAAL

Beschermer fungeert als geleider aangezien deze op het plaatmetaal rust.
- Voor het ontbramen van beide kanten van plaatmetaal in één bewerking.
- Capaciteit van 0 tot 12.
- Gebruik van de hele omtrek van de bladen, die omkeerbaar zijn, om de gebruiksduur te verlengen.
- Handbescherming.
- Kan worden gebruikt met een enkel blad voor hoeken.

Capaciteit	GISS	Prijs
0 tot 12 mm	865094	19,48 €



MES VOOR DUBBELE ONTBRAMING

Verpakking van 4 stuks tbv houder 865094.

Materiaal		GISS	Prijs
HSS	4	865096	22,55 €
HSS Co8%	4	865097	29,73 €



OMKEERBAAR ONTBRAMINGSGEREEDSCHAP

Bladen met 2 reeksen snijranden voor het ontbramen aan de linker- of rechterkant door te duwen of te trekken.

Capaciteit	Max. hoogte	Open diameter	Gesloten diameter	GISS	Prijs
Ø 3 tot Ø 5,5	2,8	7	20	865090	29,73 €
Ø 5 tot Ø 10	5	12	25	865091	32,80 €
Ø 10 tot Ø 22	9	23	62	865092	39,98 €

G Ontbraamt zowel rechtsom als linksom

Dit maakt het verschil

DE KWALITEIT VAN GISS: ONZE INZET

De producten van GISS zijn vervaardigd in fabrieken in Europa waar hoge kwaliteitseisen gelden.

Deze producten voldoen aan alle van toepassing zijnde normen in de wereld, waaronder de OSA-norm, zodat de gebruiker zeker weet dat hij producten gebruikt die betrouwbaar zijn en die volgens constante kwaliteitsnormen worden geproduceerd, om welke geproduceerde partij het ook gaat.

Doordat we voldoen aan de geldende voorwaarden van de OSA-norm, zijn we tevens in overeenstemming met het decreet van minister Raffarin met betrekking tot het gebruik van schuurmiddelen, en de EN12413-norm.

De producten van GISS voldoen tevens aan talloze andere internationale normen, zoals de milieunorm ISO 14001 of ANSI B7.1.

We willen u graag de allerbeste kwaliteitsproducten op de markt bieden.

Herinnering van voorzorgsmaatregelen voor gebruik

LET OP:

bij schijven moet u er extra op letten dat ze goed vastzitten,
de gebruiker moet controleren of het aanhaalkoppel geschikt is voor het product

GEBRUIKSTIPS

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
- Gebruik uw slijpmachine niet zonder beschermende behuizing
- Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen
- Controleer of het te behandelen materiaal goed vastzit en niet kan bewegen tijdens de werkzaamheden

LET OP



Gebruik GEEN beschadigde schijven



Slijp NIET met de zijkant van een schijf

DRAAG ALTIJD UW BESCHERMENDE UITRUSTING



beschermende kleding



gehoorbescherming



veiligheidsbril



beschermend masker



«LIFE + EVO» DOORSLIJPSCHIJF RVS - METAAL

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel

NF 12413 | OSA | A | I

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	1	22.23	25	866809	0,89 €
115	1.6	22.23	25	866810	0,89 €
125	1	22.23	25	866811	0,91 €
125	1.6	22.23	25	866812	0,91 €
230	2	22.23	10	866813	2,48 €

G Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur



«DTI» - RVS - DOORSLIJPSCHIJF

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel

NF 12413 | OSA | I

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	1	22.23	25	866815	0,74 €
115	1.6	22.23	25	866816	0,74 €
125	1	22.23	25	866817	0,76 €
125	1.6	22.23	25	866818	0,76 €
230	2	22.23	10	866819	2,26 €



«DTA» - STAAL - DOORSLIJPSCHIJF

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Vlakke vorm.

NF 12413 | OSA | A

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	2.5	22.23	25	866821	0,84 €
125	2.5	22.23	25	866822	0,87 €
230	2.5	22.23	10	866823	1,97 €

«FLEXI-CUT» DOORSLIJP- EN ONTBRAAMSCHIJF

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Doorgezet asgat, kom

NF 12413 | OSA | A | I

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	2	22.23	10	866829	1,67 €
125	2	22.23	10	866830	1,74 €



G 2-in-1 schijf - Voor veilig slijpen en ontbramen

«DEA» - STAAL - ONTBRAAMSCHIJF

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Doorgezet asgat, kom

NF 12413 | OSA | A

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	6	22.23	10	866825	1,20 €
125	6	22.23	10	866826	1,24 €
230	6	22.23	10	866827	2,76 €



«DTM» - MATERIAAL - DOORSLIJPSCHIJF

Standaard: NF 12413 - OSA-label

Doorgezet asgat, kom

NF 12413 | OSA

Diameter	Dikte	Asgat		GISS	Prijs
115	2.5	22.23	10	866832	1,11 €
125	2.5	22.23	10	866833	1,18 €
230	2.5	22.23	10	866834	2,50 €





Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

«DLBZ» LAMELLENSLIJPSCHIJF CONISCH

Standaard: EN 13743

Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten

EN 13743 | A | I

Diameter	Steun	Korrel	Schuurmiddel	Asgat		GISS	Prijs
115	GEBOGEN	40	ZIRCONIUM	22.23	10	866836	2,22 €
115	GEBOGEN	60	ZIRCONIUM	22.23	10	866837	2,22 €
115	GEBOGEN	80	ZIRCONIUM	22.23	10	866838	2,22 €
115	GEBOGEN	120	ZIRCONIUM	22.23	10	866839	2,22 €
125	GEBOGEN	40	ZIRCONIUM	22.23	10	866840	2,37 €
125	GEBOGEN	60	ZIRCONIUM	22.23	10	866841	2,37 €
125	GEBOGEN	80	ZIRCONIUM	22.23	10	866842	2,37 €
125	GEBOGEN	120	ZIRCONIUM	22.23	10	866843	2,37 €



Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

«DLPZ» LAMELLENSLIJPSCHIJF VLAK

Standaard: EN 13743

Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten

EN 13743 | A | I

Diameter	Steun	Korrel	Schuurmiddel	Asgat		GISS	Prijs
115	RECHT	40	ZIRCONIUM	22.23	10	866845	2,22 €
115	RECHT	60	ZIRCONIUM	22.23	10	866846	2,22 €
115	RECHT	80	ZIRCONIUM	22.23	10	866847	2,22 €
115	RECHT	120	ZIRCONIUM	22.23	10	866848	2,22 €
125	RECHT	40	ZIRCONIUM	22.23	10	866849	2,37 €
125	RECHT	60	ZIRCONIUM	22.23	10	866850	2,37 €
125	RECHT	80	ZIRCONIUM	22.23	10	866851	2,37 €
125	RECHT	120	ZIRCONIUM	22.23	10	866852	2,37 €



Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

«DLBC» LAMELLENSLIJPSCHIJF CONISCH

Standaard: EN 13743

Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten

Diameter	Steun	Korrel	Schuurmiddel	Asgat		GISS	Prijs
115	GEBOGEN	40	KERAMIEK	22.23	10	866854	3,12 €
115	GEBOGEN	60	KERAMIEK	22.23	10	866855	3,12 €
115	GEBOGEN	80	KERAMIEK	22.23	10	866856	3,12 €
115	GEBOGEN	120	KERAMIEK	22.23	10	866857	3,12 €
125	GEBOGEN	40	KERAMIEK	22.23	10	866858	3,52 €
125	GEBOGEN	60	KERAMIEK	22.23	10	866859	3,52 €
125	GEBOGEN	80	KERAMIEK	22.23	10	866860	3,52 €
125	GEBOGEN	120	KERAMIEK	22.23	10	866861	3,52 €



Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

«DLPC» LAMELLENSLIJPSCHIJF VLAK

Standaard: EN 13743 - Met OSA-label

Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten

EN 13743 | A | I

Diameter	Steun	Korrel	Schuurmiddel	Asgat		GISS	Prijs
115	RECHT	40	KERAMIEK	22.23	10	866863	3,12 €
115	RECHT	60	KERAMIEK	22.23	10	866864	3,12 €
115	RECHT	80	KERAMIEK	22.23	10	866865	3,12 €
115	RECHT	120	KERAMIEK	22.23	10	866866	3,12 €
125	RECHT	40	KERAMIEK	22.23	10	866867	3,52 €
125	RECHT	60	KERAMIEK	22.23	10	866868	3,52 €
125	RECHT	80	KERAMIEK	22.23	10	866869	3,52 €
125	RECHT	120	KERAMIEK	22.23	10	866870	3,52 €

MINI QUICKCHANGE - ZIRCONIUM

• Ideaal voor het schuren van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn of voor het werken op zeer kleine oppervlakken.
Voordelen van minischijven:
• Betere toegang tot geïsoleerde of moeilijk te bereiken plekken
• Aangepast voor werk op kleine of meer gelokaliseerde oppervlakken, waardoor de vervolgtaken minder tijd kosten
• Uitzonderlijk lange levensduur vergeleken met traditionele schuurschijven met dezelfde diameter
• Zij beschikken over een systeem voor snel verwisselen en vergrendelen, wat heel handig is bij gebruik van verschillende schijven.



Compatibel met het Roloc-systeem

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	ZIRCONIUM	10	866462	1,96 €
50	60	ZIRCONIUM	10	866463	1,96 €
50	80	ZIRCONIUM	10	866464	1,96 €
50	120	ZIRCONIUM	10	866465	1,96 €

MINI QUICKCHANGE - KERAMISCH

• Ideaal voor het schuren van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn of voor het werken op zeer kleine oppervlakken.
Voordelen van minischijven:
• Betere toegang tot geïsoleerde of moeilijk te bereiken plekken
• Aangepast voor werk op kleine of meer gelokaliseerde oppervlakken, waardoor de vervolgtaken minder tijd kosten
• Uitzonderlijk lange levensduur vergeleken met traditionele schuurschijven met dezelfde diameter
• Zij beschikken over een systeem voor snel verwisselen en vergrendelen, wat heel handig is bij gebruik van verschillende schijven.



Compatibel met het Roloc-systeem

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	KERAMIEK	10	866467	2,16 €
50	60	KERAMIEK	10	866468	2,16 €
50	80	KERAMIEK	10	866469	2,16 €

FLEX QUICKCHANGE - ZIRCONIUM

• Deze schijf is ideaal voor schuren, gladmaken en afwerken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn en die gebogen of gevormd zijn.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.



Compatibel met het Roloc-systeem

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	ZIRCONIUM	10	866471	2,06 €
50	60	ZIRCONIUM	10	866472	2,06 €
50	80	ZIRCONIUM	10	866473	2,06 €
50	120	ZIRCONIUM	10	866474	2,06 €


KERAMISCHE QUICK-CHANGE FLEX

• Deze schijf is ideaal voor schuren, gladmaken en afwerken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn en die gebogen of gevormd zijn.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.



Compatibel met het Roloc-systeem


Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	KERAMIEK	10	866476	2,26 €
50	60	KERAMIEK	10	866477	2,26 €
50	80	KERAMIEK	10	866478	2,26 €



BRITE QUICK-CHANGE

• Ideaal voor het verwijderen van kleine oppervlak defecten, verwerkingssporen, lichte oxidatieplekken en voor het reinigen van alle metalen.
Voordelen:
• Flexibiliteit en comfort
• Verandert oppervlakken niet.

Diameter	Korrel		GISS	Prijs
50	GROOT	50	866480	1,07 €
50	MEDIUM	50	866481	1,07 €
50	EINDE	50	866482	1,07 €
50	EINDE+	50	866483	1,07 €




Compatibel met het Roloc-systeem

KORUND QUICK-CHANGE SCHIJVEN

Veelzijdig en ideaal voor ontbramen, afwerken en het afronden van scherpe hoeken bij ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende materialen.
Voordelen:
• Hoge initiële prestaties die gedurende de hele levensduur gehandhaafd worden
• Lange levensduur.

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	KORUND	50	866445	0,56 €
50	60	KORUND	50	866446	0,56 €
50	80	KORUND	50	866447	0,56 €
50	120	KORUND	50	866448	0,56 €
50	180	KORUND	50	866449	0,56 €
50	240	KORUND	50	866450	0,56 €




Compatibel met het Roloc-systeem

ZIRCONIUM QUICK-CHANGE SCHIJVEN

• Ideaal voor gebruik op titanium,hastelloy, inconel en andere exotische materialen met inbegrip van composiet materialen.
Voordelen:
• Snelle verwijdering van substanties, ongeacht de gebruikte druk - van middelhoog tot hoog
• Lange levensduur.

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	ZIRCONIUM	50	866452	0,63 €
50	60	ZIRCONIUM	50	866453	0,63 €
50	80	ZIRCONIUM	50	866454	0,63 €
50	120	ZIRCONIUM	50	866455	0,63 €



Compatibel met het Roloc-systeem

KERAMISCHE QUICK-CHANGE

• Ideaal voor gebruik op rvs, legeringen met hoog nikkelgehalten en andere materialen die gevoelig zijn voor veranderingen in temperatuur.
Voordelen:
• Toevoeging van een automatisch smerende laag die de temperatuur verlaagt tijdens het schuren
• Snelle verwijdering van metaal onder hoge druk
• Uitzonderlijk lange levensduur
• Vermindert de ongewenste verkleuring van bewerkte onderdelen.

Diameter	Korrel	Schuurmiddel		GISS	Prijs
50	40	KERAMIEK	50	866457	0,82 €
50	60	KERAMIEK	50	866458	0,82 €
50	80	KERAMIEK	50	866459	0,82 €
50	120	KERAMIEK	50	866460	0,82 €

QUICK-CHANGE HOUDER

Compatibel met het Roloc-systeem



Diameter	Type		GISS	Prijs
50	STIJF	1	866485	10,15 €

ZIRCONIUM FIBERSCHIJF

Toepassingen:
Ontbramen, schuren en afwerken van staal en rvs, ideaal voor lasrupsen.

EN 13743



Diameter	Korrel	Boorgat		GISS	Prijs	Prijs per 100
115	40	22.23	25	866918	0,62 €	0,53 €
115	60	22.23	25	866919	0,55 €	0,47 €
115	80	22.23	25	866920	0,53 €	0,45 €
115	120	22.23	25	866921	0,51 €	0,44 €
125	40	22.23	25	866922	0,75 €	0,63 €
125	60	22.23	25	866923	0,66 €	0,56 €
125	80	22.23	25	866924	0,63 €	0,54 €
125	120	22.23	25	866925	0,61 €	0,52 €

KERAMISCHE FIBERSCHIJF

Toepassingen:
Ontbramen, schuren en afwerken van staal en rvs, ideaal voor lasrupsen.

EN 13743



Diameter	Korrel	Boorgat		GISS	Prijs	Prijs per 100
115	40	22.23	25	866927	0,99 €	0,85 €
115	60	22.23	25	866928	0,84 €	0,72 €
115	80	22.23	25	866929	0,82 €	0,70 €
115	120	22.23	25	866930	0,79 €	0,67 €
125	40	22.23	25	866931	1,20 €	1,00 €
125	60	22.23	25	866932	0,99 €	0,84 €
125	80	22.23	25	866933	0,96 €	0,82 €
125	120	22.23	25	866934	0,93 €	0,81 €

STEUNSCHIJF TBV FIBERSCHIJF

EN 13743




Diameter	Hulpstuk	GISS	Prijs
115	M14	866936	10,92 €
125	M14	866937	14,63 €



LAMELLENBORSTELS

Ideaal voor verwijderen van substanties, ontbramen, reinigen, schuren, afwerken.

Diameter	Hoogte	Korrel	Ø van stang	GISS	Prijs
30	15	60	3	866515	2,16 €
30	15	80	3	866516	2,16 €
30	15	120	3	866517	2,16 €
40	20	60	6	866518	2,51 €
40	20	80	6	866519	2,51 €
40	20	120	6	866520	2,51 €
60	30	60	6	866521	3,19 €
60	30	80	6	866522	3,19 €
60	30	120	6	866523	3,19 €



SCHUURHULZEN

Toepassingen:
- Bewerken van lassen
- Ontbramen
- Reinigen van metalen waarbij de toegang beperkt is.

Diameter	Hoogte	Korrel		GISS	Prijs
22	20	50	50	866504	0,34 €
22	20	80	50	866505	0,34 €
30	30	50	50	866506	0,56 €
30	30	80	50	866507	0,56 €
45	30	50	50	866508	0,76 €
45	30	80	50	866509	0,76 €



HOUDER VOOR SCHUURHULS

Rubberen houder voor schuurhuls

Diameter	Hoogte	Ø van stang	GISS	Prijs
22	20	6	866511	7,87 €
30	30	6	866512	8,18 €
45	30	6	866513	8,65 €

SCHUURHULS

Toepassingen:
• Polijsten, ontbramen van boorgaten

Diameter	Hoogte	Korrel	Type gereedschap		GISS	Prijs
3	25	60	D1	10	866488	0,71 €
3	25	80	D1	10	866489	0,71 €
3	25	120	D2	10	866490	0,71 €
5	25	60	D2	10	866491	0,71 €
5	25	80	D2	10	866492	0,71 €
5	25	120	D2	10	866493	0,71 €
6	25	60	D2	10	866494	0,71 €
6	25	80	D2	10	866495	0,71 €
6	25	120	D2	10	866496	0,71 €
10	25	60	D2	10	866497	0,79 €
10	25	80	D2	10	866498	0,79 €
10	25	120	D2	10	866499	0,79 €
13	25	60	D2	10	866500	0,93 €
13	25	80	D2	10	866501	0,93 €
13	25	120	D2	10	866502	0,93 €



HOUDER VOOR SCHUURHULS

Type	Diameter	GISS	Prijs
D1	3	867029	9,24 €
D2	6	867030	5,41 €



SCHUURLINNEN

Aard van korrel: Korund - Achterkant: canvas - Universeel schuurmiddel voor alle metaalwerk

Breedte	Lengte	Korrel	GISS	Prijs
40	25M	40	866872	15,43 €
40	25M	60	866873	15,43 €
40	25M	80	866874	15,18 €
40	25M	100	866875	15,18 €
40	25M	120	866876	15,18 €
40	25M	150	866877	14,76 €
40	25M	180	866878	14,76 €
40	25M	240	866879	14,76 €





Band kan schoon en gemakkelijk worden afgesneden



SCHUURPAPIER

Aard van korrel: Korund - Achterkant: papier - Universeel voor alle metaalbewerkingen

Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
230x280	40	50	866881	0,56 €
230x280	60	50	866882	0,54 €
230x280	80	50	866883	0,51 €
230x280	100	50	866884	0,47 €
230x280	120	50	866885	0,47 €
230x280	150	50	866886	0,47 €
230x280	180	50	866887	0,47 €
230x280	220	50	866888	0,47 €
230x280	240	50	866889	0,47 €
230x280	280	50	866890	0,47 €
230x280	320	50	866891	0,47 €
230x280	400	50	866892	0,47 €



Ideaal voor natte of droge afwerkingen

WATERBESTENDIG SCHUURPAPIER

Aard van korrel: Korund - Achterkant: behandeld latexpapier - Universeel schuurmiddel voor alle bewerkingen op metalen, niet-ijzerhoudende metalen, hout, verf, vernis


Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
230x280	80	50	866947	0,59 €
230x280	100	50	866948	0,59 €
230x280	120	50	866949	0,59 €
230x280	150	50	866950	0,59 €
230x280	180	50	866951	0,59 €
230x280	220	50	866952	0,59 €
230x280	240	50	866953	0,59 €
230x280	320	50	866954	0,59 €
230x280	400	50	866955	0,59 €
230x280	600	50	866956	0,59 €
230x280	800	50	866957	0,59 €
230x280	1000	50	866958	0,59 €
230x280	1200	50	866959	0,59 €



SCHUURPAPIER

Aard van korrel: Korund - Achterkant: papier - Universeel schuurmiddel voor alle metaalwerk

Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
70x125	80	100	866894	0,25 €
70x125	100	100	866895	0,23 €
70x125	120	100	866896	0,23 €
70x125	150	100	866897	0,23 €
70x125	180	100	866898	0,23 €
70x125	220	100	866899	0,23 €
70x125	240	100	866900	0,23 €
70x125	280	100	866901	0,23 €



HANDSCHUURBLOK

Afmetingen	GISS	Prijs
68x118x40	866903	7,07 €

ZIRCONIUM SCHUURBAND VOOR ELEKTRISCHE VIJL

Voor universeel gebruik op hout,
metaal, verf en vernis



Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
10x330	40	10	866525	0,56 €
10x330	60	10	866526	0,56 €
10x330	80	10	866527	0,56 €
10x330	100	10	866528	0,56 €
10x330	120	10	866529	0,56 €
13x454	40	10	866530	0,73 €
13x454	60	10	866531	0,73 €
13x454	80	10	866532	0,73 €
15x475	40	10	866533	0,78 €
15x475	60	10	866534	0,78 €
15x475	80	10	866535	0,78 €
20x520	40	10	866536	1,14 €
20x520	60	10	866537	1,14 €
20x520	80	10	866538	1,14 €

KERAMISCHE SCHUURBAND VOOR ELEKTRISCHE VIJL

Voor universeel gebruik op hout,
metaal, verf en vernis



Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
10x330	40	10	866540	0,73 €
10x330	60	10	866541	0,73 €
10x330	80	10	866542	0,73 €
13x454	40	10	866543	0,90 €
13x454	60	10	866544	0,90 €
13x454	80	10	866545	0,90 €
15x745	40	10	866546	1,01 €
15x745	60	10	866547	1,01 €
15x745	80	10	866548	1,01 €
20x520	40	10	866549	1,25 €
20x520	60	10	866550	1,25 €
20x520	80	10	866551	1,25 €

SCHUURBAND VOOR BANDSCHUURMACHINE

Voordelen: Speciale band voor schuurmachines - voor universeel gebruik op hout,
metaal, verf en vernis



Afmetingen	Korrel		GISS	Prijs
75x533	40	10	866905	1,53 €
75x533	60	10	866906	1,40 €
75x533	80	10	866907	1,38 €
75x533	100	10	866908	1,38 €
75x533	120	10	866909	1,38 €
75x533	150	10	866910	1,38 €
100x610	40	10	866911	2,05 €
100x610	60	10	866912	1,89 €
100x610	80	10	866913	1,77 €
100x610	100	10	866914	1,77 €
100x610	120	10	866915	1,77 €
100x610	150	10	866916	1,77 €



Hoge duurzaamheid

GISS BRITE SCHUURBAND

Dankzij een infusie van 100% bevindt de schuurkorrel zich niet alleen aan het oppervlak maar ook binnen in het canvas - Universeel gebruik

Afmetingen	Korrel	Equivalentie	Kleur	GISS	Prijs
115x10M	MEDIUM	P 220-240	BRUIN-ROOD	866939	42,23 €
115x10M	FIJN	P 320	BRUIN-ROOD	866940	35,02 €
115x10M	ZEER FIJN	P 400-500	GROEN	866941	30,90 €




Hoge duurzaamheid

GISS BRITE SCHUURPAPIER

Dankzij een infusie van 100% bevindt de schuurkorrel zich niet alleen aan het oppervlak maar ook binnen in het canvas - Universeel gebruik

Afmetingen	Korrel	Equivalentie	Kleur		GISS	Prijs
150x229	MEDIUM	P 220-240	BRUIN-ROOD	10	866943	1,14 €
150x229	FIJN	P 320	BRUIN-ROOD	10	866944	1,14 €
150x229	ZEER FIJN	P 400-500	GROEN	10	866945	1,14 €



POLIJSTPASTA

Voor perfecte resultaten adviseren wij witte pasta, voor een spiegelend afwerkingseffect adviseren wij blauw. Bruine pasta is speciaal ontworpen voor gebruik op niet ijzerhoudende metalen

Afmetingen	Kleur	GISS	Prijs
60x45x160	WIT	866961	9,17 €
60x45x160	BRUIN	866962	9,17 €
60x45x160	BLAUW	866963	9,17 €

HM STIFTFREZENSET



Inhoud	Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	GISS	Prijs
10	A/B/C/D/E/F/G/ H/M/L	Gekruist	Universeel	3	3	863252	83,95 €
5	B/C/D/F/L	Gekruist	Universeel	9.5	6	847279	77,58 €
4	B/C/D/L	Negatief	Ruw	12.7	6	863253	88,21 €
4	B/C/D/L	Staal	Ruw	9.5	6	863254	73,32 €
4	A/C/D/L	RVS	Ruw	9.5	6	863255	78,64 €
4	B/C/D/L	Aluminium	Aluminium	12.7	6	863256	105,20 €

WOLFRAAM EN HM STIFTFREZEN

AANBEVOLEN ROTATIESNELHEDEN		Diameter van frees / mm					
		3mm (1/8")	6mm (1/4")	8(0.315")	10mm (3/8")	12mm (1/2")	16mm (5/8")
Maximale gebruikssnelheid in tpm		90 000	65 000	60 000	55 000	35 000	25 000
Aluminium Kunststoffen	Gebruiksbereik (tpm)	60 000 -- 80 000	15000 -- 60 000	12500 -- 55 000	10 000 -- 50 000	7 000 -- 30 000	6 000 -- 20 000
	Aangeraden snelheid	65 000	40 000	30 000	25 000	20 000	15 000
Messing, Koper, Brons, Gietijzer	Gebruiksbereik (tpm)	45 000 -- 80 000	22 500 -- 60 000	20 000 -- 55 000	15 000 -- 40 000	11 000 -- 30 000	9 000 -- 20 000
	Aangeraden snelheid	65 000	45 000	40 000	30 000	25 000	20 000
Niet-gehard staal	Gebruiksbereik (tpm)	60 000 -- 80 000	45 000 -- 60 000	35 000 -- 50 000	30 000 -- 40 000	22 500 -- 30 000	18 000 -- 20 000
	Aangeraden snelheid	80 000	50 000	40 000	30 000	25 000	20 000
Gehard staal, rvs, Nimoniclegeringen, titanium	Gebruiksbereik (tpm)	60 000 -- 80 000	35 000 -- 45 000	27 000 -- 40 000	19 000 -- 30 000	15 000 -- 22 500	12 000 -- 18 000
	Aangeraden snelheid	80 000	40 000	30 000	25 000	20 000	15 000


Aanbevelingen zijn op basis van frezen waarvan de schachtlengte 45 mm (1 3/4") is en de schacht niet meer dan 10 mm buiten de kop uitsteekt. Verlaag de snelheid tot 15.000 tpm bij langere frezen.

GEBRUIKSTIPS:

JA

Zorg dat de frees in de kop zo weinig mogelijk uitsteekt (we raden u aan de frees niet meer dan 10 mm te laten uitsteken uit de kop).
Controleer vóór aanvang van de werkzaamheden of de frees ronddraait en of de frees goed vastzit.
Beweeg de frees met soepele en constante bewegingen in twee richtingen over het werkstuk, u hoeft niet overmatig veel druk uit te oefenen, laat de frees zijn werk doen. Verander de werkrichting voor een betere afwerking.


Gebruik bij een te lage snelheid (zie aanbevelingen) of de maximale aangeraden snelheid overschrijden.
De frees inbrengen in een materiaal met een kleinere diameter dan meer dan eenderde van de omtrek van de frees of de frees gebruiken in groeven, holtes en kloven. Als u de frees te heet laat worden, loopt u het risico dat de naad breekt (vooral wanneer de diameter van de kop groter is dan het accessoire zelf).Family giss cutline





HM STIFTFREES PLAT CILINDRISCH - VORM A

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm A	RVS	Ruw	9.5	6	65	19	863113	24,23 €
Vorm A	RVS	Ruw	12.7	6	70	25	863114	36,99 €






HM STIFTFREES PLAT CILINDRISCH - VORM B

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm B	Gekruist	Universeel	3	3	38	13	847248	7,87 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	6	3	45	13	863116	17,01 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	6	6	50	19	847249	14,30 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	8	6	65	19	863117	20,20 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	9.5	6	65	19	847250	20,35 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	12.7	6	70	25	847251	31,68 €
Vorm B	Gekruist	Universeel	16	6	70	25	863118	39,43 €
Vorm B	Negatief	Ruw	9.5	6	65	19	863119	20,20 €
Vorm B	Negatief	Ruw	12.7	6	70	25	863120	30,82 €
Vorm B	Staal	Ruw	9.5	6	65	19	863121	22,22 €
Vorm B	Staal	Ruw	12.7	6	70	25	863122	33,90 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	13	863123	10,84 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	6	3	45	13	863124	17,01 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	19	863125	14,08 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	8	6	65	19	863126	20,20 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	65	19	863127	20,20 €
Vorm B	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	70	25	863128	30,82 €
Vorm B	Diamant	Afwerking	9.5	6	65	19	863129	24,23 €
Vorm B	Diamant	Afwerking	12.7	6	70	25	863130	36,99 €
Vorm B	Aluminium	Aluminium	6	6	50	19	863131	19,03 €
Vorm B	Aluminium	Aluminium	9.5	6	65	19	863132	27,26 €
Vorm B	Aluminium	Aluminium	12.7	6	70	25	863133	41,61 €

HM STIFTFREES ROND CILINDRISCH - VORM C







Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm C	Gekruist	Universeel	3	3	38	14	847263	7,87 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	6	3	45	13	863137	17,11 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	6	6	50	19	847264	15,25 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	8	6	65	19	863138	19,61 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	9.5	6	65	19	847265	20,73 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	12.7	6	70	25	847266	32,31 €
Vorm C	Gekruist	Universeel	16	6	70	25	847267	40,55 €
Vorm C	Negatief	Ruw	9.5	6	65	19	863139	20,35 €
Vorm C	Negatief	Ruw	12.7	6	70	25	863140	30,77 €
Vorm C	Staal	Ruw	9.5	6	65	19	863141	22,42 €
Vorm C	Staal	Ruw	12.7	6	70	25	863142	33,85 €
Vorm C	RVS	Ruw	9.5	6	65	19	863143	24,44 €
Vorm C	RVS	Ruw	12.7	6	70	25	863144	36,93 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	14	863145	10,84 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	6	3	45	13	863146	17,11 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	19	863147	15,15 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	8	6	65	19	863148	19,61 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	65	19	863149	20,35 €
Vorm C	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	70	25	863150	30,77 €
Vorm C	Diamant	Afwerking	9.5	6	65	19	863151	24,44 €
Vorm C	Diamant	Afwerking	12.7	6	70	25	863152	36,93 €
Vorm C	Aluminium	Aluminium	6	6	50	19	863153	20,40 €
Vorm C	Aluminium	Aluminium	9.5	6	65	19	863154	27,47 €
Vorm C	Aluminium	Aluminium	12.7	6	70	25	863155	41,55 €

HM STIFTFREES KOGELVORM - VORM D






Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm D	Gekruist	Universeel	3	3	38	2.7	847274	7,87 €
Vorm D	Gekruist	Universeel	6	6	50	5.4	847275	14,08 €
Vorm D	Gekruist	Universeel	8	6	52	7.2	863157	15,74 €
Vorm D	Gekruist	Universeel	9.5	6	53	9	847276	16,96 €
Vorm D	Gekruist	Universeel	12.7	6	55	10.8	847277	22,69 €
Vorm D	Gekruist	Universeel	16	6	60	14.4	863158	28,32 €
Vorm D	Negatief	Ruw	9.5	6	53	9	863159	16,53 €
Vorm D	Negatief	Ruw	12.7	6	55	10.8	863160	22,11 €
Vorm D	Staal	Ruw	9.5	6	53	9	863161	18,18 €
Vorm D	Staal	Ruw	12.7	6	55	10.8	863162	24,34 €
Vorm D	RVS	Ruw	9.5	6	53	9	863163	19,83 €
Vorm D	RVS	Ruw	12.7	6	55	10.8	863164	26,57 €
Vorm D	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	2.7	863165	10,84 €
Vorm D	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	5.4	863166	13,93 €
Vorm D	Eenvoudige	Afwerking	8	6	52	7.2	863167	15,74 €
Vorm D	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	53	9	863168	16,53 €
Vorm D	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	55	10.8	863169	22,11 €
Vorm D	Diamant	Afwerking	9.5	6	53	9	863170	19,83 €
Vorm D	Diamant	Afwerking	12.7	6	55	10.8	863171	26,57 €
Vorm D	Aluminium	Aluminium	6	6	50	5.4	863172	18,81 €
Vorm D	Aluminium	Aluminium	9.5	6	53	9	863173	22,32 €
Vorm D	Aluminium	Aluminium	12.7	6	55	10.8	863174	29,86 €





HM STIFTFREES BOOMVORM ROND - VORM F

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm F	Gekruist	Universeel	3	3	38	13	847258	7,87 €
Vorm F	Gekruist	Universeel	6	3	45	13	863176	15,30 €
Vorm F	Gekruist	Universeel	6	6	50	16	847259	16,00 €
Vorm F	Gekruist	Universeel	9.5	6	65	19	847260	20,03 €
Vorm F	Gekruist	Universeel	12.7	6	70	25	847261	29,22 €
Vorm F	Gekruist	Universeel	16	6	70	25	863177	37,04 €
Vorm F	Negatief	Ruw	9.5	6	65	19	863178	21,10 €
Vorm F	Negatief	Ruw	12.7	6	70	25	863179	28,91 €
Vorm F	Staal	Ruw	9.5	6	65	19	863180	23,22 €
Vorm F	Staal	Ruw	12.7	6	70	25	863181	31,83 €
Vorm F	RVS	Ruw	9.5	6	65	19	863182	25,35 €
Vorm F	RVS	Ruw	12.7	6	70	25	863183	34,70 €
Vorm F	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	13	863184	10,84 €
Vorm F	Eenvoudige	Afwerking	6	3	45	13	863185	15,30 €
Vorm F	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	16	863186	16,84 €
Vorm F	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	65	19	863187	21,10 €
Vorm F	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	70	25	863188	28,91 €
Vorm F	Diamant	Afwerking	9.5	6	65	19	863189	25,35 €
Vorm F	Diamant	Afwerking	12.7	6	70	25	863190	34,70 €
Vorm F	Aluminium	Aluminium	6	6	50	16	863191	22,74 €
Vorm F	Aluminium	Aluminium	9.5	6	65	19	863192	28,49 €
Vorm F	Aluminium	Aluminium	12.7	6	70	25	863193	39,06 €






HM STIFTFREES KEGELVORM SPITS - VORM G

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm G	Gekruist	Universeel	3	3	38	13	863195	10,84 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	6	3	45	13	863196	15,30 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	6	6	50	16	863197	16,84 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	8	6	65	19	863198	21,10 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	9.5	6	65	19	863199	21,10 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	12.7	6	70	25	863200	28,91 €
Vorm G	Gekruist	Universeel	16	6	70	25	863201	37,04 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	13	863202	10,84 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	6	3	45	13	863203	15,30 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	16	863204	16,84 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	8	6	65	19	863205	21,10 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	65	19	863206	21,10 €
Vorm G	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	70	25	863207	28,91 €

HM STIFTFREES VLAMVORM - VORM H






Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm H	Gekruist	Universeel	6	6	50	14	863209	19,18 €
Vorm H	Gekruist	Universeel	12	6	77	32	863210	44,48 €
Vorm H	Gekruist	Universeel	16	6	80	36	863211	62,17 €
Vorm H	Negatief	Ruw	12	6	77	32	863212	44,48 €
Vorm H	Staal	Ruw	12	6	77	32	863213	48,94 €
Vorm H	RVS	Ruw	12	6	77	32	863214	53,40 €
Vorm H	Diamant	Afwerking	12	6	77	32	863215	53,40 €

HM STIFTFREES KEGELVORM 60° - VORM J







Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm J	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	4	863217	14,77 €
Vorm J	Eenvoudige	Afwerking	10	6	55	8	863218	19,29 €
Vorm J	Eenvoudige	Afwerking	12	6	60	11	863219	23,39 €

HM STIFTFREES KEGELVORM 90° - VORM K






Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm K	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	3	863221	14,77 €
Vorm K	Eenvoudige	Afwerking	10	6	55	5	863222	19,29 €
Vorm K	Eenvoudige	Afwerking	12	6	54	6	863223	23,39 €





HM STIFTFREES KEGELVORM ROND - VORM L

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm L	Gekruist	Universeel	3	3	38	13	847269	7,87 €
Vorm L	Gekruist	Universeel	6	6	50	16	847270	16,37 €
Vorm L	Gekruist	Universeel	8	6	69	22	863225	22,42 €
Vorm L	Gekruist	Universeel	9.5	6	75	27	847271	25,66 €
Vorm L	Gekruist	Universeel	12.7	6	75	30	847272	31,36 €
Vorm L	Gekruist	Universeel	16	6	78	33	863226	39,38 €
Vorm L	Negatief	Ruw	9.5	6	75	27	863227	24,98 €
Vorm L	Negatief	Ruw	12.7	6	75	30	863228	30,77 €
Vorm L	Staal	Ruw	9.5	6	75	27	863229	27,47 €
Vorm L	Staal	Ruw	12.7	6	75	30	863230	33,85 €
Vorm L	RVS	Ruw	9.5	6	75	27	863231	29,97 €
Vorm L	RVS	Ruw	12.7	6	75	30	863232	36,93 €
Vorm L	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	13	863233	10,84 €
Vorm L	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	16	863234	16,21 €
Vorm L	Eenvoudige	Afwerking	8	6	69	22	863235	22,42 €
Vorm L	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	75	27	863236	24,98 €
Vorm L	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	75	30	863237	30,77 €
Vorm L	Diamant	Afwerking	9.5	6	75	27	863238	29,97 €
Vorm L	Diamant	Afwerking	12.7	6	75	30	863239	36,93 €
Vorm L	Aluminium	Aluminium	6	6	50	16	863240	21,90 €
Vorm L	Aluminium	Aluminium	9.5	6	75	27	863241	33,75 €
Vorm L	Aluminium	Aluminium	12.7	6	75	30	863242	41,55 €





HM STIFTFREES KEGELVORM SPITS - VORM M

Vorm	Snede	Toepassing	D1 Ø Nominaal	D2 Ø schacht	L1	L2	GISS	Prijs
Vorm M	Gekruist	Universeel	3	3	38	11	847253	7,87 €
Vorm M	Gekruist	Universeel	6	3	45	13	863244	15,30 €
Vorm M	Gekruist	Universeel	6	6	50	19	847254	15,52 €
Vorm M	Gekruist	Universeel	9.5	6	65	16	847255	18,28 €
Vorm M	Gekruist	Universeel	12.7	6	70	25	847256	26,20 €
Vorm M	Gekruist	Universeel	16	6	73	25	863245	40,12 €
Vorm M	Eenvoudige	Afwerking	3	3	38	11	863246	10,84 €
Vorm M	Eenvoudige	Afwerking	6	3	45	13	863247	15,30 €
Vorm M	Eenvoudige	Afwerking	6	6	50	19	863248	16,21 €
Vorm M	Eenvoudige	Afwerking	9.5	6	65	16	863249	24,93 €
Vorm M	Eenvoudige	Afwerking	12.7	6	70	25	863250	31,36 €

STIFTSTEEN

Type	Vorm	Afmeting	Toepassing	GISS	Prijs
ZY	cilindervormig	3x6x3	UNIVERSEEL	868094	1,11 €
ZY	cilindervormig	4x8x3	UNIVERSEEL	868095	1,11 €
ZY	cilindervormig	5x10x3	UNIVERSEEL	868096	1,11 €
ZY	cilindervormig	6x10x3	UNIVERSEEL	868097	1,11 €
ZY	cilindervormig	6x13x3	UNIVERSEEL	868098	1,11 €
ZY	cilindervormig	8x13x3	UNIVERSEEL	868099	1,14 €
ZY	cilindervormig	8x13x6	UNIVERSEEL	868100	1,14 €
ZY	cilindervormig	10x20x6	UNIVERSEEL	868101	1,25 €
ZY	cilindervormig	13x25x6	UNIVERSEEL	868102	1,46 €
ZY	cilindervormig	16x32x6	UNIVERSEEL	868103	1,53 €
ZY	cilindervormig	20x25x6	UNIVERSEEL	868104	1,55 €
ZY	cilindervormig	25x32x6	UNIVERSEEL	868105	1,87 €
ZY	cilindervormig	6x13x3	UNIVERSEEL	868106	1,09 €
ZY	cilindervormig	8x13x6	UNIVERSEEL	868107	1,14 €
ZY	cilindervormig	10x20x6	UNIVERSEEL	868108	1,25 €
ZY	cilindervormig	13x25x6	UNIVERSEEL	868109	1,46 €
ZY	cilindervormig	16x32x6	UNIVERSEEL	868110	1,53 €
ZY	cilindervormig	20x25x6	UNIVERSEEL	868111	1,55 €
ZY	cilindervormig	25x32x6	UNIVERSEEL	868112	1,87 €
ZY	cilindervormig	16x4x6	UNIVERSEEL	868114	1,09 €
ZY	cilindervormig	20x6x6	UNIVERSEEL	868115	1,30 €
ZY	cilindervormig	25x6x6	UNIVERSEEL	868116	1,47 €
ZY	cilindervormig	32x8x6	UNIVERSEEL	868117	1,65 €
ZY	cilindervormig	40x10x6	UNIVERSEEL	868118	1,85 €



Type	Vorm	Afmeting	Toepassing	GISS	Prijs
SP	kegel	5x10x3	UNIVERSEEL	868120	1,28 €
SP	kegel	8x16x6	UNIVERSEEL	868121	1,30 €
SP	kegel	13x20x6	UNIVERSEEL	868122	1,57 €
SP	kegel	20x32x6	UNIVERSEEL	868123	1,82 €




Type	Vorm	Afmeting	Toepassing	GISS	Prijs
KU	bolvormig	D.5x3	UNIVERSEEL	868125	1,13 €
KU	bolvormig	D.8x6	UNIVERSEEL	868126	1,45 €
KU	bolvormig	D.10x3	UNIVERSEEL	868127	1,45 €
KU	bolvormig	D.13x6	UNIVERSEEL	868128	1,30 €
KU	bolvormig	D.16x6	UNIVERSEEL	868129	1,42 €



Type	Vorm	Afmeting	Toepassing	GISS	Prijs
KU	conisch	D.20x6	UNIVERSEEL	868130	1,87 €
KE	conisch	10x25x6	UNIVERSEEL	868132	1,57 €
KE	conisch	16x45x6	UNIVERSEEL	868133	1,98 €
KE	conisch	20x28x6	UNIVERSEEL	868134	2,04 €
KE	conisch	25x45x6	UNIVERSEEL	868135	2,13 €



Type	Vorm	Afmeting	Toepassing	GISS	Prijs
ZY	cilindrisch	10x20x6	NON-ferro	868137	1,58 €
ZY	cilindrisch	13x25x6	NON-ferro	868138	1,73 €
ZY	cilindrisch	16x32x6	NON-ferro	868139	1,82 €
ZY	cilindrisch	20x25x6	NON-ferro	868140	1,89 €






SNELSPAN BOORHOUDER

Snelspanboorhouder voor as DIN 238.


Aansluitstuk (B)	Opname (d)	L	D	GISS	Prijs
B16	0,5 - 13	70	50	831949	90,48 €
B16	3 - 16	70	50	847749	114,61 €



BOORHOUDERSTIFT

DIN 238

Conus	D	L	i	GISS	Prijs
CM2	B16	112	29	847647	6,04 €
CM3	B16	134	29	847648	7,23 €
CM4	B16	158	29	847649	10,87 €



MEEDRAAIEND CENTER

Punt van 60°.
Voor een nauwkeurige fixatie van onderdelen op CNC en conventionele draaibanken.
Nauwkeurigheidsrectificatie: Volledig gehard.


Conus	Lengte van conus (L1)	L2	L3	d1	d2	Nauwkeurigheid	GISS	Prijs
CM3	29	47	163	22	49	0,003 mm.	844322	161,80 €
CM4	35	52	196	30	63	0,003 mm.	844323	200,68 €
CM5	48	64	250	33	85	0,004 mm.	844324	303,64 €



MEEDRAAIEND KOPIEERCENTER

Ideaal voor het draaien van kleine onderdelen of bij bewerkingen vlak bij de uiteinden van het stuk.
Voor een nauwkeurige fixatie van onderdelen op CNC en conventionele draaibanken.
Nauwkeurigheidsrectificatie: Volledig gehard.

Conus	Lengte van conus voor kopiëren (L1)	L2	L3	d1	d2	GISS	Prijs
CM3	38	47	174	22	49	844567	171,26 €
CM4	35	52	196	30	63	844568	219,59 €
CM5	64	64	266	33	85	844569	310,99 €



MEEDRAAIEND CENTER MET VERWISSELBAAR CENTER

Geharde en gekalibreerde morseconus. Sterk concentrisch.
Permanent smeermiddel. Vergroot de ruimte voor het gereedschap en verbetert het zicht van de gebruiker.

Conus	Ø1	Ø2	Ø3	L1	L2	L3	GISS	Prijs
CM2	15	34	8	31	40	155	847244	288,93 €
CM3	20	43	10	38	42	190	847245	339,36 €
CM5	30	58	12	49	60	245	847246	495,90 €

G-COIL

G-COIL zijn ontworpen om alle soorten draden te versterken of te repareren.



NIEUW

Diameter	Spoed	Lengte	GISS	Prijs
M2	0,4	1xd	869123	24,25 €
M2	0,4	1,5xd	869124	24,25 €
M2	0,4	2xd	869125	24,25 €
M2	0,4	2,5xd	869126	25,00 €
M2	0,4	3xd	869127	25,75 €
M2,5	0,45	1xd	869128	11,83 €
M2,5	0,45	1,25xd	869129	12,10 €
M2,5	0,45	1,5xd	869130	12,40 €
M2,5	0,45	2xd	869131	12,68 €
M2,5	0,45	2,5xd	869132	13,25 €
M2,5	0,45	3xd	869133	13,55 €
M3	0,5	1xd	869134	8,13 €
M3	0,5	1,25xd	869135	8,50 €
M3	0,5	1,5xd	869136	8,88 €
M3	0,5	2xd	869137	9,25 €
M3	0,5	2,5xd	869138	10,00 €
M3	0,5	3xd	869139	10,38 €
M4	0,7	1xd	869140	7,75 €
M4	0,7	1,25xd	869141	8,75 €
M4	0,7	1,5xd	869142	9,08 €
M4	0,7	2xd	869143	9,35 €
M4	0,7	2,5xd	869144	9,75 €
M4	0,7	3xd	869145	10,23 €
M5	0,8	1xd	869146	8,55 €
M5	0,8	1,25xd	869147	8,95 €
M5	0,8	1,5xd	869148	9,15 €
M5	0,8	2xd	869149	9,75 €
M5	0,8	2,5xd	869150	10,15 €
M5	0,8	3xd	869151	10,95 €
M6	1	1xd	869152	8,50 €
M6	1	1,25xd	869153	9,10 €
M6	1	1,5xd	869154	9,33 €
M6	1	2xd	869155	10,20 €
M6	1	2,5xd	869156	11,33 €
M6	1	3xd	869157	11,88 €
M7	1	1xd	869158	7,45 €
M7	1	1,5xd	869159	7,93 €
M7	1	2xd	869160	8,29 €
M7	1	2,5xd	869161	9,22 €
M7	1	3xd	869162	12,25 €
MF8	1	1xd	869163	7,22 €
MF8	1	1,25xd	869164	7,58 €
MF8	1	1,5xd	869165	7,93 €
MF8	1	2xd	869166	8,40 €
MF8	1	2,5xd	869167	11,25 €
MF8	1	3xd	869168	12,44 €
M8	1,25	1xd	869169	9,10 €
M8	1,25	1,25xd	869170	9,98 €
M8	1,25	1,5xd	869171	10,85 €
M8	1,25	2xd	869172	12,60 €
M8	1,25	2,5xd	869173	13,30 €
M8	1,25	3xd	869174	14,70 €
MF10	1	1xd	869175	8,40 €
MF10	1	1,5xd	869176	9,83 €
MF10	1	2xd	869177	14,23 €
MF10	1	2,5xd	869178	16,84 €
MF10	1	3xd	869179	17,19 €
MF10	1,25	1xd	869180	7,29 €
MF10	1,25	1,5xd	869181	7,38 €
MF10	1,25	2xd	869182	9,82 €
MF10	1,25	2,5xd	869183	10,94 €
MF10	1,25	3xd	869184	11,69 €
M10	1,5	1xd	869185	11,18 €
M10	1,5	1,25xd	869186	13,74 €
M10	1,5	1,5xd	869187	14,08 €
M10	1,5	2xd	869188	15,90 €
M10	1,5	2,5xd	869189	9,94 €
M10	1,5	3xd	869190	11,94 €
M11	1,5	1xd	869191	13,25 €
M11	1,5	1,5xd	869192	13,54 €
M11	1,5	2xd	869193	15,84 €
M11	1,5	2,5xd	869194	18,43 €
M11	1,5	3xd	869195	22,74 €
MF12	1,25	1xd	869196	8,43 €
MF12	1,25	1,5xd	869197	9,32 €
MF12	1,25	2xd	869198	13,94 €
MF12	1,25	2,5xd	869199	15,25 €
MF12	1,25	3xd	869200	17,69 €
MF12	1,5	1xd	869201	8,50 €
MF12	1,5	1,5xd	869202	9,63 €
MF12	1,5	2xd	869203	12,63 €
MF12	1,5	2,5xd	869204	18,25 €
MF12	1,5	3xd	869205	19,75 €
M12	1,75	1xd	869206	8,45 €
M12	1,75	1,25xd	869207	10,15 €
M12	1,75	1,5xd	869208	10,43 €
M12	1,75	2xd	869209	13,10 €
M12	1,75	2,5xd	869210	15,69 €
M12	1,75	3xd	869211	17,67 €

Prijs voor 100 eenheden.

NIEUW

TAP VOOR G-COIL

G-COIL tappen zijn bedoeld voor tapboringen voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst



G-COIL draad-diameter	Spoed	GISS	Prijs
M2	0,4	869223	15,73 €
M2,5	0,45	869224	10,00 €
M3	0,5	869225	8,63 €
M4	0,7	869226	8,50 €
M5	0,8	869227	8,33 €
M6	1	869228	8,93 €
M7	1	869229	11,20 €
MF8	1	869230	16,23 €
M8	1,25	869231	11,50 €
MF10	1	869232	18,63 €
MF10	1,25	869233	16,95 €
M10	1,5	869234	12,98 €
M11	1,5	869235	21,38 €
MF12	1,25	869236	20,98 €
MF12	1,5	869237	21,18 €
M12	1,75	869238	17,08 €

NIEUW

TAP VOOR G-COIL

G-COIL-aftakkingen zijn bedoeld voor tapboringen voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst



G-COIL draaddiameter	Spoed	GISS	Prijs
M2	0,4	869242	25,35 €
M2,5	0,45	869243	17,98 €
M3	0,5	869244	11,58 €
M4	0,7	869245	11,45 €
M5	0,8	869246	11,20 €
M6	1	869247	11,98 €
MF8	1	869248	22,28 €
M8	1,25	869249	13,55 €
MF10	1,25	869250	32,60 €
M10	1,5	869251	17,63 €
MF12	1,25	869252	28,88 €
MF12	1,5	869253	31,00 €
M12	1,75	869254	23,43 €

BOOR VOOR G-COIL

G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst

NIEUW



G-COIL draaddiameter	Spoed	Boor diameter	GISS	Prijs
M2	0,4	2,1	869261	4,33 €
M2,5	0,45	2,6	869262	4,68 €
M3	0,5	3,2	869263	4,98 €
M4	0,7	4,2	869264	6,73 €
M5	0,8	5,2	869265	8,05 €
M6	1	6,3	869266	9,55 €
M7	1	7,3	869267	12,13 €
MF8	1	8,3	869268	14,33 €
M8	1,25	8,4	869269	14,33 €
MF10	1	10,3	869270	12,55 €
MF10	1,25	10,4	869271	12,55 €
M10	1,5	10,5	869272	22,73 €
M11	1,5	11,5	869273	15,53 €
MF12	1	12,3	869274	15,53 €
MF12	1,25	12,4	869275	18,05 €
MF12	1,5	12,5	869276	18,05 €
M12	1,75	12,5	869277	18,05 €

G-COIL INSTALLATIE PIN

Installatiepen voor G-COIL-schroefdraad

NIEUW



G-COIL draaddiameter	Pincode	GISS	Prijs
M2	1	869280	8,20 €
M2,5	2	869281	8,20 €
M3	3	869282	8,20 €
M4	4	869283	8,20 €
M5	5	869284	8,20 €
M6	6	869285	8,20 €
M7	7	869286	8,20 €
M8 - MF8	8	869287	8,20 €
M10 - MF10	9	869288	8,20 €
M11	10	869289	8,20 €
M12 - MF12	11	869290	8,20 €



NIEUW

G-COIL HANDMATIGE BREKER

G-COIL draaddiameter	Breek het nummer	GISS	Prijs
M2 - M2,5	1	869292	8,20 €
M3	2	869293	8,20 €
M4	3	869294	8,20 €
M5	4	869295	8,20 €
M6	5	869296	8,20 €
M7	6	869297	8,20 €
M8 - MF8	7	869298	8,20 €
M10 - MF10	8	869299	14,68 €
M11 - M12	9	869300	14,68 €
MF12	10	869301	14,68 €



NIEUW

AUTOMATISCHE BREKER G-COIL

G-COIL draaddiameter	Breek het nummer	GISS	Prijs
M2	1	869304	78,13 €
M2,5	2	869305	78,13 €
M3	3	869306	78,13 €
M4	4	869307	78,13 €
M5	5	869308	78,13 €
M6	6	869309	78,13 €
M8 - MF8	7	869310	153,20 €
M10 - MF10	8	869311	153,20 €
M12 - MF12	9	869312	171,08 €



NIEUW

G-COIL EXTRACTOR

G-COIL draaddiameter	GISS	Prijs
M2 A M12	869314	33,43 €

G-COIL INSTALLATIE APPARAAT



NIEUW

G-COIL draaddiameter	Spoed	Aantal	GISS	Prijs
M2,5	0,45	1	869316	63,30 €
M3	0,5	2	869317	63,30 €
M4	0,7	3	869318	25,20 €
M5	0,8	4	869319	25,20 €
M6	1	5	869320	26,50 €
M7	1	6	869321	26,50 €
M8	1	7	869322	26,50 €
M8	1,25	8	869323	26,50 €
M10	1	9	869324	29,85 €
M10	1,25	10	869325	29,85 €
M10	1,5	11	869326	29,85 €
M11	1,5	12	869327	29,85 €
M12	1	13	869328	29,85 €
M12	1,25	14	869329	29,85 €
M12	1,5	15	869330	29,85 €
M12	1,75	16	869331	29,85 €

SCHROEFDRAAD REPARATIESET - M4 TOT M12

Schroefdraad versterking, reparatie van beschadigd of versleten schroefdraad.



NIEUW

G-COIL draaddiameter	GISS	Prijs
M4 A M12	869334	151,00 €

BIO 20 REINIGER VOOR BIOLOGISCHE REINIGING VAN ONDERDELEN

Klaar voor gebruik geleverd



G Klaar voor gebruik

Type	Capaciteit	Afmetingen	Ledig gewicht	Maximale lading.	GISS	Prijs
BIO 20	20 liter	520 x 560 x 400	14 kg	50 kg	861473	1050,00 €

ACCESSOIRES VOOR BIO 20	Cond.	GISS	Prijs
BIOLOGISCHE VLOEISTOF - SPECIAAL VOOR GEVOELIGE METALEN - CONTAINER VAN 20 L	1	863257	113,30 €
DOOS MET 6 FILTERS	6	861477	204,00 €
ENZYMENBOOSTER	1	861479	30,39 €
POMP VOOR BIO 20	1	861495	223,51 €
NIVEAUSENSOR VOOR BIO 20	1	861497	180,25 €
TEMPERATUURSENSOR VOOR BIO 20	1	861499	144,20 €
ELEMENT VOOR BIO 20	1	861501	154,50 €
ELEKTRISCHE EENHEID VOOR BIO 20	1	861503	429,51 €
TECHNISCHE EENHEID VOOR BIO 20	1	861505	927,00 €
BORSTEL	1	861481	51,50 €

BIO 80 REINIGER VOOR BIOLOGISCHE REINIGING VAN ONDERDELEN

Klaar voor gebruik geleverd



G Klaar voor gebruik

Type	Capaciteit	Zijden	Ledig gewicht	Maximale lading.	GISS	Prijs
BIO 80	80 liter	736 x 1000 x 1015	32 kg	227 kg	861471	1880,00 €

ACCESSOIRES VOOR BIO 80	Cond.	GISS	Prijs
BIOLOGISCHE VLOEISTOF - SPECIAAL VOOR GEVOELIGE METALEN - CONTAINER VAN 20 L	1	863257	113,30 €
DOOS MET 6 FILTERS	6	861477	204,00 €
ENZYMENBOOSTER	1	861479	30,39 €
POMP VOOR BIO 80	1	861483	228,66 €
PROBE VOOR BIO 80	1	861485	242,05 €
WEERSTAND VOOR BIO 80	1	861487	162,74 €
BESTURINGSKAST VOOR BIO 80	1	861489	448,05 €
NYLON VOORFILTER VOOR BIO 80	1	861491	49,44 €
WIELENSET VOOR BIO 80	1	861493	296,13 €
BORSTEL	1	861481	51,50 €

SCHUIFMAAT



Schuifmaat met dubbele bek van verchroomd staal 150x40 mm
Liniaal van 200 mm van verchroomd mat roestvrijstaal (mm en mm-R/V).
Diepteschuifmaat.
Lengte van bek: 40-18 mm. Schuifmaat met schroef. ABS-box.

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	GISS	Prijs
150	0.02	867670	15,00 €

SCHUIFMAAT



Hoge precisie schuifmaten gehard staal, chroom-geplateerde delen met lasergravure
Dieptemeter
Geleverd in een cassette.

ISO 13385-1

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	L. van prisma's (mm)	GISS	Prijs
0 tot 150	0.02	40	865146	25,92 €
0 tot 200	0.02	50	865147	35,20 €

DIGITALE SCHUIFMAAT RVS



Afmetingen: 150x40 mm
IP54-bescherming: spatwater- en oliebestendig.
Aflezing 1/100 mm met diepteschuifmaat.
Afmetingen van scherm: 30x13 mm
3 drukknoppen: start, stop, reset.
Behoud van de zwevende nul.
Lengte van bek: 40-20 mm
De laatste meting wordt onthouden.
Gegraveerd identificatienummer.
Optioneel: certificaat op basis van LNE (laboratoire national d'essai).
Neem contact met ons op voor de prijs.
ABS-box, wordt geleverd met 2 batterijen.

IP54

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	GISS	Prijs
0 tot 150	0.02	867668	30,82 €



ZWENKTASTER

2 hulpstukken diameter (6 en 8 mm) Geleverd in een cassette

DIN 2270

Resolutie (mm)	Slag (mm)	Taster Ø (mm)	GISS	Prijs
0.01	0.8	30	864921	60,77 €



MEETKLOK

Platte achterkant

ISO 463

Resolutie (mm)	Slag (mm)	Taster Ø (mm)	GISS	Prijs
0.01	0 tot 10	58	864919	28,84 €



SCHUIFMEETKLOK STEUN

Universele flens voor diameter 6 en 8. Fijne afstelling

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen basis	Armlengte	GISS	Prijs
800	60x50x55	176+150	865084	39,83 €



MAGNEETSTATIEF

Universele flens voor diameter 6 en 8 - 3/8 '' en zwaluwstaart. Fijne aanpassing. Cam lock.

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen basis	Armlengte	GISS	Prijs
320	40x30x35	107	865086	120,95 €
800	60x50x55	211	865088	142,48 €



MAGNEETSTATIEF

Universele klem voor diameter 6 en 8. Fijne afstelling. Cam lock.

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen van het voetstuk	Armlengte	GISS	Prijs
800	60x50x55	290	865082	60,48 €

SET VAN 15 DOZEN MET VOELERBAND

Aantal dozen	Diktebereik	Materiaal	GISS	Prijs
15	0.01 tot 0.25	Staal	865141	237,60 €
15	0.30 tot 1.00	Staal	865142	262,00 €



Wordt geleverd incl snijgereedschap

VOELERBAND



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Materiaal	GISS	Prijs
0.005	12.7	5	Staal	865107	102,90 €
0.01	12.7	5	Staal	865108	67,60 €
0.02	12.7	5	Staal	865109	56,16 €
0.03	12.7	5	Staal	865110	18,72 €
0.04	12.7	5	Staal	865111	18,72 €
0.05	12.7	5	Staal	865112	15,40 €
0.06	12.7	5	Staal	865113	15,54 €
0.07	12.7	5	Staal	865114	15,54 €
0.08	12.7	5	Staal	865115	15,54 €
0.09	12.7	5	Staal	865116	15,54 €
0.1	12.7	5	Staal	865117	13,42 €
0.12	12.7	5	Staal	865118	13,42 €
0.15	12.7	5	Staal	865119	13,42 €
0.18	12.7	5	Staal	865120	17,27 €
0.2	12.7	5	Staal	865121	13,42 €
0.25	12.7	5	Staal	865122	13,42 €

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Materiaal	GISS	Prijs
0.3	12.7	5	Staal	865123	17,76 €
0.35	12.7	5	Staal	865124	17,76 €
0.4	12.7	5	Staal	865125	19,92 €
0.45	12.7	5	Staal	865126	19,92 €
0.5	12.7	5	Staal	865127	19,92 €
0.55	12.7	5	Staal	865128	25,20 €
0.6	12.7	5	Staal	865129	25,20 €
0.65	12.7	5	Staal	865130	25,20 €
0.7	12.7	5	Staal	865131	25,20 €
0.75	12.7	5	Staal	865132	25,20 €
0.8	12.7	5	Staal	865133	25,20 €
0.85	12.7	5	Staal	865134	25,68 €
0.9	12.7	5	Staal	865135	27,24 €
0.95	12.7	5	Staal	865136	27,24 €
1	12.7	5	Staal	865137	27,24 €

SNIJGEREEDSCHAP VOOR VOELERBAND



GISS	Prijs
865139	6,30 €

SCHAAR TBV VOELERBAND



Lengte (mm)	Snijkanten (mm)	GISS	Prijs
145	45	867697	12,88 €



VOELERMAAT

Aantal bladen	Meetbereik	Lengte	Materiaal	GISS	Prijs
13	0.05 tot 1	100	STAAL	864898	3,71 €
20	0.05 tot 1	100	STAAL	864899	4,85 €
21	0.05 tot 2	100	STAAL	864900	9,89 €
20	0.05 tot 1	100	RVS	864901	12,83 €
20	0.05 tot 1	100	MESSING	864902	18,96 €



DRAADMETER

Aantal bladen	Meetbereik	GISS	Prijs
24	Metrisch 0.25 tot 6	864904	5,05 €
52	Metrisch 0.25 tot 6 - Whitworth 4-62	864905	7,16 €
6	Gas 8-28	864906	4,33 €
22	UNC 4-64	864907	6,08 €
16	UNF 12-80	864908	6,08 €




RADIUSMETER

Aantal bladen	Meetbereik	GISS	Prijs
34	1 tot 7	864910	11,75 €
32	7.5 tot 15	864911	12,98 €
30	15.5 tot 25	864912	14,22 €



DRAADKALIBER

Hoek	GISS	Prijs
60°	864914	2,99 €
55°	864915	2,99 €



LASKALIBER

Resolutie	Pad	GISS	Prijs
0.1	20	864917	21,63 €

0-32 BRIX REFRACTOMETER

Meetbereik	GISS	Prijs
0 tot 32%	864930	99,00 €



LOEP 10X

1,5 V AAA-batterij meegeleverd

Vergroting	GISS	Prijs
10x	864926	22,66 €



LED-verlichting

EINDMAATSET

Eindmaatdoos met 47 stuks van klasse 2

Aantal stuks	Materiaal	Tolerantie	Assortiment	GISS	Prijs
47	Staal	2	1.005 tot 100	865144	306,80 €



SLANGEBOREN MET ENKELE SPIRAAL

Slangeboor met enkele spiraal en gebruineerd



Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	Schacht	GISS	Prijs
6	235	160	6	866553	6,39 €
8	235	160	8	866554	6,55 €
10	235	160	10	866555	7,07 €
12	235	160	6 zijden	866556	7,83 €
13	235	160	6 zijden	866557	9,54 €
13	235	160	6 zijden	866558	10,50 €
13	235	160	6 zijden	866559	10,58 €
13	235	160	6 zijden	866560	10,91 €
8	460	380	6 zijden	866561	14,20 €
10	460	380	6 zijden	866562	14,31 €
12	460	380	6 zijden	866563	15,32 €
13	460	380	6 zijden	866564	15,48 €
13	460	380	6 zijden	866565	17,12 €
13	460	380	6 zijden	866566	18,17 €
13	460	380	6 zijden	866567	19,85 €



Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	Schacht	GISS	Prijs
6	200	100	SDS+	866569	10,42 €
8	200	100	SDS+	866570	11,11 €
10	235	160	SDS+	866571	12,01 €
12	235	160	SDS+	866572	12,54 €
13	235	150	SDS+	866573	14,14 €
13	235	150	SDS+	866574	15,50 €
13	235	150	SDS+	866575	18,13 €
13	235	150	SDS+	866576	20,26 €
10	400	320	SDS+	866577	17,03 €
12	400	320	SDS+	866578	17,63 €
13	400	320	SDS+	866579	20,38 €
13	400	320	SDS+	866580	21,93 €
13	400	320	SDS+	866581	26,81 €
13	400	320	SDS+	866582	28,94 €

KORTE SPIRAALHOUTBOOR



Spiraalhoutboor met punt

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	Schacht	📦	GISS	Prijs
3	60	30	3	10	866601	1,11 €
4	75	40	4	10	866602	1,23 €
5	85	45	5	10	866603	1,34 €
6	90	50	6	10	866604	1,39 €
7	105	60	7	5	866605	1,77 €
8	110	65	8	5	866606	1,92 €

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	Schacht	📦	GISS	Prijs
9	115	70	9	5	866607	2,20 €
10	120	70	10	5	866608	2,50 €
11	130	75	10	1	866609	3,09 €
12	140	85	12	1	866610	3,51 €
13	150	95	10	1	866611	3,98 €

LANGE SPIRAALHOUTBOOR



Spiraalhoutboor met punt

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	Schacht	GISS	Prijs
6	240	160	6	866613	6,38 €
8	240	160	8	866614	7,21 €
10	240	160	10	866615	8,38 €
12	240	200	10	866616	9,66 €
14	240	200	10	866617	11,52 €
16	240	200	10	866618	16,06 €

SPEEDBOOR

Speedboor met drie boorpunten. Volledig gepolijste zeskantige schacht



Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
16	150	6 zijden	866584	2,90 €
18	150	6 zijden	866585	3,00 €
20	150	6 zijden	866586	3,11 €
22	150	6 zijden	866587	3,21 €
24	150	6 zijden	866588	3,33 €
25	150	6 zijden	866589	3,43 €

Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
26	150	6 zijden	866590	3,59 €
32	150	6 zijden	866591	4,67 €
35	150	6 zijden	866592	5,08 €
36	150	6 zijden	866593	5,61 €
38	150	6 zijden	866594	5,61 €
40	150	6 zijden	866595	5,64 €

VERLENGSTUK



Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
Verlengstuk voor speedboor met een diameter van 18 tot 40	300	6 zijden	866597	15,35 €

BEKISTINGSBOOR MET CILINDRISCHE SCHACHT



Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
8	400	Cilindrisch	866629	13,33 €
8	400	Cilindrisch	866630	16,81 €
8	400	Cilindrisch	866631	20,30 €
10	400	Cilindrisch	866632	23,17 €
10	400	Cilindrisch	866633	28,90 €
10	400	Cilindrisch	866634	34,12 €
10	400	Cilindrisch	866635	48,05 €
11	400	Cilindrisch	866636	54,55 €

Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
8	600	Cilindrisch	866637	15,08 €
8	600	Cilindrisch	866638	18,24 €
8	600	Cilindrisch	866639	21,50 €
10	600	Cilindrisch	866640	26,79 €
10	600	Cilindrisch	866641	30,95 €
10	600	Cilindrisch	866642	34,59 €
10	600	Cilindrisch	866643	51,93 €
11	600	Cilindrisch	866644	57,98 €

BEKISTINGSBOOR MET SDS+ SCHACHT



Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
10	400	SDS+	866646	25,76 €
12	400	SDS+	866647	28,16 €
14	400	SDS+	866648	35,61 €
16	400	SDS+	866649	46,08 €
18	400	SDS+	866650	55,00 €
20	400	SDS+	866651	63,90 €
22	400	SDS+	866652	74,77 €
24	400	SDS+	866653	83,95 €

Diameter	Totale lengte	Schacht	GISS	Prijs
10	600	SDS+	866654	27,11 €
12	600	SDS+	866655	29,57 €
14	600	SDS+	866656	38,56 €
16	600	SDS+	866657	49,67 €
18	600	SDS+	866658	60,35 €
20	600	SDS+	866659	60,58 €
22	600	SDS+	866660	81,49 €
24	600	SDS+	866661	91,07 €



SET VAN 5 SPIRAALHOUTBOREN

Onderdelen	Schacht	GISS	Prijs
4-5-6-8-10	Cilindrisch	866620	9,21 €
3-4-5-6-7-8-9-10	Cilindrisch	866621	17,50 €



SET VAN 6 GRONDBOREN MET ENKELE SPIRAAL EN CILINDRISCHE SCHACHT

Onderdelen	Totale lengte	Nummer Schacht	GISS	Prijs
12-14-16-18-20	460	5	866624	112,00 €
10-12-14-16-18-20	235	6	866623	72,18 €

SET VAN 5 GRONDBOREN MET ENKELE SPIRAAL EN SDS+ SCHACHT

Onderdelen	Totale lengte	Nummer Schacht	GISS	Prijs
12-14-16-18-20	400	5	866627	136,00 €
10-12-14-16-18-20	235	6	866626	69,00 €



CASETTE 3 FRETBOOR

Fretboor van de hoogste kwaliteit.

Onderdelen	GISS	Prijs
2-3-4	866599	5,49 €





HSS KERNBOOR MET WELDONSCHACHT LENGTE: 30 MM

Diameter	Lengte	Schacht	GISS	Prijs
12	30	19.05	866663	16,27 €
13	30	19.05	866664	15,17 €
13.5	30	19.05	866665	22,46 €
14	30	19.05	866666	15,17 €
15	30	19.05	866667	15,53 €
15.5	30	19.05	866668	16,27 €
16	30	19.05	866669	16,27 €
17	30	19.05	866670	17,19 €
17.5	30	19.05	866671	19,50 €
18	30	19.05	866672	17,48 €
19	30	19.05	866673	18,00 €
19.5	30	19.05	866674	19,89 €
20	30	19.05	866675	18,12 €
21	30	19.05	866676	19,22 €
21.5	30	19.05	866677	22,18 €
22	30	19.05	866678	19,97 €
23	30	19.05	866679	20,89 €
24	30	19.05	866680	22,18 €
25	30	19.05	866681	22,93 €
26	30	19.05	866682	23,84 €
26.5	30	19.05	866683	26,81 €
27	30	19.05	866684	24,57 €
28	30	19.05	866685	25,32 €

Diameter	Lengte	Schacht	GISS	Prijs
29	30	19.05	866686	25,88 €
30	30	19.05	866687	28,65 €
31	30	19.05	866688	32,35 €
32	30	19.05	866689	34,38 €
33	30	19.05	866690	36,40 €
34	30	19.05	866691	38,98 €
35	30	19.05	866692	43,44 €
36	30	19.05	866693	46,01 €
37	30	19.05	866694	46,75 €
38	30	19.05	866695	47,68 €
39	30	19.05	866696	49,72 €
40	30	19.05	866697	50,82 €
41	30	19.05	866698	53,03 €
42	30	19.05	866699	55,44 €
43	30	19.05	866700	57,10 €
44	30	19.05	866701	61,17 €
45	30	19.05	866702	62,47 €
46	30	19.05	866703	62,42 €
47	30	19.05	866704	66,15 €
48	30	19.05	866705	69,48 €
49	30	19.05	866706	72,80 €
50	30	19.05	866707	74,48 €



HSS CENTREERBOOR VOOR KERNBOOR LENGTE: 30 MM

Diameter	Lengte	GISS	Prijs
6.3	79	866709	8,22 €

HSS KERNBOOR MET WELDONSCHACHT LENGTE: 55 MM



Diameter	Lengte	Schacht	GISS	Prijs
12	55	19.05	866711	22,93 €
13	55	19.05	866712	22,93 €
13.5	55	19.05	866713	24,05 €
14	55	19.05	866714	21,24 €
15	55	19.05	866715	21,24 €
15.5	55	19.05	866716	23,52 €
16	55	19.05	866717	22,18 €
17	55	19.05	866718	22,93 €
17.5	55	19.05	866719	24,05 €
18	55	19.05	866720	24,94 €
19	55	19.05	866721	25,32 €
19.5	55	19.05	866722	27,59 €
20	55	19.05	866723	26,25 €
21	55	19.05	866724	28,27 €
21.5	55	19.05	866725	29,10 €
22	55	19.05	866726	29,57 €
23	55	19.05	866727	30,31 €
24	55	19.05	866728	31,12 €
25	55	19.05	866729	32,90 €
26	55	19.05	866730	34,00 €
26.5	55	19.05	866731	36,03 €
27	55	19.05	866732	36,03 €
28	55	19.05	866733	37,70 €

Diameter	Lengte	Schacht	GISS	Prijs
29	55	19.05	866734	38,98 €
30	55	19.05	866735	41,76 €
31	55	19.05	866736	43,42 €
32	55	19.05	866737	43,81 €
33	55	19.05	866738	47,12 €
34	55	19.05	866739	49,72 €
35	55	19.05	866740	51,74 €
36	55	19.05	866741	53,41 €
37	55	19.05	866742	55,44 €
38	55	19.05	866743	58,39 €
39	55	19.05	866744	61,17 €
40	55	19.05	866745	64,66 €
41	55	19.05	866746	67,27 €
42	55	19.05	866747	69,48 €
43	55	19.05	866748	73,93 €
44	55	19.05	866749	81,31 €
45	55	19.05	866750	85,56 €
46	55	19.05	866751	92,45 €
47	55	19.05	866752	97,39 €
48	55	19.05	866753	102,00 €
49	55	19.05	866754	104,41 €
50	55	19.05	866755	107,36 €

HSS CENTREERBOOR VOOR KERNBOOR LENGTE: 55 MM

Diameter	Lengte	GISS	Prijs
6.3	102	866757	9,04 €





BETONBOOR CILINDRISCH

Gefreesde behuizing.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.

Diameter	Diameter van uiteinde	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
4	4	75	35	652522	2,21 €
5	5	85	45	652523	2,44 €
6	6	100	60	652524	2,67 €
8	8	120	80	652525	3,34 €
10	10	120	80	652526	4,89 €
12	12	150	110	652527	6,24 €
14	12,7	150	110	866758	2,16 €

Intensief gebruik



SET VAN 5 SUPER-PRO BETONBOREN

Gefreesd lichaam. Hardmetalen inzetstuk. Gebruik: pleisterwerk, zachte steen, baksteen.
Samenstelling: Ø4-5-6-8-10

GISS	Prijs
866782	12,48 €

Intensief gebruik



BETONBORENSET CILINDRISCH, 6 DELIG

Norm: NFE 66079/DIN 8039

Plaat van carbide, semi-positief geslepen met dubbele spiraal.
Samenstelling:
Ø 4-5-6-7-8-10 mm
Gebruik: zachte steen, bakstenen, gips.

GISS	Prijs
788095	10,57 €

BETONBORENSET 5 DELIG «MULTI X»

Veelzijdige boor. Geschikt voor het boren in de meeste materialen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Samenstelling van de box (Aant. 1): Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120

fab. | 4F | 118° | Technologie «MultiX»

Inhoud	GISS	Prijs
5	853476	17,86 €





Meerdere materialen

G Veelzijdig gebruik

MULTI-X BOOR VOOR MEERDERE MATERIALEN

Boor voor uw boorwerkzaamheden in de meeste materialen tijdens de onderhoudswerkzaamheden. «Multi-X»-technologie maakt werken in de meeste materialen (beton, baksteen, eternit, meerlaagse materialen, keramiek, tegels, hout, kunststof, aluminium en kunststof platen) mogelijk. Met de carbide tip met centreerpunt kunnen gaten worden gemaakt zonder splinters. Met de tiphoek van 118° is een betere transmissie mogelijk bij roterend boren of met klopboren. De 4-vlaks verscherping maakt dat «Multix» snel in het materiaal doordringt. Gemaakt in Frankrijk

fab. | 4F | 118° | Technologie «MultiX»



Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
4	75	35	866776	3,98 €
5	85	45	866777	4,23 €
6	100	60	866778	4,41 €
8	120	80	866779	5,00 €
10	120	80	866780	6,68 €



BETONBOOR SDS-PLUS “TRIAX”

Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Door de U-vormige afvoer is sneller boren en een snellere afvoer van stof mogelijk. Conische kern. Plaat uit een stuk carbide. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Dankzij de constante werking op dezelfde plek zorgt de “TriaX”-technologie voor een perfecte ijking van gaten. Met de “TriaX”-technologie kunnen 900 gaten worden geboord in gewapend beton (fabriekstest).



Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton en gewapend beton) “TriaX”-technologie met 3 gelijktijdige contactpunten

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	110	50	853478	7,57 €
6	110	50	853479	8,12 €
6	160	100	853480	8,35 €
6	210	150	853481	9,38 €
8	110	50	853482	8,23 €
8	160	100	853483	8,35 €
8	260	200	853484	9,84 €
10	110	50	866761	10,20 €
10	160	100	853485	10,29 €
10	260	200	853486	12,04 €
12	160	100	853487	11,04 €

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
12	260	200	853488	13,34 €
12	460	400	866762	29,84 €
14	160	100	853489	13,94 €
14	260	200	853490	14,48 €
16	260	200	853491	15,62 €
16	310	250	853492	18,70 €
16	460	400	866763	37,98 €
18	310	250	853493	27,20 €
20	460	400	853494	56,17 €
20	610	550	866764	94,88 €



BETONBORENSET SDS PLUS 7 DELIG «TRIAX» 3 SNIJVLAKKEN

Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Samenstelling van de box (Aant. 1): Ø6x110 - Ø8x110 - Ø10x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160 - Ø12x160

Aantal delen	GISS	Prijs
7	853500	52,13 €

Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton en gewapend beton) “TriaX”-technologie met 3 gelijktijdige contactpunten



SET VAN 12 SDS+ «TRIAX» BETONBOREN

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	110	50	866766	82,40 €
6	110	50	866767	88,58 €
6	160	100	866768	90,64 €
8	160	100	866769	101,97 €
8	260	200	866770	107,12 €
10	160	100	866771	112,27 €
10	260	200	866772	131,84 €
12	160	100	866773	120,51 €
12	260	200	866774	146,26 €

BETONBORENSET SDS PLUS 3 DELIG

Plaatje beton zelfcentrerend.
Technologie 2 snijzijden.
Hoek van plaatje 160 °.
Zelfcentrerende punt.
Accessoire geschikt voor SDS plus.
Geproduceerd in Frankrijk.

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	160	100	853496	9,51 €
6	160	100	853497	9,86 €
8	160	100	853498	10,31 €



De zelfcentrerende punt geeft u precisie bij het starten van het boren

BOX MET 5 SDS-PLUS-BETONBOREN

Norm: NFE 66080/DIN 8035

Voor boorhamer.
Zelfcentrerende plaat 160°
Samenstelling:
Ø 5-6 mm, lengte 110 mm
Ø 6-8-10 mm, lengte 160 mm

Gebruik: gips, bakstenen, steen, beton, harde steen.

GISS	Prijs
788093	18,35 €




De T4-snijspiraal optimaliseert de afvoer van stof

BETONBOOR SDS MAX

Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
14	340	200	652533	59,17 €
16	340	200	652534	67,85 €
18	340	200	652535	69,86 €
20	540	400	652536	71,88 €
22	540	400	652537	76,87 €
24	540	400	652538	92,56 €
25	540	400	866759	95,25 €
26	540	400	652539	105,35 €
28	540	400	652540	104,58 €
32	540	400	652541	113,86 €
36	540	400	652542	136,13 €
42	540	400	853874	198,28 €
45	540	400	866760	245,88 €





BEITEL VOOR BOORHAMER

Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
20	SDS-PLUS	250	652528	11,85 €
24	SDS-MAX	280	652529	17,20 €
24	SDS MAX	400	866795	19,68 €
40	SDS PLUS	200	866794	18,32 €
50	SDS MAX	360	866796	36,38 €
115	SDS MAX	350	866797	68,58 €



PUNTBEITEL VOOR BOORHAMER

Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
14	SDS-PLUS	250	652530	12,76 €
18	SDS-MAX	280	652531	17,70 €



SPIRAALVORMIGE PIKKOP VOOR BOORHAMER

Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
14	SDS PLUS	250	866791	12,18 €
18	SDS MAX	400	866792	19,82 €







CARBIDE GATBOOR

Beschrijving
- Carbide tanden gesoldeerd bij hoge temperaturen.
- hoge weerstand behandeld staal.
- ALG type conisch hulpstuk.

Toepassingen
- Doordringing grote diameters voor elektrische installaties.
- Geschikt voor boor en klopboor met een vermogen van minder dan 700W.

Onderdelen	GISS	Prijs
Ø 68 mm hardmetalen boorbit - 1 centreerboor - 1 SDS+ adapter	866807	87,36 €

Compatibel met SDS+ en boor

BOOR VOOR GLAS EN TEGELS

Gebruik zonder klopboor - Lage snelheid (tpm) en het gebruik van een koelvloeistof verlengd de levensduur. Te gebruiken voor meerdere materialen: ongehard glas, kunststof, composiet, massieve en holle baksteen, marmer.



Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
6	80	40	866799	6,72 €
8	100	60	866800	7,78 €

Ideaal voor harde en breekbare materialen

BOOR VOOR TEGELS

- oscillerende werking om stof te verwijderen.
- Niet te hard op het apparaat drukken. Laat het werken.
- Boren met water zorgt voor aanzienlijke verlenging van de levensduur van het gereedschap.
- Door slijpen wordt het snijvermogen van het gereedschap hersteld.
- Snijsnelheid: DROOG >11000 tpm - MET WATER <3000 tpm. ALS HET GEREEDSCHAP NIET BINNENDRINGT is het onderdeel bevroren of is het oververhit.
- Of het materiaal is te hard. U MOET het gereedschap slijpen op een wetsteen
- Versterk oscillatie
- Of sproei met water tijdens het boren.







Gebruik bij boor- of slijpmachine. Verkocht met wetsteen

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
6	55	22	866802	20,80 €
8	55	20	866803	23,51 €

SET VAN BOREN VOOR TEGELS

- Oscillerende werking om stof te verwijderen.
- Niet te hard op het apparaat drukken. Laat het werken.
- Boren met water zorgt voor aanzienlijke verlenging van de levensduur van het gereedschap.
- Door slijpen wordt het snijvermogen van het gereedschap hersteld.
- Snijsnelheid\: DROOG >11000 tpm - MET WATER <3000 tpm. ALS HET GEREEDSCHAP NIET BINNENDRINGT is het onderdeel bevroren of is het oververhit.
- Of het materiaal is te hard. U MOET het gereedschap slijpen op een wetsteen
- Versterk oscillatie
- Of sproei met water tijdens het boren.







Gebruik bij boor- of slijpmachine. Verkocht met wetsteen

Onderdelen	GISS	Prijs
Ø6 boor - Ø8 boor - wetsteen - doorn voor slijpmachine	866805	123,76 €





PNEUMATIEK


SNELKOPPELINGEN 142


KOPPELINGEN 144

INSTANT KOPPELINGEN 144
INSTEEKKOPPELINGEN 165
FOOD INSTEEKKOPPELINGEN (NSF) 170
RVS INSTEEKKOPPELINGEN 172
OPSTEEKKOPPELINGEN 176
SNIJRING KOPPELINGEN 186
FUNCTIE KOPPELINGEN 195
DRAADFITTINGEN 198
GELUIDDEMPERS 209
DRAADFITTINGEN RVS 211


LUCHTSLANG GEKALIBREERD 213


BLAASPISTOLEN 217


LUCHTBEHANDELING 218


KOGELKRANEN 219

KOGELAFSLUITER 219
SNELKOPPELING 222


SLANGEN EN ACCESSOIRES 223


MANOMETERS 224


COMPRESSOREN 226

Wat u moet **weten**



ISO B12

ISO B12 KOPPELINGSSTUKKEN

VEILIGHEIDSSYSTEEM D.M.V. 2 TEGENGESTELDE BEWEGINGEN



Door een eerste beweging in de richting van de pijl treedt er een totale decompressie op van de samengeperste lucht



Door een tweede beweging in de tegenovergestelde richting verbreekt de verbinding op veilige wijze



ISO C10

ISO C10 SNELKOPPELING

TWEE OPEENVOLGENDE DRUKKEN OP DE KNOP MAKEN HET MOGELIJK DE SLANG UIT TE NEMEN.

Bij de eerste keer drukken ontlucht de zijde van de insteeknippel.
De tweede keer drukken maakt het mogelijk de slang veilig te ontkoppelen zonder dat de koppeling wegschiet.




A B C

VEILIGHEIDS SNELKOPPELING - ISO C10

Composietmateriaal dat aan een metalen inzetstuk is gekoppeld.
Diameter van doorgang: 6 mm. Rendement: 833 l/min bij 6 bar met Delta P 10%.
Nominale druk: 12 bar. Temperatuur: -15 °C + 70°C

Profiel	Ø van slang/aansluiting	GISS	Prijs
A	1/4	736002	21,38 €
A	3/8	736003	22,51 €
A	1/2	736004	23,42 €
B	1/4	736006	22,64 €
B	3/8	736007	22,64 €
B	1/2	736008	23,42 €
C	6	736012	22,61 €
C	8	736013	22,61 €
C	10	736014	22,61 €

A: KOPPELING INWENDIG DRAAD - **B:** KOPPELING UITWENDIG DRAAD - **C:** KOPPELING VOOR SLANG



A B C

INSTEEKNIPPEL ISO C10

Diameter van doorgang: 5,5 mm. Rendement: 833 l/min bij 6 bar met Delta P 10%.
Nominale druk: 12 bar. Temperatuur: -15 °C + 70°C

Profiel	Ø van slang/aansluiting	GISS	Prijs
A	1/4	736017	4,88 €
A	3/8	736018	8,61 €
A	1/2	860298	7,74 €
B	1/4	736020	4,44 €
B	3/8	736021	5,05 €
B	1/2	860299	5,60 €
C	6	736023	4,48 €
C	8	736024	4,12 €
C	10	736025	4,35 €
C	13	736026	6,92 €

A: INWENDIG SCHROEFDRAAD - **B:** UITWENDIG SCHROEFDRAAD - **C:** KOPPELINGSSTUK VOOR SLANG

VEILIGHEIDS SNELKOPPELING - ISO B12

Polymeer aansluiting, versterkt met glasvezel.
Diameter van doorgang: 6 mm. Rendement: 883 l/min bij 6 bar met Delta P 10%.
Nominale druk: 16 bar Temperatuur: -15 °C + 70°C

Profiel	Ø van slang/aansluiting	GISS	Prijs
A	1/4	736028	12,34 €
A	3/8	736029	12,88 €
A	1/2	736030	12,88 €
B	1/4	736032	12,88 €
B	3/8	736033	12,88 €
B	1/2	736034	12,88 €
C	6	736036	12,88 €
C	8	736037	12,88 €
C	10	736038	12,88 €

A: KOPPELING INWENDIG DRAAD - **B:** KOPPELING UITWENDIG DRAAD - **C:** KOPPELING VOOR SLANG



INSTEEKNIPPEL ISO B12

Gecarbonitreerd roestvrij staal.
Diameter van doorgang: 6 mm. Rendement: 883 l/min bij 6 bar met Delta P 10%.
Nominale druk: 16 bar. Temperatuur: -15 °C + 70°C

Profiel	Ø van slang/aansluiting	GISS	Prijs
A	1/4	612835	2,27 €
A	3/8	734788	5,62 €
A	1/2	860296	6,04 €
B	1/4	612836	2,38 €
B	3/8	669056	3,62 €
B	1/2	860297	5,54 €
C	6	612837	2,64 €
C	8	612838	2,70 €
C	10	612839	2,64 €
C	13	736015	9,86 €

A: INWENDIGE SCHROEFDRAAD - **B:** UITWENDIGE SCHROEFDRAAD - **C:** UITEINDE VOOR SLANG



Y - SNELKOPPELING

De koppelingen behouden automatisch de stroomopwaartse druk en nemen de stroomafwaartse druk weg waardoor er geen ongevallen kunnen voorkomen bij loskoppeling.

CE


Ø van koppeling	GISS	Prijs
1/4	853517	27,73 €
3/8	853518	29,94 €
1/2	853519	32,16 €



Wat u moet weten

SNELKOPPELINGEN

Maximale druk	15 bar
Industrieel vacuüm	-100 Kpa (10 Torr)
Temperaturen	-20°C tot +80°C
Geschikte slangen	PA, PU, Bi-polymeer



INSTANT VERBINDINGSKOPPELING RECHT

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa


NP


MINI

Profiel	Ø1	Ø2	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	4	853154	1,49 €	1,02 €
NP	4	6	853166	2,42 €	1,64 €
NP	6	6	853155	1,58 €	1,08 €
NP	6	8	853167	2,79 €	1,89 €
NP	8	8	853156	1,67 €	1,14 €
NP	8	10	853168	3,81 €	2,59 €
NP	10	10	853157	2,56 €	1,75 €
NP	10	12	858818	1,64 €	1,13 €
NP	12	12	853158	3,58 €	2,43 €
NP	16	16	858816	4,98 €	3,43 €
MINI	3	3	853349	1,02 €	
MINI	3	4	853353	1,11 €	
MINI	4	4	853350	1,02 €	
MINI	4	6	853354	1,26 €	
MINI	6	6	853351	1,16 €	

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI

INSTANT LEIDINGVERLOOP (NP)

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa



Ø1	Ø2	GISS	Prijs	Prijs per 50
6	4	853196	1,26 €	0,86 €
8	4	853197	1,49 €	1,02 €
8	6	853198	1,49 €	1,02 €
10	6	853199	1,77 €	1,21 €
10	8	853200	2,14 €	1,46 €
10	12	853202	3,81 €	2,59 €
12	6	858826	2,24 €	1,54 €
12	8	853201	2,51 €	1,70 €

INSTANT SCHOTDOORVOER

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa


NP


MINI

Profiel	Ø buis	Ø lichaam	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	M12	853160	2,65 €	1,81 €
NP	6	M14	853161	3,16 €	2,15 €
NP	8	M16	853162	3,67 €	2,50 €
NP	10	M20	853163	5,38 €	3,66 €
NP	12	M22	853164	6,49 €	4,41 €
NP	16	M27	858817	8,38 €	5,68 €
MINI	3	M8x0,75	853356	2,01 €	-
MINI	4	M10x1	853357	2,15 €	-
MINI	6	M12x1	853358	2,47 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI

INSTANT KNIEKOPPELING

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.

Profiel	Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	853170	1,95 €	1,32 €
NP	6	853171	2,04 €	1,40 €
NP	8	853172	2,47 €	1,67 €
NP	10	853173	3,58 €	2,43 €
NP	12	853174	4,08 €	2,78 €
NP	16	858819	5,96 €	4,11 €
MINI	3	853360	1,00 €	-
MINI	4	853361	1,02 €	-
MINI	6	853362	1,16 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI


NP


MINI

INSTANT STEELINSTEEKKOPPELING (NP), HAAKS

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.

Profiel	Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
90°	4	853176	1,58 €	1,08 €
90°	6	853177	1,77 €	1,21 €
90°	8	853178	2,19 €	1,49 €
90°	10	858820	3,20 €	2,21 €
90°	12	858821	3,60 €	2,49 €
45°	4	860054	1,97 €	1,37 €
45°	6	860055	2,27 €	1,57 €
45°	8	860056	2,83 €	1,95 €
45°	10	860057	3,59 €	2,47 €
45°	12	860058	3,99 €	2,76 €


90°


45°

INSTANT T-KOPPELING GELIJK

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.

Profiel	Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	853180	2,60 €	1,78 €
NP	6	853181	2,69 €	1,84 €
NP	8	853182	3,06 €	2,09 €
NP	10	853183	4,27 €	2,90 €
NP	12	853184	5,66 €	3,85 €
NP	16	858822	9,45 €	6,51 €
MINI	3	853368	1,40 €	-
MINI	4	853369	1,43 €	-
MINI	6	853370	1,48 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI


NP


MINI

INSTANT T-KOPPELING, VERLOPEND

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.


NP


MINI

Profiel	Ø dubbel	Ø enkel	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	6	4	859750	2,98 €	2,05 €
NP	4	6	859751	2,98 €	2,05 €
NP	8	6	859752	3,33 €	2,30 €
NP	10	6	859753	4,33 €	2,98 €
NP	6	8	859754	3,33 €	2,30 €
NP	10	8	859755	3,67 €	2,53 €
NP	8	1010	859756	3,67 €	2,53 €
NP	12	10	859757	6,21 €	4,27 €
NP	10	12	859758	6,21 €	4,27 €
NP	16	12	859759	11,75 €	8,10 €
NP	12	16	859760	11,98 €	8,26 €
MINI	3	4	853372	1,32 €	-
MINI	4	6	853373	1,61 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI

INSTANT Y-KOPPELING, GELIJK

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.


NP


MINI

Profiel	Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	853186	2,23 €	1,52 €
NP	6	853187	3,25 €	2,21 €
NP	8	853188	3,86 €	2,62 €
NP	10	853189	5,38 €	3,66 €
NP	12	853190	5,47 €	3,71 €
NP	16	858823	6,54 €	4,51 €
MINI	3	853364	1,43 €	-
MINI	4	853365	1,43 €	-
MINI	6	853366	1,48 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI

INSTANT Y-KOPPELING, VERLOPEND

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.


NP


MINI

Profiel	Ø dubbel	Ø enkel	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	6	853192	3,25 €	2,21 €
NP	6	8	853193	3,86 €	2,62 €
NP	8	10	853194	5,38 €	3,66 €
NP	10	12	858824	6,67 €	4,60 €
NP	12	16	858825	12,60 €	8,69 €
MINI	3	4	859085	2,37 €	-
MINI	4	6	859086	2,37 €	-

NP: Normaal profiel - **MINI:** Profiel MINI

INSTANT Y-KOPPELING CONNECTOR

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.



Ø dubbel	Ø enkel	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	6	860067	3,60 €	2,49 €
6	8	860068	3,50 €	2,40 €
8	10	860069	5,51 €	3,80 €
10	12	860070	6,31 €	4,35 €
4	4	860072	2,78 €	1,92 €
6	6	860073	3,03 €	2,09 €
8	8	860074	3,04 €	2,11 €
10	10	860075	3,85 €	2,66 €
12	12	860076	6,43 €	4,43 €

INSTANT KOPPELING CONNECTOR

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer.



Ø dubbel	Ø driedubbel	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	4	859961	6,23 €	4,29 €
6	6	859962	6,23 €	4,29 €
8	8	859963	6,28 €	4,33 €
6	4	859993	7,46 €	5,14 €
8	4	859994	7,46 €	5,14 €
8	6	859995	7,52 €	5,20 €
10	6	859996	9,14 €	6,30 €
10	8	859997	9,81 €	6,76 €

INSTANT PLUG

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer



Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	853204	0,28 €	0,20 €
6	853205	0,38 €	0,26 €
8	853206	0,56 €	0,39 €
10	853207	0,75 €	0,52 €
12	853208	1,17 €	0,79 €

Zie pagina p.171



Food insteekkoppelingen (NSF)
Ref. 840790

INSTANT KOPPELING MET CILINDRISCHE BINNENDRAAD, RECHT

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van messing



Ø van slang	Ø BI draad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853057	1,95 €	1,32 €
4	G1/4	853058	2,60 €	1,78 €
6	G1/8	853059	2,10 €	1,43 €
6	G1/4	853060	2,79 €	1,89 €
6	G3/8	858722	2,26 €	1,56 €
6	G1/2	858723	2,71 €	1,87 €
8	G1/8	853061	3,16 €	2,15 €
8	G1/4	853062	3,16 €	2,15 €
8	G3/8	853063	3,53 €	2,39 €
8	G1/2	858724	3,69 €	2,55 €
10	G1/8	858725	4,74 €	3,27 €
10	G1/4	853064	4,27 €	2,90 €
10	G3/8	853065	4,83 €	3,28 €
10	G1/2	858726	6,57 €	4,53 €
12	G1/8	858727	5,61 €	3,87 €
12	G1/4	858728	6,11 €	4,22 €
12	G3/8	858729	6,36 €	4,38 €
12	G1/2	858730	7,77 €	5,35 €
16	G3/8	858731	12,53 €	8,64 €
16	G1/2	858732	13,91 €	9,59 €

INSTANT SCHOTDOORVOER KOPPELING BINNENDRAAD, CILINDRISCH

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van messing



Ø van slang	Ø BI draad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	858733	3,27 €	2,25 €
4	G1/4	858734	6,20 €	4,26 €
4	G3/8	858735	9,11 €	6,28 €
6	G1/8	853067	3,58 €	2,43 €
6	G1/4	853068	3,99 €	2,71 €
6	G3/8	858736	5,33 €	3,67 €
8	G1/8	853069	3,86 €	2,62 €
8	G1/4	853070	4,08 €	2,78 €
8	G3/8	858737	4,63 €	3,20 €
8	G1/2	858738	5,60 €	3,86 €
10	G1/8	858739	4,90 €	3,38 €
10	G1/4	858740	5,34 €	3,68 €
10	G3/8	853071	5,43 €	3,68 €
12	G1/8	858741	7,78 €	5,36 €
12	G1/4	858742	8,65 €	5,96 €
12	G3/8	858743	8,81 €	6,08 €
12	G1/2	853072	8,53 €	5,79 €

Zie pagina p.172



RVS
Insteekkoppelingen
Ref. 842868

INSTANT KRUIS -KOPPELING GELIJK

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer



Ø	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	860078	5,73 €	3,96 €
6	860079	5,39 €	3,71 €
8	860080	5,71 €	3,94 €
10	860081	8,73 €	6,02 €
12	860082	12,14 €	8,37 €

INSTANTKOPPELING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van vernikkeld messing



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853041	1,26 €	0,86 €
4	G1/4	853042	1,35 €	0,92 €
4	M5	853040	1,49 €	1,02 €
6	G1/8	853044	1,26 €	0,86 €
6	G1/4	853045	1,49 €	1,02 €
6	G3/8	853046	1,86 €	1,27 €
6	G1/2	858716	2,62 €	1,81 €
6	M5	853043	1,58 €	1,08 €
8	G1/8	853047	1,49 €	1,02 €
8	G1/4	853048	1,49 €	1,02 €
8	G3/8	853049	2,14 €	1,46 €
8	G1/2	858717	3,41 €	2,35 €
10	G1/8	858718	2,45 €	1,68 €
10	G1/4	853050	2,28 €	1,56 €
10	G3/8	853051	2,47 €	1,67 €
10	G1/2	853052	3,76 €	2,56 €
12	G1/8	858719	5,23 €	3,61 €
12	G1/4	853053	3,16 €	2,15 €
12	G3/8	853054	3,34 €	2,27 €
12	G1/2	853055	3,90 €	2,65 €
16	G3/8	858720	7,18 €	4,95 €
16	G1/2	858721	7,38 €	5,09 €

MINI INSTANTKOPPELING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van vernikkeld messing



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
3	M3	853319	0,89 €
3	M5	853320	0,89 €
3	M6	858876	1,07 €
4	M3	853321	0,99 €
4	M5	853322	0,99 €
4	M6	858877	1,14 €
6	G1/8	858878	1,19 €
6	M5	853323	1,24 €
6	M6	858879	1,40 €

INSTEEKKOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD



Druk: 15 bar; Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	853025	1,17 €	0,79 €
4	R1/4	853026	1,26 €	0,86 €
6	R1/8	853027	1,26 €	0,86 €
6	R1/4	853028	1,40 €	0,95 €
6	R3/8	853029	1,77 €	1,21 €
6	R1/2	858710	3,34 €	2,31 €
8	R1/8	853030	1,49 €	1,02 €
8	R1/4	853031	1,49 €	1,02 €
8	R3/8	853032	1,95 €	1,32 €
8	R1/2	858711	3,21 €	2,21 €
10	R1/8	858712	3,06 €	2,12 €
10	R1/4	853033	2,19 €	1,49 €
10	R3/8	853034	2,32 €	1,58 €
10	R1/2	853035	3,25 €	2,21 €
12	R1/8	858713	4,52 €	3,12 €
12	R1/4	853036	2,97 €	2,02 €
12	R3/8	853037	2,97 €	2,02 €
12	R1/2	853038	3,86 €	2,62 €
16	R3/8	858714	7,96 €	5,48 €
16	R1/2	858715	8,20 €	5,66 €

INSTANT KOPPELING MET 45º HOEK, CILINDRISCHE BUITENDRAAD



Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van H-polymeer
Koppeling van NBR

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	860036	2,35 €	1,62 €
4	G1/4	860037	2,68 €	1,85 €
6	G1/8	860038	2,45 €	1,68 €
6	G1/4	860039	2,89 €	1,99 €
6	G3/8	860040	3,55 €	2,45 €
6	G1/2	860041	4,26 €	2,93 €
8	G1/8	860042	2,87 €	1,98 €
8	G1/4	860043	3,08 €	2,14 €
8	G3/8	860044	3,84 €	2,65 €
8	G1/2	860045	4,65 €	3,21 €
10	G1/8	860046	4,72 €	3,25 €
10	G1/4	860047	3,85 €	2,66 €
10	G3/8	860048	4,49 €	3,09 €
10	G1/2	860049	5,39 €	3,71 €
12	G1/4	860050	5,23 €	3,60 €
12	G3/8	860051	5,68 €	3,91 €
12	G1/2	860052	6,40 €	4,41 €

INSTANT KOPPELING MET 45º HOEK BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	860017	2,74 €	1,89 €
4	R1/4	860018	3,29 €	2,27 €
4	M5	860019	2,91 €	2,00 €
6	R1/8	860020	2,47 €	1,69 €
6	R1/4	860021	3,00 €	2,06 €
6	R3/8	860022	3,69 €	2,55 €
6	R1/2	860023	4,35 €	2,99 €
8	R1/8	860024	3,00 €	2,06 €
8	R1/4	860025	3,03 €	2,09 €
8	R3/8	860026	3,90 €	2,69 €
8	R1/2	860027	4,45 €	3,07 €
10	R1/8	860028	4,78 €	3,29 €
10	R1/4	860029	3,90 €	2,69 €
10	R3/8	860030	4,44 €	3,06 €
10	R1/2	860031	5,12 €	3,53 €
12	R1/4	860032	5,45 €	3,76 €
12	R3/8	860033	5,73 €	3,95 €
12	R1/2	860034	6,63 €	4,58 €



INSTANTKOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD, HAAKS INSTELBAAR

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.
Normaal profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	853074	1,77 €	1,21 €
4	R1/4	853075	1,95 €	1,32 €
6	R1/8	853076	1,95 €	1,32 €
6	R1/4	853077	2,32 €	1,58 €
6	R3/8	853078	2,60 €	1,78 €
6	R1/2	858744	3,15 €	2,17 €
8	R1/8	853079	2,32 €	1,58 €
8	R1/4	853080	2,32 €	1,58 €
8	R3/8	853081	2,97 €	2,02 €
8	R1/2	858745	3,59 €	2,49 €
10	R1/8	858746	2,72 €	1,88 €
10	R1/4	853082	2,97 €	2,02 €
10	R3/8	853083	3,34 €	2,27 €
10	R1/2	853084	3,95 €	2,68 €
12	R1/4	853085	4,18 €	2,85 €
12	R3/8	853086	4,45 €	3,03 €
12	R1/2	853087	5,20 €	3,53 €
16	R3/8	858747	9,15 €	6,31 €
16	R1/2	858748	10,16 €	7,00 €



Normaal profiel

Compact profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	853210	1,70 €	1,21 €
4	R1/4	853211	1,91 €	1,31 €
6	R1/8	853212	1,91 €	1,31 €
6	R1/4	853213	2,27 €	1,53 €
6	R3/8	853214	2,58 €	1,76 €
6	R1/2	858827	3,09 €	2,14 €
8	R1/8	853215	2,27 €	1,53 €
8	R1/4	853216	2,27 €	1,53 €
8	R3/8	853217	2,94 €	1,97 €
8	R1/2	858828	3,42 €	2,36 €
10	R1/8	858829	3,67 €	2,54 €
10	R1/4	853218	2,94 €	1,97 €
10	R3/8	853219	3,30 €	2,24 €
10	R1/2	853220	3,92 €	2,62 €
12	R1/4	853221	4,12 €	2,79 €
12	R3/8	853222	4,43 €	2,95 €
12	R1/2	853223	5,15 €	3,50 €
16	R3/8	858830	9,11 €	6,29 €
16	R1/2	858831	10,11 €	6,97 €



Compact profiel

INSTANT KOPPELING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD, HAAKS INSTELBAAR

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.
Normaal profiel



Normaal profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853090	1,86 €	1,27 €
4	G1/4	853091	2,04 €	1,40 €
4	M5	853089	1,95 €	1,32 €
6	G1/8	853093	2,04 €	1,40 €
6	G1/4	853094	2,32 €	1,58 €
6	G3/8	858749	2,86 €	1,97 €
6	G1/2	858750	3,42 €	2,36 €
6	M5	853092	2,10 €	1,43 €
8	G1/8	853095	2,32 €	1,58 €
8	G1/4	853096	2,51 €	1,70 €
8	G3/8	853097	3,16 €	2,15 €
8	G1/2	858751	3,82 €	2,63 €
10	G1/8	858752	3,95 €	2,72 €
10	G1/4	853098	3,06 €	2,09 €
10	G3/8	853099	3,62 €	2,47 €
10	G1/2	853100	4,45 €	3,03 €
12	G1/8	858753	4,31 €	2,97 €
12	G1/4	853101	4,27 €	2,90 €
12	G3/8	853102	4,55 €	3,09 €
12	G1/2	853103	5,25 €	3,57 €
16	G3/8	858754	9,14 €	6,30 €
16	G1/2	858755	10,34 €	7,12 €

Compact profiel



Compact profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853226	1,76 €	1,21 €
4	G1/4	853227	1,96 €	1,31 €
4	M5	853225	1,86 €	1,31 €
6	G1/8	853229	1,96 €	1,31 €
6	G1/4	853230	2,27 €	1,53 €
6	G3/8	858832	2,80 €	1,93 €
6	G1/2	858833	3,35 €	2,31 €
6	M5	853228	2,06 €	1,37 €
8	G1/8	853231	2,27 €	1,53 €
8	G1/4	853232	2,43 €	1,64 €
8	G3/8	853233	3,09 €	2,08 €
8	G1/2	858834	3,74 €	2,58 €
10	G1/8	858835	3,56 €	2,45 €
10	G1/4	853234	2,99 €	2,08 €
10	G3/8	853235	3,56 €	2,40 €
10	G1/2	853236	4,43 €	3,01 €
12	G1/8	858836	3,88 €	2,67 €
12	G1/4	853237	4,23 €	2,90 €
12	G3/8	853238	4,49 €	3,06 €
12	G1/2	853239	5,15 €	3,56 €
16	G3/8	858837	9,21 €	6,35 €
16	G1/2	858838	10,03 €	6,91 €

Profiel Mini



Profiel Mini

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
3	M3	853325	0,97 €
3	M5	853326	0,97 €
3	M6	858880	1,22 €
4	M3	853327	1,08 €
4	M5	853328	1,08 €
4	M6	858881	1,34 €
6	G1/8	858882	1,45 €
6	M5	853329	1,29 €
6	M6	858883	1,50 €

INSTANT KOPPELING MET BUITENDRAAD, HAAKS INSTELBAAR, VERLENGD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer - Vernikkeld messing
Oppervlaktebehandeling door thermische oxidatie.
Normaal profiel

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijsper 50
4	R1/8	858756	3,92 €	2,70 €
4	R1/4	858757	4,48 €	3,09 €
6	R1/8	853105	2,97 €	2,02 €
6	R1/4	853106	3,53 €	2,39 €
6	R3/8	858758	4,26 €	2,92 €
6	R1/2	858759	5,11 €	3,52 €
6	M5	858760	8,22 €	5,66 €
8	R1/8	858761	4,55 €	3,14 €
8	R1/4	853107	4,08 €	2,78 €
8	R3/8	853108	4,10 €	2,79 €
8	R1/2	858762	5,05 €	3,49 €
10	R1/8	858763	5,45 €	3,75 €
10	R1/4	858764	6,00 €	4,14 €
10	R3/8	858765	6,47 €	4,46 €
10	R1/2	858766	7,51 €	5,18 €
12	R1/8	858767	6,34 €	4,36 €
12	R1/4	858768	6,91 €	4,75 €
12	R3/8	858769	7,04 €	4,85 €
12	R1/2	858770	8,31 €	5,72 €
16	R3/8	858771	14,47 €	9,97 €
16	R1/2	858772	16,06 €	11,06 €



Normaal profiel

INSTANT KOPPELING MET BUITENDRAAD, HAAKS INSTELBAAR, VERLENGD, COMPACT

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.
Compact profiel

Ø Buis	Ø buitendraad	GISS	Prijs	PU HT à partir de 50
4	R1/8	858839	2,95 €	2,04 €
4	R1/4	858840	3,74 €	2,58 €
6	R1/8	853241	2,89 €	1,97 €
6	R1/4	853242	3,46 €	2,35 €
6	R3/8	858841	4,25 €	2,93 €
6	R1/2	858842	4,99 €	3,44 €
6	M5	858843	2,99 €	2,06 €
8	R1/8	858844	4,59 €	3,16 €
8	R1/4	853243	4,02 €	2,73 €
8	R3/8	853244	4,12 €	2,79 €
8	R1/2	858845	4,71 €	3,25 €
10	R1/8	858846	6,75 €	4,65 €
10	R1/4	858847	5,51 €	3,80 €
10	R3/8	858848	5,91 €	4,08 €
10	R1/2	858849	6,33 €	4,36 €
12	R1/8	858850	7,13 €	4,90 €
12	R1/4	858851	5,70 €	3,93 €
12	R3/8	858852	6,29 €	4,33 €
12	R1/2	858853	6,84 €	4,71 €
16	R3/8	858854	12,92 €	8,91 €
16	R1/2	858855	14,35 €	9,88 €



Compact profiel

INSTANT KOPPELIN MET BUITENDRAAD, HAAKS INSTELBAAR, VERLENGD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vaccum: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer - Vernikkeld messing
Oppervlaktebehandeling door thermische oxidatie.
Normaal profiel



Normaal profiel

Ø Buis	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853111	2,91 €	1,98 €
4	G1/4	858773	3,35 €	2,31 €
4	M5	853110	3,06 €	2,09 €
6	G1/8	853112	3,16 €	2,15 €
6	G1/4	853113	3,55 €	2,42 €
6	G3/8	858774	4,45 €	3,07 €
6	G1/2	858775	5,24 €	3,61 €
8	G1/8	853114	3,90 €	2,65 €
8	G1/4	853115	4,18 €	2,85 €
8	G3/8	853116	4,36 €	2,96 €
8	G1/2	858776	5,28 €	3,64 €
10	G1/8	858777	6,59 €	4,54 €
10	G1/4	858778	5,17 €	3,56 €
10	G3/8	858779	5,27 €	3,63 €
10	G1/2	858780	5,42 €	3,73 €
12	G1/8	858781	6,10 €	4,21 €
12	G1/4	858782	5,55 €	3,83 €
12	G3/8	858783	5,63 €	3,88 €
12	G1/2	858784	5,99 €	4,13 €
16	G3/8	858785	9,30 €	6,41 €
16	G1/2	858786	9,72 €	6,70 €



Compact profiel

Compact profiel

Ø Buis	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853247	2,83 €	1,93 €
4	G1/4	858856	4,01 €	2,77 €
4	M5	853246	2,99 €	2,02 €
6	G1/8	853248	3,09 €	2,08 €
6	G1/4	853249	3,56 €	2,40 €
6	G3/8	858857	4,29 €	2,96 €
6	G1/2	858858	5,25 €	3,62 €
8	G1/8	853250	3,82 €	2,62 €
8	G1/4	853251	4,12 €	2,79 €
8	G3/8	853252	4,20 €	2,84 €
8	G1/2	858859	4,88 €	3,37 €
10	G1/8	858860	7,75 €	5,34 €
10	G1/4	858861	6,32 €	4,36 €
10	G3/8	858862	6,20 €	4,28 €
10	G1/2	858863	6,50 €	4,48 €
12	G1/8	858864	8,16 €	5,63 €
12	G1/4	858865	6,66 €	4,59 €
12	G3/8	858866	6,62 €	4,57 €
12	G1/2	858867	7,19 €	4,95 €
16	G3/8	858868	11,16 €	7,69 €
16	G1/2	858869	11,89 €	8,19 €



Mini profiel

Mini profiel

Ø Buis	Ø buitendraad	GISS	Prijs
3	M3	853331	1,48 €
3	M5	853332	1,48 €
3	M6	858884	1,62 €
4	M3	853333	1,69 €
4	M5	853334	1,73 €
4	M6	858885	1,86 €
6	3/8	858886	1,97 €
6	M5	853335	1,93 €
6	M6	858887	2,12 €

INSTANT T-KOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Behuizing van H-polymeer

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R 1/8	853118	2,60 €	1,77 €
4	R 1/4	853119	3,06 €	2,09 €
6	R 1/8	853120	2,88 €	1,96 €
6	R 1/4	853121	3,49 €	2,36 €
6	R 3/8	858787	4,19 €	2,89 €
6	R 1/2	858788	4,92 €	3,39 €
8	R 1/8	853122	3,58 €	2,43 €
8	R 1/4	853123	3,71 €	2,53 €
8	R 3/8	853124	4,19 €	2,84 €
8	R 1/2	858789	5,02 €	3,46 €
10	R1/8	858790	6,73 €	4,63 €
10	R 1/4	853125	5,38 €	3,66 €
10	R 3/8	853126	5,55 €	3,77 €
10	R 1/2	853127	6,24 €	4,24 €
12	R 1/4	853128	6,68 €	4,54 €
12	R 3/8	853129	6,64 €	4,51 €
12	R 1/2	853130	6,91 €	4,69 €
16	R 3/8	858791	13,62 €	9,39 €
16	R 1/2	858792	14,65 €	10,10 €



Normaal profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	853254	2,58 €	1,76 €
4	R1/4	853255	2,93 €	2,04 €
6	R1/8	853256	2,79 €	1,86 €
6	R1/4	853257	3,40 €	2,30 €
6	R3/8	858870	4,19 €	2,89 €
6	R1/2	858871	5,00 €	3,45 €
8	R1/8	853258	3,51 €	2,35 €
8	R1/4	853259	3,66 €	2,47 €
8	R3/8	853260	4,23 €	2,85 €
8	R1/2	858872	5,15 €	3,56 €
10	R1/8	858873	6,57 €	4,53 €
10	R1/4	853261	5,36 €	3,61 €
10	R3/8	853262	5,57 €	3,77 €
10	R1/2	853263	6,29 €	4,26 €
12	R1/4	853264	6,60 €	4,49 €
12	R3/8	853265	6,70 €	4,59 €
12	R1/2	853266	7,01 €	4,70 €
16	R3/8	858874	13,89 €	9,57 €
16	R1/2	858875	14,65 €	10,10 €



Compact profiel

Wat u moet weten

NORMALE PROFIELEN, COMPACT EN MINI



Normaal profiel



Compact profiel



Miniprofiel

Bij sommige profielonderdelen biedt, **GISS** u tot 3 onderdeelafmetingen om beter te kunnen inspelen op uw behoeften op het gebied van compactheid:
- de normale reeks (NP): is de traditionele reeks, die soms is voorzien van montagebeugels;
- de compacte reeks (LP): is een kleinere versie van de vorige reeks, die echter dezelfde stromingskenmerken biedt als de normale reeks;
- de minireeks: beperkt tot buizen met een diameter van 6 mm, voorzien van hoofdzakelijk metrische schroefdraadmaten.

INSTANT KOPPELING 90°, CILINDRISCHE BINNENDRAAD



Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Koppeling van GISS gegarandeerd tot 3 montages/demontages.
Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859999	2,37 €	1,63 €
4	G1/4	860000	2,81 €	1,94 €
6	G1/8	860001	2,80 €	1,93 €
6	G1/4	860002	3,09 €	2,14 €
6	G3/8	860003	3,73 €	2,57 €
6	G1/2	860004	4,48 €	3,09 €
8	G1/8	860005	3,12 €	2,15 €
8	G1/4	860006	3,29 €	2,26 €
8	G3/8	860007	3,94 €	2,71 €
8	G1/2	860008	4,76 €	3,29 €
10	G1/8	860009	5,56 €	3,82 €
10	G1/4	860010	4,54 €	3,13 €
10	G3/8	860011	5,25 €	3,62 €
10	G1/2	860012	5,75 €	3,96 €
12	G1/4	860013	5,83 €	4,02 €
12	G3/8	860014	6,11 €	4,22 €
12	G1/2	860015	6,35 €	4,37 €

INSTANT SCHOTDOORVOERKOPPELING HAAKS



Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	M12	860060	4,89 €	3,36 €
6	M14	860061	4,80 €	3,31 €
8	M16	860062	5,64 €	3,89 €
10	M20	860063	7,41 €	5,11 €
12	M22	860064	10,71 €	7,38 €
16	M24	860065	13,65 €	9,41 €

INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER



Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Speciale koppeling van GISS gegarandeerd tot 3 montages/demontages.
Behuizing van H-polymeer

Ø enkel	Ø buitendraad	Ø driedubbel	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	4	859965	8,36 €	5,75 €
4	R1/4	4	859966	8,80 €	6,06 €
6	R1/8	6	859967	9,01 €	6,22 €
6	R1/4	6	859968	9,27 €	6,39 €
6	R3/8	6	859969	11,40 €	7,85 €
8	R1/8	8	859970	10,27 €	7,07 €
8	R1/4	8	859971	11,19 €	7,71 €
8	R3/8	8	859972	14,83 €	10,21 €
6	R1/8	4	859983	9,01 €	6,22 €
8	R1/4	4	859984	11,19 €	7,71 €
8	R1/4	6	859985	11,41 €	7,86 €
10	R3/8	8	859986	17,84 €	12,30 €
4	G1/8	4	859974	8,36 €	5,75 €
4	G1/4	4	859975	8,63 €	5,94 €
6	G1/8	6	859976	9,01 €	6,22 €
6	G1/4	6	859977	9,27 €	6,39 €
6	G3/8	6	859978	11,40 €	7,85 €
8	G1/8	8	859979	10,27 €	7,07 €
8	G1/4	8	859980	11,19 €	7,71 €
8	G3/8	8	859981	14,83 €	10,21 €
4	G1/8	6	859988	8,36 €	5,75 €
8	G1/4	4	859989	11,19 €	7,71 €
8	G1/4	6	859990	11,19 €	7,71 €
10	G3/8	8	859991	17,84 €	12,30 €

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer
Normaal profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853133	2,73 €	1,85 €
4	G1/4	853134	3,28 €	2,23 €
4	M5	853132	3,19 €	2,17 €
6	G1/8	853136	3,16 €	2,15 €
6	G1/4	853137	3,53 €	2,39 €
6	M5	853135	3,25 €	2,21 €
8	G1/4	853138	4,04 €	2,74 €
8	G3/8	853139	4,92 €	3,34 €
10	G1/4	853140	5,43 €	3,68 €
10	G3/8	853141	5,94 €	4,03 €
10	G1/2	853142	6,82 €	4,63 €



Normaal profiel

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD C

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer
Compact profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853269	2,73 €	1,86 €
4	G1/4	853270	3,30 €	2,19 €
4	M5	853268	3,20 €	2,19 €
6	G1/8	853272	3,09 €	2,08 €
6	G1/4	853273	3,46 €	2,30 €
6	M5	853271	3,20 €	2,19 €
8	G1/4	853274	3,97 €	2,73 €
8	G3/8	853275	4,85 €	3,28 €
10	G1/4	853276	5,36 €	3,61 €
10	G3/8	853277	5,88 €	3,94 €



Compact profiel

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD M

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer
Profiel Mini

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
3	M3	853343	1,96 €
3	M5	853344	1,92 €
3	M6	858892	2,13 €
4	M3	853345	2,00 €
4	M5	853346	2,04 €
4	M6	858893	2,18 €
6	1/8	858894	2,53 €
6	M5	853347	2,55 €
6	M6	858895	2,93 €



Mini profiel

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD

Temperatuur: -20 °C tot +80 °C.
Materiaal: Polymeer H - Vernikkeld messing.
Oppervlaktebehandeling door thermische oxidatie.
Druk: 15 bar.
Industrieel vacuüm: -100 kpa.
Normaal profiel



Normaal profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859731	3,34 €	2,31 €
4	G1/4	859732	3,72 €	2,56 €
6	G1/8	859733	3,52 €	2,43 €
6	G1/4	859734	4,12 €	2,85 €
6	G3/8	859735	5,03 €	3,47 €
6	G1/2	859736	6,08 €	4,18 €
8	G1/8	859737	4,28 €	2,95 €
8	G1/4	859738	4,36 €	3,00 €
8	G3/8	859739	5,62 €	3,87 €
8	G1/2	859740	6,74 €	4,64 €
10	G1/8	859741	7,75 €	5,34 €
10	G1/4	859742	6,32 €	4,36 €
10	G3/8	859743	7,02 €	4,84 €
10	G1/2	859744	7,32 €	5,04 €
12	G1/8	859745	6,42 €	4,42 €
12	G1/4	859746	7,69 €	5,31 €
12	G3/8	859747	8,29 €	5,71 €
12	G1/2	859748	9,50 €	6,55 €

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD COMPACT

Temperatuur: -20 °C tot +80 °C.
Materiaal: Polymeer H - Vernikkeld messing.
Oppervlaktebehandeling door thermische oxidatie.
Druk: 15 bar.
Industrieel vacuüm: -100 kpa.
Compact profiel



Compact profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853281	2,68 €	1,81 €
4	G1/4	853282	3,19 €	2,10 €
4	M5	853280	3,15 €	2,14 €
6	G1/8	853284	3,04 €	2,02 €
6	G1/4	853285	3,34 €	2,20 €
6	M5	853283	3,09 €	2,10 €
8	G1/4	853286	3,92 €	2,68 €
8	G3/8	853287	4,79 €	3,23 €
10	G1/4	853288	5,21 €	3,49 €
10	G3/8	853289	5,71 €	3,80 €
10	G1/2	853290	6,75 €	4,54 €

INSTANT T-KOPPELING MET BUITENDRAAD MINI

Temperatuur: -20 °C tot +80 °C.
Materiaal: Polymeer H - Vernikkeld messing.
Oppervlaktebehandeling door thermische oxidatie.
Druk: 15 bar.
Industrieel vacuüm: -100 kpa.
Profiel Mini



Mini profiel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
3	M3	853337	1,92 €
3	M5	853338	1,96 €
3	M6	858888	2,13 €
4	M3	853339	2,04 €
4	M5	853340	2,00 €
4	M6	858889	2,33 €
6	1/8	858890	2,93 €
6	M5	853341	2,55 €
6	M6	858891	3,14 €

INSTANT BANJOKOPPELING MET BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer
Cilindrische draad

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	853145	1,86 €	1,27 €
6	G1/4	853147	2,32 €	1,58 €
6	G1/8	853146	2,04 €	1,40 €
6	G3/8	858793	2,79 €	1,93 €
8	G1/2	858794	4,68 €	3,23 €
8	G1/4	853149	2,51 €	1,70 €
8	G1/8	853148	2,42 €	1,64 €
8	G3/8	853150	3,90 €	2,65 €
10	G1/2	858795	6,55 €	4,51 €
10	G1/4	853151	4,27 €	2,90 €
10	G3/8	853152	4,64 €	3,15 €
12	G1/2	858797	6,28 €	4,33 €
12	G3/8	858796	5,97 €	4,11 €
4	M5	853144	2,19 €	1,49 €
6	G1/2	858802	3,28 €	2,27 €
6	M5	858803	4,04 €	2,79 €
10	G1/8	858808	5,50 €	3,79 €
12	G1/4	858813	6,58 €	4,53 €
12	G1/8	858812	5,26 €	3,62 €



INSTANT BANJOKOPPELING MET BUITENDRAAD COMPACT

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer
Conische draad

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	858798	4,07 €	2,80 €
6	R1/4	858800	3,58 €	2,47 €
6	R1/8	858799	3,20 €	2,20 €
6	R3/8	858801	4,29 €	2,96 €
8	R1/2	858807	6,08 €	4,19 €
8	R1/4	858805	3,30 €	2,27 €
8	R1/8	858804	3,53 €	2,44 €
8	R3/8	858806	4,98 €	3,43 €
10	R1/2	858811	5,85 €	4,03 €
10	R1/4	858809	4,55 €	3,15 €
10	R3/8	858810	6,11 €	4,21 €
12	R1/2	858815	7,86 €	5,42 €
12	R3/8	858814	6,09 €	4,19 €



INSTANT BANJOKOPPELING MET BINNEN EN BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Behuizing van H-polymeer



R: Conisch



G, M: Cilindrische en metrisch

Ø van slang	Ø Draad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859924	13,24 €	9,13 €
4	R1/4	859925	23,08 €	15,90 €
4	M5	859926	8,55 €	5,89 €
6	R1/8	859927	9,26 €	6,39 €
6	R1/4	859928	14,48 €	9,98 €
6	R3/8	859929	25,75 €	17,74 €
6	R1/2	859930	47,65 €	32,83 €
8	R1/8	859931	8,64 €	5,96 €
8	R1/4	859932	11,91 €	8,21 €
8	R3/8	859933	19,39 €	13,37 €
8	R1/2	859934	35,93 €	24,76 €
10	R1/8	859935	9,07 €	6,26 €
10	R1/4	859936	10,80 €	7,45 €
10	R3/8	859937	18,47 €	12,73 €
10	R1/2	859938	34,04 €	23,45 €
12	R1/4	859939	10,40 €	7,17 €
12	R3/8	859940	14,53 €	10,01 €
12	R1/2	859941	26,82 €	18,49 €
4	G1/8	859943	4,53 €	3,12 €
4	G1/4	859944	4,87 €	3,37 €
6	G1/8	859945	3,78 €	2,61 €
6	G1/4	859946	4,24 €	2,92 €
6	G3/8	859947	4,98 €	3,44 €
6	G1/2	859948	5,98 €	4,13 €
8	G1/8	859949	3,75 €	2,58 €
8	G1/4	859950	4,21 €	2,90 €
8	G3/8	859951	5,36 €	3,70 €
8	G1/2	859952	6,43 €	4,43 €
10	G1/8	859953	4,66 €	3,21 €
10	G1/4	859954	5,23 €	3,60 €
10	G3/8	859955	6,66 €	4,59 €
10	G1/2	859956	7,99 €	5,51 €
12	G1/4	859957	7,58 €	5,23 €
12	G3/8	859958	9,85 €	6,79 €
12	G1/2	859959	11,82 €	8,16 €

INSTANT BANJOKOPPELING ENKELE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859801	3,56 €	2,46 €
4	G1/4	859802	3,99 €	2,76 €
6	G1/8	859803	3,93 €	2,71 €
6	G1/4	859804	4,21 €	2,90 €
8	G1/8	859805	3,96 €	2,73 €
8	G1/4	859806	4,48 €	3,08 €
8	G3/8	859807	6,41 €	4,42 €
10	G1/4	859808	4,59 €	3,16 €
10	G3/8	859809	7,47 €	5,15 €
10	G1/2	859810	10,07 €	6,94 €
12	G1/4	859811	8,20 €	5,65 €
12	G3/8	859812	8,36 €	5,76 €
12	G1/2	859813	10,40 €	7,17 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBELE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C. Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859815	6,48 €	4,47 €
4	G1/4	859816	7,94 €	5,46 €
6	G1/8	859817	7,20 €	4,96 €
6	G1/4	859818	7,83 €	5,40 €
8	G1/8	859819	7,44 €	5,12 €
8	G1/4	859820	8,36 €	5,76 €
8	G3/8	859821	11,87 €	8,19 €
10	G1/4	859822	8,42 €	5,79 €
10	G3/8	859823	13,99 €	9,65 €
10	G1/2	859824	16,56 €	11,42 €
12	G1/4	859825	15,19 €	10,47 €
12	G3/8	859826	15,79 €	10,88 €
12	G1/2	859827	18,63 €	12,84 €

INSTANT BANJOKOPPELING 3 VOUDIGE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C. Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer



Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859829	12,62 €	8,70 €
4	G1/4	859830	14,38 €	9,91 €
6	G1/8	859831	13,49 €	9,30 €
6	G1/4	859832	13,96 €	9,63 €
8	G1/8	859833	13,83 €	9,53 €
8	G1/4	859834	14,75 €	10,17 €
8	G3/8	859835	17,54 €	12,08 €
10	G1/4	859836	14,80 €	10,20 €
10	G3/8	859837	20,72 €	14,28 €
10	G1/2	859838	24,51 €	16,89 €
12	G1/4	859839	22,51 €	15,51 €
12	G3/8	859840	23,41 €	16,12 €
12	G1/2	859841	27,62 €	19,03 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL ENKELE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C. Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer



Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859882	5,40 €	3,72 €
4	G1/4	859883	6,16 €	4,25 €
6	G1/8	859884	7,06 €	4,87 €
6	G1/4	859885	7,87 €	5,43 €
8	G1/8	859886	7,70 €	5,32 €
8	G1/4	859887	8,40 €	5,78 €
8	G3/8	859888	10,26 €	7,07 €
10	G1/4	859889	8,93 €	6,15 €
10	G3/8	859890	11,26 €	7,75 €
10	G1/2	859891	13,05 €	8,99 €
12	G1/4	859892	13,22 €	9,11 €
12	G3/8	859893	13,74 €	9,47 €
12	G1/2	859894	16,22 €	11,18 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL, DUBBELE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD



Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa
Koppeling van NBR
Behuizing van vernikkeld messing en H-polymeer

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859896	10,16 €	6,99 €
4	G1/4	859897	11,81 €	8,14 €
6	G1/8	859898	13,21 €	9,11 €
6	G1/4	859899	15,48 €	10,68 €
8	G1/8	859900	14,88 €	10,25 €
8	G1/4	859901	16,23 €	11,19 €
8	G3/8	859902	19,98 €	13,77 €
10	G1/4	859903	17,12 €	11,80 €
10	G3/8	859904	22,00 €	15,16 €
10	G1/2	859905	25,02 €	17,25 €
12	G1/4	859906	25,34 €	17,46 €
12	G3/8	859907	26,36 €	18,16 €
12	G1/2	859908	31,09 €	21,43 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL 3 VOUDIGE AANSLUITING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD



Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	G1/8	859910	18,12 €	12,49 €
4	G1/4	859911	20,66 €	14,24 €
6	G1/8	859912	22,71 €	15,65 €
6	G1/4	859913	25,44 €	17,53 €
8	G1/8	859914	24,80 €	17,09 €
8	G1/4	859915	26,51 €	18,26 €
8	G3/8	859916	29,68 €	20,44 €
10	G1/4	859917	25,46 €	17,54 €
10	G3/8	859918	32,72 €	22,54 €
10	G1/2	859919	37,21 €	25,65 €
12	G1/4	859920	37,68 €	25,97 €
12	G3/8	859921	39,19 €	27,00 €
12	G1/2	859922	46,24 €	31,87 €

INSTANT BANJOKOPPELING ENKELE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD



Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859762	8,24 €	5,68 €
4	R1/4	859763	6,63 €	4,57 €
6	R1/8	859764	6,37 €	4,40 €
6	R1/4	859765	6,86 €	4,72 €
8	R1/8	859766	6,17 €	4,26 €
8	R1/4	859767	6,06 €	4,18 €
8	R3/8	859768	9,45 €	6,51 €
10	R1/4	859769	5,23 €	3,60 €
10	R3/8	859770	9,88 €	6,81 €
10	R1/2	859771	16,42 €	11,32 €
12	R1/4	859772	8,47 €	5,84 €
12	R3/8	859773	8,69 €	5,99 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBELE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
De speciale koppeling kan gegarandeerd tot 3 keer worden gemonteerd/gedemonteerd.
Behuizing van H-polymeer.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859775	14,72 €	10,15 €
4	R1/4	859776	12,91 €	8,89 €
6	R1/8	859777	11,68 €	8,05 €
6	R1/4	859778	12,77 €	8,79 €
8	R1/8	859779	11,57 €	7,98 €
8	R1/4	859780	11,33 €	7,81 €
8	R3/8	859781	17,53 €	12,08 €
10	R1/4	859782	9,59 €	6,61 €
10	R3/8	859783	18,90 €	13,02 €
10	R1/2	859784	26,47 €	18,24 €
12	R1/4	859785	15,99 €	11,02 €
12	R3/8	859786	16,41 €	11,30 €

INSTANT BANJOKOPPELING 3 VOUDIGE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD

conische verbinding
Taps toelopende draad leverde gecoat PTFE
Gebruiksomstandigheden: -20 tot +80 ° C



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859788	28,65 €	19,74 €
4	R1/4	859789	24,34 €	16,77 €
6	R1/8	859790	22,32 €	15,38 €
6	R1/4	859791	23,22 €	16,00 €
8	R1/8	859792	21,52 €	14,83 €
8	R1/4	859793	19,62 €	13,52 €
8	R3/8	859794	25,89 €	17,84 €
10	R1/4	859795	16,86 €	11,62 €
10	R3/8	859796	27,43 €	18,90 €
10	R1/2	859797	39,17 €	26,98 €
12	R1/4	859798	23,70 €	16,34 €
12	R3/8	859799	24,32 €	16,76 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL, ENKELE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD

Dubbel conische banjo koppeling



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859843	4,11 €	2,83 €
4	R1/4	859844	4,68 €	3,23 €
6	R1/8	859845	5,07 €	3,50 €
6	R1/4	859846	6,09 €	4,19 €
8	R1/8	859847	5,87 €	4,04 €
8	R1/4	859848	6,52 €	4,50 €
8	R3/8	859849	6,99 €	4,82 €
10	R1/4	859850	10,38 €	7,14 €
10	R3/8	859851	8,31 €	5,72 €
10	R1/2	859852	21,28 €	14,66 €
12	R1/4	859853	13,91 €	9,59 €
12	R3/8	859854	14,28 €	9,84 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL, DUBBELE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD



Banjo dubbele 2 hoofden
met conische draadaansluiting
Gebruiksomstandigheden: -20 tot +80 ° C

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859856	23,06 €	15,89 €
4	R1/4	859857	19,22 €	13,24 €
6	R1/8	859858	21,85 €	15,05 €
6	R1/4	859859	25,24 €	17,41 €
8	R1/8	859860	23,15 €	15,95 €
8	R1/4	859861	21,99 €	15,15 €
8	R3/8	859862	28,91 €	19,92 €
10	R1/4	859863	19,51 €	13,44 €
10	R3/8	859864	28,56 €	19,68 €
10	R1/2	859865	40,79 €	28,09 €
12	R1/4	859866	26,68 €	18,39 €
12	R3/8	859867	27,38 €	18,86 €

INSTANT BANJOKOPPELING DUBBEL, 3 VOUDIGE AANSLUITING MET CONISCHE BUITENDRAAD



Banjo dubbele koppeling met drievoudige aansluiting
PTFE gecoate conische draad

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	R1/8	859869	41,16 €	28,36 €
4	R1/4	859870	34,29 €	23,63 €
6	R1/8	859871	37,57 €	25,88 €
6	R1/4	859872	41,49 €	28,59 €
8	R1/8	859873	37,83 €	26,06 €
8	R1/4	859874	36,65 €	25,26 €
8	R3/8	859875	42,96 €	29,60 €
10	R1/4	859876	29,00 €	19,98 €
10	R3/8	859877	42,48 €	29,26 €
10	R1/2	859878	60,66 €	41,79 €
12	R1/4	859879	39,68 €	27,34 €
12	R3/8	859880	40,71 €	28,05 €

Zie pagina p.213



Luchtslang van
bi-polymeer
Ref. 846242

Wat u moet weten

DE KOPPELINGEN VAN VERNIKKELD MESSING

Onze koppelingen van vernikkeld messing hebben de volgende kenmerken:

- druk 15 bar
- minimale druk (-0,99 bar)
- temperatuurgebruik: -20° C tot +80° C
- gasschroefdraad volgens ISO 228-normen klasse A (cilindrisch), ISO 7.1 (conisch)
- voor vloeistoffen: perslucht, vacuüm, water (niet-voedseltoepassingen)
- vernikkeld messing
- roestvrij stalen klem: AISI 304
- afdichting: NBR 70

INSTEEK SCHOTDOORVOERKOPPELING GELIJK

Druk: 15 bar - Minimale druk (-0,99 bar)
Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot + 80 ° C
Gasdraad volgens ISO 228 klasse A-normen (cilindrisch),
ISO 7.1 (conisch).
Voor vloeistoffen: perslucht, vacuüm, water (niet voor voeding).
Vernikkeld messing. Roestvrijstalen klem: AISI 304. Afdichting: NBR 70.



dikte	Ø Schroefdraad	Ø van slang	GISS	Prijs
7	M12	4	840678	2,42 €
9.5	M14	6	840679	2,70 €
10.5	M16	8	840680	2,95 €
12.5	M20	10	840681	4,09 €
16.5	M22	12	840682	4,89 €

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD CILINDRISCH OF METRISCH, RECHT, ZESKANT

Cilindrische draad

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	G1/8	840652	1,17 €
4	G1/4	840653	1,27 €
4	M5	840651	1,22 €
6	G1/8	840655	1,22 €
6	G1/4	840656	1,27 €
6	G3/8	840657	1,44 €
6	M5	840654	1,22 €
8	G1/8	840658	1,27 €
8	G1/4	840659	1,36 €
8	G3/8	840660	1,58 €
10	G1/4	840661	1,69 €
10	G3/8	840662	1,82 €
10	G1/2	840663	2,11 €
12	G1/4	840664	2,13 €
12	G3/8	840665	2,10 €
12	G1/2	840666	2,25 €

G: Cilindrisch - M: Metrisch



G,M

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD, RECHT


R

Rechte aansluiting met Buitendraad

Ø van slang	Ø van insteek	GISS	Prijs
4	M5	840512	0,86 €
4	R1/8	840513	0,86 €
6	M5	840514	0,91 €
6	R1/8	840515	0,91 €
6	R1/4	840516	1,03 €
8	R1/8	840517	1,16 €
8	R1/4	840518	1,10 €

R: Conisch

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD, HAAKS, INSTELBAAR



Instelbare hoek
cilindrische draad

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840703	1,99 €
4	1/4	840704	2,12 €
4	M5	840702	1,99 €
6	1/8	840706	1,99 €
6	1/4	840707	2,12 €
6	M5	840705	1,99 €
8	1/8	840708	2,23 €
8	1/4	840709	2,34 €
8	3/8	840710	2,83 €
10	1/4	840711	3,07 €
10	3/8	840712	3,44 €
10	1/2	840713	3,85 €
12	3/8	840714	4,24 €
12	1/2	840715	4,76 €

INSTEEK KOPPELING MET BINNENDRAAD, RECHT



Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding).
Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840668	1,39 €
4	1/4	840669	1,58 €
6	1/8	840670	1,45 €
6	1/4	840671	1,58 €
8	1/8	840672	1,69 €
8	1/4	840673	1,71 €
8	3/8	840674	1,80 €
10	1/4	840675	1,99 €
10	3/8	840676	2,10 €

INSTEEK VERLOOPKOPPELING RECHT, VERLOPEND



Gelijke en ongelijke koppelingen
Voor het aansluiten van 2 buizen van gelijke of verschillende diameters

Ø1	Ø2	GISS	Prijs
4	4	840806	1,82 €
6	4	840807	1,81 €
6	6	840808	1,81 €
8	6	840809	2,11 €
8	8	840810	2,11 €
10	8	840811	2,70 €
10	10	840812	2,70 €
12	12	840813	3,08 €

INSTEEK STEELKOPPELING

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding). Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



Ø1	Ø2	GISS	Prijs
4	6	840645	1,04 €
4	8	840646	1,10 €
6	8	840647	1,16 €
8	8	840648	1,21 €
8	12	840649	1,26 €

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD, INSTELBAAR, HAAKS VERHOOGD

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding). Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840799	2,11 €
6	1/8	840800	2,18 €
6	1/4	840801	2,34 €
8	1/8	840802	2,48 €
8	1/4	840803	2,65 €
8	3/8	840804	2,97 €

INSTEEK T-KOPPELING, GELIJK

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding). Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



Ø	GISS	Prijs
4	840591	2,72 €
6	840592	2,83 €
8	840593	3,06 €
10	840594	4,26 €
12	840595	5,36 €

INSTEEK BANJO KOPPELING

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding).
Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.


A


B

Profiel	Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
A	4	G1/8	840621	2,77 €
A	4	GM5	840620	2,53 €
A	6	G1/8	840623	2,83 €
A	6	G1/4	840624	3,37 €
A	6	GM5	840622	2,53 €
A	8	G1/8	840625	2,83 €
A	8	G1/4	840626	3,49 €
A	8	G3/8	840627	3,86 €
A	10	G1/4	840628	3,86 €
A	10	G3/8	840629	4,05 €
B	8	G1/4	840643	4,71 €
B	4	G1/8	840639	3,76 €
B	6	G1/8	840640	4,11 €
B	6	G1/4	840641	4,35 €
B	8	G1/8	840642	3,76 €

A: enkele behuizing - **B:** dubbele behuizing

INSTEEK BANJO HUIS

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar). Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding).
Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



A



B

Profiel	Ø van slang	Ø van insteek	GISS	Prijs
A	4	1/8	840603	1,45 €
A	4	M5	840602	1,39 €
A	6	1/8	840605	1,52 €
A	6	M5	840604	1,45 €
A	6	1/4	840606	1,64 €
A	8	1/4	840607	1,75 €
A	8	3/8	840608	2,18 €
A	10	1/4	840609	2,04 €
A	10	3/8	840610	2,29 €
B	4	M5	840612	2,48 €
B	4	1/8	840613	2,59 €
B	6	1/8	840614	2,72 €
B	6	1/4	840615	2,83 €
B	8	1/8	840616	2,78 €
B	8	1/4	840617	2,95 €

A: enkele behuizing - **B:** dubbele behuizing

INSTEEK KOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD, HAAKS

Korte schroefdraadverbinding
cilindrische BSPP (ISO7), NPTF, conische BSPT (ISO7) en cilindrische (ISO 228)



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	840685	1,26 €
4	M5	840684	1,40 €
6	R1/8	840686	1,40 €
6	R1/4	840687	1,52 €
8	R1/8	840688	1,45 €
8	R1/4	840689	1,50 €
10	R1/4	840690	2,29 €
10	R3/8	840691	2,34 €
12	R1/4	840692	2,83 €
12	R3/8	840693	2,83 €

INSTEEK T-KOPPELING MET BUITENDRAAD

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar). Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor vloeistoffen: gecomprimeerde lucht, vacuüm, water (niet voor gebruik in combinatie met voeding).
Vernikkeld messing. Klem van rvs: AISI 304. Koppeling: NBR 70.



A

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	G1/8	840568	2,48 €
4	G1/4	840569	2,67 €
4	M5	840567	2,78 €
6	G1/8	840571	2,48 €
6	G1/4	840572	2,67 €
6	M5	840570	2,78 €
8	G1/4	840573	3,07 €
8	G3/8	840574	3,26 €
10	G1/4	840575	4,22 €
10	G3/8	840576	4,33 €
10	G1/2	840577	4,52 €

A: niet verstelbaar

INSTEEK T-KOPPELING MET BUITENDRAAD, INSTELBAAR

BSPP cilindrische draadaftakking
Draaiverbinding

Ø van slang	Ø van insteek	GISS	Prijs
4	G1/8	840580	2,48 €
4	G1/4	840581	2,67 €
4	M5	840579	2,78 €
6	G1/8	840583	2,48 €
6	G1/4	840584	2,67 €
6	M5	840582	2,78 €
8	G1/4	840585	3,07 €
8	G3/8	840586	3,32 €
10	G1/4	840587	4,22 €
10	G3/8	840588	4,33 €
10	G1/2	840589	4,52 €

B: verstelbaar



B

INSTEEK T-KOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD

Korte draad.
BSPP (ISO7), NPTF, conische BSPT (ISO7) en cilindrische (ISO 228)

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	840559	2,11 €
6	R1/8	840560	2,18 €
8	R1/8	840561	2,59 €
8	R1/4	840562	2,59 €
10	R1/4	840563	3,43 €
10	R3/8	840564	3,68 €
12	R1/4	840565	4,46 €



INSTEEK OPSCHROEFKOPPELING HAAKS INSTELBAAR

Conisch (BSPT) of cilindrisch (BSPP)

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840695	2,11 €
4	1/4	840696	2,24 €
6	1/8	840697	2,34 €
6	1/4	840698	2,48 €
8	1/8	840699	2,59 €
8	1/4	840700	2,70 €



INSTEEK KOPPELING, HAAKS

Haakse aansluiting

Ø	GISS	Prijs
4	840548	1,75 €
6	840549	1,82 €
8	840550	2,13 €
10	840551	2,72 €
12	840552	3,54 €



INSTEEK Y-KOPPELING

Verbind 3 buizen met identieke diameters

Ø	GISS	Prijs
4	840597	3,61 €
6	840598	3,90 €
8	840599	4,46 €
10	840600	6,14 €



Dit maakt het verschil

VOLDOET AAN DE NORMEN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE NSF 51 EN 61



Voor PA 12-, PA 11-, PU shore 98- en PT FE-leidingen.
Normen voor de voedingsindustrie: NS F 61/ANSI 61, NS F 51/ANSI 51.
Schroefdraad: voldoet aan de volgende norm: ISO 228 klasse A
Vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie. Koppeling: FKM -voeding. PTFE-ring.



INSTEEK T-KOPPELING MET BUITENDRAAD, NSF

Draaiend mannelijk T-stuk
Cilindrische draad

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840767	3,26 €
6	1/8	840768	3,44 €
6	1/4	840769	3,61 €
8	1/8	840770	4,11 €
8	1/4	840771	4,22 €



INSTEEK T-KOPPELING, NSF

T stuk,
Verbind 3 buizen van dezelfde diameter

Ø	GISS	Prijs
4	840761	3,37 €
6	840762	3,73 €
8	840763	4,33 €
10	840764	5,60 €
12	840765	6,98 €



INSTEEK KOPPELING, RECHT, NSF

Rechte pasvorm
Staat de verbinding toe van 2 buizen met gelijke of ongelijke diameters

Ø van slang	GISS	Prijs
4	840783	2,23 €
6	840784	2,42 €
8	840785	2,78 €
10	840786	3,51 €
12	840787	4,20 €

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD, HAAKS, NSF

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Voor PA12-, PA11-, PU shore 98- en PTFE-leidingen.
Normen voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51.
Schroefdraad: voldoet aan de volgende norm: ISO 228 klasse A
Vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie. Koppeling: FKM-voeding.
PTFE-ring.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840774	2,23 €
4	M5	840773	2,11 €
6	1/8	840775	2,34 €
6	1/4	840776	2,53 €
8	1/8	840777	2,67 €
8	1/4	840778	2,77 €
10	1/4	840779	3,49 €
10	3/8	840780	3,86 €
12	3/8	840781	4,54 €

INSTEEK KOPPELING MET BUITENDRAAD, NSF

Druk: 15 bar – Minimale druk (-0,99 bar)
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Voor PA12-, PA11-, PU shore 98- en PTFE-leidingen.
Normen voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51.
Schroefdraad: voldoet aan de volgende norm: ISO 228 klasse A
Vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie. Koppeling: FKM-voeding.
PTFE-ring.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840790	1,39 €
4	M5	840789	1,39 €
6	1/8	840791	1,47 €
6	1/4	840792	1,58 €
8	1/8	840793	1,64 €
8	1/4	840794	1,75 €
10	1/4	840795	2,16 €
10	3/8	840796	2,29 €
12	3/8	840797	2,78 €

Zie pagina p.301



Lu-3
KRUIPOLIE VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE - NSF H1
Ref. 840632

Zie pagina p.370



Green FLASH TX2
Ref. 863558


Zie pagina p.852



Handschoenen
G-Nitrile
Ref. 844950

Wat u moet weten

RVS INSTEEKKOPPELINGEN



① Behuizing : Aisi 316L
② Drukknop: Aisi 316L
③ Bevestigingsring: Aisi 316L
④ Koppelringetje: Aisi 316L
⑤ Veiligheidsring: PTFE
⑥ O-ring: FKM
⑦ Afdichting van de schroefdraad: FKM

RVS INSTEEK KOPPELINGEN MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD



Rechte verbindingsaansluiting
Roestvast staal

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	G1/8	842868	12,34 €
4	G1/4	842869	12,47 €
6	G1/8	842870	12,34 €
6	G1/4	842871	13,88 €
8	G1/8	842872	13,69 €
8	G1/4	842873	15,53 €
10	G1/4	842874	16,99 €
10	G3/8	842875	20,66 €

RVS INSTEEK KOPPELINGEN MET CONISCHE BUITENDRAAD



Insteekverbinding
Conische draad BSPT
Roestvast staal - FKM-zegel

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6	R1/8	842861	10,85 €
6	R1/4	842862	11,33 €
8	R1/8	842863	11,99 €
8	R1/4	842864	12,28 €
10	R1/4	842865	15,88 €
10	R3/8	842866	17,55 €

RVS INSTEEK SCHOTDOORVOER



Verbindingsverbinding
Maakt plaatdoorvoeren mogelijk

Ø van slang	Ø doorvoer	GISS	Prijs
6	M14x1	842884	24,26 €
8	M16x1	842885	29,04 €
10	M20x1	842886	36,93 €

RVS INSTEEK KOPPELING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD, HAAKS

Verstelbaar vierkant
BSPP cilindrische draad



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	G1/8	842897	23,49 €
4	G1/4	842898	25,35 €
6	G1/8	842899	25,32 €
6	G1/4	842900	26,91 €
8	G1/8	842901	27,74 €
8	G1/4	842902	27,90 €
10	G1/4	842903	36,93 €
10	G3/8	842904	40,59 €
10	G1/2	842905	50,85 €

RVS INSTEEK KOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD, HAAKS

Niet-richtbaar vierkant
Conische draad BSPT
Monteer met PTFE-tape op de draad



Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs
6	R1/8	842889	23,25 €
6	R1/4	842890	26,79 €
8	R1/8	842891	27,39 €
8	R1/4	842892	27,80 €
10	R1/4	842893	36,71 €
10	R3/8	842894	37,53 €
10	R1/2	842895	38,82 €

RVS INSTEEK KOPPELING, RECHT

Rechte pasvorm
Staat de verbinding van 2 buizen van dezelfde diameter toe



Ø van slang	GISS	Prijs
6	842878	13,76 €
8	842879	15,76 €
10	842880	21,36 €

RVS INSTEEK T-KOPPELING MET CONISCHE BUITENDRAAD

T-stuk met conische draad
niet richtbaar
Monteer met PTFE-tape op de draad



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6	R1/8	842912	30,91 €
6	R1/4	842913	32,80 €
8	R1/8	842914	34,24 €
8	R1/4	842915	34,72 €
10	R1/4	842916	47,30 €
10	R3/8	842917	48,16 €
10	R1/2	842918	49,50 €

RVS INSTEEK KOPPELING, HAAKS



Ø	GISS	Prijs
4	842907	17,58 €
6	842908	18,77 €
8	842909	21,70 €
10	842910	29,80 €

TERUGSLAGKLEP, BINNENDRAAD SCHROEFDRAAD - RVS



Openingsdruk: 0,3 bar. Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Koppeling: FKM

Ø	GISS	Prijs
1/8	859688	50,49 €
1/4	859689	51,59 €
3/8	859690	61,14 €
1/2	859691	65,76 €

RVS INSTEEK T-KOPPELING MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6	G1/8	842922	32,70 €
6	G1/4	842923	32,88 €
8	G1/8	842924	34,58 €
8	G1/4	842925	34,75 €
10	G1/4	842926	47,55 €
10	G3/8	842927	51,27 €
10	G1/2	842928	61,49 €

SNELONTLUCHTER RVS



Minimale druk: 2 bar. Minimale druk: 10 bar
Temperatuur:
-1/8 en 1/4 (FKM-membraan): van -10° C tot +120° C
-3/8 en 1/2 (PU-membraan): van -20° C tot +80° C

Ø	GISS	Prijs
1/8	859683	65,76 €
1/4	859684	69,66 €
3/8	859685	84,68 €
1/2	859686	92,77 €

RVS PLUG MET CILINDERISCHE DRAAD VZV FKM AFDICHTING

Zeskantplug
BSPP cilindrische draad
Uitgerust met een voedsel FKM-zegel



Ø	GISS	Prijs
1/8	843005	8,80 €
1/4	843006	9,86 €
3/8	843007	10,87 €
1/2	843008	10,98 €

RVS INSTEEK T-KOPPELING

T-stuk voor aansluiting van 3 identieke buizen in diameters



Ø	GISS	Prijs
6	842856	29,02 €
8	842857	33,40 €
10	842858	45,15 €

Zie pagina p.221



RVS kogelafsluiter
2x binnendraad
met ontluchting
Ref. 853551

Zie pagina p.225

NIEUW



Manometers
volledig RVS
Ref. 867654

Zie pagina p.215



Gekalibreerde slang van FEP 25m
Ref. 860545


Zie pagina p.926



Poetspapier,
niet-geweven
G-WIPE BLUE
Ref. 862419

Wat u moet **weten**

OPSTEEK SCHROEFKOPPELINGEN





① Moer: vernikkeld messing


② Behuizing: vernikkeld messing

③ O-ring: NBR 70

④ Veiligheidsring: brons


⑤ Behuizing: vernikkeld messing

Maximale druk	15 bar
Industrieel vacuüm	-0,99 bar
Temperaturen	-20°C tot +80°C
Geschikte buizen	PA , PU, Bi-polymeer, gevlochten PVC, PE




1

Steek de slang door de moer.



2

Steek de slang op de tule.



3

Monteer en draai de moer met de hand of een sleutel vast.

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT

Verbind 2 buizen van gelijke of ongelijke diameters
Messing Vernikkeld

Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
4/2,7	4/2,7	858573	1,67 €
5/3	5/3	858574	1,75 €
6/4	6/4	869369	2,05 €
6/4	5/3	858575	2,14 €
8/6	8/6	869370	2,16 €
8/6	6/4	858576	1,69 €
10/8	10/8	869371	2,91 €
10/8	6/4	858577	2,29 €
10/8	8/6	858578	2,41 €
12/10	12/10	869372	4,31 €
15/12,5	15/12,5	858579	5,06 €



OPSTEEK SCHOTDOORVOERKOPPELING RECHT

Overgangsscheiding voor gelijke of ongelijke buizen.
De moeren zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Ø lichaam	Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
M6x0,5	4/2,7	4/2,7	859198	2,56 €
M7x0,75	5/3	5/3	859199	2,65 €
M10x1	6/4	6/4	859200	2,65 €
M10x1	6/4	5/3	859201	2,72 €
M12x1	8/6	8/6	859202	3,05 €
M12x1	8/6	6/4	859203	3,05 €
M14x1	10/8	10/8	859204	3,47 €
M14x1	10/8	6/4	859205	3,63 €
M14x1	10/8	8/6	859206	3,63 €
M16x1	12/10	12/10	859207	4,01 €
M20x1	15/12,5	15/12,5	859208	6,59 €



RECHTE KOPPELING, UITWENDIGE SCHROEFDRAAD, METRISCH

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conische (R).
Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	M5	859124	0,83 €
4/2,7	M6	859125	0,83 €
5/3	M5	859126	0,90 €
5/3	M6	859127	0,90 €
6/4	M12x1	859128	1,44 €
6/4	M12x1,25	859129	1,44 €
6/4	M12x1,5	859130	1,44 €
6/4	M5	859131	0,90 €
6/4	M6	859132	0,90 €



RECHTE KOPPELING, UITWENDIGE SCHROEFDRAAD, VERSTELBAAR

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R).
Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	R1/8	859088	1,98 €
6/4	R1/4	859089	2,15 €
8/6	R1/8	859090	2,11 €
8/6	R1/4	859091	2,30 €
10/6,5	R1/4	859092	2,59 €
10/8	R1/4	859093	2,59 €
12/8	R3/8	859094	3,56 €
12/10	R3/8	859095	3,56 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD, NIET VERSTELBAAR



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R).
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	R1/8	858565	0,97 €
5/3	R1/8	858566	0,97 €
6/4	R1/8	869364	1,14 €
6/4	R1/4	869363	1,24 €
6/4	R3/8	858567	1,46 €
8/6	R1/8	869366	1,35 €
8/6	R1/4	869365	1,35 €
8/6	R3/8	869367	1,67 €
8/6	R1/2	858568	2,15 €
10/8	R1/8	858569	1,28 €
10/8	R1/4	869360	1,67 €
10/8	R3/8	869361	2,05 €
10/8	R1/2	858570	2,29 €
12/10	R3/8	869362	2,38 €
12/10	R1/2	858571	2,41 €
15/12,5	R1/2	858572	2,81 €

RECHTE SCHROEFKOPPELING UITWENDIGE CILINDRISCHE SCHROEFDRAAD VERSTELBAAR



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R).
Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	G1/8	859097	1,98 €
6/4	G1/4	859098	2,15 €
8/6	G1/8	859099	2,11 €
8/6	G1/4	859100	2,30 €
10/6,5	G1/4	859101	2,59 €
10/8	G1/4	859102	2,59 €
12/8	G3/8	859103	3,56 €
12/10	G3/8	859104	3,56 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CILINDRISCH, BUITENDRAAD



Materiaal: vernikkeld messing.O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G). Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conisch geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	G1/8	859106	0,97 €
5/3	G1/8	859107	1,02 €
6/4	G1/8	859108	1,09 €
6/4	G1/4	859109	1,38 €
6/4	G3/8	859110	1,73 €
6/4	G1/2	859111	2,68 €
8/6	G1/8	859112	1,22 €
8/6	G1/4	859113	1,41 €
8/6	G3/8	859114	1,72 €
8/6	G1/2	859115	2,64 €
10/8	G1/8	859116	1,46 €
10/8	G1/4	859117	1,60 €
10/8	G3/8	859118	1,85 €
10/8	G1/2	859119	2,90 €
12/10	G3/8	859120	2,06 €
12/10	G1/2	859121	3,16 €
15/12,5	G1/2	859122	3,60 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, BINNENDRAAD

Kan worden gemonteerd op gasschroefdraad, conische of cilindrisch

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
6/4	1/8	859174	1,12 €
6/4	1/4	859175	1,35 €
6/4	3/8	859176	1,96 €
8/6	1/8	859177	1,13 €
8/6	1/4	859178	1,38 €
8/6	3/8	859179	2,03 €
8/6	1/2	859180	2,29 €
10/8	1/4	859181	1,54 €
10/8	3/8	859182	2,14 €
10/8	1/2	859183	2,68 €
12/10	3/8	859184	3,03 €



SCHROEFKOPPELING VOOR SPIRAALSLANG, MET VEER

Koppeling van vernikkeld messing. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conisch geleider van de koppeling. Bevestiging door middel van schroef. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie, met een druk van maximaal 15 bar

Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs
6/4	G1/8	858677	2,68 €
6/4	G1/4	869659	6,14 €
8/6	G1/8	858678	2,74 €
8/6	G1/4	869658	6,14 €
10/6,5	G1/4	858679	3,35 €
10/8	G1/4	858680	3,35 €
12/8	G3/8	858681	4,36 €
12/10	G3/8	858682	4,36 €



RECHTE SCHROEFKOPPELING, BUITENDRAAD, MET VEER,VERSTELBAAR

Koppeling van vernikkeld messing. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling. Bevestiging door middel van schroef. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie, met een druk van maximaal 15 bar

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	R1/8	859147	2,64 €
6/4	R1/4	859148	2,88 €
8/6	R1/8	859149	2,71 €
8/6	R1/4	859150	2,94 €
10/6,5	R1/4	859151	3,31 €
10/8	R1/4	859152	3,31 €
12/8	R3/8	859153	4,36 €
12/10	R3/8	859154	4,36 €

Note : Ø T indique les diamètres extérieur et intérieur du tuyau. Ex : 8/6 indique un tuyau de diamètre extérieur 8 et de diamètre intérieur 6.



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING NIET VERSTELBAAR

Ø van slang	GISS	Prijs
6/4	859316	1,38 €
8/6	859317	1,56 €
10/8	859318	1,68 €
12/10	859319	2,34 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, BUITENDRAAD, VERSTELBAAR, MET VEER



Veerkoppeling
BSPP cilindrische draad - zwenkbaar

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	G1/8	859156	1,85 €
6/4	G1/4	859157	2,11 €
6/4	G3/8	859158	2,30 €
6/4	G1/2	859159	3,05 €
6/4	M12x1	859160	2,07 €
6/4	M12x1,25	859161	2,07 €
6/4	M12x1x1,5	859162	2,07 €
8/6	G1/8	859163	1,89 €
8/6	G1/4	859164	2,11 €
8/6	G3/8	859165	2,36 €
8/6	G1/2	859166	3,00 €
10/8	G1/8	859167	2,23 €
10/8	G1/4	859168	2,39 €
10/8	G3/8	859169	2,59 €
10/8	G1/2	859170	3,25 €
12/10	G3/8	859171	3,32 €
12/10	G1/2	859172	4,08 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD, NIET VERSTELBAAR, MET VEER



Veerkoppeling
Conische draad
Niet richtbaar

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	R1/8	859134	1,76 €
6/4	R1/4	859135	1,89 €
8/6	R1/8	859136	1,86 €
8/6	R1/4	859137	1,91 €
8/6	R3/8	859138	2,21 €
8/6	R1/2	859139	2,90 €
10/8	R1/8	859140	2,17 €
10/8	R1/4	859141	2,18 €
10/8	R3/8	859142	2,52 €
10/8	R1/2	859143	3,19 €
12/10	R3/8	859144	2,97 €
12/10	R1/2	859145	3,56 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, BINNENDRAAD, MET VEER



Veerkoppeling
Binnendraad - niet-richtbaar

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
6/4	1/8	859186	1,88 €
6/4	1/4	859187	2,12 €
6/4	3/8	859188	2,65 €
8/6	1/8	859189	1,96 €
8/6	1/4	859190	2,29 €
8/6	3/8	859191	2,90 €
8/6	1/2	859192	3,25 €
10/8	1/4	859193	2,58 €
10/8	3/8	859194	3,01 €
10/8	1/2	859195	3,42 €
12/10	3/8	859196	3,67 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, HAAKS

Gelijk vierkant
Staat 90 ° verbinding toe van 2 identieke buizen

Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
4/2,7	4/2,7	858591	2,39 €
5/3	5/3	858592	1,79 €
6/4	6/4	869383	2,64 €
8/6	8/6	869384	2,81 €
8/6	6/4	858593	1,92 €
10/8	10/8	869385	3,56 €
12/10	12/10	858594	3,35 €
15/12,5	15/12,5	858595	4,81 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING MET VERSTELBARE HOEK,CILINDRISCH, CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. O-ring van NBR 70. Cilindrische schroefdraad (G). Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	G1/8	859221	2,20 €
6/4	G1/8	859222	2,20 €
6/4	G1/4	859223	2,55 €
8/6	G1/8	859224	2,36 €
8/6	G1/4	859225	2,64 €
10/8	G1/4	859226	3,03 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS, METRISCHE BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Druk: 0 tot 15 bar

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	M12x1	859210	1,66 €
6/4	M12x1,25	859211	1,66 €
6/4	M12x1,5	859212	1,66 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS, CONISCHE BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Bevestiging door middel van schroef. Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	R1/8	858583	1,76 €
5/3	R1/8	858584	1,30 €
6/4	R1/8	869375	1,94 €
6/4	R1/4	869374	2,05 €
6/4	R3/8	858585	1,86 €
8/6	R1/8	869377	2,05 €
8/6	R1/4	869376	2,05 €
8/6	R3/8	869378	2,49 €
8/6	R1/2	858586	3,32 €
10/8	R1/8	858587	1,86 €
10/8	R1/4	869379	2,81 €
10/8	R3/8	869380	3,13 €
10/8	R1/2	858588	3,25 €
12/10	R3/8	869381	3,13 €
12/10	R1/2	858589	3,56 €
15/12,5	R1/2	858590	3,66 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING VERSTELBAAR, CONISCHE BINNENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Bevestiging door middel van schroef. Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4/2,7	R1/8	859214	2,20 €
6/4	R1/8	859215	2,20 €
6/4	R1/4	859216	2,55 €
8/6	R1/8	859217	2,36 €
8/6	R1/4	859218	2,64 €
10/8	R1/4	859219	3,03 €



OPSTEEK SCHROEFKOPPELING HAAKS, CILINDRISCHE BINNENDRAAD



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G). Bevestiging door middel van schroef. Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
5/3	1/8	859228	1,54 €
6/4	1/8	859229	1,49 €
6/4	1/4	859230	1,82 €
8/6	1/8	859231	1,63 €
8/6	1/4	859232	1,96 €
10/8	1/4	859233	2,20 €
10/8	3/8	859234	3,80 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, T-STUK



Gelijk T-stuk
Sluit 3 buizen aan van identieke diameters

Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
4/2,7	4/2,7	858602	2,75 €
5/3	5/3	858603	2,27 €
6/4	6/4	869387	3,24 €
8/6	8/6	869388	3,45 €
8/6	6/4	858604	2,62 €
10/8	10/8	869389	4,53 €
10/8	6/4	858605	3,31 €
10/8	8/6	858606	3,40 €
12/10	12/10	869390	6,09 €
15/12,5	15/12,5	858607	7,14 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD



Koppeling van vernikkeld messing. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling. Bevestiging door middel van schroef. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie, met een druk van maximaal 15 bar

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4/2,7	R1/8	858596	2,98 €
5/3	R1/8	858597	2,28 €
6/4	R1/8	734341	2,82 €
6/4	R1/4	734342	2,87 €
8/6	R1/8	858598	2,48 €
8/6	R1/4	734343	3,34 €
10/8	R1/8	858599	3,21 €
10/8	R1/4	734344	3,99 €
10/8	R3/8	734345	4,32 €
12/10	R3/8	858600	4,79 €
15/12,5	R1/2	858601	6,37 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD, VERSTELBAAR



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Bevestiging door middel van schroef. Druk: 0 tot 15 bar. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	R1/8	859236	3,03 €
6/4	R1/4	859237	3,12 €
8/6	R1/8	859238	3,03 €
8/6	R1/4	859239	3,31 €
10/8	R1/4	859240	4,10 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CILINDRISCHE BUITENDRAAD, VERSTELBAAR

Materiaal: vernikkeld messing.
O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G). Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20 °C tot +80 °C



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6/4	G1/8	859242	3,17 €
6/4	G1/4	859243	3,28 €
8/6	G1/8	859244	3,17 €
8/6	G1/4	859245	3,48 €
10/8	G1/8	859246	4,14 €
10/8	G1/4	859247	4,30 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING BANJO-BEHUIZING, DUBBEL

Kan worden bevestigd met de schroeven en verbindingen op de volgende pagina



Ø van slang	Ø van insteek	GISS	Prijs
4/2,7	1/8	859282	2,83 €
4/2,7	M5	859283	1,82 €
5/3	1/8	859284	2,71 €
5/3	M5	859285	1,79 €
6/4	1/8	859286	2,86 €
6/4	1/4	859287	3,06 €
6/4	3/8	859288	3,56 €
6/4	M5	859289	2,20 €
8/6	1/8	859290	3,01 €
8/6	1/4	859291	3,01 €
8/6	3/8	859292	3,56 €
8/6	1/2	859293	4,30 €
10/8	1/8	859294	3,28 €
10/8	1/4	859295	3,32 €
10/8	3/8	859296	3,79 €
10/8	1/2	859297	4,53 €
12/10	3/8	859298	4,37 €
12/10	1/2	859299	5,09 €
15/12,5	1/2	859300	5,77 €

OPSTEEK SCHROEFKOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
5/3	1/8	859249	2,14 €
6/4	1/8	859250	1,91 €
6/4	1/4	859251	2,01 €
8/6	1/8	859252	2,15 €
8/6	1/4	859253	2,26 €
10/8	1/8	859254	2,77 €
10/8	1/4	859255	2,86 €
10/8	3/8	859256	3,35 €
12/10	3/8	859257	4,11 €
15/12,5	1/2	859258	5,80 €

KRUIS-KOPPELING, GELIJK

Koppeling van vernikkeld messing. Montage van slangen van polyurethaan en polyamide op de conische geleider van de koppeling. Bevestiging door middel van schroef. Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie, met een druk van maximaal 15 bar



Ø van slang	GISS	Prijs
5/3	858580	3,72 €
6/4	734324	5,17 €
8/6	734325	5,82 €
10/8	734326	7,12 €
12/10	858581	7,67 €
15/12,5	858582	11,29 €

OPSTEEK BANJO-BEHUIZING, ENKEL

Monteert met de onderstaande schroeven (NP-profiel) of volgende pagina (MINI)



MINI




NP

Profiel	Ø van slang	Ø van insteek	GISS	Prijs
MINI	4/2,7	M5	859079	1,09 €
MINI	4/2,7	M6	859080	1,41 €
NP	5/3	M5	859081	1,10 €
NP	6/4	M5	859082	1,16 €
NP	6/4	M6	859083	1,41 €
NP	4/2,7	1/8	859260	1,56 €
NP	4/2,7	M5	859261	1,13 €
NP	4/2,7	M6	859262	1,41 €
NP	5/3	1/8	859263	1,54 €
NP	5/3	M5	859264	1,10 €
NP	6/4	1/8	859265	1,72 €
NP	6/4	1/4	859266	1,75 €
NP	6/4	3/8	859267	2,21 €
NP	6/4	M5	859268	1,16 €
NP	6/4	M6	859269	1,41 €
NP	8/6	1/8	859270	1,75 €
NP	8/6	1/4	859271	1,85 €
NP	8/6	3/8	859272	2,36 €
NP	8/6	1/2	859273	3,03 €
NP	10/8	1/8	859274	1,86 €
NP	10/8	1/4	859275	1,99 €
NP	10/8	3/8	859276	2,51 €
NP	10/8	1/2	859277	3,17 €
NP	12/10	3/8	859278	2,96 €
NP	12/10	1/2	859279	3,67 €
NP	15/12,5	1/2	859280	3,80 €


NP: Normaal profiel - **MINI:** Mini Profiel

AFDICHTINGSRING STAAL/NBR

A: Staal en NBR - Temperatuur: -30°C tot +100°C
B: Staal en NBR - Temperatuur: -40°C tot +100°C



A



B

Type	Ø	GISS	Prijs
A	1/8	859302	0,54 €
A	1/4	859303	0,66 €
A	3/8	859304	0,77 €
A	1/2	859305	0,86 €
A	3/4	859306	0,96 €
A	1''	859307	1,38 €
B	1/8	859309	0,54 €
B	1/4	859310	0,66 €
B	3/8	859311	0,77 €
B	1/2	859312	0,86 €
B	3/4	859313	0,96 €
B	1''	859314	1,52 €

BANJO BOUT MEERVOUDIG

Wordt geleverd met PA66-koppelingen



A



B



C

Type	Ø	GISS	Prijs
A	1/8	859668	1,46 €
A	1/4	859669	2,11 €
A	3/8	859670	3,16 €
A	1/2	859671	5,34 €
A	M12	859672	2,26 €
B	1/8	859674	2,45 €
B	1/4	859675	3,11 €
B	3/8	859676	4,45 €
B	1/2	859677	7,22 €
C	1/8	859679	1,63 €
C	1/4	859680	2,33 €
C	3/8	859681	3,06 €

A: Dubbel - **B:** Driedubbel - **C:** Enkel

BANJO BOUT ENKEL

Profiel	Ø	GISS	Prijs
A	1/8	859660	1,04 €
A	1/4	859661	1,34 €
A	3/8	859662	1,92 €
A	1/2	859663	3,32 €
A	M12	859664	1,39 €
A	M5	859076	0,81 €
A	M6	859077	0,87 €
B	M5	859665	1,10 €
B	M6	859666	1,19 €



VASTE AFDICHTING, POLYAMIDE

Voor banjoschroeven

Ø van insteek	GISS	Prijs
1/8	859708	0,28 €
1/4	859709	0,32 €
3/8	859710	0,35 €
1/2	859711	0,37 €
3/4	859712	1,00 €
1''	859713	1,30 €
M3	859714	0,28 €
M5	859715	0,28 €
M6	859716	0,28 €



ALUMINIUM AFDICHTING

Goed bestand tegen hoge temperaturen

Ø van insteek	GISS	Prijs
1/8	859701	0,19 €
1/4	859702	0,32 €
3/8	859703	0,32 €
1/2	859704	0,37 €
M12	859705	0,32 €
M5	859706	0,13 €



POLYAMIDE DOP

Ø van slang	GISS	Prijs
4	859006	0,42 €
5	859007	0,42 €
6	859008	0,42 €
8	859009	0,47 €
10	859010	0,57 €
12	859011	0,62 €



OPSCHROEFMOER LOS

Zijn geschikt voor het gehele assortiment opsteekkoppelingen

Ø van slang	Ø Schroefdraad	GISS	Prijs
4/2,7	M6	858903	0,34 €
5/3	M7	858904	0,32 €
6/4	M10	858905	0,36 €
6/4	M8	858906	0,36 €
8/6	M12	858907	0,43 €
10/8	M14	858908	0,57 €
12/10	M16	858909	0,76 €
15/12,5	M20	858910	1,03 €



Wat u moet **weten**


SNIJRINGKOPPELING

GEBRUIK

Water, olie, perslucht, gebruikelijke hydraulische vloeistoffen

KENMERKEN

- Vernikkeld messing
- Laag aanhaalmoment




KLEMRINGKOPPELING

GEBRUIK

Water, olie, perslucht, gebruikelijke hydraulische en pneumatische vloeistoffen

KENMERKEN

- Messing
- Groter aanhaalmoment



1 Snijd de leiding af op 90 en verwijder de bramen



2 Draai de moer handmatig vast tot u een weerstand voelt.



3 Schroef de moer vast door hem 1 1/4 slag te draaien. Maak indien nodig een aanhaalmarkering.



4 Schroef ter controle de moer van de behuizing en controleer of de ring goed op de leiding zit.



5 Smeer de schroefdraad van de moer en die van de koppelingbehuizing. Steek de moer en de ring (geslepen zijde tegen de koppelingbehuizing) op de buis.



6 Controleer voor het vastdraaien van de moer met een sleutel, of de leiding goed tegen de koppelingbehuizing aan ligt.



7 Schroef de moer opnieuw vast door hem 1 1/4 slag te draaien met een sleutel. Extra informatie voor een juiste montage: bij het gebruik van een geharde leiding, moet de leiding voor de aansluiting een recht stuk hebben dat 2 keer langer is dan de moer.



SNIJRINGKOPPELING RECHT METRISCH

Verbind 2 buizen van dezelfde diameter

Ø van slang	GISS	Prijs
4	869403	2,16 €
5	869404	2,43 €
8	869405	2,64 €
10	869406	3,78 €
12	869407	4,42 €
14	858611	6,16 €
15	858612	6,06 €
16	858613	7,34 €
18	858614	7,87 €



SNIJRINGKOPPELING MET BUITENDRAAD

Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	869392	1,46 €
6	1/8	869393	1,46 €
6	1/4	869394	1,56 €
8	1/8	869395	1,35 €
8	1/4	869396	1,67 €
8	3/8	869397	2,16 €
10	1/4	869398	2,31 €
10	3/8	869399	2,64 €
12	3/8	869400	2,91 €
12	1/2	869401	3,66 €
14	1/2	858608	4,28 €
15	1/2	858609	4,28 €
18	1/2	858610	5,69 €



SNIJRINGKOPPELING MET BINNENDRAAD, RECHT

Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4	1/8	859407	1,39 €
6	1/8	859408	1,42 €
6	1/4	859409	1,60 €
8	1/8	859410	1,51 €
8	1/4	859411	1,64 €
8	3/8	859412	2,00 €
10	1/4	859413	2,59 €
10	3/8	859414	2,90 €
12	3/8	859415	3,16 €
12	1/2	859416	3,53 €
14	1/2	859417	4,51 €
15	1/2	859418	4,51 €
16	1/2	859419	5,01 €
18	1/2	859420	5,69 €



SNIJRINGKOPPELING, HAAKS



Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	GISS	Prijs
4	869420	2,32 €
6	869421	2,54 €
8	869422	2,92 €
10	869423	4,10 €
12	869424	4,92 €
14	858619	6,76 €
15	858620	6,76 €
16	858621	8,35 €
18	858622	10,08 €

SNIJRINGKOPPELING MET BUITENDRAAD, HAAKS



Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	869409	1,67 €
6	1/8	869410	1,94 €
6	1/4	869411	2,05 €
8	1/8	869412	2,16 €
8	1/4	869413	2,26 €
8	3/8	869414	2,63 €
10	1/4	869415	3,30 €
10	3/8	869416	3,25 €
12	3/8	869417	3,62 €
12	1/2	869418	3,89 €
14	1/2	858615	5,36 €
15	1/2	858616	5,49 €
16	1/2	858617	6,53 €
18	1/2	858618	8,41 €

SNIJRINGKOPPELING OPSCHROEF T-STUK



Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	859392	1,79 €
6	1/8	859393	1,90 €
6	1/4	859394	2,04 €
8	1/8	859395	2,24 €
8	1/4	859396	2,28 €
8	3/8	859397	2,80 €
10	1/4	859398	3,76 €
10	3/8	859399	4,26 €
12	3/8	859400	4,98 €
12	1/2	859401	4,98 €
14	1/2	859402	7,67 €
15	1/2	859403	7,67 €
16	1/2	859404	9,16 €
18	1/2	859405	11,73 €

SNIJRINGKOPPELING, T-STUK

Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.



Ø van slang	GISS	Prijs
4	869661	3,56 €
6	869662	3,34 €
8	869663	3,89 €
10	869664	5,87 €
12	869665	6,69 €
14	858683	9,66 €
15	858684	9,49 €
16	858685	11,70 €
18	858686	14,23 €

SNIJRING BANJO-KOPPELING

Behuizing en schroef zijn van vernikkeld messing, de klemring is van messing. Koppeling van NBR. Montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	859422	2,81 €
6	1/8	859423	2,82 €
6	1/4	859424	3,53 €
8	1/8	859425	3,36 €
8	1/4	859426	3,58 €
8	3/8	859427	5,52 €
10	1/4	859428	5,31 €
10	3/8	859429	5,95 €
12	3/8	859430	8,58 €

SNIJRING LOS

Van messing, voor de montage van buizen van polyurethaan, polyamide, koper, aluminium en staal op de koppelingen.
Geschikt voor perslucht, water, inerte vloeistoffen en olie.



Ø van slang	GISS	Prijs
4	869673	0,32 €
6	869674	0,32 €
8	869675	0,32 €
10	869676	0,44 €
12	869677	0,44 €
14	859018	0,37 €
15	859019	0,37 €
16	859020	0,42 €
18	859021	0,48 €

WARTELMOER

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000



Ø van slang	GISS	Prijs
4	869667	0,44 €
6	869668	0,55 €
8	869669	0,55 €
10	869670	1,03 €
12	869671	1,14 €
14	858687	2,01 €
15	858688	2,01 €
16	858689	2,49 €
18	858690	2,74 €

SNIJRING KOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	859565	0,96 €
4	R1/4	859566	1,21 €
6	R1/8	859567	1,04 €
6	R1/4	859568	1,32 €
6	R3/8	859569	1,66 €
8	R1/8	859570	1,22 €
8	R1/4	859571	1,38 €
8	R3/8	859572	1,76 €
10	R1/4	859573	1,92 €
10	R3/8	859574	2,13 €
10	R1/2	859575	2,73 €
12	R1/4	859576	2,33 €
12	R3/8	859577	2,33 €
12	R1/2	859578	2,76 €
14	R3/8	859579	2,64 €
14	R1/2	859580	3,08 €
15	R1/2	859581	3,16 €
16	R1/2	859582	3,58 €
16	R3/4	859583	4,80 €
18	R1/2	859584	4,48 €
18	R3/4	859585	5,32 €
22	R1/2	859586	7,15 €
22	R3/4	859587	7,31 €

SNIJRING KOPPELING, CILINDRISCHE BUITENDRAAD

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing. Koppeling van NBR



Ø van slang	Ø buitendraad	GISS	Prijs
4	G1/8	859589	1,53 €
6	G1/8	859590	1,58 €
6	G1/4	859591	1,86 €
8	G1/8	859592	1,76 €
8	G1/4	859593	1,90 €
8	G3/8	859594	2,90 €
10	G1/4	859595	2,94 €
10	G3/8	859596	3,54 €
14	G3/8	859597	3,89 €
14	G1/2	859598	4,88 €
22	G3/4	859599	10,44 €
22	G1''	859600	16,04 €

SNIJRING KOPPELING, BINNENDRAAD

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing



Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4	1/8	859602	1,38 €
4	1/4	859603	1,52 €
6	1/8	859604	1,44 €
6	1/4	859605	1,52 €
8	1/8	859606	1,47 €
8	1/4	859607	1,61 €
8	3/8	859608	1,84 €
10	1/4	859609	2,13 €
10	3/8	859610	2,28 €
10	1/2	859611	2,63 €
12	1/4	859612	2,52 €
12	3/8	859613	2,64 €
12	1/2	859614	2,97 €
14	3/8	859615	2,67 €
14	1/2	859616	3,06 €
15	1/2	859617	3,42 €
16	1/2	859618	4,11 €
16	3/4	859619	4,94 €
18	1/2	859620	4,62 €
18	3/4	859621	5,49 €
22	3/4	859622	7,43 €

SNIJRING RECHTE KOPPELING

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing

Ø van slang	GISS	Prijs
4	859547	1,64 €
6	859548	1,76 €
8	859549	1,91 €
10	859550	2,73 €
12	859551	3,53 €
14	859552	3,90 €
15	859553	4,32 €
16	859554	5,50 €
18	859555	7,08 €
22	859556	10,82 €



SNIJRING KOPPELING, HAAKS, CONISCHE BUITENDRAAD

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	859509	1,93 €
6	R1/8	859510	2,19 €
6	R1/4	859511	2,07 €
8	R1/8	859512	2,28 €
8	R1/4	859513	2,29 €
8	R3/8	859514	2,89 €
10	R1/4	859515	3,19 €
10	R3/8	859516	3,24 €
10	R1/2	859517	3,92 €
12	R1/4	859518	4,58 €
12	R3/8	859519	4,54 €
12	R1/2	859520	4,86 €
14	R3/8	859521	5,35 €
14	R1/2	859522	5,35 €
15	R1/2	859523	5,79 €
16	R1/2	859524	7,37 €
18	R1/2	859525	8,25 €
18	R3/4	859526	8,27 €
22	R3/4	859527	11,98 €



SNIJRING KOPPELING, HAAKS, BINNENDRAAD

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing

Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
4	1/8	859529	2,19 €
6	1/8	859530	2,26 €
6	1/4	859531	2,45 €
8	1/8	859532	2,49 €
8	1/4	859533	2,90 €
8	3/8	859534	3,56 €
10	1/4	859535	3,40 €
10	3/8	859536	4,09 €
10	1/2	859537	4,40 €
12	1/4	859538	4,58 €
12	3/8	859539	4,54 €
12	1/2	859540	4,84 €
14	1/2	859541	6,29 €
15	1/2	859542	6,39 €
16	1/2	859543	7,37 €
18	1/2	859544	8,25 €
18	3/4	859545	8,76 €



SNIJRING T-KOPPELING



Ø van slang	GISS	Prijs
4	859438	3,52 €
6	859439	3,82 €
8	859440	4,37 €
10	859441	6,54 €
12	859442	8,74 €
14	859443	11,01 €
16	859444	11,67 €
18	859445	14,22 €
20	859446	17,14 €
22	859447	25,24 €

SNIJRING T-KOPPELING, CONISCHE BUITENDRAAD



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	859449	3,01 €
6	R1/8	859450	3,37 €
6	R1/4	859451	3,37 €
8	R1/8	859452	3,80 €
8	R1/4	859453	3,82 €
8	R3/8	859454	4,96 €
10	R1/4	859455	5,65 €
10	R3/8	859456	6,16 €
10	R1/2	859457	6,50 €
12	R1/4	859458	6,84 €
12	R3/8	859459	6,84 €
12	R1/2	859460	7,33 €
14	R3/8	859461	8,50 €
14	R1/2	859462	9,00 €
15	R1/2	859463	9,56 €
16	R1/2	859464	11,48 €
18	R1/2	859465	13,81 €
18	R3/4	859466	14,03 €
22	R3/4	859467	20,00 €

SNIJRING KOPPELING, HAAKS

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing



Ø van slang	GISS	Prijs
4	859498	2,66 €
6	859499	2,98 €
8	859500	3,19 €
10	859501	4,88 €
12	859502	6,33 €
14	859503	7,27 €
15	859504	7,79 €
16	859505	10,19 €
18	859506	11,81 €
22	859507	17,71 €

SNIJRING STEELNIPPEL

Koppeling van messing
NBR-koppeling - Cilindrische schroefdraad



Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6	1/8	859631	1,09 €
6	1/4	859632	1,46 €
8	1/8	859633	1,13 €
8	1/4	859634	1,55 €
8	3/8	859635	2,26 €
10	1/4	859636	1,74 €
10	3/8	859637	2,42 €
14	3/8	859638	2,52 €
14	1/2	859639	3,54 €

SLANGTULE VOOR RUBBEREN SLANGEN

Sluit een flexibele buis (buis 2) aan op een Klemverbinding (via buis 1)

Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
6	7	859030	1,26 €
8	7	859031	1,27 €
8	10	859032	1,44 €
10	7	859033	1,35 €
10	10	859034	1,46 €
12	10	859035	1,51 €
12	13	859036	1,91 €
14	13	859037	1,98 €



SNIJRING KRUISKOPPELING

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing

Ø van slang	GISS	Prijs
4	859624	5,54 €
6	859625	5,54 €
8	859626	6,26 €
10	859627	7,98 €
12	859628	10,19 €
14	859629	10,96 €



SNIJRING SCHOTDOORVOER

Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Koppeling van messing

Ø Corps	Ø van slang	GISS	Prijs
M8X1	4	859558	4,12 €
M10X1	6	859559	4,56 €
M12X1	8	859560	4,88 €
M16X1,5	10	859561	7,21 €
M18X1,5	12	859562	9,44 €
M20X1,5	14	859563	11,01 €



LOSSE MOER TBV SNIJRINGKOPPELING

BSPP-schroefdraad (cilindrisch)

Ø van slang	GISS	Prijs
4	859039	0,42 €
6	859040	0,50 €
8	859041	0,62 €
10	859042	1,00 €
12	859043	1,30 €
14	859044	1,45 €
15	859045	1,47 €
16	859046	2,05 €
18	859047	2,75 €
22	859048	3,94 €



SNIJRING



Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Ø buis	GISS	Prijs
4	862080	0,29 €
6	862081	0,29 €
8	862082	0,29 €
10	862083	0,35 €
12	862084	0,40 €
14	858691	0,50 €
15	858692	0,48 €
16	858693	0,59 €
18	858694	0,72 €
22	858695	1,02 €

WARTELMOER MET SNIJRING



Voldoet aan norm EN 1254-2:2000

Het artikel bestaat uit 3 delen

Ø van slang 1	Ø van slang 2	GISS	Prijs
4	6	859654	0,93 €
6	8	859655	1,01 €
8	10	859656	1,68 €
10	12	859657	2,48 €
12	14	859658	3,21 €

STEUNHULS



Voor het gebruik van flexibele slangen (PA, PU, Bi-polymeer, PVC) met compressiekoppelingen (klemring of knelring)

Ø van slang	GISS	Prijs
4/2,7	859023	0,28 €
6/4	859024	0,21 €
8/6	859025	0,22 €
10/8	859026	0,25 €
12/10	859027	0,29 €
22/18	859028	0,51 €
14/12	859432	0,66 €
16/13	859433	0,66 €
15/12,5	859434	0,66 €
18/16	859435	0,74 €
18/15	859436	0,74 €

AFDICHTPLUG TBV SNIJRINGKOPPELING



Sluit elke snijringkoppeling

Ø van slang	GISS	Prijs
4	859050	0,62 €
6	859051	0,64 €
8	859052	0,74 €
10	859053	0,94 €
12	859054	1,11 €
14	859055	1,35 €
15	859056	1,63 €
16	859057	1,75 €
18	859058	2,11 €
22	859059	2,51 €

TERUGSLAGKLEP INSTANT KOPPELING

Druk: 15 bar. Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van H-polymeer

Ø van slang	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	859725	9,06 €	6,24 €
6	859726	9,66 €	6,66 €
8	859727	10,93 €	7,53 €
10	859728	16,69 €	11,50 €
12	859729	23,81 €	16,40 €



TERUGSLAGKLEP

Materiaal: messing Maximale druk: 10 bar
Maximale temperatuur: 70 °C. Gebruik: perslucht.

Ø	GISS	Prijs
1/8	869340	5,57 €
1/4	869341	6,34 €
3/8	858556	11,70 €
1/2	858557	12,03 €
M5	858558	4,58 €



SNELHEIDSREGELVENTIEL MET BUITENDRAAD, UITSTROOM

Druk: 10 bar – Minimale druk 1 bar.
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor PA12-, PA11- en
PU shore 98-slangen. Vloeistof: perslucht. “C”-markering op de behuizing

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840752	6,80 €
6	1/8	840753	6,80 €
6	1/4	840754	7,36 €
8	1/8	840755	6,80 €
8	1/4	840756	7,36 €
8	3/8	840757	10,95 €
10	3/8	840758	11,20 €
12	1/2	840759	14,32 €

Door de korte schroefdraad kan de debietregelaar gemonteerd worden in een BSPP- (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF- of BSPPF (ISO 228) tap.



SNELHEIDSREGELVENTIEL MET BUITENDRAAD, INSTROOM

Druk: 10 bar – Minimale druk 1 bar.
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor PA12-, PA11- en
PU shore 98-slangen. Vloeistof: perslucht. “V”-markering op de behuizing

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840742	6,80 €
6	1/8	840743	6,80 €
6	1/4	840744	7,36 €
8	1/8	840745	6,80 €
8	3/8	840746	7,36 €
8	1/2	840747	10,95 €
10	3/8	840748	11,20 €
12	1/4	840749	14,32 €

Door de korte schroefdraad kan de debietregelaar gemonteerd worden in een BSPP- (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF- of BSPPF (ISO 228) tap.



SNELHEIDSREGELVENTIEL MET BUITENDRAAD



Druk: 10 bar – Minimale druk 1 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor PA12-, PA11- en
PU shore 98-slangen. Vloeistof: perslucht. “B”-markering op de behuizing

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	1/8	840815	6,80 €
6	1/8	840816	6,80 €
6	1/4	840817	7,36 €
8	1/8	840818	6,80 €
8	1/4	840819	7,36 €
8	3/8	840820	10,95 €
10	3/8	840821	11,20 €
12	1/2	840822	14,32 €

Door de korte schroefdraad kan de debietregelaar gemonteerd worden in een BSPP- (ISO

SNELHEIDSREGELVENTIEL MET BUITENDRAAD



Druk: 10 bar – Minimale druk 1 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Voor PA12-, PA11- en
PU shore 98-slangen. Vloeistof: perslucht. “B”-markering op de behuizing

Ø Buis	Ø buitendraad	GISS	Prijs per eenheid excl. belasting
4	1/8	840717	6,93 €
6	1/8	840718	6,93 €
6	1/4	840719	7,50 €
8	1/8	840720	6,93 €
8	1/4	840721	7,50 €
8	3/8	840723	11,38 €
10	1/2	840724	14,58 €
12	3/8	840722	11,22 €

SNELONTLUCHTER



Materiaal: messing Maximale druk: 8 bar
Maximale temperatuur: 70 °C
Gebruik: perslucht.

Ø	GISS	Prijs
1/8	858559	9,50 €
1/4	858560	11,67 €
3/8	869343	12,44 €
1/2	869344	29,13 €
3/4	858561	27,06 €
1’’	858562	235,59 €
M5	858563	7,11 €

TERUGSLAGKLEP, WATER EN PERSLUCHT



Minimale druk 0,99 bar
Maximale druk 15 bar
Temperatuur: -20° C tot +110° C

Ø	GISS	Prijs
3/8	869337	9,97 €
1/2	869338	11,09 €
3/4	858551	7,93 €
1’’	858552	10,52 €
1’’1/4	858553	15,55 €
1’’1/2	858554	22,24 €
2’’	858555	31,25 €

SNELHEIDSREGELKOPPELING MET BUITENDRAAD, UITSTROOM

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Cilindrische gasschroefdraad (G). Industrieel vacuüm: -100 Kpa

Profiel	Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	G1/8	853001	8,72 €	5,93 €
NP	4	G1/4	858697	9,93 €	6,85 €
NP	6	G1/8	853002	8,81 €	5,99 €
NP	6	G1/4	853003	9,27 €	6,30 €
NP	8	G1/8	853004	9,37 €	6,36 €
NP	8	G1/4	853005	9,46 €	6,42 €
NP	8	G3/8	853006	10,85 €	7,36 €
NP	8	G1/2	858698	13,13 €	9,05 €
NP	10	G1/8	858699	13,90 €	9,58 €
NP	10	G1/4	858700	11,12 €	7,66 €
NP	10	G3/8	853007	11,50 €	7,81 €
NP	10	G1/2	858701	13,27 €	9,14 €
NP	12	G1/4	858702	8,23 €	5,68 €
NP	12	G3/8	858703	8,56 €	5,90 €
NP	12	G1/2	853008	16,69 €	11,32 €
MINI	3	M5	853375	3,70 €	
MINI	4	M5	853376	4,10 €	

NP: Normaal profiel **MINI:** Mini profiel


NP


MINI

SNELHEIDSREGELKOPPELING MET BUITENDRAAD, INSTROOM

Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van H-polymeer.

Profiel	Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs	Prijs per 50
NP	4	G1/8	853010	8,72 €	5,93 €
NP	4	G1/4	858704	9,74 €	6,72 €
NP	6	G1/8	853011	8,81 €	5,99 €
NP	6	G1/4	853012	9,27 €	6,30 €
NP	8	G1/8	853013	9,37 €	6,36 €
NP	8	G1/4	853014	9,46 €	6,42 €
NP	8	G3/8	853015	10,85 €	7,36 €
NP	8	G1/2	858705	12,40 €	8,54 €
NP	10	G1/8	858706	13,91 €	9,58 €
NP	10	G1/4	858707	11,13 €	7,67 €
NP	10	G3/8	853016	11,50 €	7,81 €
NP	12	G1/4	858708	13,60 €	9,37 €
NP	12	G3/8	858709	14,15 €	9,75 €
NP	12	G1/2	853017	16,69 €	11,32 €
MINI	3	M5	860084	11,20 €	
MINI	4	M5	860085	10,16 €	

NP: Normaal profiel **MINI:** Mini profiel


NP


MINI

SNELHEIDSREGELKOPPELING, RECHT



Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Industrieel vacuüm: -100 Kpa. Behuizing van H-polymeer.

Ø van slang	GISS	Prijs	Prijs per 50
4	853019	8,44 €	5,74 €
6	853020	9,18 €	6,24 €
8	853021	10,11 €	6,86 €
10	853022	13,72 €	9,32 €
12	853023	16,60 €	11,27 €

SLANGTULE BUITENDRAAD MESSING VERNIKKELD



Temperatuur: -20 °C tot +80 °C. Koppeling van NBR
Voor het rechtstreeks aansluiten van PVC-buizen

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	M5	859337	1,29 €
6	G1/4	859338	1,60 €
7	G1/8	859339	1,27 €
7	G1/4	859340	1,60 €
8	G1/8	859341	1,27 €
8	G1/4	859342	1,60 €
8	G3/8	859343	1,98 €
8	G1/2	859344	3,46 €
9	G1/8	859345	1,38 €
9	G1/4	859346	1,68 €
9	G3/8	859347	1,98 €
10	G1/4	859348	1,68 €
10	G3/8	859349	2,07 €
10	G1/2	859350	3,46 €
12	G1/4	859351	1,68 €
12	G3/8	859352	2,07 €
12	G1/2	859353	3,46 €
13	G1/2	859354	3,46 €
14	G3/8	859355	2,45 €
14	G1/2	859356	3,69 €
17	G3/8	859357	2,45 €
17	G1/2	859358	3,69 €
19	G3/4	859359	12,34 €
20	G3/4	859360	12,34 €
25	G1''	859361	15,60 €
27	G1''	859362	15,60 €

SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD



LN



LA

Materiaal: vernikkeld messing, behalve de referenties. 858944, 858947, 734426 en 734428 zijn gemaakt van onbehandeld messing. Schroefdraad, BSP cilindrisch (G).
Druk: 0 tot 15 bar. Voor perslucht, water en inerte gassen.

Mat.	Ø van slang	Ø Binnendraad	GISS	Prijs
LA	6	1/8	858943	1,45 €
LA	6	1/4	858944	3,11 €
LA	7	1/8	858945	1,86 €
LA	7	1/4	858946	1,56 €
LA	9	1/4	858947	3,11 €
LN	6	1/8	869436	1,35 €
LN	7	1/8	858634	1,86 €
LN	7	1/4	869437	1,46 €
LA	8	1/4	869438	2,81 €
LN	9	3/8	858635	2,64 €
LN	10	1/4	858636	2,28 €
LA	10	3/8	869439	1,94 €
LN	12	3/8	858637	2,64 €
LN	12	1/2	858638	4,02 €

LA: Messing - **LN:** Messing vernikkeld

SLANGPILAAR MET CONISCHE BUITENDRAAD, MESSING

Materiaal: messing Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Druk: 0 tot 15 bar. Vrije stroming van water, persluchtt en inerte vloeistoffen.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
4	R1/8	869646	4,09 €
4	R1/4	734404	4,32 €
6	R1/8	786169	3,13 €
6	R1/4	786170	2,06 €
7	R1/8	786171	5,17 €
7	R1/4	786172	2,32 €
8	R1/8	786173	2,64 €
8	R1/4	786174	1,84 €
8	R3/8	786175	3,78 €
9	R1/4	734408	2,32 €
9	R3/8	734412	5,02 €
10	R1/4	786176	2,12 €
10	R3/8	786177	3,78 €
12	R1/4	734410	2,38 €
12	R3/8	786178	4,10 €
12	R1/2	786179	5,72 €
14	R3/8	869647	5,01 €
14	R1/2	869648	5,44 €



SLANGPILAAR MET CONISCHE BUITENDRAAD, MESSING VERNIKKELD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Druk: 0 tot 15 bar. Vrije stroming van water, persluchtt en inerte vloeistoffen.

Ø van slang	Ø Buitendraad	GISS	Prijs
6	R1/8	734401	0,79 €
6	R1/4	734405	1,03 €
7	R1/8	734402	1,47 €
7	R1/4	734406	1,03 €
8	R1/8	734403	1,47 €
8	R1/4	734407	1,09 €
9	R3/8	734411	1,67 €
10	R1/4	734409	1,03 €
10	R3/8	734413	1,62 €
10	R1/2	756136	2,05 €
13	R3/8	734414	1,67 €
13	R1/2	734417	2,05 €
15	R3/4	786162	3,34 €
16	R3/8	786163	1,67 €
17	R1/2	734419	2,05 €
19	R3/8	786164	2,21 €
19	R1/2	734420	2,16 €
19	R3/4	786165	4,53 €
24	R3/4	786166	5,17 €
24	R1''	786167	4,08 €



DUBBELE NIPPEL, CONISCH



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP conisch (R). Druk: 0 tot 15 bar. Voor perslucht, water en inerte gassen.

Ø1	Ø2	GISS	Prijs
1/8	1/8	869461	0,55 €
1/8	1/4	869462	0,86 €
1/8	3/8	869463	1,24 €
1/8	1/2	858639	2,17 €
1/4	1/4	869464	0,97 €
1/4	3/8	869465	1,14 €
1/4	1/2	869466	1,94 €
3/8	3/8	869467	1,14 €
3/8	1/2	869468	1,94 €
1/2	1/2	869469	1,94 €
1/2	3/4	869470	3,99 €
3/4	3/4	869471	3,99 €
3/4	1''	869472	8,40 €
1"	1''	869473	7,76 €
1"1/4	1''	734467	18,91 €
1''1/4	1''1/4	734468	17,34 €
1''1/2	1''1/4	734469	20,11 €
1''1/2	1''1/2	734470	21,49 €
2''	1''1/2	734471	25,76 €
2''	2''	734472	33,39 €

DUBBELE NIPPEL, CILINDRISCH



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G). Druk: 0 tot 15 bar. Voor perslucht, water en inerte gassen.

Ø1	Ø2	GISS	Prijs
1/8	1/8	869448	0,65 €
1/8	1/4	869449	1,14 €
1/8	3/8	869450	1,46 €
1/4	1/4	869451	1,14 €
1/4	3/8	869452	1,35 €
1/4	1/2	869453	2,16 €
3/8	3/8	869454	1,67 €
3/8	1/2	869455	2,16 €
1/2	1/2	869456	2,59 €
3/4	1/2	869457	4,31 €
3/4	3/4	869458	5,68 €
3/4	1''	734451	6,04 €
1''	1''	869459	7,36 €
M5	1/8	869447	0,65 €
M5	M5	869446	0,39 €

VERLOOPNIPPEL, BINNEN-/BUITENDRAAD



A



B

Hiermee kan een NPT-schroefdraad worden aangepast aan een BSPP-schroefdraad, en vice-versa

Type	Ø1	Ø2	GISS	Prijs
A	G1/8	NPTF1/8	859061	1,15 €
A	G1/4	NPTF1/4	859062	2,04 €
A	G3/8	NPTF3/8	859063	4,80 €
B	NPTF1/8	G1/8	859066	1,17 €
B	NPTF1/4	G1/4	859067	1,63 €
B	NPTF3/8	G3/8	859068	4,51 €
B	NPTF1/2	G1/2	859064	6,05 €

A: Inwendige schroefdraad BSPP/uitwendige schroefdraad NPTF - **B:** Inwendige schroefdraad NPTF/uitwendige schroefdraad BSPP

CILINDRISCH VERLOOPRING, ZONDER KRAAG

Materiaal: messing



Ø1	Ø2	GISS	Prijs
1/4	1/8	858897	0,41 €
3/8	1/4	858898	0,71 €
1/2	3/8	858899	0,85 €
3/4	1/2	858900	1,75 €
1''	3/4	858901	2,76 €

DRAADSOK

Cilindrische schroefdraad - gasschroefdraad
Materiaal: messing vernikkeld



Ø	GISS	Prijs
1/8	869476	0,76 €
1/4	869477	1,73 €
3/8	869478	1,89 €
1/2	869479	3,13 €
3/4	869480	4,74 €
1''	869481	10,07 €
M5	869475	0,55 €

SCHOTDOORVOER

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G).
Druk: 0 tot 15 bar. Bestand tegen schokken. Vrije stroming van water, lucht en inerte vloeistoffen. Voor schotten met een dikte van 10 tot 12 mm



Buitendiameter	Binnendiameter	GISS	Prijs
M16	1/8	869561	2,26 €
M20	1/4	869562	3,45 €
M26	3/8	869563	5,29 €
M28	1/2	869564	6,57 €
M33	3/4	858653	17,14 €
M10	M5	858654	1,47 €

VERLOOPRING



UITW	INW	GISS	Prijs
R1/4	G1/8	869483	0,65 €
R3/8	G1/8	869484	0,97 €
R3/8	G1/4	869485	0,76 €
R1/2	G1/8	869486	1,43 €
R1/2	G1/4	869487	1,62 €
R1/2	G3/8	869488	1,35 €
R3/4	G3/8	869489	3,66 €
R3/4	G1/2	869490	3,14 €
R1"	G1/2	869492	6,09 €
R1"	G3/4	869491	5,82 €
R1"1/4	G1/2	858640	17,33 €
R1"1/4	G3/4	858641	17,33 €
R1"1/4	G1"	858642	17,33 €
R1"1/2	G1"	858643	20,30 €
R2"	G1"	858644	29,57 €
G1/8	M5	869583	0,80 €
G1/4	G1/8	869584	0,65 €
G3/8	G1/8	869585	1,24 €
G3/8	G1/4	869586	1,24 €
G1/2	G1/8	869587	2,16 €
G1/2	G1/4	869588	1,84 €
G1/2	G3/8	869589	1,84 €
G3/4	G1/4	869590	3,89 €
G3/4	G3/8	869591	3,78 €
G3/4	G1/2	869592	5,17 €

VERLOOPSOK BINNENDRAAD



Cilindrisch schroefdraden - vernikkeld messing

Ø1	Ø2	GISS	Prijs
1/8	1/2	858645	2,47 €
1/8	M5	869508	1,24 €
1/4	1/8	869509	1,35 €
3/8	1/8	869510	1,67 €
3/8	1/4	869511	2,05 €
1/2	1/4	869512	2,26 €
1/2	3/8	869513	2,91 €
1/2	3/4	858646	7,53 €
1/2	1"	858647	10,02 €
3/4	1"	858648	11,35 €

SOKNIPPEL BINNEN-/BUITENDRAAD



Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G). Druk: 0 tot 15 bar. Voor perslucht, water en inerte gassen.

INW	UITW	GISS	Prijs
G1/8	R1/8	869494	0,76 €
G1/4	R1/8	869495	1,14 €
G1/4	R1/4	869497	1,24 €
G3/8	R1/8	869496	1,94 €
G3/8	R1/4	869499	1,84 €
G3/8	R3/8	869500	1,94 €
G1/2	R1/4	869498	2,91 €
G1/2	R3/8	869501	2,91 €
G1/2	R1/2	869502	3,01 €
G3/4	R1/2	869503	4,69 €
G3/4	R3/4	869505	4,04 €
G1"	R1/2	869504	7,73 €
G1"	R3/4	869506	7,12 €
G1/8	G1/8	869680	0,80 €
G1/8	G3/8	858696	2,29 €
G1/8	M5	869679	0,80 €
G1/4	G1/8	869682	1,14 €
G1/4	G1/4	869681	1,24 €
G3/8	G1/4	869684	1,84 €
G3/8	G3/8	869683	1,67 €
G1/2	G1/4	869687	2,64 €
G1/2	G3/8	869686	3,34 €
G1/2	G1/2	869685	3,24 €
G3/4	G3/8	869688	4,79 €

VERLOOPRING CILINDRISCH MET O-RING



Cilindrisch getapte schroefdraden.
Koppeling van NBR

UITW	INW	GISS	Prijs
G1/8	M5	859321	0,92 €
G1/4	G1/8	859322	1,11 €
G3/8	G1/8	859323	1,61 €
G3/8	G1/4	859324	1,47 €
G1/2	G1/4	859325	2,62 €
G1/2	G3/8	859326	2,41 €
G3/4	G1/2	859327	4,82 €

VERLENGSTUK, CILINDRISCH

Vernikkeld messing

Ø1	Lengte	GISS	Prijs
1/8	32	858912	1,85 €
1/8	42	858913	1,85 €
1/8	51	858914	2,93 €
1/4	28	858915	1,77 €
1/4	35	858916	1,74 €
1/4	51	858917	2,57 €
3/8	32	858918	3,97 €
1/2	35	858919	5,52 €
1/8	22	858920	0,97 €



VERSTELBARE NIPPEL, CILINDRISCH

Minimale druk: -0,99 bar. Maximale druk: +15 bar.
Koppeling van NBR

Ø	GISS	Prijs
G1/8	859333	2,21 €
G1/4	859334	2,69 €
G3/8	859335	3,49 €



VERSTELBARE NIPPEL, CONISCH

Vernikkeld messing. Temperatuur: -20 °C tot +80 °C

Ø	GISS	Prijs
R1/8	859329	2,03 €
R1/4	859330	2,43 €
R3/8	859331	3,12 €



3 DELIGE WARTELKOPPELING BUITENDRAAD

Temperatuur: -20° C tot +80° C. Druk: -0,99 tot +50 bar. Het koppelstuk bestaat uit 3 delen

Ø	GISS	Prijs
1/8	869594	3,34 €
1/4	869595	5,49 €
3/8	869596	5,61 €
1/2	869597	7,50 €
3/4	869598	9,60 €
1"	869599	15,31 €



KNIE BUITEN-/BINNENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	869528	1,56 €
1/4	869529	2,05 €
3/8	869530	3,01 €
1/2	869531	4,79 €
3/4	869532	7,01 €
1"	869533	10,88 €
M5	858651	2,20 €



KNIE MET BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	869576	1,67 €
1/4	869577	2,16 €
3/8	869578	3,24 €
1/2	869579	5,17 €
3/4	869580	6,41 €
1"	869581	11,21 €
M5	858656	2,20 €





KNIE BINNENDRAAD

Vernikkeld messing

Ø	GISS	Prijs
1/8	869521	1,56 €
1/4	869522	2,16 €
3/8	869523	3,01 €
1/2	869524	5,01 €
3/4	869525	7,12 €
1"	869526	11,04 €
M5	858650	2,28 €



T-STUK MET BINNENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	869535	1,84 €
1/4	869536	2,64 €
3/8	869537	4,09 €
1/2	869538	6,79 €
3/4	869539	11,47 €
1"	869540	14,54 €



T-STUK MET BINNEN-/BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	869549	2,16 €
1/4	869550	2,91 €
3/8	869551	4,31 €
1/2	869552	7,12 €
3/4	869553	11,58 €
1"	869554	14,54 €
M5	858652	3,27 €



T-STUK UITWENDIG

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	858949	2,28 €
1/4	858950	3,22 €
3/8	858951	4,90 €
1/2	858952	8,02 €
3/4	858953	10,98 €
1"	858954	19,12 €



T-STUK MET BINNEN-/BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad

Ø	GISS	Prijs
1/8	858956	2,38 €
1/4	858957	3,30 €
3/8	858958	4,90 €
1/2	858959	8,02 €
3/4	858960	10,98 €
1"	858961	19,12 €



T-STUK MET BINNEN-/BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische draad

Ø	GISS	Prijs
1/8	869542	2,16 €
1/4	869543	2,91 €
3/8	869544	4,31 €
1/2	869545	7,12 €
3/4	869546	11,58 €
1"	869547	14,54 €

T-STUK MET BINNEN-/BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische draad




Ø	GISS	Prijs
1/8	858963	2,38 €
1/4	858964	3,30 €
3/8	858965	4,90 €
1/2	858966	8,02 €
3/4	858967	10,98 €
1"	858968	19,12 €

T-STUK, TYPE BANJO

Eén ingang - één uitgang






Ø	GISS	Prijs
1/8	858999	2,98 €
1/4	859000	3,87 €

HOEK, BANJO





Ø1	Ø2	GISS	Prijs
1/8	1/8	858996	2,28 €
1/4	1/4	858997	3,07 €

KRUISSTUK MET BUITENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad



Ø	GISS	Prijs
1/8	858975	3,33 €
1/4	858976	4,14 €
3/8	858977	6,18 €
1/2	858978	9,53 €

KRUISSTUK MET BINNENDRAAD

Vernikkeld messing. Conische schroefdraad



Ø	GISS	Prijs
1/8	869556	3,34 €
1/4	869557	4,31 €
3/8	869558	6,04 €
1/2	869559	9,92 €

KRUISSTUK MET BINNEN- /BUITENDRAAD

Vernikkeld messing.



Ø	GISS	Prijs
1/8	858970	3,45 €
1/4	858971	4,39 €
3/8	858972	6,52 €
1/2	858973	10,38 €



VERDEELBLOK DUBBEL

2 ingangen Maximaal 2x6 = 12 uitgangen!


Ingang	Haarlengte	Aantal uitgangen	GISS	Prijs
1/4	1/8	2	858980	16,12 €
1/4	1/8	3	858981	22,24 €
1/4	1/8	4	858982	30,88 €
1/4	1/8	5	858983	36,61 €
1/4	1/8	6	858984	39,42 €
3/8	1/4	2	858985	17,52 €
3/8	1/4	3	858986	23,85 €
3/8	1/4	4	858987	33,93 €
3/8	1/4	5	858988	39,36 €
3/8	1/4	6	858989	47,60 €
1/2	3/8	2	858990	28,74 €
1/2	3/8	3	858991	34,20 €
1/2	3/8	4	858992	42,80 €
1/2	3/8	5	858993	50,17 €
1/2	3/8	6	858994	58,76 €



VERDEELBLOK ENKEL

2 ingangen Maximaal 6 uitgangen (aan 1 kant)

Ingang	Haarlengte	Aantal uitgangen	GISS	Prijs
1/4	1/8	2	858623	12,77 €
1/4	1/8	3	858624	17,52 €
1/4	1/8	4	858625	22,71 €
1/4	1/8	5	858626	29,12 €
1/4	1/8	6	858627	34,18 €
3/8	1/4	2	858628	15,21 €
3/8	1/4	3	869429	19,99 €
3/8	1/4	4	869426	25,20 €
3/8	1/4	5	869427	29,13 €
3/8	1/4	6	869428	33,17 €
1/2	3/8	2	858629	18,95 €
1/2	3/8	3	858630	22,65 €
1/2	3/8	4	858631	28,52 €
1/2	3/8	5	858632	33,46 €
1/2	3/8	6	858633	39,23 €



VERDEELBLOK KRUISVORMIG

Aluminium

Ø	GISS	Prijs
1/8	869433	3,99 €
1/4	869431	5,39 €
3/8	869434	11,42 €
1/2	869432	10,56 €

ZESKANTPLUG, BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G).
Druk: 0 tot 15 bar. Bestand tegen schokken.
Vrije stroming van water, lucht en inerte vloeistoffen.

Type	Ø	GISS	Prijs
A	G1/8	869571	0,55 €
A	G1/4	869572	0,65 €
A	G3/8	869573	1,14 €
A	G1/2	869574	2,05 €
A	G3/4	858655	4,54 €
B	G1/8	869609	0,76 €
B	G1/4	869610	0,76 €
B	G3/8	869611	1,46 €
B	G1/2	869612	2,91 €
B	G3/4	858658	6,55 €
B	G1"	858659	7,43 €
B	M10	858660	0,82 €
B	M12	858661	0,99 €
B	M5	869608	1,03 €
B	M8	858662	0,82 €
C	G1/8	858927	0,74 €
C	G1/4	858928	0,97 €
C	G3/8	858929	1,39 €
C	G1/2	858930	2,13 €
C	M5	858931	0,70 €

A: zonder koppeling **B:** Koppeling van NBR **C:** Koppeling van FKM


A


B


C

ZESKANT PLUG, BUITENDRAAD CILINDRISCH

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G).
Druk: 0 tot 15 bar.

Ø	GISS	Prijs
G1/8	869602	0,60 €
G1/4	869603	0,76 €
G3/8	869604	1,14 €
G1/2	869605	1,56 €
G3/4	869606	2,54 €
G1"	858657	6,61 €
M5	869601	0,55 €



ZESKANT PLUG

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSPT conische (R).
Druk: 0 tot 15 bar.

Ø	GISS	Prijs
R1/8	869515	0,65 €
R1/4	869516	1,03 €
R3/8	869517	1,24 €
R1/2	869518	2,05 €
R3/4	869519	3,34 €
R1"	858649	6,85 €



BINNENZESKANTPLUG, CONISCHE BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSPT conische (R).
Druk: 0 tot 15 bar.

Ø	GISS	Prijs
R1/8	858933	0,67 €
R1/4	858934	0,82 €
R3/8	858935	0,97 €
R1/2	858936	1,58 €



DOP, BINNENDRAAD



Ø	GISS	Prijs
1/8	858938	0,50 €
1/4	858939	0,86 €
3/8	858940	1,25 €
1/2	858941	1,98 €

Y-STUK MET BINNEN-/BUITENDRAAD

Materiaal: vernikkeld messing. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch (G).
Druk: 0 tot 15 bar
Voor perslucht, water en inerte gassen.



F/F



M/F

Type	Ø	GISS	Prijs
INW/INW	1/8	869441	3,45 €
INW/INW	1/4	869442	3,99 €
INW/INW	3/8	869443	6,04 €
INW/INW	1/2	869444	8,94 €
INW/INW	3/4	734436	14,28 €
UITW/INW	1/8	869566	3,45 €
UITW/INW	1/4	869567	4,09 €
UITW/INW	3/8	869568	6,04 €
UITW/INW	1/2	869569	8,84 €

ZESKANTMOER VOOR SCHOTDOORVOER



Voor alle typen schotdoorvoerkoppelingen

Ø	GISS	Prijs
1/8	858922	0,55 €
1/4	858923	0,59 €
3/8	858924	0,70 €
1/2	858925	0,89 €

BANJO-BEHUIZING, INWENDIGE SCHROEFDRAAD



Kan worden gemonteerd met de banjobouten voor opsteekkoppelingen

Ø	GISS	Prijs
1/8	859002	0,92 €
1/4	859003	1,15 €
3/8	859004	1,59 €

INSTEEK KAP

Kan rechtstreeks op een geijkte leiding worden bevestigd in een onderdeel met de juiste diameter



Ø	GISS	Prijs	Prijs per lot
4	859718	0,40 €	0,25 €
6	859719	0,43 €	0,28 €
8	859720	0,48 €	0,31 €
10	859721	0,58 €	0,37 €
12	859722	1,11 €	0,70 €
16	859723	1,54 €	0,97 €

ACETAL GELUIDDEMPER



Ø	GISS	Prijs
1/8	859372	2,77 €
1/4	859373	3,28 €
3/8	859374	6,59 €
1/2	859375	6,59 €
3/4	859376	25,56 €
1''	859377	25,56 €

COMPACTE GELUIDDEMPER INSCHROEF



Ø	GISS	Prijs
1/8	859385	1,35 €
1/4	859386	1,49 €
3/8	859387	3,03 €
1/2	859388	3,76 €
3/4	859389	7,20 €
1''	859390	12,00 €

GELUIDDEMPER UITSTROOM

Maximale druk 12 bar. Temperatuur: -10 °C tot +80 °C.
Filtratievermogen: 50 micron



Ø	GISS	Prijs
1/8	859364	1,34 €
1/4	859365	1,69 €
3/8	859366	2,85 €
1/2	859367	4,09 €
3/4	859368	6,93 €
1''	859369	12,44 €
M5	859370	1,41 €

GELUIDDEMPER STANDAARD

Internationaal erkende gasschroefdraad, BSP.



Ø	GISS	Prijs
1/8	869348	2,16 €
1/4	869347	2,81 €
3/8	869350	5,49 €
1/2	869346	7,22 €
3/4	869349	14,27 €
1''	858564	23,07 €
M5	869351	2,26 €

GELUIDDEMPER VAN POLYETHYLEEN



Materiaal: polyethyleen. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch. Maximale druk: 10 bar. Temperatuur: -15 tot +100°C. Filtratieniveau: 75 µm

Ø	GISS	Prijs
1/8	869651	2,81 €
1/4	869652	3,34 €
3/8	869653	4,91 €
1/2	869654	7,32 €
3/4	869655	31,66 €
1''	869656	37,37 €
M5	869650	2,49 €

GELUIDDEMPER COMPACT



Materiaal: gesinterd brons. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch. Maximale druk: 12 bar. Temperatuur: -10 °C tot +80 °C. Handmatig afblazen.

Ø	GISS	Prijs
1/8	869614	1,24 €
1/4	869615	1,94 €
3/8	869616	4,26 €
1/2	869617	6,36 €
3/4	869618	12,55 €
1''	869619	24,91 €

GELUIDDEMPER MET DOORSTROOMBEGRENZER EN BUITENDRAAD



Gasschroefdraad, BSP cilindrisch. Maximale druk: 12 bar. Maximale temperatuur: +80 °C. Handmatig afblazen.

Ø	GISS	Prijs
1/8	869621	3,34 €
1/4	869622	3,34 €
3/8	869623	6,69 €
1/2	858663	8,32 €

GELUIDDEMPER STANDAARD



Internationaal erkend profiel. Gasschroefdraad, BSP cilindrisch.

Ø	GISS	Prijs
1/8	869355	1,24 €
1/4	869354	1,67 €
3/8	869357	2,91 €
1/2	869353	4,74 €
3/4	869356	7,12 €
M5	869358	1,14 €

GELUIDDEMPER INSTEEK



Kan rechtstreeks op een zelfblokkerende aansluiting worden gemonteerd

Ø	GISS	Prijs
4	859070	3,96 €
6	859071	4,42 €
8	859072	5,12 €
10	859073	5,35 €
12	859074	7,09 €

GELUIDDEMPER MET DOORSTROOMBEGRENZER EN BUITENDRAAD



Dankzij de nauwkeurige en eenvoudige regeling presteert deze geluiddemper erg goed. Filtratievermogen: 75 micron. Temperatuur: -15°C tot +100°C. Maximale druk: 10 bar.

Ø	GISS	Prijs
1/8	859379	10,66 €
1/4	859380	12,06 €
3/8	859381	19,22 €
1/2	859382	23,89 €
M5	859383	10,66 €

RVS DUBBELE NIPPEL HOGEDRUK

Druk: 140 bar - Minimale druk (-0,99 bar). Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C.
Voor eetbare vloeistoffen en chemische industrieën.

Profiel	Ø1	Ø2	GISS	Prijs
UITW/UITW	R1/8	R1/8	842930	6,73 €
UITW/UITW	R1/4	R1/4	842931	8,27 €
UITW/UITW	R3/8	R3/8	842932	9,15 €
UITW/UITW	R1/2	R1/2	842933	10,87 €
UITW/UITW	R3/4	R3/4	842934	12,40 €
UITW/UITW	G1/8	G1/4	842973	8,50 €
UITW/UITW	G1/8	G3/8	842974	9,40 €
UITW/UITW	G1/4	G3/8	842975	9,40 €
UITW/UITW	G1/4	G1/2	842976	10,74 €
UITW/UITW	G3/8	G1/2	842977	10,87 €
UITW/UITW	G1/2	G3/4	842978	14,47 €
INW/INW	R1/8	R1/4	843000	5,20 €
INW/INW	R1/4	R3/8	843001	7,55 €
INW/INW	R3/8	R1/2	843002	9,56 €
INW/INW	R1/2	R3/4	843003	15,80 €
INW/INW	G1/8	G1/8	842994	3,91 €
INW/INW	G1/4	G1/4	842995	5,55 €
INW/INW	G3/8	G3/8	842996	7,69 €
INW/INW	G1/2	G1/2	842997	12,53 €
INW/INW	G3/4	G3/4	842998	18,75 €

UITW/UITW: Uitwendig/uitwendig **INW/INW:** Inwendig/inwendig



M/M



F/F

RVS SNELHEIDSREGEL KOPPELING

Korte schroefdraad (verstelbaar). Koppeling van FKM. RVS 316L
van -10°C tot +120°C
van 1 tot 10 bar

Type	Ø1	Ø2	GISS	Prijs
A	1/8	1/8	859693	62,24 €
A	1/4	1/4	859694	75,37 €
B	1/8	1/8	859696	78,75 €
B	1/4	1/4	859697	79,89 €
B	3/8	3/8	859698	131,89 €
B	1/2	1/2	859699	133,71 €

A: Uitlaat **B:** Eenrichting



A



B

RVS SLANGPILAAR MET BUITENDRAAD HOGEDRUK

Roestvrij staal 316L

Ø1	Ø2	GISS	Prijs
8	1/4	842936	5,55 €
10	1/4	842937	5,55 €
10	3/8	842938	7,09 €
10	1/2	842939	10,86 €
12	1/4	842940	5,55 €
12	3/8	842941	7,22 €
12	1/2	842942	10,74 €
14	3/8	842943	7,08 €
14	1/2	842944	10,74 €
16	1/2	842945	10,74 €
18	3/4	842947	15,47 €
18	1/2	842946	10,74 €
20	1/2	842948	10,74 €



RVS SOKNIPPEL BUITEN-/BINNENDRAAD HOGEDRUK

Druk: -0,99 tot 140 bar. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C. Voor eetbare vloeistoffen en chemische industrieën.



Profiel	Ø1	Ø2	GISS	Prijs
M/F	1/8	1/4	842981	8,79 €
M/F	1/4	3/8	842982	10,77 €
M/F	1/4	1/2	842983	13,21 €
M/F	3/8	1/2	842984	13,47 €
M/F	1/2	3/4	842985	17,24 €
F/M	1/4	1/8	842987	11,68 €
F/M	3/8	1/8	842988	8,63 €
F/M	3/8	1/4	842989	9,02 €
F/M	1/2	1/4	842990	10,61 €
F/M	1/2	3/8	842991	11,08 €
F/M	3/4	1/2	842992	13,53 €

UITW/INW: Uitwendig/inwendig **INW/UITW:** Inwendige/uitwendige schroefdraad

RVS PLUG MET CILINDRISCHE BUITENDRAAD HOGEDRUK

Druk: -0,99 tot 140 bar. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C. Voor eetbare vloeistoffen en chemische industrieën.




Profiel	Ø	GISS	Prijs
G	G1/8	843011	6,67 €
G	G1/4	843012	7,28 €
G	G3/8	843013	7,97 €
G	G1/2	843014	9,92 €
G	G3/4	843015	12,39 €
R	R1/8	843017	5,68 €
R	R1/4	843018	6,10 €
R	R3/8	843019	6,86 €
R	R1/2	843020	8,63 €

G: cilindrisch **R:** conisch

RVS HAAKSE FITTING MET BINNEN- / BUITENDRAAD HOGEDRUK

Druk: -0,99 tot 140 bar. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C. Voor eetbare vloeistoffen en chemische industrieën.



Profiel	Ø	GISS	Prijs
INW	1/8	842963	13,63 €
INW	1/4	842964	18,64 €
INW	3/8	842965	23,30 €
INW	1/2	842966	28,62 €
UITW/INW	1/8	842968	13,63 €
UITW/INW	1/4	842969	18,64 €
UITW/INW	3/8	842970	23,43 €
UITW/INW	1/2	842971	28,62 €

INW: inwendige schroefdraad **UITW/INW:** Uitwendig/inwendig

RVS T-STUK MET BINNEN- / BUITENDRAAD HOGEDRUK

Druk: -0,99 tot 140 bar. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C. Voor eetbare vloeistoffen en chemische industrieën.



Profiel	Ø	GISS	Prijs
INW	1/8	842950	16,89 €
INW	1/4	842951	23,71 €
INW	3/8	842952	30,69 €
INW	1/2	842953	37,83 €
VITW	R1/8	842955	16,89 €
VITW	R1/4	842956	23,71 €
VITW	R3/8	842957	30,69 €
VITW	R1/2	842958	37,89 €

INW: Inwendige schroefdraad **UITW:** Uitwendig in het midden

Wat u moet weten

	BI-POLYMEER	POLYURETHAAN	POLYAMIDE	PTFE	FEP
Toepassingen	Vloeistoffen onder druk	Vloeistoffen onder druk	Vloeistoffen onder druk	Chemische producten	Chemische producten
GEBRUIKSTEMP.	-40°C tot +100°C	-40°C tot +60°C	-40°C tot +80°C	-40°C TOT +260°C	-40°C tot +260°C
Hardheid	55 shore D	98 shore A	60 shore D		
Onderscheidende kwaliteit	Soepelheid		Chemische compatibiliteit	Chemische compatibiliteit en temp.	Chemische compatibiliteit, temp., transparantie

Gebruiksdruk (bar, bij 23° C)				
Diam. ext.	BI-P	PU	PA	PTFE
Ø4	22	15	26	25
Ø6	19	13	27	18
Ø8	16	14	19	14
Ø10	12	12	15	12
Ø12	8	13	12	10
Ø14	-	-	10	-



GEKALIBREERDE LUCHTSLANG VAN BI-POLYMEER

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
4x2,5	Blauw	25	860502	8,25 €
		100	860523	30,85 €
	Kleurloos	25	860500	8,25 €
		100	860521	30,85 €
	Zwart	25	860501	8,25 €
		100	860522	30,85 €
	Groen	25	860503	8,25 €
		100	860524	30,85 €
	Rood	25	860504	8,25 €
		100	860525	30,85 €
	Geel	25	860505	8,25 €
		100	860526	30,85 €
6x4	Blauw	25	846239	14,89 €
		100	846248	54,80 €
	Kleurloos	25	846237	14,13 €
		100	846246	54,80 €
	Zwart	25	846238	14,56 €
		100	846247	54,80 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
6x4	Groen	25	860506	14,89 €
		100	860527	54,80 €
	Rood	25	860507	14,89 €
		100	860528	54,80 €
	Geel	25	860508	14,89 €
		100	860529	54,80 €
8x6	Blauw	25	846242	19,29 €
		100	846251	78,25 €
	Kleurloos	25	846240	18,95 €
		100	846249	78,25 €
	Zwart	25	846241	19,29 €
		100	846250	78,25 €
	Groen	25	860509	19,29 €
		100	860530	78,25 €
	Rood	25	860510	19,29 €
		100	860531	78,25 €
	Geel	25	860511	19,29 €
		100	860532	78,25 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
10x8	Blauw	25	846245	25,26 €
	Kleurloos	25	846243	25,26 €
		100	846252	105,84 €
	Zwart	25	846244	25,26 €
	Blauw	100	860534	105,84 €
	Zwart	100	860533	105,84 €
	Groen	25	860512	25,26 €
		100	860535	105,84 €
	Rood	25	860513	25,26 €
		100	860536	105,84 €
	Geel	25	860514	25,26 €
		100	860537	105,84 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
12x9	Blauw	25	860517	46,22 €
		100	860540	183,01 €
	Kleurloos	25	860515	46,22 €
		100	860538	183,01 €
	Zwart	25	860516	46,22 €
		100	860539	183,01 €
	Groen	25	860518	46,22 €
		100	860541	183,01 €
	Rood	25	860519	46,22 €
		100	860542	183,01 €
	Geel	25	860520	46,22 €
		100	860543	183,01 €

GEKALIBREERDE LUCHTSLANG POLYURETHAAN - PU

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
4x2,5	Blauw	25	785573	10,97 €
		100	785594	42,17 €
	zwart	25	785570	10,97 €
		100	785593	42,17 €
	Rood	25	785572	10,97 €
	Transparant	25	785574	10,97 €
	Groen	25	785571	10,97 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
6x4	Blauw	25	785578	17,78 €
		100	785596	63,22 €
		1000	853569	617,90 €
	Geel	25	785579	17,78 €
	zwart	25	785575	17,78 €
		100	785595	63,22 €
	Rood	25	785577	17,78 €
	Transparant	25	785580	17,78 €
		1000	853570	617,90 €
	Groen	25	785576	17,78 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
8x5,5	Blauw	25	785584	26,81 €
		100	785598	110,26 €
	Geel	25	785585	26,81 €
	zwart	25	785581	26,81 €
		100	785597	110,26 €
	Rood	25	785583	26,81 €
	Transparant	25	785586	26,81 €
	Groen	25	785582	26,81 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
10x7	Blauw	25	785588	42,99 €
		100	785600	161,92 €
	zwart	25	785587	42,99 €
		100	785599	161,92 €
	Transparant	25	785589	42,99 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
12x8	Blauw	25	785591	66,68 €
	zwart	25	785590	66,68 €
	Transparant	25	785592	66,68 €



GEKALIBREERDE LUCHTSLANG POLYAMIDE - PA

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
4x2,7	Blauw	25	846308	10,59 €
		100	846335	38,99 €
	Kleurloos	25	846302	11,64 €
		100	846332	38,99 €
	Geel	25	846320	10,59 €
	zwart	25	846314	10,59 €
		100	846338	39,10 €
	Rood	25	846328	10,59 €
	Groen	25	846324	10,59 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
6x4	Blauw	25	846309	17,98 €
		100	846336	70,81 €
	Kleurloos	25	846303	17,81 €
		100	846333	70,81 €
		1000	853572	696,44 €
	Geel	25	846321	17,98 €
	zwart	25	846315	17,98 €
		100	846339	70,81 €
		1000	853573	696,44 €
	Rood	25	846329	17,98 €
	Groen	25	846325	17,98 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
8x6	Blauw	25	846310	25,07 €
		100	846337	93,69 €
	Kleurloos	25	846304	24,84 €
		100	846334	93,69 €
		700	853574	715,77 €
	Geel	25	846322	25,07 €
	zwart	25	846316	25,07 €
		100	846340	93,69 €
		700	853575	715,77 €
	Rood	25	846330	25,07 €
	Groen	25	846326	25,07 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
10x8	Blauw	25	846311	32,39 €
	Kleurloos	25	846305	32,39 €
		100	853577	137,12 €
	Geel	25	846323	32,39 €
	zwart	25	846317	32,39 €
	Rood	25	846331	32,39 €
	Groen	25	846327	32,39 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
12x10	Blauw	25	846312	43,22 €
	Kleurloos	25	846306	43,22 €
	zwart	25	846318	43,22 €

Doorsnede	Kleur	Lengte	GISS	Prijs
14x12	Kleurloos	25	846307	51,94 €

GEKALIBREERDE SLANG VAN FEP 25M

uitstekende chemische bestendigheid
Transparant

Doorsnede	GISS	Prijs
6X4	860545	171,55 €
8X6	860546	202,00 €



Goede chemische bestendigheid
Transparant

GEKALIBREERDE SLANG VAN PTFE (POLYTETRAFLUORETHYLEEN) 25M

Doorvoer van vloeistoffen bij hoge temperaturen
Melkwit

Doorsnede	GISS	Prijs
4x2	853579	76,36 €
4x6	853580	87,42 €
8x6	853581	153,80 €
10x8	853582	198,06 €
12x10	853583	242,31 €



Goed bestand tegen hogere temperaturen
Melkwit

GEKALIBREERDE SPIRAALSLANG POLYURETHAAN-POLYESTER

Voorzien van roterende koppelingen 1/4

Doorsnede	Lengte	GISS	Prijs
6x4	2	786245	14,79 €
6x4	4	786247	28,07 €
8x5	2	786246	22,37 €
8x5	4	786248	30,84 €
8x5	6	786249	39,09 €



GEKALIBREERDE SPIRAALSLANG POLYAMIDE PA 20M

Kleur blauw

Doorsnede	GISS	Prijs
6x4	846356	51,94 €
8x6	846357	72,06 €




Zie pagina p.172



Koppelingen
Ref. 842868

Zie pagina p.223



Slang van PVC
Ref. 867040



COMBI SET LUCHTPISTOOL + PU SPIRAALSLANG

Samenstelling: polyurethaan spiraal G1/4 BSP uitwendig (ref. 786246 of 786248) + progressieve verstuiver (ref. 612058).

Lengte	GISS	Prijs
2 m	854087	31,90 €
4 m	854088	39,00 €



MESJE VOOR SLANGSNIJDER

Vervangingsmes voor het snijden van slangen

GISS	Prijs
786211	0,98 €



SLANGSNIJDER

Capaciteit (mm): 4-14

GISS	Prijs
786209	5,10 €



SET LUCHTPISTOOL TYPHOON + PA-SPIRAALSLANG

Samenstelling: spiraal van polyamide 6x8 (ref. 846357) + “Typhoon” veiligheidsverstuiver met hoog debiet (ref. 840390).

GISS	Prijs
854090	88,00 €

De juiste keuze **maken**

WELKE PERSLUCHTBLAZER MOET U KIEZEN?

GISS	Aanduiding	Geluidsniveau	Stroomsnelheid
786904	Persluchtblazer	83 dB	15 M3/U
612058	Progressieve persluchtblazer	84 dB	23 M3/U
853442	Baby Typhoon	85 dB	36 M3/U
840390	Typhoon	85 dB	58 M3/U

BLAASPISTOOL



Stalen metalen sproeier Ø 3,5 x 6 mm, lengte 118 mm
Zorgt voor een zeer nauwkeurige straal. Lichaam gemaakt van composietmateriaal (110 g).
Temperatuur: -20 ° C tot +80 ° C
perslucht.

Druk (bars)	GISS	Prijs
10	786904	10,20 €

PROGESSIEF BLAASPISTOOL



Stalen metalen sproeier Ø 3 x 6 mm, lengte 110 mm
Koud isolerende blazer en gericht blazen: zorgt voor een zeer nauwkeurige straal.
Lichaam gemaakt van composietmateriaal (110 g).
Messing 1/4 vrouwelijke gasconnector. Geluidsniveau 84 dB
Temperatuur: -15 ° C tot + 70 ° C. TBV perslucht.

Druk (bars)	GISS	Prijs
10	612058	13,13 €

BLAASPISTOOL BABY TYPHOON



Veiligheidsventiel met OSHA-classificatie.

Ergonomische trigger met grip, chrome blazerlichaam.
Comfort van gebruik dankzij zijn thermoplastische lichaam.
Kop van de aluminiumblazer.
Ophanghaak.

OSHA | Technologie MT

Debet (Nm3/h) HT	Db	GISS	Prijs
36	85	853442	18,36 €

G Blaaspistool die werkt volgens het principe van het COANDÉ-effect Heeft MT-technologie (More Thrust) met hoge snelheid

BLAASPISTOOL TYPHOON



OSHA Veiligheid Blaaspistool
Vernikkelde trekker, rubberen greep, verchroomde ventilator.
Stroomsnelheid: 965 liter / minuut bij 8,5 bar
Stuwkracht: +/- 2,8 Nm (+/- 1 kg). Tikken: 1/4 «BSPP
Geluid: 85dB bij 9.8 Kg / cm^2 (OSHA - beveiliging). Tip draad: 1/2 inch
Afmetingen: 165 mm x 30 mm x 149 mm. Gewicht: 287 gr

OSHA | Technologie MT

Afmeting (mm)	GISS	Prijs
165 x 149 x 30	840390	29,11 €

G Hoge flow en variabele flow dankzij de trigger en de gekalibreerde klep



FILTER-REDUCEER VENTIEL

Behuizing van polymeer. Filtratie: 20 micron. Temperatuur: - 10 tot 50°C (10 bar). Ingangsdruk (met delta P, 1 bar): 0 tot 15 bar. Uitgangsdruk (met delta P, 1 bar): 0 tot 8 bar. Maximale druk: 15 bar. Rendement (met delta P, 1 bar): 1650 Nl/min (6 bar)

Omvang	Ø	Aftappen	GISS	Prijs
22 cm3	1/4''	Man.	836189	34,23 €
22 cm3	3/8''	Man.	860285	31,81 €
46 cm3	3/8''	Man.	836191	51,92 €
46 cm3	1/2''	Man.	836193	51,92 €
46 cm3	1/2''	Auto.	860286	93,21 €



COMBINATIE FILTER-REDUCEER VENTIEL MET OLIENEVELAAR

Behuizing van polymeer. Filtratie: 20 micron. Temperatuur: - 10 tot 50°C (10 bar). Ingangsdruk (met delta P, 1 bar): 0 tot 15 bar. Uitgangsdruk (met delta P, 1 bar): 0 tot 8 bar. Maximale druk: 15 bar. Rendement (met delta P, 1 bar): 1100 Nl/min (6 bar). Semi-automatisch aftappen. Capaciteit: 22 cm^3 Er is een manometer van G 1/8 inch vereist

Omvang	Ø	Aftappen	GISS	Prijs
22 cm3	1/4''	Man.	836183	57,81 €
22 cm3	3/8''	Man.	860283	53,74 €
46 cm3	3/8''	Man.	836185	82,58 €
46 cm3	1/2''	Man.	836187	82,58 €
46 cm3	1/2''	Auto.	860284	118,43 €



AFSLUITVENTIEL TBV FILTERREDUCEER

Handmatig afsluitbare klep

Capaciteit FR	Koppeling	GISS	Prijs
FR1	1/4''	860302	47,16 €
FR1	3/8''	860303	47,16 €
FR2	3/8''	860304	52,64 €
FR2	1/2''	860305	52,64 €



RESERVOIR VOOR FILTERREDUCEER VENTIEL

Vervangingsonderdeel regulatorfilter - voor semi-automatisch aftappen

Omvang	GISS	Prijs
22 cm3	860288	8,78 €
46 cm3	860289	14,26 €



RESERVOIR VOOR OLIENEVELAAR

Reserveonderdeel voor FRL

Omvang	GISS	Prijs
22 cm3	860291	13,16 €
46 cm3	860292	16,46 €




LOS FILTERPATROON 20 MICRON VOOR REDUCEERVENTIEL

Vergeet niet om ze regelmatig te verwisselen!

Cap. FR	GISS	Prijs
22 cm3	860294	4,39 €
46 cm3	860295	4,39 €

KOGELAFSLUITER MET VOLLE DOORLAAT, 2 X BINNENDRAAD, MESSING VERNIKKELD



BSPP-fitting
Draaikruk

Ø	Nominale druk	GISS	Prijs
2"	25 bars	867809	41,57 €
1"1/2	25 bars	867808	23,30 €
1"1/4	25 bars	867807	15,29 €
1/4''	32 bars	735774	3,71 €
3/8''	32 bars	735775	3,74 €
1/2''	32 bars	735776	3,89 €
3/4''	32 bars	735777	5,31 €
1''	32 bars	735778	7,99 €

KOGELAFSLUITER MET BINNEN- BUITENDRAAD, MESSING VERNIKKELD



Kogelkraan met volle doorlaat
Hendel hendel - 32 bar nominale druk

Ø	GISS	Prijs
1/4''	829162	3,01 €
3/8''	829163	3,01 €
1/2''	829164	4,26 €
3/4''	829165	5,96 €
1''	829166	9,51 €

KOGELAFSLUITER MET 2X BUITENDRAAD, MESSING VERNIKKELD



Kogelkraan met volle doorlaat
Hendel - 32 bar nominale druk

Ø	GISS	Prijs
1/4''	853521	3,82 €
3/8''	853522	3,82 €
1/2''	853523	4,36 €
3/4''	853524	6,09 €
1''	853525	9,50 €



VLINDER KOGELAFSLUITER 2X BINNENDRAAD, MESSING VERNIKKELD

Bedrijfstemperatuur: -10 / + 90 ° C
Vlinderhandvat - Nominale druk 32 bar

Ø	GISS	Prijs
1/4''	853527	3,68 €
3/8''	853528	3,77 €
1/2''	853529	4,02 €
3/4''	853530	5,63 €
1''	853531	9,05 €



VLINDER KOGELAFSLUITER BINNEN-BUITENDRAAD, MESSING VERNIKKELD

Bolafdichting en PTFE-afdichting
Vlinderhandvat - Nominale druk 32 bar

Ø	GISS	Prijs
1/4''	853533	3,82 €
3/8''	853534	3,82 €
1/2''	853535	4,36 €
3/4''	853536	6,04 €
1''	853537	9,50 €



VLINDER KOGELAFSLUITER 2X BUITENDRAAD, MESSING VERNIKKELD

Compatibel met alle vloeistoffen en perslucht
Vlinderhandvat - Nominale druk 32 bar

Ø	GISS	Prijs
1/4''	853539	3,82 €
3/8''	853540	3,82 €
1/2''	853541	4,36 €
3/4''	853542	6,09 €
1''	853543	9,50 €



MESSING KOGELKRAAN BINNENDRAAD, VERLENGDE UITVOERING

Messing kogelkranen
Hendel

Ø	Nominale druk	GISS	Prijs
1/4"	50 bars	867815	5,27 €
3/8"	50 bars	867816	5,27 €
1/2"	50 bars	867817	8,47 €
3/4"	40 bars	867818	11,84 €
1"	40 bars	867819	18,08 €
1"1/4	40 bars	867820	30,17 €
1"1/2	30 bars	867821	45,10 €
2"	30 bars	867822	66,19 €

RVS KOGELAFSLUITER 2X BINNENDRAAD

Standaardisatie 97/23 / EC: CE N ° 0035 of N ° 0036 - Vergrendelbaar



Ø	GISS	Prijs
1/4''	853551	11,59 €
3/8''	853552	11,60 €
1/2''	853553	12,55 €
3/4''	853554	16,78 €
1''	853555	22,36 €
1'' 1/4''	853556	33,69 €

Ø	GISS	Prijs
1'' 1/2''	853557	45,83 €
2''	853558	85,91 €
2'' 1/2''	853559	184,27 €
3''	853560	266,89 €
4''	853561	559,23 €

RVS KOGELAFSLUITER 2X BINNENDRAAD MET ONTLUCHTING

PTFE-zitting belast met 15% glasvezel



Ø	GISS	Prijs
1/4''	853545	17,74 €
3/8''	853546	18,00 €
1/2''	853547	19,36 €

Ø	GISS	Prijs
3/4''	853548	21,96 €
1''	853549	32,47 €

KOGELAFSLUITER 3-DELIG RVS

Verwijderbare 3-delige kogelkranen - 316 roestvrij staal - Max druk 64 bar bij 40 ° C Binnendraad



Ø	GISS	Prijs
1/4"	867824	22,40 €
3/8"	867825	14,57 €
1/2"	867826	26,95 €
3/4"	867827	39,32 €

Ø	GISS	Prijs
1"	867828	50,34 €
1"1/4	867829	81,08 €
1"1/2	867830	105,46 €
2"	867831	155,14 €

MINI -KOGELKRAAN

Max. Werkdruk: 16 bar bij 90 ° C



Ø	GISS	Prijs
1/4''	735780	4,23 €
3/8''	735781	4,23 €
1/2''	735782	4,22 €


MINI-KOGELKRAAN MESSING

Maximale werkdruk: 16 bar bij 90 ° C



Ø	Koppeling	GISS	Prijs
1/4"	Binnen/ buiten	867811	5,10 €
3/8"	Binnen/ buiten	867812	5,10 €
1/2"	Binnen/ buiten	867813	5,10 €

ROL TEFLONTAPE PTFE



Breedte	GISS	Prijs
12 mm	829190	0,39 €
19 mm	829191	1,61 €

SNELKOPPELING, SLANGAANSLUITING



Koppeling, groot gat, NBR-gemonteerd. Geproduceerd op basis van een warmgewalste staaf messing. Tussen klauwen: 41 mm. PMS: 10 bar

Ø	GISS	Prijs
6 mm	829150	2,88 €
7 mm	829151	2,51 €
8 mm	829152	2,88 €
9/10 mm	829153	2,54 €
11 mm	829154	2,68 €
13 mm	829155	3,01 €
16 mm	829156	3,21 €
19 mm	829157	3,33 €
22 mm	829158	3,59 €
25 mm	829159	3,59 €
30 mm	829160	5,81 €

SNELKOPPELING, MET BINNENDRAAD



Koppeling, groot gat, NBR-gemonteerd. Geproduceerd op basis van een warmgewalste staaf messing. Tussen klauwen: 41 mm. PMS: 10 bar

Ø	GISS	Prijs
1/4''	829134	2,60 €
3/8''	829135	2,46 €
1/2''	829136	2,50 €
3/4''	829137	2,63 €
1''	829138	3,54 €
1'' 1/4''	829139	4,19 €

SNELKOPPELING, MET BUITENDRAAD



Ø	GISS	Prijs
1/4''	829143	2,53 €
3/8''	829144	2,51 €
1/2''	829145	2,51 €
3/4''	829146	2,59 €
1''	829147	2,97 €
1'' 1/4''	829148	4,48 €

AFSLUITDOP VOOR SNELKOPPELING



Wordt op de bovenstaande uitdrukkoppelingen gemonteerd

NFE 29573

GISS	Prijs
829179	2,88 €

AFDICHTING NBR TBV SNELKOPPELING




Accessoires voor express-koppeling. Nitriel.
Diameter binnenzijde 23 mm / buitenzijde 34 mm. Dikte: 10 mm

Ø	GISS	Prijs per 100
23 mm	853563	12,15 €
16 mm	853565	12,41 €

Ø van buitenzijde 34 mm

RVS FILTER VOOR SNELKOPPELING



Bevestigt in snelkoppelingen

GISS	Prijs per 100
853567	82,22 €

Ø 32 mm

SUPERFLEX SLANG PVC

Slang met een uitstekende soepelheid voor de toevoer van perslucht. Rol van 25 m.

fab.

Doorsnede	GISS	Prijs per meter
6,3 mm	867032	1,59 €
8 mm	867033	1,75 €
9 mm	867034	2,02 €
10 mm	867035	2,07 €
12,7 mm	867036	2,87 €
16 mm	867037	3,56 €
19 mm	867038	4,24 €




UNIVERSELE, VERSTERKTE LUCHTSLANG VAN PVC

Voedingsslang met een grote soepelheid en een UV-bescherming. Rol van 25 m.

fab.

Doorsnede	GISS	Prijs per meter
6X12	867040	0,96 €
8X14	867041	0,96 €
10X16	867042	1,12 €
12X19	867043	1,33 €
16X22	867044	1,97 €
19X27	867045	2,71 €
25X34	867046	3,61 €
32X40	867047	4,88 €



WATERSLANG

Tuinslang met 6 lagen, 1e bekleding van geel PVC.
2de laag van gele anti-UV-pvc coating.
4 extra lagen van soepel en glad PVC.
Anti-torsie versteviging door omgekeerde weving,
waardoor de slang terug wilt in zijn originele vorm.
Gebruikstemperatuur van-15 ° C tot + 60 ° C
Verkrijgbaar in 2 diameters en 2 lengtes.
Made in France.

Diameter (Ø)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
15	25	867049	0,91 €
15	50	867050	0,91 €
19	25	867052	1,28 €
19	50	867053	1,28 €

De vermelde prijs is per meter



AUTOMATISCHE SLANGENHASPEL

Bevestiging aan muur, plafond of karretje. Automatische stoppal en gecontroleerde retour van slang (SSC)

Koppeling 1/4''	GISS	Prijs
NEE	853514	177,68 €
JA	853515	182,91 €

Lengte 12m + 1,5m - Doorsnede 8x12 mm - max. 20 bar





BANDENVULPISTOOL

Voldoet aan de Europese richtlijn 86/217 / CE en de norm AFNOR EN 12645

GISS	Prijs per eenheid excl. belasting
867806	82,57 €

Ringaansluiting voor Ø7 pijp - 0,7 tot 11 bar



ACHTER MONTAGE MANOMETER- ABS-

Aansluiting achter - Ideaal voor integratie op FRL

Ø	Meetvlak	GISS	Prijs
40 mm	0-6 bar	867643	5,07 €
40 mm	0-10 bars	829131	5,07 €
50 mm	0-6 bars	829132	5,07 €

MANOMETER ABS-BEHUIZING ONDERAANSLUITING 1/4”



Messing 1/4 " gasaansluiting

Ø	Bereik	GISS	Prijs
50 mm	0-10 bars	853504	5,07 €
63 mm	0-6 bars	853506	5,24 €
63 mm	0-10 bars	853507	5,24 €

MANOMETER MET RVS BEHUIZING - GLYCERINE - ONDERAANSLUITING 1/4"



Roestvrijstalen behuizing manometers en messing
1/4" aansluiting
Diameter 63 mm
Glycerine helpt de naald te vertragen bij dynamisch gebruik

Meetvlak	GISS	Prijs
0-6 bars	853509	10,94 €
0-16 bars	853510	10,94 €
0-10 bars	828986	10,94 €
0-1 bars	867645	10,84 €
0-2,5 bars	867646	10,94 €
0-4 bars	867647	10,94 €
0-25 bars	867648	10,94 €
0-60 bars	867649	10,94 €
0-160 bars	867650	10,94 €
0-250 bars	867651	10,94 €
-1-0 bars	867652	11,44 €

MANOMETERS VOLLEDIG RVS



Roestvrijstalen manometers en roestvrijstalen mechanisme
1/4" aansluiting - 63 mm diameter
Geleverd zonder glycerine

Ø	Meetvlak	GISS	Prijs
63 mm	0-6 bar	867654	41,10 €
63 mm	0-10 bar	867655	41,10 €
63 mm	-1-0 bar	867656	41,10 €
100 mm	0-6 bar	867658	43,87 €
100 mm	0-10 bar	867659	43,87 €
100 mm	0-16 bar	867660	43,87 €
100 mm	0-25 bar	867661	43,87 €

GLYCERINE FLES



Glycerinefles voor droge manometers - geschikt voor manometers tot 100 mm diameter

GISS	Prijs
867663	5,15 €

SITUATIES WAARIN GISS-COMPRESSOREN WORDEN INGEZET

Deze gids stelt u in staat de meest geschikte GISS-compressor uit te kiezen. Alle informatie in deze gids is slechts ter indicatie en dient door uw GISS-contactpersoon te worden bevestigd. Wij wijzen u er op dat zuigercompressoren slechts voor vijftig procent belast kunnen worden. Deze gids geeft tevens het maximumaantal gebruikers per gebruikersomgeving aan (aantal gebruikers is niet cumulatief). Omdat het persluchtgereedschap verschillende lucht volume afname kan hebben, dient uw GISS-adviseur de gegevens te beoordelen, om zo optimaal aan uw toepassingswensen tegemoet te komen. De G3-garantie op GISS-compressoren is van toepassing wanneer uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de olie GISS GHG 4000 836195).

X	Maximum aantal afnemers
	Adequaat gebruik
	Incidenteel gebruik
	Gebruik afgeraden

GISS	COMPRESSOR	pagina	Pomp	Nietmachine Spijkermachine	Verfspuit	Naaldbikhamer	Naaldbikhamer	Slagsleutel	Schuurmachine	Persluchthamer	Straalpistool
819176	zonder olie - CPSH 16	**227**	1	1	1	1	1				
819178	2CV - 24L - CPD 224	**228**	2	1	1	1	1				
819182	2CV - 50L - CPD 250	**229**	2	2	2	1	1				
819184	2CV - 100L - CPD 2100	**229**	2	2	2	2	1				
819180	3CV - 20L - CPD 320	**228**	2	2	2	2	1	1			
819204	2CV - 100L - CPX 2100	**230**	3	3	2	2	1	1			
819186	3CV - 100L - CPX 3100	**230**	3	3	2	3	1	1	1		
819188	3CV - 100L - CPX 3100T	**231**	3	3	2	3	1	1	1		
819190	3CV - 200L - CPX 3200	**231**	3	3	3	3	1	1	1	1	
819192	3CV - 200L - CPX 3200T	**231**	3	3	3	3	1	1	1	1	
819202	5,5CV - 200L - CPX 5200T	**232**	3	3	3	3	1	1	1	1	1
819194	5,5CV - 270L - CPX 5270T	**232**	3	3	3	3	1	1	1	1	1
819196	7,5CV - 500L - CPX 7500T	**232**	4	4	4	4	1	2	1	1	1
819200	10CV - 500L - CPX 10500TD	**233**	5	5	5	5	2	2	2	1	1
819198	10CV - 500L - CPX 10500TE	**233**	5	5	5	5	2	2	2	1	1

DE JUISTE COMPRESSOR KIEZEN

BEREKENING	EENHEID	TOELICHTING	
$N = \frac{VxD-}{px60_t}$	[m3/h]	**N**	Luchtverbruik
		V	Tankinhoud
		Dp	Verschil tussen de maximale en de minimale druk (2 bar)
		t	Benodigde tijd om de maximale druk te verlagen tot de minimale druk (als compressor is gestopt)







Beantwoord deze onderstaande vragen om de juiste keuze van uw compressor te maken:

Welke toepassingen? Persluchtgereedschap, Perslucht machine, Spuiten ...

Luchtverbruik: 3 uur per dag, 5 uur per dag, 8 uur per dag...

Aantal gebruikers

Gebruiksdruk: 6 bar, 7 bar, 10 bar...

Elektrische spanning: 220 Volt, 400 Volt, 400 Volt driefasen + neutraal

Werkomgeving: Geventileerd, Vorstvrij, Stofvrij, Aparte ruimte...

De compressoren hebben een garantie van 3 jaar.

3 jaar garantie

DRAAGBARE ZUIGERCOMPRESSOR OLIEVRIJ 6 LITER - CPSH 16

Draagbare zuigercompressor met directe aandrijving zonder olie.
Thermische beveiliging voor de motor.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 1,5Pk.
Gegenereerd volume (m³/u) 9.6
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.116
Draaisnelheid (rpm): 2450
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4”
Gewicht: 8 kg
3 JAAR GARANTIE

Totaalinhoud van reservoir (l)	Afmetingen (LxBxH)	GISS	Prijs
6	280x467x390	819176	187,34 €



Geschikt voor kleine werkzaamheden: oppompen, vastspijkeren, vasthaken, schoonmaken, blazen, decoratie, airbrush verven....

Dit maakt het verschil



Zeer praktisch en gemakkelijk te vervoeren dankzij de handgreep

Uitgerust met een universeel quick release

Olie-vrij: geen onderhoud nodig



G Handvat voor gemakkelijke verplaatsing

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 20 LITER CPD 320

Zuigercompressor met 2 gietijzeren cilinders en directe aandrijving zonder riem voor een beter rendement.
Met 2 vaste wielen, 1 handgreep en 1 uitgang met snelkoppeling.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 25.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.313.
Draaisnelheid (rpm): 2850.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht: 40 kg
3 JAAR GARANTIE

Totaalinhoud bak (l)	Afmetingen (LxBxH)	GISS	Prijs
20	790x520x430	819180	497,84 €



G Uitstekende stabiliteit en gemakkelijke hantering

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 24 LITER CPD 224

Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder en directe aandrijving zonder riem voor een beter rendement.
Met 2 vaste wielen, 1 handgreep en 1 uitgang met snelkoppeling.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 2Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 11,4.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.151.
Draaisnelheid (rpm): 2850.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht: 21 kg
3 JAAR GARANTIE

Totaalinhoud bak (l)	Afmetingen (LxBxH)	GISS	Prijs
24	615x255x275	819178	216,32 €

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 50 LITER CPD 250

Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder en directe aandrijving zonder riem voor een beter rendement.
Met 2 vaste wielen, 1 handgreep en 1 uitgang met snelkoppeling.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 2Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 11.4.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.155.
Draaisnelheid (rpm): 2850.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 27 kg.
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting LxBxH)	GISS	Prijs
50	750x310x660	819182	248,40 €



G Volledig beschermende behuizing

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 100 LITER CPD 2100

Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder en directe aandrijving zonder riem voor een beter rendement.
Met 2 vaste wielen, 1 handgreep en 1 uitgang met snelkoppeling.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 2Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 11,4.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.151.
Draaisnelheid (rpm): 2850.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 37 kg.
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
100	1200x400x850	819184	372,60 €





Eenvoudig in gebruik, heeft weinig onderhoud nodig.

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 100 LITER CPX 2100

Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder voor diverse toepassingen: garage, onderhoud, productie.
Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230 V eenfasig.
Vermogen 2Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 15.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.175.
Draaisnelheid (rpm): 1350.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Doorsnede wielen (mm): 260.
Gewicht 58 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
100	1100x400x830	819204	486,45 €



MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 100 LITER CPX 3100 (230V)

Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder voor diverse toepassingen: garage, onderhoud, productie.
Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230V eenfase.
Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 16.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.233.
Draaisnelheid (rpm): 1600.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 59 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
100	1100x400x830	819186	583,74 €

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 100 LITER CPX 3100T (400V)



Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder voor diverse toepassingen: garage, onderhoud, productie.
Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 400V driefase.
Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 16.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 8.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.233.
Draaisnelheid (rpm): 1600.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 59 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
100	1100x400x830	819188	612,72 €

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 200 LITER CPX 3200 (230V)



Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder, lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230V eenfase.
Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 21.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.3.
Draaisnelheid (rpm): 1500.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 92 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
200	1460x640x1140	819190	782,46 €

MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 200 LITER CPX 3200T (400V)



Zuigercompressor met een dubbele gietijzeren cilinder voor diverse toepassingen: garage, onderhoud, productie.
Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Gietijzeren cilinder.
Voorzien van drukregelaar.
Motor met thermische beveiliging.
De lage snelheid biedt een langere levensduur.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start. Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 21.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.3.
Draaisnelheid (rpm): 1500. Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 92 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
200	1460x640x1140	819192	809,37 €



MOBIELE ZUIGERCOMPRESSOR 200 LITER CPX 5200T (400V)

Zuigercompressor met een dubbele gietijzeren cilinder voor diverse toepassingen: garage, onderhoud, productie.
Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Gietijzeren cilinder. Lage snelheid.
Twee cilinders. Motor met thermische beveiliging.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start. Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 39. Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.5. Draaisnelheid (rpm): 890.
Aansluiting verbindingsstuk: 3/8". Doorsnede wielen (mm): 260.
Gewicht 135 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
200	1460x640x1140	819202	1027,76 €



STATIONAIRE ZUIGERCOMPRESSOR 270 LITER CPX 5270T (400V)

Zuigercompressor met een dubbele gietijzeren cilinder voor regelmatig gebruik. Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start.
Vermogen 5,5Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 39.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.5.
Draaisnelheid (rpm): 890.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/2".
Gewicht 160 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
270	1600x1230x560	819194	1085,72 €



STATIONAIRE ZUIGERCOMPRESSOR 500 LITER CPX 7500T (400V)

Zuigercompressor met een dubbele gietijzeren cilinder voor regelmatig gebruik. Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start.
Vermogen 7,5Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 50.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.733.
Draaisnelheid (rpm): 1280.
Aansluiting verbindingsstuk: 3/4".
Gewicht 243 kg
3 JAAR GARANTIE

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
500	1970x1300x590	819196	1755,36 €

STATIONAIRE ZUIGERCOMPRESSOR 500 LITER CPX 10500TD (400V)

Zuigercompressor met een tweetraps gietijzeren cilinder voor regelmatig gebruik. Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start.
Vermogen 10Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 60.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.916.
Draaisnelheid (rpm): 1200.
Aansluiting verbindingsstuk: 3/4".
Gewicht 260 kg
3 JAAR GARANTIE



Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
500	1970x1300x590	819200	2390,85 €

STATIONAIRE ZUIGERCOMPRESSOR 500 LITER CPX 10500TE (400V)

Zuigercompressor met een tweetraps gietijzeren cilinder voor regelmatig gebruik. Lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 400V driefase met directe start.
Vermogen 10Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 60.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.916.
Draaisnelheid (rpm): 1200.
Aansluiting verbindingsstuk: 3/4".
Gewicht 280 kg
3 JAAR GARANTIE



G Ster-driehoekstarter: beperkt de intensiteit van de start

Reservoir Inhoud (L)	Afmeting (LxBxH)	GISS	Prijs
500	1970x1300x590	819198	2701,35 €

SYNTHETISCHE OLIE VOOR LAGEDRUKCOMPRESSOR GHG 4000

Synthetische olie 5W/40.
Dichtheid bij 15°C (kg/dm³): 0,854.
In vloeibare staat, amberkleurig.



G Deze synthetische olie hoeft minder vaak te worden afgetapt dan minerale olie

Inhoud (L)	GISS	Prijs
1	836195	30,02 €

SET VOOR COMPRESSOR

Bestaat uit 5 accessoires:
- 1 verfspuitpistool van geanodiseerd aluminium met metalen reservoir van een liter.
- 1 gecertificeerd opblaaspistool.
- 1 metalen verstuiver met korte spuitmond.
- 1 spuitpistool met metalen reservoir van een liter.
- 1 spiraalbuis van 3,5 m met open aansluitingen en universele adapter met snelkoppeling. Aansluiting met Europees profiel 7,2



Aantal elementen	GISS	Prijs
5	735784	58,14 €





MONTAGETECHNIEK



LIJMEN 236

SNELLIJMEN 241
BORGMIDDELEN 246
MONTAGELIJMEN 248
BEVESTIGINGSLIJMEN 250



KITTEN 251

KITTEN 251
SILICONENKITTEN 254
KITPISTOLEN 255



PUR SCHUIM/MULTIFUNCTIONELE LIJM 256



TAPES 257



SLANGKLEMMEN 261

SLANGKLEM MET OPENGEWERKTE BAND 262
SLANGKLEM MET DICHTE BAND 263
OORKLEM 264
ASSORTIMENTSDOZEN 265
BUNDELBAND NYLON 266



KLINKNAGELS 267



BEVESTIGINGSMATERIALEN 271

BEVESTIGINGSMATERIALEN 271
RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN 281
PLUGGEN EN SNELBOUWANKERS 287



ASSORTIMENTSDOZEN 288

ASSORTIMENTSDOZEN ELVZ 288
ASSORTIMENTSDOZEN RVS 294
ASSORTIMENTSDOZEN BORGING 296
ASSORTIMENTSDOZEN OVERIGE 297



GISS onze LIJMEN voldoen aan de RoHs-norm en de nieuwe ReaCH-richtlijnen.
En daarnaast aan de eisen van de norm ISO/TS 16949. Al onze lijmen worden in Duitsland geproduceerd.

Het assortiment **GISS LIJMEN** bestaat uit lijmen op basis van een anaërobe en een cyanoacrylaatformule. De formules van deze lijmen kenmerken zich door de HOGE STABILITEIT.
Zo zorgen anaëroben ervoor dat de lijm niet bezinkt in de fles en gelijkmatig verdeeld blijft. Dit is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de lijm bij het aanbrengen goed plakt.
In het geval van cyanoacrylaat, wordt de lijm tijdens het productieproces drie keer gedestilleerd, zodat de stabiliteit tot de beste van de wereld behoort.

VOOR IEDERE BEHOEFTE EEN OPLOSSING

Het assortiment **GISS lijmen** spitst zich toe op 5 hoofdtoepassingen:

- Onmiddellijke hechting
- Afdichten van voegen
- Afdichten van schroefdraad
- Borgen van schroefdraad
- Hechten

U bent op zoek naar een krachtige lijm die meteen hecht
U wilt de lijm aanbrengen op verschillende materialen, zoals metaal, rubber, hout, papier, karton, leer, etc.

Kies voor CYANO -U



U bent op zoek naar een multifunctionele lijm
U wilt de lijm aanbrengen op kunststof, elastomeren, metaal en hout

Kies voor CYANO -L



U wilt de lijm aanbrengen op metaal, kunststof, rubber, hout en poreuze materialen

Kies voor CYANO -G



U bent op zoek naar een speciaal geformuleerde lijm om metaal op metaal, metaal op rubber en metaal op kunststof te lijmen

Kies voor CYANO-M – SPECIAAL VOOR METAAL



U bent op zoek naar een lijm met zeer snelle hechting voor zure oppervlakken: hout, papier, karton, leer, etc.

Kies voor CYANO-A – SPECIAAL VOOR ZURE OPPERVLAKKEN



U bent op zoek naar een lijm met zeer snelle hechting voor elastomeren (EPDM) en kunststoffen (ABS)

Kies voor CYANO-P – SPECIAAL VOOR KUNSTSTOFFEN/ELASTOMEREN



U bent op zoek naar een lijm met zeer snelle hechting voor elastomeren en kunststoffen
Ideaal voor onderdelen met veel speling.

Kies voor CYANO-HV – HOGE VISCOSITEIT



U bent op zoek naar een lijm om metaal op metaal of metaal op rubber of kunststof te lijmen
De bestendigheid tegen loslaten, vocht en schokken is zeer belangrijk.
De lijm moet geschikt zijn voor een groot temperatuurbereik

Kies voor CYANO-HT – HIGH TECH



VLOEIBARE PAKKING

U wilt bewerkte of grove oppervlakken lijmen
U wilt een oppervlak meteen afdichten onder lage druk

Kies voor PAKKINGSGEL VOOR OPPERVLAKKEN VAN KOPPELINGEN



AFDICHTINGSMIDDEL VOOR SCHROEFDRAAD

U moet metalen buizen met een schroefdraad afdichten
U wilt dat de onderdelen snel en eenvoudig te demonteren zijn

Kies voor SCHROEFDRAADAFDICHTER en SCHROEFDRAADAFDICHTINGSGEL –FF10



(raadpleeg de gebruiksaanwijzing)

U wilt verbindingen met grove schroefdraad afdichten
U wilt absoluut geen risico lopen dat de verbindingen geblokkeerd raken

Kies voor SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL



U wilt kleine metalen verbindingen afdichten
U moet schroefdraadverbindingen van hydraulische en pneumatische circuits afdichten

Kies voor SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL FIJN



MONTAGES MET SCHROEFDRAAD

U wilt verbindingen maken die weinig worden gebruikt of metalen met een lage weerstand bewerken: aluminium, messing, etc.
U wilt er zeker van zijn dat precisieschroeven met een kleine schroefdraad kunnen worden gedemonteerd

Kies voor LAGE STERKTE



U bent op zoek naar een product voor alle metalen met een gemiddelde weerstand. Het product moet demontage met normale gereedschappen mogelijk maken

Kies voor GEMIDDELDE WEERSTAND en GEMIDDELDE WEERSTAND GEL – FF14



(raadpleeg de gebruiksaanwijzing)

U hebt een middel nodig voor het definitief aanbrengen van schroeven, bouten, etc.

Kies voor VEEL WRIJVING en VEEL WRIJVING GEL – FF16



BEVESTIGING

U wilt cilindrische onderdelen met weinig speling bevestigen: rollen, ringen, tandwielen, bomen, poelies, etc.
Het gekozen product moet tegen olie kunnen

Kies voor ROLLENBEVESTIGER en ROLLENBEVESTIGER GEL-FF12



(raadpleeg de gebruiksaanwijzing)

U wilt cilindrische onderdelen op een effectieve manier bevestigen
Het gekozen product moet een hoge weerstand bieden tegen axiale en radiale krachten

Kies voor ROLLENBEVESTIGER BLOK



U bent op zoek naar een product waarmee u cilindrische onderdelen kunt bevestigen die ook gedemonteerd moeten kunnen worden met veel speling (tot 0,30 mm)

Kies voor ROLLENBEVESTIGER BLOK PLUS



ADVIES

De juiste lijmsoort kiezen

GISS LIJMEN omvat anaërobe lijmen (die polymeriseren bij afwezigheid van lucht) en lijmen op basis van cyanoacrylaat
De te lijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn, en er mag geen vet aanwezig zijn
U moet de volgende drie belangrijke vragen stellen:
- Van welk materiaal is de te lijmen ondergrond gemaakt?
- Wat zijn mijn eisen (droogtijd, aantal te lijmen elementen, etc) ?
- Wat zijn de externe omstandigheden (hechtingstijd, temperatuur, etc) ?
- Wat zijn de eisen van de werkomgeving?
- Wat moet ik gebruiken om het te lijmen onderdeel te reinigen?

De juiste applicator kiezen

Voor een maximale doeltreffendheid hebben we voor bepaalde producten een gelpomp ontwikkeld.
De gelpomp biedt een groot aantal voordelen:
- Veiligheid: Het product wordt niet verontreinigd.
- Praktisch: Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
- Economisch: Precieze dosering. Loopt niet uit.
- Doeltreffend: Kan sneller worden aangebracht dan met een spatel, waarmee u het product alleen kunt verspreiden.

HOE KUNT U DE JUISTE SECONDENLIJM KIEZEN?

Welke ondergrond?	Ondergronden	Voordelen	Consistentie	Welk product?	GISS
Alle ondergronden	- Kunststof - Elastomeer - Metaal - Hout - Rubber - Leer - Karton	Sterke secondenlijm met snelle hechting	Vloeibaar	CYANO - U	854234 854236
		Kan zelfs voor kleine onderdelen worden gebruikt	Vloeibaar	CYANO L	735764
		Kan worden gebruikt op verticale oppervlakken en om grote spelingen op te vullen	Gel	CYANO G	735766
		Speciale lijm die bestand is tegen hoge temperaturen en schokken	Vloeibaar	CYANO HT	829209
Metalen	- Metaal/Metaal - Metaal/Rubber - Metaal/Kunststof	Speciale formule die zeer betrouwbaar is bij dit type toepassing	Vloeibaar	CYANO M	829207
Zure oppervlakken	- Hout - Papier - Karton - Leer	Zeer sneldrogende lijm die een versneller bevat	Vloeibaar	CYANO A	829203
Kunststof/Elastomeer	- EPDM - ABS	Zeer sneldrogende lijm voor elastomeren	Vloeibaar	CYANO P	829201
		Hoge viscositeit, ideaal bij grote spelingen	Vloeibaar	CYANO HV	829205
Aanvullende producten		Versnelt de polymerisatie van hechtmiddelen op basis van cyanoacrylaten.		LIJMACTIVATOR	829218
		Nauwkeurig aanbrengen van de lijm		NAALD VOOR AANBRENGEN	844022
		Reinigt de te lijmen oppervlakken perfect		GISS FLASH TX1	845166

HOE KUNT U DE JUISTE AFDICHTLIJM KIEZEN?

	Gebruik	Voordelen	Verpakking	Consistentie	Welk product?	GISS
Afdichten van schroefdraden	Voor bewerkte en niet-bewerkte oppervlakken van koppelingen	- Kan worden gebruikt met één hand - Volledige extrusie om verspilling te voorkomen - Nauwkeurig aanbrengen	Naald	Pasta	AFDICHTINGSGEL VOOR OPPERVLAKKEN VAN KOPPELINGEN	829228
	Buizen en verbindingen met schroefdraad	- Kan worden gebruikt met één hand - 50% meer inhoud in vergelijking met andere veelgebruikte flacons.	Harmonicaflacon	Dik	SCHROEFDRAADAFDICHTER	736000
	Metalen verbindingen met schroefdraad	- Loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken - Kan in alle richtingen worden gebruikt (360°) - Applicatormondstuk voor extra nauwkeurig aanbrengen. - Hoge viscositeit bij veel speling	Pomp	Gel	SCHROEFDRAADAFDICHTINGSGEL	840437
	Verbindingen met fijne schroefdraad	- Eenvoudig te gebruiken voor alle hydraulische, pneumatische en normale verbindingen	Tube	Vloeibaar	SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL	829240
	- Schroefdraadverbindingen en kleine verbindingen. - Metalen verbindingen	- Lage viscositeit die geschikt is voor kleine onderdelen	Flacon	Vloeibaar	SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL FIJN	796837

Kies de juiste verpakking die bij uw gebruik past voor het nauwkeurig aanbrengen van de lijm

De speling van uw onderdelen = hoge of lage viscositeit

HOE KUNT U DE JUISTE MONTAGELIJM KIEZEN?

	Sterkte	Ondergronden	Demontage	Voordelen	Verpakking	Consistentie	Welk product?	GISS
Montages met schroefdraad	LAAG	- Loszittende schroeven of metalen met een lage weerstand.	Eenvoudige demontage	Ideaal voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen	Flacon	Vloeibaar	LAGE WEERSTAND	735992
	GEMIDDELD	- Alle metalen	Demontage is mogelijk met normaal gereedschap	Ideaal voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen	Flacon	Vloeibaar	GEMIDDELDE WRIJVING	735994
				- Loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken - Kan in alle richtingen worden gebruikt (360°) - Applicatormondstuk voor extra nauwkeurig aanbrengen	Pomp	Gel	GEMIDDELDE WEERSTAND	840475
	HOOG	- Hoge montageweerstand	Voor schroefdraden die niet op een normale manier kunnen worden gedemonteerd	Ideaal voor het monteren van schroeven en bouten	Flacon	Vloeibaar	HOGE WEERSTAND	735996
				- Loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken - Kan in alle richtingen worden gebruikt (360°) -Applicatormondstuk voor extra nauwkeurig aanbrengen	Pomp	Gel	HOGE WEERSTAND	840477
Bevestiging van rollen, ringen, tandwielen, bomen…	HOOG	- Voor cilindrische onderdelen met weinig speling.	Voor onderdelen die niet op een normale manier kunnen worden gedemonteerd	Hoge weerstand, weinig speling. Kan tegen olie.	Flacon	Vloeibaar	ROLLENBEVESTIGER	735998
				- Loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken - Kan in alle richtingen worden gebruikt (360°) -Applicatormondstuk voor extra nauwkeurig aanbrengen	Pomp	Gel	ROLLENBEVESTIGER GEL FF12	840473
		- Voor cilindrische onderdelen met een hoge weerstand bij axiale en radiale krachten	Demontage is mogelijk bij lichte verhitting	Ideaal voor het monteren van rollen, poelies, ringen, inzetstukken, pignons. Bestand tegen een temperatuur tot 200°C	Flacon	Vloeibaar	ROLLENBEVESTIGER BLOK	829238
		- Voor cilindrische onderdelen met weinig speling					ROLLENBEVESTIGER BLOK PLUS	829236

Dit maakt het verschil

ONTDEK HET GEBRUIKSGEMAK

Klaar voor gebruik



Naald voor zeer nauwkeurig aanbrengen



Antidrup-pelsysteem

Raakt nooit verstopt





Onze flacon kan eenvoudiger worden samengeknepen, waardoor u uw GISS-cyanoacrylaat beter kunt gebruiken

CYANO - U SECONDENLIJM MET CYANOACRYLAAT

Drievoudige distillatie, hoge stabiliteit, bevat een middel voor snellere hechting.
Toepassingen: Universeellijm die meteen plakt.
Voor het lijmen van metalen, rubber, hout, papier, karton, leer, keramiek en alle kunststoffen (behalve PP/PE/SILICONEN)
Kleur : kleurloos
Eigenschappen:
Viscositeit: 45 tot 65 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: meteen, zelfs op zure oppervlakken als papier, hout, karton, leer, metalen, rubber...
Treksterkte op NBR: 65 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 11-20 N/mm²
2 soorten verpakkingen:
Pipet van 3 gr in kartonnen bulkeenheid
Pipet van 3 gr in blistereenheid
Uiteinde is al geopend, direct klaar voor gebruik (hoeft niet te worden doorboord, er hoeft geen knipper te worden gebruikt)
Met deze pipet kan de volledige 3 gram worden gebruikt.
Geproduceerd in Duitsland.



Type	Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 40
Pipet	**45 tot 65 mPa.s**	3	854236	3,04 €	2,66 €

G Extra soepele pipet, voorzien van een naalddopje dat niet verstopt raakt en niet druppelt, voor het nauwkeurig aanbrengen van de lijm

Type	Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 30
Blisterpipet	**46 tot 65 mPa.s**	3	854234	4,09 €	3,58 €



De gehele inhoud van de flacon kan worden gebruikt
Dop met naald

CYANO-L VLOEIBARE LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT

Toepassingen: Kleurloze universeellijm die snel hecht. Biedt een goede hechting op kunststoffen, gecompliceerde elastomeren, metaal, hout, enz.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 25 °C: 80 tot 120 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: 2 tot 60 seconden, afhankelijk van de ondergrond.
Treksterkte op NBR: 64 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 18, 5 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g.
De doseerdop kan rechtstreeks op de schroefdraad van de flacon worden geschroefd.
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
80 tot 120 mPa.s	20	735764	8,20 €	7,39 €



Loopt niet uit, ideaal voor verticale of hellende oppervlakken

CYANO-G LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAATGEL

Toepassingen: Kleurloze lijmgel die snel hecht en niet uitloopt.
Multifunctionele gel voor metalen, kunststoffen, rubber, hout en poreuze materialen, zoals schuim, kurk en leer.
Kan verticaal worden aangebracht en kan grote spelingen opvullen (tot 1 mm met activator).
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 25 °C: Gel
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd: 2 tot 120 seconden, afhankelijk van de ondergrond.
Treksterkte op NBR: 82-100 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 10 tot 15 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.
Gebruikstips: Dop aan de onderzijde, flacon goed schudden zodat de lijm naar de schenktuit loopt.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
Gel	20	735766	12,04 €	10,88 €



Extra soepele fles

CYANO-M LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT-CYANO SPECIAAL VOOR METALEN

Toepassingen: Speciale formule om metaal op metaal, metaal op rubber en metaal op kunststof te lijmen.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 70 tot 110 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd op metaal (staal): 20-35s
Hechttijd op kunststof (ABS): 4-6s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 3-6s
Treksterkte op NBR: 62N/cm²
Schuifspanning bij staal: 20,1 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
70 tot 110 mPa.s	20	829207	11,20 €	10,18 €

CYANO-A SPECIALE LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT ZURE OPPERVLAKKEN

Toepassingen: Extreem snel kleefmiddel.
Speciaal geschikt voor zure oppervlakken zoals hout, papier, karton, leer, enz...
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 90 tot 140 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +80°C.
Hechttijd op kunststof (ABS): 1-3s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 1-3s
Hechttijd op hout: > 40 sec.
Treksterkte op NBR: 65N/cm²
Schuifspanning bij staal: 21 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.



G Extra soepele fles
Bevat een speciale versneller

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
90 tot 140 mPa.s	20	829203	11,93 €	10,78 €

CYANO-P LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT SPECIAAL VOOR KUNSTSTOF/ELASTOMEER

Toepassingen: Extreem snel kleefmiddel voor elastomeren (EPDM), kunststoffen (ABS).
Lage viscositeit, zeer bestendig tegen veroudering.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 15 tot 30 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd staal: 20-35s
Hechttijd op kunststof (ABS): 3-5s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 1-3s
Hechttijd op hout: > 60s
Treksterkte op NBR: 66 N/cm²
Schuifspanning bij staal: 18,5 N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.



G lage viscositeit

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
15 tot 30 mPa.s	20	829201	12,64 €	11,43 €

CYANO-HV LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT, HOGE VISCOSITEIT

Toepassingen: Zeer snel drogende, sterke universeellijm voor het lijmen van elastomeren en kunststoffen.
Grotere duurzaamheid en betere hechting.
Ideaal bij veel speling.
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Op basis van ethyl.
Viscositeit: 800 tot 1200 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +95°C.
Hechttijd op metaal (staal): 25-45s
Hechttijd op kunststof (ABS): 5-7s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 3-5s
Hechttijd op hout: > 60 sec.
Treksterkte op NBR: 63N/cm²
Schuifspanning bij staal: 12-22N/mm²
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.



G Ideaal bij veel speling

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
800 tot 1200 mPa.s	20	829205	10,94 €	9,90 €




Uitstekend bestand tegen vocht, temperatuurswisselingen, loslaten en schokken

CYANO-HT LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT, HIGH TECH

Toepassingen: Speciale lijm die bestand is tegen hoge temperaturen en schokken.
Met name bestand tegen loslaten, vocht en schokken.
Voor het lijmen van metaal op metaal of metaal op rubber of kunststof.
Kleur: Zwart.
Eigenschappen: Op basis van geladen ethyl.
Viscositeit: 1900 tot 2900 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -55°C tot +140°C.
Hechttijd op metaal (staal): 50-80s
Hechttijd op kunststof (ABS): 7-13s
Hechttijd op elastomeer (EPDM): 9-12s
Hechttijd op hout (beuken): > 40 sec.
Treksterkte op NBR: 61N/cm^2
Schuifspanning bij staal: 28N/mm^2
Verpakking: Flacon van 20 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 20
1900 tot 2900 mPa.s	20	829209	15,16 €	13,72 €



25% meer in vergelijking met andere veelgebruikte spuitbussen

ACTIVATOR VOOR LIJM OP BASIS VAN CYANOACRYLAAT

Toepassingen: Versnelt de polymerisatie van GISS-hechtmiddelen op basis van cyanoacrylaat.
Wordt aanbevolen in de volgende omstandigheden: ongunstige omgevingen.
(droge, koude lucht), om grote spelingen op te vullen, voor het gebruik
van inactieve materialen.
Voor het lijmen: breng GISS-activator aan op één oppervlak en wacht tot het product is verdampt voordat u hechtmiddel op basis van cyanoacrylaat van GISS aanbrengt op het andere niet geactiveerde oppervlak, plaats de twee oppervlakken snel op elkaar en laat ze polymeriseren.
Na het lijmen: Als u het lijmoppervlak glad wilt maken, spuit u de activator met een afstand van 30 tot 40 cm op het oppervlak
Kleur: Transparant.
Eigenschappen:
Viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s
Verdampingstijd bij 20°C: < 30 sec
Activiteitsduur op werkstuk: 2 min.
Verpakking: Spray 200 ml
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 10
1 mPa.s	200	829218	20,38 €	18,42 €



NAALD VOOR AANBRENGEN

Voor gebruik op de lijmflacon op basis van cyanoacrylaat.
De lijm kan nauwkeurig worden aangebracht.
Set van 10 naalden.
Geproduceerd in Duitsland.

Aantal delen	Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
10	1	41.6	844022	5,04 €	4,50 €

BESCHERMING VOOR GEBRUIKERS

Zie pagina p.823

Bril G-Mirage
Ref. 840356



Zie pagina p.836



Opvouwbare maskers G-AIR
Ref. 733438

Zie pagina p.852



Handschoenen G-Nitrile (met poeder)
Ref. 844944

Zie pagina p.886



Overall G-pRO 1
Ref. 848142

REINIGINGSOPLOSSINGEN

Zie pagina p.794



FLASH TX-1
Ref. 845168

Zie pagina p.924



Reinigingsdoekjes G-Wipes
Ref. 844997

Zie pagina p.923



Reinigingscrème "Natural 2"
Ref. 845259



Met één spuit kunt u een lijn van 8 meter maken

50% meer in vergelijking met andere veelgebruikte flacons



Flacon van 75 gram



Product kan volledig worden gebruikt
Geen verontreiniging van de gel tijdens het aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te verspreiden

AFDICHTINGSGEL VOOR KOPPELINGEN

Toepassingen: Geschikt voor bewerkte en niet-bewerkte oppervlakken van koppelingen.
Onmiddellijke afdichting onder lage druk.
Kleur: Rood.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting (droogt bij afwezigheid van lucht en bij de aanwezigheid van metaal). Viscositeit: 30.000 tot 50.000 mPa.s tx (gel). Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Hechttijd op schroef M10 staal: 15-30mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Maximale speling: 0,50 mm; Definitieve weerstand: 12 uur.
Breukkoppel, vrije montage (DIN 54452-norm): 6-13 Nm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 6-13 N/mm²
Verpakking: Naald van 25 g
zoals bij siliconen. Geproduceerd in Duitsland.
Voordelen van de GISS-spuit:



- Kan worden gebruikt met één hand.
- Geen verspilling van het product (volledige extrusie).
- Droogt niet in de open lucht.
- Geen risico op blokkering bij het aanbrengen van het product,

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 12
30.000 tot 50.000 mPa.s	25	829228	17,91 €	16,19 €

SCHROEFDRAAD AFDICHTINGSMIDDEL VOOR METALEN DRAADVERBINDINGEN

Toepassingen: Product goedgekeurd volgens Gasnorm DIN DVGW EN 751-1. Afdichting van buizen en koppelingen met schroefdraad. Vervangt vlas, linten en voegpasta.
De onderdelen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 24 000 mPa.s (thixotroop).
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Hechttijd: 1 tot 3 uur.
Uiteindelijke weerstand na 3 tot 6 uur.
Maximale speling: 0, 40 mm
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 20 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 6 -13 N/mm²
Is na volledige polymerisatie bestand tegen de barstdruk van de verbinding.
Verpakking: Accordeonfles van 75 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 6
24.000 mPa.s	75	736000	21,15 €	19,15 €

SCHROEFDRAADAFDICHTINGSGEL - FF10 - GELPOMP VOOR HET AFDICHTEN VAN SCHROEFDRADEN

Toepassingen: Product goedgekeurd volgens Gasnorm DIN DVGW EN 751-1.
Voor het afdichten van metalen verbindingen met schroefdraad. Gel met hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Ideaal voor onderhoud en reparatie. Geschikt voor gas, drinkwater, hydraulische vloeistoffen, perslucht.
Kleur: Geel.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken. Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Voet: Anaërobe hechting.
Viscositeit: 17.000 tot 25.000 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Is na volledige polymerisatie en droging bestand tegen de barstdruk. Maximale diameter van de schroefdraad: 80 mm (3 inch). Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
17.000 tot 25.000 mPa.s	35	840437	16,98 €	15,34 €

SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL AFDICHTINGSMIDDEL VOOR SCHROEFDRAAD

Toepassingen: Doeltreffende afdichting van alle fijne schroefdraden.
Weerstandsklasse: Laag. Eenvoudig toe te passen op alle hydraulische, pneumatische en normale verbindingen. Geen risico op blokkades van verbindingen.
Kleur: Wit.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Maximale grootte van schroefdraad: 3''
Afdichting: Is na volledige polymerisatie bestand tegen de barstdruk van de verbinding.
Viscositeit: 6.000 tot 9.000 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 15-30mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Definitieve weerstand: 12 uur.
Maximale speling: 0,30 mm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 5-10N/mm²
Verpakking: Tube van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
6.000 tot 9.000 mPa.s	50	829240	16,11 €	14,61 €



U kunt de schroeven losdraaien tijdens het aanbrengen. Geen risico op het blokkeren van verbindingen

SCHROEFDRAADAFDICHTINGSMIDDEL FIJN AFDICHTINGSMIDDEL VOOR SCHROEFDRAAD

Toepassingen: Monohars voor het afdichten van de schroefverbinding van hydraulische en pneumatische circuits, evenals kleine koppelingen in een industriële omgeving. Werkt uitsluitend op metalen koppelingen.
Kleur: Bruin.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Afdichting tot 19 mm (3/4 inch).
Viscositeit: 300 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op stalen M10-bouten: 15 tot 30 minuten.
Hechttijd op messing M10-bouten: <10 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale speling: 0,15 mm
Maximale schroefdiameter: M²6
Breekmoment - vrije montage volgens norm DIN 54454: 15Nm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 14Nm/mm².
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 6
300 tot 500 mPa.s	50	796837	17,96 €	16,24 €



Gebruikstemperatuur: -50 tot +150°C

SCHROEFDRAAD BORGMIDDEL LAGE STERKTE

Toepassingen: Verbindingen maken die weinig worden gebruikt. Bestand tegen trillingen. Precisieschroeven met kleine schroefdraad kunnen eenvoudig worden gedemonteerd.
Kleur: Paars.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 250 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale schroefdiameter: M³6.
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 4 tot 12 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 4 tot 6 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
250 tot 500 mPa.s	50	735992	20,33 €	18,37 €



Ideaal voor metalen met een lage weerstand: aluminium, messing



Monoproduct dat het loskomen van onderdelen vanwege trillingen tegengaat

SCHROEFDRAAD BORGMIDDEL GEMIDDELDE STERKTE

Toepassingen: Universeel borgmiddel. Gemiddelde weerstand, verwijderbaar met normaal gereedschap.
Kleur: Blauw.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 600 tot 1200 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale schroefdiameter: M36. Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 10 tot 16 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 10 tot 20 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
600 à 1200 mPa.s	50	735994	20,33 €	18,37 €



Geen verontreiniging van de gel tijdens het aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te verspreiden

GEL MET GEMIDDELDE WRIJVING FF14 GELPOMP VOOR MONTAGES MET SCHROEFDRAAD

Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken.
Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting.
Normale sterkte van schroefdraden voor alle metalen.
Kleur: Blauw.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger.
Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt.
Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 20.000 tot 30.000 mPa.s
Weerstandsklasse: gemiddeld
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
20.000 tot 30.000 mPa.s	35	840475	16,98 €	15,34 €



Geschikt voor het permanent blokkeren van bouten

SCHROEFDRAAD BORGMIDDEL HOGE STERKTE

Toepassingen: Definitieve montage van schroeven, bouten, enz.
Voor schroefdraden die normaal gesproken niet meer hoeven te worden gedemonteerd.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 500 tot 800 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op bout M10 van messing: <10 min
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Definitieve weerstand na 12 uur.
Maximale schroefdiameter: M20.
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 20 tot 30 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 15 tot 22 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
500 tot 800 mPa.s	50	735996	20,33 €	18,37 €

GEL MET GEMIDDELDE STERKTE - FF16 GELPOMP VOOR MONTAGES MET SCHROEFDRAAD

Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Wordt aanbevolen voor het permanent borgen van bouten en moeren.
Kleur: Rood.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 15.000 tot 25.000 mPa.s.
Weerstandsklasse: hoog.
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hoge wrijving van schroefdraden.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
15.000 tot 25.000 mPa.s	35	840477	16,98 €	15,34 €



Het applicatormondstuk voorkomt dat het product verontreinigd raakt

BORGMIDDEL VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGINGEN

Toepassingen: Bevestiging van rollen, ringen, kettingwielen, lagers, enz...
Kan worden gebruikt voor het verbeteren van de weerstand van bestaande concepten.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 120 tot 190 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Definitieve weerstand na 12 uur.
Maximale speling: 0,04 tot 0,13 mm
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 25 tot 43 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 21 tot 38 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Duits fabricaat.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
120 tot 190 mPa.s	50	735998	19,34 €	17,49 €



Oliebestendig
100% contact met het oppervlak voor een gelijkmatige verdeling van de spanning

ROLLENBEVESTIGER GEL - FF12 GELPOMP VOOR HET BEVESTIGEN VAN CILINDRISCHE ONDERDELEN

Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Voor het bevestigen van cilindrische onderdelen: inzetstukken, voeringen, ringen, nippels, poelies, rollen.
Kleur: Groen.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Weerstandsklasse: hoog.
Viscositeit: 14.000 tot 20.000 mPa.s
Toelaatbare speling: 0,10 tot 0,30 mm
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
14.000 tot 20.000 mPa.s	35	840473	18,97 €	17,17 €



Product kan volledig worden verbruikt



BORGMIDDEL HOGE STERKTE VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGINGEN

Toepassingen: Voor het bevestigen van cilindrische onderdelen: voeringen, ringen, rollen, poelies, inzetstukken, nippels…
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Weerstandsklasse: Hoog.
Viscositeit: 400 tot 800 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +200°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 15-30mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Definitieve weerstand: 24 uur.
Maximale speling: 0,15 mm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 25-44N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Hoge dynamische weerstand en bestand tegen axiale en radiale krachten

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
400 tot 800 mPa.s	50	829238	23,51 €	21,27 €



ROLLENBEVESTIGER BLOC PLUS PRODUCT VOOR HET BEVESTIGEN VAN CILINDRISCHE ONDERDELEN

Toepassingen: Speciaal aangepast aan rollen die zijn gemonteerd in behuizingen en op bomen.
Kan worden gebruikt om spelingen op te vullen.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting (droogt bij afwezigheid van lucht en bij de aanwezigheid van metaal).
Weerstandsklasse: Hoog.
Viscositeit: 2200 tot 3400 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +200°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 60-90mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Definitieve weerstand: 24 uur.
Maximale speling: 0,30 mm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 26-45N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Bestand tegen een temperatuur tot 200°C

Viscositeit	Inhoud (g)	GISS	Prijs	Prijs per 10
2200 tot 3400 mPa.s	50	829236	23,51 €	21,27 €

Zie pagina p.800



Poetspapier, niet-geweven G-WIPE BLUE Ref. 862419

	OPVULLEN	AFDICHTING			MONTAGE		ALLE TOEPASSINGEN		
	ACRYL	SILICONE			MONTAGEKIT PU	TYPE NEOPRENE	MS POLYMER		
		INDUSTRIE/ BOUW		SANITAIRE					
ASSORTIMENT	GISS ACRYLIQUE **Ref. 715835**	GISS SILICONE NEUTRE INDUSTRIE **Ref. 735940 Trans. Ref. 735941 Wit**	GISS SILICONE NEUTRAAL BOUWT **Ref. 715833 Trans. Ref. 715832 Wit**	GISS SILICONE SANITAIRE **Ref. 610335 Trans. Ref.610336 Wit**	GISS POLYURETHANE **Ref. 610340 Wit**	GISS MULTI-FUNCTIONEEL **Ref. 715839**	MS SEALANT **Ref. 846232**	MS SEALANT FASTER **Ref.847781**	MS SEALANT AQUA **Ref.847779**
Overschilderbaar	+++	- -		- -	+	-	++	++	++
UV bestendig	-	+		+	-	-	++	++	++
Terugtrek na uitharding	-	+		+	-	-	++	++	++
Toepasbaar op vochtige oppervlakken	+	- -		- -	-	-	++	++	++
Fixatie capaciteit	- -	-		-	+	+	++	++++	+++
Verkrijgbaar in transparant	-	++		++	- -	- -	-	-	++++
Schimmelwerend	-	-		+	-	-	++	-	-
Flexibele verbinding	- -	+++		+++	+	-	++	+	+++
Toepasbaarheid	-	++		-	-	-	+++	+++	+++
Toepasbaar op natuursteen	-	-		-	-	-	+++	+	+
Toepasbaar op spiegels	-	-		-	-	-	+++	-	-
Bestendig tegen zoutnevel	-	++		++	-	-	++	++	++

TIPS:

Oppervlak dient schoon, vetvrij en droog te zijn. U hoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als de temperatuur van het oppervlak tussen 5 en 30° Celsius is en er geen regen, motregen of mist aanwezig is.

Houdt ook rekening met de weerscondities na het werk. Als de weersomstandigheden verslechteren dan kan dit schade veroorzaken aan de kit.

MS SEALANT KIT

Kleur: wit
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten.
Eigenschappen: Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn.
Geurloos. Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Behandeld tegen schimmel. Zonder oplosmiddelen, isocyanaat of halogeen.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Laat geen vlekken achter op verbindingen van natuursteen.
Toepassingen:
Hittebestendige verf: 20 tot 150°
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Voegen in badkamers, marmer, graniet, metaal, glas, hout.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Voet: 100% MS-polymeren
Stofdroog na: circa 10 min
Polymerisatiesnelheid (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid): 2 tot 3 mm/24 uur
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 10 min.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurbestendigheid: -40° tot +90° C.
Hardheid: 40 +/- 5 shore A
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C
Patroon van 290 ml.





Fixatie capaciteit
180 kg/10 cm²

Voor multifunctioneel gebruik
flexibel in gebruik

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 15
Wit	846232	5,75 €	5,13 €



Fixatie capaciteit
220 kg/10 cm²



G Onzichtbaar na lijmen

MS SEALANT AQUA

Kleur: transparant.
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten, zelfs op transparante oppervlakken (glas, kunststof).
Eigenschappen: Voet: 100% MS-polymeren.
Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn. Geurloos.
Bestand tegen UV.
Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Zonder oplosmiddelen, isocyanaat of halogeen.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Toepassingen:
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 10 min.
Polymerisatiesnelheid (20°/65% HR): 2 tot 3 mm/24 uur.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurweerstand: -40° tot +90° C.
Hardheid: 38 +/- 5 shore A.
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
Patroon van 290 ml.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
290	847779	7,08 €	6,47 €



Fixatie capaciteit
320 kg/10 cm²



G Hardt snel uit en hecht zeer goed

MS SEALANT FASTER

Kleuren: Wit.
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten.
Eigenschappen: Voet: 100% MS-polymeren.
Universeellijm voor een uitzonderlijk goede eerste hechting.
Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn. Geurloos.
Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Zonder oplosmiddelen of isocyanaten.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Toepassingen:
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 5 min.
Polymerisatiesnelheid (20°/65% HR): 3 mm/24 uur.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurweerstand: -40° tot +90° C.
Hardheid: 50 +/- 5 shore A.
Gebruikstemperatuur: +1°C tot +35°C.
Patroon van 290 ml.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
290	847781	6,16 €	5,65 €



MULTIFUNCTIONELE BEVESTIGINGSLIJM

Kleuren: Wit
Lijmpatroon op basis van polychloropreen, oftewel neopreen.
Gebruik:
- montage.
- renovatie.
- constructie.

Inhoud: 310 ml

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 12
310	715839	3,20 €	2,06 €

POLYURETHAAN MONTAGEKIT

Norm: ISO 11600

Kleuren: Wit
Uitstekende hechting zonder primer.
Kan worden overgeschilderd.
Volledige droogtijd: Circa 24 uur.
Gebruik:
- verbindingsvoegen.
- dilatatievoegen.
- lijmen van metalen constructies of dakpannen.

Inhoud: 310 ml

snjf

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 12
310	610340	3,61 €	2,47 €



G Geschikt voor lijmen en afdichten van koppelingen aan buiten- en binnenzijde

ACRYLAATKIT SPECIAAL VOOR NADEN EN KIEREN

Norm: ISO 11600

Voor het verbinden van metselwerk, en kozijnen en vensters aan buiten- en binnenzijde.
Uitstekende hechting
Volledige droogtijd: Circa 24 uur.
Kleur: Wit.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: 20 min
Hechtingstemperatuur: - 20 °C tot + 80 °C
Kan worden gebruikt voor prefabricage, het dichtmaken van naden, het verbinden van raamkozijnen en voor het afdichten van metselwerk (de naad mag een afwijking van maximaal 15% hebben).
Inhoud: 310 ml

snjf

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
310	715835	1,65 €	1,23 €



Zie pagina p.355



Zijsnijtang
grote capaciteit
Ref. 847008



SCHIMMELWERENDE SILICONENKIT VOOR SANITAIR

Voor toepassing in vochtige omgevingen.
Snelle hechting.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: 7 min
Hechtingstemperatuur: - 60 °C tot + 180 °C
Wordt gebruikt om naden van badkuipen, wastafels, afvoeren, enz. af te dichten.
Inhoud: 310 ml

Kleur	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
Doorschijnend	**310**	610335	3,37 €	2,61 €
Wit	**310**	610336	3,37 €	2,61 €

G Bestrijdt schimmels, schimmelwerend



NEUTRALE SILICONENKIT “BOUW”

Norm: ISO 11600

Hardheid: 25 shore
Tijd dat het product kan worden bewerkt: Circa 5 min.
Polymerisatiesnelheid: 1,5 mm / 24 uur.
Voor alle verbindings- en constructievoegen.
Inhoud: 310 ml

snjf

Kleur	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
Doorschijnend	**310**	715833	2,69 €	1,99 €
Wit	**310**	715832	2,69 €	1,99 €



NEUTRALE SILICONENKIT “INDUSTRIE”

Voor alle verbindingsvoegen.
Hardheid: 25 shore
Tijd dat het product kan worden bewerkt: Circa 5 min.
Polymerisatiesnelheid: 1,5 mm / 24 uur.
Voor alle verbindings- en constructievoegen.
Inhoud: 310 ml

Kleur	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 15
Doorschijnend	**310**	735940	3,00 €	2,45 €
Wit	**310**	735941	3,00 €	2,45 €

KITPISTOOL “SKELET”

Geschikt voor het aanbrengen van kit en lijm
Voor patroon van 310 ml

GISS	Prijs
248200	5,62 €



KITPISTOOL VOOR PATROON

Lengte 225 mm. Aluminium buis.
Met mondstuk.
Werkt met patronen of zakken.

Product	GISS	Prijs
Pistool	853512	17,23 €
Sleutel	862327	0,87 €



KITPISTOOL PATROON

Voor intensief gebruik.
Voor alle soorten patronen, waaronder chemische patronen.
Geschikt voor patronen van 150, 165 en 300 ml
Trekker met vertraagd effect.

GISS	Prijs
853502	17,51 €



KITPISTOOL VOOR EENVOUDIGE EXTRUSIE

Extrusiepistool zonder duwschacht voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken, zonder dat de gebruiker wordt gehinderd.
Het trekkersysteem zorgt voor een lagere overbrengingsverhouding van 1:10
Klem voor riem aan achterzijde van pistool.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
340 x 200	862111	36,43 €



Zonder duwschacht. Minder verhinderingen tijdens gebruik



POLYURETHAANSCHUIM IN SPUITBUS

Ondersteboven gebruiken (spuitmond naar beneden).
Zet uit tot 50 keer het oorspronkelijke volume.
Stofdroog na: 20 tot 25 min
Kan tevens worden gebruikt voor het afdichten en opvullen van holle ruimten.
Inhoud: 750 ml

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 12
750	610342	7,70 €	5,66 €

Voor isolatie tegen kou,warmte en lawaai



MULTIFUNCTIONELE LIJM

Snelle hechting voor het lijmen van papier, karton, stof, vilt, hout, glas, enz...
Lijmen op één of twee oppervlakken, overeenkomstig uw gebruik.
Geurloos, zonder gechloreerde oplosmiddelen.
Laat geen vlekken achter.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	829215	6,20 €



AD-2 - MULTIFUNCTIONELE HERPOSITIONEERBARE LIJM

Hiermee kunt u de te lijmen delen meerdere keren verplaatsen voordat u ze definitief vastplakt.
Geschikt om de meeste materialen zelfklevend te maken.
Zonder oplosmiddel op basis van chloor.
Laat geen vlekken achter.
Inhoud: 650 ml. Doos met 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	829242	7,40 €

Niet agressief op verf, lak, enz...

Dit maakt het verschil

HET ASSORTIMENT GISS TAPES

Toepassing	Duur	Toepassingen voor buiten	Hechting bij temperatuur	Scheurbaar	GISS	Product
Montage	permanent		-40°C +70°C		633583	DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE
	permanent		-30°C +70°C		633581	DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 19 mm
	permanent		-30°C +70°C		633582	DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 50 mm
Maskeren	7 dagen		tot 80°C	●●	633574	MASKEERTAPE GLAD (80°) 25 mm
	7 dagen		tot 80°C	●●	633575	MASKEERTAPE GLAD (80°) 50 mm
Beschermen	7 dagen	●	0°C +70°C	●●	633572	PVC TAPE ORANJE
Verpakken	permanent		tot 60°C		633570	POLYPROP VERPAKKINGSTAPE STIL
	permanent		tot 50°C		633571	POLYPROP VERPAKKINGSTAPE
Weefseltape	permanent	●	-10°C +75°C	●●	735944	WEEFSELTAPE
Isoleren	permanent		0°C +90°C		633576	ISOLATIETAPE
	permanent		0°C +90°C		633577	ISOLATIETAPE ZWART
Verbinden en afdichten	permanent	●	-20°C +110°C	●	735953	ALUMINIUMTAPE



POLYPROP VERPAKKINGSTAPE

Goede hechting.
Kleuren: Bruin.
Dikte: 46 micron
Breedte: 50 mm - Lengte: 100 m

GISS	Prijs	Prijs per 300
633571	2,22 €	1,47 €

G Bestand tegen vocht en chemische stoffen



POLYPROP VERPAKKINGSTAPE STIL

Goede hechting.
Kleuren: Bruin.
Dikte: 46 micron
Breedte: 50 mm - Lengte: 100 m

GISS	Prijs	Prijs per 300
633570	2,64 €	2,30 €

G Kan stil worden afgerold
Bestand tegen vocht en chemische stoffen



TAPEROLLER

Handmatige haspel
Voor tape met een breedte van: 50 mm

GISS	Prijs
636326	8,75 €



PVC-TAPE ORANJE

Wordt met name gebruikt ter bescherming vóór het coaten of reinigen van gevels.
Houdt stoom en vocht buiten de deur, zeer goed aanpasbaar.
Breedte: 50 mm - Lengte: 33 m

GISS	Prijs	Prijs per 300
633572	3,35 €	2,39 €

G Uitstekende afdichting, kan met de hand worden afgescheurd

MASKEERTAPE GLAD (80°C)

Te gebruiken als maskering tijdens het schilderen (industrie, autocarrosserie).
Markering door schrijven op de bovenzijde.
Bestand tegen temperaturen van: 100 °C bij piekgebruik, 80 °C bij continu gebruik (1 uur). Lengte: 50 m
Kan volledig worden verwijderd
Goede hechting van verf aan bovenzijde om te voorkomen dat verf doorloopt.



Breedte (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 300
25	633574	1,29 €	1,05 €
50	633575	2,52 €	2,03 €

DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE

Voor het bevestigen van voorwerpen op lastige oppervlakken zoals polypropyleen en polyethyleen.
Breedte: 19 mm - Lengte: 10 m - Dikte: 1 mm



GISS	Prijs
633583	7,94 €

Zeer goed bestand tegen UV.
Goede mechanische en thermische weerstand

DUBBELZIJDIGE PVC TAPE

PVC-lijm voor twee oppervlakken. Langdurige bevestiging op alle oppervlakken (behalve op spiegels)
Acrylkleefmassa – Lengte: 50 m



Breedte (mm)	GISS	Prijs
19	633581	10,44 €
50	633582	26,93 €

Voor definitieve bevestiging
Zeer goed bestendig tegen veroudering

Zie pagina p.335



Veiligheidsmes
met gordelsnijder
Ref. 862015



WEEFSELTAPE

Multifunctioneel weefsel, voor verschillende reparaties,
aansluitingen en dichtheid van ventilatiekokers en het sluiten van dozen.
Uitstekende hechting, flexibel en meegaand.
Kleur: grijs aluminium
Weefsel met PE-coating, dikte : 25/100 mm
Breedte: 50 mm - Lengte : 25 m

GISS	Prijs	Prijs per 300
735944	5,06 €	4,75 €

Waterdicht, kan met de hand worden afgescheurd



ALUMINIUM TAPE

Voor verschillende soorten verbindingen.
Aluminium lint. 40 micron - Temperatuurvast: 110 °C.
Breedte: 50 mm - Lengte: 50 m
Gemakkelijk te verwerken.
Kan met de hand worden afgescheurd

GISS	Prijs	Prijs per 300
735953	12,38 €	8,47 €

Gemakkelijk te verwerken
Kan met de hand worden afgescheurd



ISOLATIETAPE

Norm: In overeenstemming met VDE, IMQ en BS3924

Geschikt voor isoleren, diagnosticeren, voorkomen van wrijving van kabelbomen, en het afdichten van kabeluiteinden.
PVC-tape voor elektriciens. Zelfdovend.
Goed bestand tegen veroudering.
Afmetingen: breedte 15 mm, lengte 10 m, dikte 15/100eme
1 pak met 10 rollen.

Kleuren	GISS	Prijs per pak
Veelkleurig	633576	4,79 €
Zwart	633577	4,74 €

De vermelde prijs geldt per pakket

Zie pagina p.339

Multifunctionele 25° kniptang, geisoleerd tot 1000V - ERGOMAXX
Ref. 840526



Dit maakt het verschil

SELECTIETABEL SLANGKLEMMEN

TOEPASSINGEN	PRODUCTEN
LUCHT/WATER ZUIG/PERS VERBINDINGEN	
Bevestigen PVC-spiraal	BA 8 W1, BA 14 W1, BA 8 W4, BA 13 W4
Bevestigen metalen spiraal	BA 14 W1, BA 13 W4
AFVOER LUCHT/WATER	
Sproeislangen	BA 8 W1, BA 14 W1, BA 8 W4, BA 13 W4
PERSLUCHT	
Industrie, garages, bouwplaatsen, zwaar gebruik	BA 8 W1, BA 8 W4, CO W1
CHEMICALIËN SLANG	
Intensief gebruik van koolwaterstof	BA 14 W1, BA 13 W4
POEDERVORMIGE STOFFEN	
Voedingspoeder, beton, zand, cement	BA 14 W1, BA 13 W4, CT W1
GAS	
Toevoerslang	CO W1
INDUSTRIE EN MECHANISCHE OMGEVING	
Algemene toepassingen	BP9/12 W1, BP9/12 W2, BP9/12 W4

- **BA 8 W1** — OPENGEWERKTE BAND-breedte band 8 mm (STAAL VERZINKT)
- **BA 14 W1** — OPENGEWERKTE BAND-breedte band 14 mm (VERZINKT STAAL)
- **BA 8 W4** — DICHTE BAND-breedte band 8 mm (RVS)
- **CT W1** — Slang (gegalvaniseerd sbal)
- **BA 13 W4** — OPENGEWERKTE BAND-breedte band 13 mm (RVS)
- **CO W1** — 2 oren klem (VERZINKT STAAL)
- **BP** — DICHTE BAND-breedte band 9 en 12 mm W1 (VERZINKT STAAL) of W2 (RVS) OF W4 (RVS)



SLANGKLEM MET OPENGEWERKTE BAND VAN VERZINKT STAAL - W1

Norm: NFE 27851

Perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: alle soorten industrie.

NFE 27851

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
10-16	8	100	734681	80,49 €
14-24	8	100	734682	83,77 €
18-28	8	100	734683	75,12 €
24-36	8	100	734684	95,07 €
25-45	8	50	734685	96,72 €
32-52	8	50	734686	105,87 €
40-60	8	50	734687	108,57 €
47-67	8	50	734688	111,82 €
62-82	8	50	734689	117,76 €
77-97	8	50	863347	96,88 €
92-112	8	50	863348	114,16 €
107-127	8	50	863349	120,41 €
122-142	8	50	863350	125,33 €
137-157	8	50	863351	129,99 €
14-22	14	50	734707	111,83 €

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
18-28	14	50	734708	111,83 €
24-36	14	50	734709	113,98 €
25-45	14	50	734710	117,75 €
32-52	14	50	734711	130,70 €
40-60	14	50	734712	130,75 €
47-67	14	25	734713	132,87 €
62-82	14	25	734714	135,57 €
77-97	14	25	734715	142,58 €
92-112	14	25	863352	145,06 €
107-127	14	25	863353	148,20 €
122-142	14	25	863354	158,47 €
137-157	14	25	863355	167,55 €
152-172	14	25	863356	175,05 €
167-187	14	25	863357	178,15 €

Eenheidsprijs per honderd stuks



SLANGKLEM MET OPENGEWERKTE BAND. VOLLEDIG VAN ROESTVRIJ STAAL - W4

Norm: NFE 27851

Perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal 304.
Gebruik: alle soorten industrie.

NFE 27851

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
10-16	8	100	734724	206,88 €
14-22	8	100	734725	214,44 €
18-28	8	100	734726	247,92 €
24-36	8	100	734727	292,70 €
25-45	8	50	734728	295,96 €
32-52	8	50	734729	313,78 €
40-60	8	50	734730	322,45 €
47-67	8	50	734731	328,40 €
62-82	8	50	734732	337,57 €
77-97	8	50	734733	353,22 €
92-112	8	50	734734	379,71 €
107-127	8	50	734735	397,51 €
122-142	8	50	734736	425,58 €
137-157	8	50	734737	442,37 €
152-172	8	50	734738	461,26 €
167-187	8	25	734739	480,71 €
182-202	8	25	734740	500,67 €
197-217	8	25	734741	522,28 €
212-232	8	25	734742	548,22 €
227-247	8	25	734743	579,51 €

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
242-262	8	25	734744	594,64 €
14-22	13	50	734745	295,95 €
18-28	13	50	734746	304,63 €
24-36	13	50	734747	321,38 €
25-45	13	50	734748	322,48 €
32-52	13	50	734749	326,75 €
40-60	13	25	734750	334,32 €
47-67	13	25	734751	344,57 €
62-82	13	25	734752	356,48 €
77-97	13	25	734753	375,37 €
92-112	13	25	734754	408,31 €
107-127	13	25	734755	429,39 €
122-142	13	25	734756	453,66 €
137-157	13	25	734757	477,45 €
152-172	13	25	734758	500,67 €
167-187	13	25	734759	535,76 €
182-202	13	25	734760	569,27 €
197-217	13	25	734761	602,24 €
212-232	13	25	734762	637,32 €
227-247	13	25	734763	670,82 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

SLANGKLEM MET DICHTE BAND VAN VERZINKT STAAL - W1

Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

DIN 3017.1



Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
10-16	9	100	734587	71,06 €
12-20	9	100	734588	71,06 €
16-27	9	100	734589	79,60 €
20-32	9	100	734590	86,02 €
25-40	9	50	734591	87,62 €
32-50	9	50	734592	90,83 €
40-60	9	50	734593	109,52 €
50-70	9	50	734594	113,79 €
60-80	9	50	734595	118,60 €
70-90	9	25	734596	126,08 €
80-100	9	25	734597	130,35 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

SLANGKLEM MET DICHTE BAND VAN ROESTVRIJ STAAL - W2

Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.

DIN 3017.1



Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
10-16	9	100	734651	81,74 €
12-20	9	100	734652	81,74 €
16-27	9	100	734653	87,09 €
20-32	9	100	734654	87,09 €
25-40	9	50	734655	92,43 €
32-50	9	50	734656	98,30 €
40-60	9	50	734657	100,44 €
50-70	9	50	734658	105,78 €
60-80	9	50	734659	105,78 €
70-90	9	25	734660	107,92 €
80-100	9	25	734661	119,67 €
90-110	9	25	734662	141,57 €
16-27	12	50	734663	119,67 €
20-32	12	50	734664	109,52 €
25-40	12	50	734665	112,19 €

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
32-50	12	50	734666	121,80 €
40-60	12	25	734667	122,88 €
50-70	12	25	734668	125,02 €
60-80	12	25	734669	125,02 €
70-90	12	25	734670	153,33 €
80-100	12	25	734671	167,22 €
90-110	12	25	734672	184,85 €
100-120	12	25	734673	203,54 €
110-130	12	25	734674	244,68 €
120-140	12	25	734675	231,86 €
130-150	12	25	734676	250,02 €
140-160	12	25	734677	262,31 €
150-170	12	25	734678	277,79 €
160-180	12	25	734679	286,34 €

Eenheidsprijs per honderd stuks



SLANGKLEM MET DICHTE BAND VOLLEDIG VAN ROESTVRIJ STAAL - W4

Norm: DIN 3017.1

Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.

DIN 3017.1

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
10-16	9	100	734621	223,31 €
12-20	9	100	734622	225,45 €
16-27	9	100	734623	260,17 €
20-32	9	100	734624	311,98 €
25-40	9	50	734625	324,28 €
32-50	9	50	734626	330,69 €
40-60	9	50	734627	338,16 €
50-70	9	50	734628	349,38 €
60-80	9	50	734629	357,39 €
70-90	9	25	734630	365,94 €
80-100	9	25	734631	376,63 €
90-110	9	25	734632	386,77 €
16-27	12	50	734633	320,00 €
20-32	12	50	734634	337,10 €
25-40	12	50	734635	339,24 €

Ø van klemplaat (mm)	Breedte A (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
32-50	12	50	734636	344,04 €
40-60	12	25	734637	349,38 €
50-70	12	25	734638	361,13 €
60-80	12	25	734639	371,29 €
70-90	12	25	734640	379,84 €
80-100	12	25	734641	388,91 €
90-110	12	25	734642	406,00 €
100-120	12	25	734643	415,63 €
110-130	12	25	734644	425,77 €
120-140	12	25	734645	451,95 €
130-150	12	25	734646	461,56 €
140-160	12	25	734647	475,99 €
150-170	12	25	734648	500,03 €
160-180	12	25	734649	534,75 €

Eenheidsprijs per honderd stuks



OORKLEM

Materiaal: verzinkt staal
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw

Klemplaat Ø (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
5-7	100	734765	21,59 €
7-9	100	734766	22,70 €
9-11	100	734767	25,38 €
11-13	100	734768	26,45 €
13-15	100	734769	27,51 €
14-17	100	734770	31,32 €
15-18	100	734771	33,47 €
17-20	100	734772	34,55 €
19-21	100	734773	36,69 €

Klemplaat Ø (mm)	Verpakking	GISS	Prijs
20-23	100	734774	39,37 €
22-25	100	734775	52,37 €
23-27	100	734776	55,05 €
25-28	100	734777	59,93 €
27-31	100	734778	62,06 €
31-34	100	734779	71,25 €
34-37	100	734780	77,70 €
37-40	100	734781	87,95 €

Eenheidsprijs per honderd stuks



SLANGKLEM - W1

Norm: DIN 3017

Stalen beugel met wartel W1
Ideaal voor toepassing in de auto-industrie, het transport van poedervormige stoffen (voedingspoeder), beton, zand en cement. Dichte wartel. Robuuste band met afgeronde rand. Mechanische koppeling.
Breedte van band (mm): 18 (tussen 17 en 31) - 20 (32 -63)

DIN 3017 **W1**

Breedte van band (mm)	Klemplaat Ø (mm)	Schroef	Verpakking	GISS	Prijs
18	17-19	M5	25	853586	99,91 €
18	20-22	M5	25	853587	100,94 €
18	23-25	M5	25	853588	103,60 €
18	26-28	M5	25	853589	100,44 €
18	29-31	M5	25	853590	91,03 €
20	32-35	M6	25	853591	92,07 €
20	36-39	M6	25	853592	96,25 €

Breedte van band (mm)	Klemplaat Ø (mm)	Schroef	Verpakking	GISS	Prijs
20	40-43	M6	25	853593	107,23 €
20	44-47	M6	25	853594	121,34 €
20	48-51	M6	25	853595	125,54 €
20	52-55	M6	25	853596	129,72 €
20	56-59	M6	25	853597	133,90 €
20	60-63	M6	25	853598	134,95 €

Eenheidprijs per honderd stuks

ASSORTIMENTSDOOS MET 90 SLANGKLEMMEN MET DICHTE BAND W2

Beugels met dichte band W2
Samenstelling van het koffertje: 8/16 - 9 Aant: 15
16/27 - 9 Aant: 15
25/40 - 9 Aant: 15
12/20 - 9 Aant: 15
20/32 - 9 Aant: 15
32/50 - 9 Aant: 15

W2



Aantal delen	Breedte van band (mm)	GISS	Prijs
90	9	853600	68,88 €

ASSORTIMENTSDOOS MET 90 SLANGKLEMMEN MET OPENGEWERKTE BAND W1

Beugels met opengewerkte band W1
Samenstelling van het koffertje: 10/16 - 8 Aant: 15
18/28 - 8 Aant: 15
18/28 - 14 Aant: 15
14/24 - 8 Aant: 15
14/22 - 14 Aant: 15
24/36 - 14 Aant: 15

W1



Aantal delen	GISS	Prijs
90	853602	67,56 €

ASSORTIMENT BUNDELBANDEN NYLON 450 STUKS

Samenstelling van kunststof koffertje:
200 stuks bundelbanden 4,8x200 mm (wit)
150 stuks bundelbanden 3,2x200 mm (zwart)
100 stuks bundelbanden 2,5x165 (wit)

UL



Aantal stuks	GISS	Prijs
450	853463	10,77 €

BUNDELBAND NYLON 6,6 ZWART



Nylon beugel kwaliteit 6,6
Verpakt per 100 stuks.

UL

Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2.5	100	853453	0,70 €
2.5	165	853454	1,07 €
2.5	200	853455	1,38 €
3.2	140	853456	1,44 €
3.2	200	853457	2,03 €
3.6	292	853458	3,04 €
4.8	200	853459	3,09 €
4.8	300	853460	4,68 €
4.8	368	853461	5,69 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

BUNDELBAND NYLON 6,6 WIT



Nylon beugel kwaliteit 6,6
Verpakt per 100 stuks.

UL

Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2,5	100	853444	0,91 €
2,5	165	853445	1,07 €
2,5	200	853446	1,38 €
3,2	142	853447	1,44 €
3,2	200	853448	2,03 €
3,6	292	853449	3,04 €
4,8	200	853450	3,09 €
4,8	300	853451	4,68 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

TANG VOOR NYLON BUNDELBANDEN



Om handmatig het uiteinde van de beugel te knippen.
Uitgerust met een hefboomsysteem voor extra kracht.
Ivoorkleur.
Snijvermogen: 6 tot 9 mm

Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	796701	36,88 €

KLINKNAGELTANG



Handtang met openingsveer voor klinknagels aluminium/staal
Ring voor vasthouden in gesloten positie.
Klinkvermogen: Aluminium diameter 2,4 tot 5 mm

GISS	Prijs
855260	20,62 €

KOFFER BLINDKLINKNAGELTANG + BLINDKLINKNAGELS



Koffer bestaande uit:
- 1 aluminium/stalen klinknageltang (Réf. 855260)
- 200 klinknagels aluminium/staa
Blindklinknagels: 2,4x5,5 - 3,2x6 - 4x6 - 4,8x6

GISS	Prijs
862417	54,13 €

ASSORTIMENTSDOOS MET POPNAGELS VAN ALUMINIUM/STAAL



Norm: DIN 7337

Samenstelling:
- 1600 popnagels, met normale platte kop, schacht van aluminium en nagel van verzinkt staal, 3x6 - 3x8 - 3x10 - 4x8 - 4x10 - 4x12 - 4,8x12 - 4,8x16 - 5x10 - 5x12 - 5x16

Aantal stuks	GISS	Prijs
1600	860584	65,37 €

Zie pagina p.287



Blindklinknagel
Ref. 864204



HANDSPANNER VERTICAAL

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.

Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
11021	890N	0,16kg	58.7	110.7	42060010	12,35 €
11071	1670N	0,30kg	111.7	143.2	42060012	17,04 €
11101	2670N	0,59kg	139.4	196	42060014	23,43 €



HANDSPANNER KOMPAKT

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.

Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
16071	1560N	0,24kg	91.7	61	42060022	17,75 €



HANDSPANNER SLUITSPANNER

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.

Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
12510	1670N	0,28kg	214	32.9	42060030	17,75 €
12710	3340N	0,62kg	298.5	55.1	42060032	23,43 €



HANDSPANNER SCHUIFSTANGSPANNER

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.

Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
13030	2670N	0,32kg	121.2	83.3	42060038	12,07 €
13070	3560N	0,76kg	155	83.3	42060040	22,72 €

HANDSPANNER HORIZONTAAL

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.



Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
14151	890N	0,15kg	142.6	38.9	42060016	12,07 €
14251	2220N	0,25kg	170	46.8	42060018	16,33 €
14351	3340N	0,67kg	247.9	64.9	42060020	29,68 €

HANDSPANNER SLUITSPANNER

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.



Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
12230	1600N	0,07kg	97.2	28	42060024	11,36 €
12410	8900N	0,65kg	188.1	73.4	42060026	36,21 €
12750	17800N	1,25kg	289.3	100.6	42060028	42,60 €

HANDSPANNER INSCHROEFSPANNER

Universeel inzetbaar voor lassen, solderen, boren, frezen, lijmen en sluiten.



Type	Klemkracht	Gewicht	Lengte(mm)	Hoogte(mm)	GISS	Prijs
13020	900N	0,05kg	66.1	79.8	42060034	17,04 €
13040	1330N	0,20kg	123.3	106.3	42060036	24,85 €

HANDSPANNER SPINDEL

Aandrukspindel.



Type	Klemkracht	Maat	Lengte(mm)	GISS	Prijs
19630	16	M6	44	42060042	2,27 €
19835	21	M8	53	42060044	3,91 €
19055	26	M10	79	42060046	4,97 €
19525	10	M5	29	42060048	2,41 €

Het **GISS**-assortiment BEVESTIGINGSMATERIALEN bestaat uit meer dan 1000 producten in professionele verpakkingen, en bijna 30 assortiments boxen. Het assortiment voldoet aan de meeste behoeften op het gebied van ONDERHOUD en INDUSTRIE.

- Het aanbod van **GISS** kan worden onderverdeeld in diverse soorten producten zoals schroeven, sluitringen, TH-schroeven, CHC-schroeven, draadstangen… Er zijn verschillende types verkrijgbaar: verzinkt staal, rvs en ruw.
- Het **GISS**-assortiment voldoet aan de normen die momenteel op de markt gelden.
- Beschikbaarheid en geoptimaliseerde termijnen 24/48 uur.

VIND HET PRODUCT WAAR U NAAR OP ZOEK BENT IN EEN HANDOMDRAAI:



De verpakkingen **GISS** beschikken over een leessysteem op basis van een etiket met de kleurcode van het materiaal:
Blauw voor verzinkt staal, **groen** voor rvs en **rood** voor nylon.

Bovendien wordt alle noodzakelijke informatie zoals afmetingen, normen, afwerkingen en materialen weergegeven zodat u in één oogopslag de gewenste schroef of bout kunt terugvinden.

Tot slot wordt op het etiket de afmetingen van het speciale bevestigingsgereedschap weergegeven.
U hoeft niet meer naar de sleutel met de juiste maat te zoeken, dit staat aangegeven!



ELEKTROLYTISCH VERZINKT - MOEREN EN BORGMOEREN

ZESKANTMOER

Voldoet aan de DIN 934- en ISO 4032-norm

Elektrolytisch verzinkt, Klasse 8

Staal



Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	1000	ECHU4.8Z	1,24 €	1,04 €
5	8	1000	ECHU5.8Z	1,56 €	1,31 €
6	10	1000	ECHU6.8Z	1,84 €	1,52 €
8	13	500	ECHU8.8Z	1,70 €	1,36 €
10	17	250	ECHU10.8Z	4,23 €	3,38 €
10	16	250	ECHU10.8Z ISO	5,74 €	4,80 €
12	19	250	ECHU12.8Z	6,09 €	5,08 €
12	18	250	ECHU12.8Z ISO	6,93 €	5,77 €
14	22	150	ECHU14.8Z	17,98 €	14,99 €
14	21	150	ECHU14.8Z ISO	21,00 €	17,50 €
16	24	100	ECHU16.8Z	16,73 €	13,94 €
18	27	50	ECHU18.8Z	26,04 €	21,70 €
20	30	50	ECHU20.8Z	31,11 €	25,92 €
22	32	25	ECHU22.8Z	61,90 €	55,70 €
24	36	25	ECHU24.8Z	68,57 €	61,72 €
27	41	10	ECHU27.8Z	99,29 €	89,36 €
30	46	10	ECHU30.8Z	116,00 €	104,39 €


Eenheidsprijs per honderd stuks

ZELFBORGENDE ZESKANTMOER

Voldoet aan de DIN 985-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse 8

Staal



Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	1000	ECF4.8Z	1,52 €	1,27 €
5	8	500	ECF5.8Z	1,78 €	1,48 €
6	10	1000	ECF6.8Z	1,79 €	1,49 €
8	13	500	ECF8.8Z	2,62 €	2,10 €
10	17	250	ECF10.8Z	5,16 €	4,13 €
12	19	250	ECF12.8Z	8,35 €	6,96 €
14	22	100	ECF14.8Z	15,58 €	12,98 €
16	24	100	ECF16.8Z	20,62 €	17,18 €
18	27	25	ECF18.8Z	31,45 €	28,31 €
20	30	25	ECF20.8Z	47,30 €	42,57 €
24	36	25	ECF24.8Z	124,18 €	111,76 €


Eenheidsprijs per honderd stuks

VLEUGELMOER

Voldoet aan DIN 315 standaarden

Elektrolytisch verzinkt

Staal



Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	200	ECOR4Z	9,69 €	8,72 €
5	200	ECOR5Z	12,85 €	11,56 €
6	500	ECOR6Z	15,45 €	12,87 €
8	500	ECOR8Z	25,02 €	20,86 €
10	250	ECOR10Z	47,63 €	39,68 €
12	100	ECOR12Z	146,75 €	122,30 €


Eenheidsprijs per honderd stuks

HOGE DOPMOER

Voldoet aan DIN 1587 standaarden

Elektrolytisch verzinkt

Staal



Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	200	ECHR4Z	10,32 €	9,29 €
5	8	200	ECHR5Z	13,48 €	12,13 €
6	10	200	ECHR6Z	23,17 €	19,31 €
8	13	500	ECHR8Z	34,29 €	28,58 €
10	17	200	ECHR10Z	57,37 €	47,83 €
12	19	100	ECHR12Z	87,10 €	72,58 €


Eenheidsprijs per honderd stuks

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - Ringen

MIDDELGROTE VLAKKE SLUITRING

Voldoet aan de NFE 25-514-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse A 160HV




Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
M4	4.3x10x0.8	1000	RONMU4Z	0,69 €	0,63 €
M5	5.3x12x1.0	1000	RONMU5Z	0,77 €	0,70 €
M6	6.4x14x1.2	1000	RONMU6Z	1,15 €	1,05 €
M8	8.4x18x1.5	400	RONMU8Z	2,25 €	2,03 €
M10	10.5x22x2	500	RONMU10Z	2,47 €	2,22 €
M12	13x27x2.5	400	RONMU12Z	4,06 €	3,68 €
M14	15x30x2.5	250	RONMU14Z	7,44 €	6,75 €
M16	17x32x3	250	RONMU16Z	7,45 €	6,76 €
M18	19x36x3	200	RONMU18Z	10,12 €	9,20 €
M20	21x40x3	150	RONMU20Z	12,16 €	11,06 €
M24	24x50x4	50	RONMU24Z	32,74 €	29,47 €
M30	30x60x4	50	RONMU30Z	43,32 €	38,99 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

GROTE VLAKKE SLUITRING

Voldoet aan de NFE 25-514-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse A 160HV




Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
L4	4.3x 14x0.8	1000	RONLU4Z	0,91 €	0,83 €
L5	5.3x16x1	500	RONLU5Z	1,14 €	1,04 €
L6	6.4x18x1.2	500	RONLU6Z	1,33 €	1,20 €
L8	8.4x22x1.5	250	RONLU8Z	2,17 €	1,98 €
L10	10.5x27x2	500	RONLU10Z	4,23 €	3,85 €
L12	12.5x32x2.5	200	RONLU12Z	9,86 €	8,97 €
L14	15x36x2.5	200	RONLU14Z	10,27 €	9,33 €
L16	17x40x3	150	RONLU16Z	13,64 €	12,39 €
L18	19x45x3	100	RONLU18Z	18,39 €	16,73 €
L20	21x50x3	50	RONLU20Z	23,26 €	21,15 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

EXTRA GROTE VLAKKE SLUITRING

Voldoet aan de NFE 25-513-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse A 160HV



Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
LL4	4.3x16x0.8	1000	RONLLU4Z	0,94 €	0,86 €
LL5	5.3x20x1	500	RONLLU5Z	1,45 €	1,32 €
LL6	6.4x24x1.2	400	RONLLU6Z	2,23 €	2,02 €
LL8	8.4x30x1.5	500	RONLLU8Z	2,91 €	2,64 €
LL10	10.5x36x2	200	RONLLU10Z	6,96 €	6,33 €
LL12	13x40x2.5	200	RONLLU12Z	10,53 €	9,57 €
LL14	15x45x2.5	100	RONLLU14Z	16,38 €	14,90 €
LL16	17x50x3	100	RONLLU16Z	17,26 €	15,69 €
LL18	19x55x3	50	RONLLU18Z	22,46 €	20,42 €
LL20	21x60x3	50	RONLLU20Z	25,98 €	23,63 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Wat u moet weten

Door ringen te gebruiken bij uw toepassingen, kunt u de wrijving tussen het te bevestigen oppervlak en de gebruikte elementen (schroeven, bouten) beperken. Naast het feit dat ze voorkomen dat elementen losraken, zorgen ze ervoor dat de kracht gelijkmatig over een groter oppervlak wordt verdeeld.


ELEKTROLYTISCH VERZINKT - Ringen

TANDVEERRING

Voldoet aan de DIN 6798A-norm

Elektrolytisch verzinkt, tandveerring met gesloten buitenvertanding

Staal





Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
AZ6	500	RONAZ6Z	1,27 €	1,16 €
AZ8	500	RONAZ8Z	1,16 €	1,06 €

Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
AZ10	200	RONAZ10Z	1,94 €	1,76 €
AZ12	200	RONAZ12Z	5,20 €	4,72 €


Eenheidsprijs per honderd stuks

VEERRING

Voldoet aan de NFE 25-515- en DIN 127-norm

Elektrolytisch verzinkt, veerring met vlakke einden

Staal





Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
W6	200	RONW6Z	1,55 €	1,42 €
W8	200	RONW8Z	2,46 €	2,24 €
W10	200	RONW10Z	3,97 €	3,60 €
W12	200	RONW12Z	5,13 €	4,67 €

Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
W14	100	RONW14Z	7,22 €	6,50 €
W16	100	RONW16Z	9,00 €	8,11 €
W20	100	RONW20Z	11,87 €	10,69 €
W24	50	RONW24Z	24,58 €	22,13 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - Draadstang

DRAADSTANG 1M KLASSE 4.6

Voldoet aan de DIN 976-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse 4.6

Staal





Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
6	TF1M6	0,60 €	0,54 €
8	TF1M8	0,83 €	0,75 €
10	TF1M10	1,16 €	1,05 €
12	TF1M12	2,31 €	2,11 €
14	TF1M14	3,66 €	3,33 €
16	TF1M16	4,44 €	4,04 €

Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
18	TF1M18	6,65 €	6,06 €
20	TF1M20	7,71 €	7,02 €
22	TF1M22	11,84 €	10,66 €
24	TF1M24	8,91 €	8,03 €
30	TF1M30	16,20 €	14,59 €

DRAADSTANG 1M KLASSE 8.8

Voldoet aan de DIN 976-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse 8.8

Staal





Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
6	TF1M6.8	0,88 €	0,79 €
8	TF1M8.8	1,00 €	0,90 €
10	TF1M10.8	2,40 €	2,17 €
12	TF1M12.8	3,14 €	2,86 €
14	TF1M14.8	4,82 €	4,37 €
16	TF1M16.8	5,02 €	4,55 €


Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
18	TF1M18.8	5,17 €	4,69 €
20	TF1M20.8	5,55 €	5,05 €
22	TF1M22.8	11,84 €	10,66 €
24	TF1M24.8	23,16 €	20,85 €
30	TF1M30.8	37,58 €	33,83 €

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - Zeskanttapbout

ZESKANTTAPBOUT

Voldoet aan DIN 933 of DIN 931 en ISO 4017 of ISO4014 standaarden.

Elektrolytisch verzinkt
Klasse 8.8



Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x20	7	500	TH4X20EF8Z	4,69 €	4,23 €
5x20	8	500	TH5X20EF8Z	5,39 €	4,86 €
6x10	10	500	TH6X10EF8Z	3,11 €	2,84 €
6x12	10	500	TH6X12EF8Z	3,24 €	2,94 €
6x16	10	500	TH6X16EF8Z	3,85 €	3,49 €
6x20	10	500	TH6X20EF8Z	3,96 €	3,59 €
6x25	10	500	TH6X25EF8Z	4,70 €	4,28 €
6x30	10	500	TH6X30EF8Z	4,73 €	4,31 €
6x40	10	200	TH6X40EF8Z	4,87 €	4,43 €
6x50	10	200	TH6X50EF8Z	10,50 €	9,45 €
8x20	13	250	TH8X20EF8Z	6,40 €	5,76 €
8x25	13	200	TH8X25EF8Z	7,85 €	7,08 €
8x30	13	200	TH8X30EF8Z	8,24 €	7,40 €
8x35	13	200	TH8X35EF8Z	8,48 €	7,63 €
8x40	13	150	TH8X40EF8Z	8,75 €	7,88 €
8x40	13	200	TH8X40PF8Z	13,92 €	12,53 €
8x45	13	200	TH8X45EF8Z	18,47 €	16,63 €
8x50	13	150	TH8X50EF8Z	8,93 €	8,05 €
8x50	13	200	TH8X50PF8Z	20,24 €	18,22 €
8x60	13	100	TH8X60EF8Z	20,99 €	18,90 €
8x60	13	100	TH8X60PF8Z	21,38 €	19,24 €
8x80	13	100	TH8X80EF8Z	28,51 €	25,66 €
8x80	13	100	TH8X80PF8Z	30,05 €	27,04 €
8x100	13	100	TH8X100PF8Z	42,10 €	37,89 €
8x150	13	50	TH8X150PF8Z	46,72 €	42,05 €
10x20	17	200	TH10X20EF8Z	11,32 €	10,18 €
10x20	16	200	TH10X20EF8Z ISO	13,89 €	12,63 €
10x25	17	150	TH10X25EF8Z	12,07 €	10,86 €
10x25	16	150	TH10X25EF8Z ISO	14,79 €	13,46 €
10x30	17	150	TH10X30EF8Z	12,57 €	11,32 €
10x30	16	150	TH10X30EF8Z ISO	15,96 €	14,52 €
10x35	17	100	TH10X35EF8Z	13,47 €	12,12 €
10x35	16	100	TH10X35EF8Z ISO	16,38 €	14,90 €
10x40	17	100	TH10X40EF8Z	14,28 €	12,85 €
10x40	16	100	TH10X40EF8Z ISO	17,73 €	16,11 €
10x40	16	100	TH10X40PF8ZISO	38,91 €	35,02 €
10x40	17	100	TH10X40PF8Z	26,23 €	23,60 €
10x50	17	50	TH10X50EF8Z	26,00 €	23,40 €
10x50	16	50	TH10X50EF8Z ISO	32,40 €	29,47 €
10x50	16	100	TH10X50PF8ZISO	37,80 €	34,03 €
10x50	17	100	TH10X50PF8Z	30,05 €	27,04 €
10x55	16	50	TH10X55EF8ZISO	37,50 €	33,75 €
10x55	17	50	TH10X55EF8Z	38,09 €	34,28 €
10x60	16	100	TH10X60EF8ZISO	43,08 €	38,77 €
10x60	17	100	TH10X60EF8Z	32,52 €	29,28 €
10x70	16	50	TH10X70EF8ZISO	56,10 €	50,49 €
10x70	17	50	TH10X70EF8Z	39,36 €	35,42 €
10x80	16	50	TH10X80EF8ZISO	64,98 €	58,49 €
10x80	17	50	TH10X80EF8Z	45,36 €	40,83 €
10x80	16	50	TH10X80PF8ZISO	51,44 €	46,30 €
10x80	17	50	TH10X80PF8Z	45,36 €	40,83 €
10x90	16	50	TH10X90PF8ZISO	59,52 €	53,56 €
10x90	17	50	TH10X90PF8Z	54,25 €	48,82 €
10x100	16	50	TH10X100EF8ZISO	74,09 €	66,69 €
10x100	17	50	TH10X100EF8Z	60,29 €	54,26 €
10x120	16	50	TH10X120PF8ZISO	87,72 €	78,94 €
10x120	17	50	TH10X120PF8Z	70,20 €	63,18 €
12x30	19	100	TH12X30EF8Z	16,66 €	15,14 €
12x30	18	100	TH12X30EF8Z ISO	18,62 €	16,92 €
12x35	19	50	TH12X35EF8Z	17,51 €	15,93 €
12x35	18	50	TH12X35EF8Z ISO	18,76 €	17,05 €
12x40	19	50	TH12X40EF8Z	20,42 €	18,56 €
12x40	18	50	TH12X40EF8Z ISO	22,73 €	20,67 €
12x40	18	100	TH12X40PF8ZISO	55,34 €	49,82 €


Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
12x40	19	100	TH12X40PF8Z	36,15 €	32,54 €
12x45	18	100	TH12X45PF8ZISO	49,31 €	44,38 €
12x45	19	100	TH12X45PF8Z	42,59 €	38,33 €
12x50	19	50	TH12X50EF8Z	27,67 €	25,15 €
12x50	18	50	TH12X50EF8Z ISO	31,91 €	29,02 €
12x60	18	50	TH12X60EF8ZISO	59,67 €	53,71 €
12x60	19	50	TH12X60EF8Z	46,26 €	41,63 €
12x60	18	50	TH12X60PF8ZISO	61,65 €	55,48 €
12x60	19	50	TH12X60PF8Z	48,15 €	43,34 €
12x80	18	50	TH12X80EF8ZISO	87,75 €	78,97 €
12x80	19	50	TH12X80EF8Z	65,07 €	58,56 €
12x80	18	50	TH12X80PF8ZISO	76,90 €	69,22 €
12x80	19	50	TH12X80PF8Z	64,17 €	57,75 €
12x90	18	50	TH12X90PF8ZISO	84,98 €	76,49 €
12x90	19	50	TH12X90PF8Z	76,73 €	69,06 €
12x100	18	50	TH12X100EF8ZISO	97,66 €	87,90 €
12x100	19	50	TH12X100EF8Z	86,68 €	78,00 €
12x120	18	50	TH12X120PF8ZISO	124,04 €	111,64 €
12x120	19	50	TH12X120PF8Z	96,27 €	86,64 €
12x140	18	50	TH12X140PF8ZISO	134,36 €	120,93 €
12x140	19	50	TH12X140PF8Z	135,17 €	121,65 €
14x40	22	50	TH14X40EF8Z	39,29 €	35,71 €
14x40	21	50	TH14X40EF8Z ISO	42,17 €	38,33 €
14x50	22	50	TH14X50EF8Z	42,00 €	38,18 €
14x50	21	50	TH14X50EF8Z ISO	45,15 €	41,06 €
14x60	21	50	TH14X60PF8ZISO	137,10 €	123,38 €
14x60	22	50	TH14X60PF8Z	78,70 €	70,84 €
14x70	21	50	TH14X70EF8ZISO	113,87 €	102,48 €
14x70	22	50	TH14X70EF8Z	79,18 €	71,27 €
14x70	21	50	TH14X70PF8ZISO	101,23 €	91,11 €
14x70	22	50	TH14X70PF8Z	88,22 €	79,39 €
14x80	21	50	TH14X80PF8ZISO	159,87 €	143,88 €
14x80	22	50	TH14X80PF8Z	128,86 €	115,97 €
14x100	21	25	TH14X100PF8ZISO	185,98 €	167,38 €
14x100	22	25	TH14X100PF8Z	119,66 €	107,69 €
14x120	21	25	TH14X120PF8ZISO	227,43 €	204,69 €
14x120	22	25	TH14X120PF8Z	144,22 €	129,79 €
16x30	24	50	TH16X30EF8Z	32,52 €	29,56 €
16x40	24	25	TH16X40EF8Z	37,68 €	34,25 €
16x50	24	25	TH16X50EF8Z	42,39 €	38,53 €
16x60	24	25	TH16X60EF8Z	64,06 €	58,25 €
16x60	24	25	TH16X60PF8Z	91,99 €	82,80 €
16x70	24	25	TH16X70EF8Z	73,23 €	66,57 €
16x70	24	25	TH16X70PF8Z	102,85 €	92,56 €
16x80	24	25	TH16X80EF8Z	112,38 €	101,14 €
16x90	24	25	TH16X90EF8Z	131,90 €	118,71 €
16x110	24	25	TH16X110PF8Z	163,04 €	146,73 €
16x120	24	25	TH16X120PF8Z	167,02 €	150,31 €
18x40	27	25	TH18X40EF8Z	93,82 €	85,28 €
18x50	27	25	TH18X50EF8Z	99,26 €	90,24 €
18x100	27	25	TH18X100PF8Z	201,06 €	180,95 €
18x120	27	25	TH18X120PF8Z	251,31 €	226,18 €
18x160	25	25	TH18X160PF8Z	209,08 €	188,17 €
20x40	30	20	TH20X40EF8Z	111,66 €	101,50 €
20x50	30	20	TH20X50EF8Z	114,15 €	103,78 €
20x60	30	10	TH20X60EF8Z	117,88 €	107,16 €
20x70	30	25	TH20X70PF8Z	170,65 €	153,57 €
20x80	30	10	TH20X80EF8Z	122,04 €	110,94 €
20x80	30	25	TH20X80PF8Z	186,75 €	168,08 €
20x90	30	25	TH20X90PF8Z	220,98 €	198,88 €
20x100	30	10	TH20X100EF8Z	127,80 €	116,18 €
20x140	30	20	TH20X140PF8Z	295,11 €	265,60 €
24x90	36	10	TH24X90PF8Z	331,91 €	298,72 €
24x100	36	10	TH24X100PF8Z	382,79 €	344,51 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - cilinderschroef

BINNENZESKANTSCHROEF - CILINDER KOP

Staal



Voldoet aan de DIN 912- en ISO 4762-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse 8.8

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x12	3	400	CHC4X12EF8Z	3,13 €	2,85 €
4x16	3	500	CHC4X16EF8Z	3,34 €	3,04 €
4x20	3	500	CHC4X20EF8Z	3,90 €	3,54 €
4x25	3	500	CHC4X25EF8Z	4,26 €	3,88 €
4x30	3	500	CHC4X30PF8Z	6,46 €	5,88 €
4x35	3	500	CHC4X35PF8Z	7,34 €	6,68 €
5x12	4	250	CHC5X12EF8Z	3,48 €	3,16 €
5x16	4	500	CHC5X16EF8Z	4,32 €	3,92 €
5x20	4	500	CHC5X20EF8Z	3,74 €	3,39 €
5x25	4	500	CHC5X25EF8Z	4,73 €	4,31 €
5x30	4	500	CHC5X30PF8Z	5,36 €	4,88 €
5x40	4	500	CHC5X40PF8Z	6,48 €	5,89 €
6x12	5	200	CHC6X12EF8Z	7,96 €	7,25 €
6x16	5	500	CHC6X16EF8Z	4,16 €	3,79 €
6x20	5	500	CHC6X20EF8Z	5,70 €	5,18 €
6x25	5	500	CHC6X25EF8Z	5,42 €	4,93 €
6x30	5	250	CHC6X30EF8Z	6,83 €	6,22 €
6x40	5	200	CHC6X40PF8Z	8,46 €	7,69 €


Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x50	5	200	CHC6X50PF8Z	10,99 €	9,99 €
8x16	6	200	CHC8X16EF8Z	10,14 €	9,13 €
8x20	6	250	CHC8X20EF8Z	7,77 €	7,07 €
8x25	6	200	CHC8X25EF8Z	9,02 €	8,20 €
8x30	6	200	CHC8X30EF8Z	10,78 €	9,79 €
8x35	6	200	CHC8X35EF8Z	11,38 €	10,25 €
8x40	6	100	CHC8X40PF8Z	15,06 €	13,69 €
8x50	6	150	CHC8X50PF8Z	19,22 €	17,46 €
10x20	8	100	CHC10X20EF8Z	14,77 €	13,31 €
10x25	8	100	CHC10X25EF8Z	13,99 €	12,72 €
10x30	8	150	CHC10X30EF8Z	14,28 €	12,98 €
10x40	8	100	CHC10X40PF8Z	21,35 €	19,40 €
10x50	8	100	CHC10X50PF8Z	26,07 €	23,70 €
10x60	8	50	CHC10X60PF8Z	31,11 €	28,29 €
12x30	10	50	CHC12X30EF8Z	33,14 €	30,13 €
12x40	10	50	CHC12X40PF8Z	39,15 €	35,59 €
12x50	10	50	CHC12X50PF8Z	46,19 €	42,02 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - verzonkenkopschroef

BINNENZESKANTSCHROEF - VERZONKEN KOP

Staal



Voldoet aan de DIN 7991- en ISO 10642-norm

Elektrolytisch verzinkt, klasse 10.9

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x16	3	200	FHC4X16EF10Z	3,71 €	3,37 €
5x10	4	100	FHC5X10EF10Z	4,42 €	4,02 €
5x16	4	100	FHC5X16EF10Z	4,43 €	4,02 €
5x20	4	100	FHC5X20EF10Z	4,44 €	4,04 €
5x30	4	100	FHC5X30EF10Z	6,40 €	5,82 €
6x16	5	100	FHC6X16EF10Z	4,97 €	4,52 €
6x20	5	100	FHC6X20EF10Z	5,13 €	4,67 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x25	5	100	FHC6X25EF10Z	5,23 €	4,74 €
6x30	5	100	FHC6X30EF10Z	5,48 €	4,98 €
8x16	6	100	FHC8X16EF10Z	8,32 €	7,56 €
8x20	6	100	FHC8X20EF10Z	10,06 €	9,15 €
8x25	6	50	FHC8X25EF10Z	10,23 €	9,30 €
8x30	6	50	FHC8X30EF10Z	10,80 €	9,82 €
8x40	6	100	FHC8X40EF10Z	16,09 €	14,49 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Denk er eens **over na**



GBX1 Zak etui
met inbussleutels
Ref. 827123

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - verzonken plaatschroef

VERZONKEN PLAATSCHROEF POZIDRIV

Elektrolytisch verzinkt
verzonken Posidriv-kop

Staal



Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3x16	Pozi 1	500	VATF3X16EFPOZZB	1,06 €	0,96 €
3x20	Pozi 1	500	VATF3X20EFPOZZB	0,87 €	0,78 €
3x30	Pozi 1	1000	VATF3X30EFPOZZB	1,17 €	1,07 €
3x40	Pozi 1	1000	VATF3X40EFPOZZB	2,46 €	2,24 €
3,5x16	Pozi 2	500	VATF3,5X16EFPOZZB	1,16 €	1,06 €
3,5x20	Pozi 2	500	VATF3,5X20EFPOZZB	1,37 €	1,25 €
3,5x25	Pozi 2	500	VATF3,5X25EFPOZZB	1,25 €	1,13 €
3,5x30	Pozi 2	1000	VATF3,5X30EFPOZZB	1,04 €	0,94 €
3,5x35	Pozi 2	1000	VATF3,5X35EFPOZZB	1,23 €	1,11 €
3,5x40	Pozi 2	1000	VATF3,5X40EFPOZZB	1,72 €	1,55 €
3,5x50	Pozi 2	500	VATF3,5X50EFPOZZB	3,02 €	2,75 €
4x20	Pozi 2	500	VATF4X20EFPOZZB	1,37 €	1,26 €
4x25	Pozi 2	1000	VATF4X25EFPOZZB	1,29 €	1,17 €
4x30	Pozi 2	1000	VATF4X30EFPOZZB	1,38 €	1,26 €
4x35	Pozi 2	500	VATF4X35EFPOZZB	1,98 €	1,79 €
4x40	Pozi 2	500	VATF4X40EFPOZZB	1,93 €	1,76 €
4x45	Pozi 2	500	VATF4X45EFPOZZB	2,57 €	2,33 €
4x50	Pozi 2	500	VATF4X50EFPOZZB	2,82 €	2,55 €
4x60	Pozi 2	500	VATF4X60EFPOZZB	3,46 €	3,14 €
4x70	Pozi 2	500	VATF4X70PFPOZZB	4,88 €	4,44 €
4,5x30	Pozi 2	1000	VATF4,5X30EFPOZZB	2,60 €	2,37 €
4,5x35	Pozi 2	500	VATF4,5X35EFPOZZB	2,51 €	2,29 €
4,5x40	Pozi 2	500	VATF4,5X40EFPOZZB	3,26 €	2,97 €
4,5x45	Pozi 2	500	VATF4,5X45EFPOZZB	3,37 €	3,07 €
4,5x50	Pozi 2	500	VATF4,5X50EFPOZZB	4,06 €	3,68 €
4,5x60	Pozi 2	250	VATF4,5X60EFPOZZB	4,35 €	3,95 €
4,5x70	Pozi 2	250	VATF4,5X70PFPOZZB	4,85 €	4,40 €
5x30	Pozi 2	500	VATF5X30EFPOZZB	2,72 €	2,46 €
5x40	Pozi 2	500	VATF5X40EFPOZZB	3,35 €	3,05 €
5x50	Pozi 2	250	VATF5X50EFPOZZB	3,62 €	3,29 €
5x60	Pozi 2	250	VATF5X60EFPOZZB	3,70 €	3,36 €
5x70	Pozi 2	250	VATF5X70PFPOZZB	6,11 €	5,55 €
5x80	Pozi 2	200	VATF5X80PFPOZZB	6,42 €	5,83 €
5x100	Pozi 2	150	VATF5X100PFPOZZB	9,82 €	8,92 €
6x30	Pozi 3	500	VATF6X30EFPOZZB	4,53 €	4,12 €
6x40	Pozi 3	250	VATF6X40EFPOZZB	4,44 €	4,04 €
6x50	Pozi 3	250	VATF6X50EFPOZZB	6,95 €	6,32 €
6x60	Pozi 3	200	VATF6X60EFPOZZB	7,40 €	6,73 €
6x70	Pozi 3	150	VATF6X70PFPOZZB	7,65 €	6,96 €
6x80	Pozi 3	150	VATF6X80PFPOZZB	9,95 €	9,06 €
6x100	Pozi 3	150	VATF6X100PFPOZZB	15,62 €	14,18 €
6x120	Pozi 3	100	VATF6X120PFPOZZB	16,15 €	14,69 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

VERZONKEN PLAATSCHROEF TORX

Elektrolytisch verzinkt, verzonken Torx-kop


Staal



Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3x20	T10	500	VAPTF3X20EFTORXZ	1,24 €	1,12 €
3x30	T10	1000	VAPTF3X30EFTORXZ	1,44 €	1,31 €
3x40	T10	1000	VAPTF3X40EFTORXZ	2,90 €	2,63 €
4x20	T20	500	VAPTF4X20EFTORXZ	2,89 €	2,63 €
4x30	T20	500	VAPTF4X30EFTORXZ	3,27 €	2,97 €
4x40	T20	500	VAPTF4X40EFTORXZ	3,77 €	3,43 €
4x50	T20	500	VAPTF4X50EFTORXZ	3,99 €	3,63 €
5x30	T25	500	VAPTF5X30EFTORXZ	5,92 €	5,37 €
5x40	T25	500	VAPTF5X40EFTORXZ	6,05 €	5,50 €
5x50	T25	250	VAPTF5X50EFTORXZ	6,24 €	5,66 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Denk er eens **over na**



Assortiment Schroevendraaiers
Ref. 826572

ELEKTROLYTISCH VERZINKT - zelfborende schroeven

ZELFBORENDE SCHROEF MET VERZONKEN KRUISKOP

Staal



Voldoet aan DIN 75040 standaarden

Elektrolytisch verzinkt, verzonken PHILLIPS kop

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3.5x12.7	PH2	500	VPTF3,5X12,7Z	1,24 €	1,11 €
3.5x15.9	PH2	500	VPTF3,5X15,9Z	1,27 €	1,14 €
3.5x19	PH2	500	VPTF3,5X19Z	1,55 €	1,40 €
3.5x22	PH2	500	VPTF3,5X22Z	1,96 €	1,76 €
3.5x25.4	PH2	500	VPTF3,5X25,4Z	1,79 €	1,62 €
3.5x31.7	PH2	500	VPTF3,5X31,7Z	1,87 €	1,68 €
3.9x12.7	PH2	500	VPTF3,9X12,7Z	1,42 €	1,28 €
3.9x15.9	PH2	500	VPTF3,9X15,9Z	1,45 €	1,31 €
3.9x19	PH2	500	VPTF3,9X19Z	1,55 €	1,40 €
3.9x25.4	PH2	500	VPTF3,9X25,4Z	1,79 €	1,62 €
3.9x31.7	PH2	500	VPTF3,9X31,7Z	1,96 €	1,76 €
3.9x38	PH2	500	VPTF3,9X38Z	2,07 €	1,86 €
4.2x12.7	PH2	500	VPTF4,2X12,7Z	1,42 €	1,28 €
4.2x19	PH2	500	VPTF4,2X19Z	1,55 €	1,40 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4.2x22	PH2	500	VPTF4,2X22Z	1,69 €	1,52 €
4.2x25.4	PH2	500	VPTF4,2X25,4Z	1,93 €	1,74 €
4.2x31.7	PH2	500	VPTF4,2X31,7Z	2,31 €	2,08 €
4.2 x38	PH2	500	VPTF4,2X38Z	2,65 €	2,38 €
4.8x19	PH2	500	VPTF4,8X19Z	2,34 €	2,11 €
4.8x25.4	PH2	250	VPTF4,8X25,4Z	2,86 €	2,57 €
4.8x31.7	PH2	250	VPTF4,8X31,7Z	3,27 €	2,94 €
4.8x38	PH2	250	VPTF4,8X38Z	3,44 €	3,10 €
4.8x45	PH2	250	VPTF4,8X45Z	3,89 €	3,50 €
4.8x50.8	PH2	250	VPTF4,8X50,8Z	4,13 €	3,72 €
4.8x60	PH2	250	VPTF4,8X60Z	4,50 €	4,06 €
4.8x70	PH2	250	VPTF4,8X70Z	6,22 €	5,59 €
6.3x50.8	PH3	250	VPTF6,3X50,8Z	7,38 €	6,65 €
6.3x60	PH3	100	VPTF6,3X60Z	11,47 €	10,32 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ZELFBORENDE ZESKANTKRAAGBOUT

Staal



Volgens DIN 7504K

Elektrolytisch verzinkt
Zeskantkraagbout

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4.2x12.7	7	500	VPTH4,2X12,7Z	2,16 €	1,95 €
4.2x15.9	7	500	VPTH4,2X15,9Z	2,13 €	1,92 €
4.2x19	7	500	VPTH4,2X19Z	2,45 €	2,20 €
4.2x22	7	500	VPTH4,2X22Z	2,79 €	2,51 €
4.2x25.4	7	500	VPTH4,2X25,4Z	2,75 €	2,48 €
4.2x31.7	7	500	VPTH4,2X31,7Z	2,89 €	2,59 €
4.2x38	7	500	VPTH4,2X38Z	3,68 €	3,32 €
4.8x12.7	8	500	VPTH4,8X12,7Z	2,69 €	2,42 €
4.8x15.9	8	500	VPTH4,8X15,9Z	2,75 €	2,48 €
4.8x19	8	500	VPTH4,8X19Z	2,83 €	2,54 €
4.8x22	8	500	VPTH4,8X22Z	3,30 €	2,97 €
4.8x25.4	8	250	VPTH4,8X25,4Z	3,51 €	3,16 €
4.8x31.7	8	250	VPTH4,8X31,7Z	4,07 €	3,66 €
4.8x38	8	250	VPTH4,8X38Z	4,80 €	4,32 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
5.5x19	8	250	VPTH5,5X19Z	4,07 €	3,66 €
5.5x22	8	250	VPTH5,5X22Z	4,30 €	3,87 €
5.5x25.4	8	250	VPTH5,5X25,4Z	4,53 €	4,08 €
5.5x31.7	8	250	VPTH5,5X31,7Z	5,06 €	4,55 €
6.3x22	10	250	VPTH6,3X22Z	5,74 €	5,17 €
6.3x25.4	10	250	VPTH6,3X25,4Z	6,78 €	6,11 €
6.3x31.7	10	250	VPTH6,3X31,7Z	7,18 €	6,47 €
6.3x38	10	250	VPTH6,3X38Z	7,90 €	7,11 €
6.3x45	10	250	VPTH6,3X45Z	8,99 €	8,10 €
6.3x50.8	10	250	VPTH6,3X50,8Z	9,22 €	8,29 €
6.3x60	10	100	VPTH6,3X60Z	10,96 €	9,87 €
6.3x70	10	100	VPTH6,3X70Z	13,68 €	12,31 €
6.3x80	10	100	VPTH6,3X80Z	15,20 €	13,69 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ZELFBORENDE BOLKOP PH-SCHROEF

Staal



Volgens DIN 7504M

Elektrolytisch verzinkt
Bolkop met PHILLIPS kop

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3.5x9.5	PH2	500	VPTC3,5X9,5Z	0,74 €	0,67 €
3.5x12.7	PH2	500	VPTC3,5X12,7Z	1,30 €	1,17 €
3.5x15.9	PH2	500	VPTC3,5X15,9Z	1,38 €	1,25 €
3.5x19	PH2	500	VPTC3,5X19Z	1,63 €	1,46 €
3.5x22	PH2	500	VPTC3,5X22Z	1,68 €	1,51 €
3.5x25.4	PH2	500	VPTC3,5X25,4Z	1,93 €	1,74 €
3.9x12.7	PH2	500	VPTC3,9X12,7Z	1,42 €	1,28 €
3.9x15.9	PH2	500	VPTC3,9X15,9Z	1,55 €	1,40 €
3.9x19	PH2	500	VPTC3,9X19Z	1,63 €	1,46 €
3.9x25.4	PH2	500	VPTC3,9X25,4Z	2,03 €	1,83 €
3.9x31.7	PH2	500	VPTC3,9X31,7Z	2,16 €	1,95 €
3.9x38	PH2	500	VPTC3,9X38Z	2,72 €	2,45 €
4.2x12.7	PH2	500	VPTC4,2X12,7Z	1,69 €	1,52 €
4.2x15.9	PH2	500	VPTC4,2X15,9Z	1,79 €	1,62 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4.2x19	PH2	500	VPTC4,2X19Z	1,83 €	1,64 €
4.2x25.4	PH2	500	VPTC4,2X25,4Z	2,20 €	1,98 €
4.2x31.7	PH2	500	VPTC4,2X31,7Z	2,54 €	2,29 €
4.2x38	PH2	500	VPTC4,2X38Z	2,83 €	2,54 €
4.8x12.7	PH2	500	VPTC4,8X12,7Z	2,16 €	1,95 €
4.8x15.9	PH2	500	VPTC4,8X15,9Z	2,28 €	2,06 €
4.8x19	PH2	500	VPTC4,8X19Z	2,40 €	2,16 €
4.8x25.4	PH2	250	VPTC4,8X25,4Z	3,03 €	2,72 €
4.8x31.7	PH2	250	VPTC4,8X31,7Z	3,71 €	3,34 €
4.8x38	PH2	250	VPTC4,8X38Z	3,92 €	3,53 €
4.8x50.8	PH2	250	VPTC4,8X50,8Z	4,92 €	4,43 €
4.8x60	PH2	250	VPTC4,8X60Z	6,15 €	5,53 €
4.8x70	PH2	250	VPTC4,8X70Z	7,96 €	7,17 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

VERZINKT STAAL - slotbout

SLOTBOUT

Volgens DIN 603/555

Bout met gladde, ronde kop en vierkante flens
Elektrolytisch verzinkt

Staal



Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x30	200	BTRCC6X30Z	8,70 €	7,84 €
6x35	200	BTRCC6X35Z	9,46 €	8,51 €
6x40	200	BTRCC6X40Z	9,85 €	8,87 €
6x45	200	BTRCC6X45Z	10,39 €	9,35 €
6x50	200	BTRCC6X50Z	11,31 €	10,17 €
6x60	100	BTRCC6X60Z	12,77 €	11,50 €
6x65	100	BTRCC6X65Z	12,77 €	11,50 €
6x70	100	BTRCC6X70Z	13,79 €	12,42 €
6x80	100	BTRCC6X80Z	15,35 €	13,83 €
7x40	200	BTRCC7X40Z	14,90 €	13,42 €
7x50	200	BTRCC7X50Z	14,52 €	13,07 €
7x60	100	BTRCC7X60Z	17,34 €	15,62 €
7x70	100	BTRCC7X70Z	17,42 €	15,68 €
7x80	100	BTRCC7X80Z	19,03 €	17,12 €
7x100	100	BTRCC7X100Z	25,06 €	22,55 €
8x25	200	BTRCC8X25Z	13,90 €	12,51 €
8x30	200	BTRCC8X30Z	14,64 €	13,17 €
8x40	100	BTRCC8X40Z	16,70 €	15,03 €

Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
8x50	100	BTRCC8X50Z	18,45 €	16,60 €
8x60	100	BTRCC8X60Z	22,23 €	20,00 €
8x70	100	BTRCC8X70Z	22,65 €	20,38 €
8x80	100	BTRCC8X80Z	25,74 €	23,17 €
8x90	100	BTRCC8X90Z	26,20 €	23,58 €
8x100	100	BTRCC8X100Z	29,46 €	26,51 €
8x110	50	BTRCC8X110Z	31,35 €	28,23 €
8x120	50	BTRCC8X120Z	33,30 €	29,97 €
10x50	100	BTRCC10X50Z	32,24 €	29,02 €
10x60	100	BTRCC10X60Z	23,80 €	21,43 €
10x80	50	BTRCC10X80Z	37,05 €	33,33 €
10x100	50	BTRCC10X100Z	45,83 €	41,25 €
10x120	50	BTRCC10X120Z	49,76 €	44,78 €
10x140	25	BTRCC10X140Z	56,83 €	51,15 €
10x160	25	BTRCC10X160Z	62,97 €	56,68 €
10x180	25	BTRCC10X180Z	69,90 €	62,91 €
12x100	50	BTRCC12X100Z	71,72 €	64,55 €
12x180	25	BTRCC12X180Z	106,59 €	95,94 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

LAAGBOLKOPSCHROEF

Volgens DIN 25129

Bout met bolkop en dubbele zaaggleuf
Elektrolytisch verzinkt

Staal



Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x20	500	VMTRL4X20Z	2,89 €	2,59 €
4x25	500	VMTRL4X25Z	3,12 €	2,82 €
4x30	500	VMTRL4X30Z	3,51 €	3,16 €
5x20	200	VMTRL5X20Z	4,37 €	3,94 €
5x30	200	VMTRL5X30Z	5,47 €	4,93 €
5x40	200	VMTRL5X40Z	5,68 €	5,12 €
5x50	200	VMTRL5X50Z	6,56 €	5,91 €
5x60	200	VMTRL5X60Z	7,79 €	7,03 €
6x16	200	VMTRL6X16Z	5,24 €	4,71 €
6x20	200	VMTRL6X20Z	5,34 €	4,82 €

Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x30	200	VMTRL6X30Z	6,68 €	6,02 €
6x40	100	VMTRL6X40Z	7,58 €	6,83 €
6x50	100	VMTRL6X50Z	9,31 €	8,38 €
6x60	100	VMTRL6X60Z	10,54 €	9,49 €
8x20	100	VMTRL8X20Z	11,22 €	10,09 €
8x25	100	VMTRL8X25Z	12,03 €	10,83 €
8x30	100	VMTRL8X30Z	12,84 €	11,55 €
8x40	100	VMTRL8X40Z	14,54 €	13,08 €
8x50	100	VMTRL8X50Z	16,43 €	14,79 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

HOUTDRAADBOUT

Volgens DIN 571

Elektrolytisch verzinkt

Staal




Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x40	200	TIR6X40Z	3,53 €	3,18 €
6x50	200	TIR6X50Z	4,32 €	3,89 €
6x60	200	TIR6X60Z	4,96 €	4,47 €
6x70	200	TIR6X70Z	5,68 €	5,11 €
7x40	200	TIR7X40Z	6,87 €	6,18 €
7x50	200	TIR7X50Z	7,73 €	6,96 €
7x60	100	TIR7X60Z	7,90 €	7,11 €
8x40	200	TIR8X40Z	6,92 €	6,23 €
8x50	200	TIR8X50Z	7,90 €	7,11 €
8x60	100	TIR8X60Z	9,36 €	8,43 €
8x70	100	TIR8X70Z	10,62 €	9,55 €
8x80	100	TIR8X80Z	11,90 €	10,71 €
8x100	100	TIR8X100Z	14,40 €	12,96 €
8x120	50	TIR8X120Z	15,77 €	14,19 €

Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
10x50	100	TIR10X50Z	11,86 €	10,68 €
10x60	100	TIR10X60Z	17,44 €	15,70 €
10x70	100	TIR10X70Z	18,08 €	16,27 €
10x80	50	TIR10X80Z	18,85 €	16,96 €
10x100	50	TIR10X100Z	22,59 €	20,34 €
10x120	50	TIR10X120Z	26,27 €	23,64 €
10x140	50	TIR10X140Z	34,25 €	30,83 €
10x160	50	TIR10X160Z	46,38 €	41,74 €
12x80	50	TIR12X80Z	29,42 €	26,47 €
12x100	50	TIR12X100Z	35,31 €	31,78 €
12x120	25	TIR12X120Z	42,34 €	38,11 €
12x140	25	TIR12X140Z	46,57 €	41,91 €
12x160	25	TIR12X160Z	52,98 €	47,69 €
12x180	25	TIR12X180Z	58,59 €	52,73 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ZWART STAAL - cilinderschroef met binnenzeskant 12.9

BINNENZESKANTSCHROEF CILINDERKOP



Volgens Din 912


Zwart staal, klasse 12.9
In de omschrijving staat EF voor volledig schroefdraad, en PF voor gedeeltelijk schroefdraad.

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x10	3	500	CHC4X10EF12	4,84 €	4,35 €
6x16	5	200	CHC6X16EF12	5,88 €	5,29 €
6x20	5	200	CHC6X20EF12	6,10 €	5,49 €
6x25	5	200	CHC6X25EF12	6,49 €	5,84 €
6x30	5	200	CHC6X30EF12	6,82 €	6,14 €
6x70	5	200	CHC6X70PF12	18,36 €	16,53 €
8x16	6	200	CHC8X16EF12	11,20 €	10,08 €
8x20	6	200	CHC8X20EF12	9,78 €	8,80 €
8x30	6	200	CHC8X30EF12	11,74 €	10,57 €
8x35	6	200	CHC8X35EF12	13,37 €	12,04 €
8x40	6	200	CHC8X40PF12	14,53 €	13,08 €
8x50	6	200	CHC8X50PF12	17,88 €	16,09 €
8x60	6	200	CHC8X60PF12	20,71 €	18,64 €
8x80	6	200	CHC8X80PF12	35,68 €	32,11 €
8x100	6	100	CHC8X100PF12	43,55 €	39,19 €
10x25	8	200	CHC10X25EF12	20,08 €	18,07 €
10x30	8	200	CHC10X30EF12	19,68 €	17,71 €
10x35	8	200	CHC10X35EF12	23,25 €	20,93 €
10x40	8	200	CHC10X40EF12	23,00 €	20,70 €
10x50	8	200	CHC10X50PF12	27,92 €	25,13 €
10x60	8	100	CHC10X60PF12	35,74 €	32,16 €
10x80	8	50	CHC10X80PF12	45,99 €	41,39 €
12x30	10	100	CHC12X30EF12	27,54 €	24,78 €
12x40	10	100	CHC12X40EF12	32,36 €	29,12 €
12x50	10	100	CHC12X50EF12	38,45 €	34,60 €
12x60	10	100	CHC12X60PF12	45,60 €	41,06 €
12x100	10	50	CHC12X100PF12	84,11 €	75,69 €
14x40	12	100	CHC14X40EF12	108,92 €	98,03 €
16x40	14	25	CHC16X40EF12	67,94 €	61,15 €
16x60	14	25	CHC16X60EF12	86,00 €	77,40 €
16x100	14	25	CHC16X100PF12	144,59 €	130,13 €
16x120	14	25	CHC16X120PF12	181,48 €	163,34 €
20x80	17	25	CHC20X80PF12	219,98 €	197,98 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Dit maakt het verschil

OPEN MET BEHULP VAN EEN ENKELE HAND!



(Ref. 827135)

STAAL - Borgen

SPLITPEN

Voldoet aan DIN 94 standaard

Gemaakt van verzinkt staal

Staal



Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
1,2 X 20	200	864361	1,20 €	1,09 €
1,2 X 25	200	864362	1,33 €	1,20 €
1.6X 25	250	864363	1,51 €	1,36 €
2 X 32	250	864364	2,06 €	1,85 €
2.5X 32	250	864365	4,58 €	4,13 €
3.2X 40	200	864366	6,55 €	5,90 €
4 X 40	200	864367	8,73 €	7,86 €
5 X 63	100	864368	14,60 €	13,14 €
6.3X 80	100	864369	22,48 €	20,24 €
8 X 80	100	864370	45,84 €	41,26 €
10 X 100	100	864371	66,73 €	60,06 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

BORGCLIPS

Gemaakt van gegalvaniseerd geel verzinkt staal

Staal



Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
2	50	864373	9,63 €	8,67 €
2.5	50	864374	12,49 €	11,24 €
3	50	864375	16,14 €	14,53 €
4	50	864376	34,89 €	31,39 €
4.5	50	864377	46,80 €	42,12 €
5	50	864378	61,92 €	55,73 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

BORGPINNEN

Gemaakt van geel verzinkt staal

Staal



Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4.5 x 42	100	864384	59,27 €	53,34 €
6 X 42	100	864380	61,72 €	55,55 €
8 x 42	50	864381	72,92 €	65,63 €
10 x 46	50	864382	81,68 €	73,51 €
11 x 46	50	864383	88,14 €	79,33 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

SPANBUS

Voldoet aan DIN 1481 standaard

Gemaakt van ruw staal

Zwart



Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
2 X20	500	864386	4,80 €	4,32 €
3 X30	500	864387	5,31 €	4,78 €
4 X20	200	864388	5,38 €	4,85 €
4 X30	200	864389	6,53 €	5,88 €
4 X40	200	864390	8,11 €	7,30 €
5 X30	200	864391	8,49 €	7,64 €
5 x40	200	864392	9,93 €	8,94 €
5 X50	250	864393	12,27 €	11,04 €
6 X30	250	864394	11,50 €	10,35 €
6 X40	250	864395	13,72 €	12,35 €
6 X50	250	864396	16,51 €	14,86 €
6 X60	250	864397	19,29 €	17,36 €
8 X 40	100	864398	21,66 €	19,50 €
8 X 60	100	864399	31,35 €	28,23 €
8 X 80	100	864400	44,30 €	39,87 €
10 X 60	50	864401	51,75 €	46,57 €
10 X 100	25	864402	85,78 €	77,20 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

CIRCLIP® VOOR HUIZEN

Voldoet aan DIN 472 standaard

Gemaakt van ruw staal

Zwart



Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
16	50	864227	6,60 €	5,94 €
20	30	864228	10,46 €	9,42 €
25	20	864229	17,09 €	15,38 €
30	15	864230	28,71 €	25,84 €
32	10	864231	33,46 €	30,12 €
35	10	864232	34,16 €	30,75 €
40	5	864233	60,37 €	54,33 €
45	5	864234	65,06 €	58,55 €
47	5	864235	69,74 €	62,76 €
52	4	864236	71,96 €	64,76 €
62	4	864237	87,17 €	78,46 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

CIRCLIP® VOOR ASSEN

Voldoet aan DIN 471 standaard

Gemaakt van ruw staal

Zwart



Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	100	864215	2,84 €	2,55 €
8	80	864216	3,84 €	3,45 €
10	60	864217	5,04 €	4,53 €
12	50	864218	5,11 €	4,59 €
15	40	864219	6,88 €	6,19 €
17	30	864220	8,09 €	7,28 €
20	20	864221	12,44 €	11,19 €
25	15	864222	21,80 €	19,62 €
30	10	864223	27,35 €	24,62 €
35	10	864224	21,57 €	19,42 €
40	10	864225	26,24 €	23,62 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

RVS - Moeren en borgmoeren

ZESKANTMOER

Voldoet aan de 934-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	1000	ECHU4A2	1,65 €	1,35 €
5	8	1000	ECHU5A2	1,55 €	1,30 €
6	10	500	ECHU6A2	2,64 €	2,18 €
8	13	200	ECHU8A2	4,12 €	3,26 €
10	17	100	ECHU10A2	8,03 €	6,35 €
12	19	200	ECHU12A2	15,37 €	12,70 €
14	22	200	ECHU14A2	25,71 €	21,26 €

Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
16	24	50	ECHU16A2	27,86 €	23,04 €
18	27	50	ECHU18A2	52,67 €	43,51 €
20	30	50	ECHU20A2	48,40 €	40,02 €
22	32	25	ECHU22A2	100,64 €	90,57 €
24	36	25	ECHU24A2	128,50 €	115,65 €
30	46	25	ECHU30A2	341,22 €	307,09 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

ZELFBORGENDE ZESKANTMOER

Voldoet aan de 985-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	1000	ECFNYL4A2	2,25 €	1,86 €
5	8	1000	ECFNYL5A2	2,19 €	1,82 €
6	10	500	ECFNYL6A2	2,69 €	2,23 €
8	13	200	ECFNYL8A2	3,67 €	2,90 €

Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
10	17	200	ECFNYL10A2	9,13 €	7,22 €
12	19	100	ECFNYL12A2	14,76 €	12,19 €
14	22	100	ECFNYL14A2	39,16 €	32,38 €
16	24	100	ECFNYL16A2	41,87 €	34,59 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

VLEUGELMOER

Voldoet aan DIN 315 standaarden

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	100	ECOR4A2	14,74 €	12,64 €
5	100	ECOR5A2	15,36 €	13,83 €
6	100	ECOR6A2	19,90 €	17,92 €

Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
8	100	ECOR8A2	24,50 €	22,05 €
10	100	ECOR10A2	46,30 €	41,67 €
12	50	ECOR12A2	116,39 €	104,76 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

HOGE DOPMOER

Volgens DIN 1587-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	7	1000	ECHR4MONOA2	6,22 €	5,59 €
5	8	1000	ECHR5MONOA2	6,53 €	5,88 €
6	10	1000	ECHR6MONOA2	10,29 €	8,51 €

Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
8	13	200	ECHR8MONOA2	16,75 €	13,84 €
10	17	200	ECHR10MONOA2	27,99 €	23,15 €
12	19	100	ECHR12MONOA2	36,48 €	30,14 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

RVS - Ringen

MIDDELGROTE VLAKKE SLUITRING

Voldoet aan de NFE 25-514-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4	4,3x10x0,8	500	RONMU4A2	1,30 €	1,07 €
5	5,3x12x1,0	200	RONMU5A2	0,90 €	0,75 €
6	6,4x14x1,2	200	RONMU6A2	1,31 €	1,09 €
8	8,4x18x1,5	200	RONMU8A2	1,77 €	1,40 €
10	10,5x22x2	100	RONMU10A2	3,76 €	2,96 €
12	13x27x2,5	100	RONMU12A2	8,27 €	6,84 €

Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
14	15x30x2,5	50	RONMU14A2	11,66 €	9,65 €
16	17x32x3	50	RONMU16A2	11,29 €	9,33 €
18	19x36x3	50	RONMU18A2	14,48 €	11,96 €
20	21x40x3	50	RONMU20A2	17,24 €	14,25 €
24	24x50x4	50	RONMU24A2	50,55 €	45,50 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

TANDVEERRING

Voldoet aan de 6798A-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	1000	RONAZ6A2	1,23 €	1,02 €
8	500	RONAZ8A2	1,91 €	1,57 €

Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
10	500	RONAZ10A2	3,00 €	2,45 €
12	500	RONAZ12A2	4,63 €	3,84 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

VEERRING

Voldoet aan de DIN 127-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	1000	RONW6A2	1,83 €	1,51 €
8	500	RONW8A2	2,12 €	1,75 €

Ø (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
10	500	RONW10A2	3,28 €	2,72 €
12	500	RONW12A2	5,09 €	4,22 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Wat u moet **weten**



Het assortiment schroeven-bouten **GISS** is tevens verkrijgbaar van verzinkt staal en in boxen.

RVS - Draadstangen

DRAADSTANG 1M

Voldoet aan de DIN 976-norm

RVS - A2

RVS A2





Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
6	TF1M6A2	1,82 €	1,50 €
8	TF1M8A2	2,28 €	1,80 €
10	TF1M10A2	3,50 €	2,77 €
12	TF1M12A2	6,08 €	5,03 €
14	TF1M14A2	7,54 €	6,24 €
16	TF1M16A2	9,95 €	8,24 €

Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
18	TF1M18A2	16,15 €	13,35 €
20	TF1M20A2	16,49 €	13,63 €
22	TF1M22A2	28,96 €	26,07 €
24	TF1M24A2	29,38 €	26,45 €
30	TF1M30A2	57,64 €	51,88 €

RVS - zeskanttapbout

ZESKANTTAPBOUT

Voldoet aan de DIN 933-norm

RVS - A2

RVS A2



Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x20	7	1000	TH4X20EFA2	4,70 €	4,24 €
5x20	8	500	TH5X20EFA2	5,46 €	4,92 €
6x10	10	200	TH6X10EFA2	4,91 €	4,05 €
6x12	10	200	TH6X12EFA2	5,27 €	4,35 €
6x16	10	200	TH6X16EFA2	5,46 €	4,51 €
6x20	10	200	TH6X20EFA2	5,76 €	4,76 €
6x25	10	200	TH6X25EFA2	6,89 €	5,71 €
6x30	10	200	TH6X30EFA2	7,32 €	6,05 €
6x35	10	200	TH6X35EFA2	9,25 €	8,32 €
6x40	10	200	TH6X40EFA2	8,39 €	6,93 €
6x50	10	100	TH6X50EFA2	13,96 €	12,56 €
6x60	10	100	TH6X60EFA2	14,63 €	13,16 €
8x16	13	200	TH8X16EFA2	12,36 €	11,13 €
8x20	13	200	TH8X20EFA2	7,35 €	5,80 €
8x25	13	100	TH8X25EFA2	8,98 €	7,09 €
8x30	13	100	TH8X30EFA2	11,72 €	9,27 €
8x35	13	100	TH8X35EFA2	11,90 €	9,40 €
8x40	13	100	TH8X40EFA2	12,03 €	9,50 €
8x45	13	100	TH8X45EFA2	27,62 €	24,86 €
8x50	13	100	TH8X50EFA2	16,17 €	12,77 €
8x100	13	50	TH8X100EFA2	45,38 €	40,85 €
10x16	17	100	TH10X16EFA2	27,93 €	25,14 €
10x20	17	100	TH10X20EFA2	16,28 €	12,87 €
10x25	17	100	TH10X25EFA2	16,75 €	13,24 €
10x30	17	100	TH10X30EFA2	16,87 €	13,32 €
10x35	17	100	TH10X35EFA2	17,91 €	14,14 €
10x40	17	100	TH10X40EFA2	19,52 €	15,43 €
10x50	17	50	TH10X50EFA2	28,00 €	22,12 €
10x120	17	50	TH10X120EFA2	86,47 €	77,83 €
12x20	19	100	TH12X20EFA2	34,22 €	30,79 €
12x30	19	100	TH12X30EFA2	29,77 €	24,62 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
12x35	19	100	TH12X35EFA2	39,07 €	32,28 €
12x40	19	50	TH12X40EFA2	43,42 €	35,87 €
12x45	19	100	TH12X45EFA2	58,32 €	52,49 €
12x50	19	50	TH12X50EFA2	45,95 €	37,97 €
12x70	19	50	TH12X70EFA2	68,16 €	61,35 €
12x80	19	50	TH12X80EFA2	76,91 €	69,23 €
14x40	22	25	TH14X40EFA2	76,99 €	63,64 €
14x50	22	25	TH14X50EFA2	80,16 €	66,24 €
14x60	22	25	TH14X60EFA2	101,63 €	91,47 €
14x80	22	25	TH14X80EFA2	138,13 €	124,32 €
16x30	24	25	TH16X30EFA2	75,16 €	62,11 €
16x40	24	25	TH16X40EFA2	72,50 €	59,91 €
16x50	24	25	TH16X50EFA2	103,45€	85,51 €
16x60	24	25	TH16X60EFA2	138,78 €	114,69 €
16x70	24	25	TH16X70EFA2	139,73 €	115,48 €
16x80	24	25	TH16X80EFA2	151,33 €	136,20 €
16x90	24	25	TH16X90EFA2	172,52 €	155,28 €
16x100	24	25	TH16X100EFA2	188,29€	169,47 €
16x120	24	25	TH16X120EFA2	235,12 €	211,62 €
18x40	27	25	TH18X40EFA2	140,54€	116,14 €
18x50	27	25	TH18X50EFA2	184,31 €	152,32 €
20x40	30	25	TH20X40EFA2	184,64€	152,58 €
20x50	30	25	TH20X50EFA2	207,04 €	171,10 €
20x60	30	25	TH20X60EFA2	212,38 €	175,52 €
20x80	30	25	TH20X80EFA2	224,71 €	185,72 €
20x100	30	25	TH20X100EFA2	318,17 €	262,96 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

RVS - cilinderschroef

CILINDERSCHROEF MET BINNENZESKANT

RVS A2





Voldoet aan DIN 912 standaarden

RVS - A2

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x10	3	1000	CHC4X10EFA2	3,23 €	2,90 €
4x12	3	1000	CHC4X12EFA2	3,83 €	3,48 €
4x16	3	1000	CHC4X16EFA2	4,46 €	4,05 €
4x20	3	1000	CHC4X20EFA2	4,97 €	4,53 €
4x30	3	500	CHC4X30PFA2	6,24 €	5,62 €
5x12	4	500	CHC5X12EFA2	5,57 €	5,07 €
5x16	4	500	CHC5X16EFA2	5,90 €	5,37 €
5x20	4	500	CHC5X20EFA2	5,98 €	5,44 €
5x30	4	500	CHC5X30PFA2	8,66 €	7,79 €
5x40	4	500	CHC5X40PFA2	11,72 €	10,55 €
6x12	5	500	CHC6X12EFA2	8,06 €	7,26 €
6x16	5	200	CHC6X16EFA2	10,04 €	9,12 €
6x20	5	200	CHC6X20EFA2	9,16 €	8,33 €
6x25	5	200	CHC6X25EFA2	11,69 €	10,63 €
6x30	5	200	CHC6X30EFA2	11,70 €	10,64 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x35	5	200	CHC6X35PFA2	13,73 €	12,36 €
6x40	5	200	CHC6X40PFA2	13,64 €	12,28 €
8x16	6	200	CHC8X16EFA2	15,87 €	14,29 €
8x20	6	200	CHC8X20EFA2	15,89 €	14,45 €
8x25	6	200	CHC8X25EFA2	19,28 €	17,35 €
8x30	6	200	CHC8X30EFA2	18,93 €	17,22 €
8x40	6	200	CHC8X40PFA2	26,88 €	24,19 €
8x60	6	100	CHC8X60PFA2	39,20 €	35,29 €
8x70	6	100	CHC8X70PFA2	45,32 €	40,79 €
10x25	8	100	CHC10X25EFA2	29,87 €	27,14 €
10x30	8	100	CHC10X30EFA2	35,03 €	31,52 €
10x40	8	100	CHC10X40PFA2	45,50€	33,37 €
12x30	10	50	CHC12X30EFA2	47,65 €	43,31 €
12x50	10	50	CHC12X50PFA2	64,78 €	58,90 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

RVS - verzonkenkopschroef

VERZONKENKOPSCHROEF - MET BINNENZESKANT

RVS A2





Voldoet aan de DIN 7991-norm

RVS - A2

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4x10	3	1000	FHC4X10EFA2	2,77 €	2,52 €
4x12	3	1000	FHC4X12EFA2	3,22 €	2,92 €
4x16	3	1000	FHC4X16EFA2	3,54 €	3,23 €
4x20	3	1000	FHC4X20EFA2	3,69 €	3,35 €
5x10	4	1000	FHC5X10EFA2	3,97 €	3,62 €
5x12	4	1000	FHC5X12EFA2	4,19 €	3,82 €
5x16	4	500	FHC5X16EFA2	3,54 €	3,23 €
5x20	4	500	FHC5X20EFA2	4,89 €	4,44 €
6x16	5	200	FHC6X16EFA2	4,89 €	4,44 €
6x20	5	200	FHC6X20EFA2	4,92 €	4,47 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6x25	5	200	FHC6X25EFA2	5,19 €	4,72 €
6x30	5	200	FHC6X30EFA2	5,35 €	4,86 €
6x50	5	100	FHC6X50EFA2	17,12 €	15,42 €
6x60	5	100	FHC6X60EFA2	22,12 €	19,91 €
8x20	6	200	FHC8X20EFA2	8,26 €	7,51 €
8x25	6	200	FHC8X25EFA2	10,75 €	9,76 €
8x30	6	200	FHC8X30EFA2	11,69 €	10,63 €
8x40	6	200	FHC8X40EFA2	12,96 €	11,79 €
8x50	6	100	FHC8X50EFA2	29,20 €	26,29 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Wat u moet weten

Afhankelijk van de dikte van de te monteren onderdelen, is het belangrijk schroeven van de juiste diameter en de juiste lengte te kiezen.

Hoe langer en hoe dikker de schroef is, hoe belangrijker de borging is.

RVS - verzonken plaatschroef

VERZONKEN PLAATSCHROEF POZIDRIV

RVS - A2, verzonken Pozidrive-kop

RVS A2



Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3x20	Pozi 1	1000	VATF3X20POZA2	1,64 €	1,34 €
3x30	Pozi 1	1000	VATF3X30POZA2	2,28 €	1,89 €
3,5x25	Pozi 2	1000	VATF3,5X25POZA2	2,37 €	1,94 €
3,5x35	Pozi 2	1000	VATF3,5X35POZA2	3,09 €	2,55 €
4x30	Pozi 2	500	VATF4X30POZA2	3,64 €	2,99 €
4x40	Pozi 2	500	VATF4X40POZA2	4,02 €	3,31 €
4x50	Pozi 2	500	VATF4X50POZA2	7,52 €	6,20 €
4,5x30	Pozi 2	500	VATF4,5X30POZA2	3,96 €	3,28 €
4,5x40	Pozi 2	200	VATF4,5X40POZA2	5,11 €	4,23 €
4,5x50	Pozi 2	200	VATF4,5X50POZA2	6,30 €	5,20 €
5x30	Pozi 2	500	VATF5X30POZA2	5,79 €	5,16 €

Afmetingen (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
5x35	Pozi 2	200	VATF5X35POZA2	5,99 €	4,95 €
5x40	Pozi 2	200	VATF5X40POZA2	6,32 €	5,23 €
5x45	Pozi 2	200	VATF5X45POZA2	7,27 €	6,02 €
5x50	Pozi 2	200	VATF5X50POZA2	8,78 €	7,80 €
5x60	Pozi 2	200	VATF5X60POZA2	9,69 €	8,02 €
5x70	Pozi 2	100	VATF5X70POZA2	10,84 €	8,96 €
6x40	Pozi 3	200	VATF6X40POZA2	9,87 €	8,15 €
6x50	Pozi 3	200	VATF6X50POZA2	11,89 €	9,83 €
6x60	Pozi 3	200	VATF6X60POZA2	13,93 €	11,50 €
6x70	Pozi 3	100	VATF6X70POZA2	15,91 €	13,14 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

RVS - Overige

LAAGBOLKOPSCHROEF A2 RVS

volgens DIN 25129

Bout met bolkop en dubbele zaaggleuf
RVS - A2

RVS A2



Ø x L (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
4 x 20	500	VMTRL4X20A2	6,85 €	6,16 €
4 x 30	500	VMTRL4X30A2	7,37 €	6,64 €
5 x 20	500	VMTRL5X20A2	7,90 €	7,11 €
5 x 30	500	VMTRL5X30A2	8,43 €	7,58 €
5 x 40	500	VMTRL5X40A2	8,64 €	7,77 €
6 x 16	500	VMTRL6X16A2	9,17 €	8,26 €

Ø x L (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6 x 20	500	VMTRL6X20A2	10,28 €	9,26 €
6 x 30	200	VMTRL6X30A2	13,12 €	11,82 €
8 x 20	200	VMTRL8X20A2	17,06 €	15,56 €
8 x 30	200	VMTRL8X30A2	26,74 €	24,07 €
8 x 40	200	VMTRL8X40A2	30,29 €	27,26 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Denk er eens **over na**



Multifunctionele kruipolie
Ref. 181500
zie pagina 300



Multifunctionele kruipolie met verstuiver
Ref. 860548
zie pagina 300

RVS A4 - moeren, sluitringen en draadstangen

ZESKANTSMOER

Voldoet aan DIN 934 standaarden

RVS - A4

RVS A4





Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	10	1000	ECHU6A4	5,23 €	4,70 €
8	13	500	ECHU8A4	8,47 €	7,63 €
10	17	200	ECHU10A4	19,08 €	17,16 €
12	19	200	ECHU12A4	31,62 €	28,46 €

Ø (mm)	Sleutel	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
14	22	100	ECHU14A4	53,68 €	48,31 €
16	24	100	ECHU16A4	65,91 €	59,32 €
20	30	50	ECHU20A4	72,64 €	68,43 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

VLAKKE SLUITRING

Voldoet aan NFE 25-514 standaarden

RVS - A4

RVS A4





Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	6,4x14x1,2	200	RONMU6A4	2,34 €	2,11 €
8	8,4x18x1,5	200	RONMU8A4	4,11 €	3,90 €
10	10,5x22x2	100	RONMU10A4	4,40 €	3,96 €
12	13x27x2,5	100	RONMU12A4	16,16 €	14,54 €

Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
14	15x30x2,5	100	RONMU14A4	21,06 €	20,00 €
16	17x32x3	50	RONMU16A4	29,48 €	26,32 €
20	21x40x3	50	RONMU20A4	43,16 €	33,69 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

DRAADSTANG

Voldoet aan DIN 976 standaarden

RVS - A4

RVS A4





Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
6	TF1M6A4	2,82 €	2,53 €
8	TF1M8A4	4,70 €	4,24 €
10	TF1M10A4	7,22 €	6,49 €
12	TF1M12A4	10,54 €	9,49 €

Ø (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 5
14	TF1M14A4	19,37 €	17,43 €
16	TF1M16A4	20,87 €	18,78 €
20	TF1M20A4	31,05 €	27,94 €

Denk er eens **over na**



Waterpomptang met opgelegd scharnier
240 mm
Ref. 845325

Pluggen en snelbouwankers

SPREIDPLUG ZONDER FLENS

Gemaakt van nylon

Nylon





Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø schroef (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
25	5	2.5 tot 4	200	864171	3,54 €	3,19 €
30	6	3.5 tot 4.5	100	864172	3,96 €	3,56 €
40	8	4 tot 6	100	864173	4,32 €	3,89 €
50	10	6 tot 8	100	864174	4,55 €	4,10 €
60	12	8 tot 10	25	864175	12,08 €	10,88 €
75	14	10 tot 12	20	864176	16,03 €	14,43 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

SPREIDPLUG MET FLENS

Gemaakt van nylon

Nylon





Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø schroef (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
25	5	2.5 tot 4	200	864178	3,54 €	3,19 €
30	6	3.5 tot 4.5	100	864179	3,96 €	3,56 €
40	8	4 tot 6	100	864180	4,55 €	4,10 €
50	10	6 tot 8	50	864181	5,86 €	5,27 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

UNIVERSELE SPREIDPLUG

Gemaakt van nylon

Nylon





Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø schroef (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
25	5	4	200	864164	4,23 €	3,80 €
30	6	4.5	100	864165	4,36 €	3,93 €
40	8	5	100	864166	5,11 €	4,59 €
50	10	6	100	864167	14,12 €	12,71 €
60	12	8	25	864168	15,03 €	13,52 €
70	14	10	20	864169	17,02 €	15,31 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

SNELBOUWANKER

Voldoet aan ETA - nr. 12/ 0357 standaarden Optie 7 beton zonder scheuren - CE

Staal





Gemaakt van verzinkt staal met vooraf gemonteerde moer en sluitring.
Lang schroefdraad voor optimale bevestiging.
Voor bevestigen van zware ladingen in beton zonder scheuren.

Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Max. aan te brengen dikte (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
6	55	5	200	864183	68,63 €	61,76 €
6	85	35	200	864184	76,40 €	68,76 €
8	50	5	100	864185	43,73 €	39,36 €
8	80	30	100	864186	50,15 €	45,14 €
8	95	50	100	864187	58,67 €	52,80 €
8	115	65	100	864188	61,73 €	55,56 €
8	130	80	100	864189	73,46 €	66,11 €
10	75	18	100	864190	66,17 €	59,56 €
10	90	33	100	864191	80,06 €	72,06 €
10	120	63	50	864192	91,72 €	82,55 €
12	90	5	50	864193	106,52 €	95,87 €
12	100	20	50	864194	106,52 €	95,87 €
12	110	35	50	864195	134,53 €	121,08 €
12	140	55	50	864196	217,36 €	195,64 €
12	180	100	50	864197	320,95 €	288,86 €
16	125	25	25	864198	315,72 €	284,15 €
16	150	45	25	864199	327,29 €	294,56 €
16	175	75	25	864200	327,29 €	294,56 €
20	160	35	25	864201	586,36 €	527,72 €
20	215	70	20	864202	586,36 €	527,72 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Popnagels

POPNAGEL

Gemaakt van aluminium/staal. Platte kop

Staal





Afmetingen (mm)	Doos a	GISS	Prijs per doos	Prijs per 5 dozen
3,2x8	500	864204	3,89 €	3,50 €
3,2x10	500	864205	1,83 €	1,64 €
3,2x12	500	864206	1,92 €	1,73 €
4,0x8	500	864207	1,43 €	1,29 €
4,0x10	500	864208	2,07 €	1,86 €
4,0x12	500	864209	3,92 €	3,53 €
4,8x10	500	864210	2,32 €	2,09 €
4,8x12	500	864211	2,73 €	2,46 €
4,8x14	500	864212	3,59 €	3,24 €
4,8x16	500	864213	4,25 €	3,83 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Wat u moet weten

HET ASSORTIMENT SCHROEFBOXEN - BOUTEN VAN GISS

Het assortiment schroeven van GISS - Bouten, biedt u een assortiment boxen die aan uw dagelijkse behoeften en die van onze klanten voldoen.

- Het aanbod van **GISS** kan worden onderverdeeld in **diverse soorten producten** zoals schroeven, sluitringen, zeskantbouten, inbusbouten, plaatschroeven…in verschillende samenstellingen. Er zijn twee soorten afwerkingen verkrijgbaar, verzinkt staal of roestvrijstaal.
  Ons assortiment voldoet aan de normen die gelden voor de markt.
- **GISS-boxen** (Ref. 829098) voor stevigheid en mobiliteit. Dankzij het transparante deksel met profiel blijft de inhoud op zijn plaats. Sluiting met schuifsysteem. De inhoud van de boxen zijn ideaal voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen en in voertuigen voor professioneel gebruik.

ASSORTIMENTSDOZEN VAN VERZINKT STAAL



ASSORTIMENTSDOOS MET STALEN MOEREN EN BORGMOEREN, VERZINKT

Samenstelling :
Norm: DIN 934
735 zeskant moeren, klasse 8, wit verzinkt M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*Zie ook ISO 4032

Norm: DIN 985
- 615 zeskant borgmoeren met nylon ring, wit verzinkt M 5*, 6*, 8*, 10, 12 *Zie ook ISO 7040
*Zie ook ISO 7040

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1350	855173	70,85 €



ASSORTIMENTSDOOS MET STALEN MOEREN EN RINGEN VERZINKT

Samenstelling:
Norm: DIN 934
- 710 zeskant schroeven, klasse 8, wit verzinkt M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*Zie ook ISO 4032

Norm: NF E 25-514
- 1290 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, M 5, 6, 8, 10, 12, 16

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
2000	855175	70,85 €



ASSORTIMENTSDOOS MET VERZINKTE STALEN ZESKANTIGE BORGMOEREN, DOPMOEREN EN VLEUGELMOEREN

Samenstelling:
Norm : NFE27-411/DIN 439B
- 580 wit verzinkte zeskantige borgmoeren Hm M6, 8, 10, 12

Norm: DIN 1587
- 150 wit verzinkte zeskundige dopmoeren M6, 8, 10
- 180 wit verzinkte vierkante vleugelmoeren M6, 8, 10, 12

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
900	865214	95,58 €

ASSORTIMENTSDOOS MET VERZINKTE STALEN MOEREN MET GEKARTELDE EN GLADDE FLENS

Samenstelling:

Standaard: DIN 6923

- 805 wit verzinkte moeren met gekartelde flens M4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 195 wit verzinkte moeren met gladde flens M6, 8, 10, 12

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1000	865216	75,27 €



ASSORTIMENTSDOOS MET MIDDELGROTE STALEN SLUITRINGEN, VERZINKT

Samenstelling:

Norm: NFE 25-513

- 1225 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt M 5, 6, 8, 10, 12, 16,

Norm: NFE 25-513

- 775 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, L 5, 6, 8, 10, 12

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
2000	855177	70,85 €



ASSORTIMENTSDOOS MET VEERRINGEN EN TANDRINGEN, VERZINKT STAAL

Samenstelling:

Norm: NFE 25-515

- 1300 Grower-borgveerringen, vierkante doorsnede, gehard staal, wit verzinkt, W 5, 6, 8, 10, 12, 16

Norm: DIN 6798A

- 1700 borgtandringen, gehard staal, wit verzinkt, AZ 5, 6, 8, 10, 12

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
3000	855179	98,06 €



Denk er eens **over na**



Instelbare waterpomptang -systeem «so easy»
Ref. 840481



ASSORTIMENTSDOOS MET ZESKANTBOUTEN, VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, VERZINKT STAAL

Samenstelling:
Norm : DIN 933
- 400 bouten met zeskant kop, volledige schroefdraad, klasse 8.8, wit verzinkt M 5x20*, 6x20*, 6x30*, 8x20*, 8x30*, 8x40*, 10x30, 10x40, 12x30, 12x40, 16x50*

*Zie ook ISO 4017

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
400	855181	67,53 €



ASSORTIMENTSDOOS MET INBUSBOUTEN, VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, VERZINKT STAAL

Samenstelling:
Norm: DIN 912/ISO 4762
- 600 bouten met cilindrische kop en binnenzeskant, klasse 8.8, wit verzinkt, M 5x15, 5x20, 6x15, 6x20, 6x25, 8x20, 8x30, 10x25, 10x40, 12x30, 12x50

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
600	855183	92,64 €



ASSORTIMENTSDOOS MET BOUTEN MET RONDE KOP EN BOUTEN MET PLATTE KOP, VERZINKT STAAL

Samenstelling:
Norm: DIN7981CZ
- 1375 schroeven cilindervormige PZ-kop, wit verzinkt staal, 2,9x9 - 3,5x16 - 4,2x19 - 4,8x25 - 6,3x32

Norm: DIN 7982CZ
- 1625 schroeven met platte PZ-kop, wit verzinkt staal, 2,9x9 - 3,5x13 - 4,2x19 - 4,8x25 - 6,3x32
- 3 PZ-schroefbits, Nr. 1, 2 en 3, gehard ruw staal.

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
3003	855185	81,74 €



ASSORTIMENTSDOOS MET VERZINKTE STALEN SCHROEVEN MET CILINDRISCHE & VERZONKEN KOP

Samenstelling:
Norm : DIN 965/NFE 25-119/ISO 7046
- 1625 ELVZ stalen Pozidriv-schroeven met verzonken kop, M 3 x 10, 4 x 8, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 30

Norm: DIN 7985/NFE 25-121/ ISO 7045
- 1075 ELVZ Pozidriv-schroeven met cilindervormige kop, M 3 x 16, 4 x 16, 5 x 20, 6 x 25

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
2700	865212	88,11 €

ASSORTIMENTSDOZEN VAN VERZINKT STAAL

ASSORTIMENTSDOOS MET ZESKANTBOUTEN, SLUITRINGEN EN MOEREN, VERZINKT STAAL



Samenstelling:
Norm: DIB933
- 210 zeskantmoeren, volledige schroefdraad, klasse8.8, wit verzinkt, , M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50*

*Zir ook ISO4017

Norm: NF E 25-514
- 395 geponste platte sluitringen, middelgroot, klasse A 160HV, wit verzinkt, M 5, 6, 8, 10, 12, 16

Norm: DIN 934
- 395 zeskant moeren, klasse 8, wit verzinkt M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*

*In overeenstemming met ISO 4032

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1000	855187	70,85 €

ASSORTIMENTSDOOS MET SPAANPLAATSCHROEVEN, PLATTE PZ-KOP, VERZINKT STAAL



Samenstelling:
- 2000 spaanplaatschroeven met geslepen kop, klasse 8.8, verzinkt, 3x20, 3x30, 3,5x25, 3,5x35, 4x30, 4x40, 5x30, 5x40, 5x50, 6x40, 6x60

Staal

Aantal stuks	Finition	GISS	Prijs
2000	dubbelverchroomd	855189	86,79 €
2000	wit verzinkt	860566	92,27 €

ASSORTIMENTSDOOS MET ZELFTAPPENDE SCHROEVEN VOOR METAAL EN VERZINKT STAAL



Samenstelling:
Norm: DIN 7504K
- 375 schroeven met zeskant kop: 4,2x16, 4,8x16, 4,8x19, 6,3x25, 6,3x32

Norm: DIN 7504M
- 850 schroeven cilindervormige kop PH: 3,5x13, 4,2x13, 4,2x16, 4,8x19, 4,8x25

Norm: DIN 7504O
- 550 schroeven verzonken kop PH: 3,9x16, 3,9x19, 4,2x25, 4,2x32, 4,8x50 - 3 magnetische bits hexagonale kop nr. 7, 8, 10 - 1 bit PH nr. 2 lengte 25 mm - 1 bit PH nr. 2 lengte 50 mm

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1780	847783	95,42 €

ASSORTIMENTSDOZEN VAN VERZINKT STAAL



ASSORTIMENTSDOOS MET INBUSBOUTEN, VERZONDEN KOP, MET VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, VERZINKT STAAL

Samenstelling:
Norm : NF E25-106/ DIN 7991/ ISO 10642

- 1500 schroeven met geslepen kop en binnenzeskant, klasse 10.9, wit verzinkt, M 4x10, 4x16, 5x10, 5x16, 5x20, 6x16, 6x20, 6x25, 8x20, 8x25, 8x30

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1500	860568	87,16 €



ASSORTIMENTSDOOS MET BINNENZESKANT-STELSCHROEVEN, VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, VERZINKT STAAL, PLAT UITEINDE, PUNT,- EN KRATERUITEINDE

Samenstelling:
Norm: NF E27-180/DIN 913/ ISO 4026

- 1275 schroeven zonder kop, binnenzeskant, plat uiteinde, gehard staal, 45HRC, wit verzinkt M 4x8, 5x10, 6x12, 8x16, 10x20

Norm: NF E27-181/ DIN 914/ ISO4027

- 1325 schroeven zonder kop, binnenzeskant, puntig uiteinde, gehard staal, 45HRC, wit verzinkt M 4x6, 5x8, 6x10, 8x12

Norm: NF E27-183/ DIN 916/ ISO 4029

- 400 schroeven zonder kop, binnenzeskant, puntig uiteinde, gehard staal, 45HRC, wit verzinkt, M 6x8, 8x10

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
3000	860570	136,85 €



ASSORTIMENTSDOOS MET INBUSBOUTEN, CILINDER KOP, MET VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, VERZINKT STAAL

Norm NF E25-126/ ISO 7380

Samenstelling:
- 1500 schroeven met ronde kop en binnenzeskant, klasse 10.9, wit verzinkt, M 4x10, 4x16, 5x10, 5x16, 5x20, 6x16, 6x20, 6x30, 8x16, 8x20, 8x30

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
1500	860586	87,16 €



ASSORTIMENTSDOOS MET SPLITPENNEN , VERZINK STAAL

Norm NF E27-487/ DIN 94/ ISO 1234

Samenstelling:
-2500 gespleten sluitstiften met oog, type V, wit verzinkt staal 1x20 - 1,2x25 - 1,6x25 - 2x32 - 2,5x32 - 3,2x40 - 4x40 - 5x63 - 6,3x80 - 8x80 - 10x100

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
2500	860574	92,64 €

BEVESTIGINGSMATERIALEN, VERZINKT STAAL EN ZWART STAAL

ASSORTIMENTSDOOS MET BORGCLIPS EN KLEMMEN VAN VERZINKT STAAL

Samenstelling:
- 155 sluitstiften voor as, type BETA, wit verzinkt, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 mm
- 45 sluitstiften voor as, type CLIPS, verzinkt staal, 4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 mm

Staal



Aantal stuks	GISS	Prijs
200	860576	87,16 €

ASSORTIMENTSDOOS MET SPIRAALSPANBUSSEN, RUW STAAL

Norm NF E25-773/ DIN 1481/ ISO 8752

Samenstelling:
- 1300 elastische spiraalspanbussen, dik, gehard ruw gepolijst staal, 2x20, 3x30, 4x20, 4x40, 5x50, 6x30, 6x60, 8x40, 8x80, 10x60, 10x100

Zwart



Aantal stuks	GISS	Prijs
1300	860572	98,06 €

ASSORTIMENTSDOOS MET CIRCLIPS® BUITENBORGRINGEN, BEHANDELD RUW STAAL

Norm: DIN 471

Samenstelling:
- 2800 Circlips®-buitenborgringen van gehard ruw gepolijst staal, Ø 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40 mm

Zwart



Aantal stuks	GISS	Prijs
2800	860578	103,53 €

ASSORTIMENTSDOOS MET CIRCLIPS® BINNENBORGRINGEN, BEHANDELD RUW STAAL

Norm: DIN 472

Samenstelling:
- 800 Circlips®-binnenborgringen van gehard ruw gepolijst staal, Ø 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 47, 52, 62 mm

Zwart



Aantal stuks	GISS	Prijs
800	860580	130,53 €

ASSORTIMENTSDOZEN RVS



ASSORTIMENTSDOOS MET MOEREN EN SLUITRINGEN RVS A2

Samenstelling:
- 980 ringen M 4, 5, 6, 8, 10, 12

Norm: DIN 934
- 560 zeskant schroeven M 4, 5, 6, 8, 10, 12

Norm: DIN 985
- 220 ringschroeven met nylon, M 6, 8, 10

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
1760	843465	100,99 €



ASSORTIMENTSDOOS MET MOEREN, BORGMOEREN, DOPMOEREN EN VLEUGELMOEREN VAN RVS A2

Samenstelling:
Norm: DIN 934
- 740 zeskant schroeven, rvs A2, M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

Norm: DIN 985
- 240 zeskant ringschroeven met nylon, rvs A2, M 6, 8, 10

Norm: DIN 1587
- 80 blinde schroeven, rvs A2, M 6, 8

Norm: DIN 315
- 80 vleugelmoeren, rvs A2, M 6, 8

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
1140	860590	113,75 €



ASSORTIMENTSDOOS MET MIDDELGROTE & GROTE SLUITRINGEN & VEERRINGEN RVS

Samenstelling:
Norm: DIN 933
- 890 geponste platte sluitringen, middelgroot, rvs A2, M³, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 geponste platte sluitringen, groot, rvs A2, L6, 8, 10
- 120 geponste platte sluitringen, extra groot, rvs A2, LL 6, 8
- 280 ringen van het type VEERRING, rvs A2, W 6, 8

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
1530	860588	95,42 €



ASSORTIMENTSDOOS MET TAPBOUTEN MET ZESKANTIGE KOP RVS A2

Samenstelling:
Norm : DIN 933
- 575 zeskantmoeren, volledige schroefdraad, inox A2: 4x10, 4x20, 5x16, 5x20, 5x30, 6x16, 6x20, 6x30, 8x16, 8x20, 8x25, 8x30, 8x50, 8x60, 10x25, 10x30, 10x50, 12x30, 12x50.

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
575	853419	109,51 €

ASSORTIMENTSDOZEN RVS

ASSORTIMENTSDOOS MET INBUSBOUTEN, VOLLEDIGE SCHROEFDRAAD, RVS A2



Samenstelling:
Norm : DIN 912
-620 schroeven met cilindrische kop en binnenzeskant, rvs A2, M 5x10, 5x12, 5x16, 5x20, 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x25, 6x30, 6x40, 8x20, 8x25, 8x30, 8x40

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
620	860592	114,74 €

ASSORTIMENTSDOOS MET A2 RVS VOLLEDIG MET SCHROEFDRAAD UITGEVOERDE VERZONKENKOPSCHROEF



Standaardsamenstelling:
Norm : DIN 7991
- 1240 A2 rvs Verzonkenkopschroef met binnenzeskant, M 4 x 10, 4 x 16, 4 x 20, 5 x 10, 5 x 12.5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 6 x 30, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
1240	865575	115,79 €

ASSORTIMENTSDOOS MET SPAANPLAATSCHROEVEN VERZONKEN PZ-KOP VAN RVS A2



Samenstelling:
- 1660 spaanplaatschroeven, rvs A2 : 3x16, 3x20, 3,5x25, 3,5x30, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 5x40, 5x50, 5x60, 5x80
- 4 PZ-bits, Nr. 1, 2, lengte van 25 mm.

RVS A2

Aantal stuks	GISS	Prijs
1664	843469	80,78 €

ASSORTIMENTSDOOS MET RVS BINNEN- EN BUITENBORGRINGEN



Samenstelling:

Norm: DIN 472
- 600 Circlips®-binnenborgringen DIN 472: Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 47.

Norm: DIN 471
- 1000 Circlips®-buitenborgringen DIN 471: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40.

Aantal delen	GISS	Prijs
1600	847785	202,11 €



ASSORTIMENTSDOOS MET VERZINKTE STALEN GERIBBELDE CONISCHE BORGRINGEN

Samenstelling:

Norm : NFE 25-511
- 1725 witte verzinkte middelgrote conische sluitringen M 4 x 10, 5 x 12, 6 x 14, 8 x 18, 10 x 22, 12 x 27, 14 x 30, 16 x 32

Norm: NFE 25-511
- 375 witte verzinkte grote conische sluitringen L 5 x 16, 6 x 18, 8 x 22

Staal

Aantal stuks	GISS	Prijs
2100	865218	104,22 €



ASSORTIMENTSDOOS MET VLAKKE INLEGSPIE MET RONDE EINDEN

Samenstelling:

Norm : DIN 6885A
- 600 spieën van ruw staal 4 x 4 x 15, 5 x 5 x 15, 6 x 6 x 15, 8 x 7 x 20, 10 x 8 x 25, 12 x 8 x 30, 14 x 9 x 40

Norm : DIN 6888
- 400 spieën van ruw staal 3 x 5 x 13, 4 x 6, 5 x 16, 5 x 7, 5 x 19, 6 x 10 x 25

Zwart

Aantal stuks	GISS	Prijs
1000	865220	178,95 €



ASSORTIMENTSDOOS MET GLADDE RUWSTALEN M6 CILINDERPENNEN

Samenstelling:

Norm : DIN 6325/NFE 27-475/ISO 8734
- 1000 gladde ruwstalen cilinderpennen 60 HRC 4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 20, 5 x 30, 5 x 40, 6 x 20, 6 x 30, 6 x 40, 8 x 20, 8 x 50

Zwart

Aantal stuks	GISS	Prijs
1000	865222	168,43 €



ASSORTIMENTSDOOS MET RUWSTALEN ASBORGRINGEN EN AFSLUITRINGEN

Samenstelling:

Norm : DIN 6799
- 4050 gebruineerde ruwstalen asborgringen, diameter van wiel: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
- 950 gebruineerde ruwstalen afsluitringen, asdiameter: 5, 6, 8, 10

Zwart

Aantal stuks	GISS	Prijs
5000	865224	247,37 €

OVERIGE ASSORTIMENTSDOZEN

ASSORTIMENTSDOOS MET NYLONPLUGGEN EN SCHROEVEN VERZONKEN KOP, VERZINKT STAAL



Samenstelling:
- 600 pluggen van polyamide, 6,6 grijs nylon, multifunctioneel, 5, 6, 8, 10
- 700 spaanplaatschroeven met verzonken PZ-kop, verzinkt staal, 3x30, 3x40, 4x40, 4x50, 5x50, 5x60, 6x70

Aantal stuks	GISS	Prijs
1300	860582	103,53 €

ASSORTIMENTSDOOS MET POPNAGELS VAN ALUMINIUM/STAAL



Norm: DIN 7337

Samenstelling:
- 1600 popnagels, met normale platte kop, schacht van aluminium en nagel van verzinkt staal, 3x6 - 3x8 - 3x10 - 4x8 - 4x10 - 4x12 - 4,8x12 - 4,8x16 - 5x10 - 5x12 - 5x16

Aantal stuks	GISS	Prijs
1600	860584	65,37 €

OPBERGBOX GISS BOX SERIE A 11



Dankzij het U-profiel in het deksel blijft de inhoud op zijn plek liggen.
Nuttige belasting van 5 kg.
Gepersonaliseerd systeem.
Schuifsluitingen met kliksysteem.
Transparant deksel.
Verwijderbare indeling - 11 vakken.
Samenstelling van de vakken:
5 vakken van 47x79x109 mm (HxBxL).
2 vakken van 47x39x109 mm (HxBxL).
4 vakken van 47x55x79 mm (HxBxL).

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
57x338x261	829098	15,31 €

Denk er eens **over na**



Zie pagina 748
het volledige
assortiment
stapelbakken van GISSS


WARNUNG

ONDERHOUD-PRODUCTEN


SPUITBUSSEN 298


SMEERMIDDELEN 306

SMERING 306
SCHAARVETSPUITEN 308
AUTOMATISCHE SMEERINRICHTING 311
MONDSTUKKEN 313
SMEERNIPPELSETS 314
OLIESPUITEN 315


KANNEN 316


TRECHTERS 317


PLANTENSPUIT 319


JERRYCANS 320

MARKEREN 322

MARKERS 323
VERF 325


STAALBORSTELS 327

GEREEDCHAP VAN DE SCHILDER 327
ELEKTRICIEN GEREEDSCHAP 334
METSEL GEREEDSCHAP 345
HANDBORSTELS 354
LOODGIETER GEREEDSCHAP 355
BOUWGEREEDSCHAP 357


REINIGING EN ONDERHOUD 367


ELEKTRICITEIT 371

ELEKTRISCHE KABELHASPELS 371
ELEKTRISCHE STEKKERS 374
ELEKTRA VERDEELKASTEN 375


VERLICHTING 376

LED-LAMPEN 378
HANDLAMPEN 381
PROJECTOREN 383


HANGSLOTEN 393

Praktische tips

1. Schud de spuitbus goed voor gebruik
2. Bewaar spuitbussen rechtop
3. Volg de aanwijzingen op de achterkant van de spuitbus op
4. Heeft u veiligheidsbladen of technische bladen nodig?
   Neem contact met ons op
   via **www.giss.com**



SPUITBUSSEN



LU-1 - MULTIFUNCTIONELE KRUIPOLIE

Zonder siliconen.
Maakt geblokkeerde mechanismen los.
Smeert en zorgt voor een bescherming tegen oxidatie van metalen onderdelen.
Werkt vochtwerend.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	181500	6,40 €

Zeer veelzijdig product
Drijfgas is licht ontvlambaar
Uitstekende capillaire werking



LU-4 - MULTIFUNCTIONELE KRUIPOLIE MET VERSTUIVER

Identiek aan spuitbus ref. 181500 maar voorzien van een verstuiver met 2 standen voor toepassing op grotere of kleine gebieden.
Zonder siliconen.
Maakt geblokkeerde mechanismen los.
Smeert en zorgt voor een bescherming tegen oxidatie van metalen onderdelen.
Werkt vochtwerend.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	860548	7,10 €

Verstuiver met twee standen: verstuiving op een groter oppervlak of nauwkeurige verstuiving!

LU-2 - SMEERMIDDEL TEGEN VASTZITTEN VAN SLOTEN

Anti-roest, anti-vocht.
Multifunctioneel smeermiddel tegen vastzitten dat snel doordringt in cilinders en sloten.
Laat een dun vetlaagje achter dat bescherming biedt tegen roestvorming.
Minerale olie, zonder siliconen.
Ideaal product voor bescherming tegen zout water (zoute nevel).
Dankzij de zeer lage oppervlaktespanning van het actieve product kan het zeer diep doordringen in het slot.
Inhoud: 50 ml. Doos met 24 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
50	799636	3,30 €



Heeft een betere capillaire werking dan klassieke smeermiddelen

KRUIPOLIE VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE - NSF H1

Product dat speciaal is ontwikkeld voor de voedingsindustrie (onbedoeld contact).
Kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden: in instellingen, de autobranche en andere branches.
Biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie van metalen onderdelen. Smeert mechanische onderdelen. Laat een dun vetlaagje achter dat bescherming biedt tegen roestvorming.
Vormt een isolerend beschermlaagje.
Kan worden gebruikt voor het repareren en onderhouden van allerlei soorten apparaten.
Gaat vastzitten tegen, reinigt, beschermt en verdrijft vocht.
Voorkomt ophoping van stof en vuil op mechanische onderdelen.
Druk telkens kort op de verstuiver, houd de verstuiver niet te lang ingedrukt.
Schud de spuitbus voor gebruik.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	840632	8,60 €



Lost talloze problemen op met de smering en het vastzitten van machines en mechanische onderdelen

LU-5 - DROOG SMEERMIDDEL MET PTFE

Smeermiddel zonder olie, laat een droog laagje smerend en beschermend polytetrafluoroethyleen (PTFE) achter. Zeer goed antihechtings- en lossingsmiddel (hars, polyester, epoxy, elastomeer…). Vereenvoudigt de reiniging van de wanden van verfcabines. Hoge bestendigheid tegen zuren en oplosmiddelen zonder chloor of fluor. Droge smering van kunststof en metalen oppervlakken: aandrijfriemen, transportbanden, apparatuur voor diverse machines, koppelingen, lagerschalen, kabels, metaaldraden, bouten, schroeven, schroefkoppelingen, scharnieren van deuren, vergrendelingen, schuifsystemen van ramen of laden, schuifsluitingen, papier, glas.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	862390	11,20 €



Voor het droog smeren van kunststof en metalen oppervlakken.

LU-6 - COLD SHOCK ONTROESTER MET MOS2 VET

Creëert een intense cryogene shock voor koele ruimtes tot -39 ° C, wat veroorzaakt een terugtrekking (vooral voor metalen onderdelen) en breekt roest door het creëren van microscheuren.
Molybdeen-disulfidevet dringt diep door in het vastzittende deel en maakt efficiënte de-icing mogelijk, zelfs in extreme en geoxideerde gevallen.
Laat een langdurige beschermingsfilm achter tegen corrosie en smeert voor toekomstige ontmanteling vergemakkelijken.
toepassingen
Exclusief professioneel gebruik.
Ideaal voor schroefdraden, scharnieren, pennen, grendels, verbindingen, kabels metaal, kleppen, bijlen, kranen etc.
Inhoud 650 ml

Inhoud (ml)	GISS	Prijs per eenheid excl. belasting
650	868061	8,90 €



NIEUW

dubbel koud + doordringend effect voor extreme en geoxideerde gevallen

VET



Ideaal voor langzaam draaiende mechanismen die zwaar worden belast en voor tussentijdse smering

SMEERVET – SMEERMIDDEL VOOR KABELS

Geschikt voor rollen, rollagers, koppelingen van de carrosserie, nokken, schijven, kettingen, bladveren, kabels…
Verlaagt de wrijvingscoëfficiënt voor een lager energieverbruik, zodat u minder vaak hoeft te smeren en onderhoudswerkzaamheden hoeft uit te voeren.
Bescherming: extreme druk en anti-slijtage.
Schud de spuitbus goed voor gebruik, het kan nodig zijn om meerdere minuten te schudden.
Gebruikstemperatuur - 20 °C tot + 140 °C
Inhoud: 650 ml. Verpakt per spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	735986	6,30 €



Minimaliseert het risico op vastlopen

ALUMINIUMSMEERVET, BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN

Smeermiddel voor hoge temperaturen, anti-blokkering, anti-wrijving en anti-corrosie.
Maximum gebruikstemperatuur: 800 °C.
Voorkomt alle blokkeringen en het lostrekken van onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen. Vergemakkelijkt het monteren en demonteren van onderdelen met schroefverbindingen, terwijl de dichtheid gegarandeerd is.
Minimaliseert het risico op vastlopen bij hoge temperaturen. Bestand tegen hoge druk, tegen waterstoom.
Anticorrosieve werking, laat een beschermlaagje achter op onderdelen als bouten, moeren, schroeven die zijn blootgesteld aan een zoute atmosfeer.
Effectief voor het smeren, monteren en demonteren van de volgende onderdelen: bouten, schroefdraden, remassen, messen en banden van veer, kleppen, klepkoppelingen, schroefkoppelingen, enz.
Druk telkens kort op de verstuiver, houd de verstuiver niet te lang ingedrukt.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	840634	8,70 €



Voor smering in de meest extreme onderhoudsomstandigheden: corrosieve omgevingen en hoge temperaturen

WIT PTFE-CONTACTSMEERVET VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE NSF H1

Wit PTFE-contactsmeervet voor de voedingsindustrie (onbedoeld contact).
Geurloos en is bestand tegen reinigingsmiddelen. Bestand tegen water en stoom.
Ideaal smeermiddel voor mechanische onderdelen die worden blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden, voor machines in de voedingsindustrie. Vermindert de wrijving tussen metalen en kunststof onderdelen, biedt bescherming tegen corrosie.
Wordt aanbevolen voor het smeren van lagers en rollen, en zelfs voor scharnieren, veren, gereedschappen, geleiders en kettingen.
Schud de spuitbus goed voor gebruik. Druk telkens kort op de verstuiver, houd de verstuiver niet te lang ingedrukt.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	840636	8,60 €

GR-4 - MULTIFUNCTIONEEL GROEN LITHIUMVET

NIEUW

Lithiumgroen vetaerosol (in koolwaterstofoplossing). Extreme druk, anti-slijtage, anti-corrosie, onoplosbaar in water, zeer goede hechting op metalen. Scheerbestendig. Vet bruikbaar van -25 tot + 180 ° C.
Ideaal voor smering en bescherming van metalen onderdelen, zelfs in een vochtige omgeving: algemene mechanica, industrie, onderhoud of onderhoudsdiensten, bouwplaatsen, garages, openbare werken .... Geschikt voor kettingen, kogellagers, glijlagers en rollen die onder zware belasting of met hoge snelheid werken (6000 tpm). Biedt ruimte voor gesmeerde smeerfrequenties.
Capaciteit: 650 ml. Doos van 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	868063	9,50 €



Zeer veelzijdig groen vet
Onoplosbaar in water

ZINKSPRAYS

ZINKSPRAY, GLANS

Bescherming van metalen onderdelen tegen corrosie.
Het actieve product is op basis van zeer zuiver aluminium en zink.
Schud de spuitbus goed voor gebruik, het kan nodig zijn om meerdere minuten te schudden. Bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	Type	GISS	Prijs
650	Glanzend	181800	6,50 €



Droogt snel
Goede dekking, zeer veelzijdig product

ZINKSPRAY, MAT

Bescherming van metalen oppervlakken tegen corrosie.
Actief product op basis van zinkpoeder en zinkoxide met een hoge zuiverheidsgraad.
Langere bescherming dankzij een hoog zinkgehalte.
Schud de spuitbus goed voor gebruik, het kan nodig zijn om meerdere minuten te schudden. Bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	Type	GISS	Prijs
650	Mat	181700	6,60 €



Ideaal product voor bescherming buiten van onderdelen die bloot staan aan slechte weersomstandigheden Uitstekend bestand tegen zoute mist

SPECIALITEIT



ANTI-ROEST

Beschermt metalen onderdelen tegen corrosie. Geschikt om onderdelen eenvoudig op te bergen tussen twee mechanische bewerkingen door. Deze roestremmer voor de korte termijn vormt een dun waterafstotend beschermingslaagje tegen water en zuurstof. Beschikt over uitstekende penetrerende eigenschappen zodat het product op alle oppervlakken kan worden toegepast, zelfs wanneer er scheuren of kleine gaatjes in zitten. Het actieve product bestaat uit middelen die een roestwerend laagje vormen en uit een oplosmiddel op basis van koolwaterstof. Gebruiksaanwijzing: Schud de spuitbus goed voor gebruik. Spuit het product op de te behandelen oppervlakken. Laat het laagje vóór iedere behandeling drogen. Druk telkens kort op de verstuiver, houd de verstuiver niet te lang ingedrukt. Spuit de verstuiver na gebruik schoon. Reinig het mondstuk na gebruik.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	843720	8,20 €



LEKDETECTOR

Hiermee kunt u meteen lucht- en gaslekken detecteren.
U kunt snel en eenvoudig de afdichting van circuits en verbindingen controleren.
100% actieve bestanddelen.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 24
650	181900	7,10 €	6,10 €

G Absoluut veilig (drijfgas en actief bestanddeel zijn niet-brandbaar)
Laat geen vlekken achter



ANTI-SLIP SPRAY

Geeft kracht terug aan mechanismen die worden aangedreven door aandrijfriemen door wegslippen te voorkomen.
Verbetert de overbrengingsverhouding.
Verlengt de levensduur van aandrijfriemen.
Geschikt voor alle aandrijfriemprofielen (trapeziumvormig, rond…).
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	735984	9,60 €

G Vervuilt de aandrijfriem niet

ANTI-SPAT SPRAY

Beschermer tegen spatten tijdens het lassen.
Het actieve product is op basis van een niet-brandbare oplossing op waterbasis.
Zeer veilig product voor laswerkzaamheden.
Kan eenvoudig worden verwijderd met water.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	181901	4,10 €



Zonder oplosmiddel op basis van chloor en zonder siliconen
Bevat geen perfluoroctaan sulfonaat

SP-4 - SNIJOLIE IN SPUITBUS

Verspanende werkzaamheden met metalen (ferrometalen, roestvast of vuurvast staal).
Vermindert de wrijving.
Vereenvoudigt ponsen op hoge snelheid.
Zorgt voor een langere levensduur van het gereedshap.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbuissen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	181600	10,20 €



Goede dekking "extreme druk"
Ideaal voor metalen die niet oxideren

SILICONEN SPRAY

Transparant smeermiddel.
Voor een snelle smering van elastomeren onderdelen.
Siliconen spray voor kunststof onderdelen.
Vergemakkelijkt het draaien van aandrijfcilinders.
Verbetert het rendement van snijmessen.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	818656	3,70 €



Antihechting, antistatisch

CLEANER



ONTVETTER ZONDER CHLOORHOUDENDE OPLOSMIDDELEN IN AMMONIAK

Ontvetter zonder oplosmiddelen voor metalen onderdelen en remsystemen.
Zeer doeltreffende reiniging, verwijdert snel vastzittend vuil (vet, synthetische vloeistoffen, teer…).
Sneldrogend, vlampunt < 0°C
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	799638	8,00 €

G Ontvetter zonder chloorhoudende oplosmiddelen in ammoniak



REINIGINGSSCHUIM VOOR MEERDERE OPPERVLAKKEN

Reinigingsschuim voor het verwijderen van vuil en vlekken op alle oppervlakken: geanodiseerd aluminium, staal, chroom, emaille, kunststof.
Inhoud: 650ml. Verpakt per 12 spuitbussen.
Lost vetvlekken, modder, enz. op. Reinigt eenvoudig alle stoffen.
Zeer effectieve reiniging van alle soorten onderdelen zoals, frame, velgen, banden, enz.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	818658	3,80 €

G Niet agressief op verf, lak, enz.



NIEUW

CL-3 - PERSLUCHT SPUITBUS

Perslucht spuitbus voor alle droog- en stuifoperaties.
Voor gebruik in onderhoud, laboratorium, computer, garage etc.
Vergemakkelijkt de chemische lijmverbindingen.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs per eenheid excl. belasting
650	868059	19,90 €

Zie pagina p.324



fluor spuitbus
Ref. 633503

Zie pagina p.797



Insecticiden
Ref. 863359

Zie pagina p.926



poetspapier
niet-geweven
Ref. 862419

CL-4 - SCHERM EN VIZIER REINIGER

NIEUW

Aerosol reinigingsoplossing op waterbasis (oppervlakte-actieve stoffen). Lost vettig of droog vuil op, elimineert stof, bevat geen schuurmiddel en laat na aanbrengen geen spoor na.
Hiermee kunnen schermen (LCD, plasma, computers, tablets, smartphones ...), vizieren of veiligheidsbrillen (polycarbonaat) of een modern oppervlak worden schoongemaakt.
Spuit direct op het oppervlak en veeg af met een zachte, droge doek; in het geval van een klein voorwerp, spray op een zachte, droge doek en veeg droog.
Capaciteit: 210 ml. Doos van 24 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
210	868065	3,50 €



Om uw schermen en oogbescherming te reinigen

CL-5 - ETIKETTEN VERWIJDERAAR

NIEUW

Aerosol verwijdert de carrosserie van het label en de stripper. Actief product samengesteld uit oranje essence in oplossing in een koolwaterstof en ketonisch oplosmiddel.
Speciaal samengesteld om labels af te nemen. Valt het metaal niet aan.
Capaciteit: 650 ml. Doos van 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	868067	8,90 €



Vermijd lange en vervelende reinigingen

LIJMEN

MULTIFUNCTIONELE LIJM

Snelle hechting voor het lijmen van papier, karton, stof, vilt, hout, glas, enz...
Lijmen op één of twee oppervlakken, overeenkomstig uw gebruik.
Geurloos, zonder gechloreerde oplosmiddelen.
Laat geen vlekken achter.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	829215	6,20 €



AD-2 - MULTIFUNCTIONELE HERPOSITIONEERBARE LIJM

Hiermee kunt u de te lijmen delen meerdere keren verplaatsen voordat u ze definitief vastplakt.
Geschikt om de meeste materialen zelfklevend te maken.
Zonder oplosmiddel op basis van chloor.
Laat geen vlekken achter.
Inhoud: 650 ml. Doos met 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	829242	7,40 €



Niet agressief op verf, lak, enz...



POLYURETHAANSCHUIM IN SPUITBUS

Ondersteboven gebruiken (spuitmond naar beneden).
Zet uit tot 50 keer het oorspronkelijke volume.
Stofdroog na: 20 tot 25 min
Kan tevens worden gebruikt voor het afdichten en opvullen van holle ruimten.
Inhoud: 750 ml

Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 12
750	610342	7,70 €	5,66 €

Voor isolatie tegen kou,warmte en lawaai



MULTIFUNCTIONEEL SMEERVET

Smeervet op basis van lithium, amberkleurig.
Bestand tegen hoge druk en slijtage.
Uitstekende bescherming tegen roest.
Goed bestand tegen water.
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +140°C
NLGI 2-graad
Verpakt per 25 stuks

Inhoud		GISS	Prijs
400 g	Patroon	735988	4,28 €
900 g	Pot	735989	10,97 €
5 kg	Emmer	735990	50,84 €

Uitstekend bestand tegen druk, zeer geschikt voor scharnieren, kruiskoppelingen, naven, pompen en lagers



GROEN SMEERVET

Smeervet op basis van lithium met een groene kleur.
Hoge bestendigheid tegen beweging en verschuiving
Extreem hoge druk
Kan niet in water worden opgelost
Uitzonderlijk goede hechting op metaal
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +140°C
NLGI 2-graad

Inhoud		GISS	Prijs
400 g	Patroon	863585	8,31 €
5 kg	Emmer	863586	89,20 €

Materialen die worden blootgesteld aan hoge belasting of hoge temperaturen
algemene smering, scharnieren of lagers



GROEN SMEERVET VOOR DE LANDBOUW

Smeervet op basis van lithium met een groene kleur.
Uitzonderlijke stabiliteit: behoudt de oorspronkelijke kwaliteit ook nadat het al enkele maanden wordt gebruikt
Niet oplosbaar in water en met stoom. Hierdoor kan het worden
gebruikt op materieel dat in aanraking komt met water, stoom, modder en slechte weersomstandigheden
Uitzonderlijk goede hechting op metaal
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +140°C
NLGI 2-graad

Inhoud		GISS	Prijs
400 g	Patroon	863582	8,31 €
5 kg	Emmer	863583	89,20 €

Voor voertuigen die worden gebruikt voor openbare werkzaamheden en die worden blootgesteld aan stof, water of hoge temperaturen.

SMEERVET, BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN

Technisch smeervet voor complexe toepassing op basis van lithium met een groene kleur.
Bestand tegen hoge druk en slijtage.
Uitzonderlijk goed bestand tegen oxydatie
Kan niet in water worden opgelost.
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +180°C
NLGI 2-graad

Inhoud		GISS	Prijs
400 g	Patroon	863588	11,52 €
5 kg	Emmer	863589	67,22 €



Voor langdurig gebruik bij hoge temperaturen
Tevens geschikt voor hoge snelheden, zware belasting en schokken

KOPER PASTA

Deze pasta is ontworpen om assemblage van verbindingen met verminderde spelingen, statische of semi-statische verbindingen, (hoge temperatuur boutverbindingen, elektromotorische koppeling / versnellingsbak, ingotsklemmen en andere mechanische apparaten die werken bij zeer lage snelheid en hoge temperaturen) te vergemakkelijken
Het vermindert contactcorrosie-verschijnselen en maakt een gemakkelijke demontage mogelijk, zelfs na langdurige blootstelling aan hoge temperaturen.
Pot van 900g

Inhoud	Verpakking	GISS	Prijs
900 g	Pot	867581	26,90 €

NIEUW



Bevat 25% koperpoeder

SILICONENVET

Vet gemaakt voor contact met voedsel.
Bestemd voor smering bij hoge temperaturen onder de vereiste omstandigheden.
NLGI3-cijfer.
Belangrijkste toepassingen: drukregelaars, transportbanden, waterpompen die siliconenvet vereisen.

Inhoud	Verpakking	GISS	Prijs
900 g	Pot	867583	50,00 €

NIEUW



Uitstekende waterbestendigheid -Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen

GRAFIET PASTA ZWARE BELASTING

Multifunctioneel smeervet op basis van minerale olie, lithium / calciumzeep en EP-additieven en vast smeermiddel.
verhoogt de bescherming tegen slijtage.
Dit vet heeft een bescherming tegen corrosie en een zeer goede hechting versterkt door de toevoeging van polymeer.
Dit vet voor extreme druk is ontworpen voor de smering van lagers, glijlagers, lineaire geleiders, voor lage tot gemiddelde snelheden, hoge belastingen (landbouwmachines, bouwmachines, enz.).

Inhoud	Verpakking	GISS	Prijs
900 g	Pot	867585	20,00 €

NIEUW



Vet voor extreme druk - Goede corrosiewerende bescherming - Bestand tegen water

Dit maakt het verschil

HET ASSORTIMENT SMEERGEREEDSCHAPPEN

De GISS-oplossing omvat 3 productlijnen die geschikt zijn voor een frequent of intensief gebruik.

- Smeerpistool
- Zuig-/Persspuit
- Schaarvetspuit

Ontdek een aantal kenmerken van dit assortiment...

INDUSTRIEEL SMEERPISTOOL



Al onze smeerpistolen beschikken over een gegoten kop

- Hiermee kunt u de kop van het patroon nauwkeurig plaatsen
- De lucht kan worden afgelaten door de kop een kwartslag te draaien
- De spoed van grote schroeven zorgt ervoor dat schroefwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd

2 smeerposities

- Stand “volume” voor normaal smeren
- Stand “druk” voor moeilijk smeren

Voor al onze smeerpistolen kunnen vetten tot klasse NLGI 2 worden gebruikt.

INDUSTRIËLE ZUIG/PERSSPUIT



Kwaliteit van het gebruikte materiaal

- Vernikkeld staal kan worden gebruikt met corrosieve producten
- Mof van LPDE (polyethyleen lage dichtheid) maakt werken met zeer viscose vetten mogelijk

Veiligheid-ergonomie-comfort

- DIN 1284, geen knijpbeweging mogelijk tijdens sluiting
- De groeven op de behuizing zorgen voor een goede hantering
- Ergonomisch handvat

INDUSTRIËLE SCHAARVETSPUIT





Prestatie: VGS-systeem (Variable Grease System)

- Bij weinig ruimte is het niet nodig om een volledige slag te maken bij het aanbrengen van het smeermiddel
- Continu debiet (1,4 cm3)
- Bij een sterke tegendruk blijft de kracht om de hendel te bewegen gelijk
- Gelijke richting van het smeer onafhankelijk van de openingshoek van de hendel

Gebruikscomfort

- Hendel uitgerust met een antislip handvat
- Afneembare bodem verbetert de compressiedruk op los smeer
- Gereedschap altijd schoon (geen smeer terug op de pomp) dankzij het klepsysteem met kogel
- Uw vingers kunnen niet klem komen te zitten bij werkzaamheden aan de hendel of de as

SCHAARVETSPUIT

Normen: DIN 1283, DIN 1284

Schaarvetspuit voor regelmatig gebruik
Diameter van zuiger 8 mm
Uitvoerdruk van 400 bar
Wordt geleverd met een flexibele hogedrukslang en een mondstuk met 4 bekken.

DIN 1283 DIN 1284

Volume (cm3)	Gewicht (kg)	Patroon (g)	GISS	Prijs
500	1,25	400	735597	17,93 €



De pompkop van gegoten zink staat onder druk en geeft het onderdeel een hoge bestendigheid tegen schokken en krassen

INDUSTRIËLE SCHAARVETSPUIT

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Schaarvetspuit voor industrieel gebruik
Diameter van zuiger 9 mm
Uitvoerdruk van 600 bar
Wordt geleverd met een flexibele hogedrukslang en een mondstuk met 4 bekken.

DIN 1283 DIN 1284 VGS

Volume (cm3)	GISS	Prijs
500	853656	42,85 €



Afdichting via O-ring en kogelklep
Beschikt over het VGS-systeem (Variable Grease System)

SLANG VOOR SCHAARVETSPUIT

Normes : DIN 1283

Verbinding: M10
Buitendiameter: 11 mm

DIN 1283



Lengte (mm)	Ø (mm)	Barstdruk (bar)	GISS	Prijs
300	15	900	853658	5,96 €
500	15	900	853659	7,48 €



SMEERPISTOOL

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Handmatig bedienbaar pistool
Ø van zuiger van pomp: 8 mm
Maximale uitvoerdruk: 260 bar
Volume per slag: 0,8 cm^3

DIN 1283 DIN 1284

Afmetingen LxBxH (mm)	Volume (cm3)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
405x400x66	500	1.2	853661	31,98 €



INDUSTRIEEL SMEERPISTOOL

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Handmatig bedienbaar pistool
Ø van zuiger van pomp: 10 mm
Maximale uitvoerdruk: 300 bar
Twee smeerposities:
- Positie 'Volume' voor een volume per slag van 0,9 cm^3.
- Positie "Druk" voor moeilijk smeren vanwege bijvoorbeeld een weerstand biedende smeernippel.

DIN 1283 DIN 1284

Afmetingen LxBxH (mm)	Volume (cm3)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
405x400x66	500	1.2	853663	68,19 €

G 2 smeerposities
Smeren met een hand mogelijk



PNEUMATISCH SMEERPISTOOL

Norm: DIN 1284

Pneumatisch bedienbaar pistool
Maximale uitvoerdruk: 400 bar
Volume per slag: 0,8 cm^3
persluchtverbinding, Europees type (26)
Wordt geleverd met flexibele hogedrukkoppeling
Bedoeld voor slag-voor-slag-gebruik

DIN 1284

Afmetingen (LxBxH) (mm)	Inhoud (cm3)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
400x170x75	500	2.1	842849	59,10 €

G Prestaties ongewijzigd na 40.000 cycli



PNEUMATISCH SMEERPISTOOL VOOR CONTINU WERKING

Norm: DIN 1284

Pneumatisch bedienbaar pistool
Maximale uitvoerdruk: 400 bar
Volume per slag: 0,8 cm^3
persluchtverbinding, Europees type (26)
Wordt geleverd met harde rechte koppeling
Bedoeld voor continu gebruik

DIN 1284

Afmetingen (LxBxH) (mm)	Inhoud (cm3)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
400x170x75	500	2.1	842853	84,44 €

G Prestaties ongewijzigd na 40.000 cycli

CARDANSPUIT MET STALEN BEHUIZING

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Behuizing van verzinkt staal. Deksel van zink.
Gegoten kop.
Karteling van de spuit vergemakkelijkt het afnemen van de kop van de spuit en voorkomt vervormen als de kop verkeerd geplaatst is.
Rubberen membraan met 2 dwarsbalken, maakt een soepeler en nauwkeuriger gebruik mogelijk.
Handvat met systeem dat voorkomt dat u zich verwondt bij de aanslag.
Geleverd met transparante slang.

DIN 1283 | DIN 1284

Inhoud (ml)	Gewicht (kg)	Bek (mm)	GISS	Prijs
500	0.84	350	853648	15,26 €



G Gegoten kop

CARDANSPUIT MET MESSING BEHUIZING

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Behuizing van gepolijst messing waardoor kan worden gewerkt met corrosieve producten (brandstof, olie, ruitenwisservloeistof, koelvloeistof)
Materiaal van deksel: zink.
Gegoten kop.
Volledige demontage via de achterzijde voor gemakkelijke reiniging.
Karteling van de spuit vergemakkelijkt het afnemen van de kop van de spuit en voorkomt vervormen als de kop verkeerd geplaatst is.
Rubberen membraan met 2 dwarsbalken, maakt een soepeler en nauwkeuriger gebruik mogelijk.
Ergonomisch handvat dat de hand beschermt.
Geleverd met zuigafsluiter: 135 mm

DIN 1283 | DIN 1284

Inhoud (ml)	Gewicht (kg)	Bek (mm)	GISS	Prijs
500	0.62	135	853650	31,88 €



G Voor vloeistoffen: brandstof, olie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof
Volledige demontage via achterkant

INDUSTRIËLE CARDANSPUIT

Normes : DIN 1283, DIN 1284

Alle materialen die in contact komen met vloeistoffen zijn gemaakt van vernikkeld staal, waardoor kan worden gewerkt met corrosieve producten (water, zout water, koelvloeistof)
Vloeistoffen: Olie tot SAE 90, diesel, water tot 80°C
Ergonomisch T-vormig handvat.
Membraan waardoor kan worden gewerkt met zeer viscose of min of meer stijve olie.
Afvoer van lucht via uitlaat aan achterkant.
Twee handgrepen van polyethyleen
Drukring van polyamide
Slang van PVC.
Geleverd met zuigafsluiter en slang.

DIN 1283 | DIN 1284 | LPDE | PAFV 30

Inhoud (ml)	Gewicht (kg)	Lengte van afsluiter (mm)	Lengte van slang (mm)	GISS	Prijs
500	0.62	270	470	853652	64,64 €



G Maakt werken met zeer viscose olie mogelijk

AUTOMATISCHE SMEERINRICHTING



Universeel EP-smeervet, NLGI 2-graad. (DIN 51502: KP2K-30)
Werkt door middel van drijfgas (zonder batterij)
Voor regelmatige en continue smering.
Inhoud: 120 cm³
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +120 °C
Uitwendige schroefdraad: 1/4 Gas BSPP - Buitendiameter: 70 mm
Hoogte: 110 mm

Werkingsduur	Kleurcode	GISS	Prijs
1 maand	Wit	735599	18,76 €
3 maanden	Blauw	735600	18,76 €
6 maanden	Rood	735601	18,76 €
12 maanden	Grijs	735602	18,76 €

RECHTE HYDRAULISCHE SMEERNIPPELS



Norm: DIN 71412

Materiaal: verzinkt staal.
Behuizing 6-hoekig, geharde kop.
Verpakking: blister met 10 smeernippels.

DIN 71412

G Zeer slijtvast dankzij de geharde kop

Ø van uitwendige schroef-draad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M6	1	846378	3,92 €
M7	1	846379	4,86 €
M8	1	846380	3,98 €
M8	1.25	846381	4,18 €
M10	1	846382	4,86 €

De vermelde prijs geldt per blister

HYDRAULISCH SMEERNIPPEL, GEBOGEN OP 45°



Norm: DIN 71412

Materiaal: verzinkt staal.
Behuizing 6-hoekig, geharde kop.
Verpakking: blister met 5 smeernippels.

DIN 71412

G Zeer slijtvast dankzij de geharde kop

Ø van uitwendige schroef-draad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M6	1	735610	3,04 €
M8	1	735611	3,04 €
M8	1.25	735612	3,04 €

De vermelde prijs geldt per blister

HYDRAULISCH SMEERNIPPEL, GEBOGEN OP 90°



Norm: DIN 71412

Materiaal: verzinkt staal. Behuizing 6-hoekig, geharde kop.
Verpakking: blister met 5 smeernippels.

DIN 71412

G Zeer slijtvast dankzij de geharde kop

Ø van uitwendige schroef-draad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M6	1	735614	3,04 €
M8	1	735615	3,04 €
M8	1.25	735616	3,04 €

De vermelde prijs geldt per blister

MONDSTUK DUWTYPE



Mondstuk voor vlakke smeernippel.
Materiaal: verzinkt staal.
Verpakking: blister met 1 mondstuk.

Ø van inwendige schroefdraad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M10	1	735623	4,39 €

De vermelde prijs geldt per blister

SCHUIFMONDSTUK



Mondstuk voor vlakke smeernippel.
Materiaal: verzinkt staal.
Verpakking: blister met 1 mondstuk.

Ø van inwendige schroefdraad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M10	1	735756	4,39 €

De vermelde prijs geldt per blister

HYDRAULISCH MONDSTUK 4 KLAUWEN



Mondstuk 4 geharde klauwen met bevestigingsvlak diameter 15 mm
Mondstuk voor hydraulische smeernippel.
Materiaal: verzinkt staal.
Verpakking: blister met 1 mondstuk.

Ø van inwendige schroefdraad	Spoed (mm)	GISS	Prijs
M10	1	735758	3,04 €

De vermelde prijs geldt per blister

Bekken met zeer hoge weerstand
Zeer efficiënte klemkracht.

Zie pagina p.308



Multifunctioneel smeervet
Ref. 735988



SET MET 70 HYDRAULISCHE SMEERNIPPELS

Norm: DIN 71412

Smeernippels van verzinkt staal.
Samenstelling:
40 rechte hydraulische smeernippels:
- 10 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 10 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 10 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 10 smeernippels met uitwendige gasschroefdraad 1/8 BSPT

15 hydraulische smeernippels, gebogen op 45°:
- 5 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm

15 hydraulische smeernippels, gebogen op 90°:
- 5 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm

DIN 71412

Aantal delen	GISS	Prijs
70	735618	40,13 €



SET MET 140 HYDRAULISCHE SMEERNIPPELS

Norm: DIN 71412

Smeernippels van verzinkt staal.
Samenstelling:
80 rechte hydraulische smeernippels:
- 25 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 25 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 15 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 15 smeernippels met uitwendige gasschroefdraad 1/8 BSPT

30 hydraulische smeernippels, gebogen op 45°:
- 10 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 10 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 5 smeernippels met uitwendige gasschroefdraad 1/8 BSPT

30 hydraulische smeernippels, gebogen op 90°:
- 10 smeernippels met uitwendige M6-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 10 smeernippels met uitwendige M8-schroefdraad en een spoed van 1,25 mm
- 5 smeernippels met uitwendige M10-schroefdraad en een spoed van 1 mm
- 5 smeernippels met uitwendige gasschroefdraad 1/8 BSPT

DIN 71412

Aantal delen	GISS	Prijs
140	735620	67,30 €

METALEN OLIESPUIT MET HARDE TUIT

Oliespuit van staal.
Alle kleppen zijn kogelkleppen.
Gebogen, harde tuit: 135 mm
Oppervlak van voet (LxB): 144x84 mm
Materiaal van de pomp: polyethyleen.
Materiaal van tuit: aluminium.
Lengte van tuit: 135 mm

Inhoud (ml)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
350	120	853625	8,68 €



G Pomp waarmee druppel voor druppel kan worden gedoseerd

METALEN OLIESPUIT MET HARDE EN FLEXIBELE TUIT

Oliespuit van staal.
Alle kleppen zijn kogelkleppen.
Gebogen, harde tuit: 135 mm
Flexibele transparante tuit: 210 mm
Oppervlak van voet (LxB): 144x84 mm
Materiaal van pomp: messing.
Materiaal van tuit: aluminium.
Lengte van tuit: 135 mm
Materiaal van flexibele tuit: PVC.

Inhoud (ml)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
350	120	853627	13,07 €



G Pomp voor verschillend gebruik waarmee druppel voor druppel kan worden gedoseerd
Gebogen tuit waardoor moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden gesmeerd

OLIESPUIT MET DUBBELE WERKING

Oliespuit van onder druk gegoten zink.
Ergonomisch ontwerp.
De draaiende aanzuiger zoekt de olie zelfs als de spuit schuin wordt gehouden
Pomp met dubbele werking van messing: klassieke verspreiding en druppel voor druppel
De scharnierende aanzuigbuis zorgt voor een bijna volledige leging.
Oppervlak van voet (LxB): 85x70 mm
Materiaal van tuit: aluminium.
Deksel met druipplaat.
Lengte van tuit: 165 mm

Inhoud (ml)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
300	320	853629	25,14 €



G Pomp met dubbele werking: klassieke verspreiding en druppel voor druppel
De draaiende aanzuiger zoekt de olie zelfs als de spuit schuin wordt gehouden



SCHENKKAN MET SCHAALVERDELING

Materiaal: PP (polypropyleen)
Maataanduiding in reliëf en in kleur.
Gebruikstemperatuur: -10°C tot +120°C
Oppervlak van voet (LxB): 210x150
Nestbaar. Ergonomisch handvat.
Tuit in trechtervorm. Onbreekbaar.
Doorschijnend.

AL PP

Inhoud (L)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
2	215	853667	8,36 €

G Bestand tegen olie en zuren
Geschikt voor voeding



KAN MET SCHAALVERDELING EN DEKSEL

Geleverd met deksel en beschermkap.
Gebruikstemperatuur: -10 tot 110°C
Materiaal: PEHD (polyethyleen met hoge dichtheid).
Materiaal van slang: PEBD (polyethyleen met lage dichtheid).
Lengte 160 mm
Metrische, Engelse en Amerikaanse maataanduiding.
Tuit in trechtervorm.
Onbreekbaar.

HDPE

Inhoud (L)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
2	290	853669	9,78 €

G Bestand tegen olie, zuur en brandstof



DOSEERKAN

Materiaal: PP (polypropyleen)
Maataanduiding in reliëf.
Gebruikstemperatuur: -10°C tot +120°C
Meetschaal: 100 ml
Oppervlak van voet (LxB): 290x215
Nestbaar.
Ergonomisch handvat.
Tuit in trechtervorm.
Onbreekbaar.
Doorschijnend.

AL PP

Inhoud (L)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
5	215	853671	10,77 €

G Geschikt voor woeding

HANDBEDIENDE POMP

Voor vaten van 60, 200 en 220 liter.
Olie tot SAE 90, niet agressieve vloeistoffen, zelfsmerende middelen.
Geschikt voor motorolie, snijolie,
onverdund antivries, aardolie, machineolie, stookolie, diesel, smeermiddel (SAE T5W t/m SAE 90).
Telescopische afsluiter.
Materiaal van pomphuis: Zwitsers staal.
Alle stalen onderdelen zijn verzinkt.
Lengte van zuigafsluiter: 480-900 mm
Koppelingen van NBR/PVC



Debiet (l/min)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
16	1.7	853665	31,41 €

G Schenktuit vastgezet met moer

ASSORTIMENT TRECHTERS

Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
Lip zorgt voor gemakkelijke hantering.
Samenstelling: 0,05 l, 0,09 l, 0,25 l, 0,27 l.

HDPE



Set trechters	GISS	Prijs
4	853673	3,51 €

G Bestand tegen olie, zuur en brandstof

TRECHTER VOOR DUBBEL GEBRUIK FLEXIBELE BEK VAN METAAL

Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
Materiaal van slang: metaal
Lengte afvoertuit (mm): 300
Hoogte (mm): 220
Afmeting (LxB): 160x230
Bescherming tegen spatten dankzij brede rand.
Vastschroefbare uitvoerslang.

HDPE



Inhoud (L)	Ø (mm)	Ø uitgang (mm)	GISS	Prijs
1.2	160	18	853675	10,35 €

G Bestand tegen olie, zuur en brandstof

TRECHTER MET TUIT

Materiaal: PE (Polyethyleen)
Lengte afvoertuit (mm): 330
Hoogte (mm): 470
Afmeting (LxB): 195x160
Met dubbele tuit (afneembaar)
Bescherming tegen spatten dankzij brede rand.
Ergonomisch handvat.
Diameter getrapte uitgang (mm): 13 of 19



Inhoud (L)	Ø (mm)	Ø uitgang (mm)	GISS	Prijs
1.2	160	13 of 19	853677	5,28 €

G Bestand tegen olie, zuur en brandstof
Messing filter met microzeef



METALEN TRECHTER MET FILTER

Materiaal: ijzer en polyethyleen
Bescherming tegen spatten dankzij brede rand.
Ergonomisch handvat, goede hantering.
Hoogte: 22 mm
Afmeting (LxB): 205x160

Inhoud (L)	Ø uitgang (mm)	GISS	Prijs
1.3	22	853679	11,76 €

G Groot debiet
Luchtafvoergroeven



RECHTHOEKIGE TRECHTER

Materiaal: PE (Polyethyleen)
Rechte tuit.
Lengte afvoertuit (mm): 330
Hoogte (mm): 300
Afmeting (LxB): 280x190
Bescherming tegen spatten dankzij brede rand.

PE

Inhoud (L)	Ø uitgang (mm)	GISS	Prijs
4	30	853681	12,28 €

G Grote inhoud
Ideaal voor het doorvoeren van grote hoeveelheden

Zie pagina p.794



ALLESREINIGERS
FLASH TX-1
Ref. 845168

Zie pagina p.795



GREEN FLASH
TXPLUS-2
Ref. 863562

PLANTENSPUIT



Transparant reservoir
Inhoud van 0,75 l
Afdichting van NBR
Straal kan worden geblokkeerd
Ergonomische kop
Grote basis voor een betere stabiliteit
Lange pomphendel
Diverse kleuren

Inhoud	GISS	Prijs
750 ml	863862	6,09 €

PLANTENSPUIT MET VOORAF INSTELBARE DRUK



Reservoir van geblazen polyethyleen
Totale capaciteit 1,5 L
Mogelijkheid om continu te verstuiven
Veiligheidsventiel (maximaal 3 bar)
Pomp met afdichting van FKM

Inhoud	GISS	Prijs
1.5 L	863864	48,55 €

Toepassing van reinigingsmiddelen en desinfectieproducten,
neutrale en zure producten, en producten op basis van oplosmiddelen

PLANTENSPUIT VAN 5 L



Reservoir met schaalaanduiding van geblazen polyethyleen
Totale capaciteit 5 L
Het mondstuk kan worden afgesteld van rechte straal tot nevel
Veiligheidsventiel (maximaal 3 bar)
Pomp met afdichting van FKM
Verstuiverhandgreep met geïntegreerd filter
Verstelbare en afneembare draagbanden

fab.

Inhoud	GISS	Prijs
5 L	863866	58,87 €

Toepassing van producten op basis van oplosmiddelen



VOEDINGSMIDDELEN JERRYCAN 15 L

Materiaal: HDPE polyethyleen met hoge dichtheid.
Kleur: transparant wit. Geschikt voor de voedingsindustrie.
Demonteerbare kraan, gemakkelijke reiniging.
Robuust en ongevoelig voor impact.
Omkeerbare handgreep voor transport. Rand langs de zijkanten om te voorkomen dat de bodem van de jerrycan de grond raakt.

HDPE AL

Inhoud (L)	Afmeting lxb	GISS	Prijs
15	352x175	853637	12,34 €

- Demonteerbare kraan
- Omkeerbare handgreep



BRANDSTOF JERRYCAN TYPE US HDPE 20L

UN-homologatie: 3H1-Y150. BAM-certificering.
Fabricage volgens TÜV-normen. Dop met vastzetlus om verlies te voorkomen. Bek met geïntegreerd luchtkanaal.
Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).
Flexibel uitvoermateriaal: LPDE (polyethyleen met lage dichtheid).
Ook geschikt voor loodvrije benzine.
Materiaal van sluitbek en adapter: polypropyleen.
Lengte van afvoertuit: 245 mm.
Uitgangsdiameter: 20 mm.
Geen vervuiling van de bek bij opbergen in de jerrycan.

UN BAM TÜV HDPE

Inhoud (L)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
20	480	1.45	853631	21,32 €

- Tuit geïntegreerd in de jerrycan
- Geen vervuiling van de tuit
- Robuust en schokbestendig



HDPE BRANDSTOF-JERRYCAN

UN-homologatie: 3H1-IMET1172. BAM-certificering.
Fabricage volgens TÜV-normen.
Dop met vastzetlus om verlies te voorkomen.
Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).
Ook geschikt voor loodvrije benzine.
Materiaal van sluitbek en adapter: polypropyleen.
Lengte van afvoertuit: 245 mm.
Uitgangsdiameter: 20 mm.

UN BAM TÜV HDPE

Hoogte (mm)	Inhoud (L)	GISS	Prijs
237	5	853633	10,51 €
319	10	853634	11,55 €
410	20	853635	19,08 €

- Door de dop om te draaien kan de tuit worden opgeborgen in de jerrycan
- Schokbestendig

BRANDSTOF JERRYCAN

UN-TÜV-homologatie. BAM-certificering.
Plaatijzer. Gelakte binnenzijde, gelaste versie.
Ook geschikt voor loodvrije benzine.

UN BAM TÜV

Inhoud (L)	Afmetingen LxB (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
10	345x165	2.9	853639	25,66 €
20	470x165	4.4	853640	28,85 €



Beveiligde sluiting

AFDICHTING VOOR JERRYCAN VAN PLAATSTAAL

Voor brandstof jerrycans van 10 L (Ref. 853639) en 20 L (Ref. 853640)

GISS	Prijs
853644	2,51 €



FLEXIBELE TUIT

Materiaal: verzinkt staal.
Afmeting (LxB): 120x65 mm.
Lengte van afvoertuit: 285 mm.
Voor brandstof jerrycans van 10 L (Ref. 853639) en 20 L (Ref. 853640)

Ø	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
16	380	0.37	853642	12,96 €



AFDICHTING VOOR FLEXIBELE TUIT VOOR JERRYCAN VAN PLAATSTAAL

Dikte: 5 mm
Oppervlak van voet lxb: 55x50 mm
Voor brandstof jerrycans van 10 L (Ref. 853639) en 20 L (Ref. 853640)

Afmeting LxB (mm)	GISS	Prijs
55x50	853646	2,20 €



HET ASSORTIMENT VAN GISS

De juiste keuze maken ?

Keuzetabel





Type ondergrond	Verfstift	Markeertube	Markeerspuitbus
Glas	**ja**	**ja**	**-**
Metaal	**ja**	**ja**	**-**
Kunststof	**ja**	**ja**	**-**
Karton	**ja**	**ja**	**-**
Beton	-	**ja**	**-**
Rubber	**ja**	**ja**	**-**
Steen	**-**	**ja**	**-**
Grond-, wegmarkering	**-**	**-**	**ja**
Toepassingsduur	Permanent	Permanent	Permanent
Gebruikstemperatuur	-46°C +66°C	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Bestand tegen vocht en UV	ja	ja	ja
GISS-kleurcode	839917	843685	633503
	839916	843684	633508
	839915	843682	633507
	839919	843686	633505
	839918	843683	633506
	839920	843687	633504



FLUOR SPUITBUS

Professionele markeerverf voor verschillende ondergronden.
Inhoud: 500 ml. Doos met 12 spuitbussen.
TOEPASSINGEN
Voor vloermarkering op asfalt, beton, hout, zand, modder, palen, bekleding.
VOORDELEN
Door middel van nauwkeurige verstuiving kunnen er letters of cijfers worden geschreven.
Droogt snel (5 tot 10 min.) en is bestand tegen slechte weersomstandigheden.

Kleur	GISS	Prijs
Rood	633503	6,50 €
Oranje	633504	6,50 €
Groen	633505	6,50 €
Blauw	633506	6,50 €
Wit	633507	6,50 €
Geel	633508	6,50 €

G Doordat de klep in meerdere standen kan worden gezet, kan de kop rechtop en ondersteboven worden gebruikt

PAINT UP 10 STIFT MET ONUITWISBARE VERF

Stift met pomp.
Ondoorzichtige verf met fijne pigmenten, onuitwisbaar, sneldrogend (45 tot 60 sec).
Geschikt voor markeren, zichtbaar maken, coderen, kwaliteitscontrole, …
Geschikt voor alle gladde en schone materialen: glas, kunststof, rubber banden, bewerkte materialen, aluminium, rubber, karton, …
Gebruikstemperatuur: tussen -46°C en + 66°C
Bestand tegen hitte: +100°C
Bestand tegen water en UV.
Beperkt halogeen- en chloorgehalte, kan worden gebruikt op rvs.
Schrijfdikte: 2 mm
Punt waarmee markeringen op onregelmatigere oppervlakken kunnen worden aangebracht dan met conventionele punten.
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 9 ml
Gebruiksaanwijzing: Goed schudden, zorg dat de dop dicht zit. Oefen voordat u aan de slag gaat druk uit op de punt om de inkt te laten zakken. Na gebruik opnieuw afsluiten en plat neerleggen.

Kleur	GISS	Prijs
Wit	839915	2,50 €
Geel	839916	2,50 €
Rood	839917	2,50 €
Blauw	839918	2,50 €
Groen	839919	2,50 €
Zwart	839920	2,50 €



Verf zonder zware metalen (lood, kwik, cadmium, …) en zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen, xyleen, …)

TB2 MARKEERTUBE MET KOGEL


Ondoorzichtige verf in tube, onuitwisbaar, sneldrogend.
Geschikt voor alle soorten materialen: metalen, glas,
keramiek, hout, rubber, beton, kunststof…
Zeer goede hechting aan allerlei typen oppervlakken: roestig, vochtig, oneffen, vet, …
Bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
Gebruikstemperatuur: tussen -20°C en + 70°C
Bestand tegen hitte: +200°C
Vlampunt: +27,5°C
Schrijfdikte: 3 mm
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 50 ml
Gebruiksaanwijzing:
Houd de tube goed recht, duw de punt op het te markeren oppervlak en knijp zachtjes in de tube.

Kleur	GISS	Prijs
Wit	843682	2,35 €
Blauw	843683	2,35 €
Geel	843684	2,35 €
Rood	843685	2,35 €
Groen	843686	2,35 €
Zwart	843687	2,35 €



Verf zonder zware metalen (lood, kwik, …) en zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen, …)

Zie pagina p.927



Poetspapier, niet-geweven
G-WIPE EXTRA
Ref. 862425



POTLOOD

Driehoekig, vette stift.

Type	Lengte (mm)	GISS	Prijs
Timmerman	240	787625	1,05 €
Verschillende ondergronden	230	787627	1,45 €



PUNTENSLIJPER

Voor multigraph-potloden en timmermanspotloden van GISS.

GISS	Prijs
843668	2,10 €

Zie pagina p.808



Assortiment reinigingsmaterialen

Zie pagina p.944



Assortiment signaleringsmaterialen

Zie pagina p.794



Assortiment onderhoudsproducten



VERFSPUITBUSSEN

Professionele acrylverf van hoge kwaliteit.
Voor het behandelen van bewerkte en niet-bewerkte houten, metalen, aluminium, glazen, stenen, asbestcementen, keramische en diverse synthetische oppervlakken.
Droogt snel
Zeer goede dekking
Langdurige kleurbescherming en glans
Bestand tegen schokken en krassen
Bestand tegen invloeden van buitenaf
Roestwerend
Duurzaam en bestand tegen UV-straling
Uitstekende hechting
Voor ref. 860183 Hoge temperaturen - Gebruikstemperatuur tot 690°C
Inhoud: 400 ml



24 kleuren beschikbaar

Kleuren	RAL	GISS	Prijs	Prijs per 6
Goudgeel	1004	860159	11,20 €	9,55 €
Verchroomd geel	1007	860160	11,20 €	9,55 €
Ivoor	1015	860161	11,20 €	9,55 €
Verkeersgeel	1023	860162	11,20 €	9,55 €
Oranje	2009	860163	11,20 €	9,55 €
Rood	3000	860164	11,20 €	9,55 €
Verkeersrood	3020	860165	11,20 €	9,55 €
Lilarood	4001	860166	11,20 €	9,55 €
Veilig blauw	5005	860167	11,20 €	9,55 €
Gentiaanblauw	5010	860168	11,20 €	9,55 €
Lichtblauw	5012	860169	11,20 €	9,55 €
Hemelsblauw	5015	860170	11,20 €	9,55 €

Kleuren	RAL	GISS	Prijs	Prijs per 6
Donkergroen	6005	860171	11,20 €	9,55 €
Groen	6010	860172	11,20 €	9,55 €
Bladgroen	6011	860173	11,20 €	9,55 €
Zilvergrijs	7001	860174	11,20 €	9,55 €
Antracietgrijs	7016	860175	11,20 €	9,55 €
Lichtgrijs	7035	860176	11,20 €	9,55 €
Bruin	8001	860177	11,20 €	9,55 €
Zwart	9005	860178	11,20 €	9,55 €
Wit aluminium	9006	860179	11,20 €	9,55 €
Wit	9010	860180	11,20 €	9,55 €
Matzwart	9005	860181	11,20 €	9,55 €
Wit mat	9010	860182	11,20 €	9,55 €
Zwart	Hoge temperatuur	860183	13,50 €	11,85 €



BLANKE VERNIS

Zeer snel drogende acrylvernis.
Kan worden gebruikt op metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en recyclebare kunststoffen. Is snel droog met korte uithardingstijd, kan worden geschuurd en is weer- en lichtbestendig.
Kras-, stoot- en slagvast indien droog.

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van sporen van vet en roest zijn.
Schud de spuitbus gedurende ongeveer 3 min.

Inhoud: 400 ml

Afwerking	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 6
Glanzend	400	865208	12,89 €	11,74 €



UNIVERSELE GRONDLAK

Primer (grondlaag), sneldrogend, ontworpen voor gebruik op een oppervlak dat zal worden beschilderd met synthetische verf, acryllak of nitrocellulose verf.
Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Uitstekende hechting op verschillende oppervlakken: glas, keramiek, email, vezelcement, verschillende typen kunststoffen, karton, hout en metaal.
Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en roestvrij zijn.
Schud de spuitbus gedurende ongeveer 3 min.
Inhoud: 400 ml

RAL	Inhoud (ml)	GISS	Prijs	Prijs per 6
Grijs	400	865210	11,86 €	10,72 €



VERFPISTOOL

CE en ATEX

Ideaal voor industriële onderhoudswerkzaamheden.
Voor alle industriële verftoepassingen.
Nauwkeurige en eenvoudige afstelling van het debiet en de grootte van de straal.
Ø van mondstuk 1,8 mm
Lichte en sterke aluminiumstructuur.
Ergonomische handgreep voor extra comfort en een goede hantering.
Laag luchtverbruik van 265 l/min bij 2 bar.
Maximale ingangsluchtdruk van 8 bar.
Luchtingang M ¼ NPS

GISS	Prijs
860601	99,00 €

Accessoires	GISS	Prijs
Luchtkap	860603	38,15 €
Mondstuk	860605	51,55 €
Naald	860607	13,92 €
Regelklep voor grootte van de straal	860609	22,69 €
Regelklep voor luchtstroomdebiet	860611	21,14 €
Wartel	860613	1,96 €
Reservoir dat werkt door middel van zwaartekracht	860615	42,27 €

Zie pagina p.230



Compressor
Ref. 819186

Zie pagina p.198



Geringd uiteinde, inwendige schroefdraad
Ref. 869438

PLAT PENSEEL VOOR SCHOONMAKEN EN ONTVETTEN

Wit nylon.
Steel van natuurlijk hout.
Ring van blik.



Breedte (mm)	GISS	Prijs
20	854257	1,23 €
30	854258	1,39 €
40	735977	1,44 €
50	854259	1,92 €

PLAT PENSEEL

Wit varkenshaar, steel van natuurlijk hout, ring van blik.



Breedte (mm)	GISS	Prijs
20	734144	0,77 €
30	734145	0,92 €
40	734146	0,95 €
50	734147	1,13 €
60	734148	1,33 €

DIKKE PLATTE VERNISKWAST

Haarvezels.
Handvat van geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.



Dikte (mm)	Haarlengte (mm)	GISS	Prijs
9.6	44	845045	1,45 €
11.6	50	845046	1,75 €
14.6	50	845047	2,33 €
16.4	57	845048	3,15 €
17.4	63	845049	3,99 €
18.4	69	845050	5,63 €
19.4	69	845051	6,71 €

OPGEBONDEN PATENTPUNTKWAST

Haarvezels.
Handvat van geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.
Binddraad van polypropyleen bij nr. 4 en nr. 6.



n°	Haarlengte	Ø (mm)	GISS	Prijs
3/0	51	15	845055	2,46 €
2	57	21	734152	3,78 €
4	64	25	845056	3,82 €
6	70	29	734153	5,68 €

RONDE KWAST

Wit varkenshaar van hoge kwaliteit, steel van natuurlijk geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.



Maat	Ø (mm)	GISS	Prijs
nr. 2	21	734155	3,55 €
nr. 6	29	734156	5,86 €



RADIATORKWAST

Wit varkenshaar van goede kwaliteit, steel van natuurlijk hout.
Ring van verkoperd staal.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
40	734150	2,24 €

Ideale kwast voor moeilijk toegankelijke plaatsen.



METAALVRIJE PLATTE KWAST

Haarvezels.
Steel van geschuurd hout.
Ring van geïsoleerd kunststof.

nr.	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
30	30	12	41	845058	4,53 €



METAALVRIJE RADIATORKWAST

Haarvezels.
Steel van geschuurd hout.
Ring van geïsoleerd kunststof.

nr.	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
25	25	12	41	845060	4,37 €



NYLON STOFFER

Nylon stoffer 4 rijen.
Onderstuk van geschuurd hout.

Breedte (cm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
200	35	58	845053	5,16 €



LAKROL VELOURS

Voor Epoxy-, polyesterhars en vloerlakken.
Weefsel pure wol: 4 mm
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734184	1,57 €
Houder		734210	1,80 €

Voor een perfecte verspreiding van de verf



VACHTROL POLYAMIDE

Voor elk type verf en lak. Gele streep.
Weefsel kort polyamide: 12 mm, met regelmatige korreling voor geprepareerde ondergronden.
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734161	1,50 €
Houder		734210	1,80 €

Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden
Antidruppelsysteem

VERFROL NYLON

Speciaal satijn.
Voor alle soorten verf: mat, zijdeglans en vooral acryl - Hoog vulvermogen.
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734159	1,24 €
Houder		734210	1,80 €




G Geweven polyamidestof extra kort 8 mm (met verstevigde vezels)
Uit elkaar staande haren (voor een betere hechting van de verf)

VERFROLBEUGEL

Steel van 6 mm van gegalvaniseerd staal.
Handvat hol polypropyleen.
Lengte : 460 / 510 / 560 mm

GISS	Prijs
734210	1,80 €



G Verstelbaar in 3 posities

ACRYL VERFROLLER

Gebreid polyester.
Vezellengte: 12 mm
Breedte: 180 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
180	40	845066	4,12 €
Houder		845062	2,09 €



ENKELLAAGS VERFROLLER

Gebreid polyamidegaren.
Vezellengte: 12 mm
Breedte: 180 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
180	40	845064	4,12 €
Houder		845062	2,09 €



ABS VERFROLBEUGEL

Hol handvat van polypropyleen.
Gegalvaniseerd staaldraad Ø 8 mm.
Ergonomisch handvat.

Dikte (mm)	GISS	Prijs
180	845062	2,09 €



VACHTROL POLYESTER

Ideaal voor onregelmatige oppervlakken. Ideaal voor het verven van muren en gevels.
Hoog absorptievermogen.
Gebreid polyester : 18mm
Breedte: 180 mm

Ø (mm)	GISS	Prijs
40	734208	5,63 €





ROLLER MET KORTE VEZELS

Gebreid polyester kort 13 mm
Breedte: 180 mm

Ø (mm)	GISS	Prijs
40	734206	4,79 €



VERFSET

Samenstelling:
30 penselen :
plat penseel 20, 30, 40, 50, 60 mm
plat penseel voor schoonmaken en ontvetten
12 puntkwasten (nr. 2 en 6)
9 ronde kwasten (nr. 2 en 6)
10 vachtrollers korte vezels 100 mm
10 vachtrollers extra korte vezels 100 mm
10 vachtrollers gesneden vezels 100 mm
1 houder voor vachtroller
1 deksel
1 emmer
1 kwasthouder.

G Alles-in-één, geïntegreerde penseelhouder

GISS	Prijs
787395	90,72 €



EMMERSET, METALEN ROOSTER, NAVULLINGEN

Emmer met metalen handvat. Verfverdeelrooster en schenkmond.
Vervaardigd uit polypropyleen, voor een inhoud van 8,5 liter.
Rooster van gegalvaniseerd staal: 194 x 244 x 180 mm.

Assortiment	GISS	Prijs
Emmer + rooster	854267	5,82 €



SET MET EMMER EN ROOSTER EN NAVULLINGEN

Samenstelling:
- 1 emmer met metalen handvat. Verfverdeelrooster en schenkmond.
Polypropyleen
Inhoud: 8,5 liter
- 1 metalen rooster van gegalvaniseerd staal.
194 x 244 x 180 mm
- Set van 5 transparante navullingen van polyethyleen.
Inhoud: 8 liter

Assortiment	GISS	Prijs
Emmer + rooster + navullingen	854269	13,98 €

METALEN ROOSTERS



Gegalvaniseerde stalen platen.
Dikte: 0,6 mm
Gaten (Ø) : 10 mm
Verpakt per 5

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
194 x 244 x 180	854263	1,73 €

Eenheidsprijs per rooster

NAVULLINGEN



Set van 5 transparante navullingen met een inhoud van 8 liter.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
8	854265	9,07 €

De vermelde prijs geldt per set

DEKZEIL OP ROL



Polyethyleen.
Voor een optimale afdekking.
Kleur: transparant.

Afmetingen (m)	m2	Dikte (µ)	Gebruik	GISS	Prijs
3 x 15	45	50	Binnenshuis	854254	14,75 €
3 x 25	75	50	Binnenshuis	854255	19,18 €
3 x 25	75	80	Binnenshuis/buitenshuis	854256	30,00 €

DEKZEIL WATERDICHT



Geplastificeerd zeildoek met oogjes en verstevigde randen.
Hoge weerstand van 110g/m².
Voor gebruik buitenshuis. Kleur: blauw.

Afmetingen (m)	m2	GISS	Prijs
3 x 4	12	855080	11,55 €
4 x 5	20	855081	19,49 €
6 x 10	60	855082	40,26 €



AFSTEEKMES

Blad van gesmeed, gehard staal, grote afschuining.
Ring van messing staal.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
7	845043	4,44 €



PLAMUURMES

Blad van gehard staal, spits met schuine afwerking.
Ring van messing staal.
Steel van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
2	845068	1,56 €
4	845069	1,88 €
6	845070	2,25 €
8	845071	2,68 €



AFSTRIJKMES

Blad van gelakt, gehard staal.
Klinknagels van dubbelverchroomd staal.
Steel van onbewerkt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
10	845073	2,84 €
12	845074	2,96 €
14	845075	3,15 €
16	845076	3,38 €
18	845077	3,70 €



NATUURSPONS VOOR ZWARE KLUSSEN

Cellulose.
Houdt goed bleekwater vast, voor reinigen en wassen.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
155 x 110 x 60	854248	4,51 €



CEMENTSPONS

Polyesterschuim met een hoge dichtheid.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
180 x 120 x 60	854252	2,69 €



SYNTHETISCHE REINIGINGSSPONS

Polyesterschuim met een hoge dichtheid.
Absorbeert veel water.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
180 x 115 x 60	854250	2,68 €

AFBREEKMESSEN

Afbreekmes van 9,5 mm, stalen behuizing.
Gelakt, met clip.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
140	787524	1,71 €



AFBREEKMESSEN

Afbreekmes van 9,5 mm, stalen behuizing.
Gelakt, met clip.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
9,5	828049	2,07 €



AFBREEKMESSEN

Zelfblokkerend systeem voor mes.
2 reservemessen.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	787534	4,33 €

AFBREEKMESSEN

Etui met 10 afbreekbare messen - reservemessen voor GISS-afbreekmes.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
18	798377	1,81 €

G Veiligheidsschuifknop, ligt goed in de hand.



G Beschikt over het «SECURMOOV»-systeem

VEILIGHEIDSMES MET INSCHUIFBAAR MES

Trapeziumvormig mes, behuizing is bestand tegen schokken.
Drukknop met groeven (voorkomt wegglijden).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
165	787532	7,32 €

TRAPEZIUMVORMIGE MESSEN

Etui met 5 omkeerbare, trapeziumvormige messen - reservemessen - geschikt voor GISS veiligheidsmessen.

Type	GISS	Prijs
Voor trapeziumvormige messen	798379	2,74 €



VEILIGHEIDSMES MET GORDELSNIJDER

Utility-mes met gordelsnijder aan de achterkant.
Vervaardigd uit twee materialen voor extra comfort en een optimale grip.
Mes met terugtreksysteem voor het lemmet voor een optimale veiligheid tijdens het gebruik.
Trapeziumvormige messen voor veiligheidsmes, met afgeronde hoeken en cirkelvormige messen voor het doorsnijden van riemen, tevens verkrijgbaar als accessoire.


Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
190	220	862015	11,35 €



ETUI MET 10 TRAPEZIUMVORMIGE MESSEN 60MM

Messen met afgeronde uiteinden voor optimale veiligheid.
Voor het veiligheidsmes ref. 862015

GISS	Prijs
862017	3,13 €




DOOSJE MET 3 RONDE BLADEN

Voor het veiligheidsmes ref. 862015

GISS	Prijs
862019	3,65 €



SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE, GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380 VDE en GS gecertificeerd


Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3	100	827106	3,80 €
4	100	827107	4,44 €
5.5	125	827108	5,27 €
6.5	150	827109	5,79 €

SCHROEVENDRAAIER, PHILLIPS, GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7438 ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PH 1	80	826505	4,64 €
PH 2	100	826506	5,79 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7437 - ISO 5264 - ISO 2380 - DIN 7438 - ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Set bestaande uit:
4 zaagsnedeschroevendraaiers: 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150.
2 Phillips schroevendraaiers: PH 1x80, PH 2x100.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Aantal delen	Type	GISS	Prijs
6	Zaagsnede - Kruiskop	826579	31,68 €

UNIVERSELE SLEUTEL VOOR SCHAKELKASTEN

Voor verdeel- en schakelkasten en gasafsluitsystemen.
Voor technische installaties zoals klimaatregelingssystemen, luchtverversingsinstallaties, aansluitingen op diverse netwerken.
Voorzien van een sleutel met:
- Vierkant 5/6/8 mm
- Driekant 9 mm
- Dubbelbaard Ø 9 mm
- Omkeerbare platte PH2-bit 1,0x7 mm.

Adapter voor 1/4 inch bits en bevestigingsketting.




Aantal delen	GISS	Prijs
5	845349	16,26 €

UNIVERSELE SLEUTEL

Voor alle standaard sluitsystemen.
Voorzien van een sleutel met:
- Vierkant 5/7/8 mm
- Driehoek 9-10 mm
- Fasenvierkant 6/7/8/9 mm
- Omkeerbare platte PH2-bit 1,0x7 mm.

Adapter voor 1/4 inch bits en bevestigingsketting.
Extra bithouder 1/4".



Aantal delen	GISS	Prijs
5	845353	15,45 €

COMPACTE UNIVERSELE SLEUTEL

Voor sluitsystemen in de elektrotechniek, de gas- en watertoevoer, technische installaties van het type airconditioning en ventilatie, enz.
9 verschillende openingen in één sleutel:
5/6/7-8/9-10 mm
7/8-9/10-11 mm
3-5 mm
6 mm
Afneembare ketting van 30 cm en musketonhaak.



GISS	Prijs
847774	31,11 €

UNIVERSELE SLEUTEL POLY

Voor verdeel- en schakelkasten, sluitsystemen in de elektrotechniek, de gas- en watertoevoer, technische installaties, enz.
Dankzij de LED-lamp kan het apparaat op donkere plekken worden gebruikt.
Balpenvorm met clip voor eenvoudig opbergen en transporteren.
Voorzien van een sleutel met:
6 / 7 / 8 mm
9 mm
3 / 5 mm
- 1 magnetische bithouder 1/4 inch, 1 omkeerbare bit: plat: 1,2 x 7 mm, en PH nr. 2



GISS	Prijs
855897	26,22 €

UNIVERSELE KRIMPTANG 5 MATRIJZEN



5 verschillende typen kousen voor al uw krimptoepassingen.
Snelle verwisseling van matrijzen binnen 5 seconden.
Automatisch vergrendelingssysteem voor de matrijs.
Goede hantering door uitgebalanceerd zwaartepunt, gebogen kop en ergonomische handgrepen.
Automatische ontkoppeling van de tang voor betere krimpwerkzaamheden.
Constante krimpkwaliteit door nauwkeurige profielen en blokkeerinrichting.
Chroom-vanadium staal, oliegehard en veredeld.
In de fabriek ingestelde, gekalibreerde krimpdruk, instelbaar.
Gepolijste kop en tweecomponenten handgrepen.
Magazijn (5 matrijzen) met riemclip.
Samenstelling van de matrijzen:
Niet-geïsoleerde kabelverbinders: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ en + 6,0 - 10,0 mm^2 (20-8 AWG)
Niet-geïsoleerde oogkabelschoenen: 0,5-6,0 mm^2 (20-10 AWG)
Vooraf geïsoleerde kabelschoenen: 0,5-6,0 mm^2 (20-10 AWG)
Kabeleindhulzen: 0,25 tot 6,0 mm^2 (24-10 AWG)
Kabeleindhulzen: 10/ 16/ 25 mm^2 (8-4 AWG)
Geproduceerd in Duitsland.

Aantal delen	GISS	Prijs
5	845359	212,47 €

G 35% krachtbesparing ten opzichte van gangbare krimptangen dankzij de verbeterde krachtoverbrengingsverhouding.

KABELSCHOENTANG



Voor het knippen en strippen van kabels en voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kousen.
Met gaten met schroefdraad voor het snijden van staven van koper en aluminium, M 2,6- 3,0 - 3,5 - 4,0 en 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Gepolijste kop. Handvatten met PVC-coating.
Toepassingsgebieden: geïsoleerde kousen en connectors.
236 gram.

Gewicht (g)	GISS	Prijs
236	845343	19,08 €

BOX MET KOUSEN + KABELSCHOENTANG



Samenstelling:
- 1 box met vooraf geïsoleerde kousen (ref. 860239)
- 1 kabelschoentang (ref. 845343)

GISS	Prijs
860247	96,94 €

ASSORTIMENTSDOOS MET 415 GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

Koffer bestaande uit 18 compartimenten met vooraf geïsoleerde kousen.



Afmetingen (mm)	Aantal delen	GISS	Prijs
395x305x60	415	860239	89,00 €

Aantal	Type	Maat (mm)
30	Rood ring	4
30	Rood ring	5
25	Rood ring	6
25	Blauw ring	4
25	Blauw ring	5
25	Blauw ring	6
15	Geel ring	6
15	Geel vork	8
30	Rood vork	4

Aantal	Type	Maat (mm)
20	Blauw vork	5
25	Rood vrouw	6,3x0,8
25	Blauw vrouw	6,3x0,8
15	Geel vrouw	6,3x0,8
25	Rood man	6,3x0,8
25	Rood vrouw	2,8x0,5
20	Rood eindhuls	-
20	Blauw eindhuls	-
20	Blue coppeling	6,35x0,8

MULTIFUNCTIONELE 25° KNIPTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V - ERGOMAXX

DIN ISO 5746/ EN en IEC 60900: 2004

De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
Kniptang met 6 functies:
- Snijtang tot 2 mm (pianosnaren).
- Striptang van 1,5 en 2,5 mm^2
- Krimptang van 1,5 en 2,5 mm^2
- Tang voor het doorknippen van schroefdraden van 3,5 en 4 mm
- Kabeltrekker en klemtang van 4,5 en 6 mm
- Precisietang met fijne bek.
- Verchroomde afwerking.

Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN IEC 60900: 2004



Lengte (mm)	GISS	Prijs
180	840526	29,50 €

Optimale krachtoverbrenging

Zie pagina p.401



Gereedschapskist
PRATIK MOV+
Ref. 862109



VDE-COMBINATIETANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5746, EN/IEC 60900: 2004

Snijvermogen van snijzijden: tot 2,8 mm (middelharde draden).
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746 | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
180	265	840510	13,90 €



VDE-ZIJSNIJTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5749/EN en IEC 60900: 2004

Maximale knipdiameter van middelharde en harde draden: 2,8 mm.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	220	840530	15,56 €



VDE-TELEFOONTANG LANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840532	15,53 €



VDE-TELEFOONTANG LANG GEBOGEN, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Vorm van de kop 40° gebogen.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840534	15,68 €

VDE-DRAADSTRIPTANG , GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5743/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743 | IEC 60900: 2004



Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	165	840528	15,11 €

STRIPTANG

DIN ISO 5743

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Afstelschroef, openingsveer voor een goede grip van de tang zonder inspanning.
Eenvoudig strippen van kabels tot een diameter van 5 mm en 10 mm bij dwarssnede.
Hardheid: 45HRC
Pakken, vasthouden en snijden van soepele en harde draden.

DIN ISO 5743



Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	125	847023	11,92 €

AUTOMATISCHE STRIPTANG

Automatische striptang van 0,2 tot 6,0 mm^2
Geïntegreerde kniptang voor kabels tot 2 mm
Verstelbare aanslag en geïntegreerde bladbeschermer.
Licht en ergonomisch gereedschap.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Snijvermogen (mm2)	GISS	Prijs
200	125	0.2 tot 6	840536	21,54 €



G Sluitsysteem
De geleiders slijten niet



MONTEURSMES MET STRIPPER

Mes met recht mes van gehard staal, houten handgreep.
Recht mes voor algemeen gebruik, lengte 80 mm.
Mes met 2 inkepingen.
1 halvemaanvormig voor strippen van kabel / 1 V-vormig voor snijden.
Stripvermogen max: 14 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853415	9,31 €



MONTEURSMES

Mes met blad van gehard staal, greep van ABS.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-170	853409	7,14 €



MONTEURSMES 2 MESSEN

Mes met blad van gehard staal, greep van ABS.
Recht mes voor algemeen gebruik van 80 mm.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853411	9,77 €



MONTEURSMES 2 MESSEN, HOUTEN HANDGREEP

Mes met blad van gehard staal, houten greep.
Recht mes voor algemeen gebruik van 80 mm.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853413	11,23 €



ONTMANTELINGSMES

Stripgereedschap voor elektrische kabels van 8 tot 27 mm
De snijdiepte kan worden afgesteld met behulp van een schroef.
Kantelbaar blad.
Geproduceerd in Duitsland.

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	Bereik (mm)	GISS	Prijs
130	70	8 tot 27	840493	10,35 €



ONTMANTELINGSMES MET HAAKBLAD

Stripgereedschap voor elektrische kabels van 4 tot 28 mm
De snijdiepte kan worden afgesteld met behulp van een schroef.
Wordt geleverd met in de handgreep geïntegreerd mes en beschermkapje.
Geproduceerd in Duitsland.

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	Bereik (mm)	GISS	Prijs
170	80	4 tot 28	840491	10,87 €

Dit maakt het verschil

KAN BIJNA ALLE KABELS STRIPPEN!

Met glasvezel versterkt polyamide lichaam.



Unieke automatische instelling van de diepte van de insnijding in de isolatielaag. Voorkomt beschadiging van de kerndraad.

Opent automatisch wanneer de draad gestript is.

Stalen bek met geïntegreerde snijkanten.

Volledig automatisch instelbaar voor kabels met een doorsnede van 0,03 tot 10,0 mm²

UNIVERSELE STRIPTANG AUTOMATISCH INSTELBAAR

Unieke automatische instelling van de diepte van de insnijding in de isolatielaag. Voorkomt beschadiging van de geleiding.
Volledig automatisch instelbaar voor kabels met een doorsnede van 0,03 tot 10,0 mm²
Stalen bek met geïntegreerde snijkanten: kan ook zeer sterke isolatiematerialen zoals Teflon en radox verwijderen.
- voorkomt dat de kabel wegglijdt.
Opent automatisch wanneer de draad gestript is.
Stript draden en kabels tot en met:
- 10 mm² bij meerdraadse kabels van koper en aluminium.
- 6,0 mm² bij enkeldraadse kabels.
Blad, aanslag en bek zijn eenvoudig te vervangen.
Met glasvezel versterkte polyamide behuizing.
Gewicht: 150 gram.
Geproduceerd in Duitsland.



G Volledig automatisch instelbaar, stript op nauwkeurige wijze kabels van 0,03 tot 10 mm²

Snijvermogen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
0.03-10.00	150	845347	74,65 €

MESSEN VOOR UNIVERSELE STRIPTANG

GISS	Prijs
845351	15,40 €

AANSLAG VOOR UNIVERSELE STRIPTANG

GISS	Prijs
845356	2,46 €



TANGENSET, GEISOLEERD TOT 1000 V

Koffer met 3 geïsoleerde tangen 1000V
Thermogevormde opbergvakken, transparant deksel.
Samenstelling:
- 1 geïsoleerde tang met lange halfronde gebogen bek 1000V - 200 mm (ref. 840532).
- 1 geïsoleerde universele combinatietang 1000V - 180 mm (ref. 840510).
- 1 geïsoleerde zijsnijtang 1000V - 160 mm ref. 840530.

Aantal elementen	GISS	Prijs
3	842920	46,43 €



VDE-WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER, GEISOLEERD TOT 1000 V


Norm: DIN ISO 8976/ EN en IEC 60900: 2004

Chroom-vanadium staal.
Verchroomde afwerking.
7 instelposities.
Wijdte van parallelle opening: 38 mm
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976/EN | IEC 60900: 2004

G Automatisch blokkerende tang, voorkomt wegslippen op het werkstuk.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Wijdte van opening (mm)	GISS	Prijs
250	350	38	840520	16,22 €



SPANNINGZOEKER 220-250 V

Transparant met clip.
Platte schroevendraaier van 3 x 60 mm. Totale lengte: 134 mm

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3x60	134	826498	3,71 €

ISOLATIETAPE

Norm: In overeenstemming met VDE, IMQ en BS3924

Geschikt voor isoleren, diagnosticeren, voorkomen van wrijving van kabelbomen, en het afdichten van kabeluiteinden.
PVC-tape voor elektriciens. Zelfdovend.
Goed bestand tegen veroudering.
Afmetingen: breedte 15 mm, lengte 10 m, dikte 15/100eme
1 pak met 10 rollen.



Kleuren	GISS	Prijs per pak
Veelkleurig	633576	4,79 €
Zwart	633577	4,74 €

De vermelde prijs geldt per pakket

TANG VOOR NYLON BUNDELBANDEN

Om handmatig het uiteinde van de beugel te knippen.
Uitgerust met een hefboomsysteem voor extra kracht.
Ivoorkleur.
Snijvermogen: 6 tot 9 mm



Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	796701	35,58 €

BUNDELBAND NYLON 6.6

Nylon bundelband kwaliteit 6.6
Verpakt per 100 stuks.

UL



Coloris Wit			
Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2,5	100	853444	0,91 €
2,5	165	853445	1,07 €
2,5	200	853446	1,38 €
3,2	142	853447	1,44 €
3,6	200	853448	2,03 €
4,8	292	853449	3,04 €
4,8	200	853450	3,09 €
4,8	300	853451	4,68 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Coloris Zwart			
Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2,5	100	853453	0,70 €
2,5	165	853454	1,07 €
2,5	200	853455	1,38 €
3,2	140	853456	1,44 €
3,2	200	853457	2,03 €
3,6	292	853458	3,04 €
4,8	200	853459	3,09 €
4,8	300	853460	4,68 €
4,8	368	853461	5,69 €

ASSORTIMENT BUNDELBANDEN NYLON 450 STUKS

Samenstelling van kunststof koffertje:
200 stuks bundelbanden 4,8x200 mm (wit)
150 stuks bundelbanden 3,2x200 mm (zwart)
100 stuks bundelbanden 2,5x165 (wit)

UL



Aantal stuks	GISS	Prijs
450	853463	10,77 €



ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 4, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling van de set:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 4x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827107, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 combinatietang, geïsoleerd tot 1000 V-180 mm (ref. 840510)
- 1 zijsnijtang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840530)
- 1 draadstriptang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840528)

Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 duimstok
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	290 x 240 x 50	869690	83,41 €



TEX 5 ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 5 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Schroevendraaiers, 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 zijsnijtang, 160 mm (ref. 840530)
- 1 telefoontang, 200mm lang, (ref. 840532)

Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 kabelmes (ref. 840491)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
9	290 x 240 x 50	843515	91,03 €



TEX 6 ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 6 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V


Samenstelling van de set:
- Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- Multifunctionele 25° kniptang ErgoMaxx (ref. 840526)

Niet-geïsoleerd gereedschap :
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
7	290 x 240 x 50	843909	79,09 €

Dit maakt het verschil

GELASTE TROFFEL MET VEILIGHEIDSKOORD



TROFFEL KATTENTONG.

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
12	845234	3,41 €
16	845235	3,64 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad

METSELTROFFEL VIERKANT

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
16	845237	4,49 €
18	845238	4,59 €
20	845239	4,70 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad

METSELTROFFEL ROND

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
16	845241	4,50 €
18	845242	4,59 €
20	845243	4,98 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad



RVS PLEISTERTROFFEL

Handvat van gelakt hout.
RVS blad.
Aluminium aanzet.
Polypropyleen bladbeschermer met beugel.

Lengte (cm)	GISS	Prijs
28	845609	10,14 €



SCHUURBORD MET PUNT

Polystyreen blad.
Houten handvat.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
18x27	845118	3,70 €



SCHUURBORD RECHTHOEKIG

Polystyreen blad.


Grootte (cm)	GISS	Prijs
18x27	845607	4,32 €
27x35	845116	5,65 €



KUNSTSTOF VOEGER, MET HOEK

GISS	Prijs
845253	1,39 €

Zie pagina p.404



Gereedschapskist
Ref. 736221

METSELTROG

Kunststof trog.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
3	845611	1,97 €
10	845612	2,87 €



METSELEMMER

Emmer van versterkt kunststof.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
11	845614	2,00 €



ZEEF

Houten frame
Stalen zeef Ø 45 cm

Gaatjes (gaatjes/inch)	GISS	Prijs
8	845110	26,03 €
10	845111	25,16 €
12	845112	25,16 €



ALUMINIUM METSELLINIAAL

Aluminium, metaaldikte: 1,2 mm
Rechte hoeken.

Lengte (m)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
2	100x18	845086	18,13 €
3	100x18	845088	26,09 €
4	100x18	845089	35,09 €





ALUMINIUM LINIAAL, RECHTHOEKIG

Aluminium, metaaldikte: 1,3 mm
Zonder uiteinden.

Lengte (m)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
2	50x50	845092	26,24 €



UITEINDEN VOOR METSELLINIAAL

Kunststof.
Voor liniaal van 100 x 18 mm

Aantal	GISS	Prijs
2	845096	2,30 €



AFSTANDSMETER

EN 60825-1-norm

Apparaat waarmee metingen nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd tot 30 m (van 0,05 tot 30 m).

Nauwkeurigheid van meting: +/- 2mm
Meeteenheden: m, in, ft
Laserklasse II
Beschermingsklasse: IP 52
De laser stopt automatisch na 20 sec, en het apparaat wordt volledig uitgeschakeld na 5 min.
Afmetingen (LxHxD): 38x148x20 mm
Gewicht (g): 111 (met batterijen)
Voeding: 3V, 2x Micro, LR03/AAA

Naast unieke metingen verrichten kan de afstandmeter het volgende weergeven:
- Continue meting
- Meting van oppervlak
- Pythagorasfunctie
- Meting van volume (inhoud)
- Indirecte meting (hoogte)

Het apparaat beschikt ook over een functie voor optellen/aftrekken

Batterijen meegeleverd

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs
862415	66,33 €

*excl. verwijderingsbijdrage

Zie pagina p.531



Vindt ons volledige assortiment

WATERPAS TRAPEZIUM MODEL

0,5mm precisie per meter
2 acryl plexiglas flesjes (0° + 90°)
Grote weerstand tegen vervorming
gefreesde vlakke basis
Gegoten aluminium



Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
400	47	864587	13,47 €
500	47	864588	15,36 €
600	47	864589	16,84 €

WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL


Schokbestendige waterpas.
Zool op 4 punten magnetisch behandeld en gerectificeerd.
Magneten aan de zool geschroefd.
2 libellen horizontaal/verticaal.
Acrylglazen blok voor libellen: antireflectie. Bestand tegen schokken.
Precisie 0,5 tot 1 mm/m.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
400	852001	24,15 €
600	852002	27,02 €

METSELWINKELHAAK

Getrokken staal.
Rechte hoeken.



Grootte (cm)	GISS	Prijs
40	845079	9,08 €
60	845081	12,53 €
80	845082	14,77 €
100	845083	17,02 €

WATERPAS ALUMINIUM

Aluminium. 3 libellen.
2 handvatten.



Lengte (m)	GISS	Prijs
2	845108	50,31 €

SLAGLIJNMOLEN

Metalen behuizing.
Stalen zwengel, inklapbaar.
Katoenen koord.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	845098	5,73 €



SLAGLIJNKOORD OP SPOEL

Katoenen koord.

Lengte (m)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	2	845106	20,21 €



SLAGLIJNPOEDER

Flacon van 113 gram

Kleur	GISS	Prijs
Blauw	845100	3,00 €
Rood	845101	3,00 €
Geel	845102	3,00 €



POTLOOD

Driehoekig, vette stift.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
230	787627	1,45 €

G Ideaal voor gladde oppervlakken (metaal, kunststof, glas)



SCHIETLOOD

Staal.
Met haakje. Lijn van 2,5 m.

Gewicht (gr)	GISS	Prijs
400	845249	6,29 €

GECOATE MONIERTANG



Norm: ISO 9242

Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.

ISO 9242

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
220	25.6	847761	10,88 €
250	28.2	847762	12,24 €
280	31.2	847763	13,92 €

WATERPOMPTANG MET OPGELEGD SCHARNIER



Norm: DIN ISO 8976

6 posities.
Met antiklembeveiliging.
Bovenste been voorzien van groeven.
Gecoat met PVC voor een goede hantering.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
240	319	845325	8,32 €

GRIPTANG MET GROOT BEREIK LANGE BEK



4 posities. Zwarte kataforese.
Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening: 80 mm
Diameter: opening: 80 mm
Diepte: 73 mm
Franse productie

GISS	Prijs
845299	29,68 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG ZAAGSNEDE EN POZIDRIV



Norm: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Verchroomde kling, punt van gehard, gepolijst staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische handgreep met afplatting, tweecomponenten, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid. Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Samenstelling van de set:
4 platte schroevendraaiers: 3,5x100 - 4x100 -5,5x125 - 6,5x150
- 2 Pozidriv-schroevendraaiers: PZ 1x80 - PZ 2x100

Aantal delen	GISS	Prijs
6	826563	18,76 €



ZAAGBLADEN

Label «DPS-Moov (Double Power System) ».
2 gelegeerde snelstalen messen, 4 snijranden.
Positieve vertanding.
Box met 50 bladen.

Aantal tanden per cm	GISS	Prijs
8	612031	1,94 €
10	612032	1,94 €
12	612033	1,94 €

Eenheidsprijs per blad



SET ONDERHOUD GATZAGEN

Onderhoudscassette met ritssluiting.
Samenstelling:
- 11 gatenzagen 19, 22, 25, 29,32,35,38,44,51, 68, 76
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-210mm

Aantal delen	GISS	Prijs
13	865601	153,07 €



ALLESKNIPPER

Roestvaststaal.
Speciale behandeling van snijvlakken.
Goed hanteerbaar.
Ergonomisch tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 42 mm.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	818641	15,06 €



PLAATSCHAAR

Bladen: CRM - HRC 65. Snijkant: HSS TIN. Lang doorwerken zonder moe te worden.
Snijkanten met microtanden, voorkomt dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen.
Beschermde terugtrekveer. Beveiligingsvergrendeling.
Tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 44 mm
Dikte van snede: 1,2 mm

Capaciteit (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
0,8-1,2	240	818643	22,48 €

COMBINATIETANG 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: DIN ISO 5746

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Gepolijste afwerking.
Hardheid: 63HRC. Tang voor algemeen gebruik voor het grijpen en snijden van draden, soepele en harde kabels.
Snijcapaciteit van 2,0 tot 4,0 mm.

DIN ISO 5746



Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
160	44,5	847013	9,48 €
180	47,5	847014	9,96 €
200	53	847015	12,89 €

ZIJKNIPTANG GROTE CAPACITEIT

Norm: DIN ISO 5749

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Snijzijden zijn gehard door middel van inductie.
Gepolijste afwerking.
Hardheid: 64HRC.
Toepassing voor middelharde tot heel harde draden (type pianosnaar).

DIN ISO 5749



L. (mm)	Lengte van de bek (mm)	Snijvermogen middelhard	Snijvermogen hard	Snijvermogen pianosnaar	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	34	4,2	3	2,5	275	847008	12,89 €

PROFESSIONELE LIJMTANG MET POMPSYSTEEM

Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

fab.



Spanbereik (mm)	Spandiepte (mm):	Rail (mm)	GISS	Prijs
200	80	30x8	611171	30,76 €
300	80	30x8	611172	31,59 €
400	80	30x8	611173	33,06 €
500	80	30x8	611174	35,26 €
600	80	30x8	611175	36,52 €
800	80	30x8	611176	38,82 €
300	100	35x9	652543	36,67 €
400	100	35x9	652544	37,67 €
500	100	35x9	652545	39,86 €
600	100	35x9	652546	41,17 €
800	100	35x9	652547	44,89 €
1000	100	35x9	652548	49,07 €
1500	100	35x9	652549	59,11 €
2000	100	35x9	652550	76,06 €
400	150	40x9	652551	57,34 €
600	150	40x9	652552	63,97 €
800	150	40x9	652553	71,14 €
1000	150	40x9	652554	77,22 €
1500	150	40x9	652555	95,57 €
2000	150	40x9	652556	116,42 €

G 20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N



UNIVERSELE HANDBORSTEL MET GEGOLFD DRAAD

Voor alle reinigingswerkzaamheden.
Kunststof handvat.

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Gegolfd messingstaal	0,3	265	1	787578	1,63 €



UNIVERSELE HANDBORSTEL MET GEGOLFD DRAAD, NIET-MAGNETISCH

Zelfs te gebruiken in krappe ruimten, voor alle reinigings- en afstofwerkzaamheden.
Gegolfd draad van roestvrij staal Ø 0,30 mm
Afmetingen (mm): 140 x 25 x 265

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Gegolfd roestvrij staal	0,3	265	1	787576	3,66 €



STAALBORSTEL

Borstel van messingstaal.
Aantal rijen: 5
Voor alle soorten borstelwerk.

Draad	Ø van draad (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Staal messing. recht	0,30-0,38	5	787596	2,53 €



HANDSTAALBORSTEL

Ideaal voor al uw lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Afmetingen (mm): 145 x 25 x 295
Ø van 10 mm voor ophangen.

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
staal messing recht	0,3	295	4	787580	1,63 €



RVS HANDSTAALBORSTEL

Voor lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Gat met een doorsnede van 10 mm voor ophangen.

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Staal RVS recht	0.3	295	4	787574	4,85 €

HOEKPIJPTANG «ZWEEDS MODEL»



Norm: DIN 5234

Chroom-vanadium staal.
Lange tang met «S» vorm, 45° gebogen.
De tanden zijn omgekeerd en houden de buis op 3 plaatsen vast. Zelfblokkerend.
Niet-verwijderbare stelring.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Opening (mm)	Gewicht (g)	Opening	GISS	Prijs
315	0-42	815	1"	840502	21,40 €
420	0-60	1510	1'' 1/2''	840503	26,15 €
530	0-70	2570	2"	840504	42,47 €

WATERPOMPTANG AUTOMATISCH



Gesmeed staal.
Geharde bek.
Automatisch regelsysteem door middel van een drukknop.
Kan worden afgesteld met één hand.
De vorm van de handvatten zorgt voor een optimale krachtoverbrenging.
Duits fabricaat.

Opening (inch)	Opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
1	0-42	325	880	855899	52,35 €
1.5	0-60	425	1480	855900	63,11 €
2	0,7	560	2420	855901	95,13 €

G Kan snel worden afgesteld met behulp van de drukknop

WATERPOMPTANG - LOODGIETER



Norm: ISO 8976

Gekartelde benen voor een stevige grip.
Zelfklemmende tanden met een hoge weerstand om ronde, zeskantige en vierkante voorwerpen vast te houden.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
240	787665	13,15 €



PIJPTANG «STILLSON»

Gesmede behuizing en bekken uit een stuk.
Het systeem met twee veren zorgt ervoor dat de buis goed vast zit.

Bereik (mm)	Omvang (inch)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
27	3/4	200	733803	9,59 €
34	1	245	733804	13,50 €
50	1"1/2	335	733805	15,87 €
60	2	440	733806	22,42 €
75	2"1/2	585	733807	33,71 €



STALEN BUISSNIJDER

T-greep
Optimale vermogensoverdracht
2 looprolgeleidingen
robuuste schuifmaat in gesmeed staal

Capaciteit (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
10-42	265	82	864595	63,55 €
	Reservewiel		867094	3,54 €



MINI-PIJPSNIJDER VOOR KOPER

Dankzij de compacte vormgeving kan er worden gesneden
op moeilijk bereikbare plekken.
2 rollen met groeven voor het leiden van de buis en om buizen door te snijden.
Geïntegreerd afbraamgereedschap.

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3 tot 16	60	864591	13,38 €
Reservewiel		867093	2,95 €



TELESCOPISCHE PIJPSNIJDER VOOR KOPER

Werkt met telescopisch systeem.
2 rolletjes met groeven om de pijp te geleiden en de kraag precies te snijden. Draaibare ontbramer.

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6 tot 35	150	864593	31,75 €
Reservewiel		867092	6,45 €

MULTIFUNCTIONELE KRUIWAGEN

Kruiwagen met luchtband voor alle soorten werkzaamheden
Belastbaarheid 150kg
Kist 100 L geschilderd, groen, dikte 0,9 mm

Vierkante basis, trapeziumvormige zijde
32mm monoblock chassis, grote weerstand, ergonomisch en kan niet worden vervormd. Ergonomische handgrepen.
Geaderde kist aan de voorzijde voor een betere stijfheid.

400mm diameter wielen gemonteerd op lagers, metalen naaf duurzame geschulpte band



Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
820 x 675 x 270	12.5	865624	69,00 €

LUCHTBAND

400mm diameter opgeblazen
Gemonteerd op lagers, metalen naaf
duurzame geschulpte band
bandenspanning: 2 bar max



GISS	Prijs
865626	36,09 €

ZELFDICHTEND WIEL

400mm diameter zelfdichtend
Het comfort van een luchtband zoder risico van een lekke banden.
Gemonteerd op metalen naaf



GISS	Prijs
865628	42,27 €

VIERKANTE SCHOP ZWANENHALS ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
230	410	1200	845542	6,42 €
	Houten steel		853861	3,44 €

RONDE SCHOP ZWANENHALS ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en volledig thermisch behandeld.
dikte: 1.65mm
Wordt geleverd zonder steel.
Frans Fabricaat



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
270	410	1450	845548	6,17 €
290	420	1150	854241	6,53 €
	Houten steel		853861	3,44 €



RONDE SCHOP ZWANENHALS MET STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Steel van gelakt essenhout (1100 x 38,5 mm).
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
270	270	1800	1100x38,5	845550	12,06 €
	Houten steel			853861	3,44 €



PUNTVORMIGE SCHOP MET OPSTAANDE RAND ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
270	300	1250	845554	6,49 €
	Houten steel		853873	5,75 €



GRAANSCHEP MET STEEL

Schep van duraluminium.
Dikte 2,5 mm.
Steel van gelakt essenhout (1100 x 38,5 mm).
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
365	425	2050	1100x38.5	845556	26,86 €
	Houten steel			853861	3,44 €



HOUWEEL MET ROND STEELGAT ZONDER STEEL

Werkzame delen gehard.
Koolstofstaal.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
540	56	2500	845558	13,82 €
	Houten steel voor houweel		853865	3,82 €

HOUWEEL MET ROND STEELGAT MET STEEL

Werkzame delen gehard.
Koolstofstaal.
Steel van gelakt essenhout (900 x 50 mm).
Frans fabricaat.



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
540	56	3200	900x50	845560	20,35 €
Houten steel				853865	3,82 €

COMPOSIETSTEEL VOOR HOUWEEL MET ROND STEELGAT

Geschikt voor pikhouwelen van GISS (ref. 845562).



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
540	56	3205	900x49	845562	31,13 €
Driecomponentensteel.				845636	14,70 €

ASFALTHARK

Structuur uit één stuk met 14 tanden.
Gesmeed steelhuis.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.




Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Aantal tanden	GISS	Prijs
400	90	750	14	845564	9,99 €
460	90	800	16	854242	10,80 €
Houten steel voor hark				853863	3,55 €

HOUTEN STELEN

Beukenhouten stelen.
De rechte steel is geschikt voor schoopen (behalve puntvormige schop), sneeuwschop en krabber.



Bestemming	Lengte (cm)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
Rechte, houten steel	110	40	853861	3,44 €
Houten steel voor hark	150	28	853863	3,55 €
Houten steel voor pickhouweel	90	50	853865	3,82 €
Houten steel voor klauwhamer	37,5	39x27	853867	1,12 €
Houten steel voor moker	28	40x28	853869	1,61 €
Houten steel voor voorhamer	90	48x31	853871	6,38 €
Houten steel voor spade Elzas	130	40	853873	5,75 €



ACHTHOEKIG STOOTIJZER

Achthoekig breekijzer.
Gehard staal.
Frans fabricaat.

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1500	25	7	845536	27,12 €



HANDBUIGIJZER

IJzer voor het buigen van betonijzer.
Versterking van de contactvlakken.

Buigmaat	Doorsnede (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
10 en 12	16	1	845616	16,06 €



BETONSCHRAPER MET GELAST BLAD ZONDER STEEL

Betonschraper.
Gelast blad.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
300	750	845545	8,52 €
Houten steel		853861	3,44 €





WATERSLANG

Tuinslang met 6 lagen, 1e bekleding van geel PVC.
2de laag van gele anti-UV-pvc coating.
4 extra lagen van soepel en glad PVC.
Anti-torsie versteviging door omgekeerde weving, waardoor de slang terug wilt in zijn originele vorm.
Gebruikstemperatuur van-15 ° C tot + 60 ° C
Verkrijgbaar in 2 diameters en 2 lengtes.
Made in France.

Diameter (Ø)	Lengte (mm)	GISS	Prijs per meter
15	25	867049	0,91 €
15	50	867050	0,91 €
19	25	867052	1,28 €
19	50	867053	1,28 €

De vermelde prijs is per meter

SLOOPBEITEL PROFIEL

Sloopijzer van speciaal staal, zeer hoge kwaliteit.
Versterking van de gebogen delen en werkvlakken door middel van thermische behandeling.
Behandelde snijkanten.
Verlengd steunoppervlak voor de handen.
20% gewichtsvermindering dankzij plat profiel.
Uitstekende afwerking met rode epoxylak.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
600	1400	845654	11,16 €
800	1880	845655	13,44 €
1000	2650	845656	19,24 €



50% hogere buigvastheid in vergelijking met conventionele sloopijzers
Versterkte ergonomie.

SLOOPBEITEL ZESKANT

Sloopijzer van speciaal staal, zeer hoge kwaliteit.
Versterking van de gebogen delen en werkvlakken door middel van thermische behandeling.
Uitstekende afwerking met rode epoxylak.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
600	1460	845658	9,91 €
800	1940	845659	12,20 €
1000	2880	845660	16,90 €



Zeer ergonomisch

SET VAN 4 HOUTBEITELS

Houten steel met platte kant.
Snijhoek: 25 °
Het blad kan gedurende de hele levensduur van de beitel worden geslepen.
Geproduceerd in Duitsland.

Samenstelling (mm)	GISS	Prijs
10-12-15-20	787528	30,60 €



Veilig aansluitstuk met flens direct op de steel.

SLAGGEREEDSCHAPPEN VAN GISS

Algemene informatie

Slag gereedschappen van GISS worden qua vorm en uitvoering vervaardigd volgens DIN 7255.
Deze gesmede chroom-vanadiumstaaltangen garanderen een lange levensduur en betrouwbaarheid.
De speciale ponskopbehandeling elimineert vrijwel alle explosie- en versplinteringsprojecten.
Alle gereedschappen zijn volledig gehard en getemperd.

Tips voor gebruik:

Draag altijd oogbescherming.
Verwijder voornamelijk vette onzuiverheden op de hamerkop. Werk niet op geharde materialen met een hardheid van meer dan 40 HRC.
Verwijder regelmatig bramen op de hamerkop.



G Grote weerstand, dankzij de grondige thermische behandeling van de gehele beitel.

PUNTBEITEL

Norm: DIN 7256

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
250	845644	4,68 €
300	845645	5,45 €
350	845646	5,98 €
400	845647	6,43 €



OMMANTELDE PUNTBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland

Lengte (mm)	GISS	Prijs
300	865232	10,02 €

METSELAARSBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.



Totale lengte (mm)	Lengte snijkant (mm)	GISS	Prijs
250	**60**	845640	8,45 €
250	**70**	845641	8,74 €
250	**80**	845642	9,81 €

OMMANTELDE STEENBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland



Totale lengte (mm)	Snijlengte (mm)	GISS	Prijs
250	**70**	865230	15,33 €

STEENBEITEL, ACHTKANTIG PROFIEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.



Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
250	16x23	845649	5,04 €
300	16x26	845650	5,93 €
350	18x26	845651	6,63 €
400	18x28	845652	7,57 €

Grote weerstand, dankzij de grondige thermische behandeling van de gehele beitel.

ACHTHOEKIGE PROFIEL OMMANTELDE STEENBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland



Lengte (mm)	Sectie (mm)	GISS	Prijs
300	16x26	865234	10,22 €



KLAUWHAMER MET STEEL VAN ESSENHOUT

Koolstofstaal.
Afmetingen 370x39x26,5 mm.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Essenhout	370	800	845575	9,53 €
Houten steel			853867	1,12 €

G Geharde hamerpen en slagkop



KLAUWHAMER MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor bekistingshamers van GISS (ref. 845577).

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Driecomponenten	370	950	845577	14,90 €
Driecomponentensteel			845632	7,18 €



MOKERHAMER MET STEEL VAN ESSENHOUT

Koolstofstaal.
Inductiegehard.
Afgeslepen kanten.
Geproduceerd in Frankrijk.

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Essenhout	260	1390	845579	11,53 €
Houten steel			853869	1,61 €



MOKER MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor de GISS-moker (ref. 845581).

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Driecomponenten	295	1450	845581	16,67 €
Driecomponentensteel			854244	7,12 €

MOKER 4 KG MET STEEL VAN ESSENHOUT

Geharde slagkop.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Gewicht (kg)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
4 kg	**900**	845626	24,39 €
Houten steel		853871	6,38 €



Inductiegehard koolstofstaal.

MOKER 4 KG MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor voorhamers van GISS (ref. 845628).

Type	Steel (mm)	GISS	Prijs
4 kg	900	845628	31,99 €
Driecomponentensteel		845634	15,35 €



COMPOSIETSTEEL VOOR KLAUWHAMER

Geschikt voor bekistingshamers van GISS (ref. 845577).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
370	845632	7,18 €



COMPOSIETSTEEL VOOR MOKER

Geschikt voor de GISS-moker (ref. 845581).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
295	854244	7,12 €





COMPOSIETSTEEL VOOR HOUWEEL MET ROND STEELGAT

Geschikt voor pikhouwelen van GISS (ref. 845562).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
900	845636	14,70 €



COMPOSIETSTEEL VOOR MOKER

Geschikt voor voorhamers van GISS (ref. 845628).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
900	845634	15,35 €



BOUTENSCHAAR MET AXIALE SNEDE

Norm: DIN ISO 5743

Chroom-vanadium.
Tot 44 HRC voor de bek, tot 59 HRC voor de snijkanten.
Snijvermogen maximaal 44 HRC.
Ovaal, buisvormig been voor een optimale buigweerstand.
Ergonomische handgreep - Triax-systeem.
Vervangbare en instelbare bek.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Afmetingen (mm)	Knipvermogen 19 HRC (77kg/mm2)	Knipvermogen 40 HRC (125 kg/mm2)	Knipvermogen 44 HRC (140kg/mm2)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
460	8	7	5	1670	840483	46,22 €
620	9	8	7	2370	840484	60,93 €
780	11	9	8	4570	845360	77,49 €
900	13	11	9	4980	845361	95,91 €



KABELKNIPPER CU - AL 18 MM - ERGOCAB

Norm: DIN ISO 5743

C60-staal. De kop die 25° is gebogen vergroot de kracht van de handen.
De terugtrekveer is geïntegreerd in de as.
De veiligheidsvergrendeling kan met een hand worden ontgrendeld. Snijvermogen: 18 mm/50 mm²
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en hebt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Lengte (mm)	Snijvermogen (mm)	GISS	Prijs
180	18 mm/50 mm2	840486	26,83 €



VLOERREINIGER G-CLEANER FOOD SC2NF

Geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, mits gebruik conform gebruiksvoorschriften.
Specialistische, laagschuimende vloeistof voor milieuvriendelijke afbraak van synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere koolwaterstofverbindingen.
Tevens goed te gebruiken voor inkten en UV-inkten.
De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit product voldoet aan de detergentenverordening (EG 648/2004). Het product is veilig toe te passen op alle ondergronden en tast geen lichte metalen aan

	GISS	Prijs
Kan 10 liter	39101502	47,36 €
Kan 20 liter	39101504	84,94 €
Vat 200 liter	39101506	880,00 €

G Product tot 1:30 te verdunnen in water, naar gelang de grootte van het te reinigen oppervlak

SNELLE REINIGINGSSPRAY VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

Spray die meteen klaar is voor gebruik. Reinigt en ontvet grondig, heeft een aangename geur. Inhoud: 750 ml.
Verwijdert alle vlekken op wasbare oppervlakken: olie, vet, inkt, stiften. Beschadigt de ondergrond niet, hoeft niet te worden afgespoeld.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
750	818662	4,52 €



Actief na 5 seconden, hoeft niet te worden afgespoeld

REINIGINGSSCHUIM VOOR MEERDERE OPPERVLAKKEN

Reinigingsschuim voor het verwijderen van vuil en vlekken op alle oppervlakken: geanodiseerd aluminium, staal, chroom, emaille, kunststof.
Inhoud: 650ml. Verpakt per 12 spuitbussen.
Lost vetvlekken, modder, enz. op. Reinigt eenvoudig alle stoffen.
Zeer effectieve reiniging van alle soorten onderdelen zoals, frame, velgen, banden, enz.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	818658	3,80 €



Niet agressief op verf, lak, enz.

FLASH TX-1

FORMULE KLAAR VOOR GEBRUIK

	GISS	Prijs	Prijs
Verstuiver van 1 l	845166	10,05 €	9,10 €
Fles van 5 l	845168	22,05 €	18,60 €
Vat van 220 l	845170	642,60 €	-

Doos met 6 sprays of 4 cans.



Product is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden verdund
Gemakkelijk in gebruik, snelle werking.
De hulp voor mensen die veeleisend zijn en resultaat willen zien.

FLASH TXPLUS-1

GECONCENTREEDE FORMULE OM TE VERDUNNEN

	GISS	Prijs
Fles van 20 liter	845159	85,30 €
Vat van 220 liter	845161	791,70 €



Product dat met 5 tot 25% moet worden verdund met water, afhankelijk van het te reinigen oppervlak.

FLASH NHP TX-1

HOGEDRUKREINIGERS

	GISS	Prijs
Fles van 20 liter	845152	80,20 €
Vat van 220 liter	845154	842,50 €



Speciaal ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers
Geconcentreerd product

UNIVERSELE ONTVETTERS
GREEN FLASH-ASSORTIMENT, 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
EN GESCHIKT VOOR HET REINIGEN VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN DIE IN CONTACT KOMEN MET LEVENSMIDDELEN

GISS biedt u een nieuwe generatie innovatieve, professionele, ecologische reinigingsmiddelen: GREEN FLASH TX-2 (verdunde formule die klaar is voor gebruik) en TXPLUS-2 (geconcentreerde formule die moet worden verdund).

TOEPASSINGEN
Zeer groot toepassingsspectrum: industriële reiniging (machines, gereedschappen, ruimten, meubilair, vloeren, levensmiddelenindustrie), instellingen (restaurants, hotels, keukens), mechanische onderdelen, auto-industrie, transportmiddelen voor levensmiddelen, voor alle typen vloeren, tapijten, stoffen, fluweel, rvs, chroom, aluminium…

VOORDELEN
Product voldoet aan de OCDE 302-B-norm, is 100% biologisch afbreekbaar binnen slechts 21 dagen!
Geschikt voor het reinigen van materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen (afspoelen met water of reinigen met stoom).
Oppervlakteactieve stoffen met een plantaardige oorsprong (oppervlakte-actief, biologisch afbreekbaar bij zowel aanwezigheid als afwezigheid van lucht volgens de OCDE 301-C-norm).
Bevat geen EDTA, NTA of andere complexvormende, niet-biologisch afbreekbare middelen, bevat geen moleculen met fosfor (fosfaten, fosfonaten…), geen conserveermiddelen of biociden, muskus of nitromuskus, vluchtige verbindingen of quaternaire ammoniumzouten.



Formule is klaar voor gebruik, 100% biologisch afbreekbaar in 21 dagen, voor snel en eenvoudig gebruik en niet schadelijk voor het milieu.

GREEN FLASH TX-2

FORMULE KLAAR VOOR GEBRUIK

	GISS	Prijs	Prijs per doos
Spuitfles van 1 L	863558	11,55 €	10,60 €
Fles van 5 liter	863560	25,30 €	21,30 €

Doos van 6 sprays of 4 cans.



Geconcentreerde formule, 100% biologisch afbreekbaar in 21 dagen, kan worden verdund op basis van de hoeveelheid vuil op het te reinigen oppervlak.

GREEN FLASH TXPLUS-2

GECONCENTREERDE FORMULE OM TE VERDUNNEN

	GISS	Prijs	Prijs per doos
Fles van 5 liter	863562	32,90 €	27,90 €

Doos of 4 cans.



Reinigt zonder water, ontvet, geeft vernieuwing en glans aan alle soorten oppervlakken

PROTECT FLASH DOEKJES

Herbruikbare doekjes voor het ontvetten van oppervlakken Werkt snel en efficiënt
Reinigt, ontvet en verwijdert resten van hars, lijm, inkt, enz.
Laat een beschermend laagje (PTFE) achter op het behandelde oppervlak Frist kleuren op, geeft glans en laat het er weer uitzien als nieuw
Ontvlambaar oplosmiddel, veilig voor mens en milieu
Toepassingen: plastic, aluminium, metaal, carrosserie, koplampen, velgen, leder.
Ideaal voor industrieel en mechanisch gebruik, werkplaatsen, collecties.
Grote doekjes voor meer efficiëntie (24 x 17 cm)
Doos met 80 doekjes, met plastic folie en afsluitbaar voor langere gebruiksduur

	GISS	Prijs	Prijs per 6
Doos met 80 doekjes	865554	29,90 €	24,75 €

AFVALVERWERKING ASSORTIMENT GISS

De juiste keuze maken ?

VUILNISBAKKEN

Kanteldeksel	Met pedaal	Karretje met zakhouder
◗ Biedt een zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding.	◗ Hygiënisch en praktisch.	◗ Gemakkelijk verplaatsbaar, handvat voor grijpen en betrouwbaar vastzetten van de zak
		

Wat is de HACCP-methode? Werkmethode voor het beheersen en minimaliseren van gevaren en risico's op het gebied van voedselveiligheid.
Alle GISS-vuilnisbakken vallen binnen het HACCP-kader door:
- gemakkelijke onderhoud
- gebruik van polypropyleen
- minimaal contact met het afval door gebruik van deksels en pedalen

AFVALWAGEN MET ZAKHOUDER



Wagentje met zakhouder van polypropyleen met deksel en pedaal.
Met 2 bevestigingsclips voor vuilniszakken van 130 L.
Handvat van polypropyleen (met glasvezel)
Montage zonder schroeven of gereedschap.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
510x500x940	8	852016	95,40 €

AFVALBAK MET KANTELEND DEKSEL



Afvalbak met deksel van polypropyleen.
Kleur wit.
Gemakkelijk te onderhouden.
Handgrepen aan de zijkanten.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Inhoud (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
25	320x240x520	0.9	852022	20,70 €
50	420x310x650	1.4	852023	27,20 €

PEDAALEMMER



Pedaalemmer en deksel van polypropyleen.
Kleur wit.
Gemakkelijk te onderhouden.
Handgrepen aan de zijkanten.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Inhoud (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
25	320x250x495	1.0	852018	31,60 €
50	400x320x630	2.1	852020	38,00 €

De juiste keuze maken ?

VUILNISZAKKEN

Soorten afval	De behoefte	Producten
- **Licht afval** (papier, handdoekjes, bekertjes, enz.) - **Volumineus en niet scherp afval** (verpakkingen, plastic flessen, enz.)	Een dunne, stevige en waterdichte zak	VUILNISZAK UNIVERSEEL
N**orma**al afval (voedsel, conservenblikken, flessen, stevige verpakkingen) - **Volumineus** afval (harde verpakkingen, werkplaatsafval, enz.)	Een zak die veel gewicht kan dragen en bestand is tegen scheuren.	VUILNISZAK UNIVERSEEL +
- **Zwaar en/of een omvangrijke** hoeveelheid afval (puin)	Kan veel gewicht dragen en is bestand tegen scheuren.	VUILNISZAK VOOR PUIN



VUILNISZAK UNIVERSEEL

Voor alle soorten lichte en/of volumineuze afvalsoorten.
Inhoud van 30 tot 130 l. De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart.

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
30	500x650	11	20 rollen van 50 stuks = 1000	853396	47,80 €
50	680x750	14	20 rollen van 25 stuks= 500	853397	39,60 €
100	820x870	16	20 rollen van 25 stuks= 500	853398	99,30 €
110	700x1050	18	20 rollen van 25 stuks= 500	853399	103,10 €
130	800x1150	18	10 rollen van 25 stuks= 250	853400	61,70 €



VUILNISZAK UNIVERSEEL +

Voor alle soorten lichte en/of volumineuze afvalsoorten.
Betere stevigheid en weerstand.
Inhoud van 30 tot 130 l. De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
30	500x650	25	20 rollen van 25 stuks = 500	853402	26,60 €
50	680x750	27	20 rollen van 25 stuks = 500	853403	66,80 €
100	820x860	50	8 rollen van 25 stuks = 200	853404	36,50 €
110	700x1050	55	8 rollen van 25 stuks = 200	853405	43,10 €
130	800x1150	45	5 rollen van 20 stuks = 100	853406	25,50 €
130	800x1150	60	5 rollen van 20 stuks = 100	853407	29,30 €



VUILNISZAK VOOR PUIN

Zeer sterke vuilniszak.
Voor zwaar en/of een omvangrijke hoeveelheid puin.
Zeer sterk en heeft een hoge weerstand.
De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
70	570x950	130	10 rollen van 10 stuks= 100	854238	53,50 €

De juiste keuze maken ?

ASSORTIMENT GISS-HASPELS

Het assortiment **GISS** -Haspels voorzien in de behoeften van professionals en waarborgt de vereiste veiligheid bij het gebruik. Al onze producten voldoen aan de huidige normen die gelden op de markt.

• Voeding

Bij het kiezen van een product is het belangrijk de voedingsbron te bepalen van de apparaten en machines die zullen worden aangesloten.
Binnen het GISS-assortiment vindt u een voeding tot 16A (3680 watt).
Waarschuwing: een Haspel dient altijd volledig te worden afgewikkeld vóór het gebruik. Dit voorkomt tevens oververhitting.

• Kabelgedeelte van de Haspel

Er zijn 2 secties beschikbaar in het assortiment:

- **Sectie kabels 1,5 mm²:** Standaardgebruik
- **Sectie kabels 2,5 mm²:** Zwaar gebruik, bouwlocaties.

Een professionele standaardkabel, de H07RNF (geïsoleerd tot 700 volt) die voldoet aan de IP44-beschermingsclassificatie

• Kabellengte

Het GISS-assortiment omvat kabellengten variërend van 10 m tot 40 m.
Het is belangrijk zorgvuldig de lengte te kiezen om optimale efficiëntie tijdens het gebruik te waarborgen.

KABELHASPEL VOOR AAN DE MUUR

Norm: NFEN 61242 SCHUKO

Behuizing van polypropyleen met kantelbare beugel.
Is voorzien van stekkeraansluitingen met klepjes die in overeenstemming zijn met de NFC-norm 61314 – 2P+A – 16A - 250V
Beveiligingsklasse: IP44 Normale kabel: H07RNF MET 3G-SECTIE 1,5 mm²
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: OPGEROLD: 1000W – AFGEROLD: 2300W
Wisselstroom 50 Hz – 250V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden

NF EN 61242-A11-1316 | IP44



G Verkrijgbaar in 10 en 20 meter

Lengte (m)	GISS	Prijs
10	860561	104,00 €
20	860562	139,00 €

MSG 25 ELEKTRISCHE KABELHASPEL 2,5 MM²



Norm: NFEN 61242 - A11 - 1316 en NFC 61314 - NFC 61601 SCHUKO

Voorzien van 4 voorgevormde stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Ø van spoel 330 mm
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3680 Watt afgerold bij 230 Volt, 1300 Watt opgerold bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat. 2 handgrepen voor oprollen + een kabeldoorgang.
Kabelgeleider met snelopening en regeling van afrollen.
Behuizing met een diameter van 22 mm, beste stabiliteit op de grond.
Demonteerbare flens. Bestaat voor 90% uit recycleerbare onderdelen.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden. Indicatie van bekabeling, aan de achterzijde van het plaatje gegraveerd. Na elk gebruik loskoppelen.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

NFC 61314 | NFC 61601 | NF EN 61242-A11-1316 | IP44

Lengte (m)	Doorsnede van de draad (mm2)	GISS	Prijs
25	2,5	853696	112,00 €

MS 10 ELEKTRISCHE KABELHASPEL 1.5 MM ²



Norm: NFEN 61242 - A11 en NFC 61314 SCHUKO

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt, 1000 Watt opgerold bij 230 Volt. Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

NFC 61314 | NF EN 61242-A11-1316 | IP44

Lengte (m)	Doorsnede van de draad (mm2)	GISS	Prijs
10	3 x 1,5	864577	43,70 €

ELEKTRISCHE KABELHASPEL 4 STOPCONTACTEN MET KLEPJES



Norm: NFEN 61242 - A11 – 1316 SCHUKO

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes - 2 P + A - voorgevormde stopcontacten 16A - 250 volt
Beveiligingsklasse: IP 44
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3680 Watt afgerold bij 230 Volt, 1100 Watt opgerold bij 230 Volt. Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden. Een kabelhaspel
moet volledig afgerold worden gebruikt.

NF EN 61242-A11-1316 | IP44

Lengte (m)	Doorsnede van de draad (mm2)	GISS	Prijs
25	3 x 2,5	853693	82,93 €
40	3 x 2,5	853694	119,50 €

MS 15 ELEKTRISCHE KABELHASPEL 1,5 MM²

Norm: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314 SCHUKO

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + A - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2.
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt,
1000 Watt opgerold bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

NFC 61314 | NF EN 61242-A11-1316 | IP44



Lengte (m)	Doorsnede van de draad (mm2)	GISS	Prijs
25	3 x 1,5	864579	79,66 €
40	3 x 1,5	864580	95,00 €

STEKKERDOOS MET SCHAKELAAR

Normen: EN 55 014, EN 61000-3-2-3-3, EN55 015 2 SCHUKO

Kabel van het type HAR met H05VVF 3G-sectie, 1 mm²
Stekker: 2P+A – 16 A – 250 V – NFC 61303
Lengte van de kabel: 1,5 m
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 3 (stekkerdoos met 3 aansluitingen)
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 (stekkerdoos met 5 aansluitingen)
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden

IP20



G Verkrijgbaar met 3 en 5 aansluitingen

Aantal stopcontacten	GISS	Prijs
3	860558	5,50 €
5	860559	8,44 €

PRO-STEKKERDOOS

Kabel van het type HAR met H07RNF 3G-sectie, 1,5 mm²
Stekker: 2P+A – 16 A – 250 V – NFC 61314 SCHUKO
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 stopcontacten met klepje
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
Schakelaar: ja
Lengte van de kabel: 1,5 m
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden

IP44



GISS	Prijs
860564	21,00 €

Zie pagina p.777



Stofzuiger
6 Liter
R3D-61PS
Réf. 863564



STEKKER 16A - 250V - 2 POLEN + AARDE

Norm: EN NFC 61314 - NF-pennen

Hard rubber.

NFC 61314 | IP44

Type	GISS	Prijs
16 A	787358	3,41 €



CONTRASTEKKER 16A - 250V - 2 POLEN + AARDE

Norm: EN NFC 61314 - NF-pennen SCHUKO

Hard rubber. Met klepje.

NFC 61314 | IP44

Type	GISS	Prijs
16 A	853702	5,30 €



STEKKER 380V - 3 POLEN + NUL+ AARDE

Norm: EN 60309 - 1 - 2 - CE P17

Beveiligingsklasse: IP 44
Geschikt voor verdeelkasten van GISS

EN 60309 | IP44

Type	GISS	Prijs
16 A	804036	5,57 €
32 A	804038	5,98 €

VERDEELKAST VOOR OP DE BOUWPLAATS 4 STOPCONTACTEN

Norm: NFC 15100 SCHUKO

4 stopcontacten met klepjes 2P+A 16A/250 V
Aardlekbeveiliging 30mA/250V
Kabel van 2 m HO7NRF 3G 2,5

NFC 1500 | NFEN 60439-4 | IP44

GISS	Prijs
853704	171,50 €



G Met noodstopknop

VERDEELKAST VOOR OP DE BOUWPLAATS 8 STOPCONTACTEN

Norm: NFC 15100 SCHUKO

8 stopcontacten met klepjes 2P+A 16A/250 V
Aardlekbeveiliging 30mA / 250V
Kabel van 2 m HO7NRF 3G 2,5

NFC 1500 | NFEN 60439-4 | IP44

GISS	Prijs
853706	268,00 €



G Met noodstopknop

VERDEELKAST VOOR OP DE BOUWPLAATS 250V/415V 6 STOPCONTACTEN

Norm: NFC 15100 SCHUKO

4 stopcontacten met klepjes 2P+A NF 16A/250 V
1 stopcontact met klepjes 3P+N+A P17 16A/415V
1 stopcontact met klepjes 3P+N+A P17 32A/415V
Aardlekbeveiliging 30mA/415V
Kabel van 2 m HO7NRF 3G 2,5

NFC 1500 | NFEN 60439-4 | IP44

GISS	Prijs
864582	587,00 €



G Met noodstopknop

Dit maakt het verschil

HET GISS-VERLICHTINGS ASSORTIMENT

PERFORMANCE-KABEL

		LED	LUMEN	W
ZAKLAMPEN				
867704	Zaklamp LED	1 COB LED	160	1
867709	Looplamp LED ROBUST	1 COB LED	250	3
867715	SLIM LED HIGH TECH	1 COB LED	250	3
865206	Looplamp LED SLIM COMPACT	1 COB LED	180	2
804040	Draadloze lamp 28 LED	28 LEDS	500	-
864634	Looplamp 360	1 COB LED	250	3
867717	Looplamp LED EASY LIGHT	1 COB LED	150	2
HOOFLAMPEN				
867723	Hoofdlamp	1 LED	60	1
867719	Hoofdlamp STRONG	3 Nichia LEDS	30	0.2
867721	Hoofdlamp HIGH MAX	3 LEDS	190	1
LOOPLAMPEN				
787368	Lamp 36 LED Speciale industrie	36	2300	5
804042	Lamp 36 LED met gloeidraad P17	36	2300	5
635599	Fluorescerend licht 8W	-	-	8
635600	Lamp met spaarlamp 100W	-	-	100
SCHWIJNWERPERS				
863878	Spot 38W	-	2350	38
863880 en 865634	Spot 55W	-	3600	55
865597 en 865599	Spot 108W	-	8250	108
641763 en 641764	Halogeenspot 400W	-	9000	400
867990	Oplaadbare LED-spot 10W	1 COB LED	1000	10
867992	Oplaadbare LED-spot 20W	1 COB LED	1800	20
865581	Spot met bewegingssensor	1 LED	2100	30
867994 en 867996	LED-spot 50W	1 COB LED	4500	50
865583 en 865585	LED-werkspot 80 W	1 COB LED	6800	80

DE OMREKENREGEL VAN LUX NAAR LUMEN:

1 Lux = 1 Lumen per vierkante meter
Voorbeeld: 800 lumen in een kamer van 12 m² = 800/12
Oftewel 67 lux
Lux is een eenheid die het verlichtingseffect meet.
Lumen is een eenheid die de kracht van een lichtbron definieert

BESCHERMING VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het beschermingsniveau dat wordt aangegeven door een IPclassificatie (Ingress Protection = bescherming tegen binnendringen)
Onze specificaties zijn vastgesteld op basis van dit dubbele doel, waarbij een geoptimaliseerd lichtspectrum (lux) wordt gegarandeerd terwijl alle risico's die verband houden met warmte-emissies worden vermeden.
Al onze producten zijn gedefinieerd met een beschermingsniveau tussen 0 en 7

Beschermings	Classificatie X	Classificatie Y
0	Niet beschermd	Niet beschermd
1	Beschermd tegen vaste vreemde lichamen >; 50 mm	Beschermd tussen waterdruppels
2	Beschermd tegen vaste vreemde lichamen >; 12 mm	Beschermd tussen waterdruppels, maximale valhoek van 15°
3	Beschermd tegen vaste vreemde lichamen > 2.5 mm	Beschermd tussen regenwater
4	Beschermd tegen vaste vreemde lichamen > 1 mm	Beschermd tussen waterspatten
5	Beschermd tegen stof	Bescherm tegen spatwater
6	Stofbestendig	Beschermd tegen waterstromen
7	Stofbestendig	Beschermd tegen de gevolgen van binnendringing

VERLICHTING MET KOUD LICHT

Bij deze verlichting worden lichtarmaturen gedefinieerd die minder warmte genereren.
Hiertoe behoren hoofdzakelijk producten op basis van «LED»-technologie.







Het **GISS** -verlichtingssysteem van LED's genereert licht zonder gebruik te maken van gloeidraden.
LED's zijn onbreekbaar en bestand tegen trillingen en schokken en hebben een bruikbare levensduur van c. 100.000 uur. Bovendien werken zij bij een temperatuurbereik van -40° tot +80° Celsius. Dit verlichtingssysteem straalt een krans van licht van zeer hoge kwaliteit en zeer helder contrast uit, waardoor kleuren zichtbaar worden en onvolmaaktheden sneller worden gedetecteerd.
Om de verlichting te meten, bepalen we het aantal lux.
Lux is een meeteenheid voor verlichtingssterkte. Hiermee wordt de lichtstroom gemeten die worden ontvangen per oppervlakeenheid.
Eén lux is de verlichting van een oppervlak dat met een uniforme lichtstroom van één lumen per vierkante meter wordt beschenen.

VERLICHTING MET HEET LICHT

Bij deze verlichting worden lichtarmaturen gedefinieerd die warmte uitstralen. Hiertoe behoren halogeenlampen en spaarlampproducten





INFORMATIE

Elke looplamp verdeelt zijn licht over een halo die proportioneel groter wordt naarmate de afstand tot het voorwerp vergroot. Hij heeft een homogene dichtheid.



NIEUW

ZWARTE LED-TOORTSLAMP

Aluminium behuizing, antislip, matte afwerking.
Brandpuntsafstand geregeld door een lens die een homogene diffusie van het licht mogelijk maakt.
Bestand tegen spatten van vloeistoffen.
3 functies: Helderheid verzwakt / Sterk / knipperend.
Bereik: 120 m
Vermogen: 160 lumen
Schakel aan het einde van de behuizing voor eenvoudig gebruik.

Lengte: 150 mm
Gewicht: 143 g

Werkt op 2 LR6 AA-batterijen meegeleverd.

IP54

GISS	Prijs*
867704	17,55 €

*excl. verwijderingsbijdrage



NIEUW

LED LAMP ROBUUST

COB LED-technologie lamp.
2 verlichtingsmodi: aan voorzijde of als zaklamp..
ABS schokbestendige behuizing. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 3W, 250 lumen (1 W en 80 lumen voor zaklamp)
Magnetische punt en vouwhaak.
Zwenkkop van 150 °
Gebruikstijd: 3-4 uur
Herlaadtijd: 3 uur

Afmetingen (mm): 53x43x262
Gewicht (g): 330

Geleverd met oplader 220 volt
Batterij 3.7V 3600mAH Li

IP62

GISS	Prijs*
867709	65,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



NIEUW

LED LAMP EASY LIGHT

COB LED-technologie.
ABS behuizing. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 2W, 150 lumen
Met riemclip.
180 ° kantelbare voet

Afmetingen (mm): 45x30x172
Gewicht (g): 130

Gevoed door 3 AAA-batterijen

IP20

GISS	Prijs*
867717	24,90 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP 360°

Standaarden: CE, ROHS

COB LED-lamp 3 W - 250 lumen/Koplamp: 1 W bij de punt
ABS-behuizing en rubberen handgreep.
Lamprotatie tot 360°/180° draaihoek, magnetisch voetstuk
IP-code: IP 43
Batterij: Li-ionbatterij 18650 - 2200 mAh.
Oplaadtijd: 4,5 u
Gebruikstijd: 3 u bij gebruik van 3 W COB / 8 u bij gebruik van 1 W
Magnetische voetstuk en achterkant.
Inklapbare draaghaak.
Verkocht met oplader en 220 V oplader
Gewicht: 252 g
Lengte: 242 mm
Breedte: 55 mm
Dikte: 30 tot 40 mm

IP43



GISS	Prijs*
864634	45,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP SMART TECH

NIEUW

COB LED-technologie lamp.
2 verlichtingsmodi: koplamp of toortsmodus.
Lichaam in extra slank ABS. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 3W, 250 lumen (2 SMD LED's en 30 lumen voor de zaklantaarn)
Magnetische rug in 3 punten en opvouwbare bevestigingshaak.
Gebruikstijd: 2-3 uur
Herlaadtijd: 3-4 uur

Afmetingen (mm): 40x28x32
Gewicht (g): 160

Wordt geleverd met 220Volt-oplader en USB-kabel
Batterij 3.7V 2600mAH Li

IP44



GISS	Prijs*
867715	58,71 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP COMPACT

Standaarden: CE, ROHS

2 LED, COB en 3 LED SMD-lamp
2 verlichtingsstanden: COB (180 lumen)/SMD (60 lumen)
IP-code: IP43
Magnetisch voetstuk, haak en riemklep
180° kijkhoek
Oplaadtijd: 4,5 u
Gebruikstijd: 3 u in COB-stand/10 u in SMD-stand
3,7 V 1800 mAh lithiumbatterij
laadindicator aan de achterzijde
Verkocht met USB-kabel en 12 V oplader
Lengte: 130 mm
Breedte: 62 mm
Dikte: 20 mm

IP43



GISS	Prijs*
865206	39,80 €

*excl. verwijderingsbijdrage





HOOFDLAMP LED STRONG

Normen: ROHS en CE

3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 30 lumen
Verstelbaar

3 functies:
- Energie zuinige modus
- Full power modus
- Knipperende modus

Bereik: 20m
Gemiddelde gebruikstijd: 6/8 uur
Verstelbare elastische band voor alle tegenwind.
Werkt met 2 1,5V-batterijen (R03 AAA) niet inbegrepen
IP 54 en 3 batterijen van 1,5 V (R03 AAA)

IPX5

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs*
56 x 33 x 30	867719	21,37 €

*excl. verwijderingsbijdrage

NIEUW





HOOFDLAMP LED MAX

Normen: ROHS en CE

3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 190 lumen
Behuizing naar beneden zwenkbaar.

4 functies:
- Energie zuinig modus
- Normaal modus
- Full power energiemodus
- Knipperende modus

Gemiddelde stroomverbruiktijd: 12 uur
Verstelbare elastische band.
Werkt met 2 x 1.5V AAA-batterijen niet inbegrepen.

IP54

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs*
68 x 32 x 43	92	867721	26,27 €

*excl. verwijderingsbijdrage



HOOFDLAMP LED

LED-lamp 1 Watt - 1 LED.
3 verlichtingsmodi: spaarstand, normaal, knipperend.
Behuizing van ABS, aluminium afwerking.
Bestand tegen schokken, spatten en stromend water.
De lamp kan worden afgesteld tot een hoek van 90°
Elastische hoofdband met dubbele afstelling.
Autonomie: tot 25 uur.
Werkt op 3 LR3-AAA-batterijen - 1,5 V (niet meegeleverd)
Gewicht: 50 gr. Afmetingen: 122x50x45 mm

IP34

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs*
122 x 50 x 45	**50**	867723	11,94 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LOOPLAMP MET 36 LED'S "SPECIAAL INDUSTRIE"

Norm: NF EN 60598

Lamp met 36 LED's - 230 V
Genereert een zeer contrastrijke, intense verlichting (1100 lux per 50 cm).
5 meter kabel HO7NRF.
Dichtheid IP 45
Beveiligde schakelaar.
Rubberen handvat.
Schokbestendige behuizing.
Bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen.

NF EN 60598 | IP54



Aantal LED's	Contrast (Lux/cm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs*
36	1100/50	440	787368	74,23 €

*excl. verwijderingsbijdrage

TL BUIS 8 W

Norm: NF EN 60598

Spanning: 250 V
Voorzien van 5 meter kabel.
Dichtheid IP 45 H07RNF
Klasse II.
Vervangbare tl-buis.
Soepel rubberen handvat.

NF EN 60598 | IP45



Omschrijving	GISS	Prijs
Looplamp	635599	22,79 €
Néon 8 W	846352	7,43 €

*excl. verwijderingsbijdrage



SPAARLAMP 15 W

Norm: NFC 71008, NF EN 60598

Spanning: 250 V
Voorzien van 5 meter kabel, IP 45 H07RNF, klasse II.
E27-fitting.
Met de reflector kan de lichtstraal op de gewenste plek worden gericht.
De lamp wordt beschermd door een glazen omhulsel.
Soepel rubberen handvat.

NFC 71008 | NF EN 60598

Omschrijving	GISS	Prijs
Looplamp	635600	22,53 €
Lamp 15 W	846350	14,75 €

*excl. verwijderingsbijdrage



G Scharnierklem, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen

DRAADLOZE INSPECTIELAMP MET 28 LED'S

Lamp met 28 LED's met losse oplader.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit.
Zeer contrastrijke, intense verlichting (≈ 1100 lux per 50 cm)
Autonomie: 5 uur bij vermogen 450 lux; 3 uur bij vermogen 1100 lux
Spatwaterdichtheid: IP 64
Lengte 28 cm, diameter 6 cm
Schokbestendige behuizing.

IP54

Aantal LED's	Contrast (Lux/cm)	GISS	Prijs
28	1100/50	804040	51,96 €

*excl. verwijderingsbijdrage

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Zie pagina p.836



Opvouwbare masker
G-AIR
Ref. 733438

Zie pagina p.820



Bouwhelm
G-TOP
Ref. 844877

Zie pagina p.842



Hand schoenen G-GRIP BLUE
Ref. 848157

Zie pagina p.825



Veiligheidsbrif G-DUSK
Ref. 865651

DRAAGBARE SCHIJNWERPER VAN 38W MET KOUD LICHT

Norm : NF EN60598-1-2-4 SCHUKO

Draagbare schijnwerper 38W met 1 stopcontact met klepje + 2 polen + aarde, 16 Ampère , 250V.
Beveiligingsklasse : IP 54
1,5 meter kabel H07NRF met 3G-sectie, 1,5.
Stekker met 2 polen + aarde, 16 Ampère, 250V, NFC 61314-norm
Type lamp : 38W

NF EN 60598 | tête IP54



Omschrijving	Vermogen (W)	Helderheid (lumen)	GISS	Prijs
Schijnwerper	38	2350	863878	63,16 €
Neon 38 W			863874	10,31 €

*excl. verwijderingsbijdrage

DRAAGBARE SCHIJNWERPER VAN 55W MET KOUD LICHT

Norm : NF EN 60598-1-2-4 SCHUKO

Draagbare schijnwerper 55 W met 1 stopcontact met klepje + 2 polen + aarde, 16 Ampère, 250V.
Beveiligingqklasse : IP54
2 meter kabel H07NRF met 3G-sectie, 1,5 met stekker.
Stekker met 2 polen + aarde, 16 Ampère, 250V, NFC 61314-norm
Type lamp : 2 D 55W

NF EN 60598 | tête IP54



Omschrijving	Vermogen (W)	Helderheid (lumen)	GISS	Prijs
Schijnwerper	55	3600	863870	82,48 €
Neon 55 W	-	-	863876	23,72 €

*excl. verwijderingsbijdrage

DRAAGBARE SCHIJNWERPER VAN 55 W MET KOUD LICHT + STATIEF

Norm : NF EN 60598-1-2-4 SCHUKO

Draagbare schijnwerper 55 W met 1 stopcontact met klepje + 2 polen + aarde, 16 Ampère, 250V.
Beveiligingqklasse : IP54
2 meter kabel H07NRF met 3G-sectie, 1,5 met stekker.
Stekker met 2 polen + aarde, 16 Ampère, 250V, NFC 61314-norm
Type lamp : 2 D 55W

NF EN 60598 | tête IP54



Omschrijving	Vermogen (W)	Helderheid (lumen)	GISS	Prijs
Schijnwerper	55	3600	865593	122,00 €
Neon 55 W	-	-	863876	23,72 €

*excl. verwijderingsbijdrage

108 W MOBIELE SCHIJNWERPER KOUD LICHT

Norm : NF EN60598-1-2-4 / CE - SCHUKO



Mobiele schijnwerper, koud licht, uitgerust met 2 contactpunten met klep 16 A, 250V.

3 fluorescentielampen van 36W
IP-code : IP44
3 meter H07RNF 3 G 1,5 kabel
Vermogen : 8250 lumen
Aan/uit -schakelaar

NF EN 60598 | IP44

Omschrijving	Vermogen (W)	Helderheid (lumen)	GISS	Prijs
Schijnwerper	108	8250	865577	102,07 €
Neonlamp	36	8250	846376	9,85 €

*excl. verwijderingsbijdrage

108 W MOBIELE SCHIJNWERPER KOUD LICHT + STATIEF

Norm : NF EN60598-1-2-4/CE - SCHUKO



Mobiele schijnwerper, koud licht, uitgerust met 2 contactpunten met klep 16 A, 250V.
3 fluorescentielampen van 36W
IP-code : IP44
3 meter H07RNF 3 G 1,5 kabel
Vermogen : 8250 lumen
Aan/uit -schakelaar

NF EN 60598 | IP44

Omschrijving	Vermogen (W)	Helderheid (lumen)	GISS	Prijs
Schijnwerper	108	8250	865579	149,00 €
Neonlamp	36	8250	846376	9,85 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LAMPEN, TL BUIZEN EN NEONLICHTEN

Type	Geschiktheid (voor Ref GISS)	GISS	Prijs
HALOGEENLAMP 400 W	641763, 641764, 843443	846344	7,38 €
HALOGEENLAMP 5,2 V	843445, 846342	846376	9,85 €
SPAARLAMP 15 W	635600	846350	14,75 €
TL-BUIS 8 W	635599	846352	7,43 €
TL-BUIS 38 W	863878	863874	10,31 €
TL-BUIS 55 W	863882, 865634	863876	23,72 €

DRAAGBARE HALOGEEN SCHIJNWERPER 400 W

Norm: NF EN 60598

Spanning: 250 V
Bescherming: IP 54
Voorzien van een beschermrooster, wordt geleverd met lamp.
Kabel 5 meter H07 RNF.
Vermogen: 9000 lumens

NF EN 60598 | tête IP54

Omschrijving	GISS	Prijs
Schijnwerper	641763	23,15 €
Halogeenlamp 400 W	846344	7,38 €

*excl. verwijderingsbijdrage



G Voorzien van een handgreep die geen warmte geleidt

SCHIJNWERPER OP TELESCOPISCH STATIEF 400 W

Norm: NF EN 60598

Hoogte: 1 tot 2 meter
Vermogen: 400 W
Spanning: 250 V
Bescherming: IP 54
Voorzien van een beschermrooster.
Wordt geleverd met lamp. Kabel 5 meter H07 RNF.

NF EN 60598 | tête IP54

Omschrijving	GISS	Prijs
Schijnwerper	641764	47,58 €
Halogeenlamp 400 W	846344	7,38 €

*excl. verwijderingsbijdrage



G De voeten kunnen niet van het statief worden verwijderd (vaste voeten)

30 W LED-SCHIJNWERPER MET BEWEGINGSDETECTOR

Standaard: CE

Detectie: 12 meter
Aanpassing van duur van verlichting: 5 sec. tot 6 min.
Gevoeligheidsinstelling voor dag/nacht
Stootvast glas
IP 65 kop
geringe warmteontwikkeling
Aluminium structuur

tête IP65

GISS	Prijs
865581	77,32 €

*excl. verwijderingsbijdrage





NIEUW

OPLAADBARE LED-SCHIJNWERPER VAN 10 W

Norm : CE

COB type LED - Vermogen 10W, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1000 lumen - min. 500 lumen.
Geleverd met 230V-lader, USB- en 12V-autolijn.
Oplaadtijd ca. : 4-5 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 3,7V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)

IP54

Afmetingen (mm)	Poids (g)	GISS	Prijs
120 x 170 x 45	780	867990	59,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



NIEUW

OPLAADBARE LED SCHIJNWERPER 20W

Norm : CE

Led COB-type - 20W vermogen, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1800 lumen - min. 900 lumen.
Geleverd met 230V-lader, en 12V-autolijn.
Oplaadtijd ca. : 3-4 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 7.4V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)

IP54

Afmetingen (mm)	Poids (g)	GISS	Prijs*
135 x 185 x 45	1030	867992	95,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage

DRAAGBARE LED-SCHIJNWERPER 50W

Norm : CE

Nieuwe LED COB-technologie
Spanning 250 V.
H07RNF 3G1-kabel van 5 meter.
Aluminium behuizing.
Lange levensduur van de LED: 50.000 uur

tête IP65

Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	GISS	Prijs*
380 x 380 x 200	3	867994	105,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



G Ruit is schokbestendig

DRAAGBARE LED-SCHIJNWERPER 50W + STATIEF

Norm : CE

Nieuwe LED COB-technologie
Spanning 250 V.
H07RNF 3G1-kabel van 5 meter.
Aluminium behuizing.
Lange levensduur van de LED: 50.000 uur
Hoogte van de paal: 2,40m

tête IP65

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
380 x 380 x 200	867996	139,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



TELESCOOPSTATIEF

Telescoopstatief instelbaar voor alle GISS-schijnwerpers (met uitzondering van ref. 641763 en 855936)
Lengte van stang: 2,45 m
4 poten voor bevestiging in gaten

GISS	Prijs
865591	56,71 €



Zie pagina p.374



MSG 25
Elektrische kabelhaspel
2,5 mm²
Ref. 843438

Dit maakt het verschil

HET ASSORTIMENT HANGSLOTEN VAN GISS

GISS biedt u verschillende mogelijkheden om uw ruimten te beschermen.

Bij een hangslot met de aanduiding «verschillend sluitend» kan één hangslot worden geopend door een enkele gebruiker.

Bij een hangslot met de aanduiding «gelijksluitend» kunnen meerdere hangsloten worden geopend door meerdere gebruikers. Als u zeker wilt weten dat uw ruimten volledig zijn beveiligd, kunt u het beste contact met ons opnemen voor advies.

Voor een hangslot met de aanduiding «code» kunt u uw eigen combinatie instellen. Deze code kan al dan niet door de gebruiker worden bepaald en indien nodig worden gewijzigd.

Met het gelijksluitende model kunt u verschillende hangsloten openen met dezelfde sleutel. U moet hiervoor dus hangsloten met identieke sluitingen kiezen.





Zie pagina p.393



Lu-2 - Smeermiddel tegen vastzitten van sloten
Ref. 799636

Wat u moet **weten**

ASSORTIMENT 'VERSCHILLEND SLUITENDE' HANGSLOTEN

Een zogeheten 'verschillend sluitend' hangslot biedt toegang tot een hangslot door een enkele gebruiker.
Ons assortiment verschillend sluitende hangsloten omvat 2 modellen:
- Verschillend sluitende hangsloten voor uw meest gangbare sluitwerk.
- Het verschillend sluitende hangslot GISS+, in verschillende uitvoeringen (massief messing, 5 pennen, enz.) beschikbaar, biedt u extra sluitveiligheid dankzij het superieure combinerende vermogen.



VERSCHILLEND SLUITEND HANGSLOT

Messing behuizing uit één stuk.
4 pinnen.
Beugel van gehard vernikkeld staal.
Geleverd met 2 sleutels van vernikkeld messing.
Dubbele vergrendeling, stiftmechanische.
Afwerking van gepolijst messing.
Hangslot voor 'garderobekasten'.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
20	707169	2,16 €
30	607023	3,07 €
35	607024	3,74 €
40	607025	4,23 €
45	607026	5,48 €
50	707170	8,71 €
60	707171	11,67 €



VERSCHILLEND SLUITEND HANGSLOT GISS+

Massieve behuizing van messing.
5 pinnen.
Beugel van gecementeerd staal.
Dubbele vergrendeling.
Geleverd met 2 sleutels.
Hangslot voor 'garderobekasten'.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	845717	5,05 €
35	845718	5,59 €
40	845719	6,75 €
45	845720	8,09 €
50	845721	10,53 €

Wat u moet weten

GISS BIEDT DE GELIJKSLUITENDE MOGELIJKHEID ALLEEN VOOR MODEL GISS+

Met het gelijksluitende model kunt u meerdere hangsloten met dezelfde sleutel openen.
U zult dan natuurlijk hangsloten met hetzelfde slottype moeten kiezen.
Zo hebben alle modellen met G2-slot exact hetzelfde slot. Met een sleutel van dit type kunt u alle hangsloten van dit type openen, maar geen hangsloten van een ander type.
De modellen GISS+ gelijksluitende hangsloten hebben 20 verschillende combinatiemogelijkheden.
model-/sleutelnummer. De sloten zijn anoniem, waardoor het niet mogelijk is om een verband te leggen tussen het hangslot en het bijbehorende sleutelnummer.

HANGSLOT GISS+ GELIJKSLUITEND (MET VOLGNUMMER)

Geleverd met 2 sleutels

Lengte (mm)	Gelijksluitend	GISS	Prijs
30	G1	845723	5,68 €
30	G2	845724	5,68 €
30	G3	845725	5,68 €
30	G4	845726	5,68 €
35	G1	845727	6,26 €
35	G2	845728	6,26 €
35	G3	845729	6,26 €
35	G4	845730	6,26 €
40	G1	845731	7,47 €
40	G2	845732	7,47 €
40	G3	845733	7,47 €
40	G4	845734	7,47 €
45	G1	845735	9,00 €
45	G2	845736	9,00 €
45	G3	845737	9,00 €
45	G4	845738	9,00 €
50	G1	845739	11,55 €
50	G2	845740	11,55 €
50	G3	845741	11,55 €
50	G4	845742	11,55 €



GELIJKSLUITEND HANGSLOT

Geleverd met 2 sleutels.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	739991	3,77 €
40	739993	5,34 €
45	739994	6,17 €





GISS-VEILIGHEIDSHANGSLOT MET VERANDERBARE COMBINATIE

Behuizing uit een stuk, gecementeerde stalen beugel.
Vergrendeling door middel van stalen kogels, 5 cijferige combinatie.
100.000 mogelijke combinaties.

Breedte (mm)	Dikte van beugel (mm)	GISS	Prijs
41	7	787564	13,83 €



Compact en praktisch

GISS-HANGSLOT 40 MM MET AANPASBARE CIJFERCOMBINATIE

Behuizing uit een stuk van gepolijst messing. Beugel van vernikkeld staal, lengte 40 mm. Aanpasbare combinatie, 4 cijferige combinatie.

Breedte (mm)	Dikte van beugel (mm)	GISS	Prijs
40	5	855895	10,67 €



Ideaal om een document, geld of sleutels in op te bergen.

GISS-VEILIGHEIDSKLUIS

Veiligheidskluis, met 2 bouten.
Er zijn twee typen sloten verkrijgbaar: met sleutels (wordt geleverd met 2 sleutels) of met een elektronische vergrendeling.
Afmetingen 25 x 35 x 25 cm.

Type slot	GISS	Prijs
Sluiting met sleutels	863367	97,00 €
Elektronische sluiting	863368	120,00 €



Heeft een betere capillaire werking dan klassieke smeermiddelen

LU-2 - SMEERMIDDEL TEGEN VASTZITTEN VAN SLOTEN

Anti-roest, anti-vocht.
Multifunctioneel smeermiddel tegen vastzitten dat snel doordringt in cilinders en sloten.
Laat een dun vetlaagje achter dat bescherming biedt tegen roestvorming.
Minerale olie, zonder siliconen.
Ideaal product voor bescherming tegen zout water (zoute nevel).
Dankzij de zeer lage oppervlaktespanning van het actieve product kan het zeer diep doordringen in het slot.
Inhoud: 50 ml. Doos met 24 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
50	799636	3,30 €





GEREEDSCHAPPEN


GEREEDSCHAPSTASSEN/KOFFERS 396


SLEUTELS, TANGEN EN RATELS 437


WATERPOMPTANGEN 475


GRIPTANGEN EN BANKSCHROEVEN 493


MAGNETEN 497


KABELKNIPPERS EN BOUTENSCHAREN 501


HAMERS 503


POELIETREKKERS 513


ZAGEN EN ZAAGBLADEN 514


ROLBANDMATEN 526


SCHAREN-KABELKNIPPER 535

ZAAGBLADEN EN BORSTELS 539


SPIEGEL-MAGNEETPEN 549


PINCETTEN 551


BETONBOREN 593


VONKVRIJ GEREEDSCHAP 604

EXPLOSIEVEILIGE 604

GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP 1000V 616


PNEUMATISCHE GEREEDSCHAPPEN 624


VERLICHTING 630

ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN GISS

Het GISS assortiment voor opbergen en organiseren biedt u een groot aantal oplossingen.

=> Een productoplossing voor al uw dagelijkse behoeften .

De opbergsystemen van GISS zijn ontwikkeld volgens de vereisten van alle gebruikers.

Comfort **Veiligheid** **Mobiliteit** **Robuustheid** **Modulariteit**

GEREEDSCHAPSKOFFERS EN -KISTEN

Metaal

biedt robuustheid, betrouwbaarheid en beter zicht bij het openen van de kist.




Polypropyleen en polycarbonaat

voor gebruiksgemak, zonder vermoeidheid dankzij de lichtheid, robuustheid en modulariteit.



Textiel

flexibeler, met verschillende capaciteiten en mogelijkheden



KOFFERS

Aluminium

Robuust,
verbeterde zichtbaarheid van gereedschap,
veilige sluiting en eenvoudig te verplaatsen.





Textiel

Licht, waterdicht,
eenvoudig te verplaatsen.





Rugzak

Zeer functioneel
Optimale ergonomie



MODULAIRE OPBERGSYSTEMEN

Polypropyleen

Organiseren en personaliseren
van de modules.





De opbergsystemen van GISS
zijn beschikbaar in diverse samenstellingen

PRATIK TEXTIELEN GEREEDSCHAPSTAS



Gereedschapstas van polyester met de volgende indeling:
- 1 hoofdopbergvak
- 1 vak met 2 kunststof modules (12 compartimenten per module)
- 9 opbergvakken aan de zijkant

Opbergcapactiteit: 10 liter
Aluminium handgreep met comfortzone.
Stevige draagriem met verstevigd kussen voor extra comfort voor uw schouder.
Klittenbandsluiting op het hoofdopbergvak en de ruimte onderin.
Beschermingen aan de onderzijde.
Wordt geleverd zonder gereedschap.

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
420x230x260	2.37	852008	37,94 €

PRATIK + TEXTIELEN GEREEDSCHAPSTAS



G Grote opbergcapaciteit van 25 liter

Gereedschapstas van polyester met de volgende indeling:
- 1 hoofdopbergvak
- 5 opbergvakken aan de binnenzijde
- 9 opbergvakken aan de zijkant met klep en klittenbandsluiting
- 3 opbergvakken aan de zijkant
- 1 zipped pocket

Opbergcapactiteit: 25 liter
Aluminium handgreep met comfortzone.
Stevige draagriem met verstevigd kussen voor extra comfort voor uw schouder.
Klittenbandsluiting op het hoofdopbergvak.
Wordt geleverd zonder gereedschappen.

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
520x250x340	2.98	854271	48,40 €



30 GEREEDSCHAPPEN

Gereedschapstas PRAKTIK - 30 GEREEDSCHAPPEN

Samenstelling:
- 1 beitel 250 mm (ref. 733694).
- 10 ringsteeksleutels 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (Ref. 733707, 733708, 733710, 733712, 733713, 733714, 733717, 733719, 733722, 733724).
- 1 afbreekmes (ref. 787534).
- 1 inbussleutelset 9-delig met kogelkop (ref. 787655).
- 1 bankhamer 360 mm (ref. 733687).
- 1 zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013),
- 1 precisie centerpunt (ref. 733691).
- 1 schroevendraaier Phillips PH2 (ref. 826449).
- 3 zaagsnedeschroevendraaiers 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (Ref. 826608, 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
30	420x230x260	865459	133,00 €





58 GEREEDSCHAPPEN

Gereedschapstas PRAKTIK - 58 GEREEDSCHAPPEN

Samenstelling:
- 6 gebogen open pijpsleutels 6x12 Ø 7, 8, 10, 13, 17, 19 (Ref. 865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref. 787655).
- 1 bankhamer 360 mm (ref. 733687).
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013),
- 1 precisie centerpunt (ref. 733691).
- 1 verstelbare schroefsleutel 35 mm (ref. 733773).
- 2 zaagsnedeschroevendraaiers 5,5x125, 6,5x150 (ref. 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552),
- 1 schroefbitset 30-delig (ref 787669).
- 1 schroevendraaier met magnetische bithouder 1/4'' (ref. 828057).
- 1 platte vijl, halfzoet 200 mm (ref. 829040).
- 1 griptang, groot bereik (ref. 827952).
- 2 pendrijvers Ø 2 en 3 mm (ref. 828064, 828065).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
58	420x230x260	865461	189,00 €



Zie pagina p.937



Zie Ook Ons Assortiment Matten

30 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapstas PRAKTIK met 30 GEREEDSCHAPPEN

Inhoud:
- 1 beitel van 250 mm (Ref. 733694)
- 10 ringsteeksleutels: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (Ref. 865255,865256,865258, 865260,865261,865262,865265, 865267,865270,865272).
- 1 afbreekmes (Ref. 787534).
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelvormige kop (Ref. 787655).
- 1 bankhamer 40 mm (Ref. 733687).
- 1 diagonale kniptang van 160 mm (Ref. 847005).
- 1 universele zijsnijtang van 160 mm (Ref. 847013),
- 1 drevel (Ref. 733691).
- 1 kruiskopschroevendraaier PH2 (Ref. 826449).
- 3 platte schroevendraaiers 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (Ref. 826608, 826609, 826462)
- 1 waterpomptang (Ref. 787552).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
30	520x250x340	865463	140,00 €

58 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapstas PRAKTIK met 58 GEREEDSCHAPPEN

Inhoud:
- 6 pijpsleutels 6x12 0 7, 8, 10, 13, 17, 19 (Ref 865298,865299,865301,865304, 865308,865310)
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelvormige kop (Ref. 787655).
- 1 bankhamer 40 mm (Ref. 733687).
- 1 diagonale kniptang van 160 mm (Ref. 847005)
- 1 universele zijsnijtang van 160 mm (Ref. 847013),
- 1 centerpunt (Ref. 733691)
- 1 verstelbare moersleutel 35 mm (Ref. 733773).
- 2 platte schroevendraaiers 5,5x125, 6,5x150 (ref. 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552), 1 set met 30 schroefbits (Ref. 787669).
- 1 schroevendraaier magnetisch met bithouder 1/4" (Ref. 828057).
- 1 platte vijl van 200 mm, halfzoet (Ref. 829040).
- 1 griptang met een hoge capaciteit (Ref. 827952).
- 2 pendrijvers Ø 2,3 (Ref. 828064, 828065).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
58	520x250x340	865465	202,00 €

Zie pagina p.933



Zie ook ons assortiment absorbsie Materiaal

GEREEDSCHAPSKIST PRATIK MOV +

Polyester gereedschapskist (350g/m²) bestaande uit:
- 1 hoofdopbergvak
- 5 opbergvakken aan de binnenzijde
- 1 opbergindeling voor gereedschap, speciaal voor schroevendraaiers en sleutels.
- 1 vak met ritssluiting
- 3 opbergvakken aan de zijkant met klep en klittenbandsluiting
- 3 opbergvakken aan de zijkant met sluitingen
- 3 buitenzakken
- 1 verstevigd compartiment voor zaag.

Opbergcapaciteit van 40 liter
Maximale belasting van 35 kg
Aluminium handgreep met comfortzone.
Robuuste draagband met versterkt kussentje voor comfort op de schouder.
Klittenbandsluiting op het hoofdopbergvak.
Beschermpootjes aan onderkant
Trolleysysteem met telescopische arm en stevige wielen met een diameter van 90 mm
Wordt geleverd zonder gereedschappen

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
420x490x330	4.7	862109	77,03 €



30 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapskist PRATIK MOV + 30 STUKS GEREEDSCHAP

Samenstelling:
- 1 beitel 250 mm (ref. 733694).
- 10 ringsteeksleutels 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (Ref. 865255, 865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272).
- 1 afbreekmes (ref. 787534).
- 1 inbussleutelset 9-delig met kogelkop (ref. 787655).
- 1 bankhamer 40 mm (ref. 733687).
- 1 zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013),
- 1 precisie centerpunt (ref. 733691).
- 1 schroevendraaier Phillips PH2 (ref. 826449).
- 3 zaagsnedeschroevendraaiers 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (Ref. 826608, 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
30	420x490x330	865469	170,00 €

58 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapskist PRATIK MOV + 58 STUKS GEREEDSCHAP

GSamenstelling:
- 6 gebogen open pijpsleutels 6x12 Ø 7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref. 787655).
- 1 bankhamer 40 mm (ref. 733687).
- 1 zijsnijtang 160 mm (ref. 847005),
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013),
- 1 precisie centerpunt (ref. 733691).
- 1 verstelbare schroefsleutel 35 mm (ref. 733773).
- 2 zaagsnedeschroevendraaiers 5,5x125, 6,5x150 (ref. 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552),
- 1 schroefbitset 30-delig (ref 787669).
- 1 schroevendraaier met magnetische bithouder 1/4" (ref. 828057).
- 1 platte vijl, halfzoet 200 mm (ref. 829040).
- 1 griptang, groot bereik (ref. 827952).
- 2 pendrijvers Ø 2 en 3 mm (ref. 828064, 828065).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
58	420x490x330	865471	223,00 €



RESIST GEREEDSCHAPSKISTEN

Zeer stevig polypropyleen.
Sluiting via metalen aanzetten en hangslot (hangslot niet meegeleverd).
Geïntegreerde en mobiele gereedschapshouder.
Geïntegreerde meetlat op deksel. Aluminium handvat.
Versterkte hoeken.
De kist kan in open positie als “werkbank” worden gebruikt.
Verkrijgbaar in 2 afmetingen.

Type	Afmetingen (mm)	Nuttige lading (kg)	Capaciteit (L)	GISS	Prijs per eenheid excl. belasting
Compact Resist	442x353x352	20	28	854246	24,39 €
Weerstand	595x345x355	38	40	852014	31,96 €



Hoge weerstand
toegestaan gewicht op de koffer: 100Kg



GEREEDSCHAPSKIST - 17 L

Gereedschapskist van polypropyleen.
Binnenplateau.
Voorzien van een oog voor een hangslot.
Nuttige belasting van 25 kg.
Binnenafmetingen (HxLxB): 115x390x160 mm.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
229x442x223	829104	15,77 €



GEREEDSCHAPSKIST - 20 L

Gereedschapskist van polypropyleen.
Deksel met doorzichtige opbergvakken voor schroeven, verbindingen en koppelingen.
Deksel voorzien van een oog voor een hangslot.
Binnenplateau.
Nuttige belasting: 30 kg.
Binnenafmetingen (HxLxB): 143x464x200 mm.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
518x275x256	735975	23,86 €

MOBIELE OPBERGMODULE RESIST +



Vervaardigd uit zeer sterk polypropyleen.
Wagen met 3 stapelbare modules:
- 1 gereedschapskist RESIST
- 4 opbergmodules voor stapelbakken
- 1 opbergvak

Grote verstevigde handgreep van PP voor een hoge mate van comfort en stevigheid.
4 organizers geïntegreerd in het deksel.
4 stapelbakken met deksels (2 aan de voorzijde en 2 aan de achterzijde)
Sluiting via metalen aanzetten en hangslot (hangslot niet meegeleverd)
- 2 wielen, vervaardigd uit twee materialen

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
497x445x712	5.43	860227	77,32 €



30 GEREEDSCHAPPEN



MOBIELE OPBERGMODULE RESIST + 30 STUKS GEREEDSCHAP

Samenstelling:
- 1 beitel van 250 mm (Ref. 733694)
- 10 ringsteeksleutels: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (Ref. 865255, 865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272).
- 1 afbreekmes (Ref. 787534).
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelvormige kop (Ref. 787655).
- 1 bankhamer 40 mm (Ref. 733687).
- 1 diagonale kniptang van 160 mm (Ref. 847005).
- 1 universele zijsnijtang van 160 mm (Ref. 847013),
- 1 drevel (Ref. 733691).
- 1 kruiskopschroevendraaier PH2 (Ref. 826449).
- 3 platte schroevendraaiers 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (Ref. 826608, 826609, 826462)
- 1 waterpomptang (Ref. 787552).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
30	497x445x712	865467	150,00 €

METALEN GEREEDSCHAPSKIST



Met ruimte voor een zaagbeugel

Professioneel model met 2 handgrepen, 5 compartimenten. Deksel voorzien van een oog voor een hangslot, grote opening zodat u goed bij het gereedschap kunt.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
430x200x200	736221	24,17 €

30 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapskist - Metaal - 30 stuks gereedschap

Samenstelling:
- 1 beitel 250 mm (ref. 733694).
- 10 ringsteeksleutels Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref. 865255, 865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272),
- 1 afbreekmes (ref. 787534).
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref. 786665).
- 1 hamer 40 mm (ref. 733687).
- 1 zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013), 1 centerpunt (ref. 733691).
- 1 schroevendraaier Phillips PH2 (Ref 826449).
- 3 schroevendraaiers 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (ref. 826608, 826609, 826462).
- 1 waterpomptang (ref. 787552).

Aantal elementen	GISS	Prijs
30	865441	119,00 €

Zie pagina p.514



Metaalzaagbeutel
Réf. 864597

33 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapskist - Metaal - 33 stuks gereedschap

Samenstelling:
- 5 haakse pijpsleutels 6x12 Ø 8, 10, 13, 17, 19
- 10 ringsteeksleutels Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref. 865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865263, 865264, 865265, 865266, 865267),
- 1 griptang, groot bereik (ref. 827952)
- Zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref. 787655).
- Bankhamer (ref. 733687).
- Precisie Centerpunt (ref. 733692), ijzerzaag frame (ref. 787667).
- Afbreekmes (ref.787534)
- 2 pendrijvers Ø 2 en 3 mm (ref. 828064, 828065).
- 1 waterpomptang (ref. 787552)

Aantal elementen	GISS	Prijs
33	865449	151,00 €

58 GEREEDSCHAPPEN



Gereedschapskist - Metaal - 58 stuks gereedschap

Samenstelling:
- 6 haakse pijpsleutels 6x12 Ø 7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310),
- 1 set van 9 inbussleutels met kogelkop (ref. 786665)
- 1 hamer 40 mm (ref. 733687)
- 1 zijsnijtang 160 mm (ref. 847005)
- 1 combinatietang 160 mm (ref. 847013), 1 centerpunt (ref. 733691)
- 1 verstelbare schroefsleutel 35 mm (ref. 733773)
- 2 schroevendraaiers 5,5x125, 6,5x150 (ref. 826609, 826462)
- 1 waterpomptang (ref. 787552), 1 set met 30 schroefbits (ref. 787669)
- 1 schroevendraaier met magnetische bithouder ¼ (ref. 828057)
- 1 platte vijl, halfzoet 200 mm (ref. 829040)
- 1 griptang, groot bereik (ref. 827952)
- 2 doorslagen Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Aantal elementen	GISS	Prijs
58	865443	171,00 €

Zie pagina p.537



Veiligheidsmes
met gordelsnijder
Ref. 862015

FOEDRAAL, LEEG



Samenstelling:
Gereedschapstas met 11 opbergvakken:
- 5 korte banden
- 3 brede banden
- 3 grote opbergvakken.

Afmetingen

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
290 x 240 x 50	840408	9,34 €

8 GEREEDSCHAPPEN



TEX 3 OPBERGETUI TEXTIEL

Samenstelling:
4 schroevendraaiers:
- Zaagsnede: 5,5X125, 6,5X150 (ref. 826609, 826462).
- Phillips: PH1, PH2 (ref. 826448, 826449).
- Inbussleutelset PH, Torx GBX 2 (ref. 827111).
- Waterpomptang met opgelegd scharnier (ref. 787552).
- Universele schaar (ref. 818641).
- Potlood (ref. 787627).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
8	290x240x50	843511	64,60 €

Zie pagina p.446



Moersleutel
Ref. 733774

9 GEREEDSCHAPPEN



TEX 2 OPBERGETUI TEXTIEL

Samenstelling:
5 schroevendraaiers:
- Zaagsnede: 5,5X125, 6,5X150 (ref. 826609, 826462).
- Phillips : 2X100 (ref. 826449).
- Torx : T20X100, T30X115 (ref. 827100, 827102).
- Inbussleutelset 2 tot 8 GBX 1 (ref. 827123).
- Combinatietang 180 mm (ref. 847014).
- Zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).
- Tang halfronde bek gebogen 200 mm (ref. 847021).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
9	290x240x50	843509	68,68 €

16 GEREEDSCHAPPEN



TEX 1 OPBERGETUI TEXTIEL

TSamenstelling:
6 schroevendraaiers:
- Zaagsnede: 4X100, 5,5X125, 6,5X150 (ref. 826608, 826609, 826462).
- Torx : 20X100, 30X115 (ref. 827100, 827102).
- Schroevendraaier bithouder (ref. 828057).
- Schroefbitset 10-delig (PH1/2/3 PZ1/2/3, TORX 15/20/25/30 (ref. 867988).
- Inbussleutelset 2 tot 8 GBX 1 (ref. 827123).
- Combinatietang 180 mm (ref. 847014).
- Zijsnijtang 160 mm (ref. 847005).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
16	290x240x50	868146	79,95 €

Zie pagina p.455



Composiet ratel
72 tanden
Ref. 828239

7 GEREEDSCHAPPEN



TEX 6
Elektrische kast «7 gereedschappen»

Samenstelling van de set:
- Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- 2 Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- 2 Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- Multifunctionele 25° kniptang ErgoMaxx (ref. 840526)

Niet-geïsoleerd gereedschap
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
7	290x240x50	843909	79,09 €

9 GEREEDSCHAPPEN



TEX 5
Elektrische kast «9 gereedschappen

Samenstelling:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- 2 Schroevendraaiers, 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- 2 Phillips/kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 zijsnijtang, 160 mm (ref. 840530)
- 1 telefoontang, 200mm lang, (ref. 840532)

Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 kabelmes (ref. 840491)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
9	290x240x50	843515	91,03 €

Zie pagina p.538



Monteursmes 2 messen,
houten handgreep
Ref. 853413

10 GEREEDSCHAPPEN



ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 4, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling van de set:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V:
3x100, 4x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827107, 827108)
- 2 Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 combinatietang, geïsoleerd tot 1000 V-180 mm (ref. 840510)
- 1 zijsnijtang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840530)
- 1 draadstriptang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840528)
Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 duimstok (ref. 867891)
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	290x240x50	869690	83,41 €

GEREEDSCHAPSRUGZAK 35X18X47CM

NIEUW



Handige rugzak met veel opbergmogelijkheden.
Gewatteerde achterwand van de tas voor meer comfort.

Lengte x Hoogte x Breedte (cm)	GISS	Prijs
35 x 47 x 18	6906077	53,04 €

Zie pagina p.533



Stroomtang
Ref. 860237



ALUMINIUM ROLKOFFER, LEEG

Kleur zwart.
Voorzien van een slot.
4 geïntegreerde wielen.
Verstevigde, inschuifbare handgreep.
Afmetingen: 450x150x330 mm.
Inclusief verdeelschotten.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
450x150x330	827933	79,11 €



81 GEREEDSCHAPPEN

ALUMINIUM ROLKOFFER TROLLEY, 81 STUKS GEREEDSCHAP

Zwart, slot met sleutels - 4 geïntegreede wielen, verstevigde, inschuifbare hnadgreep.
Samenstelling:
- 1 Verstelbare schroefsleutel 250 mm
- 9 ringsteeksleutels (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 2 centerpunt 6mm, 8mm
- 14 dopsleutels ½ (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 1 ratel ½
- 1 verlengstuk ½ 125mm
- 1 kraspen
- 1 cardan ½
- 1 ruimte voor GISS-schuifmaat
- 11 dopsleutels ¼ (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 ratel ¼
- 1 verlengstuk ¼ 50mm
- 1 verlengstuk ¼ 100mm
- 1 cardan ¼
- 1 insteekverlengstuk ¼
- 1 schroevendraaier met bithouder
- 1 dopsleutel met bithouder
- 1 set met 31 bits met bithouder
- 1 hamer van 320mm
- 1 waterpomptang 240mm
- 1 zijsnijtanfg 160 mm

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
81	450x150x330	865475	213,00 €



ALUMINIUM TROLLEYCASSETTE 97 STUKS GEREEDSCHAP

Koffer met 82 gereedschappen (Ref 865475)
+ een set van 7 schroevendraaiers (Refs 826449, 826606, 826608, 826609, 826462, 826432, 826433)
+ opvouwbare etui GBX2 met inbussleutels (Ref 827111)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
97	450x150x330	865483	241,00 €

ALUMINIUMKOFFER, LEEG

Kleur zwart. Voorzien van een slot.
Inclusief 2 verdeelschotten.
Afmetingen: 450x150x330 mm

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
450x150x330	827935	41,59 €





81 GEREEDSCHAPPEN

KOFFER ALU 82 STUKS GEREEDSCHAP

Samenstelling:
- 1 Verstelbare schroefsleutel 250 mm
- 9 ringsteeksleutels (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 1 centerpunt 6 mm - 1 centerpunt 8 mm
- 1 kraspen
- 14 dopsleutels ½: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 1 ratel ½
- 1 verlengstuk ½ 125 mm
- 1 cardan ½
- 11 dopsleutels ¼: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 ratel ¼
- 1 verlengstuk ¼ 50 mm
- 1 verlengstuk ¼ 100 mm
- 1 cardan ¼
- 1 insteekverlengstuk ¼
- 1 dopsleutel met bithouder
- 1 schroevendraaier met bithouder
- 1 ruimte voor GISS-maat
- 1 set met 31 bits met bithouder
- 1 hamer van 320 mm
- 1 waterpomptang 240 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
81	450x150x330	865473	179,60 €



KOFFER ALU 88 GEREEDSCHAPPEN

Koffer 81 gereedschappen (Ref 863595)
+ Set van 7 Schroevendraaiers (Ref 826449, 826606, 826608, 826609, 826462, 826432, 826433)

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
88	450x150x330	865481	188,78 €





NIEUW

OPBERGDOOS 11S

Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 5
compartimenten maximum: 11
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.

Afmetingen	Aantal vakken	GISS	Prijs
192 x 143 x 50 mm	11	7851560	5,90 €










NIEUW

OPBERGDOOS 14S

Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 10
compartimenten maximum: 14
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.

Afmetingen	Aantal vakken	GISS	Prijs
284 x 192 x 50 mm	14	7851561	9,90 €







OPBERGDOOS 27S

NIEUW

Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 21
compartimenten maximum: 27
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.

Afmetingen	Aantal vakken	GISS	Prijs
385 x 143 x 50 mm	27	7851562	12,00 €









OPBERGDOOS 4C

NIEUW

Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Geleverd met 4 flexibele compartimenten van verschillende afmetingen zodat de gebruiker volgens haar behoeften aan opslag kan configureren.
Dankzij scharnieren aan de buitenkant kan de gebruiker 2 opbergdozen samenvoegen en vervoeren.

Afmetingen	GISS	Prijs
192 x 145 x 50 mm	7859051	8,90 €









GISS SYSTEEM BOX



OPBERGBOX GISS BOX ONE

Opbergdoos van polycarbonaat. Nuttige last 13 kg.
U-profiel houdt de inhoud van de doos op zijn plaats.
Uitneembare indeling - 11 vastzetbare bakjes. De GISS BOX ONE kunnen op elkaar worden gestapeld. Ergonomische handgreep.
Samenstelling van de bakjes:
8 bakjes H 69 x L 79 x B 109 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 157 mm
1 bakje H 69 x L 79 x B 218 mm
1 bakje H 69 x L 55 x B 235 mm

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
79x413x330	829102	31,28 €

G Stapelbaar, schokbestendig deksel verdraagt een massa van 5 kg bij een inslag vanaf 2 meter hoog.



OPBERGBOX GISS BOX SERIE A 6

Dankzij het U-profiel in het deksel blijft de inhoud op zijn plek liggen.
Nuttige belasting van 5 kg.
Gepersonaliseerd systeem.
Schuifsluitingen met kliksysteem.
Transparant deksel.
Verwijderbare indeling - 6 vakken.
Samenstelling van de vakken:
3 vakken van 69x79x109 mm (HxBxL).
2 vakken van 69x55x235 mm (HxBxL).
1 vak van 69x79x218 mm (HxBxL).

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
78x338x261	829100	15,62 €



OPBERGBOX GISS BOX SERIE A 11

Het U-profiel in het deksel houdt de inhoud op zijn plaats.
Nuttige last 5 kg. Gepersonaliseerd systeem.
Schuifslot met kliksysteem geeft aan wanneer de doos goed dicht is.
Transparant deksel. Uitneembare indeling - 11 bakjes
Samenstelling van de bakjes:
5 bakjes H 47 x L 79 x B 109 mm
4 bakjes H 47 x L 55 x B 79 mm
2 bakjes H 47 x L 39 x B 109 mm

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
57x338x261	829098	15,31 €

MULTIFUNCTIONELE OPBERGBOX

19 verwijderbare vakken + 2 vaste compartimenten.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
460x325x80	794336	18,61 €



GISS-SYSTEEM MULTI-BOX I

Veel opbergmogelijkheden op een minimale oppervlakte.

Multifunctioneel, modulair opbergsysteem voor vast (werkplaats) of mobiel (bestelwagen) gebruik. De GISS-multibox kan op de andere GISS-multiboxen worden gestapeld en erop vast worden geklikt. Gepersonaliseerd systeem.

Identificatie dankzij de kleurencode van het handvat.

Geïntegreerde clip om alle GISS-multiboxen vast te zetten.

Schuifslot houdt zowel het deksel als de inhoud van elke doos op zijn plaats



GISS-SYSTEEM MULTI-BOX I

Samenstelling: 4 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
Afmetingen van vakken:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829094	74,62 €



GISS-SYSTEEM MULTI-BOX II

Samenstelling:
2 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
1 GISS-box uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.
Afmetingen van vakken:
Voor de A 11-serie:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)
+
Voor de A 6-serie:
3 vakken: 69x79x109 mm (HxBxL)
1 vak: 69x79x218 mm (HxBxL)
2 vakken: 69x55x235 mm (HxBxL)

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829090	71,12 €



G Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak



GISS-SYSTEEM MULTI BOX III

Samenstelling:
- 6 GISS-boxen uit de A 11-serie
- 1 GISS-box uit de A 6-serie

Verwijderbare indeling - 11 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829088	138,00 €

Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak



GISS-SYSTEEM MULTI BOX IV

4 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
2 GISS-boxen uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829084	134,00 €

Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak
2 m² aan opbergruimte




GISS-SYSTEEM MULTI BOX V

Samenstelling:
8 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
2 GISS-boxen uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829078	205,00 €

Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak

Zie pagina p.449



Torx-Sleutels
Ref. 827129

GEREEDSCHAPSWAGENS GISS

GISS biedt u twee productseries om aan al uw eisen te voldoen op het gebied van gereedschapswagens.

Het assortiment METALLICA

Met het assortiment METAALLICA in "mini" of "standaard" formaat kunt u uw belangrijkste gereedschap veilig opbergen met een hangslot grootte 40.
De mobiliteit en het gebruiksgemak (verstelbare handgreep tot 45° voor de minigereedschapswagen) zijn de belangrijkste pluspunten van deze gereedschapswagen..



- Mobiel met verstelbare handgreep
- Centrale sluiting met hangslot
- Metalen blad
- 2 zwenkwielen en remblokkering op een wiel
- Laden openen 100%
- Toegestane belasting per lade van 25 kg

Range 5T en 4T+S

Standaard maatvoering welke mobiliteit, opslag capaciteit and bedrijfszekerheid zeker stellen.
Made in France

- Blad van ABS - Centrale sluiting met hangslot
- Ergonomische buishandgreep
- Verschillende opbergcapaciteiten
- Beschikbaar met 5 laden of 4 laden + vak
- 2 zwenkwielen en remblokkering op een wiel
- Laden openen 100%
- Toegestane belasting per lade van 25 kg



HET ASSORTIMENT GEREEDSCHAPSWAGENS GISS

Het assortiment BI COLOR

Dit assortiment voldoet aan de eisen voor intensief gebruik. De gereedschapswagen is gebaseerd op het Metaallica-model, met een aantal geoptimaliseerde eigenschappen.
Dit model, beschikbaar met 6 laden, kan bovendien "op maat" worden geleverd. Er zijn namelijk 4 verschillende frontkleuren mogelijk.

- Centrale vergrendeling van de laden met sleutel
- Blad van ABS
- 2 zwenkwielen en remblokkering op een wiel
- Laden openen 100%
- 4 kleuren naar keuze
- Toegestane belasting per lade van 50 kg



Range 7T PREMIUM

Betrouwbaar, handig en gebruik en ergonomisch. Voldoet aan uw veeleisende opberg eisen.
Made in France.

- 7 laden
- Gecentraliseerd ladevergrendelingssysteem
- Antikantelsysteem
- Slipvaste bak
- 2 draaibare wielen en een vergrendelingsrem op één wiel
- Laden kunnen tot 100% open



AL onze gereedschapswagens zijn beschikbaar in diverse samenstellingen

HET ASSORTIMENT GEREEDSCHAPSWAGENS GISS

Gereedschapswagen OPEN

- Lades met kogellagers
- Smart Lock system
- Buitenkant mat gepoedercoated
- Werkblad met anitslipmat
- 2 zwenkwielen en 1 wiel met rem



Gereedschapswagen EXTRA

- Centrale sluiting (slot) ladenkast
- Anti-kantel systeem
- Houten werkblad
- 2 zwenkwielen en 1 met rem
- Met opbergkastje
- Zwarte uitvoering



GEREEDSCHAPSWAGENS OPEN



NIEUW

GEREEDSCHAPSWAGEN OPEN

Een sterke wagen voor de professionals voor in een mobiele werkruimte.

Maximale belasting 40 kg / lade
netto gewicht: 26 kg

Stevige constructie.
Incl rubberen mat voor een ruwere oppervlakte van «anti-slip»
bovenste lade gaat 100% open en is 80 mm diep

zwenkwielen:
- 2 vaste,
- 1 draaibare,
- 1 draaibare met blokkering

Afmetingen(grootte) van de lade en de werkblad:
- Lade 1: 80 x l 525 x P 380 mm
- Blad 1: 215 x l 525 x P 380 mm
- Blad 2: 315 x l 525 x P 380 mm

maximale belasting 40 kg / lade

nettogewicht: 26 kg
totale afmetingen: h 930 (met zwenkwielen) x l 630 x B 450 mm

Model	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Gereedschapswagen Open	7849751	282,40 €	2,89 €

Vraag ook eens naar
onze mogelijkheden voor
werkplaats inrichtingen.



GISS 7T PREMIUM WAGEN 7 LADES



Afmetingen (mm): 7 x 494 x 1010
Plaat met anti-slip gegroefde rubberlaag, dikte 3 mm

Handgreep van nylon, met vezels voor hoge weerstand.
Wielen van staal, breedte 125mm, met rubberen band, breedte 32 mm

2 vaste wieltjes, 1 éénrichtingswieltje en 1 complete rem-richtingswieltje

Deuropening tot 100%
Mogelijke lading per lade: 30 kg
Laadcapaciteit mobiel: 400 kg
Laadcapaciteit statisch: 750 kg
Centrale sleutelvergrendeling.
veiligheids anti-kantel-systeem

7 laden:
3 lades 540 x 410 x 64 mm
3 lades 540 x 410 x 104 mm
1 lade 540 x 410 x 188 mm

Gewicht (kg): 72,5

Kleur RAL 9007

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
7 laden	721x494x1010	865487	580,62 €	8,05 €

79 GEREEDSCHAPPEN



WAGEN 7 LADES 79 STUK GEREEDSCHAP

WAGEN 7 LADES

Samenstelling:
dop en bitmodule (Ref 865375)
- 11 ¼- inch doppen (mm) :
5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
- 1 dopbithouder.
- 1 schuifgreep
- 1 ¼ inch 72-tanden ratelsleutel
- 2 ¼ inch verlengstukken 50 en 100 mm
- 1 ¼ inch cardan
- 17 ½ inch doppen (mm) : 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 ½ inch cardan
- 1 250mm sleutel
- 1 ½ inch 72 tanden ratelsleutel
- 2 ½ inch verlengstukken 125 en 250 mm
- 5 ¼ inch sleuf bits (mm): 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8
- 7 ¼ inch inbusbits (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 4 ¼ inch kruiskop PH bits (0-1-2-3)
- 4 Pozidriv PZ bits (0-1-2-3)
- 10 ¼ inch Torx bits: T7 - T8 -T9 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 magnetische ¼ inch bithouder.
- 9 bolvormige lange mannetje-inbussleutels (mm): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Aantal elementen	Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
79	7 laden	721x494x1010	865507	719,00 €	8,05 €

GEREEDSCHAPSWAGEN EXTRA



GEREEDSCHAPSWAGEN XL

Antikantelsysteem.
2 nylon zijhandgrepen voor eenvoudige beweging
Centrale vergrendeling van laden en kast met sleutel (wordt geleverd met 2 sleutels per slot)
2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met vergrendeling

Geschikt voor de GISS gereedschapsmodules.

Resistent tot 950 kg in statische positie
Laadvermogen per lade: 30 kg

7 laden:
- 3 van 60 mm
- 3 van 100 mm
- 1 van 150 mm

Totale afmetingen: H 950 x B 1110 mm X D 485 mm
Nuttige afmetingen van de laden: L 535 mm x D 410 mm
Kastafmetingen zonder de plank: H 695 mm x B 315 mm x D 420 mm
Handige maatkast met plank: H 2x330 mm x B 315 mm x D 420 mm

Gewicht: 85kg

fab.

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
EXTRA	950X1110X485	867984	890,00€	9,43 €

94 GEREEDSCHAPPEN



NIEUW







94 GEREEDSCHAPSWAGEN

SERVANTE EXTRA - 94 GEREEDSCHAPSWAGEN

Samenstelling van de modules:
Sockets en tips voor opslagmodule (Ref 865375)
- 17 aansluitingen 1/2 inch (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 sockets 1/4 inch (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bithouder, 1 schuifhendel.
- 1 ratel 1/4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken van 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 1/4 inch gimbal, 1 1/2 inch gimbal
- 1 verstelbare sleutel 250 mm
- 1 ratel 1/2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1/4 inch spleet (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1/4 inch hexagon (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 tips 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 tips Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 x 1/4 inch Torx-tips: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 magnetische 1/4 inch bithouder.
- 9 lange bolvormige inbussleutels (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Module opslag schroevendraaier (Ref 830366)
- 1 Phillips PH2-schroevendraaier
- 4 sleufschroevendraaiers 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 Torx-schroevendraaiers T10, T20

Hamermodule (Ref 845711)
- 1 driemateriaal klinknagel (Ref 845303)
- 1 hamer 32 mm (Ref 733698)
- 1 beitel 200 mm (Ref 828644)
- 1 doorspoelpen 2 mm (Ref 828064)
- 1 pin flap 3 mm (Ref 828065)
- 1 pin flap 4 mm (Ref 828066)
- 1 pin flap 5 mm (Ref 828067)
- 1 doorspeld 6 mm (Ref 828068)

fab.

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
EXTRA	950 x 1110 x 485	868182	1142,00 €	9,43 €

GISS 5T WAGEN 5 LADES



fab.

Afmeting ontwerp:
738 x 477 x 870 mm
Zwarte ABS-plaat ergonomische buisgreep.

Gladwalsrollen: 100mm wiel - 2 vaste wieltjes, 1 éénrichtingswieltje en 1 complete rem-richtingswieltje
Opening bij 100%

Mogelijke lading per lade: 25 kg
Laadcapaciteit mobiliteit: 210 kg
Laadcapaciteit statisch: 550 kg
Centrale sleutelvergrendeling

Lades
- 1 bovenlade van 64mm
- 2 middenlades van 99mm
- 1 middenlade van 149mm
- 1 onderlade van 218mm

Gewicht: 50,5 kg

Kleur RAL 9006

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
5-laden wagentje	738x477x870	865379	403,07 €	5,61 €

123 GEREEDSCHAPPEN



MÉTALLICA 5T 5-LADEN WAGEN

Modulesamenstelling
Opruimmodule (Ref 788167)
Opruimmodule bestaande uit 12 lege dozen.
Schroevendraaier module (Ref 830366)
1 PH kruiskopschroevendraaier (2),
4 sleufschroevendraaiers (3x80-4x100-5,5x125-6,5x150),
2 Torx schroevendraaiers (T10-T20)
Module gemengde sleutels (Ref 865281)
12 gemengde sleutels (mm): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Naaldmodule (Ref 788163)
1 280mm voorhamer, 1 uitdeukhamer 30mm, 1 snijder 18mm met afklikbare messen, 1 naald van 6mm, 1 naald van 8mm, 1 afschrijfliniaal
klemmodule serie 1 (Ref 866254)
1 160mm einddraadsnijder, i universele klem 180mm
1 draadstriptang, i sleutel 240mm rode PVC.
Klemmodule
2 diagonale draadsnijders 160 en 180mm (Refs 847005 en 847006)
2 punttangen half rond gebogen 160 en 200mm (Refs 847020 en 847021)
dopsleutelmodule 6x12 (Ref 865377)
10 dopsleutels (mm): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Dop en bitmodule (Ref 865375)
11 ¼ inch doppen (mm): 5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 1
1 dopbithouder, 1 schuifgreep, 1 ¼ inch ratelsleutel 72 tanden, 2 ¼ inch verlengstukken 50 en 100mm, 1 ¼ inch cardan
17 ½-inch doppen (mm) : 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 ½-inch cardan, 1 250mm sleutel, 1 ½-inch ratelsleutel 72 tanden, 2 ½-inch verlengstukken 125 en 250 mm, 5 ¼- inch bits sleuf (mm) : 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6.5 - 8, 7 ¼-inch inbusbits (mm) : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 ¼ inch PH kruiskop-bits (0-1-2-3), 4 PZ Pozedrive-bits (0-1-2 -3), 10 ¼inch Torx-bits: T7 - T8 -T9 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 ¼ inch magnetische bithouder,
9 bolvormige lange mannetje-inbussleutels (mm): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10

Aantal elementen	Model	Afmeting ontwerp (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
123	5 laden	738x477x870	867725	764,00 €	5,61 €

GISS 4T+S WAGEN 4 LADES + COMPARTIMENT





fab.

Afmeting ontwerp:
738 x 477 x 870 mm
zwarte ABS-plaat, een ergonomische buisgreep

Gladwalsrollen: 100mm wiel - 2 vaste wieltjes, 1 éénrichtingswieltje en 1 complete rem-richtingswieltje

Opening bij 100%

Mogelijke lading per lade: 25 kg
Laadcapaciteit mobiel: 210 kg
Laadcapaciteit statisch: 550 kg
Centrale sleutelvergrendeling

Lades:
2 bovenlades van 64mm
- 2 middenlades van 99 mm
- 1 compartiment

Gewicht 46 kg

Kleur RAL 9006

Model	Afmeting ontwerp (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
4 lades + compartiment	738x477x870	865373	376,54 €	5,11 €

79 GEREEDSCHAPPEN



MÉTALLICA 4TS WAGEN 4 LADES + ASSORTIMENT

Samenstelling
dop en bitmodule (Ref 865375)
- 11 1/4 inch doppen (mm): 5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
- 1 dop not houder
- 1 schuifgreep
- 1 1/4 inch 72 tanden ratelsleutel
- 2 1/4 inch verlengstukken 50 en 100 mm
- 1 1/4 inch cardan
- 17 1/2 inch doppen (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 1/2 inch cardan
- 1 250mm sleutel
- 1 1/2 inch 72 tanden ratelsleutel
- 2 1/2 inch verlengstukken 125 en 250 mm
- 5 ¼ inch sleuf bits(mm) : 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6.5 - 8
- 7 ¼ inch inbusbits (mm) : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 4 ¼ inch kruiskop PH bits (0-1-2-3)
- 4 Pozidriv PZ bits (0-1-2-3)
- 10 Torx ¼ inch bits: T7 - T8 -T9 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 ¼ inch magnetische bithouder
- 9 bolvormige lange mannetje-inbussleutels(mm): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Aantal elementen	Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
79	4 laden + compartiment	738x477x870	865455	509,00 €	5,11 €

BI-COLOR GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN



fab.

Afmetingen:
730x480x910 mm
Centrale vergrendeling van de laden met sleutel.
Blad van zwart ABS.
Wielen Ø 125 mm:
- 2 vaste wielen
- 1 zwenkwiel zonder en 1 zwenkwiel met rem
Belastbaar vermogen bij stilstand: 800 kg
100% uittrekbaar
Toegelaten belasting per lade: 50 kg
Belastbaar vermogen bij stilstand: 800 kg
6 laden van 100 mm
Metaalplaat 10/10e

Aanbod op maat, er zijn 4 verschillende frontkleuren verkrijgbaar.
Beschikbare kleuren:
- Blauw
- Hemelsblauw
- Grijs
- Oranje

Gewicht: 73 kg

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Blauw	730x480x910	845705	487,76 €	8,10 €
Hemelsblauw	730x480x910	845707	487,76 €	8,10 €
Grijs	730x480x910	845708	487,76 €	8,10 €
Oranje	730x480x910	845709	487,76 €	8,10 €

79 GEREEDSCHAPPEN



BI-COLOR GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN

Samenstelling:
Opbergmodule voor dopsleutels en bits (Ref 865375)
- 17 dopsleutels 1/2 inch (mm) : Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32
- 11 dopsleutels 1/4 inch (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bus met bithouder, 1 opklapbare handgreep
- 1 ratel 1/4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 verstelbare schroefsleutel 250mm
- 1 ratel 1/2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1/4 inch zaagsnede (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1/4 inch inbus (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 bits 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 bits Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 bits Torx 1/4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 bithouder 1/4 inch magnetisch
- 9 inbussleutels met kogelkop (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Blauw	730x480x910	865493	629,00 €	8,10 €
Hemelsblauw	730x480x910	865494	629,00 €	8,10 €
Grijs	730x480x910	865495	629,00 €	8,10 €
Oranje	730x480x910	865496	629,00 €	8,10 €

86 GEREEDSCHAPPEN



BI-COLOR GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN

Samenstelling van de modules:

Opbergmodule voor dopsleutels en bits (Ref 865375)
- 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm): Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bus met bithouder, 1 opklapbare handgreep
- 1 ratel 1⁄4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 verstelbare schroefleutel 250mm
- 1 ratel 1⁄2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1⁄4 inch zaagsnede (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1⁄4 inch inbus (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 bits 1⁄4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 bits Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 bits Torx 1⁄4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 bithouder 1/4 inch magnetisch
- 9 inbussleutels met kogelkop (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Opbergmodule voor schroevendraaiers (Ref 830366)
- 1 schroevendraaier Phillips PH2
- 4 schroevendraaiers Zaagsnede 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 schroevendraaiers Torx T10, T20

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Blauw	730x480x910	865498	658,00 €	8,10 €
Hemelsblauw	730x480x910	865499	658,00 €	8,10 €
Grijs	730x480x910	865500	658,00 €	8,10 €
Oranje	730x480x910	865501	658,00 €	8,10 €

94 GEREEDSCHAPPEN



BI-COLOR GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN

Samenstelling:

Opbergmodule voor dopsleutels en bits (Ref 865375)
- 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm): Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bus met bithouder, 1 opklapbare handgreep
- 1 ratel 1⁄4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 verstelbare schroefleutel 250mm
- 1 ratel 1⁄2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1⁄4 inch zaagsnede (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1⁄4 inch inbus (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 bits 1⁄4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 bits Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 bits Torx 1⁄4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 bithouder 1/4 inch magnetisch
- 9 inbussleutels met kogelkop (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Opbergmodule voor schroevendraaiers (Ref 830366)
- 1 schroevendraaier Phillips PH2
- 4 schroevendraaiers Zaagsnede 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 schroevendraaiers Torx T10, T20

Module slaggereedschap (Ref 845711)
- 1 driecomponenten klinkhamer (Ref 845303)
- 1 moker 32 mm (Ref 733698)
- 1 beitel 200 mm (Ref 828644)
- 1 doorslag 2mm (Ref 828064)
- 1 doorslag 3mm (Ref 828065)
- 1 doorslag 4mm (Ref 828066)
- 1 doorslag 5mm (Ref 828067)
- 1 doorslag 6mm (Ref 828068)

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Blauw	730x480x910	865503	689,00 €	8,10 €
Hemelsblauw	730x480x910	865504	689,00 €	8,10 €
Grijs	730x480x910	865505	689,00 €	8,10 €
Oranje	730x480x910	865506	689,00 €	8,10 €

GEREEDSCHAPSWAGEN «METAALLICA», 4 LADEN



Mobiliteit, handgreep kan worden afgesteld op 45°

Afmetingen(grootte): l 660x460x600 mm

Rolling: wielen Ø 125 mm - 2 vaste wielen(roulettes), 2 draaibare zwenkwielen(roulettes); van wie(die) met totale rem.

4 laden:
- 2 lades van 50 mm
- 2 laden van 100 mm
100% opening
belasting lade: 25 kg
hangslot Ø 40
Gewicht: 52,5 kg

Model	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	milieubijdrage ex btw
Minigereedschapswagen met 4 laden	660x460x600	828243	288,78 €	5,83 €

80 GEREEDSCHAPPEN







MÉTALLICA 4T MINI 4 LADE GEREEDSCHAPSWAGEN

Samenstelling :

Opbergmodule voor dopsleutels en bits (Ref 865375)
- 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm) : Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 11 cartridges deur tip, 1 opklapbare handgreep
- 1 ratel 1⁄4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 verstelbare schroefl eutel 250mm
- 1 ratel 1⁄2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1⁄4 inch zaagsnede (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1⁄4 inch inbus (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 bits 1⁄4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 bits Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 bits Torx 1⁄4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 bithouder 1/4 inch magnetisch
- 9 inbussleutels met kogelkop (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10
- 1 rolbandmaat, 3 meter zelfblokkerend (Ref 863338)

Aantal onderdelen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	milieubijdrage ex btw
80	660x460x600	866242	444,00 €	5,83 €

86 GEREEDSCHAPPEN



MÉTALLICA 4T
MINIWAGENTJE 4 LADES

Samenstelling :
Opbergmodule voor dopsleutels en bits (Ref 865375)
- 17 dopsleutels 1⁄2 inch (mm) : Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-**21-22-24-27-30-32**
- 11 dopsleutels 1⁄4 inch (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bus met bithouder, 1 opklapbare handgreep
- 1 ratel 1⁄4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 verstelbare schroefl eutel 250mm
- 1 ratel 1⁄2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1/4 inch zaagsnede (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 bits 1/4 inch inbus (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 bits 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3)
- 4 bits Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 bits Torx 1/4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 bithouder 1/4 inch magnetisch
- 9 inbussleutels met kogelkop (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10

Opbergmodule voor schroevendraaiers (Ref 830366)
- 1 schroevendraaier Phillips PH2
- 4 schroevendraaiers Zaagsnede 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 schroevendraaiers Torx T10, T20

Aantal onderdelen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs p. st. ex btw 2	milieubijdrage ex btw
86	660x460x600	866244	468,00 €	5,83 €

88 GEREEDSCHAPPEN



MÉTALLICA 4T
MINIWAGENTJE 4 LADES

Samenstelling :
doppen en bits opruimmodule (Ref 865375)
- 17 doppen 1/2 inch (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-**22-24-27-30-32**
- 11 doppen 1/4 inch (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 dophouder, 1 schuifgreep.
- 1 ratelsleutel 1/4 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/4 inch 50 en 100 mm
- 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch
- 1 250mm sleutel
- 1 ratelsleutel 1/2 inch 72 tanden
- 2 verlengstukken 1/2 inch 125 en 250 mm
- 5 bits 1/4 inch sleuf (mm): 3,5-4,5-5,5-6.5-8
- 7 inbussleutel bits 1/4 inch (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 PH kruiskop-bits 1/4 inch (0-1-2-3)
- 10 Torx-bits 1/4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 magnetische 1/4 inch bithouder
- 9 bolvormige lange mannetje-inbussleutels (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-**6-8-10**

Opbergmodule voor schroevendraaiers (Ref 830366)
- 1 schroevendraaier Phillips PH2
- 4 schroevendraaiers Zaagsnede 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 schroevendraaiers Torx T10, T20

Opbergmodule voor griptang en waterpomptang (Ref 865491).
Module, lege vakken (Ref 788167).
- 4 PZ Pozidrive-bits (0-1-2-3)

Aantal onderdelen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs per eenheid excl. belasting	milieubijdrage ex btw
88	660x460x600	866246	520,00 €	5,83 €

NIEUW



GEREEDSCHAPSKIST 3T

Sterke gereedschapskist ontwikkelt voor de professionals.

Een kist met 3 brede lades voor al uw gereedschappen.

Solide constructie in staal van hoge kwaliteit.
Opening van de 100% ladenkast met vergrendeling
centrale sluiting(slot)
geïntegreerd handgrepen voor makkelijk vervoer.

belasting max 30 kg / lade
netto gewicht: 26 kg

Afmetingen ladenkast:
- Laden 1 en 2: 70 x 563 x 365 mm
- Lade 3: 150 x 563 x 400 mm

L x D x H (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
695 x 435 x 455	6892319	299,00 €	2,89 €

NIEUW



BREED GEREEDSCHAPSKIST 4T

Sterke gereedschapskist ontwikkelt voor professionals.

Kist met 4 lades voor genoeg opberg mogelijkheden voor al uw gereedschap.

Solide constructie in staal van hoge kwaliteit.
Met vergrendeling
centrale sluiting(slot)

Geïntegreerd handgrepen voor makkelijk vervoer.

belasting max 40 kg / lade
netto gewicht: 30 kg

Afmetingen ladenkast:
- Laden 1 - 3: hour 80 x l 728 x P 380 mm
- Lade 4: hour 120 x l 728 x P 380 mm

L x D x H (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
794 x 440 x 476	7849752	359,00 €	3,33 €

GEREEDSCHAPSKIST 5T

NIEUW

Sterke gereedschapskist ontwikkelt voor de professionals.

Deze kist heeft 5 brede lades met genoeg ruimte voor al uw gereedschap.

Solide constructie in staal van hoge kwaliteit.
Met vergrendeling
geïntegreerde handgrepen voor makkelijk vervoer.

belasting max 30 kg / lade
netto gewicht: 26 kg

Afmetingen ladenkast:
- Laden 1 - 4: 70 x 570 x 265 mm
- Lade 5: 150 x 570 x 280 mm

L x D x H (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
685 x 300 x 615	6892320	334,40 €	2,89 €



Zie pagina p.439



Ringsteeksleutel
Ref. 865254

Zie pagina p.460



Schroevendraaier
POZIDRIV
Ref. 826432

Zie pagina p.477



Waterpomptang met
tegenover gelegd
scharnier
SO EASY NG
Ref. 865236

Zie pagina p.484



Zijsnijtang
grote capaciteit
Ref. 847008

Zie pagina p.503



Hamer
Ref. 845303



MODULE 12 RINGSTEEKSLEUTELS

Samenstelling van de set (mm):
Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24.

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
12	180x410x40	865281	46,47 €



MODULE 12 RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL

Samenstelling van de set (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
12	180x410x40	865418	104,09 €



MODULE HAAKSE PIJPSLEUTELS 6X6

Samenstelling van de set (mm)
Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	180x410x40	865447	57,25 €



MODULE HAAKSE PIJPSLEUTELS 6X12

Samenstelling van de set (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19-21.

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	180x410x40	865377	65,84 €

MODULE SCHROEVENDRAAIERS

Samenstelling:
- 4 platte schroevendraaiers Ø 3-4-5,5-6,5
- 1 schroevendraaier PH2
- 2 schroevendraaiers Torx T10-T20.

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
7	180x410x40	830366	27,45 €



MODULE INBUSSLEUTELS, BITS EN DOPSLEUTELS

Samenstelling: - 11 dopsleutels 1/4 inch (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 bithouder voor dopsleutel. - 1 opklapbare handgreep. - 1 ratel van 1/4 inch 72 tanden - 2 verlengstukken van 1/4 inch, 50 en 100 mm - 1 cardan 1/4 inch, 1 cardan 1/2 inch - 17 dopsleutels 1/2 inch (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 - 1 verstelbare moersleutel 250 mm - 1 ratel 1/2 inch, 72 tanden - 2 verlengstukken 1/2 inch, 125 en 250 mm - 5 platte schroefbits 1/4 inch (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8 - 7 bits 1/4 inch, inbus (mm): 2-3-4-5-6-7-8 - 4 kruiskopbits 1/4 inch PH0-PH1-PH2-PH3 - 4 Pozidriv-bits PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 - 10 bits, Torx 1/4 inch: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 bithouder 1/4 inch, magnetisch. - 9 lange inbussleutels met kogelkop Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
79	360x410x40	865375	176,54 €



MODULE TANGEN EN VLECHTTANG

Samenstelling:
- Kopkniptang 200 mm (ref. 733670). - 1 Combinatietang 165 mm (ref. 733677). - 1 Telefoontang 175 mm (ref. 733675). - 1 Vlechttang 225 mm (ref. 787546).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
4	180x410x40	870181	51,54 €



MODULE BORGVEERTANGEN

Samenstelling:
- 2 Buitenborgveertangen 1,8 mm en 1,8 mm 90° (ref. 847026, 847030).
- 2 Binnenborgveertangen 1,8 mm en 1,8 mm 90° (ref. 847034, 847038).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
4	410x180x40	843521	46,84 €





MODULE TANGEN 1

Samenstelling:
- 1 waterpomptang 240mm PVC rood
- 1 kopkniptang 160mm
- 1 combinatietang 180 mm
- 1 draadstriptang

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
4	180x410x40	867727	47,35 €



MODULE TANGEN 2

Samenstelling:
- 2 zijsnijtangen 160mm en 180mm
- 2 telefoontangen gebogen 160 en 200mm

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
4	180x410x40	870183	46,74 €



MODULE MET SLAGGEREEDSCHAP

Samenstelling:
- 1 driecomponenten bankhamer (ref. 845303).
- 1 hamer met losse doppen 320 mm (ref. 733698).
- 1 beitel 200 mm (ref. 828644).
- 1 doorslag2 mm (ref. 828064).
- 1 doorslag 3 mm (ref. 828065).
- 1 doorslag 4 mm (ref. 828066).
- 1 doorslag 5 mm (ref. 828067).
- 1 doorslag 6 mm (ref. 828068).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
8	410x180x40	845711	53,60 €



MODULE SLAGGEREEDSCHAP

Samenstelling:
- 1 hamer met losse hamerdoppen.
- 1 bankhamer 30 mm.
- 1 afbreekmes 18 mm.
- 1 doorslag van 6 mm.
- 1 doorslag van 8 mm.
- 1 kraspen.

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
6	410x180x40	788163	38,60 €

MODULE GRIP- EN WATERPOMPTANG

Samenstelling:
1 griptang, groot bereik (Ref 845299).
1 waterpomptang met opgelegd scharnier, softfinish (Ref 827954).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
2	410x180x40	865491	50,52 €



MODULE GRIP- EN WATERPOMPTANG EN VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL

Samenstelling:
1 griptang, groot bereik (Ref 845299).
1 waterpomptang met doorgestoken scharnier en drukknop, softfinish (Ref 827943)
1 verstelbare schroefsleutel 10 inch (Réf 733772).

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
3	410x180x40	865489	59,00 €



MODULE MET GRIPTANG MET LANGE BEK EN WATERPOMPTANG

Samenstelling:
- 1 griptang met lange bek voor groot bereik (ref. 845299).
- 1 waterpomptang met doorgestoken scharnier 240 mm (ref. 845325).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
2	410x180x40	845975	46,33 €



MODULE MET GRIPTANG MET LANGE BEK, WATERPOMPTANG EN VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL

Samenstelling:
- 1 griptang met lange bek en groot bereik (ref. 845299).
- 1 waterpomptang met doorgestoken scharnier 240 mm (ref. 845325).
- 1 verstelbare schroefsleutel 12 inch (ref. 733773).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
3	410x180x40	845977	61,10 €





MODULE MET GRIPTANG MET DIEPE BEK EN WATERPOMPTANG

Samenstelling:
- 1 griptang met diepe bek en groot bereik (ref. 845297).
- 1 waterpomptang met doorgestoken scharnier 240 m (ref. 845325).

Aantal delen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
2	410x180x40	845979	53,80 €



Ref. 828051



Ref. 788167



Ref. 828053



Ref. 863111



Ref. 866260



Ref. 866262



Ref. 866266



Ref. 866264

LEGE MODULES

Type	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
Schroevendraaiers	410x180x40	828051	7,07 €
Kleine vakjes	410x180x40	788167	11,09 €
Groot vak	410x180x40	828053	9,43 €
Tangen	410x180x40	863111	9,54 €

Type	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
Ringsteeksleutels	410x180x40	866260	10,72 €
Voor pijpsleutels	410x180x40	866262	10,72 €
Voor ratels, dopsleutels en bithouders	410x360x40	866264	21,43 €
Voor slaggereedschap	410x180x40	866266	13,78 €

HET ASSORTIMENT SLEUTELS VAN GISS

GISS biedt een compleet assortiment sleutels die voldoen aan al uw wensen.

Alle sleutels voldoen aan uw eisen, zowel in termen van comfort, veiligheid als DIN ISO normen. Alle sleutels zijn van chroom vanadium gereedschapsstaal.

10 soorten sleutels **GISS** :

Steeksleutels (p.439)



- Voor uw dagelijkse aandraai behoeften
- Praktisch van gebruik

Ringsteeksleutels (p.440)



- Veelhoekige kop met 15 ° hoek die gemakkelijk manoeuvreren op vlakke oppervlakken garandeert.

Ringsteeksleutels (p.440)



Ratelsleutels (p.441)



- Ideaal voor gebieden die niet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- 72-tanden ratelsysteem

HET ASSORTIMENT SLEUTELS VAN GISS

Ratelsleutels comfort (p.441)



- 72-tanden ratelsysteem
- Matte afwerking
- Ergonomische handgreep

SMALLY ratelsleutels (p.442)



- Ideaal voor ontoegankelijke gebieden.
- 40% compacter dan een standaard ratelsleutel.
- 72-tanden ratelsysteem
- Geintergeerde omkeerpal

Scharnierende ratelsleutel (p.443)



- Met een helling tot 180 ° vergemakkelijken ze het vastdraaien op moeilijk bereikbare plaatsen.
- 72-tanden ratelsysteem

Ringratelsleutels (p.443)



- Ultra-platte sleutel ideaal bij het aanspannen in een kleine werkruimte
- Hoek van 5 °
- 72-tanden ratelsysteem

Ringsleutels (blz. 442)



- Matte afwerking
- Diepgebogen met dunwandige ringen.

4 in 1 ratelsleutels (p.443)



Slim nieuw concept. nu 4 sleutels nodig voor 12 maten.
72-tanden ratel met omkeerhendel

STEEKSLEUTEL

Norm: ISO 691/3318/1085/1711-1

Effen mat chroom-vanadiumstaal.

ISO 691 | ISO 1085 | ISO 1711-1 | ISO 3318

Opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6x7	123	865240	1,52 €
8x9	142	865241	1,62 €
10x11	150	865242	1,72 €
12x13	172	865243	1,83 €
14x15	188	865244	2,14 €
16x17	202	865245	2,50 €
18x19	220	865246	3,08 €
20x22	237	865247	4,17 €
21x23	247	865248	4,17 €
24x27	263	865249	5,78 €
30x32	298	865250	8,43 €



STEEKSLEUTELSET, 10-DELIG

Norm: ISO 691/3318/1085/1711-1

Mat verchroomd vanadiumstaal.
Samenstelling van de set (mm):
Ø 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27

ISO 691 | ISO 1085 | ISO 1711-1 | ISO 3318

Aantal delen	GISS	Prijs
10	865252	29,98 €



RINGSTEEKSLEUTEL

Norm: ISO 691/3318/1085/1711-1/7738

Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.

ISO 691 | ISO 1085 | ISO 1711-1 | ISO 3318 | ISO 7738



Ligt uitstekend in de hand

Opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6	102	865254	2,04 €
7	112	865255	2,04 €
8	124	865256	2,04 €
9	133	865257	2,04 €
10	140	865258	2,04 €
11	154	865259	2,09 €
12	160	865260	2,19 €
13	172	865261	2,40 €
14	180	865262	2,40 €
15	190	865263	2,81 €
16	205	865264	2,92 €
17	208	865265	3,39 €
18	220	865266	3,55 €

Opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
19	230	865267	3,75 €
20	240	865268	4,12 €
21	250	865269	4,27 €
22	260	865270	4,37 €
23	270	865271	4,74 €
24	280	865272	4,95 €
25	290	865273	5,31 €
26	300	865274	5,73 €
27	310	865275	6,25 €
28	320	865276	6,30 €
29	320	865277	6,52 €
30	330	865278	7,19 €
32	360	865279	7,56 €

PROFIEL "HEX-MOOV"

Past zich aan het profiel van de moer aan bij roest of grote speling.

Minder kracht op de hoek van de moer (meest gevoelige punt).

Minder risico op breken.

Geen kracht op de aanslag van de moer.

Goede grip op een versleten moer.





SET RINGSTEEKSLEUTELS

Norm: ISO 1711-1/ 691/ 3318/ 1085/7738

Samenstelling 8 sleutels (mm) : Ø 8-10-11-13-17-19-22-24.
Samenstelling 12 sleutels (mm) : Ø 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-21-22.
Samenstelling 18 sleutels (mm) : Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24.

ISO 1711-1 | ISO 691 | ISO 3318 | ISO 1085 | ISO 7738

Aantal elementen	GISS	Prijs
8	865283	24,31 €
12	865285	34,25 €
18	865287	56,31 €



NIEUW

RING STEEK SLEUTELS

Norme : DIN3113B

Opening (mm)	lengte (mm)	GISS	Prijs
6	125	6821017	3,35 €
7	135	6821018	3,35 €
8	145	6821019	4,67 €
9	155	6821020	5,14 €
10	165	6821021	5,45 €
11	172	6821022	5,68 €
12	180	6821023	6,31 €
13	195	6821024	6,54 €
14	210	6821025	7,55 €
15	215	6821026	7,79 €

Opening (mm)	lengte (mm)	GISS	Prijs
16	230	6821027	8,64 €
17	240	6821028	9,50 €
18	255	6821029	9,50 €
19	265	6821030	10,12 €
21	280	6821031	11,99 €
22	300	6821032	13,23 €
24	320	6821033	14,82 €
27	370	6821034	18,07 €
30	390	6821035	22,01 €
32	412	6821036	24,36 €



NIEUW

RING STEEK SLEUTEL SET 11

Norme : DIN 3113B

Set van 11 sleutels (mm): Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

Antan delen	GISS	Prijs
11	6821016	90,96 €

GECOMBINEERDE STEEK RATELSLEUTELS



Chroom vanadium staal.
Matte afwerking.
Ergonomische handgreep.
Ratel met 72 tanden.
Ideaal voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
10	160	6836151	8,53 €
12	174	6836152	8,76 €
13	180	6836153	9,15 €
15	200	6836154	10,39 €
17	233	6836155	11,68 €
19	250	7432917	13,19 €

RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL

Norm: ISO 1711-1/691

Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.

ISO 1711-1 | ISO 691



G Voorzien van een Hex-Moov-profiel die uw moer beschermt

Ø (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
8	140	865381	7,44 €
9	149	865382	7,44 €
10	159	865383	7,91 €
11	165	865384	8,13 €
12	171	865385	8,13 €
13	178	865386	8,48 €
14	191	865387	9,64 €
15	199	865388	9,64 €
16	208	865389	10,83 €
17	225	865390	10,83 €
18	237	865391	11,66 €
19	248	865392	12,24 €
21	291	865393	14,94 €
22	291	865394	14,94 €
24	333	865395	17,60 €

SET RINGSTEEKSLEUTELS MET RATEL

Norm: ISO 1711-1/ 691

Samenstelling 7 sleutels (mm) : Ø 8-10-12-13-14-17-19.
Samenstelling 12 sleutels (mm) : Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

ISO 1711-1 | ISO 691



Aantal elementen	GISS	Prijs
7	865416	62,66 €
12	865414	111,23 €



NIEUW

RINGSLEUTEL

Norm : DIN838

Gesmeed chroom vanadium.
Diepgebogen, met dunwandige ringen.

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6 x 7	170	4972171	5,18 €
8 x 9	182	4972172	5,18 €
8 x 10	190	6821010	5,20 €
10 x 11	199	4972173	5,60 €
11 x 13	213	6821011	5,89 €
12 x 13	213	4972174	5,89 €
13 x 17	228	6821012	7,40 €
14 x 15	245	4972175	7,05 €
16 x 17	246	4972176	7,39 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
17 x 19	265	4972137	8,12 €
18 x 19	266	4972177	8,16 €
19 x 22	288	6821013	8,70 €
19 x 24	295	6821014	9,00 €
21 x 23	310	4972138	9,32 €
22 x 24	310	4972139	9,46 €
24 x 27	330	4972140	11,88 €
30 x 32	372	4972141	16,64 €
32 x 36	417	6821015	19,90 €



NIEUW

SET VAN 11 RINGSLEUTELS

Norm : DIN 838

Gesmeed chroom vanadium.
Diepgebogen, met dunwandige ringen.

Set van 11 Ringsleutels (mm): Ø 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-27x30-27x32

Aantal elementen	GISS	Prijs
11	6821009	74,93 €



SMALLY SET VAN 6 KORTE RINGSTEEKSLEUTELS MET RATEL

Norm: ISO 1711-1/ 691

Gesmeed van chroom-vanadium-staal. Afgeronde vorm die comfortabel in de hand ligt. Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5°. Gebogen sleutel op 15°. Geïntegreerde omkeerpal.

ISO 1711-1 | ISO 691

Ø (mm)	GISS	Prijs
8-10-11-12-13-14	865457	60,53 €

G 40% compacter dan een standaard ratelsleutel.

SET VAN 12 SCHARNIERENDE RINGSTEEKSLEUTELS MET RATEL

Norm: ISO 1711-1/ 691

Samenstelling: Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm Ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5°. Verstelbaar tot 180° voor een betere toegankelijkheid bij moeren. De scharnierende kop past zich aan alle toepassingen aan. Voorzien van het Hex-Moov-profiel voor minder slijtage van de moeren. Glanzende gepolijste afwerking

ISO 1711-1 | ISO 691

Aantal elementen	GISS	Prijs
12	865451	145,92 €



G Ideaal voor vastzetten of losmaken bij blind werken

6-DELIGE RATELRINGSLEUTEL SET

Norm: NF ISO 1711-1, NF ISO 691

Ideaal voor het los- of vastdraaien van moeren op moeilijk bereikbare plaatsen. Terugstelhoek van 5°. Extra platte sleutel met afgeronde vorm die comfortabel in de hand ligt. Speciaal geschikt voor het los- of vastdraaien van moeren bij een beperkte bewegingsruimte. Glanzende gepolijste afwerking. Samenstelling van de set: (mm) 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19.

NF ISO 691 | NF ISO 1711-1

Aantal elementen	GISS	Prijs
6	865453	106,13 €



4-IN-1 RATELSLEUTELS

Elke sleutel bedekt 4 bevestigingsdiameters.
Ideaal en volledig aangepast voor nauwe of ontoegankelijke plaatsen.
Ratel 72 tanden

diameter (mm)	Lengte	GISS	Prijs
8, 10, 12, 13	160	5044459	19,46 €
9, 11, 15, 16	200	5044461	25,40 €
14, 17, 18, 19	220	5044460	28,44 €



GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTEL 6X6

Norm ISO 2236/ 691/ 1711-1

Mat verchroomd staal.
Zeskantig aan de rechte kant en zeskantig aan de gebogen kant.
Geproduceerd in Frankrijk



Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6	97	865397	2,74 €
7	97	865398	2,94 €
8	119	865399	3,05 €
9	119	865400	3,15 €
10	133	865401	3,62 €
11	133	865402	3,67 €
12	144	865403	3,77 €
13	144	865404	4,33 €
14	165	865405	4,70 €
15	165	865406	5,00 €
16	187	865407	5,21 €
17	187	865408	5,98 €
18	198	865409	6,65 €
19	198	865410	6,96 €

SET VAN 9 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6X6

Norm: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Verchroomd, mat staal.
Inbus rechte zijde en inbus gebogen zijde.
Samenstelling van de set (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19.
Geproduceerd in Frankrijk.



Aantal delen	GISS	Prijs
9	865412	38,14 €

SET VAN 10 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6X6

Norm: ISO 2236/691/1711-1

Verchroomd, mat staal.
Inbus rechte zijde en inbus gebogen zijde.
Samenstelling van de set (mm): Ø 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19.
Geproduceerd in Frankrijk.



Aantal delen	GISS	Prijs
10	865445	47,31 €

GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6X12

Norm: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Universeel chroom vanadium gereedschapstaal, Zeskantig aan de rechte kant en twaalfkantig aan de gebogen kant.
Geproduceerd in Frankrijk.

fab. ISO 2236 ISO 691 ISO 1711-1



Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6	97	865297	2,74 €
7	97	865298	2,94 €
8	119	865299	2,99 €
9	119	865300	3,10 €
10	133	865301	3,62 €
11	133	865302	3,67 €
12	144	865303	3,77 €
13	144	865304	4,33 €
14	165	865305	4,70 €
15	165	865306	5,00 €
16	187	865307	5,21 €
17	187	865308	5,98 €
18	198	865309	6,44 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
19	198	865310	6,76 €
20	210	865311	6,96 €
21	210	865312	7,37 €
22	231	865313	7,89 €
23	231	865314	8,92 €
24	237	865315	8,92 €
25	237	865316	10,16 €
26	258	865317	10,93 €
27	258	865318	11,14 €
28	268	865319	12,68 €
29	268	865320	14,33 €
30	292	865321	15,77 €
32	308	865322	17,58 €

SET VAN 9 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6X12

Norm: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Set van de meest gebruikte sleutels van 8 tot 19. Samenstelling van de set (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19. Geproduceerd in Frankrijk.

fab. ISO 2236 ISO 691 ISO 1711-1



Aantal delen	Diameter (mm)	GISS	Prijs
9	8-9-10-11-12-13-14-17-19	865324	38,44 €

SET VAN 16 GEBOGEN OPEN PIJPSLEUTELS 6X12

Norm: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Samenstelling van de set: (mm)
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24.
Geproduceerd in Frankrijk

fab. ISO 2236 ISO 691 ISO 1711-1



Aantal elementen	Diameter (mm)	GISS	Prijs
16	8 tot 24	865420	85,39 €

Zie pagina p.432



Opbergmodule voor pijpsleutels 6x6
Ref. 865447

VERSTELBARE MOERSLEUTEL



Norm: ISO 6787

Kop 15° gebogen (voorkomt doorbuiging).
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Maataanduiding op de kop.
Kartelwieltje met brede ribben (gemakkelijk verstelbaar).

ISO 6787

Diameter (inch)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
6	150	22	845312	13,05 €
8	200	25	845313	13,81 €
10	250	30	845314	15,36 €

MOERSLEUTEL



Norm: ISO 6787

Mat verchroomd vanadiumstaal.
Maataanduiding op de kop.
Kartelwieltje met brede ribben (gemakkelijk verstelbaar).

ISO 6787

G Kop 15° gebogen (voorkomt doorbuiging)

Diameter (inch)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
6	150	22	827920	7,89 €
8	200	25	827921	8,15 €
10	250	30	733772	10,93 €
12	300	35	733773	15,36 €
15	375	45	733774	25,87 €
18	470	55	845301	37,21 €

HAAKSLEUTEL




Gebruineerde afwerking.
Voorzien van een beweegbare haak voor het aandraaien van moeren.
Scharnierende kop.

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
35-60	175	845307	19,74 €
60-90	250	845308	25,92 €

Dit maakt het verschil

ZELFBLOKKEREND, VERHINDERT DAT DE TANG WEGGLIJDT EN VEREIST MINDER KRACHT.



INSTELBARE WATERPOMPTANG - SYSTEEM «SO EASY»

Norm: DIN ISO 8976

Chroom-vanadium staal.
Voor gebruik als tweede sleutel om schroeven vast te draaien.
Sleutel om alle schroeven vast te draaien, zowel metrische schroeven als schroeven in inch.
Voorkomt dat de randen afslijten.
Dankzij de driezijdige kop kunnen ook afgesleten, roestige en afgeronde schroeven worden vastgedraaid.
Sleutel met snelinstelschuifsysteem met vertanding.
Automatisch blokkerende sleutel, voorkomt wegslippen op het werkstuk.
Sleutel die in 13 posities kan worden ingesteld.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976

Maat (mm)	Gewicht (g)	Klemkracht	GISS	Prijs
260	330	10 tot 36	840481	19,29 €







Geen speling, voorkomt doorslippen en afronding van schroeven.



INBUSSLEUTEL, ZESKANTIG, KORT, GEBRUINEERD

Norm: ISO 2936K

Staal van volledig gehard vanadiumchroom, mangaanfosfaat.
Hardheid: 60 HRC
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2936K

G Een hoog aanhaalmoment

Diameter (mm	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1.5	46	826994	0,42 €
2	51	826995	0,47 €
2.5	57	826996	0,53 €
3	64	826997	0,72 €
4	72	826998	0,85 €
5	83	826999	0,92 €
6	94	827000	1,07 €

Diameter (mm	Lengte (mm)	GISS	Prijs
8	105	827001	1,52 €
10	119	827002	2,46 €
11	126	827003	2,98 €
12	134	827004	3,86 €
14	151	827005	4,74 €
19	195	827007	9,90 €

INBUSSLEUTEL, ZESKANTIG, LANG, GEBRUINEERD

Norm: ISO 2936L

Staal van volledig gehard vanadiumchroom, mangaanfosfaat.
Hardheid: 60 HRC
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2936L



G De sleutels is 30% langer dan huidige producten op de markt.

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1.5	91	827040	0,73 €
2	101	827041	0,73 €
2.5	113	827042	0,84 €
3	128	827043	0,84 €
4	142	827044	0,94 €
5	163	827045	1,10 €
6	184	827046	1,37 €
8	206	827048	1,82 €

INBUSSLEUTEL, ZESKANTIG, LANG, GEBRUINEERD, MET KOGELKOP

Norm: ISO 2936L

Staal van volledig gehard vanadiumchroom, mangaanfosfaat.
Hardheid: 60 HRC
Geschikt voor schroeven in een hoek tot 25°
Ideaal voor schroeven op moeilijk toegankelijke plekken.
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2936L



G De sleutel is 30% langer dan huidige producten op de markt.



Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1.5	91	827029	1,36 €
2	101	827030	1,31 €
2.5	113	827031	1,31 €
3	128	827032	1,31 €
4	142	827033	1,31 €
5	163	827034	1,41 €
6	184	827035	1,88 €
8	206	827036	2,88 €
10	231	827037	3,97 €
12	259	827038	5,94 €

SET VAN 9 KORTE GEPOLIJSTE INBUSSLEUTELS

Norm: ISO 2936

Staal van vanadiumchroom met mangaanfosfaat.
Gat voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats.
Samenstelling: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2936

Aantal delen	GISS	Prijs
9	827131	8,15 €




De meest voorkomende sleutelmaten in een etui

SET VAN 9 KORTE TORX-SLEUTELS

Staal van vanadiumchroom, gehard met mangaanfosfaat.
Gat voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats.
Samenstelling: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
Geproduceerd in Duitsland.

Aantal delen	GISS	Prijs
9	827129	28,50 €



Ideaal voor alle TORX-schroefwerkzaamheden in krappe ruimten

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS KOGELKOP INCH

Norm: ISO 2380, 8764

Verchroomde kling, punt in gehard, gehard en gepolijst staal voor een perfecte houvast van de schroef.
Geschikt voor schroeven in een hoek tot 25°.
Geproduceerd in Duitsland.
Samenstelling:
5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16

ISO 2380 ISO 8764


Aantal delen	GISS	Prijs
8	845322	27,67 €





Dit maakt het verschil

MET ÉÉN HAND TE OPENEN!









G De schroef wordt vastgehouden bij alle materialen en onder alle omstandigheden

SET VAN 9 LANGE INBUSSLEUTELS, ZESKANTIG, “SO EASY”-SYSTEEM

Norm: ISO 2936L

Dankzij de kogelkop kunt u in een hoek van maximaal 25° werken.
De kling is 30% langer dan bij huidige producten op de markt.
Speciaal ontwikkeld voor schroeven op moeilijk toegankelijke plekken.
Het «So easy”-bevestigingssysteem is geschikt voor alle normale schroeven. De sleutel en de schroef worden aan elkaar vergrendeld.
Speciaal etui: kan met één hand worden geopend dankzij de schuiffunctie, elke sleutel kan afzonderlijk uit het etui worden gehaald zonder dat de andere sleutels bewegen.
Chroomcoating voor een langere levensduur.
Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
Samenstelling van de set: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 en 10 mm

ISO 2936L

Aantal delen	GISS	Prijs
9	827135	35,69 €



NIEUW

SET VAN 9 LANGE KLEURGECODEERDE INBUSSLEUTELS LANG MET KOGELKOP

Set van 9 kleurgecodeerde inbussleutels met kogelkop en extra lang.
Samenstelling: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Aantal onderdelen	GISS	Prijs
9	6854032	31,83 €


SET VAN 9 LANGE GEPOLIJSTE INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

Norm: ISO 2936L

Staal van volledig gehard vanadiumchroom, mangaanfosfaat.
Dankzij de kogelkop kunt u in een hoek van maximaal 25° werken. Speciaal ontwikkeld voor schroeven op moeilijk toegankelijke plekken.
Samenstelling: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2936L

Aantal delen	GISS	Prijs
9	827133	20,79 €



De kling is 30% langer dan bij huidige producten op de markt.
Dankzij de kogelkop zijn de sleutels geschikt voor schroeven in een hoek tot 25°

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS MET KOGELKOP

Norm: ISO 2936

Dankzij de kogelkop kunt u een schroef aandraaien of losdraaien vanuit een hoek tot 30°
Samenstelling van de set (mm): 1,5-2,2,5-3-4-5-6-8-10

ISO 2936


Aantal delen	GISS	Prijs
9	787655	9,38 €



SET VAN 8 TORX-SLEUTELS “SO EASY”-SYSTEEM

Het SO EASY-systeem is geschikt voor alle Torx-schroeven, in alle posities.
Hiermee kunt u horizontaal, schuin en diep schroeven.
Geschikt voor alle schroeven, zelfs niet-gemagnetiseerde schroeven en roestvrijstalen, titanium, aluminium schroeven, of schroeven die zijn vervaardigd uit legeringen.
Vervaardigd uit chroom-vanadium-staal, doorgehard, mangaan-gefosfateerd, gepolijste afwerking.
De lengte van de sleutels is 30% langer dan andere producten op de markt.
Samenstelling van de set: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,T40
Duits fabricaat.

Aantal onderdelen	GISS	Prijs
8	854281	38,87 €



Het SO EASY-systeem maakt het onderhoud van zelfs niet-magnetiseerbare torx-schroeven mogelijk



INBUSSLEUTELSET GBX 1

Ergonomische houder, verstevigd met glasvezels.
Kling volledig gehard, gegalvaniseerd. Antiroestcoating.
Verschillende werkposities:
op 180° kan de GISS-houder als schroevendraaier worden gebruikt
Op 270° is de houder bruikbaar als sleutel.
Tussen 90° en 270° kunt u het gebruiken voor uiteenlopend schroefwerk.
Veiligheidspal op 270° voor een absolute veiligheid.
Selectieknop waarmee de sleutel van de gewenste omvang wordt gekozen.
Geïntegreerde veiligheidspal.
Samenstelling van de set: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 2380 | ISO 8764 | DIN 5265

Het mechanisme brengt altijd slechts één sleutel in werkpositie. Eenvoudige overbrenging bij de hoogste aandraaimomenten.

Aantal delen	GISS	Prijs
7	827123	15,06 €



INBUSSLEUTELSET GBX 2

Samenstelling van etui: Platte schroevendraaier: 4,5; Kruiskopschroevendraaier: PH2; Inbus: 3- 4-5-6; Torx: T10 - T15 - T20

Aantal delen	GISS	Prijs
9	827111	21,41 €



INBUSSLEUTELSET TORX GBX 3

Samenstelling van etui: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Aantal delen	GISS	Prijs
8	827125	21,57 €

INBUSSLEUTELSET TORX MET BORING GBX 4

Samenstelling van etui: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40



Aantal delen	GISS	Prijs
8	827127	23,97 €

MULTIFUNCTIONELE TANG

Multifunctionele tang, 9 gereedschappen in 1.
Ideaal voor alle omstandigheden, eenvoudig te transporteren.

- 1 combinatietang
- 1 lemmet voor mes
- 1 vijl
- 1 zaagblad
- 3 schroevendraaiers (2 platte en 1 Pozidriv)
- 1 blikopener
- 1 pons

Stevig etui met drukknoopsluiting.
Lus voor riem.









Lengte geopend (cm)	Lengte gesloten (cm)	Breedte gesloten (cm)	GISS	Prijs
16.5	10.5	4.5	860556	21,36 €

INBUSSLEUTEL MET T-HANDVAT

Hardheid: 60 HRC
Volledig gehard staal, glanzend nikkel. Kling met anti-roestcoating.
Ergonomisch handvat voor de overbrenging van hoge draaimomenten met minimale inspanning. Gat voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats.
Geproduceerd in Duitsland.



G Het gebogen uiteinde van de sleutel is in het handvat gegoten

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2.5	100x126	827019	3,08 €
3	100x126	827020	3,08 €
4	100x126	827021	3,18 €
5	100x132	827022	3,50 €
6	100x132	827023	4,02 €
8	100x132	827024	4,74 €
10	100x132	827025	7,97 €



TORX-SLEUTEL MET T-HANDVAT

Hardheid: 60 HRC
Volledig geharde kling, mat chroom. Ergonomisch handvat voor de overbrenging van hoge draaimomenten met minimale inspanning. Gat voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats.
Geproduceerd in Duitsland.



G Het gebogen uiteinde van de sleutel is in het handvat gegoten

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
T 10	100x126	827009	6,68 €
T 15	100x126	827010	6,68 €
T 20	100x132	827011	7,45 €
T 25	100x132	827012	7,45 €
T 27	100x132	827013	7,67 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
T 30	100x132	827014	7,82 €
T 40	100x132	827015	8,34 €
T 45	250x288	827016	14,54 €
T 50	250x288	827017	16,57 €



SLEUTEL MET BITHOUDER EN T-HANDVAT

Hardheid: 60HRC
Ergonomisch handvat voor de overbrenging van hoge draaimomenten met minimale inspanning.
Gat voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats.
Volledig gehard staal, glanzend nikkel.
Magnetische bithouder 1/4», C6,3-formaat, vervaardigd uit roestvrijstaal.
Duits fabricaat.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
150	854279	17,20 €



SCHROEVENDRAAIERSET MET T-HANDVAT EN BITHOUDER

Samenstellingen: - Schroevendraaier met T-handvat, bithouder en box met 6 Torx-bits - Schroevendraaier met T-handvat, bithouder en box met 6 Torx-bits - Schroevendraaier met T-handvat, bithouder en box met 6 PH- en PZ-bits - Schroevendraaier met T-handvat, bithouder en box met 30 inbus-/PH-/PZ-/Torx-bits Duits fabricaat.

Benaming	GISS	Prijs
Sleutel + doos 10 Torx-bits	868152	33,50 €
Sleutel + doos 10 PH- en PZ-bits	868154	33,60 €
Sleutel + doos 30 zeskant bits / PH / PZ / TORX	854345	48,06 €



INBUSSLEUTEL MET T-HANDGREEP

Inbussleutel met T-handgreep.
(Afmetingen groter dan 10 mm worden geleverd zonder zwarte zeskantkop)

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2	125	7733315	10,84 €
2,5	125	7733316	11,20 €
3	125	7733317	11,34 €
3,5	125	7733318	11,81 €
4	180	7733319	12,28 €
4,5	180	7733320	12,68 €
5	180	7733321	13,04 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6	210	7733323	14,48 €
7	210	7733324	15,05 €
8	250	7733325	15,56 €
10	300	7733326	18,15 €
12	320	7733327	22,40 €
14	340	7733328	28,01 €

RATEL MET 72 TANDEN

Norm: ISO 3315/ 1174-1

Glanzende afwerking, zwarte handgreep met blauwe ring.

ISO 3315 ISO 1174-1

Aandrijfvierkant	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1/4	125	865326	19,21 €
1/2	250	865327	19,73 €



G Terugstelhoek van 5°
Kleine draaihoek

COMPOSIET RATEL 72 TANDEN

Norm: ISO 3315

Ratel met 72 tanden: terugstelhoek van 5°
Behuizing van samengesteld materiaal.
Ratel met Push-technologie.
Gewicht is 15% lager dan bij een klassieke ratel.
Krast niet, zonder chroom (chromeless).

ISO 3315

Aandrijfvierkant	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1/4	125	828239	21,44 €
1/2	250	828241	21,44 €



G Zonder chroom, krast niet

RATEL MET DRAAIGREEP

Matte satijnen afwerking
Ratel 60 tanden 1/2 "
Handvat met rotatiefunctie

Aandrijfvierkant	L x b x h (mm)	GISS	PU HT
1/2	290 x 42,0 x 22	6817718	36,72 €
1/4	180 x 27,5 x 15	6817716	25,76 €

NIEUW





DOPSLEUTELSET 1/4" EN 1/2" MET COMPOSIET RATEL

Matte afwerking
Samenstelling van set 1/4" 26 stukken:
11 doppen: O 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 2 verlengstukken: 50 en 100 mm
1 cardan. 1 insteekverlengstuk met zwarte plastic handgreep.
1 schuifgreep. 1 72-tanden composiet ratel Push-technologie
1 dop met bithouder. 8 schroefbits: O3-4-4,5-5-5,5-6,5 en PH1-PH2.

Samenstelling cassette 1/2" 22 stuks:
18 doppen: O10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 verlengstukken: 125 en 250 mm. 1 cardan 1 72-tanden composiet ratel Pushtechnologie

Aandrijfvierkant	Aantal delen	GISS	Prijs
1/4	26	865429	52,46 €
1/2	22	865433	77,29 €



DOPSLEUTELSET 1/4" EN 1/2" MET RATEL

Samenstelling van de cassette 1/4" 26 stuks:
11 doppen: O 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 2 verlengstukken: 50 en 100 mm
1 cardan. 1 insteekverlengstuk met zwarte plastic handgreep.
1 schuifgreep. 1 72-tanden ratelsleutel 1 dop met bithouder
8 schroefbits: O3-4-4,5-5-5,5-6,5 en PH1-PH2.

Samenstelling van de cassette 1/2" 22 stuks:
18 doppen: O10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 verlengstukken: 125 en 250 mm 1 cardan. 1 72-tanden ratelsleutel

Aandrijfvierkant	Aantal delen	GISS	Prijs
1/4	26	865427	47,41 €
1/2	22	865431	75,15 €



NIEUW

SET VAN 27 1/4" BITS MET MINI-RATEL

Zeskant doppen: 4/5/6/8/10/13 mm
bits: PH1 / 2/3
bits: 2/3/4/5/6 mm
Pozidriv-bits: PZ1 / PZ2 / PZ3
Inbus-bits: 2,5 / 3 / 3,5
Torx: T6 / T8 / T10 / T15 / T20

Aantal onderdelen	GISS	Prijs
27	7362938	39,00 €

DOPSLEUTEL ¼ INCH

Norm: ISO 691/1711-1/1174-1/2725-1

Dopsleutel van ¼ inch met «HEX-MOOV», matte afwerking, zeskantig.

ISO 691 | ISO 1174-1 | ISO 1711-1 | ISO 2725-1



Diameter (mm)	GISS	Prijs
5	865353	1,36 €
5.5	865354	1,36 €
6	865355	1,36 €
7	865356	1,36 €
8	865357	1,36 €
9	865358	1,36 €

Diameter (mm)	GISS	Prijs
10	865359	1,36 €
11	865360	1,36 €
12	865361	1,36 €
13	865362	1,41 €
14	865363	1,52 €

DOPSLEUTEL ½ INCH

Norm: ISO 691/1711-1/1174-1/2725-1

Dopsleutel van ½ inch met «HEX-MOOV», matte afwerking, zeskantig.

ISO 691 | ISO 1174-1 | ISO 1711-1 | ISO 2725-1



Diameter (mm)	GISS	Prijs
10	865329	1,77 €
11	865330	1,98 €
12	865331	1,98 €
13	865332	2,04 €
14	865333	2,04 €
15	865334	2,04 €
16	865335	2,04 €
17	865336	2,14 €
18	865337	2,24 €
19	865338	2,24 €
20	865339	2,35 €
21	865340	2,45 €

Diameter (mm)	GISS	Prijs
22	865341	2,45 €
23	865342	2,56 €
24	865343	2,56 €
25	865344	2,66 €
26	865345	2,76 €
27	865346	2,97 €
28	865347	2,97 €
29	865348	3,33 €
30	865349	3,39 €
31	865350	3,60 €
32	865351	3,60 €

Zie pagina p.608



Vonkvrije slagdoppen 1" ZESKANT
Ref. 846112

Zie pagina p.628



SLAGDOP impact 1/2"
Ref. 4981722



VIERKANT VERLENGSTUK

Norm: ISO 3316

Matte afwerking

ISO 3316

Hiermee kunt u werken in diepe ruimten

Aandrijfvierkant	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1/4	50	865368	3,39 €
1/4	100	865369	3,65 €
1/2	125	865370	4,69 €
1/2	250	865371	5,73 €



CARDANGEWRICHT

Norm: ISO 3316/1174-1

Matte afwerking

ISO 3316 ISO 1174-1

Hiermee kunt u bij niet-toegenkelijke schroeven.

Aandrijfvierkant	GISS	Prijs
1/4	865365	8,65 €
1/2	865366	9,64 €



DOPSLEUTEL MET BITHOUDER

Norm: ISO 1174-1, DIN 3120

De schroefbit wordt door middel van een kogel vastgehouden in de dopsleutel.

ISO 1174-1 DIN 3120

Diameter (inch)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
5/16 – 1/2	37	865424	6,57 €
1/4 – 1/4	37	865425	3,03 €



VERLOOPSTUK 1/2" NAAR 3/4"

Norm: ISO 1174

Gesmede behuizing van chroom-vanadium-staal.
Vierkant inwendig ½», vierkant uitwendig ¾».

ISO 1174

Lengte (mm)	GISS	Prijs
47	865422	6,45 €

Wat u moet weten

DOOR GISS GECONTROLEERD AANDRAAISYSTEEM

De **GISS** momentsleutel is vervaardigd in overeenstemming met de geldende DIN EN ISO 6789-norm en overtreft de vereisten van deze norm.
Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze betrouwbaar en veilig is in gebruik.

De momentsleutel is een manier om uw precisiebehoeften te meten en hieraan te voldoen. Wij adviseren:

- 1 kalibratie per jaar (DIN ISO 6789:2003)
- of na 5000 cycli (DIN ISO 6789:2003)

Waarom is dit belangrijk?

- Deze maatregelen zijn essentieel om de blijvende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw momentsleutels te waarborgen.

GISS, via haar geaccrediteerde laboratorium, heeft in samenwerking met overheidsinstanties certificaten uitgegeven voor uw dynamometrische producten die aan de huidige normen en vereisten van de DIN EN ISO 6789:2003-normen voldoen.

Voor **GISS** momentsleutels geldt een garantie van 2 jaar.

MOMENTSLEUTEL

Voldoet aan norm ISO 6789/ EN 26789


Nauwkeurigheid +/- 3%
verstelbare sleutel met omkeerbare aandrijving en geïntegreerde ratel
Schaal in N-m en lbf-ft

Garantie 2 jaar

G Geleverd met ijkingscertificaat

Bereik (Nm)	Kruisgleuf («)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
5-25	1/4	285	400	853392	139,90 €
20-100	1/2	425	1000	853393	148,55 €
40-200	1/2	490	1150	853394	153,00 €

Omkeerbaar vierkant voor linksgebruik





Omkeerbaar aandrijfvierkant.

SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE



Norm: DIN 5265/DIN ISO 2380

Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef.
Ergonomische greep met platte kanten.
Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid.
Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN 5265 | DIN ISO 2380

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3	80	826606	2,28 €
3.5	100	826607	2,33 €
4	100	826608	2,33 €
5.5	125	826609	3,01 €
6.5	150	826462	3,46 €
8	175	826464	4,96 €
10	200	826465	6,41 €

KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER, PHILLIPS



Norm: ISO 8764

Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische greep met platte kanten.
Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid.
Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 8764

Afmetingen	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PH.0	60	826447	2,17 €
PH.1	80	826448	3,11 €
PH.2	100	826449	3,80 €
PH.3	150	826450	5,51 €

KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER, POZIDRIV



Norm: ISO 8764

Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische greep met platte kanten.
Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid.
Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Geproduceerd in Duitsland.

ISO 8764

Afmetingen	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PZ.1	80	826432	3,52 €
PZ.2	100	826433	4,41 €

Zie pagina p.484



Zijsnijtang
grote capaciteit-
componenten
isolatie
Ref. 847008

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG ZAAGSNEDE EN PHILLIPS

Norm: DIN 5265/DIN ISO 2380/ISO 8764

Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef.
Ergonomische handgreep met afplatting - Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid.
Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Samenstelling van de set:
- 4 zaagsnedeschroevendraaiers: 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150.
- 2 schroevendraaiers Phillips: PH 1x80 - PH 2x100.

ISO 8764 | DIN 5265 | DIN ISO 2380



Aantal delen	Type	GISS	Prijs
6	Zaagsnede-Phillips	826572	17,32 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG ZAAGSNEDE EN POZIDRIV

Norm: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Verchroomde kling, punt van gehard, gepolijst staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische handgreep met afplatting, tweecomponenten, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid. Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Samenstelling van de set:
4 platte schroevendraaiers: 3,5x100 - 4x100 -5,5x125 - 6,5x150
- 2 Pozidriv-schroevendraaiers: PZ 1x80 - PZ 2x100

ISO 8764 | DIN 5265 | DIN ISO 2380



Voetspoor	GISS	Prijs
Zaagsnede-Pozidriv	826563	18,76 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 5-DELIG, ZAAGSNEDE EN PHILLIPS

Norm: DIN 5265/DIN ISO 2380/ISO 8764

Samenstelling van de set:
- 4 zaagsnedeschroevendraaiers: 3,5x75 - 4,5x90 - 5,5x100 - 6,5 x 125.
- 1 schroevendraaier Phillips: PH2 x100.

ISO 8764 | DIN 5265 | DIN ISO 2380



Aantal delen	Type	GISS	Prijs
5	Zaagsnede - Kruiskop	845320	26,34 €

Zie pagina p.433



Module schroevendraaiers
Ref. 830366

SCHROEVENDRAAIER, TORX



Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische handgreep met afplattingen Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid. Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Made in Germany.

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
T 10	80	827098	3,28 €
T 15	80	827099	3,70 €
T 20	100	827100	3,80 €
T 25	100	827101	4,59 €
T 30	115	827102	5,16 €
T 40	130	827103	6,31 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG TORX



Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef.
Ergonomische handgreep met afplattingen. Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid.
Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Samenstelling van de set:
T 10x80 - T 15x80 - T 20x100.
T 25x100 - T 30x115 - T 40x130.
Made in Germany.

Aantal delen	Type	GISS	Prijs
6	Torx	827147	25,58 €

MAGNETISEER - DEMAGNETISEER APPARAAT



Blok voor magnetiseren/demagnetiseren
Hiermee kunt u stalen klingen en gereedschappen magnetiseren of demagnetiseren.

GISS	Prijs
852034	14,02 €

Ideaal voor het plaatsen van schroeven op moeilijk toegankelijke plekken.

SCHROEVENDRAAIERSET OMKEERBARE KLINGEN '10 IN 1'

5 matte, verchroomde omkeerbare klingen (chroom-vanadiummolybdeen), lengte 115 mm.
10 bits verschaffen u een combinatie van 10 schroevendraaiers in 1.
'Easyclick'-systeem voor het regelen van de lengte en het vastzetten van de kling.
Lengte van de omkeerbare kling van 42 tot 112 mm.
Ergonomische handgreep, bicomponent, anti-slip grip.
Uitgerust in foedraal.
Samenstelling:
Zaagsnede (4,0, 6,0).
Phillips (PH1, PH2).
Pozidriv (PZ1, PZ2).
Torx (T10, T15, T20, T25).
Made in Germany.







G Verstevigende titanium afwerking die bestand is tegen corrosie

Aantal delen	GISS	Prijs
7	826557	43,92 €

Dit maakt het verschil

10 SCHROEVENDRAAIERS IN 1



SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4'' MET MAGAZIJN



Norm: DIN 3126/ISO 1173

Ergonomische handgreep in bi-materiaal met antislipbescherming.
Sterke permanente magneet. Chrome zeshoekig mes.
Samenstelling: Vorm C 6.3, lengte 25 mm
- Slot 6.5
- Phillips PH1, PH2, PH3
- Pozidriv PZ2
- Torx T15, T20, T25

ISO 1173 DIN 3126

G Meer dan 8 schroevendraaiers in 1

Lengte (mm)	GISS	Prijs
125	825272	28,66 €

SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4''



DIN 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 - inbussleutel. Ergonomische handgreep met antislipbeveiliging. Krachtige permanente magneet. Geproduceerd in Duitsland.

ISO 1173 DIN 3126

Lengte (mm)	GISS	Prijs
125	828057	7,45 €

MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4"



Zeskantige uitgang, inbus

Lengte (mm)	GISS	Prijs
58	827729	4,33 €

SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER EN BITSET



Samenstelling:
- Schroevendraaierbithouder en doos 10 Torx-bits
- Schroevendraaier met eindkappen en doos 10 PH- en PZ-bits
- Schroevendraaierbithouder en doos 30 zeskantbits / PH / PZ / Torx

Duitse fabricage

Bestemming	GISS	Prijs
Schroevendraaier + doosje met 10 Torx-bits	868148	24,50 €
Schroevendraaier + doosje met 10 PH en PZ-bits	868150	24,50 €
Schroevendraaier + doosje met 30 6-kant/PH/PZ/ Torx-bits	854353	38,25 €

STUBBY SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE

Norm: DIN 5265/DIN ISO 2380

Verchroomde kling.
Punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef.
Korte, ergonomische handgreep met extra stevige grip.
Uitgekiende kop voor hoog schroefkoppel.

DIN 5265 | DIN ISO 2380



G Uitstekende verhouding tussen grootte en aanhaalmoment

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
5.5x25	827137	3,92 €

STUBBY SCHROEVENDRAAIER, PHILLIPS

Norm: ISO 8764/ISO 2380

Verchroomde kling.
Punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef.
Korte, ergonomische handgreep met extra stevige grip.
Uitgekiende kop voor hoog schroefkoppel.

ISO 2380 | ISO 8764



G Punt van gehard, gepolijst staal voor een perfecte houvast van de schroef
Uitstekende verhouding tussen grootte en aanhaalmoment

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
PH 1x25	826502	3,76 €
PH 2x25	826503	3,70 €

SET VAN 9 PRECISIESCHROEVENDRAAIERS IN EEN VINYLBEHUIZING

Ergonomische vorm voor optimaal gebruik en maximaal comfort.
Een tip die nauwkeurige rotatie op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk maakt.
samenstelling:
- 1,5 x 40 mm,
- 2.0X60 mm,
- 2,5 x 80 mm,
- 3.0X80 mm,
- 4,0x80 mm,
- PH00X60 mm,
- PH0X60 mm,
- PZ0 X 60 mm,
- PZ1 X 80 mm.



NIEUW



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
9	7849753	27,52 €





STUBBY SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4'' MET MAGAZIJN

Norm: DIN 3126/ISO 1173

Vorm D 6,3.
Magnetische bithouder 1/4'' met magazijn STUBBY.
Ergonomische softfi nish handgreep met extra stevige grip.
Roestvrij staal met krachtige, permanente magneet.
Speciaal ontworpen voor werk op nauwe plaatsen.
Samenstelling: 6 bits van 25 mm:
Zaagsnede 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 en T15.
Made in Germany.

ISO 1173 DIN 3126






Aantal delen	Lengte van bit (mm)	GISS	Prijs
6	25	840429	13,03 €

Het alternatief van de schroevendraaierset 6 korte schroevendraaiers in 1

Dit maakt het verschil

KLEIN VAN FORMAAT MET EEN GROOT EFFECT



ONZE SCHROEVENDRAAIERS

Wat is VDE : VDE organisatie voor controle en certificering, nationaal en internationaal erkend. Elektrische producten worden hier gecontroleerd op veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en andere productkenmerken.
De VDE-norm is een referentienorm voor werken onder spanning (gebruik door elektricien).

Logo alleen op producten die voldoen aan VDE-vereisten.

AC 1000V
IEC 60900:2004

AC 1000V Dubbele driehoek + spanningsbereik : Geeft aan dat deze producten geschikt zijn voor werk onder spanning.

IEC : De producten met dit logo hebben de noodzakelijke testen en controles gehad om deze veiligheidsen beschermingsnorm te verkrijgen.

Veiligheidsaanwijzingen:


• Gebruik geschikte persoonlijke beschermmiddelen • Controleer het gereedschap voor gebruik. Als het gereedschap beschadigd is, vervangen • Haal de spanning van de onderdelen • Zorg ook dat de spanning niet opnieuw ingeschakeld kan worden • Verwijder en bescherm de onderdelen naast de werkzone.

SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380 VDE en GS gecertificeerd

Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004



Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging


Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3	100	827106	3,80 €
4	100	827107	4,44 €
5.5	125	827108	5,27 €
6.5	150	827109	5,79 €

SCHROEVENDRAAIER, PHILLIPS, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN 7438 ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004



Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PH 1	80	826505	4,64 €
PH 2	100	826506	5,79 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN 7437 - ISO 5264 - ISO 2380 - DIN 7438 - ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Set bestaande uit:
4 zaagsnedeschroevendraaiers: 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150.
2 Phillips schroevendraaiers: PH 1x80, PH 2x100.

AC 1000V
IEC 60900:2004



Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Aantal delen	Type	GISS	Prijs
6	Zaagsnede - Kruiskop	826579	31,68 €

Betekenis pictogrammen

ASSORTIMENT SCHROEFBITS

- Binnenzeskant
- Torx
- Phillips
- Resitorx
- Pozidriv
- Zaagsnede

Phillips, Pozidriv, Torx zijn geregistreerde handelsmerken

BIT ASSORTIMENT GISS

Waarom kiezen voor de bits voor normaal gebruik ? pag. 470

- Van volledig gehard staal, geschikt voor alle soorten normaal gebruik.
- Goed bestand tegen slijtage
- Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
- Made in Germany.



Waarom kiezen voor de TORSIE bits GISS ? p.472



- Speciaal geschikt voor schroeven in metaal en harde materialen.
- Geschikt voor regelmatig gebruik
- Mondstukken met elastische hardheid, past zich aan aan hoge belastingen als het aanhaalkoppel extreem is.
- Made in Germany.

Waarom kiezen voor de TORSIE TITAAN bits GISS ? p.473

- Uitermate geschikt voor regelmatig schroeven, zoals in de industrie en bij montageketens.
- Mondstukken met elastische hardheid, past zich aan aan hoge belastingen als het aanhaalkoppel extreem is.
- Zeer harde TiN-coating voor een langere levensduur.
- Made in Germany.



OPNAME ¼ INCH, INBUS, LENGTE 25 MM VOOR NORMAAL GEBRUIK

Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3
Speciaal gehard staal.
Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126



G De bit is over de hele lengte thermisch behandeld

Afmetingen	GISS	Prijs
1.5	826751	2,19 €
2	826752	2,19 €
2.5	826753	2,19 €
3	826754	2,19 €
4	826755	2,19 €
5	826756	2,19 €
6	826757	2,19 €
7	826758	2,35 €
8	826759	2,88 €

OPNAME ¼ INCH, INBUS, LENGTE 50 MM VOOR NORMAAL GEBRUIK

Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm E 6,3
Speciaal gehard staal.
Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126



Afmetingen	GISS	Prijs
4	826764	3,50 €
5	826765	3,50 €
6	826766	3,50 €

Zie pagina p.415



Multifunctionele opbergbox
Ref. 794336

SCHROEFBIT KRUISKOP PH, 1/4” LENGTE 25 MM, NORMAAL GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal gehard staal. Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126

G De bit is over de hele lengte thermisch behandeld

Afmetingen	GISS	Prijs
PH1	826780	0,64 €
PH2	826781	0,64 €
PH3	826782	0,64 €

SCHROEFBIT KRUISKOP PZ 1/4”, LENGTE 25 MM, NORMAAL GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal gehard staal. Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126

Afmetingen	GISS	Prijs
PZ 1	826872	0,64 €
PZ 2	826873	0,64 €
PZ 3	826874	0,64 €

SCHROEFBIT TORX 1/4”, LENGTE 25 MM, NORMAAL GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal gehard staal. Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126

Afmetingen	GISS	Prijs
T10	826788	1,00 €
T15	826789	1,00 €
T20	826790	1,00 €
T25	826791	1,00 €
T30	826793	1,00 €
T40	826794	1,00 €

SCHROEFBIT TORX 1/4” MET BORING, LENGTE 25 MM, NORMAAL GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal gehard staal. Voor alle soorten schroeven.

ISO 1173 ISO 3126

Afmetingen	GISS	Prijs
TR 10	826807	2,35 €
TR 15	826808	2,35 €
TR 20	826809	2,35 €
TR 25	826810	2,35 €
TR 27	826811	2,35 €
TR 30	826812	2,35 €
TR 40	826813	2,35 €

Dit maakt het verschil

COMPACT EN PRAKTISCH

Snelle en gemakkelijke toegang tot de bits



Eenvoudige opening

Stevige behuizing

SCHROEFBITSET MET 10 BITS PH / PZ / TORX ALGEMEEN GEBRUIK

NIEUW

Voor alle gangbare werkzaamheden.
Samenstelling: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T15 - T20 - T25 - T30 - universele bithouder 1 / 4x58

Stevige doos met twee materialen voor een comfortabele, schokbestendige grip

Nieuw toggle-openingssysteem voor eenvoudige opening. Snelle en eenvoudige toegang.



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
10	867988	17,20 €

G Duitse fabricage

SCHROEFBITSET MET 10 TORX-BITS ALGEMEEN GEBRUIK

NIEUW

Voor algemeen gebruik.
Samenstelling: T10 - 2xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30 - T40 - Universele bithouder 1 / 4x58

Stevige doos met twee materialen voor een comfortabele, schokbestendige grip

Nieuw toggle-openingssysteem voor eenvoudige opening. Snelle en eenvoudige toegang tot de bits.



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
10	867986	17,90 €

G Duitse fabricage

TORSIEBIT ¼ INCH, KRUISKOP, LENGTE 25 MM, VOOR INTENSIEF GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal volledig gehard staal, zeer flexibel. Voor intensief gebruik. Zeer slijtvast dankzij de thermisch geharde kop. Geschikt voor schroeven in metaal en harde materialen.

G Speciale torsiezone die voorkomt dat de bit kapotgaat wanneer er veel kracht op komt te staan

Afmetingen	GISS	Prijs
PH1	826819	0,94 €
PH2	826820	0,94 €
PH3	826821	0,94 €

TORSIEBIT ¼ INCH, KRUISKOP, LENGTE 50 MM, VOOR INTENSIEF GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm E 6,3 Speciaal volledig gehard staal, zeer flexibel. Voor intensief gebruik. Zeer slijtvast dankzij de thermisch geharde kop. Geschikt voor schroeven in metaal en harde materialen.

Afmetingen	GISS	Prijs
PH1	826826	2,56 €
PH2	826827	2,56 €
PH3	826828	2,56 €

TORSIEBIT ¼ INCH POZIDRIV LENGTE 25 MM, VOOR INTENSIEF GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal volledig gehard staal, zeer flexibel. Voor intensief gebruik. Zeer slijtvast dankzij de thermisch geharde kop. Geschikt voor schroeven in metaal en harde materialen.

Afmetingen	GISS	Prijs
PZ 1	826832	0,94 €
PZ 2	826833	0,94 €
PZ 3	826834	0,94 €

TORSIEBIT ¼ INCH POZIDRIV LENGTE 50 MM, VOOR INTENSIEF GEBRUIK



Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm E 6,3 Speciaal volledig gehard staal, zeer flexibel. Voor intensief gebruik. Zeer slijtvast dankzij de thermisch geharde kop. Geschikt voor schroeven in metaal en harde materialen.

Afmetingen	GISS	Prijs
PZ 1	826839	2,56 €
PZ 2	826840	2,56 €
PZ 3	826841	2,56 €

TORSIEBIT ¼ INCH, KRUISKOP TITANIUM, LENGTE 25 MM, VOOR ZEER INTENSIEF GEBRUIK

Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 Speciaal volledig gehard staal.Dankzij de TiN-coating gaat de bit langer mee. Uitermate geschikt voor regelmatig schroeven, vooral bij productieketens.



Speciale torsiezone die voorkomt dat de bit kapotgaat wanneer er veel kracht op komt te staan

Afmetingen	GISS	Prijs
PH1	826844	2,19 €
PH2	826845	2,19 €
PH3	826846	2,19 €

TORSIEBIT ¼ INCH, POZIDRIV TITANIUM, LENGTE 50 MM, VOOR ZEER INTENSIEF GEBRUIK

Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm E 6,3 Speciaal volledig gehard staal. Dankzij de TiN-coating gaat de bit langer mee. Uitermate geschikt voor regelmatig schroeven, vooral bij productieketens.



Afmetingen	GISS	Prijs
PZ 1	826859	3,80 €
PZ 2	826860	3,80 €
PZ 3	826861	3,80 €

SCHROEFBITSET COMPACTBOX 1/4”

Norm: ISO 1173/ISO 2351-3/DIN 3126/DIN 3127-1

Samenstelling: 1 bithouder met 30 bits van ¼ inch;
5 platte schroefbits: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8;
10 Torx-bits: 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40;
- 4 kruiskopschroevendraaiers: N° 0 - 1 - 2 - 3 ;
- 4 Pozidriv-schroevendraaiers: N° 0 - 1 - 2 - 3 ;
7 inbusbits: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.



GISS	Prijs
787669	17,17 €

SCHROEFBITSET COMPACTBOX INBUS-PH-PZ-TORX 1/4”, NORMAAL GEBRUIK

Norm: ISO 3126/ISO 1173

Vorm C 6,3 - Lengte 25 mm.
Samenstelling: 2xPH1 - 4xPH2 - 2xPH3 - 2xPZ1 - 4xPZ2 - 2xPZ3 ; 1xT6 - 1xT7 - 1xT8 - 1xT9 - 1xT10 - 1xT15
- 1xT20 - 1xT25 - 1xT27 - 1xT30 - 1xT40; 1x4,0 - 1x5,0 - 1x6,0 (inbus); 1 magnetische bithouder van ¼ inch.



Aantal delen	GISS	Prijs
31	826743	34,23 €



STUBBY SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4'' MET MAGAZIJN

Norm: DIN 3126/ISO 1173

Aantal delen	Lengte van bit (mm)	GISS	Prijs
6	25	840429	13,03 €



SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER 1/4'' MET MAGAZIJN

Norm: DIN 3126/ISO 1173

Lengte (mm)	GISS	Prijs
125	825272	28,66 €



SCHROEVENDRAAIER MET MAGNETISCHE BITHOUDER EN BITSET

Samenstelling:
- Schroevendraaierbithouder en doos 10 Torx-bits
- Schroevendraaier met eindkappen en doos 10 PH- en PZ-bits
- Schroevendraaierbithouder en doos 30 zeskantbits / PH / PZ / Torx

Duitse fabricage

Bestemming	GISS	Prijs
Schroevendraaier + doosje met 10 Torx-bits	868148	24,50 €
Schroevendraaier + doosje met 10 PH en PZ-bits	868150	24,50 €
Schroevendraaier + doosje met 30 6-kant/PH/PZ/ Torx-bits	854353	38,25 €

Zie pagina p.433



Module schroevendraaiers Ref. 830366

Dit maakt het verschil

WATERPOMP-TANGEN GISS

GISS biedt u een volledig assortiment waterpomptangen die gemak, veiligheid en gebruikscomfort bieden.

Dankzij ons aanbod, tot 13 instelposities, biedt GISS een maximale bekopening van 60 mm.



Welke waterpomptang?

Op elkaar liggende of tegenover elkaar liggende benen?

De dunnere op elkaar liggende benen bieden stabiliteit bij het grijpen van onderdelen in kleine ruimten.



Op elkaar liggend


De tegenover elkaar liggende benen zorgen voor een maximale stabiliteit van 2 benen voor een ondersteuning van lasten.



Tegenover elkaar liggend

Het **GISS** assortiment biedt eveneens 2 soorten benen:

- PVC
- Twee componenten isolatie: voor gebruikscomfort en een ergonomische hantering



Bekopeningen van de tangen: tussen 32 en 60 mm.

INSTELBARE WATERPOMPTANG - SYSTEEM «SO EASY»



Norm: DIN ISO 8976

Chroom-vanadium staal.
Voor gebruik als tweede sleutel om schroeven vast te draaien.
Sleutel om alle schroeven vast te draaien, zowel metrische schroeven als schroeven in inch.
Voorkomt dat de randen afslijten.
Dankzij de driezijdige kop kunnen ook afgesleten, roestige en afgeronde schroeven worden vastgedraaid.
Sleutel met snelinstelschuifsysteem met vertanding.
Automatisch blokkerende sleutel, voorkomt wegslippen op het werkstuk.
Sleutel die in 13 posities kan worden ingesteld.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976

Maat (mm)	Gewicht (g)	Klemkracht	GISS	Prijs
260	330	10 tot 36	840481	19,29 €

Geen speling, voorkomt doorslippen en afronding van schroeven.

WATERPOMPTANG MET OPGELEGD SCHARNIER 240 MM



Norm: DIN ISO 8976

6 posities.
Met antiklembeveiliging.
Bovenste been voorzien van groeven.
Gecoat met PVC voor een goede hantering.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Aanpassingspositie (nmr)	GISS	Prijs
240	55	6	845325	8,32 €

WATERPOMPTANG MET OPGELEGD SCHARNIER 2-COMPONENTEN ISOLATIE



Norm: ISO 8976

Grote opening: 60 mm - 8 posities.
Gepolijste afwerking.
Tweecomponentenhandvat.

ISO 8976

Lengte (mm)	Omvang wijdte (mm)	Instelpositie (aantal)	GISS	Prijs
250	60	8	827954	14,08 €

Deze GISS-tang kan 30% verder worden geopend dan andere waterpomptangen op de markt

WATERPOMPTANG MET OPGELEGD SCHARNIER, HANDVATEN ROOD GEPLASTIFICEERD

Norm: ISO 8976

Gepolijste afwerking - de handvatten hebben een PVC-coating, 8 standen. Wijdte 60 mm

ISO 8976



Lengte (mm)	Omvang wijdte (mm)	Instelpositie (aantal)	GISS	Prijs
250	60	8	787552	7,99 €

G Deze GISS-tang heeft een openingswijdte van 60 mm

INSTELBARE WATERPOMPTANG MET SO EASY NG BOX-JOINT

Stalen chroom vanadium. Tanden op 56 HRC
Tang met een snel aanpassingssysteem en deel van het geheel door schuifgrepen.
Openingscapaciteit 30% groter
Zelf-vergrendelende tang, voorkomt slippen van het te bewerkeren onderdeel.
systeem ter voorkoming van beknelde vingers
Gemaakt in Duitsland



Lengte (mm)	Openingsca-paciteit (mm)	Aanpasbare positie (nummer)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
180	42	18	180	865236	20,33 €
250	50	25	335	865237	21,97 €
300	70	30	545	865238	30,14 €

Dit maakt het verschil

NIEUWE GENERATIE, 'ZO EENVOUDIG'-KLEMMENREEKS VAN GISS





Deze GISS-tang kan 35% verder worden geopend dan gewone waterpomptangen op de markt

WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER - DRUKKNOP 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: ISO 8976

Grote opening: 60 mm - 8 posities.
Geïntegreerde drukknop.
De drukknop voorkomt dat de afstelling onbedoeld wordt gewijzigd.
Voorziening om te voorkomen dat uw vingers beklemd raken.
Gepolijste afwerking.

ISO 8976

Lengte (mm)	Omvang wijdte (mm)	Instelpositie (aantal)	GISS	Prijs
250	60	8	827943	21,44 €



Deze GISS-tang kan 35% verder worden geopend dan gewone waterpomptangen op de markt

WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER DRUKKNOP, GEPLASTIFICEERDE HANDVATEN

Norm: ISO 8976

Grote opening: 60 mm - 8 posities.
Kan snel worden afgesteld met behulp van de drukknop.
De drukknop voorkomt dat de afstelling onbedoeld wordt gewijzigd.
Voorziening om te voorkomen dat uw vingers beklemd raken.
Gepolijste afwerking.
Gecoate handvatten.

ISO 8976

Lengte (mm)	Wijdte (mm)	Instelpositie (aantal)	GISS	Prijs
250	60	8	827948	19,64 €



Automatisch blokkerende tang, voorkomt wegslippen op het werkstuk.


VDE-WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 8976/ EN en IEC 60900: 2004

Chroom-vanadium staal.
Verchroomde afwerking.
7 instelposities.
Wijdte van parallelle opening: 38 mm
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976/EN
IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Wijdte van opening (mm)	GISS	Prijs
250	350	38	840520	16,22 €



Vind ons volledige assortiment verbindingslijnen voor gereedschap op pagina 895

Dit maakt het verschil

TANGEN "NIEUWE GENERATIE" GISS

Veiligheidspennen: voorkomt het wegglijden van de handen, meer veiligheid

2-Componenten isolatie van elastomeer en polyamide: comfort en prestaties tijdens het gebruik

Bek van gepolijst staal: bestand tegen corrosie



Sterk geslepen snijzijden voor een nauwkeurige snede: betere snijprestaties van combinatie- en snijtangen

Nauwkeurig scharnier, met zeer lage slijtage: geklonken, kan grote belastingen doorstaan

Grotere benen: aangepast aan de handen van professionals

COMBINATIETANG 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: DIN ISO 5746

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Gepolijste afwerking.
Hardheid: 63HRC. Tang voor algemeen gebruik voor het grijpen en snijden van draden, soepele en harde kabels.
Snijcapaciteit van 2,0 tot 4,0 mm.

DIN ISO 5746



Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
160	44,5	847013	9,48 €
180	47,5	847014	9,96 €
200	53	847015	12,89 €

VDE-COMBINATIETANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5746, EN/IEC 60900: 2004

Snijvermogen van snijzijden: tot 2,8 mm (middelharde draden).
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746 | IEC 60900: 2004



Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
180	265	840510	13,90 €

TELEFOONTANG RECHT HALFRONDE BEK



Norm: DIN ISO 5745

Staal van volledig gehard vanadiumchroom
Gepolijste afwerking
Hardheid: 63HRC
Voor het grijpen en buigen onder een rechte hoek van metalen draden en stukken.
Snijvermogen stalen kabels/draden tot 2 mm.

DIN ISO 5745

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	120	847017	9,91 €
200	165	847018	12,51 €

TELEFOONTANG GEBOGEN HALFRONDE LANGE BEK



Norm: DIN ISO 5745

Staal van volledig gehard vanadiumchroom
Vorm van de kop 40° gebogen
Gepolijste afwerking
Hardheid: 63HRC
Voor het grijpen en buigen onder een rechte hoek van metalen draden en stukken.
Snijvermogen stalen kabels/draden tot 2 mm.

DIN ISO 5745

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	120	847020	10,08 €
200	165	847021	11,37 €

STRIPTANG



DIN ISO 5743

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Afstelschroef, openingsveer voor een goede grip van de tang zonder inspanning.
Eenvoudig strippen van kabels tot een diameter van 5 mm en 10 mm bij dwarssnede.
Hardheid: 45HRC
Pakken, vasthouden, snijden van soepele en harde draden.

DIN ISO 5743

Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	125	847023	11,92 €

MULTI TOOL

Multifunctionele tang 9 gereedschappen in 1.
Ideaal onder alle omstandigheden, gemakkelijk te transporteren.

- 1 universele klem
- 1 mes
- 1 limoen
- 1 zaagblad
- 3 schroevendraaiers (2 slots en 1 Pozidriv)
- 1 open doos
- 1 kenmerk

Hard case.
Riemclip.









Lengte geopend (cm)	Lengte gesloten (cm)	Breedte gesloten (cm)	GISS	Prijs
16,5	10,5	4,5	860556	21,36 €

Dit maakt het verschil

Compact
eenvoudig te transporteren

9 gereedschappen in 1 ideaal voor alle omstandigheden



Zelfblokkerend voor meer veiligheid bij het openen en sluiten van de gereedschappen



Transportetui hard, met band voor riem.



VDE-TELEFOONTANG LANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840532	15,53 €



VDE-TELEFOONTANG LANG GEBOGEN, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Vorm van de kop 40° gebogen.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5745/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840534	15,68 €



VDE-DRAADSTRIPTANG , GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5743/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743 | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	165	840528	15,11 €

Zie pagina p.467



Platte geïsoleerde schroevendraaier 1000V
Ref. 827106

Dit maakt het verschil

GISS ASSORTIMENT ZIJKNIPTANGEN

Om de snijprestaties van onze tangen te beoordelen, is het belangrijk om rekening te houden met het type draad en met de tractieweerstand in N/mm² van elk type draad:

Soepel:	(type koper, aluminium)	220-250 N/mm²
Middelhard:	(type spijker, ijzeren spijkers)	750-800 N/mm²
Hard:	(type staalkabel, stalen nagel, veer)	1600-1800 N/mm²
Pianosnaar:		2 200-2 300 N/mm²

De geleverde informatie over snijcapaciteiten wordt gemeten in maximum snij-Ø (mm).

			Snijcapaciteit in maximum Ø (mm).			
			Soepel	**Middelhard**	**Hard**	**Pianosnaar**
Snijtang diagonaal	847004 847005 847006		4,0 4,0 4,0	2,5 2,8 3,0	1,8 2,0 2,5	- - -
Snijtang diagonaal grote capaciteit	847008		-	4,2	3	2,5
Snijtang diagonaa IVDE	840530		4,0	2,8	2,8	-
Kopkniptang	847010 847011		4,0 4,0	3,5 4,0	2,5 3	2,0 2,2
Snijtang ERGOTECH	840524		4,2	3,8	2,7	2,3
Snijtang ERGOMAXX	840526		4,0	3,5	2,5	2,0



ZIJSNIJTANG 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: DIN ISO 5749

Staal van volledig gehard vanadiumchroom
Snijzijden behandeld met inductie
Gepolijste afwerking
Hardheid: 63HRC
Toepassing voor soepele tot harde draden.

DIN ISO 5749

G Ergonomische handvaten

L. (mm)	Lengte van de bek (mm)	Snijvermogen bij soepele draden 220-250 N/mm²	Snijvermogen bij middelharde draden 750-800 N/mm²	Snijvermogen bij harde draden 1600-1800 N/mm²	Gewicht (g)	GISS	Prijs
140	28.5	4.0	2.5	1.8	130	847004	10,34 €
160	30.5	4.0	2.8	2.0	170	847005	10,51 €
180	34.0	4.0	3.0	2.5	220	847006	10,62 €



ZIJKNIPTANG GROTE CAPACITEIT

Norm: DIN ISO 5749

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Snijzijden zijn gehard door middel van inductie.
Gepolijste afwerking.
Hardheid: 64HRC.
Toepassing voor middelharde tot heel harde draden (type pianosnaar).

DIN ISO 5749

L. (mm)	Lengte van de bek (mm)	Snijvermogen middelhard	Snijvermogen hard	Snijvermogen pianosnaar	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	34	4,2	3	2,5	275	847008	12,89 €



KOPKNIPTANG 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: DIN ISO 5746

Staal van volledig gehard vanadiumchroom
Snijzijden behandeld met inductie
Gepolijste afwerking
Hardheid: 63HRC
Toepassing voor soepele tot heel harde draden (type pianosnaar).

DIN ISO 5748

L. (mm)	Lengte van de bek (mm)	Snijvermogen bij soepele draden 220-250 N/mm²	Snijvermogen bij middelharde draden 750-800 N/mm²	Snijvermogen bij harde draden 1600-1800 N/mm²	Snijvermogen bij pianosnaar 2200-2300 N/mm²	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	14.9	4.0	3.5	2.5	2.0	180	847010	13,11 €
200	18,3	4	4	3	2,2	220	847011	16,41 €

ZIJSNIJTANG 25° - «ERGOTECH»

Norm: DIN ISO 5749

C 60-staal
De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
- Maximale diameter van pianosnaar: 2.3
- Maximale diameter van staalkabel: 2.7
- Maximale diameter van spijkers en bouten: 3.8

Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
180	840524	21,06 €



Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en krijgt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen. Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.

Dit maakt het verschil

ERGOTECH GAAT RSI TEGEN! *



* RSI: Repetitive Strain Injury

Zie pagina p.398



PRATIK textielen gereedschapstas Ref. 852008



VDE-ZIJSNIJTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V


Norm: DIN ISO 5749/EN en IEC 60900: 2004

Maximale knipdiameter van middelharde en harde draden: 2,8 mm.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	220	840530	15,56 €





MULTIFUNCTIONELE 25° KNIPTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V - ERGOMAXX

DIN ISO 5746/ EN en IEC 60900: 2004

De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
Kniptang met 6 functies:
- Snijtang tot 2 mm (pianosnaren).
- Striptang van 1,5 en 2,5 mm^2
- Krimptang van 1,5 en 2,5 mm^2
- Tang voor het doorknippen van schroefdraden van 3,5 en 4 mm
- Kabeltrekker en klemtang van 4,5 en 6 mm
- Precisietang met fijne bek.
- Verchroomde afwerking.

Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	GISS	Prijs
180	840526	29,50 €

G Optimale krachtoverbrenging



TANGENSET, GEISOLEERD TOT 1000 V

Koffer met 3 geïsoleerde tangen 1000V
Thermogevormde opbergvakken, transparant deksel.
Samenstelling:
- 1 geïsoleerde tang met lange halfronde gebogen bek 1000V - 200 mm (ref. 840532).
- 1 geïsoleerde universele combinatietang 1000V - 180 mm (ref. 840510).
- 1 geïsoleerde zijsnijtang 1000V - 160 mm ref. 840530.

Aantal delen	GISS	Prijs
3	842920	46,43 €

ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 4, GEISOLEERD TOT 1000 V



Samenstelling van de set:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 4x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827107, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 combinatietang, geïsoleerd tot 1000 V-180 mm (ref. 840510)
- 1 zijsnijtang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840530)
- 1 draadstriptang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840528)
Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 duimstok
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	290 x 240 x 50	869690	83,41 €

TEX 5
ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 5 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V



Samenstelling:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Schroevendraaiers, 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 zijsnijtang, 160 mm (ref. 840530)
- 1 telefoontang, 200mm lang, (ref. 840532)
Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 kabelmes (ref. 840491)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
9	290 x 240 x 50	843515	91,03 €

TEX 6
ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 6 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V



Samenstelling van de set:
- Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- Multifunctionele 25° kniptang ErgoMaxx (ref. 840526)
Niet-geïsoleerd gereedschap :
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
7	290 x 240 x 50	843909	79,09 €



PRECISIETANG MET PLATTE BEK

Norm: DIN ISO 9655

Afwerking van gepolijste staal.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

DIN ISO 9655

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
125	25	853380	16,32 €




PRECISIETANG MET HALFRONDE BEK

Norm: DIN ISO 5745

Afwerking van gepolijste staal.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

DIN ISO 5745



Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
125	25	853382	16,32 €



PRECISIETANG MET HALFRONDE BEK 45° GEBOGEN

Norm: DIN ISO 5745

Afwerking van gepolijste staal.
Vorm van de kop 45° gebogen.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

DIN ISO 5745

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
125	24	853384	16,27 €

PRECISIESNIJTANG KORTE SNEDE

Norm: DIN ISO 9654

Afwerking van gepolijste staal.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

DIN ISO 9654

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	Ø max. Cu-Ni (mm)	GISS	Prijs
110	13	2	853386	18,26 €



PRECISIESNIJTANG MET AXIALE SNEDE

Norm: DIN ISO 9654

Afwerking van gepolijste staal.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

DIN ISO 9654

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	Ø max. Cu-Ni (mm)	GISS	Prijs
110	13	2	853388	17,26 €



PRECISIESTRIPTANG

Afwerking van gepolijste staal.
Handgrepen van PVC.
Openingsveer.

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	Ø max. Cu-Ni (mm)	GISS	Prijs
125	22	2	853390	19,18 €




Zie pagina p.550



Pincet
Ref. 843541

Dit maakt het verschil

BORGRINGTANGEN "NIEUWE GENERATIE" GISS





BUITENBORGRINGTANG RECHTE BEK

Norm: DIN 5254

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Hardheid: 45HRC.
Handgrepen met antislip-coating.
Voor het plaatsen en verwijderen van Circlips®-buitenborgringen van spillen of assen.

DIN 5254

Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø van buitenborgringen minimaal/maximaal (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
140	1.4	42668	90	847025	10,34 €
180	1.9	19-60	155	847026	10,62 €
240	2.3	40-100	260	847027	13,32 €



BUITENBORGRINGTANG BEK 90°

Norm: DIN 5254

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Hardheid: 45HRC.
Handgrepen met antislip-coating.
Voor het plaatsen en verwijderen van Circlips®-buitenborgringen van spillen of assen.

DIN 5254

Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø van buitenborgringen minimaal/maximaal (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
140	1.4	42668	90	847029	10,34 €
180	1.9	19-60	155	847030	10,62 €
240	2.3	40-100	260	847031	13,32 €

Circlips® marque déposée

BINNENBORGRINGTANG RECHTE BEK

Norm: DIN 5256

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Hardheid: 45HRC.
Handgrepen met antislip-coating.
Voor het plaatsen en verwijderen van Circlips®-binnenborgringen (boren).

DIN 5256



Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø van buitenborgringen minimaal/maximaal (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
140	1.4	12-25	95	847033	10,34 €
180	1.9	19-60	155	847034	10,62 €
240	2.3	40-100	245	847035	13,32 €

BINNENBORGRINGTANG BEK 90°

Norm: DIN 5256

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Hardheid: 45HRC.
Handgrepen met antislip-coating.
Voor het plaatsen en verwijderen van Circlips®-binnenborgringen (boren).

DIN 5256



Lengte (mm)	Ø (mm)	Ø van buitenborgringen minimaal/maximaal (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
140	1.4	12-25	95	847037	10,34 €
180	1.9	19-60	155	847038	10,62 €
240	2.3	40-100	245	847039	13,32 €

ASSORTIMENTSDOOS MET RVS BINNEN- EN BUITENBORGRINGEN

Samenstelling:

Norm: DIN 472
- 600 Circlips®-binnenborgringen DIN 472: Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 47.

Norm: DIN 471
- 1000 Circlips®-buitenborgringen DIN 471: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40.

Aantal delen	GISS	Prijs
1600	847785	202,11 €



Circlips® marque déposée

Dit maakt het verschil

VOOR EEN COMFORTABEL EN OPTIMAAL GEBRUIK





MONIERTANG

Norm: ISO 9242

Voor het snijden van hard staaldraad. Zwart gelakte afwerking, gepolijste kop.
Verharding van de snijzijden door inductie.

ISO 9242

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
225	23	787546	9,23 €
250	24	787547	10,31 €
280	36	787653	12,07 €



GECOATE MONIERTANG

Norm: ISO 9242

Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.

ISO 9242

Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
220	25.6	847761	10,88 €
250	28.2	847762	12,24 €
280	31.2	847763	13,92 €



KOFFER BLINDKLINKNAGELTANG + BLINDKLINKNAGELS

Koffer bestaande uit:
- 1 aluminium/stalen klinknageltang (Réf. 855260)
- 200 klinknagels aluminium/staa

Blindklinknagels: 2,4x5,5 - 3,2x6 - 4x6 - 4,8x6

Product	GISS	Prijs
Koffer	862417	54,13 €
Klinknageltang	855260	20,62 €

Dit maakt het verschil

CATAFORESE GRIPTANGEN

Ons assortiment GISS-griptangen dat in Frankrijk wordt vervaardigd, omvat 3 modellen die geschikt zijn voor elke toepassing.

De griptangen hebben allemaal een grote klemkracht, dankzij de opening die met een heugel kan worden ingesteld.
Het klemmen geschiedt met evenwijdige bekdelen. De geharde en getande bek heeft een hardheid van 58/60 HRC en is aan de boven- en onderkant over de hele lengte getand. Bij de fabricage van de griptangen wordt een dubbele controle op de afwerking uitgevoerd om soepele vergrendeling en ontgrendeling te garanderen.
Elke griptang is voorzien van een zwarte cataforese lak die na een zoutneveltest van 800 uur niet alleen een optimale antiroestbescherming biedt, maar ook een kwalitatief hoogwaardige afdeklaag vormt.

GRIPTANG MET GROOT BEREIK KORTE BEK



4 posities.
Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening 55 mm
Diameter: opening: 55 mm
Diepte: 75 mm

fab.

GISS	Prijs
845295	26,11 €

GRIPTANG MET GROOT BEREIK DIEPE BEK



Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening: 105 mm
Diameter: 95 mm
Diepte: 85 mm

fab.

GISS	Prijs
845297	37,26 €

GRIPTANG MET GROOT BEREIK LANGE BEK



4 posities. Zwarte kataforese.
Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening: 80 mm
Diameter: opening: 80 mm
Diepte: 73 mm
Franse productie

fab.

GISS	Prijs
845299	29,68 €

G-MAX GRIPTANG MET LANGE BEKKEN



Tandstangen 6 posities voor het vastzetten van alle vormen.
Grote opening.
Altijd vastzetten met parallelle kaken.
Kaakbreedte: 16mm
Kaken in gietstaal, gegroefd, gehard, met tanden op 58/60 HRC.
Nauwkeurige en krachtige aanscherping (van 300 tot 600 daN).
Behuizingsbescherming door verchroming
Kaakbescherming door kataforese.
Technisch hoge-beschermingscoating tegen corrosie.
Ergonomie: gemakkelijk vastzetten en losmaken met één hand.
Aanscherpingskracht-aanpassing met de knop.

fab.

Capaciteit (mm)	Diepte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
130	90	270	865204	40,93 €

GRIPTANG AMERIKAANS MODEL



Mat verchroomd vanadiumstaal.
Gesmede bek.

Klemkracht (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	135	733809	7,53 €
42	190	733810	7,89 €
63	235	733811	8,66 €

BANKSCHROEF



Gesmeed staal met chroomlaagje op de schroefkop en de stang
Hardheid van klemkaken: 48-55 HRC.
Scheurbelasting: 650 N/mm²
Bek voor klemmen van buizen.
Spelingcompensatie/aanpassing door schroeven
Verkrijgbaar als vaste bankschroef met de mogelijkheid voor een draaiende basis

Lengte (mm)	Maximale opening (mm)	Afmetingen van bekken (mm)	GISS	Prijs
125	160	125x21x12.5	860550	204,11 €
150	190	150x23x12.5	860551	245,13 €

DRAAIPLAAT



Voor bankschroef	GISS	Prijs
125 mm	860553	15,93 €
150 mm	860554	15,93 €

SET VAN 2 BEKKEN

Voor bankschroef	GISS	Prijs
125 mm	861436	13,70 €
150 mm	861437	18,58 €

LIJMTANG MET POMPSYSTEEM

Haak en geleider van GS-gietijzer.
Rail van gewalst staal, voorzien van zwarte kataforese laklaag.
Frans fabricaat.

Spanbereik (mm)	Spandiepte (mm):	Rail (mm)	GISS	Prijs
200	80	30x8	652557	21,55 €
300	80	30x8	611933	22,60 €
400	80	30x8	611934	25,53 €
500	80	30x8	611935	25,53 €
600	80	30x8	652558	26,68 €
800	80	30x8	652559	26,78 €
300	100	35x9	652560	26,78 €
400	100	35X9	652561	27,83 €
500	100	35X9	652562	31,18 €
600	100	35X9	611936	32,33 €
800	100	35X9	611937	34,73 €
1000	100	35X9	611938	35,89 €
1500	100	35X9	652563	36,20 €
2000	100	35X9	652564	53,26 €
400	150	40x9	652565	43,00 €
600	150	40x9	652566	45,36 €
800	150	40x9	652567	51,11 €
1000	150	40x9	652568	53,98 €
1500	150	40x9	652569	60,36 €
2000	150	40x9	652570	68,63 €



Kracht tot 8000 N.

PROFESSIONELE LIJMTANG MET POMPSYSTEEM

Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

Spanbereik (mm)	Spandiepte (mm):	Rail (mm)	GISS	Prijs
200	80	30x8	611171	30,76 €
300	80	30x8	611172	31,59 €
400	80	30x8	611173	33,06 €
500	80	30x8	611174	35,26 €
600	80	30x8	611175	36,52 €
800	80	30x8	611176	38,82 €
300	100	35x9	652543	36,67 €
400	100	35x9	652544	37,67 €
500	100	35x9	652545	39,86 €
600	100	35x9	652546	41,17 €
800	100	35x9	652547	44,89 €
1000	100	35x9	652548	49,07 €
1500	100	35x9	652549	59,11 €
2000	100	35x9	652550	76,06 €
400	150	40x9	652551	57,34 €
600	150	40x9	652552	63,97 €
800	150	40x9	652553	71,14 €
1000	150	40x9	652554	77,22 €
1500	150	40x9	652555	95,57 €
2000	150	40x9	652556	116,42 €



20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N



MONTAGEKLEM


Klemvermogen tot 17 000N

Opening (mm)	Spanbereik (mm)	Schroef (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
40	40	12	0.38	865191	20,42 €
60	55	12	0.64	865192	22,91 €
80	65	14	1.03	865193	26,42 €
100	75	16	1.4	865194	32,26 €
150	95	18	2.5	865195	42,98 €




TELESCOPISCHE STEUN

Schuif-verlengstuk
Eindafstelling met schroef
Veiligheidsblokkering
Anti-slip rubberen vasthoudpads
Multifunctioneel gereedschap: ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, BLOKKERING
Maximale belasting tot 60 kg



Min-max verlengstuk (cm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
65-115	1.30	865200	26,67 €
101-177	1.7	865201	29,65 €
160-290	2.30	865202	33,85 €



CILINDRISCHE MAGNETEN

Deze krachtige cilindrische magneten kunnen alleen of in combinatie worden gebruikt voor lassen.
Voorzien van 2 bevestigingsgaten met schroefdraad en voorzien van een demontageschroef.



Maximale tractie	Ø x H (mm)	GISS	Prijs
20	55 x 50	4971883	53,86 €
40	70 x 62	4971884	98,94 €
100	100 x 75	4971885	251,66 €

MAGNETEN CILINDRISCHE STAVEN

Monobloc cilindrische magneten met twee polen aan tegenovergestelde uiteinden.
Prijs per paar.



L x Ø (mm)	GISS	Prijs
20 x 6	4971924	2,06 €
25 x 8	4971925	3,18 €
30 x 10	4971926	5,24 €

CILINDRISCHE MAGNETEN

De twee polen bevinden zich aan het ene uiteinde van de cilinder, gescheiden door een gleuf.
Prijs per stuk



Maximale tractie (Kg)	Ø x H (mm)	GISS	Prijs
0,7	12,5 x 9,5	4971913	2,27 €
1,9	19,1 x 12,7	4971914	3,38 €
3,4	25,4 x 15,9	4971915	8,06 €
4,8	31,8 x 25,4	4971916	14,69 €

RECHTHOEKIGE MAGNEETSTAVEN

Monobloc rechthoekige balk.
Prijs per paar.



Diepte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
5	10	20	4971927	3,84 €
5	12,5	40	4971928	10,04 €
10	15	50	4971929	11,51 €
10	15	75	4971930	24,61 €



NIEUW

MAGNETISCHE SCHIJVEN

Grijpmagneten, bedoeld om maximale kracht uit te oefenen op de delen waarmee ze in contact zijn.
Deze stijl van magneten wordt meestal gebruikt in mallen en armaturen.
M6-schroefdraad op de achterkant van de magneet.

Maximale tractie	Ø x H (mm)	GISS	Prijs
2,7	17 x 16	4971886	2,95 €
4,5	21 x 19	4971887	3,30 €
8,2	27 x 25	4971888	5,34 €
19	35 x 30	4971889	11,20 €



NIEUW

U-VORMIGE MAGNEET

Magneetvormig hoefijzermonoblok met twee polen op hetzelfde vlak.

Maximale tractie	H x L (mm)	GISS	Prijs
2,4	25,4 x 22,2	4971917	4,32 €




NIEUW

LASMAGNEET MET VARIABELE HOEK

Lashulzen met variabele hoek houden twee stukken staal vast met een hoek tussen 45 en 90 graden, zodat ze aan elkaar kunnen worden gelast.
De robuuste en sterke magnetische huls heeft twee magnetische vlakken die verstelbaar zijn tussen 45 en 90 °, en vervolgens vergrendelbaar in positie om een sjabloon te vormen voor de latere productie van onderdelen met dezelfde hoek.
Maakt het mogelijk om grote onderdelen nauwkeuriger te maken, te versnellen en de vervaardiging ervan te maken.

Maximale tractie	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
40	142	35	4972278	125,46 €



NIEUW

SCHIJFMAGNEET

Dezelfde functie als magnetische schijven, maar ontworpen voor toepassingen met beperkte hoogte.

Maximale tractie	Ø x H (mm)	GISS	Prijs
3,5	19 x 8	4971890	3,34 €
6	28,6 x 9,5	4971891	4,93 €
14	37,7 x 11	4971892	11,63 €

U-VORMIGE MAGNEET

Hoefijzermagneet met bevestigingsgat.

Maximale tractie	Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
4,5	20	30	4971918	6,02 €
9	25	40	4971919	12,82 €
11,8	30	45	4971920	23,11 €
23,5	35	57	4971921	42,23 €
37	41,3	70	4971922	69,70 €
47	54	79,4	4971923	185,64 €



MULTI-HOEK LASMAGNEET

Multi-hoek soldeermagneten houden twee stalen delen op een vaste manier onder een hoek van 30, 45, 60, 75, 90 of 180 ° zodat ze aan elkaar kunnen worden gelast. Deze fijne soldeermagneet heeft zes magnetische vlakken met verschillende hoeken ertussen.
Deze magneten zijn perfect voor het droog monteren van een fabricage voordat deze wordt gelast.

Maximale tractie	Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
10	12	100	4972279	15,37 €



MAGNETISCHE SCHIJF GEMAAKT VAN FERRIET

Geschikt voor grijptoepassingen met afgeronde en concave vormen.
Met draad M6 voor installatie op mallen of bevestigingsmiddelen.

Maximale tractie	Ø x H (mm)	GISS	Prijs
6	46 x 10,7	4971893	4,85 €
16	56 x 10,7	4971894	9,90 €
25	66 x 10,7	4971895	10,43 €





HANDMAGNEET

Magneet met handgreep en mechanisme voor eenvoudige vrijgave van gemagnetiseerde artikelen. Ideaal voor het sorteren van ferro- en non-ferro materialen, zoals inblikken, verzamelen van items zoals ringen of pinnen, verwijderen van spanen uit koelmiddeltanks of gieterijzand enz.


Maximale tractie (Kg)	Hoogte (cm)	Breedte (cm)	GISS	Prijs
1,15	235	121	5073337	104,38 €



VERSTELBARE HOEKLASMAGNEET

Oneindig instelbare hoeksoldeermagneten houden twee stukken staal op een vaste manier onder elke hoek zodat ze aan elkaar kunnen worden gelast.
Twee krachtige magnetische modules worden gescheiden door twee verbindingsstaven. Het instelbare en het slot worden verkregen dankzij eenvoudige vlindermoeren. Ideaal voor operators die prototypewerkzaamheden uitvoeren zonder mallen of bevestigingsmiddelen.

Maximale tractie (Kg)	Hoogte (mm)	Breedte (cm)	GISS	Prijs
12	57	25.4	5073338	27,68 €



CILINDRISCHE MAGNEET

Ronde magneten met gefreesd middengat.
Hoge weerstand tegen demagnetisatie.
Geschikt voor reed-relais en naderingsschakelaars.

Maximale tractie (Kg)	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
5	15	15	5073339	2,85 €
12	6	20	5073340	4,10 €

BOUTENSCHAAR MET AXIALE SNEDE



Norm: DIN ISO 5743

Chroom-vanadium.
Tot 44 HRC voor de bek, tot 59 HRC voor de snijkanten.
Snijvermogen maximaal 44 HRC.
Ovaal, buisvormig been voor een optimale buigweerstand.
Ergonomische handgreep - Triax-systeem.
Vervangbare en instelbare bek.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Afmetingen (mm)	Knipvermogen 19 HRC (77kg/mm²)	Knipvermogen 40 HRC (125 kg/mm²)	Knipvermogen 44 HRC (140kg/mm²)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
460	8	7	5	1670	840483	46,22 €
620	9	8	7	2370	840484	60,93 €
780	11	9	8	4570	845360	77,49 €
900	13	11	9	4980	845361	95,91 €

LOSSE BEK VOOR BOUTENSCHAAR



Verschuifbare delen regelmatig smeren met GLD 40 olie (ref. 839925).

Afmeting (mm)	GISS	Prijs
460	840488	33,13 €
620	840489	43,13 €
780	845362	47,68 €
900	845363	53,35 €

KABELKNIPPER CU - AL 18 MM - ERGOCAB



Norm: DIN ISO 5743

C60-staal. De kop die 25° is gebogen vergroot de kracht van de handen.
De terugtrekveer is geïntegreerd in de as.
De veiligheidsvergrendeling kan met een hand worden ontgrendeld. Snijvermogen: 18 mm/50 mm²
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en hebt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Lengte (mm)	Snijvermogen (mm)	GISS	Prijs
180	18 mm/50 mm²	840486	26,83 €

G Optimale krachtoverbrenging



2 snijfuncties: omhulsel en buis

BUISSNIJDER VOOR PVC- EN MEERLAGENBUIZEN

Snijdt door de beschermomhulsels (18 tot 35 mm) zonder de binnenbuis te beschadigen.
Snijdt PVC- en meerlagenbuizen zonder vervorming tot een doorsnede van 25 mm.
Snijdt pvc, plastic en flexibele buizen.
Precieze snede zonder vervorming. Messen van gereedschapstaal, kunnen worden bijgeslepen of vervangen.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
210	320	840506	70,10 €

MES VOOR BUISSNIJDERS VOOR PVC- EN MEERLAGENBUIZEN

Snijblad van messenstaal, kan opnieuw worden geslepen.

Aantal delen	GISS	Prijs
1	840544	12,24 €



Knipt eenvoudig draden tot 40 mm
Speciaal voor leidingen met meerdere langen, PE, PEHD, enz.

BUISSNIJDER 40 MM

Kliksysteem met hefboommechanisme voor een betere krachtoverbrengingsverhouding. Voor leidingen met meerdere lagen, PE, PEHD. De snijbladen zijn voorzien van een automatische beveiliging. Mobiele voorspanner om vervorming te voorkomen. Snijdt net en nauwkeurig. Verwisselbaar snijblad van messenstaal, kan opnieuw worden geslepen.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
210	465	840508	65,38 €

MES VOOR BUISSNIJDERS 40 MM

Snijblad van messenstaal, kan opnieuw worden geslepen.

GISS	Prijs
840542	27,33 €

Dit maakt het verschil

EEN UITSTEKENDE HANDLIGGING!

Koolstofstaal XC. Op drie plekken behandeld voor een hardheid van 35 tot 59 HRC

4 keer beter uitgebalanceerd dan een traditionele hamer.



Driecomponenten steel.

De uitlopende vorm versterkt de balans.

Deze bankhamer veroorzaakt 9 keer minder trillingen dan een traditionele hamer en leidt dan ook tot minder vermoeidheid. De veiligheid van het gereedschap wordt gewaarborgd door een kop-steelverbinding met een speciale hars, die wordt versterkt door middel van een inzetstuk van glasvezel TS3. De ergonomische steel (gegoten in SEBS) met breed uiteinde voorkomt dat de hamer bij gebruik uit de hand glipt. Dit is een kenmerk van een kwalitatief hoogwaardige hamer.

DRIECOMPONENTEN BANKHAMER

Norm: ISO 15601, NFE 71-016

Kop van koolstofstaal
Inductiegehard:
- hardheid tussen 52 en 59 HRC
- hardingsdiepte 46 HRC tot 3 mm van het slagvlak
- hardheid altijd lager dan 35 HRC (voorkomt de kans op breken)

Driecomponentenmateriaal:
1) Glasvezel (bestand tegen omgevingsveranderingen)
2) Polypropyleen (minder trillingen)
3) SEBS (voor het gieten)

Kegelvormige, gepolijste kop. De veiligheid van het gereedschap wordt gewaarborgd door een kop-steelverbinding met epoxyhars. Inzetstuk van glasvezel waarborgt de robuustheid van het gereedschap. Gieting van de steel, uiterst veilig aansluitstuk. Ergonomische steel met breed uiteinde voorkomt dat de hamer tijdens het gebruik uit de hand glipt.



NFE 71-016 | ISO 15601

Doorsnede (mm)	Lengte kop (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
32	100	308	665	845303	13,86 €
36	106	332	795	845304	17,22 €
40	110	337	1010	845305	19,54 €

Zie pagina p.895





BANKHAMER

Norm: ISO 15601

Geprofileerde steel van essenhout. Aansluitstuk metalen wig.

ISO 15601

Doorsnede (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
25	300	250	733684	6,29 €
30	320	400	733685	6,71 €
32	350	630	733686	8,30 €
40	360	800	733687	10,31 €
50	380	1850	798382	15,31 €



LASBIKHAMER

Norm: ISO 15601

Steel met profiel van essenhout. Aansluistuk metalen wig.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
280	400	733689	8,45 €



NIEUW

BANKHAMER

Norm: DIN 1041

Gesmede hamerkop

DIN1041

Doorsnede (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
19	200	5073341	4,50 €
23	429	5073342	5,20 €
27	612	5073343	6,65 €
33	1030	5073344	8,00 €
36	1250	5073345	9,50 €

HAMER MET LOSSE HAMERKOPPEN

Verchroomde kop, geleverd met een harde hamerkop (wit) en een middelharde hamerkop (rood). Steel van essenhout.



Kop	GISS	Prijs
28	733697	16,29 €
32	733698	17,68 €
38	787521	20,57 €
44	787522	23,14 €

LOSSE HAMERKOPPEN

Shore D75 – Rood
Shore D85 – Wit



Kleur	Kop	GISS	Prijs
Rood	28	787508	2,59 €
Rood	32	787509	2,89 €
Rood	38	787510	3,62 €
Rood	44	787511	4,03 €
Wit	28	788175	3,15 €
Wit	32	788176	3,62 €
Wit	38	788177	3,82 €
Wit	44	788178	5,06 €

Zie pagina p.434



Module voor slaggereedschap
Ref. 845711



Veiligheidskappen van gietijzer
Veelzijdige moker

HAMER MET VERWISSELBARE OPZETSTUKKEN - SECURITY 1

GS-certificering, veiligheid gecontroleerd

Opzetstukken zijn erg eenvoudig te vervangen.
Hickory steel, ergonomisch profiel, antislip-oppervlak.
Veiligheidsbehuizingen in gietijzer met gleuven voor het plaatsen van de opzetstukken op de steel.
Blauw opzetstuk: soepel, elastomeer, slijtvast - shore 21 D.
Oranje opzetstuk: soepel, elastomeer, slijtvast - shore 72.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
290	30	840406	19,02 €



Veiligheidskappen van gietijzer

HAMER MET VERWISSELBARE OPZETSTUKKEN - SECURITY 2

GS-certificering, veiligheid gecontroleerd

Opzetstukken zijn erg eenvoudig te vervangen.
Hickory steel, ergonomisch profiel, antislip-oppervlak.
Veiligheidsbehuizingen in gietijzer met gleuven voor het plaatsen van de opzetstukken op de steel.
Wit opzetstuk: zeer hard, polyamide, slijtvast - shore 80 D.
Oranje opzetstuk: hard, celluloseacetaat, slijtvast - shore 72 D.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
290	30	840403	21,36 €
325	40	840404	28,50 €



HAMERKOP SHORE 21 D-SECURITY

Materiaal: soepel elastomeer, bestendigheid tegen slijtage Shore 21 D

Kleuren	Diameter (mm)	GISS	Prijs
Blauw	30	840392	3,60 €
Blauw	40	840393	5,32 €



HAMERKOP SHORE 72 D-SECURITY

Materiaal: hard celluloseacetaat, bestendigheid tegen slijtage Shore 72 D

Kleuren	Diameter (mm)	GISS	Prijs
Oranje	30	840395	3,23 €
Oranje	40	840396	5,79 €



HAMERKOP SHORE 80 D-SECURITY

Materiaal: zeer hard polyamide, bestendigheid tegen slijtage Shore 80 D

Kleuren	Diameter (mm)	GISS	Prijs
Wit	30	840398	5,16 €
Wit	40	840399	7,61 €


TERUGSLAGVRIJE HAMERS

GS-certificering, hoge veiligheid


Ergonomisch profiel, antislip-oppervlak.
Stalen steel, kop met gietijzeren vulling om te werken zonder terugstoot.
Bijkomende krachtoverbrenging dankzij
de massa van de kop, die 25% extra bedraagt.
Beschermt delicate slagoppervlakken en hoeken.
Made in Germany.

Kop	Model	Omschrijving	GISS	Prijs
35	Middelhard	Moker	826876	32,82 €
40	Middelhard	Moker	826877	38,24 €
50	Middelhard	Moker	826878	47,78 €
60	Middelhard	Moker	826879	75,64 €
35	Middelhard	Dop	856007	5,11 €
40	Middelhard	Dop	856008	6,05 €
50	Middelhard	Dop	856009	7,92 €
60	Middelhard	Dop	856010	12,93 €





De kop bevat gietijzeren kogels



De kop bevat gietijzeren kogels
Voor een beheerste slag

TERUGSLAGVRIJE HAMERS SHORE +

GS-certificering: hoge veiligheid

Ergonomisch profiel, anti-slipoppervlak.
Gehard uiteinde: 80 shore D
Steel van staal, de kop bevat gietijzeren kogels zodat deze niet terugveert op het werkstuk. Vermindert de belasting van gewrichten, pezen en spieren.
Extra krachtoverbrenging van 25% dankzij de massa van de kop.
Beschermt kwetsbare wrijvingsvlakken en hoeken.
Duits fabricaat.

Omschrijving	Kop	Model	GISS	Prijs
Moker	40	Zeer hard	862407	59,24 €
Moker	50	Zeer hard	862408	71,89 €
Dop Shore +	40	Zeer hard	862410	8,44 €
Dop Shore +	50	Zeer hard	862411	10,74 €



Zeer harde uiteinden



G Inductiegehard koolstofstaal.

MOKER 4 KG MET STEEL VAN ESSENHOUT

Geharde slagkop.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
900	4 kg	845626	24,39 €
Houten steel		853871	6,38 €



G Kop van koolstofstaal, inductiegehard.

VOORHAMER HICKORY STEEL

Norm: ISO 15601

Ronde kop met afgeslepen kanten.
Hickory-steel.
Hoogte van kop 57 mm
Lengte van kop 160 mm
Breedte van kop 60 mm - Gewicht 4 Kg

ISO 15601

Lengte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
910	4	827967	27,68 €



G Steel steekt niet uit, bestand tegen een trekkracht van 1800 kg.

VOORHAMER

Norm: ISO 15601

Kop van inductiegehard koolstofstaal.
Tweecomponentensteel. Handgreep met antislip-coating.
De steel is ongevoelig voor temperatuurschommelingen. Geen risico op elektrocutie.
Lengte: 733 en 799 mm
Hoogte van kop: 57 en 61 mm

ISO 15601

Lengte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
790	4	828250	40,97 €
860	5	828251	43,24 €



CARROSSERIE BEITEL

Kop van 26 mm

Lengte (mm)	GISS	Prijs
235	827965	7,42 €

BEITEL EXTRA-DUN GEBOGEN

Norm: DIN 7255

Dubbele snijkant (zijkant en voorkant).
Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Snijkant: 26 mm
Extra snijkant aan de zijkant.
Dubbele snijkant: 1 aan de kopkant en een aan de zijkant, om zowel verticaal als horizontaal te kunnen werken.
Grote weerstand, dankzij de grondige thermische behandeling van de gehele beitel.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN 7255



Gebogen beitel, waardoor de hand op veilige afstand van het werkvlak blijft

Lengte (mm)	GISS	Prijs
240	845638	10,17 €

RITSBEITEL VOOR MONTEURS

Grondige thermische behandeling van de gehele beitel: 54 tot 58 HRC
Speciale behandeling van de slagkoppen om vervormingen en splinters te voorkomen.
Geproduceerd in Duitsland.



Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
250	455	840495	7,01 €

CARROSSERIEBEITEL MET HANDBESCHERMING

Beschermende coating. Snijdt met de punt. Kop: 26 mm. Gewicht: 254 g



Lengte (mm)	GISS	Prijs
235	798381	13,56 €

BEITEL

Norm: NFE 71-210

Niet-verchroomd slaggereedschap (om splinters te voorkomen).
Kan worden geslepen.
Zeer sterke stalen schacht.

NFE 71-210



Gedeeltelijk gehard om te voorkomen dat de snijhoek bot wordt

Lengte (mm)	Largeur (mm)	GISS	Prijs
200	24	828644	5,57 €
250	28	733694	5,98 €
300	31	733695	7,42 €

KRASPEN



Norm: NFE 71-211

Rechte en gebogen punt van wolfraamcarbide.

NFE 71-211

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
185	4	733700	2,53 €

PRECISIE CENTERPUNT



Norm: NFE 71-211

Gekartelde behuizing. Gepolijste afwerking.

NFE 71-211

G Voorkomt openspringen

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
4	100	828645	1,86 €
6	115	733691	2,02 €
8	130	733692	2,53 €

AUTOMATISCHE CENTERPUNT



Gedraaid en vernikkeld staal. Drevel met geïntegreerde automatische slaginrichting.
Slagkracht is instelbaar van 60 tot 130 Nm.
Verwisselbare, geharde punt (diameter 4 mm).
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
125	65	840538	17,43 €

AUTOMATISCHE CENTERPUNT MET HOUDER



Gedraaid en vernikkeld staal. Drevel met geïntegreerde automatische slaginrichting.
Slagkracht is instelbaar van 60 tot 130 Nm.
Verwisselbare, geharde punt (diameter 4 mm - ref. 840540).
De houder biedt comfort en een ergonomische grip.

G Houder voor meer gebruikscomfort

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
125	65	854240	27,17 €

RESERVEPUNT VOOR AUTOMATISCHE CENTERPUNT



Geharde punt - diameter 4 mm

Diameter (mm)	GISS	Prijs
4	840540	4,15 €

Dit maakt het verschil

ONTDEK HET SYSTEEM HARD + !



Extra lange levensduur van de GISS-pendrijver 'Hard +'

Speciaal behandelde slagvlak om wegspattende splinters en paddenstoel vorming te voorkomen

Elastische epoxyverf

Hardheid in het midden en over de hele lengte van het gereedschap > 59 HRC

SET VAN 6 PENDRIJVERS - SYSTEEM HARD+

Volledig gehard staal met gelegeerd chroom-molybdeen.
Kern volledig gehard, poedercoating.
Speciale behandeling van de slagvlakken om wegspattende splinters en paddenstoelvorming te vermijden.
Hardheid hoger of gelijk aan 59 HRC, verlengde levensduur.
Geleverd in Metalen doos.
Samenstelling: 6 pendrijvers van 3 tot 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm).
Made in Germany.



GISS	Prijs
840497	30,91 €

PENDRIJVER


Norm: DIN 6450

Achtkantige kern. Specifieke behandeling voor een hardheid van 49 tot 58 HRC.
Afwerking met glaskogel en zilveren gelakte kern.

DIN 6450



Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
150	2	828064	3,15 €
150	3	828065	3,20 €
150	4	828066	3,45 €
150	5	828067	3,56 €
150	6	828068	3,56 €
150	8	828069	3,97 €





Optimaal comfort en veiligheid

PENDRIJVER MET MANTEL

Pendrijvers van behandeld staal.
Geslepen en gepolijst oppervlak.
Mantel voor slagdemping die zorgt voor gebruikscomfort door bescherming van de hand en absorptie van trillingen.

DIN 6450

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
150	2	852025	4,87 €
150	3	852026	4,98 €
150	4	852027	5,18 €
150	5	852028	5,29 €
150	6	852029	5,64 €
150	8	852030	5,75 €



SET VAN 5 PENDRIJVERS MET MANTEL

Kunststof koffer bestaande uit doorslagen van 2 tot 6 mm.
Doorslagen van behandeld staal.
Geslepen en gepolijst oppervlak.
Mantel voor slagdemping die zorgt voor gebruikscomfort door bescherming van de hand en absorptie van trillingen.

DIN 6450

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
150	2-3-4-5-6	852032	27,05 €

Zie pagina p.503



Driecomponenten bankhamer
Ref. 845303

UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG

Universele 2-armige trekker met omkeerbare klauwen voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.

Maximale externe wijdte (mm)	Minimale externe wijdte (mm)	Maximale interne wijdte (mm)	Minimale interne wijdte (mm)	Kracht, maximale tractie (T)	GISS	Prijs
75	25	90	65	2,5	5094169	36,64 €
100	50	100	90	4,5	5094175	43,73 €
125	50	120	90	4,5	5094170	50,46 €
175	70	165	135	6	5094171	76,62 €
225	75	215	135	6	5094172	89,94 €
275	80	235	160	8,5	5094173	115,82 €
350	80	310	160	8,5	5094174	147,83 €



UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG

Universele 3-armige trekker met omkeerbare klauwen voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.

Maximale externe wijdte (mm)	Minimale externe wijdte (mm)	Maximale interne wijdte (mm)	Minimale interne wijdte (mm)	Kracht, maximale tractie (T)	GISS	Prijs
125	50	120	90	4,5	7570453	125,44 €
175	70	165	135	6	7570454	160,80 €
225	75	215	135	6,0	7570455	180,00 €





ZAAGBLADEN

Label «DPS-Moov (Double Power System) ».
2 gelegeerde snelstalen messen, 4 snijranden.
Positieve vertanding.
Box met 50 bladen.

Aantal tanden per cm	GISS	Prijs
8	612031	1,94 €
10	612032	1,94 €
12	612033	1,94 €

Eenheidsprijs per blad

G Dankzij de DPS-technologie is een tot wel 40% snellere snede mogelijk



HANDZAAG

Geharde tanden, plaatdikte: 1 mm.
3 slijphoeken.
- Zaag van 400 mm voor fijne werkzaamheden of voor rectificatie = 11 tanden per inch
- Zaag van 500 mm voor grove werkzaamheden = 7 tanden per inch voor een hogere zaagsnelheid.
Het zaagblad is behandeld met zwarte epoxy en is voorzien van pictogrammen voor gebruik.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
400	863335	9,80 €
500	863336	10,67 €



METAALZAAGBEUGEL

Richtbaar mes: 45° of 90°
Voor 30mm mes
Reserve meshouder.
Geleverd met een HSS 10-tanden bi-metalen mes

Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
300	130	864597	13,54 €

NIEUW



HEAVY-DUTY METAALZAAG

Bi-materiaalframe met ergonomisch ontwerp en antislipdeel.
Handvat bedekt met schokabsorberende glasvezel voor een beter comfort van de gebruiker.
Snel en eenvoudig wisselen van messen.
Geleverd met een bimetaal van 300 mm

GISS	Prijs
4971982	27,28 €



BEUGEL VOOR IJZERZAAG S2


Behuizing van een legering van staal/gietijzer uit één stuk.
Twee inkepingen en rubberen delen op het handvat voor meer gebruiksgemak.
Beveiligingspal.
De zaag wordt op spanning gebracht met behulp van een vleugelmoer.
Het zaagblad kan worden afgesteld op 45° en 90°.
Geschikt voor zaagbladen van 300 mm.

Er wordt een zaagblad van koolstofstaal meegeleverd met de zaagbeugel.

GISS	Prijs
855169	14,20 €

BLOKVIJL MET SOFTFINISH HANDGREEP





Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Kruiskap.
1 zijde enkelvoudig gekapt.
Stootrand op de handgreep.

NFE 75001 | NFE 75002 | ISO 234-1 | ISO 234-2

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
150	15.5x4	13	Basterd	829036	5,11 €
200	20x5	10	Basterd	829037	5,73 €
250	25x6	9	Basterd	829038	7,18 €
150	15.5x4	18	Halfzoet	829039	5,52 €
200	20x5	14	Halfzoet	829040	5,98 €

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
250	25x6	12	Halfzoet	829041	6,21 €
150	15.5x4	22	Zoet	829042	5,52 €
200	20x5	18	Zoet	829043	6,30 €
250	25x6	16	Zoet	829044	7,54 €

RONDE VIJL MET SOFTFINISH HANDGREEP





Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Kruiskap.
Stootrand op de handgreep.

NFE 75001 | NFE 75002 | ISO 234-1 | ISO 234-2

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
150	6	13	Basterd	829056	5,45 €
200	8	10	Basterd	829057	5,78 €
250	10	9	Basterd	829058	6,50 €
150	6	17	Halfzoet	829059	5,29 €
200	8	14	Halfzoet	829060	6,04 €

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
250	10	12	Halfzoet	829061	7,14 €
150	6	22	Zoet	829062	5,61 €
200	8	18	Zoet	829063	6,34 €
250	10	16	Zoet	829064	7,49 €

HALFRONDE VIJL MET SOFTFINISH HANDGREEP





Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Kruiskap.
Stootrand op de handgreep.

NFE 75001 | NFE 75002 | ISO 234-1 | ISO 234-2

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
150	16x4.7	13	Basterd	829046	6,97 €
200	20x6	10	Basterd	829047	7,49 €
250	25.5x7	9	Basterd	829048	9,16 €
150	16x4.7	17	Halfzoet	829049	6,49 €
200	20x6	14	Halfzoet	829050	8,05 €

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Aantal tanden per cm	Maat	GISS	Prijs
250	25.5x7	12	Halfzoet	829051	9,41 €
150	16x4.7	22	Zoet	829052	7,04 €
200	20x6	18	Zoet	829053	8,17 €
250	25.5x7	16	Zoet	829054	9,34 €



SET MET 5 WERKPLAATSVIJLEN

Assortiment van 5 werkplaatsvijlen 200 mm met softfinish handgreep.
Samenstelling van de set:
- 1 platte basterdvijl.
- 1 platte halfzoete vijl.
- 1 vierkante basterdvijl.
- 1 halfronde basterdvijl.
- 1 ronde basterdvijl.

Aantal delen	GISS	Prijs
5	829066	24,28 €



NAALDVIJLENSET 6-DELIG

Type: halfzoet.
Samenstelling:
- 1 platte handvijl.
- 1 puntvijl.
- 1 ronde vijl.
- 1 halfronde vijl.
- 1 driehoekige vijl.
- 1 vierkante vijl.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	847769	31,38 €
180	847770	37,73 €



ONTBRAAMPEN

Toepassingen: aluminium-PVC-koper-staal

Ø Blad	GISS	Prijs
3,2	847229	4,14 €



ONTBRAAMSET

Universeel blauw ontbraamgereeschap + 1 mes HSS type ø2,6-G2 gemonteerd.
Gereedschaphouder voor afbraammessen.
5 messen HSS type ø3,2-G10.
5 messen HSS type ø2,6-G1.

Aantal messen	GISS	Prijs
11	847231	18,93 €

UNIVERSEEL ONTBRAAMGEREEDSCHAP

Voor gereedschaphouder ref. 847220.



Ø	GISS	Prijs
2,6-3,2	847218	5,50 €

GEREEDSCHAPHOUDER VOOR ONTBRAAMMESSEN

Omkeerbaar



Ø	GISS	Prijs
2,6 en 3,2	847220	7,85 €

10 ONTBRAAMMESSEN HSS Ø 3,2

Sterk mes.

Ø Van mes	Type	Mes	Werkrichting	Toepassing	Geschiktheid	GISS	Prijs doos van 10
G10	Sterk mes	40°	Recht	Aluminium, koper, PVC, staal	S10-E100	847222	12,55 €
G20	Sterk mes	60°	Rechts en links	Aluminium, koper, PVC, polyamide, staal, messing, gietijzer	S20-E200	847223	12,55 €
G35	Sterk mes	55°	Rechts en links	Messing, gietijzer en rechte randen	S35-E300	847224	15,69 €

Eenheidsprijs per verpakking



10 ONTBRAAMMESSEN HSS Ø 2,6

Fijn mes.

Ø Van mes	Type	Mes	Werkrichting	Toepassing	Geschiktheid 1	GISS	Prijs doos van 10
G1	Fijn mes	40°	Recht	Polyamide, staal, koper, aluminium	N1-B10	847226	12,55 €
G2	Fijn mes	80°	Rechts en links	PVC, polyamide, messing, gietijzer, staal, koper, aluminium	N2-B20	847227	12,55 €

Eenheidsprijs per verpakking





DRIEHOEKSCHRAPER

Driehoekig mes, kan worden geslepen, vervaardigd uit speciaal staal, gepolijst chroom.
Lengte van mes 200 mm
Gelakte houten greep.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
280	827992	10,41 €



HSS GETRAPTE PLAATBOOR

HSS - 13 trappen van 4 tot 30 mm
Voor dun plaatstaal < 3 mm, kunststof PVC.
Hoek van punt: 118 °
Geen bramen, geen randvorming.

fab. HSS

Diameter (mm)	GISS	Prijs
4 tot 30	864120	29,28 €



GETRAPTE PLAATBORENSET 3-DELIG - HSS

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de boor en de afvoer van spaanders. Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°. Geslepen in punt: 118°. Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.

fab. HSS

Samenstelling (Ø)	GISS	Prijs
4-12 / 4-20 / 4-30	853465	87,83 €

G Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

BOOR CONDITIES					
Materiaal	Vc (m/min)	Toerental Ø4	Toerental Ø12	Toerental Ø20	Toerental Ø38
Kunststof	15	1200	400	240	130
Gietijzer	10	800	270	160	90
Staal	20	1600	530	320	170
Aluminium	30	2400	800	500	250
Koper	35	2800	930	560	300

GETRAPTE PLAATBOOR HSS - TIN

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.

fab. HSS TiN



Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

Ø (mm)	GISS	Prijs
4-12	853467	16,63 €
4-20	853468	29,70 €
4-30	853469	57,30 €
6-38	853470	88,25 €

GETRAPTE PLAATBORENSET 3-DELIG - TIN

Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm. TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor. Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°. Geslepen in punt: 118°. Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip. Geproduceerd in Franrkijk.

fab. HSS TiN



Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het gereedschap

Samenstelling (Ø)	GISS	Prijs
4-12 / 4-20 / 4-30	853472	103,51 €

	CONDITIONS DE COUPE				
Materiaal	Vc (m/min)	Toerental Ø4	Toerental Ø12	Toerental Ø20	Toerental Ø38
Kunststof	15	1200	400	240	130
Gietijzer	10	800	270	160	90
Staal	20	1600	530	320	170
Aluminium	30	2400	800	500	250
Koper	35	2800	930	560	300


HSS SET SPIRAALBOREN, CILINDRISCHE SCHACHT, GEWALST

Cassette met 19 cilindrisch gewalste boren - HSS.

DIN 338 HSS



Aantal delen	Diameter (mm)	GISS	Prijs
19	1 tot 10 per 1/2	864087	17,00 €
25	1 tot 13 per 1/2	864088	31,52 €



SET HSS SPIRAALBOREN, CILINDRISCHE SCHACHT, GESLEPEN

DIN 338N | 118° | 30° | A | A-C | F

Samenstelling	Inhoud	GISS	Prijs
Van Ø1 tot Ø10. per 1/2	19	845944	44,85 €
Van Ø1 tot Ø13. per 1/2	25	845946	79,01 €



19-DELIGE CILINDRISCH GESLEPEN BORENSET TIN COATING

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (110 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor rvs.
Geslepen in kruisvorm.
Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV

DIN 338 | HSS | 118° | N 30°

Diameter	GISS	Prijs
1 tot 10 per 1/2	854081	45,32 €



25-DELIGE SPIRAALBORENSET - TIND COATING


Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Coating: 2300 HV

DIN 338 | HSS | 118° | N 30°

Diameter	GISS	Prijs
1 tot 13 per 1/2	854083	80,34 €

CENTREERBOOR HSS 60°

fab. | DIN 333A | 60°



D1 Ø van boor	D2 Ø	L1	L2	GISS	Prijs
0,5	**3**	31	0,9	726896	8,77 €
1	**4**	35	1,7	726897	4,31 €
1.5	**5**	40	2,6	726898	4,72 €
2	**6**	45	3.1	726899	5,23 €
2.5	**8**	50	3.8	726900	6,05 €
3	**8**	50	4.6	726901	6,10 €
3	**10**	55	4.6	726902	7,90 €
4	**10**	55	5.9	726903	7,85 €
4	**12**	63	5.9	726904	13,02 €
5	**12**	63	7.2	726905	13,02 €

CENTRERBORENSET - HSS CO5% - 90° NORMAAL-SERIE

ISO 10898

Samenstelling:
6 boren: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
6	862090	66,63 €

BOOR- EN HANDTAPPENSET HSS




TAPPEN				
Ø (mm)	Totale lengte L1 (mm)	Bewerkte lengte L2 (mm)	Diameter van uiteinde (mm)	Vierkant (mm)
M3	40	11	3,5	2,7
M4	45	13	4,5	3,4
M5	50	15	6	4,9
M6	50	16	6	4,9
M8	56	22	6	4,9
M10	70	24	7	5,5
M12	75	29	9	7

BOREN			
Ø (mm)	Totale lengte L1 (mm)	Bewerkte lengte L2 (mm)	Diameter van uiteinde (mm)
2,5	57	30	2,5
3,3	65	36	3,3
4,2	75	43	4,2
5	86	52	5
6,8	109	69	6,8
8,5	117	75	8,5
10,2	133	87	10,2

GISS	Prijs
864090	51,25 €

HSS 3 DELIGE HANDTAPSET



DIN	D1 Ø Nominaal	Spoed	D2 Ø Uiteinde	Vierkant	L1	L2 Schroefdraad	GISS	Prijs
DIN 352	**M3**	0.5	3.5	2.7	40	11	832152	13,24 €
DIN 352	**M4**	0.7	4.5	3.4	45	13	832153	13,24 €
DIN 352	**M5**	0.8	6	4.9	50	15	832154	13,31 €
DIN 352	**M6**	1	6	4.9	50	16	832155	14,09 €
DIN 352	**M8**	1.25	6	4.9	56	22	832156	15,96 €
DIN 352	**M10**	1.5	7	5.5	70	24	832157	18,82 €
DIN 352	**M12**	1.75	9	7	75	29	832158	23,56 €
DIN 352	**M14**	2	11	9	80	30	832159	31,28 €
DIN 352	**M16**	2	12	9	80	32	832160	42,10 €
DIN 352	**M18**	2.5	14	11	95	40	832161	50,60 €
DIN 352	**M20**	2.5	16	12	95	40	832162	67,46 €

WRINGIJZER



ISO 2568 | NFE 66130

Diameter (mm)	GISS	Prijs
M1 tot M10	828229	9,64 €
M4 tot M12	828230	13,92 €

SNIJPLAATHOUDER



NFE 74001

DIN	Ø van houder (mm)	Dikte	Lengte (mm)	GISS	Prijs
DIN 225	25.4	9	224	864092	6,03 €
DIN 225	38.1	10	315	864093	10,82 €

HSS SNIJPLAAT



NFE 74001

Diameter	Spoed	Ø van houder (mm)	Dikte	GISS	Prijs
M3	0.5	25.4	9	832166	15,71 €
M4	0.7	25.4	9	832167	15,71 €
M5	0.8	25.4	9	832168	15,71 €
M6	1	25.4	9	832169	15,71 €
M8	1.25	25.4	9	832170	15,71 €
M10	1.5	25.4	9	832171	15,71 €
M10	1.5	38.1	13	832172	32,45 €
M12	1.75	38.1	13	832173	32,45 €
M14	2	38.1	13	832174	32,45 €
M16	2	38.1	13	832175	35,57 €
M18	2.5	38.1	13	832176	40,88 €
M20	2.5	38.1	13	832177	40,88 €

HSS VERZINKFREZEN 6 DELIGE SET

DIN 335C | HSS | V 90°

Aantal	Samenstelling van set	GISS	Prijs
6	6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5	847141	67,65 €



RATELTAPKRUK

Voor tappen op plekken die moeilijk toegankelijk zijn met een wringijzer.
Verwijderbare spil.
3 instelposities: vastgezet, vastdraaien en losdraaien.
Verchroomde gepolijste afwerking.

Vierkante bitadapter	GISS	Prijs
2-5	828234	16,60 €
4.6-8	828235	19,08 €



TAPEIND UITHALERSET 5 DELIG

Voor het losschroeven van beschadigde schroeven en bouten zonder de schroefdraad te beschadigen.
Van chroom-vanadiumstaal, gehard, gepolijst oppervlak.
Punt Ø (mm): 1,75 tot 6,35
Schacht Ø (mm): 3,6 tot 11
Schroefmaat: M^3 tot M18
Alleen voor rechtsdraaiende schroefdraden.
Kunststof opbergbox.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
50-57-64-71-78	853417	22,98 €



BOUTUITDRAAISET 5 DELIG

Chroom-vanadium staal, gehard. Gebruineerd oppervlak, gepolijste snijvlakken. Voor schroef van M5 tot M20. Voor het verwijderen van beschadigde schroeven of bouten met rechter en linker schroefdraad.
Geproduceerd in Duitsland.

Schroef	Asgat	Rib op plaat (mm)	GISS	Prijs
van M5 tot M20	van 3.2 tot 15.90	van 6.35 tot 19	840546	25,05 €





SCHUIFMAAT

Schuifmaat met dubbele bek van verchroomd staal 150x40 mm
Liniaal van 200 mm van verchroomd mat roestvrijstaal (mm en mm-R/V).
Diepteschuifmaat.
Lengte van bek: 40-18 mm. Schuifmaat met schroef. ABS-box.

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	GISS	Prijs
150	0.02	867670	15,00 €



SCHUIFMAAT

Hoge precisie schuifmaten gehard staal, chroom-geplateerde delen met lasergravure
Dieptemeter
Geleverd in een cassette.

ISO 13385-1

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	L. van prisma's (mm)	GISS	Prijs
0 tot 150	0.02	40	865146	25,92 €
0 tot 200	0.02	50	865147	35,20 €



DIGITALE SCHUIFMAAT RVS

Afmetingen: 150x40 mm
IP54-bescherming: spatwater- en oliebestendig.
Aflezing 1/100 mm met diepteschuifmaat.
Afmetingen van scherm: 30x13 mm
3 drukknoppen: start, stop, reset.
Behoud van de zwevende nul.
Lengte van bek: 40-20 mm
De laatste meting wordt onthouden.
Gegraveerd identificatienummer.
Optioneel: certificaat op basis van LNE (laboratoire national d'essai).
Neem contact met ons op voor de prijs.
ABS-box, wordt geleverd met 2 batterijen.

IP54

Capaciteit (mm)	Resolutie (mm)	GISS	Prijs
0 tot 150	0.02	867668	30,82 €

ZWENKTASTER

2 hulpstukken diameter (6 en 8 mm) Geleverd in een cassette

DIN 2270

Resolutie (mm)	Slag (mm)	Taster Ø (mm)	GISS	Prijs
0.01	0.8	30	864921	60,77 €



MEETKLOK

Platte achterkant

ISO 463

Resolutie (mm)	Slag (mm)	Taster Ø (mm)	GISS	Prijs
0.01	0 tot 10	58	864919	28,84 €



SCHUIFMEETKLOK STEUN

Universele flens voor diameter 6 en 8. Fijne afstelling

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen basis	Armlengte	GISS	Prijs
800	60x50x55	176+150	865084	39,83 €



MAGNEETSTATIEF

Universele flens voor diameter 6 en 8 - 3/8 '' en zwaluwstaart. Fijne aanpassing. Cam lock.

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen basis	Armlengte	GISS	Prijs
320	40x30x35	107	865086	120,95 €
800	60x50x55	211	865088	142,48 €



MAGNEETSTATIEF

Universele klem voor diameter 6 en 8. Fijne afstelling. Cam lock.

Aantrekkingskracht (N)	Afmetingen van het voetstuk	Armlengte	GISS	Prijs
800	60x50x55	290	865082	60,48 €



RVS LINEAAL



Norm: EEC Klasse II

Dikte: 0,6mm
1mm/ 1/2mm type B

Lengte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
100	13	865226	0,93 €
150	13	796998	1,29 €
200	13	796999	1,56 €
250	13	797000	1,61 €
300	13	797001	1,66 €
500	13	865227	4,03 €
1000	13	865228	12,27 €

WINKELHAAK MET T AANSLAG



Standaard: DIN 875 / II
Voor tracing en controle van de haaksheid.
Nauwkeurigheid: 1/25.

GISS	Prijs
867693	10,90 €

SMITSHAAK MET LINEAAL



GISS	Prijs
867695	10,20 €

STEEKPASSER



Instelling door wieltje.
Verchroomd, mat koolstofstaal.
Fijne geharde punten.

Lengte (mm)	Opening (mm)	GISS	Prijs
150	150	852004	7,81 €
200	200	852005	10,21 €
250	250	852006	11,92 €

KRASPEN



Norm: NFE 71-211

Rechte en gebogen punt van wolfraamcarbide.

NFE 71-211

Lengte (mm)	Diameter (mm)	GISS	Prijs
185	4	733700	2,53 €

Dit maakt het verschil

HET ASSORTIMENT ROLMATEN VAN GISS



MR1 : 867680 - 867681 - 867682

Het assortiment MR1
biedt een optimale prijs-/ kwaliteitverhouding.



MR2S NG : 863338 - 863339 - 863340

Dankzij de ergonomische ABSbehuizing
biedt het MR2SNGassortiment u stevigheid en gebruiksgemak. Magnetisch uiteinde.



EASY CLIC : 867684 - 867685 - 867686

Dubbele drukknop aan de voor- en onderkant voor snelheid en gebruiksgemak.

Antisliplaag en magnetische punt



ERGO + : 867688 - 867689 - 867690

Ons assortiment biedt een verbeterd gebruikscomfort door een mogelijke aflezing zowel horizontaal als verticaal.

ROLBANDMAAT MR1

MID 2014 32UE - Classe II

Ergonomische behuizing, vervaardigd uit twee materialen - gelakt staal.
Automatische vergrendeling van lint.
Nylon tape, matte afwerking.
Montage met 2 klinknagels.

Lengte (m)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
3	16	867680	3,11 €
5	19	867681	7,33 €
8	25	867682	10,89 €





Automatisch blokkeren van het lint



ROLBANDMAAT EASY CLIC

MID 2014 32UE - Classe II

Ergonomische behuizing van bi-materiaal.
Anti-slip coating rondom de meter.

Dubbele drukknop, één aan de voorkant en de tweede aan de onderkant: geoptimaliseerde snelheid en gebruiksgemak

Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur

Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken

Riemclip + rubberen band

Lengte (m)	Breedte (mm)	GISS	PU HT
3	16	867684	5,26 €
5	19	867685	7,55 €
8	25	867686	11,24 €



ROLBANDMAAT ERGO+ 3M

MID 2014 32UE - Classe II

Ergonomische behuizing van bi-materiaal.

Dubbele afstuderen:
- Voorkant horizontaal
- Terug naar de verticale lijn

Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur

Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken

Riemclip + rubberen band

Lengte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
3	16	867688	5,78 €
5	19	867689	9,57 €
8	25	867690	12,46 €



ROLBANDMAAT - MR2S NG

Norm: Voldoet aan de DRIRE 2007-norm

Ergonomische ABS-behuizing, vervaardigd uit twee materialen.
Greep voor een betere handligging en optimaal comfort
Mat wit lint met antireflecterende coating.
Magnetische haak met rubberen uiteinde voor een optimale bevestiging op vlakke en zelfs ronde oppervlakken.

AUTOLOCK-blokkering van lint
Verstevigde clip van verchroomd staal, zeer stevig.

Lengte (m)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
3	16	863338	5,73 €
5	19	863339	9,47 €
8	25	863340	12,34 €

G Ruban blanc mat pour une meilleure visibilité

WATERPAS TRAPEZIUM MODEL

0,5mm precisie per meter
2 acryl plexiglas flesjes (0° + 90°)
Grote weerstand tegen vervorming
gefreesde vlakke basis
Gegoten aluminium



Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
400	47	864587	13,47 €
500	47	864588	15,36 €
600	47	864589	16,84 €

WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL

Schokbestendige waterpas.
Zool op 4 punten magnetisch behandeld en gerectificeerd.
Magneten aan de zool geschroefd.
2 libellen horizontaal/verticaal.
Acrylglazen blok voor libellen: antireflectie. Bestand tegen schokken.
Precisie 0,5 tot 1 mm/m.



G Magnetische bevestigingszool

Lengte (mm)	GISS	Prijs
400	852001	24,15 €
600	852002	27,02 €

DUIMSTOK

Classe III

Houtmateriaal, combineert flexibiliteit en kracht.
Goede weerstand tegen hygrometrische vervormingen.
Dubbelzijdig graveren in millimeters aan beide kanten.
Klasse III, nauwkeurigheidstolerantie: +/- 1,4 mm



Lengte (m)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
2	16	867691	1,94 €

SLAGLIJNMOLEN

Metalen behuizing.
Stalen zwengel, inklapbaar.
Katoenen koord.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	845098	5,73 €



SLAGLIJNPOEDER

Flacon van 113 gram

Kleur	GISS	Prijs
Blauw	845100	3,00 €
Rood	845101	3,00 €
Geel	845102	3,00 €



SCHIETLOOD

Staal.
Met haakje. Lijn van 2,5 m.

Gewicht (gr)	GISS	Prijs
400	845249	6,29 €



POTLOOD

Driehoekig, vette stift.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
230	787627	1,45 €

Ideaal voor gladde oppervlakken (metaal, kunststof, glas)



VOELERMAATSET

Set van 18 bladen met een dikte van 0,04 tot 1 mm - Conisch uiteinde.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100	827975	8,20 €

Wat u moet weten

METEN EN CONTROLEREN MET GISS

Meet- en controleapparatuur is onmisbaar in verschillende vakgebieden, zoals de bouw, reparatie, onderhoud van elektrische/elektronische apparatuur en installaties.

Het nieuwe assortiment meetapparatuur van GISS garandeert u veiligheid en betrouwbaarheid in elke situatie.

Alle GISS-producten voldoen aan de internationale veiligheidsnormen voor de veiligheid van elektrische meet- en controleapparatuur (IEC 61010).

Meetapparatuur is onderverdeeld in drie categorieën, en elk ervan geeft aan voor welk toepassingsgebied de apparatuur geschikt is:

CAT II

- Apparatuur, draagbaar gereedschap, huishoudelijke apparaten en dergelijke die rechtstreeks op de laagspanningsinstallatie zijn aangesloten.
- Stopcontacten en lange omleidingen van stroomkringen.

CAT III

- Materialen in een vaste installatie, zoals schakelmateriaal en driefasige motoren.
- Voedingscircuits in fabrieken.
- Korte voedings- en omgeleide stroomkringen, voorzieningen op verdeelborden.
- Verlichtingssystemen in grote gebouwen.
- Stopcontacten voor apparaten met korte verbindingen bij de onderhoudsingang

CAT IV

- Het laagspanningsaansluitpunt op het stroomnet bij de basis van de installatie.
- Elektriciteitsmeters, primaire beveiligingsmaterialen ter voorkoming van VERSPANING
- Buitenzijde van gebouw, onderhoudsingang, onderhoudsleiding tussen paal en gebouw, stroomkring tussen meter en paneel
- Geïsoleerde luchtleiding van gebouw, ondergrondse leiding naar pomp van put



Voor alle producten in het assortiment ELEKTRONISCHE MEETINSTRUMENTEN van GISS geldt een garantie van 5 jaar.



SPANNINGSTESTER ZONDER CONTACTEN

Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Contactloze spanningstester, kan spanningsgeleiders vanaf 12V detecteren, onder andere in laagspanningssystemen (kabelbreuken, defecte lampjes...)
De tester is tevens voorzien van een LED-zaklamp en een riemclip. Inclusief batterijen.
Indicator: Optisch + trilling
Meetbereik: 12-1000V
LED-zaklamp: JA
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 160 x 25 mm
Gewicht: 45 g
Voeding: 2 x 1,5V AAA Micro, LR03

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs*
860229	20,31 €

*excl. verwijderingsbijdrage

G Indicatie door middel van lampje en trillingen



SPANNINGSTESTER MET TWEE POLEN

Norm EN 61243 – 3 :2010

Stevig en betrouwbaar apparaat. Praktische hantering met één hand.
Hoge veiligheidsgraad: CAT IV, 1000V.
Tevens geschikt voor het uitvoeren van metingen op hybride- en elektrische voertuigen en op zonnepanelen.

Inclusief batterijen.

Indicator: LED-verlichting
Selectie van meetbereik: automatisch
Spanningsbereik: 6 – 1000V CA , 6 – 1000V CC
Piekstroomcategorie: CAT IV 1000V
Controle van continuïteit: 0-50 kΩ met optisch/hoorbaar signaal
Fase-indicatie: > 100V CA
Controle van 1-polige fase: JA
Controle op twee polen van het roterende magnetische veld: JA
FI/RCD-controletest 30mA bij 230V AC, door middel van 2 tastkoppen
Diodetest: JA
Polariteit: JA (+/- LED)
Indicator: PELV met optisch signaal, geluidssignaal en trillingen
Verlichting op meetmunt: Witte LED
Automatische uitschakeling: JA
Bescherming: IP65
Afmetingen: 300 x 75 x 20 mm
Gewicht: 270 g
Voeding: 2 x 1,5V AAA (Spanning kan zonder batterijen worden weergegeven)

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs*
860231	66,33 €

*excl. verwijderingsbijdrage

MULTIMETER

Norm IEC/ EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033

Dankzij de automatische bescherming van het meetbereik kunnen er geen verkeerde bewegingen worden gemaakt.
Multimeter met zeer goed leesbaar LCD-scherm met achtergrondverlichting.

Wordt geleverd met meetdraden, transporttas, temperatuursonde en batterijen.

Indicator: Verlicht LCD-scherm van 37 mm
Diodetest: JA
Continuïteitstest: JA
Temperatuurmeting: -20 - 1000°C met sonde van het type K
Maximale ingangsspanning: 600V CA/CC
Ingangsimpedantie: >7,5 MΩ, gem. 10MΩ (CA V en CC V)
Fluctuatiemarge van wisselstroom: 50-400Hz
Meetbereik van frequentie: 0 - 20 kHz
Meetbereik van vermogen: Tot 20 µF
Circuitonderbreker 200mA (met automatische regeling) 10A/1000V (snel)
Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Bereik van opslagtemperatuur: -10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Piekstroomcategorie: CAT III 600V
Afmetingen: 200 x 89 x 38 mm
Gewicht: 380 g (met batterijen)
Voeding 1 x 9 V 6LR61

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs*
860233	96,94 €

*excl. verwijderingsbijdrage



STROOMTANG

Norm EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)

Verschillende functies als handmatige of automatische selectie van het meetbereik, verlichting van het meetpunt, groot scherm met 4 tekens, meten van frequenties en frequenties van stekproeven, T-RMS-meetprocedure voor niet-sinusoïdale spanningen.

Wordt geleverd met meetdraden, transporttas en batterijen.

Indicator: LCD-scherm met 4 tekens
Ingangsweerstand: 10 MΩ
Frequentie van steekproeven: 10 – 95%, +/- 3,0%, > 1 A CA rms
Frequentiebereik: 10Hz tot 1 kHz
Meetbereik van vermogen: Tot 60 mF
Test van diodes (de fijnste resolutie 1 mV): teststroom circa 1 mA, testspanning: circa 3,3V
Continuïteitstest met geluidssignaal wanneer de weerstand lager is dan 30Ω
Selectie van meetbereik: automatisch of handmatig
Verlichting op meetmunt: LED
Data Hold-functie: JA

5 JAAR GARANTIE
Piekstroomcategorie: CAT III 600V
Afmetingen: 220 x 75 x 35 mm
Gewicht: 340 g
Voeding: 3 x 1,5 V AAA, LR03

GISS	Prijs*
860237	142,86 €

*excl. verwijderingsbijdrage



INFRAROOD THERMOMETER



Afstelbare uitstoot

Apparaat met geheugen voor minimum-/maximumwaarden met alarmfunctie, regelbare emissie en berekening van de gemiddelde waarde.
Beschikt over een koppeling voor een sonde van het type K, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen, bij autobedrijven, verwarmingsinstallaties, aircosystemen en voor elektriciens.

Wordt geleverd met K-sonde, batterijen en transporttas.

Indicator: LCD-scherm met achtergrondverlichting
Detector: warmtezoeker
Optische meting van 12:1
Laseraanwijzer: moet worden geactiveerd
Meetbereik: -60 - 500°C, -76 - 932°F met infrarood -64 - 1400°C, -82,3 - 1999°F met K-sonde
Uitstoot: vooraf vastgesteld op 0,95, maar kan worden afgesteld op 0,10 tot 1,00 (per stap van 0,01)
Resolutie: 0,1° (-9,9 – 199,9°)
Responstijd: < 0,5s
Automatische uitschakeling: Na 10 sec.
Data Hold-functie: JA
Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
Luchtvochtigheid: 10-90% relatieve luchtvochtigheid
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 49 x 133 x 146 mm
Gewicht: 222 g
Voeding 2 x 1,5V AAA, LR03

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs*
860235	96,94 €

*excl. verwijderingsbijdrage

AFSTANDSMETER

EN 60825-1-norm

Apparaat waarmee metingen nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd tot 30 m (van 0,05 tot 30 m).



Nauwkeurigheid van meting: +/- 2mm
Meeteenheden: m, in, ft
Laserklasse II
Beschermingsklasse: IP 52
De laser stopt automatisch na 20 sec, en het apparaat wordt volledig uitgeschakeld na 5 min.
Afmetingen (LxHxD): 38x148x20 mm
Gewicht (g): 111 (met batterijen)
Voeding: 3V, 2x Micro, LR03/AAA

Naast unieke metingen verrichten kan de afstandmeter het volgende weergeven:
- Continue meting
- Meting van oppervlak
- Pythagorasfunctie
- Meting van volume (inhoud)
- Indirecte meting (hoogte)

Het apparaat beschikt ook over een functie voor optellen/aftrekken

Batterijen meegeleverd

5 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs
862415	66,33 €

*excl. verwijderingsbijdrage

PLAATSCHAAR

Bladen: CRM - HRC 65. Snijkant: HSS TIN. Lang doorwerken zonder moe te worden.
Snijkanten met microtanden, voorkomt dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen.
Beschermde terugtrekveer. Beveiligingsvergrendeling.
Tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 44 mm
Dikte van snede: 1,2 mm

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
0.8-1.2	240	818643	22,48 €



G Uitstekend knipvermogen

ALLESKNIPPER

Roestvrij staal.
Speciale behandeling van snijvlakken.
Goed hanteerbaar.
Ergonomisch tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 42 mm.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	818641	15,06 €



KABELKNIPPER CU - AL 18 MM - ERGOCAB

Norm: DIN ISO 5743

C60-staal. De kop die 25° is gebogen vergroot de kracht van de handen.
De terugtrekveer is geïntegreerd in de as.
De veiligheidsvergrendeling kan met een hand worden ontgrendeld. Snijvermogen: 18 mm/50 mm²
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en hebt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Lengte (mm)	Snijvermogen (mm)	GISS	Prijs
180	18 mm/50 mm²	840486	26,83 €



G Optimale krachtoverbrenging



AFBREEKMESSEN

Afbreekmes van 9,5 mm, stalen behuizing.
Gelakt, met clip.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
140	787524	1,71 €

AFBREEKMESSEN

Afbreekmes van 9,5 mm, stalen behuizing.
Gelakt, met clip.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
9,5	828049	2,07 €



G Veiligheidsschuifknop, ligt goed in de hand.

AFBREEKMESSEN

Zelfblokkerend systeem voor mes.
2 reservemessen.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	787534	4,33 €

AFBREEKMESSEN

Etui met 10 afbreekbare messen - reservemessen voor GISS-afbreekmes.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
18	798377	1,81 €



G Beschikt over het «SECURMOOV»-systeem

VEILIGHEIDSMES MET INSCHUIFBAAR MES

Trapeziumvormig mes, behuizing is bestand tegen schokken.
Drukknop met groeven (voorkomt wegglijden).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
165	787532	7,32 €



TRAPEZIUMVORMIGE MESSEN

Etui met 5 omkeerbare, trapeziumvormige messen - reservemessen - geschikt voor GISS veiligheidsmessen.

GISS	Prijs
798379	2,74 €

VEILIGHEIDSMES MET GORDELSNIJDER



Utility-mes met gordelsnijder aan de achterkant.
Vervaardigd uit twee materialen voor extra comfort en een optimale grip.
Mes met terugtreksysteem voor het lemmet voor een optimale veiligheid tijdens het gebruik.
Trapeziumvormige messen voor veiligheidsmes, met afgeronde hoeken en cirkelvormige messen voor het doorsnijden van riemen, tevens verkrijgbaar als accessoire.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
190	220	862015	11,35 €

ETUI MET 10 TRAPEZIUMVORMIGE MESSEN 60MM



Messen met afgeronde uiteinden voor optimale veiligheid.
Voor het veiligheidsmes ref. 862015

GISS	Prijs
862017	3,13 €

DOOSJE MET 3 RONDE BLADEN



Voor het veiligheidsmes ref. 862015

GISS	Prijs
862019	3,65 €

SCHAAR TBV VOELERBAND



Lengte (mm)	Snijkanten (mm)	GISS	Prijs
145	45	867697	12,88 €

MULTIFUNCTIONELE SCHAAR



Handvatten die bestand zijn tegen koolwaterstoffen - de snijbladen kunnen opnieuw worden geslepen.

Lengte van snijkanten (mm)	GISS	Prijs
210	827960	16,19 €
265	827961	25,82 €



MONTEURSMES

Mes met blad van gehard staal, greep van ABS.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

fab.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-170	853409	7,14 €



MONTEURSMES 2 MESSEN

Mes met blad van gehard staal, greep van ABS.
Recht mes voor algemeen gebruik van 80 mm.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

fab.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853411	9,77 €



MONTEURSMES 2 MESSEN, HOUTEN HANDGREEP

Mes met blad van gehard staal, houten greep.
Recht mes voor algemeen gebruik van 80 mm.
Snoeimes geschikt voor werken aan kabels, lengte 70 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

fab.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853413	11,23 €



MONTEURSMES MET STRIPPER

Mes met recht mes van gehard staal, houten handgreep.
Recht mes voor algemeen gebruik, lengte 80 mm.
Mes met 2 inkepingen.
1 halvemaanvormig voor strippen van kabel / 1 V-vormig voor snijden.
Stripvermogen max: 14 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

fab.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853415	9,31 €

KEUZETABEL ZAAGBLADEN

DECOUPEERZAAGBLADEN

GISS	Omschrijving	Materiaal					Kwaliteit*			Geometrie tanden**				Snijtype				
		Hout	Metaal	RVS	Aluminium	**Dikte (mm)**	HSS	HCS	BM	Omgekeerde vertanding	Gescherpte, uiteens-taande tanden	Gefreesde, uiteens-taande tanden	Gescherpte, bewerkte tanden	Recht	Fijn	Curve	Insteekzaag	Snel
854355	RVS BI Metaal			X		**0,5 tot 1,5**			X			X		X				
854363	Hout HCS	X				**2 tot 15**		X			X					X	X	
854357	Metaal HSS		X			**0,5 tot 1,5**	X					X		X				
854359	Aluminium HSS				X	**3 tot 10**	X					X		X				X
854361	Metaal HSS CF		X		X	**1 tot 3**	X					X		X	X			
854365	Hout HCS CF	X				**3 tot 30**		X					X	X	X			
854367	Hout HCS DI	X				**3 tot 30**		X		X				X				
854369	Hout HCS CR	X				**5 tot 60**		X					X	X				X

***T-vormig aansluitstuk, geschikt voor de volgende typen machines:** AEG - Black & Decker - Bosch - Dewalt - Festool - Hitachi - Makita - Metabo - Skil.

RECIPRO ZAAGBLADEN

GISS	Omschrijving	Materiaal					Kwaliteit*			Geometrie tanden**				Snijtype				
		Hout	Metaal	RVS	Aluminium	**Dikte (mm)**	HSS	HCS	BM	Omgekeerde vertanding	Gescherpte, uiteens-taande tanden	Gefreesde, uiteens-taande tanden	Gescherpte, bewerkte tanden	Recht	Fijn	Curve	Insteekzaag	Snel
854377	BM Hout	X				**< 250**			X			X		X				X
854373	BM Metaal		X			**3 tot 8**			X			X		X				X
854371	HCS Hout	X				**≤ 100**		X			X			X	X			
854375	BM Metaal FA		X			**4 tot 12**			X			X						X
854379	Metaal ET Hout	X	X		X	**< 175**			X			X		X				

***S-vormig aansluitstuk, geschikt voor de volgende typen machines:** AEG - Black & Decker - Bosch - Dewalt - Flex - Hilti - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter cable - Skil

*Kwaliteit

HSS Snel staal van hoge kwaliteit, volledig gehard voor het snijden van het meest harde materiaal zoals ijzerhoudend en niet ijzerhoudend metaal of aluminium.

HCS Koolstofstaal voor werken met zachtere materialen zoals zacht hout, vezelplaten, soepel kunststof.

BM Bimetaal, een zeer soepele legering van HSS en HCS voor extreme belastingen. Speciaal geschikt voor gebruik in hard hout, schurende materialen van hout, hard kunststof en hardere materialen zoals niet ijzerhoudend metaal en metaal.

**Geometrie Vertanding




Gefreesde, uiteenstaande tanden: Zaagblad voor een relatief grove snede met een snelle voortgang bijzowel hard als zacht hout, aluminium, kunststoffen en non-ferrometalen



Gescherpte, uiteenstaande tanden: Zaagblad voor snelle sneden in hout



Gescherpte, bewerkte tanden: Zaagblad met dunnere en conisch bewerkte rug voor een betere zaagstand voor nauwkeurigere en mooiere sneden in hout en kunststof



Omgekeerde tanden: Zaagblad met conische rug voor een betere zaagstand voor nauwkeurigere en mooiere sneden in hout en kunststof. Dit type zaagblad voorkomt splinters



Gebruik een veiligheidsbril en beschermingshandschoenen.
Controleer of het te zagen materiaal goed vast zit en niet beweegt tijdens het zagen.

***geregistreerd handelsmerk**

DECOUPEERZAAGBLAD, ROESTVASTSTAAL BIMETAAL



Toepassingsgebieden:
Voor dunne platen van roestvaststaal.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede
Dikte van snede: 0,5 tot 1,5 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 3 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
57	0.8	854355	5,59 €

DECOUPEERZAAGBLAD HSS-METAAL



Toepassingsgebieden:
Voor zeer dunne platen.
Configuratie: Zaagblad van HSS-metaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede.
Dikte van snede: 0,5 tot 1,5 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 3 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
67	0.7	854357	5,59 €

DECOUPEERZAAGBLAD HSS-ALUMINIUM



Toepassingsgebied:
Voor aluminium, legeringen, koper/tin, glasvezel.
Voor dunne en dikkere platen (10 mm)
Buizen met profiel (Ø < 30 mm)
Configuratie: zaagblad van HSS
Gefreesde, uiteenstaande tanden.
Snelle en rechte snede.
Dikte van snede: 3 tot 10 mm
Eenvoudige bevestiging.
Verpakking 5 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
74	3	854359	5,49 €

DECOUPEERZAAGBLAD HSS-METAAL CF



Toepassingsgebieden:
Voor aluminium en profielen.
Voor dunne metalen platen.
Buizen met profiel, aluminium (Ø < 65 mm)
Configuratie: zaagblad van HSS-metaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden.
Rechte en fijne snede.
Dikte van snede: 1 tot 3 mm.
Eenvoudige bevestiging.
Verpakking 5 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
106	1.2	854361	5,59 €

DECOUPEERZAAGBLAD HOUT

Toepassingsgebieden:
Zacht hout, multiplex, spaanplaat, hardboard, vezelplaat.
Configuratie: zaagblad van HCS-metaal
Gescherpte, uiteenstaande tanden
Snede met dalende kromming.
Dikte van snede: 2 tot 15 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 3 zaagjes



Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
56	2	854363	2,61 €

DECOUPEERZAAGBLAD HCS-HOUT CF

Toepassingsgebieden:
Voor zacht hout, spaanplaat, hardboard, vezelplaat, kunststof en PVCbuizen (Ø > 30 mm)
Configuratie: Zaagblad van HCS-metaal
Gescherpte, bewerkte tanden
Rechte en fijne snede
Dikte van snede: 3 tot 30 mm
Eenvoudige bevestiging.
Verpakking 5 zaagjes.



Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
74	2.5	854365	4,18 €

DECOUPEERZAAGBLAD HCS-HOUT DI

Toepassingsgebieden:
Voor zacht hout, spaanplaat, hardboard, vezelplaat, schone oppervlakken, multiplex.
Configuratie: Zaagblad van HCS-metaal
Omgekeerde tanden
Rechte snede
Dikte van snede: 3 tot 30 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 5 zaagjes.



Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
74	2.5	854367	4,33 €

DECOUPEERZAAGBLAD HCS-HOUT CR

Toepassingsgebieden:
Voor zacht hout, spaanplaat, hardboard, vezelplaat.
Configuratie: Zaagblad van HCS-metaal
Gescherpte, bewerkte tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: 5 tot 60 mm
Eenvoudige bevestiging
Verpakking 5 zaagjes.



Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
74	4 - 5.2	854369	4,28 €

RECIPROZAAGBLAD HCS-HOUT



Toepassingsgebieden:
Constructiehout, houten platen, spaanplaat van een gemiddelde dikte (dikte 6-60 mm), multiplex. Kunststoffen < 100 mm.
Configuratie: Zaagblad van HCS-metaal
Gescherpte, uiteenstaande tanden
Rechte en fijne snede
Dikte van snede: tot 100 mm - Dikte van zaag: 1,25 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
130	4.3	854371	5,59 €

RECIPROZAAGBLAD METAAL, BIMETAAL



Toepassingsgebieden:
Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel (diam < 175 mm)
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: 3 tot 8 mm - Dikte van zaag: 0,9 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
206	1.8	854373	9,29 €

RECIPROZAAGBLAD METAAL, BIMETAAL FA



Toepassingsgebieden:
Voor lastig en zwaar werk. Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel met dikke wanden (diam < 175 mm). Speciaal voor het zagen van buizen.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Snelle snede
Dikte van snede: 4 tot 12 mm - Dikte van zaag: 1,6 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
206	2.5 - 3.2	854375	10,59 €

RECIPROZAAGBLAD HOUT, BIMETAAL



Toepassingsgebieden:
Hard hout, zacht hout, spaanplaat (< 250 mm). Met glasvezel verstevigde kunststoffen (< 60 mm)
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: < 250 mm - Dikte van zaag: 1,25 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
280	4.3	854377	11,32 €

RECIPROZAAGBLAD METAAL EN HOUT BIMETAAL FA

Toepassingsgebieden:
Voor lastig en zwaar werk. Voor hout met spijkers en stukken metaal. Metalen platen, buizen, aluminiumprofielen (3 tot 12 mm). Voor het repareren van pallets.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede
Dikte van snede: < 175 mm
Dikte van zaag: 0,9 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.



Bruikbare lengte (mm)	Dikte (mm)	GISS	Prijs
206	2.5	854379	10,54 €

BOX MET DECOUPEERZAAGJES, METAAL EN HOUT

Assortiment met 10 zaagjes, HSS en HCS:
2 decoupeerzaagjes voor hout HCS CF (Ref. 854365)
2 decoupeerzaagjes voor hout HCS CR (Ref. 854369)
2 decoupeerzaagjes voor hout HCS (Ref. 854363)
2 decoupeerzaagjes voor metaal HSS (Ref. 854357)
2 decoupeerzaagjes voor aluminium HSS (Ref. 854359)



Samenstelling	GISS	Prijs
10 bladen	854381	8,92 €

Zie pagina p.823



Bril G-Mirage
Ref. 840356

Zie pagina p.842



Handschoenen
G-GRIP BLUE
Ref. 848156



STAALBORSTEL, GETORDEERDE DRAAD, VOOR HAAKSE SLIJPER

Voor grove werkzaamheden en het behandelen van grote oppervlakken: ontbramen, verwijderen van roest en ketelsteen.
Schroefdraad: M14 x 2 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tpm)	GISS	Prijs
Gedraaid staal.	0.5	80	8500	787582	10,21 €



STAALBORSTEL, GOLVENDE DRAAD, VOOR HAAKSE SLIJPER

Borstel ontworpen voor:
- eenvoudig schoonmaken
- behandelen van grote oppervlakken
- opnieuw polijsten, schoonmaken, ontbramen.

Schroefdraad: M14 x 2 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Messing	0.3	80	8500	787584	5,65 €



CONISCHE STAALBORSTEL, GOLVENDE DRAAD, VOOR HAAKSE SLIJPER

Borstel bestemd voor alle moeilijke borstelwerkzaamheden.
Door de conische vorm kan hij moeilijk bereikbare plekken bereiken.
Dikte: 10 mm.
Schroefdraad: M14 x 2 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Gegolfd staal	0.3	100	12500	787586	10,06 €

CONISCHE STAALBORSTEL VOOR SLIJPTOL, RVS DRAAD



Borstel geschikt voor alle moeilijke borstelwerkzaamheden, ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de conische vorm.
Ontbramen, verwijderen van lak en roest, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken.
Dikte 20 mm
Draad M14 x 2mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Roestvrij staal	0.3	100	12500	840380	16,32 €

RONDE BORSTEL, GOLVENDE DRAAD, VOOR STATIONAIRE MACHINES



Universele borstel voor middelzware borstelwerkzaamheden.
Maximale uitboring: 31,75 mm.
Dikte: 25 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Gegolfd messingstaal	0.3	200	4500	787594	11,21 €

G Agressieve borstel

RONDE BORSTEL VOOR STATIONAIRE MACHINES, DRAAD VAN GOLVEND RVS



Universele borstel met een bekleding van gemiddelde dichtheid, voor alle middelzware borstelwerkzaamheden. Deze borstels die in verschillende rijen zijn aangebracht, zijn ideaal voor het behandelen van grote oppervlakken vanwege de grote borstelbreedte.
Ontbramen, verwijderen van lak, verwijderen van kalk, ontglanzen, schoonmaken.
Dikte 20 mm.
Uitboring 32.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Roestvrij staal	0.2	200	4500	840376	19,02 €



STAALBORSTEL, GETORDEERDE DRAAD, VOOR BOORMACHINE

Zeer agressieve borstel voor intensief gebruik op hoge snelheid.
Reinigen van lasnaden.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Gedraaid staal.	0.5	75	20000	787590	7,40 €



STAALBORSTEL , GOLVENDE DRAAD, VOOR BOORMACHINE

Bekleding van gemiddelde dichtheid voor lichte en middelzware toepassingen.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Dikte: 17 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tpm)	GISS	Prijs
Gegolfd staal	0.3	70	15000	787588	8,09 €

G Voor het verwijderen van lak, polijsten en reinigen



PENSEELBORSTEL, GOLVENDE DRAAD, VOOR BOORMACHINE

Gebruik:
Voor het verwijderen van roest, verf en coatings.
Geschikt voor boormachines met hoge snelheid.
Dia. van de schacht: 6 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Gegolfd staal	0.3	25	18000	787592	4,57 €



PENSEELBORSTEL OP SCHACHT RVS DRAAD

Borstel ideaal voor het verwijderen van slakken, roest, coatings, rubber, gloeiende resten en andere vervuiling op moeilijk bereikbare plaatsen.
Ontbramen, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken.
Diameter van de schacht: 6 mm.

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Roestvrij staal	0.3	25	15000	840386	5,66 €

Zie pagina p.572



Universele handborstel
met gegolfd draad, niet-magnetisch
Ref. 787576

STAALBORSTEL, GETORDEERDE RVS DRAAD OP SCHACHT

Zeer agressieve borstel voor intensief gebruik op hoge omtreksnelheid.
Ontbramen, verwijderen van lak, roest en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, reinigen van lasnaden.
Diameter van de schacht: 6 mm.



Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Roestvrij staal	0.5	75	20000	840388	11,82 €

RONDE STAALBORSTEL OP SCHACHT, GOLVENDE RVS DRAAD

Door de kleine diameter kunnen deze borstels op moeilijk bereikbare plaatsen worden ingezet.
Bekleding van gemiddelde dichtheid voor lichte en middelzware toepassingen.
Ontbramen, kaarden, verwijderen van lak en slakken, verwijderen van ketelsteen, ontglanzen, schoonmaken, voor homogene glanzende oppervlakken.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Dikte 18 mm.



G Voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Draad	Diameter van draad (mm)	Diameter van borstel (mm)	Snelheid (tr/mm)	GISS	Prijs
Roestvrij staal	0.3	70	15000	840378	8,50 €

GATENZAAG

BI-metalen HSS gatenzagen
Materiaal: Metaal, roestvrij staal, aluminium, plastic, hout...
Uitmuntende duurzaamheid vergelen met een standaard gatenzaag.
Snijdiepte: 41 mm
Beschikbaar in 13 afmetingen



Diameter (mm)	GISS	Prijs
19	865607	7,84 €
22	865608	7,84 €
25	865609	8,48 €
29	865610	8,70 €
32	865611	8,70 €
6+2+1	865612	8,70 €
38	865613	8,92 €
40	865614	9,14 €
44	865615	10,77 €
51	865616	10,77 €
57	865635	14,09 €
67	865617	14,46 €
68	865618	14,90 €
76	865619	15,23 €
Zaagas van 14 tot 30 mm	865621	14,80 €
Zaagas van 32 à 152 mm	854337	15,40 €
Zaagas van 32 tot 210 mm	865622	15,82 €



SET ONDERHOUD GATZAGEN

Onderhoudscassette met ritssluiting.
Samenstelling:
- 11 gatenzagen 19, 22, 25, 29,32,35,38,44,51, 68, 76
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-210mm

Aantal delen	GISS	Prijs
13	865601	153,07 €



ELEKTRICIEN GATZAGEN

Set voor elektriciens met ritssluiting.
Samenstelling:
- 6 gatenzagen 22, 29, 35,44,51,68
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-152mm

Aantal delen	GISS	Prijs
8	865605	107,15 €



LOODGIETER GATZAGEN


Set voor loodgieters met ritssluiting.
Samenstelling:
- 6 gatenzagen 19, 22, 29,38,44,57
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-152mm

Aantal delen	GISS	Prijs
8	865603	107,15 €

FLEXIBELE MAGNEETZOEKER

Flexibele magneetpen. Gemagnetiseerd uiteinde.
Maximale belasting: 700 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
560	827988	18,15 €



SPIEGELKIT

Spiegelkit met een rigide cassette, bestaande uit:
- 1 telescopische handgreep
- 1 ronde spiegel Ø60mm
- 1 rechthoekige spiegel
- 1 LED-lamp
- 1 4kg magneet
- 3 L1154 batterijen

GISS	Prijs
864599	50,00 €



PINCET SPITS RECHT MODEL

Roestvrij staal.
Geribbelde, rechte spitse bek.
Gewicht: 14 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
140	843565	10,06 €



PINCET LANG RECHT MODEL

Roestvrij staal.
Geribbelde, rechte, lange en sterke bek.
Gewicht: 30 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
155	843567	10,06 €





PINCET LANG RECHT MODEL AFGERONDE PUNTEN

Roestvrij staal.
Geribbelde, rechte, lange en sterke bek met afgeronde punten.
Gewicht: 22 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
165	843569	12,53 €



PINCET LANG SPITS GEBOGEN MODEL

Roestvrij staal.
Geribbelde, spitse, gebogen bek, 45 graden gebogen
Gewicht: 20 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
150	843541	12,53 €



PINCET LANG GEBOGEN MODEL AFGERONDE PUNTEN

Roestvrij staal.
Geribbelde, spitse, gebogen bek, 45 graden gebogen
Gewicht: 30 g

Lengte (mm)	GISS	Prijs
155	843543	10,67 €

Zie pagina p.488



Precisietang
met platte bek
Ref. 853380

Dit maakt het verschil

GEREEDSCHAPPEN VOOR ELEKCTRICIENS ASSORTIMENT GISS

Wat is VDE: VDE organisatie voor controle en certificering, nationaal en internationaal erkend. Elektriciën gereedschappen worden hier gecontroleerd op veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en andere productkenmerken.

Logo alleen op producten die voldoen aan VDE-eisen.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Dubbele driehoek + spanningsbereik: Geeft aan dat deze producten geschikt zijn voor werk onder spanning.

IEC : Producten met dit logo hebben de noodzakelijke testen en controles gehad om deze veiligheids- en beschermingsnorm te verkrijgen.

Wat u moet weten

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:

- **Gebruik geschikte persoonlijke beschermmiddelen**
- **Controleer het gereedschap voor gebruik. Vervang als het beschadigd is.**
- **Haal de spanning van de onderdelen.**
- **Zorg ook dat de spanning niet opnieuw ingeschakeld kan worden**
- **Verwijder en bescherm de onderdelen naast de werkzone.**

Zie pagina p.532




Spanningstester zonder contacten
Ref. 860229

Zie pagina p.532



Spanningstester met twee polen
Ref. 860231

SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE, GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380 VDE en GS gecertificeerd


Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3	100	827106	3,80 €
4	100	827107	4,44 €
5.5	125	827108	5,27 €
6.5	150	827109	5,79 €

SCHROEVENDRAAIER, PHILLIPS, GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7438 ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PH 1	80	826505	4,64 €
PH 2	100	826506	5,79 €

SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG GEISOLEERD TOT 1000 V



Norm: DIN 7437 - ISO 5264 - ISO 2380 - DIN 7438 - ISO 8764 VDE en GS gecertificeerd

Set bestaande uit:
4 zaagsnedeschroevendraaiers: 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150.
2 Phillips schroevendraaiers: PH 1x80, PH 2x100.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging

Aantal delen	Type	GISS	Prijs
6	Zaagsnede - Kruiskop	826579	31,68 €

UNIVERSELE SLEUTEL VOOR SCHAKELKASTEN

Voor verdeel- en schakelkasten en gasafsluitsystemen.
Voor technische installaties zoals klimaatregelingssystemen, luchtverversingsinstallaties, aansluitingen op diverse netwerken.
Voorzien van een sleutel met:
- Vierkant 5/6/8 mm
- Driekant 9 mm
- Dubbelbaard Ø 9 mm
- Omkeerbare platte PH2-bit 1,0x7 mm.

Adapter voor 1/4 inch bits en bevestigingsketting.




Aantal delen	GISS	Prijs
5	845349	16,26 €

UNIVERSELE SLEUTEL

Voor alle standaard sluitsystemen.
Voorzien van een sleutel met:
- Vierkant 5/7/8 mm
- Driehoek 9-10 mm
- Fasenvierkant 6/7/8/9 mm
- Omkeerbare platte PH2-bit 1,0x7 mm.

Adapter voor 1/4 inch bits en bevestigingsketting.
Extra bithouder 1/4".



Aantal delen	GISS	Prijs
5	845353	15,45 €

COMPACTE UNIVERSELE SLEUTEL

Voor sluitsystemen in de elektrotechniek, de gas- en watertoevoer, technische installaties van het type airconditioning en ventilatie, enz.
9 verschillende openingen in één sleutel:
- 5/6/7-8/9-10 mm
- 7/8-9/10-11 mm
- 3-5 mm
- 6 mm

Afneembare ketting van 30 cm en musketonhaak.



GISS	Prijs
847774	31,11 €

UNIVERSELE SLEUTEL POLY

Voor verdeel- en schakelkasten, sluitsystemen in de elektrotechniek, de gas- en watertoevoer, technische installaties, enz.
Dankzij de LED-lamp kan het apparaat op donkere plekken worden gebruikt.
Balpenvorm met clip voor eenvoudig opbergen en transporteren.
Voorzien van een sleutel met:
- 6 / 7 / 8 mm
- 9 mm
- 3 / 5 mm
- 1 magnetische bithouder 1/4 inch, 1 omkeerbare bit: plat: 1,2 x 7 mm, en PH nr. 2



GISS	Prijs
855897	26,22 €

UNIVERSELE KRIMPTANG 5 MATRIJZEN



5 verschillende typen kousen voor al uw krimptoepassingen.
Snelle verwisseling van matrijzen binnen 5 seconden.
Automatisch vergrendelingssysteem voor de matrijs.
Goede hantering door uitgebalanceerd zwaartepunt, gebogen kop en ergonomische handgrepen.
Automatische ontkoppeling van de tang voor betere krimpwerkzaamheden.
Constante krimpkwaliteit door nauwkeurige profielen en blokkeerinrichting.
Chroom-vanadium staal, oliegehard en veredeld.
In de fabriek ingestelde, gekalibreerde krimpdruk, instelbaar.
Gepolijste kop en tweecomponenten handgrepen.
Magazijn (5 matrijzen) met riemclip.
Samenstelling van de matrijzen:
Niet-geïsoleerde kabelverbinders: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ en + 6,0 - 10,0 mm^2 (20-8 AWG)
Niet-geïsoleerde oogkabelschoenen: 0,5-6,0 mm^2 (20-10 AWG)
Vooraf geïsoleerde kabelschoenen: 0,5-6,0 mm^2 (20-10 AWG)
Kabeleindhulzen: 0,25 tot 6,0 mm^2 (24-10 AWG)
Kabeleindhulzen: 10/ 16/ 25 mm^2 (8-4 AWG)
Geproduceerd in Duitsland.

G 35% krachtbesparing ten opzichte van gangbare krimptangen dankzij de verbeterde krachtoverbrengingsverhouding.

Aantal delen	GISS	Prijs
5	845359	212,47 €



KABELSCHOENTANG

Voor het knippen en strippen van kabels en voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kousen.
Met gaten met schroefdraad voor het snijden van staven van koper en aluminium, M 2,6- 3,0 - 3,5 - 4,0 en 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Gepolijste kop. Handvatten met PVC-coating.
Toepassingsgebieden: geïsoleerde kousen en connectors.
236 gram.

Gewicht (g)	GISS	Prijs
236	845343	19,08 €



BOX MET KOUSEN + KABELSCHOENTANG

Samenstelling:
- 1 box met vooraf geïsoleerde kousen (ref. 860239)
- 1 kabelschoentang (ref. 845343)

GISS	Prijs
860247	96,94 €

ASSORTIMENTSDOOS MET 415 GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

Koffer bestaande uit 18 compartimenten met vooraf geïsoleerde kousen.

Afmetingen (mm)	Aantal delen	GISS	Prijs
395x305x60	415	860239	89,00 €



Aantal	Type	Maat (mm)
30	Rood ring	4
30	Rood ring	5
25	Rood ring	6
25	Blauw ring	4
25	Blauw ring	5
25	Blauw ring	6
15	Geel ring	6
15	Geel vork	8
30	Rood vork	4

Aantal	Type	Maat (mm)
20	Blauw vork	5
25	Rood vrouw	6,3x0,8
25	Blauw vrouw	6,3x0,8
15	Geel vrouw	6,3x0,8
25	Rood man	6,3x0,8
25	Rood vrouw	2,8x0,5
20	Rood eindhuls	-
20	Blauw eindhuls	-
20	Blue coppeling	6,35x0,8

MULTIFUNCTIONELE 25° KNIPTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V - ERGOMAXX

DIN ISO 5746/ EN en IEC 60900: 2004


De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
Kniptang met 6 functies:
- Snijtang tot 2 mm (pianosnaren).
- Striptang van 1,5 en 2,5 mm²
- Krimptang van 1,5 en 2,5 mm²
- Tang voor het doorknippen van schroefdraden van 3,5 en 4 mm
- Kabeltrekker en klemtang van 4,5 en 6 mm
- Precisietang met fijne bek.
- Verchroomde afwerking.

Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	GISS	Prijs
180	840526	29,50 €





G Optimale krachtoverbrenging

Zie pagina p.401



gereedschapskist PRATIK MOV + Ref. 862109



VDE-COMBINATIETANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5746, EN/IEC 60900: 2004

Snijvermogen van snijzijden: tot 2,8 mm (middelharde draden).
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746 | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
180	265	840510	13,90 €



VDE-ZIJSNIJTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5749/EN en IEC 60900: 2004

Maximale knipdiameter van middelharde en harde draden: 2,8 mm.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	220	840530	15,56 €



VDE-TELEFOONTANG LANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5746/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840532	15,53 €



VDE-TELEFOONTANG LANG GEBOGEN, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5745/EN en IEC 60900: 2004

Vorm van de kop 40° gebogen.
Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.
Snijvermogen stalen kabels/draden: 1,8 mm.

DIN ISO 5745/EN | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	190	840534	15,68 €

VDE-DRAADSTRIPTANG, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm: DIN ISO 5743/EN en IEC 60900: 2004

Verchroomde afwerking.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743 | IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	165	840528	15,11 €



STRIPTANG

DIN ISO 5743

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Afstelschroef, openingsveer voor een goede grip van de tang zonder inspanning.
Eenvoudig strippen van kabels tot een diameter van 5 mm en 10 mm bij dwarssnede.
Hardheid: 45HRC
Pakken, vasthouden en snijden van soepele en harde draden.

DIN ISO 5743

Lengte (mm)	Ø van draden (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
160	5 tot 10	125	847023	11,92 €



AUTOMATISCHE STRIPTANG

Automatische striptang van 0,2 tot 6,0 mm²
Geïntegreerde kniptang voor kabels tot 2 mm
Verstelbare aanslag en geïntegreerde bladbeschermer.
Licht en ergonomisch gereedschap.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Snijvermogen (mm²)	GISS	Prijs
200	125	0.2 tot 6	840536	21,54 €



G Sluitsysteem
De geleiders slijten niet



MONTEURSMES MET STRIPPER

Mes met recht mes van gehard staal, houten handgreep.
Recht mes voor algemeen gebruik, lengte 80 mm.
Mes met 2 inkepingen.
1 halvemaanvormig voor strippen van kabel / 1 V-vormig voor snijden.
Stripvermogen max: 14 mm.
Hardheid: 52 HRC.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
100-180	853415	9,31 €



ONTMANTELINGSMES

Stripgereedschap voor elektrische kabels van 8 tot 27 mm
De snijdiepte kan worden afgesteld met behulp van een schroef.
Kantelbaar blad.
Geproduceerd in Duitsland.

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	Bereik (mm)	GISS	Prijs
130	70	8 tot 27	840493	10,35 €



ONTMANTELINGSMES MET HAAKBLAD

Stripgereedschap voor elektrische kabels van 4 tot 28 mm
De snijdiepte kan worden afgesteld met behulp van een schroef.
Wordt geleverd met in de handgreep geïntegreerd mes en beschermkapje.
Geproduceerd in Duitsland.

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	Bereik (mm)	GISS	Prijs
170	80	4 tot 28	840491	10,87 €

Zie pagina p.623



Dos met ratelbussen 14 geisoleerde elementen VDE Ref. 5049835

Dit maakt het verschil

KAN BIJNA ALLE KABELS STRIPPEN!

Met glasvezel versterkt polyamide lichaam.



Unieke automatische instelling van de diepte van de insnijding in de isolatielaag. Voorkomt beschadiging van de kerndraad.

Opent automatisch wanneer de draad gestript is.

Stalen bek met geïntegreerde snijkanten.

Volledig automatisch instelbaar voor kabels met een doorsnede van 0,03 tot 10,0 mm²

UNIVERSELE STRIPTANG AUTOMATISCH INSTELBAAR

Unieke automatische instelling van de diepte van de insnijding in de isolatielaag. Voorkomt beschadiging van de geleiding.
Volledig automatisch instelbaar voor kabels met een doorsnede van 0,03 tot 10,0 mm²
Stalen bek met geïntegreerde snijkanten: kan ook zeer sterke isolatiematerialen zoals Teflon en radox verwijderen.
- voorkomt dat de kabel wegglijdt.
Opent automatisch wanneer de draad gestript is.
Stript draden en kabels tot en met:
- 10 mm² bij meerdraadse kabels van koper en aluminium.
- 6,0 mm² bij enkeldraadse kabels.
Blad, aanslag en bek zijn eenvoudig te vervangen.
Met glasvezel versterkte polyamide behuizing.
Gewicht: 150 gram.
Geproduceerd in Duitsland.



G Volledig automatisch instelbaar, stript op nauwkeurige wijze kabels van 0,03 tot 10 mm2

Snijvermogen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
0.03-10.00	150	845347	74,65 €

MESSEN VOOR UNIVERSELE STRIPTANG

GISS	Prijs
845351	15,40 €

AANSLAG VOOR UNIVERSELE STRIPTANG

GISS	Prijs
845356	2,46 €



TANGENSET, GEISOLEERD TOT 1000 V

Koffer met 3 geïsoleerde tangen 1000V
Thermogevormde opbergvakken, transparant deksel.
Samenstelling:
- 1 geïsoleerde tang met lange halfronde gebogen bek 1000V - 200 mm (ref. 840532).
- 1 geïsoleerde universele combinatietang 1000V - 180 mm (ref. 840510).
- 1 geïsoleerde zijsnijtang 1000V - 160 mm ref. 840530.

Aantal elementen	GISS	Prijs
3	842920	46,43 €



Automatisch blokkerende tang, voorkomt wegslippen op het werkstuk.


DE-WATERPOMPTANG MET DOORGESTOKEN SCHARNIER, GEISOLEERD TOT 1000 V

Norm : DIN ISO 8976/EN et IEC 60900 : 2004

Chroom-vanadium staal.
Verchroomde afwerking.
7 instelposities.
Wijdte van parallelle opening: 38 mm
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 8976/EN IEC 60900: 2004

Lengte (mm)	Gewicht (g)	Openingscapaciteit (mm)	GISS	Prijs
250	350	38	840520	16,22 €



SPANNINGZOEKER 220-250 V

Transparant met clip.
Platte schroevendraaier van 3 x 60 mm. Totale lengte: 134 mm

DIN VDE 0680-G

Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3x60	134	826498	3,71 €

ISOLATIETAPE

Geschikt voor isoleren, diagnosticeren, voorkomen van wrijving van kabelbomen, en het afdichten van kabeluiteinden.
PVC-tape voor elektriciens. Zelfdovend.
Goed bestand tegen veroudering.
Afmetingen: breedte 15 mm, lengte 10 m, dikte 15/100e
1 pak met 10 rollen.



Aantal onderdelen	Kleur	GISS	Prijs
10	Meerkleurig	633576	4,79 €

De vermelde prijs geldt per pakket

In overeenstemming met VDE, IMQ en BS3924

TANG VOOR NYLON BUNDELBANDEN

Om handmatig het uiteinde van de beugel te knippen.
Uitgerust met een hefboomsysteem voor extra kracht.
Ivoorkleur.
Snijvermogen: 6 tot 9 mm



Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	796701	36,88 €

BUNDELBAND NYLON 6.6

Nylon bundelband kwaliteit 6.6
Verpakt per 100 stuks.

UL



Kleur Wit			
Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2,5	100	853444	0,91 €
2,5	165	853445	1,07 €
2,5	200	853446	1,38 €
3,2	142	853447	1,44 €
3,6	200	853448	2,03 €
4,8	292	853449	3,04 €
4,8	200	853450	3,09 €
4,8	300	853451	4,68 €

Eenheidsprijs per honderd stuks

Kleur Zwart			
Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
2,5	100	853453	0,70 €
2,5	165	853454	1,07 €
2,5	200	853455	1,38 €
3,2	140	853456	1,44 €
3,2	200	853457	2,03 €
3,6	292	853458	3,04 €
4,8	200	853459	3,09 €
4,8	300	853460	4,68 €
4,8	368	853461	5,69 €

ASSORTIMENT BUNDELBANDEN NYLON 450 STUKS

Samenstelling van kunststof koffertje:
200 stuks bundelbanden 4,8x200 mm (wit)
150 stuks bundelbanden 3,2x200 mm (zwart)
100 stuks bundelbanden 2,5x165 (wit)

UL



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
450	853463	10,77 €



ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 4, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling van de set:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 4x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827107, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 combinatietang, geïsoleerd tot 1000 V-180 mm (ref. 840510)
- 1 zijsnijtang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840530)
- 1 draadstriptang, geïsoleerd tot 1000 V-160 mm (ref. 840528)

Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 duimstok
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
10	290 x 240 x 50	869690	83,41 €



TEX 5
ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 5 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling:
Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Schroevendraaiers, 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- 1 zijsnijtang, 160 mm (ref. 840530)
- 1 telefoontang, 200mm lang, (ref. 840532)

Niet-geïsoleerd gereedschap:
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 kabelmes (ref. 840491)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
9	290 x 240 x 50	843515	91,03 €



TEX 6
ELEKTROSET IN FOEDRAAL SERIE TEX 6 SPECIAAL, GEISOLEERD TOT 1000 V

Samenstelling van de set:
- Gereedschap, geïsoleerd tot 1000 V, VDE gecontroleerd:
- Sleufschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V: 3x100, 5,5x125 mm (ref. 827106, 827108)
- Phillips/kruiskopschroevendraaiers, geïsoleerd tot 1000 V PH1, PH2 (ref. 826505, 826506)
- Multifunctionele 25° kniptang ErgoMaxx (ref. 840526)

Niet-geïsoleerd gereedschap :
- 1 spanningszoeker (ref. 826498)
- 1 automatische draadstriptang (ref. 840536)

Aantal elementen	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
7	290 x 240 x 50	843909	79,09 €

Dit maakt het verschil

GELASTE TROFFEL MET VEILIGHEIDSKOORD



TROFFEL KATTENTONG.

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
12	845234	3,41 €
16	845235	3,64 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad

METSELTROFFEL VIERKANT

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
16	845237	4,49 €
18	845238	4,59 €
20	845239	4,70 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad

METSELTROFFEL ROND

Gehard staal. Spits blad. Ring van messing staal.
Uit één stuk gesmede steel, gepuntlast.
Handvat van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
16	845241	4,50 €
18	845242	4,59 €
20	845243	4,98 €



G Lekdichte en roestbestendige lasnaad



RVS PLEISTERTROFFEL

Handvat van gelakt hout.
RVS blad.
Aluminium aanzet.
Polypropyleen bladbeschermer met beugel.

Lengte (cm)	GISS	Prijs
28	845609	10,14 €



SCHUURBORD MET PUNT

Polystyreen blad.
Houten handvat.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
18x27	845118	3,70 €



SCHUURBORD RECHTHOEKIG

Polystyreen blad.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
18x27	845607	4,32 €
27x35	845116	5,65 €



KUNSTSTOF VOEGER, MET HOEK

GISS	Prijs
845253	1,39 €

Zie pagina p.529



Slaglijnmolen
Ref. 845098

METSELTROG

Kunststof trog.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
3	845611	1,97 €
10	845612	2,87 €



METSELEMMER

Emmer van versterkt kunststof.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
11	845614	2,00 €



ZEEF

Houten frame
Stalen zeef Ø 45 cm

Gaatjes (gaatjes/inch)	GISS	Prijs
8	845110	26,03 €
10	845111	25,16 €
12	845112	25,16 €



ALUMINIUM METSELLINIAAL

Aluminium, metaaldikte: 1,2 mm
Rechte hoeken.

Lengte (m)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
2	100x18	845086	18,13 €
3	100x18	845088	26,09 €
4	100x18	845089	35,09 €





ALUMINIUM LINIAAL, RECHTHOEKIG

Aluminium, metaaldikte: 1,3 mm
Zonder uiteinden.

Lengte (m)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
2	50x50	845092	26,24 €



UITEINDEN VOOR METSELLINIAAL

Kunststof.
Voor liniaal van 100 x 18 mm

Aantal	GISS	Prijs
2	845096	2,30 €



ROLBANDMAAT ERGO+ 3M

MID 2014 32UE - Classe II

Ergonomische behuizing van bi-materiaal.

Dubbele afstuderen:
- Voorkant horizontaal
- Terug naar de verticale lijn

Automatische blokkering van het lint.
Nylon tape, matte afwerking. Anti-reflecterende witte kleur

Magnetisch en gekrast vierkant voor optimale fixatie op een groot aantal oppervlakken

Riemclip + rubberen band

Lengte (mm)	Breedte (mm)	GISS	Prijs
3	16	867688	5,78 €
5	19	867689	9,57 €
8	25	867690	12,46 €

Zie pagina p.534



Afstandsmeter
Ref. 862415

WATERPAS TRAPEZIUM MODEL

0,5mm precisie per meter
2 acryl plexiglas flesjes (0° + 90°)
Grote weerstand tegen vervorming
gefreesde vlakke basis
Gegoten aluminium



Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
400	47	864587	13,47 €
500	47	864588	15,36 €
600	47	864589	16,84 €

WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL


Schokbestendige waterpas.
Zool op 4 punten magnetisch behandeld en gerectificeerd.
Magneten aan de zool geschroefd.
2 libellen horizontaal/verticaal.
Acrylglazen blok voor libellen: antireflectie. Bestand tegen schokken.
Precisie 0,5 tot 1 mm/m.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
400	852001	24,15 €
600	852002	27,02 €

METSELWINKELHAAK

Getrokken staal.
Rechte hoeken.



Grootte (cm)	GISS	Prijs
40	845079	9,08 €
60	845081	12,53 €
80	845082	14,77 €
100	845083	17,02 €

WATERPAS ALUMINIUM

Aluminium. 3 libellen.
2 handvatten.



Lengte (m)	GISS	Prijs
2	845108	50,31 €

SLAGLIJNMOLEN

Metalen behuizing.
Stalen zwengel, inklapbaar.
Katoenen koord.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
30	845098	5,73 €



SLAGLIJNKOORD OP SPOEL

Katoenen koord.

Lengte (m)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	2	845106	20,21 €



POTLOOD

Driehoekig, vette stift.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
230	787627	1,45 €

G Ideaal voor gladde oppervlakken (metaal, kunststof, glas)



SLAGLIJNPOEDER

Flacon van 113 gram

Kleur	GISS	Prijs
Blauw	845100	3,00 €
Rood	845101	3,00 €
Geel	845102	3,00 €



SCHIETLOOD

Staal.
Met haakje. Lijn van 2,5 m.

Gewicht (gr)	GISS	Prijs
400	845249	6,29 €

GECOATE MONIERTANG

Norm: ISO 9242

Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.

ISO 9242



Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
220	25.6	847761	10,88 €
250	28.2	847762	12,24 €
280	31.2	847763	13,92 €

WATERPOMPTANG MET OPGELEGD SCHARNIER

Norm: DIN ISO 8976

6 posities.
Met antiklembeveiliging.
Bovenste been voorzien van groeven.
Gecoat met PVC voor een goede hantering.
Geproduceerd in Duitsland.



Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
240	319	845325	8,32 €

GRIPTANG MET GROOT BEREIK LANGE BEK

Bereik: opening: 80 mm
Diameter: opening: 85 mm
Diepte: 73 mm

fab.



GISS	Prijs
845299	29,68 €

HANDZAAG

Geharde tanden, plaatdikte: 1 mm.
3 slijphoeken.
- Zaag van 400 mm voor fijne werkzaamheden of voor rectificatie = 11 tanden per inch
- Zaag van 500 mm voor grove werkzaamheden = 7 tanden per inch voor een hogere zaagsnelheid.
Het zaagblad is behandeld met zwarte epoxy en is voorzien van pictogrammen voor gebruik.



Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
400	863335	9,80 €
500	863336	10,67 €



SET ONDERHOUD GATZAGEN

Onderhoudscassette met ritssluiting.
Samenstelling:
- 11 gatenzagen 19, 22, 25, 29,32,35,38,44,51, 68, 76
- 2 zaagassen 14-30mm en 32-210mm

Aantal delen	GISS	Prijs
13	865601	153,07 €



ALLESKNIPPER

Roestvaststaal.
Speciale behandeling van snijvlakken.
Goed hanteerbaar.
Ergonomisch tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 42 mm.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
190	818641	15,06 €



PLAATSCHAAR

Bladen: CRM - HRC 65. Snijkant: HSS TIN. Lang doorwerken zonder moe te worden. Snijkanten met microtanden, voorkomt dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen. Beschermde terugtrekveer. Beveiligingsvergrendeling.
Tweecomponentenhandvat.
Lengte van snijkant: 44 mm
Dikte van snede: 1,2 mm

Capaciteit (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
0,8-1,2	240	818643	22,48 €



SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG ZAAGSNEDE EN POZIDRIV

Norm: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Verchroomde kling, punt van gehard, gepolijst staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische handgreep met afplatting, tweecomponenten, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid. Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
Samenstelling van de set:
4 platte schroevendraaiers: 3,5x100 - 4x100 -5,5x125 - 6,5x150
- 2 Pozidriv-schroevendraaiers: PZ 1x80 - PZ 2x100

ISO 8764 | DIN 5265 | DIN ISO 2380

Voetspoor	GISS	Prijs
Zaagsnede-Pozidriv	826563	18,76 €

COMBINATIETANG 2-COMPONENTEN ISOLATIE

Norm: DIN ISO 5746

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Gepolijste afwerking.
Hardheid: 63HRC. Tang voor algemeen gebruik voor het grijpen en snijden van draden, soepele en harde kabels.
Snijcapaciteit van 2,0 tot 4,0 mm.

DIN ISO 5746



Lengte (mm)	Lengte van de bek (mm)	GISS	Prijs
160	44,5	847013	9,48 €
180	47,5	847014	9,96 €
200	53	847015	12,89 €

ZIJKNIPTANG GROTE CAPACITEIT

Norm: DIN ISO 5749

Staal van volledig gehard vanadiumchroom.
Snijzijden zijn gehard door middel van inductie.
Gepolijste afwerking.
Hardheid: 64HRC.
Toepassing voor middelharde tot heel harde draden (type pianosnaar).

DIN ISO 5749



Lengte van de bek (mm)	Snijvermogen middelhard	Snijvermogen hard	Snijvermogen pianosnaar	GISS	Prijs
34	4,2	3	2,5	847008	12,89 €

PROFESSIONELE LIJMTANG MET POMPSYSTEEM

Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

fab.



Spanbereik (mm)	Spandiepte (mm):	Rail (mm)	GISS	Prijs
200	80	30x8	611171	30,76 €
300	80	30x8	611172	31,59 €
400	80	30x8	611173	33,06 €
500	80	30x8	611174	35,26 €
600	80	30x8	611175	36,52 €
800	80	30x8	611176	38,82 €
300	100	35x9	652543	36,67 €
400	100	35x9	652544	37,67 €
500	100	35x9	652545	39,86 €
600	100	35x9	652546	41,17 €
800	100	35x9	652547	44,89 €
1000	100	35x9	652548	49,07 €
1500	100	35x9	652549	59,11 €
2000	100	35x9	652550	76,06 €
400	150	40x9	652551	57,34 €
600	150	40x9	652552	63,97 €
800	150	40x9	652553	71,14 €
1000	150	40x9	652554	77,22 €
1500	150	40x9	652555	95,57 €
2000	150	40x9	652556	116,42 €

G 20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N



UNIVERSELE HANDBORSTEL MET GEGOLFD DRAAD

Voor alle reinigingswerkzaamheden.
Kunststof handvat.

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Gegolfd messingstaal	0,3	265	1	787578	1,63 €



UNIVERSELE HANDBORSTEL MET GEGOLFD DRAAD, NIET-MAGNETISCH

Zelfs te gebruiken in krappe ruimten, voor alle reinigings- en afstofwerkzaamheden.
Gegolfd draad van roestvrij staal Ø 0,30 mm
Afmetingen (mm): 140 x 25 x 265

Draad	Ø van draad (mm)	Bruikbare lengte (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Gegolfd roestvrij staal	0,3	265	1	787576	3,66 €



HANDSTAALBORSTEL

Ideaal voor al uw lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Afmetingen (mm): 145 x 25 x 295
Ø van 10 mm voor ophangen.

Draad	Diameter draad (mm)	Aantal rijen	Nuttige lengte (mm)	GISS	Prijs
Recht staal messing	0,3	4	295	787580	1,63 €



RVS HANDSTAALBORSTEL

Voor lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Gat met een doorsnede van 10 mm voor ophangen.

Draad	Diameter draad (mm)	Aantal rijen	Nuttige lengte (mm)	GISS	Prijs
Recht roestvrij staal	0,3	4	295	787574	4,85 €



STAALBORSTEL

Borstel van messingstaal.
Aantal rijen: 5
Voor alle soorten borstelwerk.

Draad	Ø van draad (mm)	Aantal rijen	GISS	Prijs
Staal messing. recht	0,30-0,38	5	787596	2,53 €

HOEKPIJPTANG «ZWEEDS MODEL»

Norm: DIN 5234

Chroom-vanadium staal.
Lange tang met «S» vorm, 45° gebogen.
De tanden zijn omgekeerd en houden de buis op 3 plaatsen vast. Zelfblokkerend.
Niet-verwijderbare stelring.
Geproduceerd in Duitsland.






Lengte (mm)	Opening (mm)	Gewicht (g)	Opening	GISS	Prijs
315	0-42	815	1"	840502	21,40 €
420	0-60	1510	1'' 1/2''	840503	26,15 €
530	0-70	2570	2"	840504	42,47 €

WATERPOMPTANG AUTOMATISCH

Gesmeed staal.
Geharde bek.
Automatisch regelsysteem door middel van een drukknop.
Kan worden afgesteld met één hand.
De vorm van de handvatten zorgt voor een optimale krachtoverbrenging.
Duits fabricaat.



G Kan snel worden afgesteld met behulp van de drukknop

Opening (inch)	Opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
1	0-42	325	880	855899	52,35 €
1.5	0-60	425	1480	855900	63,11 €
2	0,7	560	2420	855901	95,13 €

WATERPOMPTANG - LOODGIETER

Norm: ISO 8976

Gekartelde benen voor een stevige grip.
Zelfklemmende tanden met een hoge weerstand om ronde, zeskantige en vierkante voorwerpen vast te houden.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
240	787665	13,15 €

Zie pagina p.566



Rolbandmaat
ERGO+
Ref. 867688



PIJPTANG «STILLSON»

Gesmede behuizing en bekken uit een stuk.
Het systeem met twee veren zorgt ervoor dat de buis goed vast zit.

Bereik (mm)	Omvang (inch)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
27	3/4	200	733803	9,59 €
34	1	245	733804	13,50 €
50	1"1/2	335	733805	15,87 €
60	2	440	733806	22,42 €
75	2"1/2	585	733807	33,71 €



TELESCOPISCHE PIJPSNIJDER VOOR KOPER

Werkt met telescopisch systeem.
2 rolletjes met groeven om de pijp te geleiden en de kraag precies te snijden. Draaibare ontbramer.

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6 tot 35	150	864593	31,75 €
Reservewiel		867092	6,45 €



MINI-PIJPSNIJDER VOOR KOPER

Dankzij de compacte vormgeving kan er worden gesneden
op moeilijk bereikbare plekken.
2 rollen met groeven voor het leiden van de buis en om buizen door te snijden.
Geïntegreerd afbraamgereedschap.

Bereik (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3 tot 16	60	864591	13,38 €
Reservewiel		867093	2,95 €




STALEN BUISSNIJDER

T-greep
Optimale vermogensoverdracht
2 looprolgeleidingen
robuuste schuifmaat in gesmeed staal

Capaciteit (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
10-42	265	82	864595	63,55 €
Reservewiel			867094	3,54 €

Dit maakt het verschil

PATENTPUNTKWAST VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT!



AFSTEEKMES

Blad van gesmeed, gehard staal, grote afschuining.
Ring van messing staal.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
7	845043	4,44 €



PLAMUURMES

Blad van gehard staal, spits met schuine afwerking.
Ring van messing staal.
Steel van gelakt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
2	845068	1,56 €
4	845069	1,88 €
6	845070	2,25 €
8	845071	2,68 €



AFSTRIJKMES

Blad van gelakt, gehard staal.
Klinknagels van dubbelverchroomd staal.
Steel van onbewerkt hout.

Grootte (cm)	GISS	Prijs
10	845073	2,84 €
12	845074	2,96 €
14	845075	3,15 €
16	845076	3,38 €
18	845077	3,70 €





PLAT PENSEEL VOOR SCHOONMAKEN EN ONTVETTEN

Wit nylon.
Steel van natuurlijk hout.
Ring van blik.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
20	854257	1,23 €
30	854258	1,39 €
40	735977	1,44 €
50	854259	1,92 €



PLAT PENSEEL

Wit varkenshaar, steel van natuurlijk hout, ring van blik.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
20	734144	0,77 €
30	734145	0,92 €
40	734146	0,95 €
50	734147	1,13 €
60	734148	1,33 €



DIKKE PLATTE VERNISKWAST

Haarvezels.
Handvat van geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.

Dikte (mm)	Haarlengte (mm)	GISS	Prijs
9.6	44	845045	1,45 €
11.6	50	845046	1,75 €
14.6	50	845047	2,33 €
16.4	57	845048	3,15 €
17.4	63	845049	3,99 €
18.4	69	845050	5,63 €
19.4	69	845051	6,71 €



OPGEBONDEN PATENTPUNTKWAST

Haarvezels.
Handvat van geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.
Binddraad van polypropyleen bij nr. 4 en nr. 6.

n°	Haarlengte	Ø (mm)	GISS	Prijs
3/0	51	15	845055	2,46 €
2	57	21	734152	3,78 €
4	64	25	845056	3,82 €
6	70	29	734153	5,68 €



RONDE KWAST

Wit varkenshaar van hoge kwaliteit, steel van natuurlijk geschuurd hout.
Ring van verkoperd staal.

Maat	Ø (mm)	GISS	Prijs
nr. 2	21	734155	3,55 €
nr. 6	29	734156	5,86 €

G Door de lengte van de haren kan veel verf worden opgenomen

RADIATORKWAST

Wit varkenshaar van goede kwaliteit, steel van natuurlijk hout.
Ring van verkoperd staal.

Breedte (mm)	GISS	Prijs
40	734150	2,24 €



Ideale kwast voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

METAALVRIJE PLATTE KWAST

Haarvezels.
Steel van geschuurd hout.
Ring van geïsoleerd kunststof.

nr.	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
30	30	12	41	845058	4,53 €



METAALVRIJE RADIATORKWAST

Haarvezels.
Steel van geschuurd hout.
Ring van geïsoleerd kunststof.

nr.	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
25	25	12	41	845060	4,37 €



NYLON STOFFER

Nylon stoffer 4 rijen.
Onderstuk van geschuurd hout.

Breedte (cm)	Dikte (mm)	Haarlengte	GISS	Prijs
200	35	58	845053	5,16 €





LAKROL VELOURS

Voor Epoxy-, polyesterhars en vloerlakken.
Weefsel pure wol: 4 mm
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734184	1,57 €
Houder		734210	1,80 €

- Voor een perfecte verspreiding van de verf



VACHTROL POLYAMIDE

Voor elk type verf en lak. Gele streep.
Weefsel kort polyamide: 12 mm, met regelmatige korreling voor geprepareerde ondergronden.
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734161	1,50 €
Houder		734210	1,80 €

- Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden
- Antidruppelsysteem




VERFROL NYLON

Speciaal satijn.
Voor alle soorten verf: mat, zijdeglans en vooral acryl - Hoog vulvermogen.
Breedte: 100 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
100	15	734159	1,24 €
Houder		734210	1,80 €

- Geweven polyamidestof extra kort 8 mm (met verstevigde vezels)
- Uit elkaar staande haren (voor een betere hechting van de verf)



VERFROLBEUGEL

Steel van 6 mm van gegalvaniseerd staal.
Handvat hol polypropyleen.
Lengte : 460 / 510 / 560 mm

GISS	Prijs
734210	1,80 €

- Verstelbaar in 3 posities

VACHTROL POLYESTER



Ideaal voor onregelmatige oppervlakken. Ideaal voor het verven van muren en gevels.
Hoog absorptievermogen.
Gebreid polyester : 18mm
Breedte: 180 mm

Ø (mm)	GISS	Prijs
40	734208	5,63 €

ROLLER MET KORTE VEZELS



Gebreid polyester kort 13 mm
Breedte: 180 mm

Ø (mm)	GISS	Prijs
40	734206	4,79 €

ABS VERFROLBEUGEL



Hol handvat van polypropyleen.
Gegalvaniseerd staaldraad Ø 8 mm.
Ergonomisch handvat.

Dikte (mm)	GISS	Prijs
180	845062	2,09 €

Zie pagina p.259



Maskeertape
Ref. 633574



ACRYL VERFROLLER

Gebreid polyester.
Vezellengte: 12 mm
Breedte: 180 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
180	40	845066	4,12 €
Houder		845062	2,09 €



ENKELLAAGS VERFROLLER

Gebreid polyamidegaren.
Vezellengte: 12 mm
Breedte: 180 mm

Breedte (mm)	Ø (mm)	GISS	Prijs
180	40	845064	4,12 €
Houder		845062	2,09 €



G Alles-in-één, geïntegreerde penseelhouder

VERFSET

Samenstelling:
30 penselen :
plat penseel 20, 30, 40, 50, 60 mm
plat penseel voor schoonmaken en ontvetten
12 puntkwasten (nr. 2 en 6)
9 ronde kwasten (nr. 2 en 6)
10 vachtrollers korte vezels 100 mm
10 vachtrollers extra korte vezels 100 mm
10 vachtrollers gesneden vezels 100 mm
1 houder voor vachtroller
1 deksel
1 emmer
1 kwasthouder.

GISS	Prijs
787395	90,72 €



SET MET EMMER EN ROOSTER EN NAVULLINGEN

Samenstelling:
- 1 emmer met metalen handvat. Verfverdeelrooster en schenkmond.
Polypropyleen
Inhoud: 8,5 liter
- 1 metalen rooster van gegalvaniseerd staal.
194 x 244 x 180 mm
- Set van 5 transparante navullingen van polyethyleen.
Inhoud: 8 liter

Assortiment	GISS	Prijs
Emmer + rooster + navullingen	854269	13,98 €

DEKZEIL OP ROL

Polyethyleen.
Voor een optimale afdekking.
Kleur: transparant.

Afmetingen (m)	m²	Dikte (µ)	Gebruik	GISS	Prijs
3 x 15	45	50	Binnenshuis	854254	14,75 €
3 x 25	75	50	Binnenshuis	854255	19,18 €
3 x 25	75	80	Binnenshuis/ buitenshuis	854256	30,00 €



DEKZEIL WATERDICHT

Geplastificeerd zeildoek met oogjes en verstevigde randen.
Hoge weerstand van 110g/m².
Voor gebruik buitenshuis. Kleur: blauw.

Afmetingen (m)	m²	GISS	Prijs
3 x 4	12	855080	11,55 €
4 x 5	20	855081	19,49 €
6 x 10	60	855082	40,26 €



METALEN ROOSTERS

Gegalvaniseerde stalen platen.
Dikte: 0,6 mm
Gaten (Ø) : 10 mm
Verpakt per 5

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
194 x 244 x 180	854263	1,73 €

Eenheidsprijs per rooster



NAVULLINGEN

Set van 5 transparante navullingen met een inhoud van 8 liter.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
8	854265	9,07 €

De vermelde prijs geldt per set





NATUURSPONS VOOR ZWARE KLUSSEN

Cellulose.
Houdt goed bleekwater vast, voor reinigen en wassen.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
155 x 110 x 60	854248	4,51 €



CEMENTSPONS

Polyesterschuim met een hoge dichtheid.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
180 x 120 x 60	854252	2,69 €



SYNTHETISCHE REINIGINGSSPONS

Polyesterschuim met een hoge dichtheid.
Absorbeert veel water.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
180 x 115 x 60	854250	2,68 €

Zie pagina p.372

Vuilniszak voorpiun
Ref.854238



MULTIFUNCTIONELE KRUIWAGEN

Kruiwagen met luchtband voor alle soorten werkzaamheden
Belastbaarheid 150kg
Kist 100 L geschilderd, groen, dikte 0,9 mm

Vierkante basis, trapeziumvormige zijde
32mm monoblock chassis, grote weerstand, ergonomisch en kan niet worden vervormd. Ergonomische handgrepen.
Geaderde kist aan de voorzijde voor een betere stijfheid.

400mm diameter wielen gemonteerd op lagers, metalen naaf duurzame geschulpte band



Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
820 x 675 x 270	12.5	865624	69,00 €

LUCHTBAND

400mm diameter opgeblazen
Gemonteerd op lagers, metalen naaf
duurzame geschulpte band
bandenspanning: 2 bar max



GISS	Prijs
865626	36,09 €

ZELFDICHTEND WIEL

400mm diameter zelfdichtend
Het comfort van een luchtband zoder risico van een lekke banden.
Gemonteerd op metalen naaf



GISS	Prijs
865628	42,27 €

VIERKANTE SCHOP ZWANENHALS ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
230	410	1200	845542	6,42 €
	Houten steel		853861	3,44 €

RONDE SCHOP ZWANENHALS ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en volledig thermisch behandeld.
dikte: 1.65mm
Wordt geleverd zonder steel.
Frans Fabricaat



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
270	410	1450	845548	6,17 €
290	420	1150	854241	6,53 €
	Houten steel		853861	3,44 €



RONDE SCHOP ZWANENHALS MET STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Steel van gelakt essenhout (1100 x 38,5 mm).
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
270	270	1800	1100x38,5	845550	12,06 €
	Houten steel			853861	3,44 €



PUNTVORMIGE SCHOP MET OPSTAANDE RAND ZONDER STEEL

Hardheid 50 HRC
Volledig gehard en over de hele oppervlakte thermisch behandeld.
Dikte 1,65 mm.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
270	300	1250	845554	6,49 €
	Houten steel		853873	5,75 €



GRAANSCHEP MET STEEL

Schep van duraluminium.
Dikte 2,5 mm.
Steel van gelakt essenhout (1100 x 38,5 mm).
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
365	425	2050	1100x38.5	845556	26,86 €
	Houten steel			853861	3,44 €



HOUWEEL MET ROND STEELGAT ZONDER STEEL

Werkzame delen gehard.
Koolstofstaal.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
540	56	2500	845558	13,82 €
	Houten steel voor houweel		853865	3,82 €

HOUWEEL MET ROND STEELGAT MET STEEL

Werkzame delen gehard.
Koolstofstaal.
Steel van gelakt essenhout (900 x 50 mm).
Frans fabricaat.



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
540	56	3200	900x50	845560	20,35 €
	Houten steel			853865	3,82 €

COMPOSIETSTEEL VOOR HOUWEEL MET ROND STEELGAT

Geschikt voor pikhouwelen van GISS (ref. 845562).



Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Steel (mm)	GISS	Prijs
540	56	3205	900x49	845562	31,13 €
	Driecomponentensteel.			845636	14,70 €

ASFALTHARK

Structuur uit één stuk met 14 tanden.
Gesmeed steelhuis.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.




Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (g)	Aantal tanden	GISS	Prijs
400	90	750	14	845564	9,99 €
460	90	800	16	854242	10,80 €
	Houten steel voor hark			853863	3,55 €

HOUTEN STELEN

Beukenhouten stelen.
De rechte steel is geschikt voor schoopen (behalve puntvormige schop), sneeuwschop en krabber.



Bestemming	Lengte (cm)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
Rechte, houten steel	110	40	853861	3,44 €
Houten steel voor hark	150	28	853863	3,55 €
Houten steel voor pickhouweel	90	50	853865	3,82 €
Houten steel voor klauwhamer	37,5	39x27	853867	1,12 €
Houten steel voor moker	28	40x28	853869	1,61 €
Houten steel voor voorhamer	90	48x31	853871	6,38 €
Houten steel voor spade Elzas	130	40	853873	5,75 €



ACHTHOEKIG STOOTIJZER

Achthoekig breekijzer.
Gehard staal.
Frans fabricaat.

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1500	25	7	845536	27,12 €



HANDBUIGIJZER

IJzer voor het buigen van betonijzer.
Versterking van de contactvlakken.

Buigmaat	Doorsnede (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
10 en 12	16	1	845616	16,06 €



BETONSCHRAPER MET GELAST BLAD ZONDER STEEL

Betonschraper.
Gelast blad.
Wordt geleverd zonder steel.
Frans fabricaat.

Breedte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
300	750	845545	8,52 €
Houten steel		853861	3,44 €



WATERSLANG

Tuinslang met 6 lagen, 1e bekleding van geel PVC.
2de laag van gele anti-UV-pvc coating.
4 extra lagen van soepel en glad PVC.
Anti-torsie versteviging door omgekeerde weving,
waardoor de slang terug wilt in zijn originele vorm.
Gebruikstemperatuur van-15 ° C tot + 60 ° C
Verkrijgbaar in 2 diameters en 2 lengtes.
Made in France.

Diameter (Ø)	Lengte (mm)	GISS	Prijs per meter
15	25	867049	0,91 €
15	50	867050	0,91 €
19	25	867052	1,28 €
19	50	867053	1,28 €

De vermelde prijs is per meter

SLOOPBEITEL PROFIEL

Sloopijzer van speciaal staal, zeer hoge kwaliteit.
Versterking van de gebogen delen en werkvlakken door middel van thermische behandeling.
Behandelde snijkanten.
Verlengd steunoppervlak voor de handen.
20% gewichtsvermindering dankzij plat profiel.
Uitstekende afwerking met rode epoxylak.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
600	1400	845654	11,16 €
800	1880	845655	13,44 €
1000	2650	845656	19,24 €



50% hogere buigvastheid in vergelijking met conventionele sloopijzers
Versterkte ergonomie.

SLOOPBEITEL ZESKANT

Sloopijzer van speciaal staal, zeer hoge kwaliteit.
Versterking van de gebogen delen en werkvlakken door middel van thermische behandeling.
Uitstekende afwerking met rode epoxylak.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
600	1460	845658	9,91 €
800	1940	845659	12,20 €
1000	2880	845660	16,90 €



Zeer ergonomisch

SET VAN 4 HOUTBEITELS

Houten steel met platte kant.
Snijhoek: 25 °
Het blad kan gedurende de hele levensduur van de beitel worden geslepen.
Geproduceerd in Duitsland.

Samenstelling (mm)	GISS	Prijs
10-12-15-20	787528	30,60 €



Veilig aansluitstuk met fl ens direct op de steel.

SLOOPGEREEDSCHAP GISS

Algemene informatie

Het ontwerp en de vorm van het sloopgereedschap van GISS voldoet aan norm DIN 7255. Dit gereedschap is vervaardigd in chroom-vanadium-staal, heeft een lange levensduur en is uitermate betrouwbaar. Dankzij de speciaal behandelde slagvlakken is het praktisch onmogelijk dat er vervormingen of splinters optreden. Alle gereedschap is volledig gehard en getemperd.

Gebruikstips:

Draag altijd een veiligheidbril.
Zorg ervoor dat de kop van de hamer schoon en vooral vetvrij is.
Bramen op de kop regelmatig bijwerken.



G Grote weerstand, dankzij de grondige thermische behandeling van de gehele beitel.

PUNTBEITEL

Norm: DIN 7256

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	GISS	Prijs
250	845644	4,68 €
300	845645	5,45 €
350	845646	5,98 €
400	845647	6,43 €



OMMANTELDE PUNTBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland

Lengte (mm)	GISS	Prijs
300	865232	10,02 €

METSELAARSBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.



Totale lengte (mm)	Lengte snijkant (mm)	GISS	Prijs
250	60	845640	8,45 €
250	70	845641	8,74 €
250	80	845642	9,81 €

OMMANTELDE STEENBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland



Totale lengte (mm)	Snijlengte (mm)	GISS	Prijs
250	70	865230	15,33 €

STEENBEITEL, ACHTKANTIG PROFIEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed van chroom-vanadium-staal.
Grondige thermische behandeling van de gehele beitel. Hardheid 54-58 HRC
Slagkoppen met een hardheid van 36-46 HRC ter voorkoming van splinters.
Geproduceerd in Duitsland.



G Grote weerstand, dankzij de grondige thermische behandeling van de gehele beitel.

Lengte (mm)	Doorsnede (mm)	GISS	Prijs
250	16x23	845649	5,04 €
300	16x26	845650	5,93 €
350	18x26	845651	6,63 €
400	18x28	845652	7,57 €

ACHTHOEKIGE PROFIEL OMMANTELDE STEENBEITEL

Norm: DIN 7255

Gesmeed in staal met chroom vanadium.
Thermisch behandeld tot de kern in het totale gereedschap
Duurzaamheid 54-58 HRC
Slagkop met een duurzaamheid van 36-46 om splinters te voorkomen.
Anti-schokbescherming, bi-materiaal voor veiligheid, gebruiksgemak en ergonomische grip.
Gemaakt in Duitsland



Lengte (mm)	Sectie (mm)	GISS	Prijs
300	16x26	865234	10,22 €



G Geharde hamerpen en slagkop

KLAUWHAMER MET STEEL VAN ESSENHOUT

Koolstofstaal.
Afmetingen 370x39x26,5 mm.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Essenhout	370	800	845575	9,53 €
Houten steel			853867	1,12 €



KLAUWHAMER MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor bekistingshamers van GISS (ref. 845577).

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Driecomponenten	370	950	845577	14,90 €
Driecomponentensteel			845632	7,18 €



MOKERHAMER MET STEEL VAN ESSENHOUT

Koolstofstaal.
Inductiegehard.
Afgeslepen kanten.
Geproduceerd in Frankrijk.

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Essenhout	260	1390	845579	11,53 €
Houten steel			853869	1,61 €



MOKER MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor de GISS-moker (ref. 845581).

Steel	Steel (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
Driecomponenten	295	1450	845581	16,67 €
Driecomponentensteel			854244	7,12 €

MOKER 4 KG MET STEEL VAN ESSENHOUT

Geharde slagkop.
Steel van essenhout.
Geproduceerd in Frankrijk.

Lengte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
900	4 kg	845626	24,39 €
Houten steel		853871	6,38 €



G Inductiegehard koolstofstaal.

MOKER 4 KG MET COMPOSIETSTEEL

Geschikt voor voorhamers van GISS (ref. 845628).

Type	Steel (mm)	GISS	Prijs
4 kg	900	845628	31,99 €
Driecomponentensteel		845634	15,35 €



COMPOSIETSTEEL VOOR KLAUWHAMER

Geschikt voor bekistingshamers van GISS (ref. 845577).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
370	845632	7,18 €



COMPOSIETSTEEL VOOR MOKER

Geschikt voor de GISS-moker (ref. 845581).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
295	854244	7,12 €





COMPOSIETSTEEL VOOR HOUWEEL MET ROND STEELGAT

Geschikt voor pikhouwelen van GISS (ref. 845562).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
900	845636	14,70 €



COMPOSIETSTEEL VOOR MOKER

Geschikt voor voorhamers van GISS (ref. 845628).

Lengte (mm)	GISS	Prijs
900	845634	15,35 €



BOUTENSCHAAR MET AXIALE SNEDE

Norm: DIN ISO 5743

Chroom-vanadium.
Tot 44 HRC voor de bek, tot 59 HRC voor de snijkanten.
Snijvermogen maximaal 44 HRC.
Ovaal, buisvormig been voor een optimale buigweerstand.
Ergonomische handgreep - Triax-systeem.
Vervangbare en instelbare bek.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Afmetingen (mm)	Knipvermogen 19 HRC (77kg/mm²)	Knipvermogen 40 HRC (125 kg/mm²)	Knipvermogen 44 HRC (140kg/mm²)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
460	8	7	5	1670	840483	46,22 €
620	9	8	7	2370	840484	60,93 €
780	11	9	8	4570	845360	77,49 €
900	13	11	9	4980	845361	95,91 €



KABELKNIPPER CU - AL 18 MM - ERGOCAB

Norm: DIN ISO 5743

C60-staal. De kop die 25° is gebogen vergroot de kracht van de handen.
De terugtrekveer is geïntegreerd in de as.
De veiligheidsvergrendeling kan met een hand worden ontgrendeld. Snijvermogen: 18 mm/50 mm²
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en hebt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen.
Geproduceerd in Duitsland.

DIN ISO 5743

Optimale krachtoverbrenging

Lengte (mm)	Snijvermogen (mm)	GISS	Prijs
180	18 mm/50 mm²	840486	26,83 €

BETONBOOR CILINDRISCH

Gefreesde behuizing.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.



Diameter	Diameter van uiteinde	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
4	4	75	35	652522	2,21 €
5	5	85	45	652523	2,44 €
6	6	100	60	652524	2,67 €
8	8	120	80	652525	3,34 €
10	10	120	80	652526	4,89 €
12	12	150	110	652527	6,24 €
14	12,7	150	110	866758	2,16 €



Intensief gebruik

SET VAN 5 SUPER-PRO BETONBOREN

Gefreesd lichaam. Hardmetalen inzetstuk. Gebruik: pleisterwerk, zachte steen, baksteen.
Samenstelling: Ø4-5-6-8-10



GISS	Prijs
866782	12,48 €



Intensief gebruik

BETONBORENSET CILINDRISCH, 6 DELIG

Norm: NFE 66079/DIN 8039

Plaat van carbide, semi-positief geslepen met dubbele spiraal.
Samenstelling:
Ø 4-5-6-7-8-10 mm
Gebruik: zachte steen, bakstenen, gips.



GISS	Prijs
788095	10,57 €



Afwerking met microbolletjes





Meerdere materialen

Veelzijdig gebruik

BETONBORENSET 5 DELIG «MULTI X»

Veelzijdige boor. Geschikt voor het boren in de meeste materialen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Samenstelling van de box (Aant. 1): Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120

fab. | 4F | 118° | Technologie «MultiX»

Inhoud	GISS	Prijs
5	853476	17,86 €



Aanpasbaar in gebruik

MULTI-X BOOR VOOR MEERDERE MATERIALEN

Boor voor uw boorwerkzaamheden in de meeste materialen tijdens de onderhoudswerkzaamheden. «Multi-X»-technologie maakt werken in de meeste materialen (beton, baksteen, eternit, meerlaagse materialen, keramiek, tegels, hout, kunststof, aluminium en kunststof platen) mogelijk. Met de carbide tip met centreerpunt kunnen gaten worden gemaakt zonder splinters. Met de tiphoek van 118° is een betere transmissie mogelijk bij roterend boren of met klopboren. De 4-vlaks verscherping maakt dat «Multix» snel in het materiaal doordringt. Gemaakt in Frankrijk

fab. | 4F | 118° | Technologie «MultiX»

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
4	75	35	866776	3,98 €
5	85	45	866777	4,23 €
6	100	60	866778	4,41 €
8	120	80	866779	5,00 €
10	120	80	866780	6,68 €



Wand niet beschadigd = geoptimaliseerde bevestiging

HOLLE PUNTEN BOORBIT

Boorbit speciaal ontwikkeld om hol bouwmateriaal te doorboren zonder schade aan de zijkanten. Deze speciale holle boorbit maakt kwaliteitsgaten waardoor de verankeringen betrouwbaarder worden. MICRO SLAGSYSTEEM Het slagreducer vermindert de slag van de perforator en zorgt dat de wanden niet worden beschadigd wanneer het item wordt doorboord. Montagecompatibel met de SDS-plus perforators 130° CARBIDE KOP De hardmetalen tip helpt doorboren in het materiaal en beperkt contact met de ondersteuning tijdens het boren. De scheidingswand wordt niet beschadigd rond het gat. Weerstand tegen scheuren tot 3x groter


fab. | 130° | SDS plus

Diameter	Totale Lengte	Lengte Utile	GISS	Prijs
6	160	100	866784	9,00 €
8	160	100	866785	9,33 €
6	260	200	866786	10,65 €
8	260	200	866787	12,48 €
10	260	200	866788	12,95 €
16	260	200	866789	18,17 €

BETONBOOR SDS-PLUS “TRIAX”

Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Door de U-vormige afvoer is sneller boren en een snellere afvoer van stof mogelijk. Conische kern. Plaat uit een stuk carbide. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Dankzij de constante werking op dezelfde plek zorgt de “TriaX”-technologie voor een perfecte ijking van gaten. Met de “TriaX”-technologie kunnen 900 gaten worden geboord in gewapend beton (fabriekstest).

fab. | <5 KG | Technologie «TriaX» | BETON ARME | SDS plus





Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton en gewapend beton) “TriaX”-technologie met 3 gelijktijdige contactpunten

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	110	50	853478	7,57 €
6	110	50	853479	8,12 €
6	160	100	853480	8,35 €
6	210	150	853481	9,38 €
8	110	50	853482	8,23 €
8	160	100	853483	8,35 €
8	260	200	853484	9,84 €
10	110	50	866761	10,20 €
10	160	100	853485	10,29 €
10	260	200	853486	12,04 €
12	160	100	853487	11,04 €

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
12	260	200	853488	13,34 €
12	460	400	866762	29,84 €
14	160	100	853489	13,94 €
14	260	200	853490	14,48 €
16	260	200	853491	15,62 €
16	310	250	853492	18,70 €
16	460	400	866763	37,98 €
18	310	250	853493	27,20 €
20	460	400	853494	56,17 €
20	610	550	866764	94,88 €

BETONBORENSET SDS PLUS 7 DELIG «TRIAX» 3 SNIJVLAKKEN

Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Samenstelling van de box (Aant. 1): Ø6x110 - Ø8x110 - Ø10x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160 - Ø12x160

fab. | <5 KG | Technologie «TriaX» | BETON ARME | SDS plus

Aantal delen	GISS	Prijs
7	853500	52,13 €




Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton en gewapend beton)
“TriaX”-technologie met 3 gelijktijdige contactpunten

SET VAN 12 SDS+ «TRIAX» BETONBOREN

fab. | <5 KG | Technologie «TriaX» | BETON ARME | SDS plus

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	110	50	866766	82,40 €
6	110	50	866767	88,58 €
6	160	100	866768	90,64 €
8	160	100	866769	101,97 €
8	260	200	866770	107,12 €
10	160	100	866771	112,27 €
10	260	200	866772	131,84 €
12	160	100	866773	120,51 €
12	260	200	866774	146,26 €





De zelfcentrerende punt geeft u precisie bij het starten van het boren

BETONBORENSET SDS PLUS 3 DELIG

Plaatje beton zelfcentrerend.
Technologie 2 snijzijden.
Hoek van plaatje 160 °.
Zelfcentrerende punt.
Accessoire geschikt voor SDS plus.
Geproduceerd in Frankrijk.

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
5	160	100	853496	9,51 €
6	160	100	853497	9,86 €
8	160	100	853498	10,31 €




BOX MET 5 SDS-PLUS-BETONBOREN

Norm: NFE 66080/DIN 8035

Voor boorhamer.
Zelfcentrerende plaat 160°
Samenstelling:
Ø 5-6 mm, lengte 110 mm
Ø 6-8-10 mm, lengte 160 mm
Gebruik: gips, bakstenen, steen, beton, harde steen.

GISS	Prijs
788093	18,35 €



BETONBOOR SDS MAX

Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
14	340	200	652533	59,17 €
16	340	200	652534	67,85 €
18	340	200	652535	69,86 €
20	540	400	652536	71,88 €
22	540	400	652537	76,87 €
24	540	400	652538	92,56 €
25	540	400	866759	95,25 €
26	540	400	652539	105,35 €
28	540	400	652540	104,58 €
32	540	400	652541	113,86 €
36	540	400	652542	136,13 €
42	540	400	853874	198,28 €
45	540	400	866760	245,88 €

BEITEL VOOR BOORHAMER



Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
20	SDS-PLUS	250	652528	11,85 €
24	SDS-MAX	280	652529	17,20 €
24	SDS MAX	400	866795	19,68 €
40	SDS PLUS	200	866794	18,32 €
50	SDS MAX	360	866796	36,38 €
115	SDS MAX	350	866797	68,58 €

PUNTBEITEL VOOR BOORHAMER



Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
14	SDS-PLUS	250	652530	12,76 €
18	SDS-MAX	280	652531	17,70 €

SPIRAALVORMIGE PIKKOP VOOR BOORHAMER



Diameter (mm)	Model	Totale lengte (mm)	GISS	Prijs
14	SDS PLUS	250	866791	12,18 €
18	SDS MAX	400	866792	19,82 €

CARBIDE GATBOOR

Beschrijving
- Carbide tanden gesoldeerd bij hoge temperaturen.
- hoge weerstand behandeld staal.
- ALG type conisch hulpstuk.

Toepassingen
- Doordringing grote diameters voor elektrische installaties.
- Geschikt voor boor en klopboor met een vermogen van minder dan 700W.

Onderdelen	GISS	Prijs
Ø 68 mm hardmetalen boorbit - 1 centreerboor - 1 SDS+ adapter	866807	87,36 €







Compatibel met SDS+ en boor

BOOR VOOR GLAS EN TEGELS



Gebruik zonder klopboor - Lage snelheid (tpm) en het gebruik van een koelvloeistof verlengd de levensduur. Te gebruiken voor meerdere materialen: ongehard glas, kunststof, composiet, massieve en holle baksteen, marmer.

Ideaal voor harde en breekbare materialen

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
6	80	40	866799	6,72 €
8	100	60	866800	7,78 €

BOOR VOOR TEGELS







- oscillerende werking om stof te verwijderen.
- Niet te hard op het apparaat drukken. Laat het werken.
- Boren met water zorgt voor aanzienlijke verlenging van de levensduur van het gereedschap.
- Door slijpen wordt het snijvermogen van het gereedschap hersteld.
- Snijsnelheid: DROOG >11000 tpm - MET WATER <3000 tpm.

ALS HET GEREEDSCHAP NIET BINNENDRINGT is het onderdeel bevroren of is het oververhit.

- Of het materiaal is te hard. U MOET het gereedschap slijpen op een wetsteen
- Versterk oscillatie
- Of sproei met water tijdens het boren.

Gebruik bij boor- of slijpmachine. Verkocht met wetsteen

Diameter	Totale lengte	Bruikbare lengte	GISS	Prijs
6	55	22	866802	20,80 €
8	55	20	866803	23,51 €

SET VAN BOREN VOOR TEGELS







- Oscillerende werking om stof te verwijderen.
- Niet te hard op het apparaat drukken. Laat het werken.
- Boren met water zorgt voor aanzienlijke verlenging van de levensduur van het gereedschap.
- Door slijpen wordt het snijvermogen van het gereedschap hersteld.
- Snijsnelheid\: DROOG >11000 tpm - MET WATER <3000 tpm.

ALS HET GEREEDSCHAP NIET BINNENDRINGT is het onderdeel bevroren of is het oververhit.

- Of het materiaal is te hard. U MOET het gereedschap slijpen op een wetsteen
- Versterk oscillatie
- Of sproei met water tijdens het boren.

Gebruik bij boor- of slijpmachine. Verkocht met wetsteen

Onderdelen	GISS	Prijs
Ø6 boor - Ø8 boor - wetsteen - doorn voor slijpmachine	866805	123,76 €

	633611 633612 	633613 839940 	633614 839934 	829108 839936 	633609 633610 839935 	839931 839932 839933 	839938 839939 
	Nauwkeurige snede	Nauwkeurige snede	Nauwkeurige snede	Nauwkeurige snede			
	Diamantschijf TURBO	Diamantschijf TURBO	Diamantschijf continuvelg	Diamantschijf turbovelg fijn	Diamantschijf LASER	Diamantschijf LASER	Diamantschijf LASER
Diameter (mm)	GISS						
115	633611	839940	839934	839936	839935	839931	-
125	-	-	633614	829108	633609	839932	-
230	633612	633613633613	-	-	633610	839933	-
300	-	-	-	-	-	-	839938
350	-	-	-	-	-	-	839939
Oud beton	●	●●	-	-	●	●●	●●
Gewapend beton	●	●●	-	-	●	●●	●●
Lemen dakpan	●●	●●	-	-	-	●	-
Sainte Foy-dak-pan	●	●●	-	-	-	●	-
Baksteen	●	●	-	-	●	●	●●
Bestrating	●	●●	-	-	●	●●	●●
Grindtegel	●	●●	-	-	●	●●	●●
Vezelcement	●	●●	-	-	-	-	-
Asfalt en nieuw beton	●	-	-	-	-	-	●●
Beton en asfalt	●	-	-	-	-	-	●●
Natuursteen - graniet	●	●●	-	●	-	●	-
Vloertegel ke-ramisch gres	●	●	-	●●	-	-	-
Aardewerk	●	●	●●	●	-	-	-

LEGENDA VAN BOVENSTAANDE TABEL

●● Geschikt voor deze toepassing
● Geschikt voor sporadisch gebruik
- Niet geschikt voor deze toepassing

KIES DE JUISTE MACHINE VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT

Machine vermogen < 2200 watt : Producten voor normaal gebruik
Machine vermogen van 2300 tot 2500 watt : Producten voor intensief gebruik

Dit maakt het verschil

GEBRUIK VAN GISS DIAMANTSCHIJVEN

CONFORM NORM EN 13236

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Gebruik uw slijpschijf altijd met beschermingkap

- Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen

.
- Controleer of het te snijden materiaal stevig vastgeklemd zit en niet beweegt tijdens het snijden.

- In geval van overbelasting van de machine: stop met werken en controleer de goede werking van de machine.

OPTIMALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Voor welke materialen?
Controleer de legenda's en de aanbevelingen voor optimaal gebruik achter op de verpakkingen van de GISSdiamantschijven.
Welke schijfcode?
Zie de tabel met kleurcodes in deze catalogus
Op welke machine?
De pictogrammen geven het soort machine aan dat moet worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Controleer of de pijl op de schijf in dezelfde draairichting wijst als de slijptol.

- Controleer of het asgat van uw schijf overeenkomt met de as van uw slijptol.

- Controleer of de schijf, de zijplaten en de spil van uw slijptol schoon zijn.
- Controleer het aantal omw/min van de machine.



- Beweeg de schijf rustig en regelmatig over het materiaal. Druk niet te hard op de schijf. Laat het toerental van de machine niet te laag worden.

- Als de schijf niet goed snijdt: controleer of de schijf geschikt is voor het te snijden materiaal en niet versleten is. De schijf kan scherper worden gemaakt door enkele malen te snijden in een (zacht en zanderig) materiaal zoals zandsteen of bindsteen. Zo wordt het bindmiddel sneller verbruikt waardoor nieuwe diamantkorrels tevoorschijn komen.

- De schijf is alleen geschikt voor rechte sneden ; kromme sneden kunnen de geometrie van de schijf verslechteren.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Leef de veiligheids-pictogrammen na op de GISS-diamantschijven.



DIAMANTSCHIJF TURBOVELG

Norm: EN 13236

Droogsnijden.
Toepassing: beton, standaard.
Voor nette en nauwkeurige snede in natuursteen en verschillende dakpannen (Sainte-Foy, beton).

Intensief gebruik



Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
125x22	7	633611	24,73 €
230x22	7	633612	56,78 €

DIAMANTSCHIJF TURBOVELG, VENTILEREND

Norm: EN 13236

Droogsnijden.
Toepassing: harde steen, beton, grindtegels, vezelcement.
Intensieve snede. Geluiddempend blad.

Intensief gebruik



Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
125x22	7	839940	55,26 €
230x22	7	633613	80,62 €

DIAMANTSCHIJF CONTINUVELG, GLAD

Norm: EN 13236

Toepassing: droogsnijden en watersnijden van zachte vloertegels, aardewerk en natuursteen.
Geluiddempend.

Normaal gebruik



Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
115x22.2	7	839934	10,91 €
125x22	7	633614	16,80 €

G Net en nauwkeurig snijden zonder splinters



DIAMANTSCHIJF CONTINUVELG, GEKARTELD

Norm: EN 13236

Toepassing: droogsnijden en watersnijden van harde tegels zoals keramisch gres.
Geluiddempend.



Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
115x22	7	839936	31,93 €
125x22	7	829108	40,99 €

G Snel snijden zonder splinterende en schilferende tegels



DIAMANTSCHIJF GESEGMENTEERD, LASERGELAST

Norm: EN 13236

Toepassing: afwisselende en veelzijdige snede in metselmaterialen, zoals: baksteen, oud beton, enz.
Geluiddempend blad.



Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
115x22	7	839935	14,45 €
125x22	7	633609	30,60 €
230x22	7	633610	50,44 €

G 100% garantie tegen loszitten van segmenten

Zie pagina p.831



Gelaatsscherm
G-FACE transparant
Ref.844921

DIAMANTSCHIJF GESEGMENTEERD, LASERGELAST - SPECIAAL VOOR BETON EN GEWAPEND BETON

Norm: EN 13236

Toepassing: gewapend beton, beton Intensief gebruik in zeer diverse materialen Geluiddempend blad 100% garantie tegen het loskomen van segmenten.

Intensief gebruik

Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
115x22	10	839931	27,07 €
125x22	10	839932	45,54 €
230x22	10	839933	68,10 €



G Hoge snijsnelheid
Hoogte van segment 10 mm

DIAMANTSCHIJF GESEGMENTEERD, GELAST LASER - HOGE PRESTATIES - SPECIAAL VOOR BETON EN ASFALT

Norm: EN 13236

Toepassing: sterk presterende schijf voor het snijden van beton en asfalt Geluiddempend blad Garantie tegen het loskomen van segmenten.

Intensief gebruik

Diameter (mm)	Segment dikte (mm)	GISS	Prijs
300x20	10	839938	134,25 €
350x25.4	10	839939	165,40 €



G Mix voor beton/asfalt
Hoogte van segment 10 mm

Zie pagina p.910



Schoenen lautaru
2 EVOL S3 HRO SRC
Ref.847901

Zie pagina p.830



Ruimzichtbril
G-PROGUARD
Ref.840366

Zie pagina p.849



Handschoenen
G-CUT S PU 5
Ref.865568

Dit maakt het verschil

VONKVRIJ GEREEDSCHAP

Vonkvrij gereedschap wordt ter vervanging van stalen gereedschap gebruikt in omgevingen waar brand- of explosiegevaar heerst. Het heeft de eigenschap om vonken te voorkomen bij wrijving of wanneer gereedschap tegen harde oppervlakken stoot.

Dit gereedschap wordt niet als antistatisch geclassificeerd. Laat koperen gereedschap niet rechtstreeks in contact komen met acetyleen, vooral niet in aanwezigheid van vocht.

Het Vonkvrije gereedschap van GISS is gemaakt van berylliumkoper of aluminiumbrons. De keuze van het materiaal wordt bepaald naargelang het gebruiksdoel van het product.

Hoewel berylliumkoper (Cu-Be) harder is, is deze ook breekbaarder dan aluminiumbrons (Al-Bron).

De samenstelling Cu-Be bevat geen ijzerbestanddelen, waardoor dit een interessante legering is voor niet-magnetische toepassingen. Al-Bron is vanwege het lage ijzergehalte weinig magnetisch, waardoor het geschikt is voor niet-magnetische, niet-kritische werkzaamheden.

Definitie ATEX (explosieve atmosfeer):

Mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na de ontsteking uitbreidt naar het gehele niet verbrande mengsel.

Per 1 juli 2003 moet er een risicoanalyse worden gemaakt en in enig document worden opgenomen.

De ATEX-plaatsen waar een explosieve atmosfeer aanwezig is, moeten worden vastgesteld en in een bestemmingsplan worden aangeduid. Er moet een document worden opgesteld waarin de explosiegevaarlijke zones en beschermingsmaatregelen tegen explosies zijn opgenomen. Verder moet elektrische, hydraulische en pneumatische apparatuur aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.

Om u een optimaal veiligheidsniveau en de beste kwaliteit op de markt te kunnen bieden, is de keus van **GISS** gevallen op in Duitsland geproduceerd gereedschap.

Deze keuze voor kwaliteit is duidelijk te zien wanneer men de grootte en het gewicht van elk stuk gereedschap vergelijkt met hetzelfde soort gereedschap dat buiten Europa wordt gefabriceerd. Soms valt er bij een combinatiesleutel een grootteverschil van bijna 20% en een gewichtsverschil van bijna 25% te constateren.

Voor het slaggereedschap zoals mokers, hamers e.d., heeft **GISS** uitsluitend gekozen voor gereedschap van glasvezel, klasse TCP, om een maximale veiligheid te kunnen garanderen.

Deze glasvezels, met een concentratie van 125.000 vezels per cm2, worden eerst in een hars gedoopt en vervolgens onder druk samengeperst.

Dankzij deze technologiekeuze kunnen wij u producten aanbieden die vochtbestendig en niet-geleidend zijn, die bestand zijn tegen een trekkracht aan de kop van meer dan 1800 kg en waarvan de steel 10 keer sterker is dan houten stelen.

Het ergonomische aspect is ook niet vergeten, want de stelen zijn speciaal gekozen naargelang de slagbehoefte.






ONDERVERDELING VAN DE WERKPLEK IN ZONES

- Er zijn 3 zones voor omgevingen met ontploffingsgevaar door gassen en dampen:
  - Zone 0: Een plaats waar voortdurend of gedurende lange perioden een explosieve atmosfeer aanwezig is.
  - Zone 1: Een plaats waar af en toe een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn.
  - Zone 3: Een plaats waar zelden een explosieve atmosfeer aanwezig is. Typische situatie van een bedrijfsstoring.

- Er zijn 3 zones voor stof:
  - Zone 20: Een plaats waar voortdurend of gedurende lange perioden stof aanwezig is.
  - Zone 21: Een plaats waar af en toe stof aanwezig kan zijn.
  - Zone 22: Een plaats waar zelden stof aanwezig is. Typische situatie van een bedrijfsstoring.

Veiligheidsinstanties verbieden het gebruik van vonkvrij gereedschap in de zones 0, 1 en 2.

- Op grond van de analyse van uw behoefte heeft GISS ervoor gekozen om in de genoemde omgevingen zo veel mogelijk naar kwaliteit te streven.


LIJST VAN TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN VONKVRIJ GISS -GEREEDSCHAP

INDUSTRIE	FABRICAGE	ACTIVITEITEN
Farmacie	kunststof	Luchtmacht
Destilleerderij/brouwerij	lak	Marine
Petrochemie	poeders	Vliegveld
Chemie	alcohol	Brandweer
Vuurwerkfabriek	Silo's en mengvoeder	Defensie
Papier	Raffinaderij	Tankstation
Automobielindustrie		Energie
Aardolie		
Luchtvaart		











VONKVRIJE RINGSTEEKSLEUTEL

Norm: DIN 3113

Aluminiumbrons. Geproduceerd in Duitsland.

diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
6	130	50	845983	26,59 €
7	130	55	845984	26,59 €
8	135	55	845985	26,59 €
9	150	60	845986	26,59 €
10	150	60	845987	26,59 €
11	150	90	845988	28,79 €
12	150	160	845989	35,38 €
13	190	165	845990	35,43 €
14	190	170	845991	36,51 €
15	190	230	845992	43,21 €
16	210	230	845993	43,21 €
17	210	230	845994	43,21 €
18	210	230	845995	45,40 €
19	230	230	845996	45,40 €
20	230	230	845997	50,93 €

diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
21	230	300	845998	50,93 €
22	250	300	845999	53,12 €
23	250	300	846000	58,65 €
24	250	410	846001	58,65 €
25	270	410	846002	73,01 €
26	270	410	846003	73,01 €
27	280	510	846004	73,01 €
28	280	510	846005	86,35 €
29	280	510	846006	86,35 €
30	300	570	846007	86,30 €
32	300	570	846008	97,35 €
34	320	570	846009	140,44 €
36	330	840	846010	146,02 €
41	410	2000	846011	196,89 €
46	410	2000	846012	204,61 €



VONKVRIJE GEBOGEN PIJPSLEUTEL, ZESKANT

Norm: DIN 898

Aluminiumbrons. Geproduceerd in Duitsland.

diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
8	175	100	846014	84,11 €
9	185	120	846015	86,35 €
10	195	140	846016	87,43 €
11	205	180	846017	92,95 €
12	240	220	846018	106,19 €
13	240	280	846019	106,19 €
14	240	280	846020	106,19 €
15	250	300	846021	109,51 €
16	250	300	846022	109,51 €
17	270	320	846023	119,48 €
18	270	320	846024	119,48 €
19	290	530	846025	142,69 €
20	290	530	846026	142,69 €
21	310	680	846027	165,90 €

diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
22	335	830	846028	182,47 €
23	335	830	846029	182,47 €
24	335	1000	846030	183,59 €
25	335	1000	846031	203,58 €
26	365	1000	846032	205,73 €
27	365	1000	846033	206,86 €
28	395	1300	846034	212,38 €
29	395	1300	846035	213,45 €
30	395	1300	846036	214,73 €
32	425	1700	846037	245,56 €
33	425	1700	846038	247,81 €
34	425	1700	846039	250,16 €
35	460	2800	846040	303,07 €
36	465	2800	846041	304,15 €



VONKVRIJE RINGSLAGSLEUTEL, TWAALFKANT

Norm: DIN 7444

Aluminiumbrons. Geproduceerd in Duitsland.

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
17	165	250	846043	61,97 €
19	165	250	846044	61,97 €
22	165	230	846045	61,97 €
24	165	230	846046	61,97 €
27	180	320	846047	78,63 €
30	180	320	846048	81,96 €
32	190	500	846049	84,11 €
34	205	500	846050	88,50 €
41	230	700	846051	113,96 €
42	230	700	846052	119,48 €
46	240	950	846053	152,66 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
50	255	1100	846054	175,87 €
55	270	1360	846055	203,53 €
60	280	1600	846056	245,56 €
65	300	2100	846057	278,74 €
70	330	2700	846058	348,37 €
75	330	2700	846059	386,84 €
80	360	3900	846060	515,81 €
85	360	3600	846061	508,70 €
90	390	5400	846062	597,86 €
95	390	4900	846063	575,06 €
100	420	6200	846064	608,24 €

STEEKSLAGSLEUTEL VONKVRIJ

Norm: DIN 133

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.



Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
17	180	846256	82,98 €
19	180	846257	82,98 €
22	180	846258	82,98 €
24	180	846259	82,98 €
27	180	846260	89,63 €
28	180	846261	90,75 €
29	190	846262	90,75 €
30	190	846263	91,83 €
32	190	846264	105,07 €
33	190	846265	105,07 €
34	215	846266	105,07 €
35	215	846267	118,41 €
36	215	846268	118,41 €
38	215	846269	118,41 €
41	235	846270	163,71 €
42	235	846271	163,71 €
46	255	846272	179,20 €
47	255	846273	179,20 €
50	275	846274	232,26 €
52	275	846275	232,26 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
54	300	846276	232,26 €
55	300	846277	249,95 €
56	300	846278	249,95 €
58	320	846279	249,95 €
60	320	846280	283,13 €
63	340	846281	317,44 €
65	340	846282	317,44 €
67	375	846283	338,45 €
70	375	846284	338,45 €
71	375	846285	382,67 €
75	375	846286	382,67 €
77	408	846287	453,43 €
80	408	846288	453,43 €
82	408	846289	473,37 €
85	408	846290	473,37 €
88	445	846291	525,31 €
90	445	846292	525,31 €
95	445	846293	702,25 €
100	485	846294	829,40 €

VONKVRIJE INBUSSLEUTEL, ZESKANT

Norm: DIN 911

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.



Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
1.5	55	3	846066	14,42 €
2.5	55	2	846067	14,42 €
3	60	7	846068	14,42 €
4	70	12	846069	14,42 €
5	80	20	846070	14,42 €
6	90	33	846071	15,55 €
7	95	45	846072	17,75 €
8	100	65	846073	19,94 €
9	105	85	846074	23,32 €
10	120	100	846075	26,59 €
11	119	130	846076	34,31 €
12	125	165	846077	43,21 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
13	132	200	846078	54,25 €
14	140	250	846079	65,29 €
17	160	405	846080	84,11 €
18	170	500	846081	96,27 €
19	180	570	846082	109,51 €
22	200	950	846083	118,41 €
24	224	1250	846084	123,93 €
27	250	1800	846085	149,34 €
30	280	2500	846086	171,43 €
32	315	3100	846087	209,05 €
36	355	4500	846088	248,83 €
41	400	5300	846089	300,87 €

SET VAN 8 VONKVRIJE INBUSSLEUTELS, ZESKANT

Norm: DIN 3113

Aluminiumbrons.
Samenstelling: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Geproduceerd in Duitsland.

Aantal onderdelen	Gewicht (g)	GISS	Prijs
8	245	846091	131,65 €





VONKVRIJE DOPSLEUTEL 1/2", ZESKANT

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
8	40	50	846093	37,68 €
9	40	50	846094	37,68 €
10	40	50	846095	37,68 €
11	40	50	846096	37,68 €
12	40	50	846097	37,68 €
13	40	50	846098	37,68 €
14	40	55	846099	37,68 €
15	40	55	846100	37,68 €
16	40	60	846101	37,68 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
17	40	65	846102	37,68 €
18	40	75	846103	69,69 €
19	40	85	846104	69,69 €
21	40	100	846105	69,69 €
22	40	110	846106	69,69 €
24	40	125	846107	69,69 €
27	40	150	846108	69,69 €
30	40	195	846109	69,69 €
32	42	240	846110	69,69 €



VONKVRIJE SLAGDOPPEN 1", ZESKANT

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Diameter (mm)	Vierkant (inch)	GISS	Prijs
24	1''	846112	82,98 €
27	1''	846113	82,98 €
30	1''	846114	90,75 €
32	1''	846115	90,75 €
36	1''	846116	94,02 €

Diameter (mm)	Vierkant (inch)	GISS	Prijs
41	1''	846117	134,97 €
46	1''	846118	155,99 €
50	1''	846119	176,95 €
55	1''	846120	193,56 €
60	1''	846121	276,49 €



VONKVRIJE OMSCHAKELBARE RATEL .1"

Aluminiumbrons.
Duits fabricaat.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
250	650	846123	269,62 €



VONKVRIJE SCHUIFGREEP 1/2"

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
320	550	846226	80,78 €



VONKVRIJ T MODEL VERLENGSTUK .1/2"

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
245	500	846228	150,12 €



VONKVRIJ VERLENGSTUK .1/2"

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
100	200	846230	75,26 €



VONKVRIJE VERSTELBARE SCHROEFSLEUTEL

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
27	250	920	846125	170,02 €
30	300	1320	846126	199,08 €
46	375	1700	846127	320,71 €

VONKVRIJE PIJPTANG

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
3/4''	230	600	846129	298,62 €
1''	300	990	846130	304,15 €
1 1/2"	385	1600	846131	337,33 €
2''	460	2200	846132	353,89 €
2 1/2"	625	4050	846133	486,61 €
3 1/2"	850	7350	846134	862,58 €
5''	1205	13800	846135	1537,12 €



VONKVRIJE WATERPOMPTANG 250MM

Berylliumkoper 2.

Opening (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
30	250	400	846137	143,77 €



VONKVRIJE ZIJSNIJTANG

Berylliumkoper 2.


Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
165	200	846139	187,57 €



VONKVRIJE COMBINATIETANG

Berylliumkoper 2.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	300	846141	121,68 €



VONKVRIJ MES, RECHT

Aluminiumbrons.

Lemmet (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
80	180	30	846143	37,68 €



VONKVRIJE SCHROEVENDRAAIER, ZAAGSNEDE

Berylliumkoper 2.
Geproduceerd in Duitsland.

Maat	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
6	150	110	846149	29,91 €
8	150	150	846150	35,43 €
10	200	190	846151	64,17 €



VONKVRIJE SCHROEVENDRAAIER PH

Berylliumkoper 2.
Geproduceerd in Duitsland.

Maat	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
PH 2	100	95	846145	24,39 €
PH 3	150	170	846146	54,25 €
PH 4	200	280	846147	65,29 €





VONKVRIJE WIG

Berylliumkoper 2.
Neem voor andere formaten contact met ons op.
Geproduceerd in Duitsland.

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
80x15x6	150	846153	28,79 €
90x50x10	250	846154	33,18 €
100x30x15	180	846155	33,18 €
100x50x10	250	846156	36,51 €
105x19x13	200	846157	39,88 €
150x25x13	240	846158	59,77 €
150x30x13	290	846159	24,39 €
150x38x19	350	846160	35,43 €
150x40x13	390	846161	70,81 €

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
180x32x13	370	846162	26,59 €
180x50x10	600	846163	32,11 €
180x50x19	920	846164	37,58 €
200x38x25	850	846165	39,88 €
200x38x14	850	846166	65,29 €
200x50x19	920	846167	70,81 €
215x50x32	1000	846168	70,81 €
230x40x20	920	846169	84,11 €



VONKVRIJE DOORSLAG

Norm: DIN 6458

Aluminiumbrons.
Duits fabricaat.

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
1	120	846359	29,91 €
2	120	846360	29,91 €
3	120	846361	29,91 €
4	120	846362	29,91 €
5	120	846363	29,91 €
6	120	846364	31,04 €
7	120	846365	31,04 €
8	120	846366	31,04 €

Diameter (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
9	150	846367	54,25 €
10	150	846368	54,25 €
12	160	846369	54,25 €
14	160	846370	54,25 €
16	200	846371	98,47 €
18	200	846372	98,47 €
20	200	846373	98,47 €
22	200	846374	118,41 €



VONKVRIJE BEITEL

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	340	846177	32,11 €
250	430	846178	65,29 €

VONKVRIJ PLAMUURMES, FLEXIBEL

Berylliumkoper 2.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
210	40	72	846180	38,76 €
210	50	86	846181	38,76 €
210	60	98	846182	45,40 €
230	80	103	846183	49,80 €
230	90	114	846184	58,65 €
230	100	125	846185	58,65 €



VONKVRIJ PLAMUURMES, STIJF

Berylliumkoper 2.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
210	30	120	846187	32,11 €
210	40	130	846188	45,40 €
220	50	140	846189	45,40 €
220	60	150	846190	52,05 €
240	80	170	846191	57,57 €
240	90	180	846192	58,65 €
240	100	190	846193	65,29 €



VONKVRIJE SCHRAPER, FLEXIBEL BLAD

Berylliumkoper 2.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
175	78	110	846195	54,25 €



VONKVRIJE DRIEHOEKSCHRAPER

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
200	310	210	846197	54,25 €



Zie pagina p.401

gereedschapskist PRATIK MOV + Ref. 862109





VONKVRIJE HANDBORSTEL MET STEEL, RONDE DRADEN

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Aantal rijen	Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
3	350	170	846199	18,87 €



VONKVRIJE ZAAGBEUGEL

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	lengte blad (mm)	gewicht (g)	GISS	Prijs
560	560	900	845201	226,74 €



VONKVRIJ ZAAGBLAD

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

Lengte (mm)	lengte blad (mm)	gewicht (g)	GISS	Prijs
560	560	900	846203	45,40 €



VONKVRIJE SCHOP

Aluminiumbrons.
Geproduceerd in Duitsland.

GISS	Prijs
846205	186,97 €

GLASVEZEL STELEN GISS

Waarom kiezen voor een gereedschap met glasvezel steel van GISS ?


De glasvezel steel van GISS wordt door middel van een continu extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd. Deze wordt uitgehard in een hoogfrequente microgolfoven.

Dit maakt de steel:

- Niet-geleidend (minimaal tot 36000V)
- Ongevoelig voor temperatuurschommelingen (niet koudegeleidend)
- Vochtongevoelig

Glasvezel maakt de steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer sterker dan een stalen steel

Dit maakt het verschil



Kop is met tweecomponentenhars op de steel bevestigd

Bestand tegen een trekkracht van meer dan 1800 kg.

Zelfdovend materiaal, bestand tegen hoge temperaturen (140°)

Ergonomisch handvat. Geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker.

VONKVRIJE VOORHAMER GLASVEZELSTEEL



Aluminiumbrons.
Steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer sterker dan een stalen steel.
De glasvezel steel van GISS wordt door middel van een continu extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd.
Deze wordt uitgehard in een hoogfrequente microgolfoven.
Antistatisch. Zelfdovend materiaal, bestand tegen hoge temperaturen (140°C).
Kop is met tweecomponentenhars op de steel bevestigd.
Bestand tegen een trekkracht van meer dan 1800 kg.
Niet-geleidend, minimaal tot 36000V.
Ongevoelig voor temperatuurschommelingen - niet koudegeleidend.
Vochtongevoelig.
Geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker.
Ergonomisch handvat.
Made in Germany.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
700	3000	846207	270,97 €
800	4000	846208	309,67 €
900	5000	846209	398,11 €

VONKVRIJE MOKER GLASVEZELSTEEL



Aluminiumbrons.
Steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer sterker dan een stalen steel.
De glasvezel steel van GISS wordt door middel van een continu extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd.
Deze wordt uitgehard in een hoogfrequente microgolfoven.
Antistatisch. Zelfdovend materiaal, bestand tegen hoge temperaturen (140°C).
Kop is met tweecomponentenhars op de steel bevestigd.
Bestand tegen een trekkracht van meer dan 1800 kg.
Niet-geleidend, minimaal tot 36000V.
Ongevoelig voor temperatuurschommelingen - niet koudegeleidend.
Vochtongevoelig.
Geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker.
Ergonomisch handvat, speciaal voor wanneer handschoenen worden gedragen.
Made in Germany.

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
260	1000	846211	107,32 €
280	1500	846212	142,69 €
300	2000	846213	175,87 €

VONKVRIJE MOKER GLASVEZELSTEEL

Aluminiumbrons.
Steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer sterker dan een stalen steel.
De glasvezel steel van GISS wordt door middel van een continu extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd.
Deze wordt uitgehard in een hoogfrequente microgolfoven.
Antistatisch. Zelfdovend materiaal, bestand tegen hoge temperaturen (140°C).
Kop is met tweecomponentenhars op de steel bevestigd.
Bestand tegen een trekkracht van meer dan 1800 kg.
Niet-geleidend, minimaal tot 36000V.
Ongevoelig voor temperatuurschommelingen - niet koudegeleidend.
Vochtongevoelig.
Geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker.
Ergonomisch handvat, speciaal voor wanneer handschoenen worden gedragen.
Made in Germany.



G Ergonomisch handvat, vooral wanneer handschoenen worden gedragen

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
280	1500	846215	142,69 €

VONKVRIJE BANKHAMER, GLASVEZELSTEEL

Aluminiumbrons.
Steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer sterker dan een stalen steel.
De glasvezel steel van GISS wordt door middel van een continu extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd.
Deze wordt uitgehard in een hoogfrequente microgolfoven.
Antistatisch. Zelfdovend materiaal, bestand tegen hoge temperaturen (140°C).
Kop is met tweecomponentenhars op de steel bevestigd.
Bestand tegen een trekkracht van meer dan 1800 kg.
Niet-geleidend, minimaal tot 36000V.
Ongevoelig voor temperatuurschommelingen - niet koudegeleidend.
Vochtongevoelig.
Geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker.
Ergonomisch handvat.
Made in Germany.



Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
280	300	846217	68,61 €
325	500	846218	79,71 €
350	800	846219	105,07 €

Zie pagina p.841



Handschoenen
G-PU GREY
Ref.839989

Wat u moet weten

Geïsoleerde hulpmiddelen

Roebuck-geïsoleerde gereedschappen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en bieden de best mogelijke bescherming tijdens werk onder spanning





werk onder spanning vereist de beste kwaliteit geïsoleerde werktuigen om werknemers te beschermen.
Het Roebuck-assortiment heeft handgrepen van **nylon 11** die **direct op gereedschappen** worden gegoten.

De internationale specificatie EC60900 vereist dat de gereedschappen een elektrische test van 10.000 volt gedurende 3 minuten ondergedompeld in water doorstaan.

De isolatie moet ook in staat zijn om bestand **zijn tegen schokken, vlamvertragend zijn en vocht afvoeren. Het moet ook een goede hechting op het gereedschap vertonen ... en al deze kenmerken moeten bestand zijn tegen temperaturen tussen -20 ° C tot + 70 ° C.**

Het Roebuck-assortiment overtreft deze elektrische specificaties ...

Elke veiligheidstool is getest en geëvalueerd volgens IEC 60900: 2012 en gevalideerd door de VDE-standaard vóór verzending.

De PVC-handgreep voldoet aan de belangrijkste eisen van deze tests, maar het op het gereedschap gegoten nylon 11 biedt maximale sterkte en grip (PVC-hulzen worden alleen op de gereedschappen ingedrukt) en is veruit de beste keuze.

De materialen en het productieproces voldoen ruimschoots aan de vereisten van IEC 60900.

In aanvulling op de IEC60900-norm voldoen deze producten ook aan de vereisten van categorie "C"

Over het algemeen moeten de gereedschappen bestand zijn tegen schokken tot -20 ° C, maar in sommige landen kan deze temperatuur vaak voorkomen, dus tests bij -20 ° C bieden geen voldoende veiligheidsmarges.

Categorie "C" -tests onderwerpen geïsoleerde gereedschappen om te schokken bij temperaturen van -40 ° C. Deze Roebuck-gereedschappen overtreffen de vereisten van deze test en dragen de bijbehorende markering, waardoor ze uniek zijn op de markt.

Zie pagina p.826



Veiligheidsbril
G-RACK
Ref.865637

Zie pagina p.904



Veiligheidschoen moyuta ESDS1PSRC
Ref.867111

Zie pagina p.948



Signaal paneel
Ref.862365

Zie pagina p.946



5 pionnen
Ref.868022

SET VAN 11 STUKS GEÏSOLEERDE HT-GEREEDSCHAPPEN

NIEUW



Normes : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

samenstelling:
Sleufkopschroevendraaier 75 mm - 3 mm punt
Elektrisch-schroevendraaier 150 mm - 5 mm-punt, 6,5 mm
Schroevendraaier PZ1 75 mm, PZ2 100 mm
Schroevendraaier PH1 75 mm, PH2 100 mm
Universele tang 200 mm
Gebogen neustang 150 mm
Kabelsnijder 200 mm
Verstelbare sleutel 200 mm
Geleverd in de kit

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Aantal elementen	GISS	Prijs
11	7770631	318,99 €

HV GEÏSOLEERDE COMBINATIETANG

NIEUW



Normen IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	7770630	29,45 €
200	7770632	37,80 €

GEÏSOLEERDE LANGE PUNTTANG

NIEUW



Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	7770633	32,28 €
200	7770634	45,15 €



GEÏSOLEERDE TANG MET GEBOGEN PUNT

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
45 graden schuine uitloop voor gemakkelijke toegang.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Lengte (mm)	GISS	Prijs
200	7770635	42,08 €



GEÏSOLEERDE ZIJSNIJTANG

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Snijden capaciteit:
- tot 2 mm² 1600 N / Nmm² voor harde draden
- tot 2,8 mm² 800 N / Nmm² voor middelgrote draden

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Lengte (mm)	GISS	Prijs
160	7770637	35,15 €



HT GEÏSOLEERDE WATERPOMPTANG

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Max. opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
35	250	7770639	45,00 €

GEÏSOLEERDE KABELSNIJDER HT

NIEUW

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Snijden capaciteit:
- tot 25 mm voor harde draden
- tot 50 mm voor gemiddeld-harde threads

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



Lengte (mm)	GISS	Prijs
200	7770638	43,52 €

GEÏSOLEERDE MOERSLEUTEL HT

NIEUW

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



Max. opening (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
24	200	7770670	34,92 €
35	250	7770671	42,75 €

GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIER

NIEUW

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
3	75	7770660	7,56 €

NIEUW



GEÏSOLEERDE ELEKTRICIEN-SCHROEVENDRAAIER HT

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
5	75	7770661	11,64 €
6	100	7770662	14,72 €

NIEUW



GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIER VOOR TECHNICUS

Normen : IEC 60900:2012, dont Cat C, et VDE:GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Breedte (mm)	Lengte (mm)	GISS	Prijs
6,5	100	7770663	17,24 €
8	150	7770664	18,22 €

NIEUW



SCHROEVENDRAAIER POZIDRIV GEÏSOLEERDE HT

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Afmeting	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PZ0	75	7770665	7,75 €
PZ1	75	7770666	12,74 €
PZ2	100	7770667	16,14 €

GEÏSOLEERDE PHILLIPS-SCHROEVENDRAAIER HT

NIEUW

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Afmeting	Lengte (mm)	GISS	Prijs
PH1	75	7770668	12,74 €
PH2	100	7770669	19,49 €



GEÏSOLEERDE STEEKSLEUTEL HT

NIEUW

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Enkele vork en geïsoleerde hoofdtoren voor maximale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Opening (mm)	GISS	Prijs
8	7770640	15,40 €
10	7770641	15,20 €
11	7770642	15,90 €
12	7770643	15,90 €
13	7770644	18,00 €
14	7770645	19,50 €
15	7770646	19,90 €
16	7770647	21,20 €
17	7770648	22,50 €
18	7770649	24,50 €
19	7770651	24,50 €



GEÏSOLEERDE ZAAGBEUGEL

NIEUW

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

GISS	Prijs
7770658	67,00 €



NIEUW



GEÏSOLEERD KABELMES

IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming voor elektriciens, zelfs in extreme omstandigheden. Elk product wordt voorafgaand aan de verzending afzonderlijk getest om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de strenge IEC 60900: 2012-normen, waaronder Cat C plus VDE: GS.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

GISS	Prijs
7770659	30,59 €

NIEUW



GEÏSOLEERDE 1/2'' DOPPEN

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming
Voor 1/2 «geïsoleerde tips

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

Diameter (mm)	GISS	Prijs
10	7770652	13,30 €
13	7770653	14,00 €
17	7770654	14,80 €
19	7770655	15,40 €

NIEUW



GEÏSOLEERDE 1/2'' OMKEERBARE RATEL

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.
Voor 1/2 «geïsoleerde tips

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"

GISS	Prijs
7770656	107,50 €

GEÏSOLEERDE VERLENGSTUK 1/2''

NIEUW

IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming voor elektriciens, zelfs in extreme omstandigheden. Elk product wordt voorafgaand aan de verzending afzonderlijk getest om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de strenge IEC 60900: 2012-normen, waaronder Cat C plus VDE: GS.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



GISS	Prijs
7770657	27,00 €

GEÏSOLEERDE 12 DELIGE 1/2'' DOPPENSET MET RATEL

NIEUW

Normen: IEC 60900: 2012, inclusief Cat C en VDE: GS

Hoogwaardige, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.

Samenstelling:
- 10 geïsoleerde dop 8,10,13,14,15,16,17,18,19,21 1/2'' aansluiting
- 1 omkeerbare ratel
- 1 verlengstuk 125 mm

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
12	7770672	439,98 €

GEÏSOLEERDE 14 DELIGE 1/2'' DOPPENSET MET RATEL

NIEUW

Doppen en ratel geïsoleerd 14 stuks

samenstelling:
- 1 ratel 1/2 «geïsoleerd
- 9 geïsoleerde doppen 8,10,12,13,14,17,19,22,24 1/2'' aansluiting
- 3 geïsoleerde inbus dopsleutels van 5, 6, 8 1/2'' aansluiting
- 1 verlengstuk 125 mm.

AC 1000V
IEC 60900:2012
Category "C"



Aantal elementen	GISS	Prijs
14	5049835	155,65 €

NIEUW



1/2" SLAGSLEUTEL COMPOSIETMATERIAAL

Dubbel hamer-mechanisme.
Krachtig typsysteem.
Composietstructuur die een hoog krachtniveau van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	186	Onbelaste snelheid (rpm)	9000
Maximumkoppel (Nm)	1054	Gemiddeld koppel (Nm)	68 - 746
Gewicht (kg)	2.04	Luchtverbruik (l / min)	125

GISS	Prijs
8496696	179,00 €

NIEUW



1/2'' SLAGSLEUTEL COMPOSIET MINI

Dubbel hamer-mechanisme. Bediening met een hans.
Composietmateriaal die een hoog krachtniveau van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	157	Onbeladen snelheid (rpm)	12000
Maximumkoppel	(Nm) 624	Gemiddeld koppel (Nm)	34 - 338
Gewicht (kg)	1.24	Luchtverbruik (l / min)	113

GISS	Prijs
8496695	159,00 €

NIEUW



3/4'' SLAGSLEUTEL COMPOSIETMATERIAAL

Dubbel hamer-mechanisme. Krachtig typsysteem.
Composietstructuur die een hoog krachtniveau van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	220	Lege snelheid (rpm)	5000
Maximumkoppel (Nm)	2034	Gemiddeld koppel (Nm)	271 - 1627
Gewicht (kg)	3.44	Luchtverbruik (l / min)	198

GISS	Prijs
8496698	379,00 €

1/2" RATELSLEUTEL

NIEUW



Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	256	Lege snelheid (rpm)	150
Maximumkoppel (Nm)	68	Gemiddeld koppel (Nm)	14-68
Gewicht (kg)	1,2	Luchtverbruik (l / min)	113
Geluidsniveau (dB)	79		

GISS	Prijs
8496694	129,00 €

HAAKSE STIFTSLIJPMACHINE 6MM

NIEUW



Comfortabel, compact en ergonomisch.
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.
90 ° haaks

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	159	1/4 "	bit
Lege snelheid (rpm)	20000	Gewicht (kg)	0.5
Luchtverbruik (l / min)	113	Geluidsniveau (dB)	77

GISS	Prijs
8496699	149,00 €

RECHTE SLIJPER COMPOSIETMATERIAAL 6MM

NIEUW



Comfortabel, compact en ergonomisch.
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	159	1/4 "	bit
Onbeladen snelheid (rpm)	25000	Gewicht (kg)	0.4
Luchtverbruik (l / min)	113	Geluidsniveau (dB)	77

GISS	Prijs
8496700	89,00 €



NIEUW

VLAKSCHUURMACHINE 150MM

Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Hoogte (mm)	104	Lengte	196
Diameter lade (mm)	150	Baandiameter (mm)	5
Onbeladen snelheid (rpm)	12000	Gewicht (kg)	0.7
Luchtverbruik (l / min)	57	Geluidsniveau (dB)	78

GISS	Prijs
8496701	179,00 €

NIEUW



BOORMACHINE 13MM

Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Opname (mm)	13	Lengte	219
Onbeladen snelheid (rpm)	800	1/2 "	luchtinlaat
Gewicht (kg)	1.3	Luchtverbruik (l / min)	113

GISS	Prijs
8496702	199,00 €

NIEUW



BOORMACHINE 10MM

Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:

Opnamen(mm)	10	Lengte	194
Lege snelheid (rpm)	2000	Luchtinlaat "	3/8
Gewicht (kg)	1.0	Luchtverbruik (l / min)	113

GISS	Prijs
8496703	129,00 €

BEITELHAMER

NIEUW

Wordt geleverd in een ABS-opbergdoos
samenstelling:
- 1 hamerbeitel
- 5 beitels

Technische kenmerken:

Aantal slagen / min.	3200	Gewicht (kg)	1.6
Luchtverbruik (l / min)	113		

GISS	Prijs
8578700	99,00 €



GRAVEERPEN

NIEUW

Grote vrijheid voor eenvoudige bediening.
Bedoeld voor graveren op alle materialen tot 60HRC

Technische kenmerken:

Lengte (mm)	1480	Aantal slagen / min.	13000
Bedrijfsdruk (bar)	6.2	Gewicht (kg)	0.15
Luchtverbruik (l / min)	113		

GISS	Prijs
8977065	119,00 €



Zie pagina p.401



gereedschapskist
PRATIK MOV +
Ref. 862109



NIEUW

SLAGDOP 1/2 "

Normen: DIN 3129 en DIN 3121

Chroom vanadium staal met antiroest coating.

Diameter (mm)	GISS	Prijs
8	4981722	4,74 €
9	4981788	4,74 €
10	4981735	4,74 €
11	4981736	4,74 €
12	4981737	4,74 €
13	4981738	4,74 €
14	4981739	5,64 €
15	4981740	5,64 €
16	4981741	5,64 €
17	4981742	5,93 €
18	4981743	5,93 €
19	4981765	5,93 €
20	4981775	6,25 €
21	4981766	6,25 €
22	4981744	6,25 €
23	4981745	6,92 €
24	4981746	6,92 €
25	4981779	6,92 €
26	4981781	6,92 €
27	4981747	7,76 €
28	4981748	10,86 €
29	4981783	10,86 €
30	4981749	10,86 €
31	4981785	10,86 €
32	4981750	11,20 €



NIEUW

SLAGDOP 1/2 "LANG

Normen: DIN 3129 en DIN 3121

Chroom vanadium staal met antiroest coating.

Diameter (mm)	GISS	Prijs
8	4981786	8,50 €
9	4981787	8,70 €
10	4981751	8,88 €
11	4981769	8,88 €
12	4981752	8,88 €
13	4981767	8,88 €
14	4981770	8,90 €
15	4981771	9,00 €
16	4981772	9,17 €
17	4981753	9,12 €
18	4981773	9,47 €
19	4981754	9,42 €
20	4981774	9,80 €
21	4981776	10,01 €
22	4981768	10,09 €
23	4981777	10,25 €
24	4981755	10,57 €
25	4981778	11,00 €
26	4981780	12,76 €
27	4981756	13,29 €
28	4981757	14,00 €
29	4981782	15,86 €
30	4981758	15,77 €
31	4981784	15,85 €
32	4981759	15,97 €

1/2'' SLAGDOPSLEUTELSET

NIEUW

Normen: DIN 3129 en DIN 3121

Chroom vanadium staal met antiroest coating.

samenstelling:

- 13 1/2 «doppen: Ø (mm) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27
- 1 adapter 1/2'' inw x 3/8» uitw
- 1 adapter 3/8'' inw x 1/2» uitw



Aantal onderdelen	GISS	Prijs
15	4972098	64,40 €

1/2'' SLAGDOPSLEUTEL VERLENGSTUK

NIEUW

Chroom vanadium staal met antiroest coating.



Lengte (mm)	GISS	Prijs
75	4981760	9,18 €
125	4981761	12,40 €
250	4981762	38,96 €

CARDANGEWRICHT 1/2''

NIEUW

Vergrendeling met kogellager.




GISS	Prijs
4981763	26,48 €

STIFT EN RING TBV 1/2'' SLAGDOPPEN

NIEUW

Ring en stift voor borging slagdoppen



GISS	Prijs
4981764	3,51 €

ZWARTE LED-TOORTSLAMP



NIEUW

Aluminium behuizing, antislip, matte afwerking.
Brandpuntsafstand geregeld door een lens die een homogene diffusie van het licht mogelijk maakt.
Bestand tegen spatten van vloeistoffen.
3 functies: Helderheid verzwakt / Sterk / knipperend.
Bereik: 120 m
Vermogen: 160 lumen
Schakel aan het einde van de behuizing voor eenvoudig gebruik.

Lengte: 150 mm
Gewicht: 143 g

Werkt op 2 LR6 AA-batterijen meegeleverd.

IP54

GISS	Prijs*
867704	17,55 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED LAMP ROBUUST



NIEUW

COB LED-technologie lamp.
2 verlichtingsmodi: aan voorzijde of als zaklamp..
ABS schokbestendige behuizing. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 3W, 250 lumen (1 W en 80 lumen voor zaklamp)
Magnetische punt en vouwhaak.
Zwenkkop van 150 °
Gebruikstijd: 3-4 uur
Herlaadtijd: 3 uur

Afmetingen (mm): 53x43x262
Gewicht (g): 330

Geleverd met oplader 220 volt
Batterij 3.7V 3600mAH Li

IP62

GISS	Prijs*
867709	65,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED LAMP EASY LIGHT



NIEUW

COB LED-technologie.
ABS behuizing. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 2W, 150 lumen
Met riemclip.
180 ° kantelbare voet

Afmetingen (mm): 45x30x172
Gewicht (g): 130

Gevoed door 3 AAA-batterijen

IP20

GISS	Prijs*
867717	24,90 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP 360°

Standaarden: CE, ROHS

COB LED-lamp 3 W - 250 lumen/Koplamp: 1 W bij de punt
ABS-behuizing en rubberen handgreep.
Lamprotatie tot 360°/180° draaihoek, magnetisch voetstuk
IP-code: IP 43
Batterij: Li-ionbatterij 18650 - 2200 mAh.
Oplaadtijd: 4,5 u
Gebruikstijd: 3 u bij gebruik van 3 W COB / 8 u bij gebruik van 1 W
Magnetische voetstuk en achterkant.
Inklapbare draaghaak.
Verkocht met oplader en 220 V oplader
Gewicht: 252 g
Lengte: 242 mm
Breedte: 55 mm
Dikte: 30 tot 40 mm

IP43



GISS	Prijs*
864634	45,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP SMART TECH

COB LED-technologie lamp.
2 verlichtingsmodi: koplamp of toortsmodus.
Lichaam in extra slank ABS. «Soft touch» afwerking.
Vermogen 3W, 250 lumen (2 SMD LED's en 30 lumen voor de zaklantaarn)
Magnetische rug in 3 punten en opvouwbare bevestigingshaak.
Gebruikstijd: 2-3 uur
Herlaadtijd: 3-4 uur

Afmetingen (mm): 40x28x32
Gewicht (g): 160

Wordt geleverd met 220Volt-oplader en USB-kabel
Batterij 3.7V 2600mAH Li

IP44



GISS	Prijs*
867715	58,71 €

*excl. verwijderingsbijdrage

LED-LAMP COMPACT

Standaarden: CE, ROHS

2 LED, COB en 3 LED SMD-lamp
2 verlichtingsstanden: COB (180 lumen)/SMD (60 lumen)
IP-code: IP43
Magnetisch voetstuk, haak en riemklep
180° kijkhoek
Oplaadtijd: 4,5 u
Gebruikstijd: 3 u in COB-stand/10 u in SMD-stand
3,7 V 1800 mAh lithiumbatterij
laadindicator aan de achterzijde
Verkocht met USB-kabel en 12 V oplader
Lengte: 130 mm
Breedte: 62 mm
Dikte: 20 mm

IP43



GISS	Prijs*
865206	39,80 €

*excl. verwijderingsbijdrage





HOOFDLAMP LED STRONG

Normen: ROHS en CE

3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 30 lumen
Verstelbaar

3 functies:
- Energie zuinige modus
- Full power modus
- Knipperende modus

Bereik: 20m
Gemiddelde gebruikstijd: 6/8 uur
Verstelbare elastische band voor alle tegenwind.
Werkt met 2 1,5V-batterijen (R03 AAA) niet inbegrepen
IP 54 en 3 batterijen van 1,5 V (R03 AAA)

IPX5

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs*
56 x 33 x 30	867719	21,37 €

*excl. verwijderingsbijdrage





HOOFDLAMP LED MAX

Normen: ROHS en CE

3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 190 lumen
Behuizing naar beneden zwenkbaar.

4 functies:
- Energie zuinig modus
- Normaal modus
- Full power energiemodus
- Knipperende modus

Gemiddelde stroomverbruiktijd: 12 uur
Verstelbare elastische band.
Werkt met 2 x 1.5V AAA-batterijen niet inbegrepen.

IP54

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs*
68 x 32 x 43	92	867721	26,27 €

*excl. verwijderingsbijdrage



HOOFDLAMP LED

LED-lamp 1 Watt - 1 LED.
3 verlichtingsmodi: spaarstand, normaal, knipperend.
Behuizing van ABS, aluminium afwerking.
Bestand tegen schokken, spatten en stromend water.
De lamp kan worden afgesteld tot een hoek van 90°
Elastische hoofdband met dubbele afstelling.
Autonomie: tot 25 uur.
Werkt op 3 LR3-AAA-batterijen - 1,5 V (niet meegeleverd)
Gewicht: 50 gr. Afmetingen: 122x50x45 mm

IP34

Afmetingen (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs*
122 x 50 x 45	50	867723	11,94 €

*excl. verwijderingsbijdrage

OPLAADBARE LED-SCHIJNWERPER VAN 10 W

Norm : CE

COB type LED - Vermogen 10W, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1000 lumen - min. 500 lumen.
Geleverd met 230V-lader, USB- en 12V-autolijn.
Oplaadtijd ca. : 4-5 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 3,7V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)

IP54

*Afmetingen (mm)	Poids (g)	GISS	Prijs*
120 x 170 x 45	780	867990	59,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



OPLAADBARE LED SCHIJNWERPER 20W

Norm : CE

Led COB-type - 20W vermogen, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1800 lumen - min. 900 lumen.
Geleverd met 230V-lader, en 12V-autolijn.
Oplaadtijd ca. : 3-4 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 7.4V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)

IP54

Afmetingen (mm)	Poids (g)	GISS	Prijs*
135 x 185 x 45	1030	867992	95,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



DRAAGBARE LED-SCHIJNWERPER 50W

Nieuwe LED COB-technologie
Spanning 250 V.
H07RNF 3G1-kabel van 5 meter.
Aluminium behuizing.
Lange levensduur van de LED: 50.000 uur
Voor de ref. 867996. Hoogte van de mast: 2,40 m

tête IP65

Type	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	GISS	Prijs*
Schijnwerper	**380 x 380 x 200**	3	867994	105,00 €
Koplamp op mast	**380 x 380 x 200**		867996	139,00 €

*excl. verwijderingsbijdrage



G Ruit is schokbestendig



LASTECHNIEK

 MMA-LASSEN 636

 TIG-LASSEN 638

 MIG-LASSEN 648

 PLASMASNIJDEN 655

 ELEKTRODEN 656

 ACCESSOIRES VOOR TIG LASSEN 658

 ACCESSOIRES VOOR MIG LASSEN 660

 LASACCESSOIRES 661

 AUTOGEEN LASSEN 663

 GEREEDSCHAPPEN 672

 PERSOONLIJKE BESCHERMING 673

MMA - LASSEN

Definitie : Manual Metal Arc of lassen met beklede elektroden.
Ideaal voor werk ter plekke, reparaties, onderhoud, landbouw, doe-het-zelven en werkzaamheden buiten. Ideaal voor het lassen van "vuile" metalen.


DE WERKING

- Er wordt een elektrische boog gecreëerd tussen de elektrode en de te lassen onderdelen
- De te lassen onderdelen en de elektrode smelten
- Het gas in de bekleding van de elektrode beschermt het fusiebad

Ideaal voor reparatie en montage

- Staal, RVS of gietijzer
- Voor lassen met een dikte van 1,5 mm tot 10 mm





DE LASINTENSITEIT KIEZEN

Dikte van de las	Diameter van elektrode	Standaardvermogen instellen (staal)
1 > 2 mm	1,6 mm	40 A
1,5 > 3 mm	2,0 mm	55 A
2,5 > 6 mm	2,5 mm	80 A
5 > 8 mm	3,2 mm	115 A
> 8 mm	4 mm	160 A

DE TECHNIEK VAN GISS

Beschermt het lasapparaat tegen incidentele of regelmatige spanningswisselingen tot 400V, bijvoorbeeld: Blikseminslag, alternatieve ladingen, overspaning.

De PFC-technologie (correctie van vermogensfactor) regelt en verbruikt de voedingsstroom op een doeltreffendere manier en compenseert spanningsdalingen. Deze functie is ideaal voor gebruik op een verlengsnoer op een bouwterrein en op een stroomgenerator.

De Flexible Voltage-lasapparaten passen zich automatisch aan de sectorspanning van 85V tot 265V aan.
Ideaal voor in het buitenland, voor verlengsnoeren op bouwplaatsen, generatoren, instabiele elektriciteitsnetten, enz.…

DE VOORDELEN VAN EEN INVERTER-LASAPPARAAT

Licht
Slechts 2,5 tot 18 kg.
GISS ARC 160 EXPERT: 4,6 kg
GISS ARC 200 EXPERT: 7,9 kg

Economisch
Gebruikt 10 A tot 20 A bij 230 V, en zelfs minder met de PFC

Perfect stabiele boog
Bij een gelijkstroom: geen onderbreking van de boog, homogene las

Betere prestaties
Het apparaat koelt heel snel af

Eenvoudig in gebruik
Hot Start: overintensiteit bij de start

Eenvoudig in gebruik
Anti-sticking: antikleefproces

Eenvoudig in gebruik
Arc Force: extra kracht in moeilijke omstandigheden

LASAPPARAAT MMA LASINVERTER GISS ARC 160 EXPERT

Dit lasapparaat is een bedrijfsgereed, draagbaar, makkelijk te gebruiken product, wat zorgt voor een las van uitstekende kwaliteit en dat gebruik kan maken van: basische elektroden, rutiel elektroden, RVS, gietijzer, enz.

PLUSPUNTEN:

Arc Force, Anti-sticking en Hot Start.
Met TIG lift functie (TIG-toorts optioneel).
Ontworpen voor toepassingen zoals onderhoud, reparaties en incidentele werkzaamheden.
Ideaal voor snelle interventies in en buiten de werkplaats.
Product wordt geleverd in een koffer compleet met aardekabels en elektrodehouder.
Voeding: 230 V
Verbruik: 16A
Ø elektrode: 1,6 t/m 4,0 mm
Lasstroom: 10A t/m 160A
Massakoppeling: 25 mm²
Gewicht: 4,6 kg
Inschakelduur (20°): 160A t/m 65%
Inschakelduur (40°): 160A t/m 19%
Beschermingsklasse / isolatie: IP23

2 JAAR GARANTIE





Mini 6kW (7,5 kVA)

Producten	GISS	Prijs*
Inverter 160 A	847001	235,00 €
TIG-toorts met ventiel	853808	76,20 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage

LASAPPARAAT GISS ARC 200 EXPERT EVOL

Lasapparaat voor laselektrodes voor extreme omstandigheden en hoge prestaties.

PLUSPUNTEN : Regelbare Arc Force, Anti-sticking en regelbare Hot Start. Tig-liftstart is mogelijk; automatisch starten door een eenvoudige beweging met de toorts en regelbare vervaltijd.
Geïntegreerde Power Factor Corrector (vermogensfactorcorrectie):
Regelt en verbruikt de voedingsstroom op een doeltreffendere manier.
Ideaal voor gebruik op een verlengsnoer op een bouwterrein en op een stroomgenerator.
Flexibel voltage 85 V - 265 V
Voeding: 230 V Mono. Verbruik: 16A
Ø elektrode (mm): 1,6 tot 5,0 mm
Lasstroomsterkte: 10 tot 200A
Aansluiting: 50 mm²
Gewicht: 7,9 kg
Belasting bedrijfscyclus (20°): 200A tot 64%
Belasting bedrijfscyclus (40°) : 200A tot 22%
Beveiligingsklasse/isolatie: IP23
Nullastspanning Uo: 96 V

2 JAAR GARANTIE






Mini 7kW(8,75 kVA)

Producten	GISS	Prijs*
Lasapparaat van 200 A	856135	420,09 €
TIG-toorts SRL17	865677	97,40 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage

TIG-LASSEN

Definitie: Tungsten Inert Gas of lassen met niet-afsmeltende elektrode (met of zonder lastoevoegmetaal).
Voor een nauwkeurige las van hoge kwaliteit. In werkplaatsen, in de bouw, loodgieterij (afdichten), in de voedingsindustrie en de chemie. Zeer geringe vervorming door hitte bij dunne platen.



DE WERKING

De elektrische lasboog wordt tot stand gebracht tussen een vuurvaste wolfraamelektrode en het te lassen werkstuk. Het smeltbad wordt beschermd door een inerte atmosfeer (meestal door middel van argon). Het lassen kan worden uitgevoerd door middel van versmelting van het moedermetaal of door lastoevoegmateriaal van hetzelfde metaal als het te lassen werkstuk toe te voegen.
Voor TIG-lassen hebt u het volgende nodig:
- een gasfles met inert gas (argon)
- een drukverlager
- een TIG-lastoorts
- een massaklem om aan te sluiten op de + van het lasapparaat.

AC- EN DC-STROOM



DC (Gelijkstroom): staal / rvs

Onmisbaar bij TIG-lassen van staal, rvs, koper, titanium.
Beschermingsgas
ARGON

AC (Wisselstroom): aluminium

Onmisbaar bij TIG-lassen van aluminium.
Beschermingsgas
ARGON

Met TIG-lasapparaten "AC/DC" kunt u alle onderstaande metalen lassen.



3 STARTMODI

TIG Scratch / krassen
Kras de elektrode op het te lassen werkstuk om kortsluiting te maken en de lasboog tot stand te brengen. U loopt het risico dat de elektrode het smeltbad van lastoevoegmateriaal verontreinigt. Hierdoor kunnen de lasnaden van slechte kwaliteit worden.

TIG lift
"Raak" het te lassen werkstuk aan, en til vervolgens de elektrode op om de lasboog tot stand te brengen. Voorkom dat de elektrode de lasnaad verontreinigt. Las van goede kwaliteit.

HF (Hoge frequentie)
- De eenvoudigste manier om een lasboog tot stand te brengen
- Lassen zonder contact te maken met het werkstuk. Geen verontreiniging van het smeltbad
- HF is een spanningspiek van enkele duizenden Volts per seconde
- Een spanningsboog komt tot stand door een simpele druk op de knop op de toorts nadat u de toorts op enkele millimeters van het te lassen werkstuk houdt
- Niet geschikt voor gevoelige omgevingen met elektromagnetische velden (ziekenhuizen, enz.)

DE LASINTENSITEIT KIEZEN

Dikte van metaal (mm	Ø van wolfraame-lektrode (mm)	Vermogen (A)
-1	1,6	5
1 > 2	1,6	30
		70
2 > 3	2,0	100
		160
3 > 4	2,4	200
5 +	3,2	250

TIG-LASAPPARAAT
160 EXPERT HF DC PULSE COMPLEET PAKKET



TIG-lasapparaat dat ideaal is voor onderhoud, reparaties, licht constructiewerk en voorkomende werkzaamheden. Voor het lassen van staal en roestvrijstaal. Ideaal voor lassen met lage stroomsterkte: Min 3A DC: 5A AC : 5A DC puls.
De GISS TIG 160 HF DC is voorzien van de invertertechnologie, en wordt via een microprocessor aangestuurd door middel van een digitaal bedieningspaneel voor een vereenvoudigde regeling. In het geheugen kunt u tot 5 programma's opslaan.

GELEIDING:
2 mogelijkheden: LIFT voor specifieke omgevingen en HF zonder contact
Geïntegreerd automatisme: "Adjust Ideal Position"
Het systeem helpt u bij het plaatsen van de elektrode voordat de stroom wordt ingeschakeld. Er wordt een zeer zwakke stroom geleverd (10A), die zich gedraagt als een lichtstraal.

3 TIG-PROCEDURES:
TIG "normaal": Regelingen Pre-gas / inschakelen van stroom / intensiteit (1 of 2 mogelijke intensiteiten in 4Tlog-modus) / post-gas / vervlieging.
TIG gepulseerd:
- Easy Pulse-modus: de gebruiker definieert de gemiddelde lasstroom, het apparaat beheert automatisch de frequentie, de warme stroom en de koude stroom.
- Normal-modus: de gebruiker regelt de warme stroom, de koude stroom en de frequentie (0,2 Hz tot 20 Hz)
TIG spot: Hiermee kunt u de werkstukken voorbereiden door gaten te boren.



Compleet pakket met: 1 TIG-lasapparaat 160 HF DC PULSE + Accessoires (Voeding + uitwendige DIN-connector en gasaansluiting)
+ SR9-toorts met twee knoppen (4 meter)
+ Massaklem 4 m
+ Manometer 20l/min
+ Elektro-optische lashelm 9-13

Het TIG-lasapparaat wordt geleverd met het volgende: 1 TIG-lasapparaat 160 HF DC PULSE + Accessoires (Voeding + uitwendige DIN-connector en gasaansluiting)
+ SR17-toorts met twee knoppen (4 meter)
+ Massaklem 4 m
+ Elektrodenhouder





Voeding: 230 V Mono
Verbruik: 16A
Lasstroomsterkte: 10A tot 160A
Aansluiting: 35/50 mm²
Gewicht: 9 kg
Belasting bedrijfscyclus (40° C): 100A tot 60%
Beveiligingsklasse/isolatie: IP23
Nullastspanning Uo: 82 V
2 JAAR GARANTIE



Modellen	GISS	Prijs*
Compleet TIG-pakket	854232	759,42 €
TIG machine	855047	641,53 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage

Mini 6kW(7,5 kVA)



Mini 6kW(7,5 kVA)



Digitaal bedieningspaneel voor eenvoudige bediening

TIG-LASAPPARAAT 200 EXPERT AC/DC HF FV

Het TIG 200 EXPERT-lasapparaat is ideaal voor metaalbewerkers, ketelmakers, onderhoudswerkplaatsen en reparaties op de bouwplaats…
Gebruik: Staal – RVS – Aluminium – tot een dikte van 5 mm.
Met de invertertechnologie wordt het lasapparaat aangestuurd via een microprocessor door middel van een digitaal bedieningspaneel voor een vereenvoudigde regeling. In het geheugen kunt u tot 5 programma's opslaan.

GELEIDING:
2 mogelijkheden: HF zonder contact of LIFT met contact
Geïntegreerd automatisme: "Adjust Ideal Position"
Het systeem helpt u bij het plaatsen van de elektrode voordat de stroom wordt ingeschakeld. Er wordt een zeer zwakke stroom geleverd (10A), die zich gedraagt als een lichtstraal.

3 AC/DC-PROCEDURES:
TIG: Gemeenschappelijke regelingen AC en DC: Pre-gas / inschakelen van stroom / intensiteit (1 of 2 mogelijke intensiteiten in 4Tlog-modus / post-gas / vervlieging.
Specifieke AC-regelingen:
Balans (20% tot 60%) slijpen/penetratie
Frequentie voor het nauwkeurig richten van de lasboog (20 tot 200 Hz)
Handmatig of automatisch (AC Easy-functie)
TIG gepulseerd:
Easy Pulse-modus: de gebruiker definieert de gemiddelde lasstroom, het apparaat beheert automatisch de frequentie, de warme stroom en de koude stroom.
Normal-modus: de gebruiker regelt de warme stroom, de koude stroom en de frequentie (0,2 Hz tot 20 Hz)
TIG spot: Hiermee kunt u de werkstukken voorbereiden door gaten te boren.

Accessoires:
- TIG Lastoorts Binzel SR26 dubbeldruk (8 meter)
- Accessoires slijtdelen in doos
- MMA kit (massakabel 2m + Elektrodekabel 2m)

Voeding: 230 V Mono
Verbruik: 13A
Lasstroomsterkte AC: 10A tot 200A
Lasstroomsterkte DC: 5A tot 160A
Aansluiting: 35/50 mm²
Gewicht: 19 kg
Belasting bedrijfscyclus (40° C): 95A tot 60%
Beveiligingsklasse/isolatie: IP23 Nullastspanning Uo: 70 V
2 JAAR GARANTIE

fab.

GISS	Prijs*
854871	1547,77 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage

Zie pagina p.832



Lashelm
G-SPARK HD
Ref. 856054

Zie pagina p.658



TIG - Wolf
Raamelek Trogen
Ref. 855142

Zie pagina p.940



Antivermoeidheidsmat
G-MAT WELD
Ref. 865544


TIG-LASAPPARAAT 220 EXPERT AC/DC W

De TIG 220 EXPERT AC/DC beschikt over een enkelfasige voeding (230V, 16A), is voorzien van een PFC (Power Factor Correction), en is ontworpen voor een groot aantal verschillende lasprocedures (TIG AC, DC, MMA), waardoor dit apparaat alle materialen aankan (staal, rvs, aluminium, koper). De TIG 220 EXPERT AC/DC is krachtig en compact, en is het ideale hulpmiddel voor veeleisende laswerkzaamheden. Voorzien van vloeistofkoeling.



FUNCTIES

Lasprocedures TIG AC/TIG DC/MMA



TIG AC MIX-modus:

De DC- en AC-sequenties worden tijdens het lassen gemixt om sneller door aluminiumplaten te kunnen snijden.

Tack Spot-modus (TIG DC): Perfecte gaten boren - Modus voor snel boren zonder oxydatie.

Synergetische modus: De lasparameters kunnen automatisch worden afgesteld.

TIG-pulsmodus: Geschikt voor het samenstellen van onderdelen waarbij de temperatuur niet te hoog oploopt en moeilijk te lassen metalen kunnen eenvoudiger worden gelast.





Mini 6kW (7,5 kVA)

Typen geleiding (TIG):
TIG HF: Contactloze geleiding met hoge frequentie
TIG LIFT: Geleiding door middel van contact

MMA AC

U kunt lassen zonder magnetische verstoring van de lasboog.
Geïntegreerde technologieën: PFC / FV

Voeding: 230 V Mono
Verbruik: 16A
Lasstroomsterkte AC: 10A tot 140A
Lasstroomsterkte DC: 10A tot 220A
Aansluiting: 35/50mm²
Gewicht: 20 kg
Belasting TIG-bedrijfscyclus (40° C):
Belasting MMA-bedrijfscyclus (40°C):
Nullastspanning: Uo: 75

2 JAAR GARANTIE

Product	GISS	Prijs*
TIG 220-pakket	863313	2960,62 €
TIG 220-kar	863317	309,35 €
Koelvloeistof (10L)	863315	85,85 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage

TIG 220-PAKKET (REF. 863313)



TIG 220 EXPERT



KOELER TIG 220



MASSAKABEL MET KLEM
4 m - Ø 25 mm²



TIG TOORTS 8 m
SR20 (vloeistof)

OPTIE



WAGENTJE TIG 220
Ref. 863317



KOELVLOEISTOF
Ref. 863315

TIG TOORTS - G-LINE LIJN

Buisvormige handgreep met Crouzet®-activeringsschakelaar.
Straal, voeding en gas gescheiden door rubberen afdekking.
Voedingsaansluiting ¼ slag; gas M 12x1; snel water.



TIG SRL 9 G-LINE 4 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 4 meter.
TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 2,4 mm
110 A DC - 95 A AC bij 35% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865825 ø 2,4 mm

GISS	Prijs
865675	90,20 €



TIG SRL17 G-LINE 4 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 4 meter.
TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 2,4 mm
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 ø 2,4 mm

GISS	Prijs
865677	97,40 €



TIG SRL26 G-LINE 4 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 4 meter.
TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 4 mm
bij 35% capaciteit uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 ø 2,4 mm

GISS	Prijs
865679	98,80 €



Zie pagina p.658

Zie TIG verbruiks-goederen.

TIG TOORTS BLAUWE LIJN

G-LINE PLUS toorts met harde kunststof handgreep. Uitgevoerd met dubbeldruk schakelaar. Canvas bekleding. 35-50 connector met bajonet sluiting. Gas aansluiting M12x1.

TIG9 G-LINE 4 EN 8 M TOORTS



Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld. TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 2,4 mm. 110 A DC - 95 A AC bij 35% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865825 Ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	865681	97,30 €
8 m	865682	129,00 €

TIG17 G-LINE 4 EN 8 M TOORTS



Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld. TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 2,4 mm. 110 A DC - 95 A AC bij 35% capaciteit 140 A DC - 125 A AC
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 Ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	865684	97,30 €
8 m	865685	129,00 €

TIG18 G-LINE 4 EN 8 M TOORTS



Standaard: EN60974-7

Watergekoeld. Druk: 4 bar. Stroom : 1,5 l/min
Connector TSK 50-M12x1. Elektrodediameter : 0,5 tot 4,0 mm
320A DC – 270A AC bij 100% capaciteit
Uitgerust met een Réf. starterskit 865826 Ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	865687	124,20 €
8 m	865688	146,60 €



Zie pagina p.658

Zie TIG verbruiks-goederen.



TIG20 G-LINE 4 EN 8 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Watergekoeld. Druk: 4 bar. Stroom: 1,5 l/min
TSK 50-M12x1-connector. Elektrodediameter: 0,5 tot 3,2 mm
250 A DC - 220 A AC bij 100% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865825 ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	865690	108,30 €
8 m	865691	142,90 €



TIG26 G-LINE 4 EN 8 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld. TSK 50-M12x1-connector
Elektrodediameter: 0,5 tot 4,0 mm. 110 A DC - 95 A AC bij 35% capaciteit 180 A DC - 150 A AC
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	865693	98,10 €
8 m	865694	128,10 €



Zie pagina p.658

Zie TIG verbruiks-goederen.

TIG TOORTS - G-LINE PLUS LIJN

G-LINE PLUS toorts met harde kunststof handgreep. Uitgevoerf met dubbeldruk schakelaar. Canvas bekleding. 35-50 connector met bajonet sluiting. Gas aansluiting M12x1.

TIG9 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TROOTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
TSK 50-1/4G - connector.
Elektrodediameter : 0,5 tot 2,4 mm
110A DC – 95 AC bij 35% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865825 Ø 2,4 mm



Lengte	GISS	Prijs
4 m	867076	99,30 €
8 m	867077	125,70 €

TIG17 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TROOTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
TSK 50-1/4G - connector.
Elektrodediameter : 0,5 tot 2,4 mm
40A DC – 125A AC bij 35% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 Ø 2,4 mm



Lengte	GISS	Prijs
4 m	867079	97,50 €
8 m	867080	125,10 €

TIG18 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TROOTS

Standaard: EN60974-7

Watergekoeld. Druck : 4 bar. Stroom : 1,5 l/min
TSK 50-1/4G - connector.
Elektrodediameter : 0,5 tot 4,0 mm
320A DC – 270A AC bij 100% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 Ø 2,4 mm



Lengte	GISS	Prijs
4 m	867085	125,20 €
8 m	867086	161,40 €



Zie pagina p.658

Zie TIG verbruiks-goederen.

TIG TOORTS - G-LINE PLUS LIJN

G-LINE PLUS toorts met harde kunststof handgreep. Uitgevoerd met dubbeldruk schakelaar. Canvas bekleding.
35-50 connector met bajonet sluiting. Gas aansluiting M12x1.



TIG20 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Watergekoeld. Druck : 4 bar. Stroom : 1,5 l/min
TSK 50-1/4G - connector.
Elektrodediameter : 0,5 tot 3,2 mm
250A DC – 220A AC bij 100% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865825 Ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	867088	121,30 €
8 m	867089	163,70 €



TIG26 G-LINE PLUS 4 EN 8 M TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
TSK 50-1/4G - connector.
Elektrodediameter : 0,5 tot 4,0 mm
180A DC – 150A AC bij 35% capaciteit
uitgerust met een Ref. starterskit. 865826 Ø 2,4 mm

Lengte	GISS	Prijs
4 m	867082	104,00 €
8 m	867083	142,00 €



STARTERSPAKKET EN REPARATIEKIT

Benaming	VOOR TIG-toortsen	GISS	Prijs
INSTALLATIEKIT Ø 2.4	17 / 18 /26	865826	11,60 €
SPAREPART SET MET VERVANGINGSSTUKKEN	17 / 18 /26	865829	25,30 €
INSTALLATIEKIT Ø 2.4	9/20	865825	9,40 €
MASTERSET MET VERVANGINGSSTUKKEN	9/20	865828	20,20 €

Startset bevat: keramische gascup, spantang, spantanghouder en wolfraam elektrode. Sparepart set: 3 doppen, 5 spantangen, 5 spantanghouders en 5 keramische gascups.



TIG-VERBRUIKSARTIKELEN 9/20

Verwijzing	Foto's	Benaming	Aantal per zak	GISS	Prijs
5		Lange dop (41V24)	2	865798	1,60 €
5		Middellange dop (41V35)	2	865796	1,20 €
5		Korte dop (41V33)	2	865794	1,10 €
1		Keramische gascup nr. 4 - Ø 6.4 (13N08)	5	865778	0,80 €
1		Keramische gascup nr. 6 - Ø 9.8 (13N10)	5	865779	0,80 €
1		Keramische gascup nr. 8 - Ø 12.7 (13N12)	5	865780	0,80 €
3		Ø 1.6 spantang	5	865789	0,70 €
3		Ø 2.0 spantang	5	865790	0,70 €
3		Ø 2.4 spantang	5	865791	0,70 €
3		Ø 3.2 spantang	5	865792	0,70 €
2		Ø 1.6 spantang houder	2	865782	1,10 €
2		Ø 2.0 spantang houder	2	865783	1,10 €
2		Ø 2.4 spantang houder (13N28)	2	865784	1,10 €
2		Ø 3.2 spantang houder (13N29)	2	865785	1,10 €
4		Afdichtingsring	2	865787	1,20 €
6		Toortslichaam TIG9	1	868172	7,40 €
6		Toortslichaam TIG20	1	868175	8,15 €
6		Toortslichaam TIG17	1	868173	12,10 €
6		Toortslichaam TIG18	1	868174	10,60 €
6		Toortslichaam TIG26	1	868176	10,20 €
6		Schakel unit TIG	1	868180	14,10 €

TIG-VERBRUIKSARTIKELEN 17/18/26

Verwijzing	Foto's	Benaming	Aantal per zak	GISS	Prijs
5		Middellange dop (57Y02)	2	865821	2,00 €
5		Lange dop (57Y02)	2	865823	2,30 €
5		Korte dop (57Y04)	2	865819	1,40 €
1		Keramische gascup nr. 5 - Ø 8.0 (10N49)	5	865800	1,10 €
1		Keramische gascup nr. 7 - Ø 11.2 (10N47)	5	865801	1,10 €
1		Keramische gascup nr. 8 - Ø 12.7 (10N46)	5	865802	1,10 €
1		Keramische gascup nr. 10 - Ø 15.7 (10N45)	5	865803	0,90 €
1		Keramische gascup nr. 12 - Ø 19.0 (10N44)	5	865804	0,90 €
3		Ø 1.6 spantang (10N23)	5	865813	1,10 €
3		Ø 2.0 spantang (53N87)	5	865814	1,10 €
3		Ø 2.4 spantang (10N24)	5	865815	1,10 €
3		Ø 3.2 spantang (10N25)	5	865816	1,10 €
3		Ø 4.0 spantang (54N20)	5	865817	1,10 €
2		Ø 1.6 spantang houder (10N31)	2	865806	1,40 €
2		Ø 2.0 spantang houder	2	865807	1,40 €
2		Ø 3.2 spantang houder (10N28)	2	865808	1,40 €
2		Ø 4.0 spantang houder (406488)	2	865809	1,40 €
4		Afdichtingsring	2	865811	2,50 €

MIG-LASSEN


Definitie: Metal Inert Gas of Lassen met semi-automatisch toevoegen van lasdraad.

IDEAAL VOOR:

- Dunne staalplaten
- Hoge productiviteit
- Werkzaamheden aan carrosserieën
- Metaalbewerking

DE VOORDELEN:

- Snel lassen
- Werk van hoge kwaliteit
- Voor intensief gebruik
- Schone las, weinig afwerking nodig
- Eenvoudig in gebruik, maar u hebt wel ervaring nodig wat betreft het instellen





MIG/MAG-toortsen voeren de draad toe en activeren de lasprocedure.
de stappen van de voorbereidung

DE STAPPEN VAN DE VOORBEREIDING

Als u uw MIG/MAG-lasapparaat wilt gebruiken, moet u over het volgende beschikken:

- een toorts
- een haspel met lasdraad
- een massakabel.



Wanneer u met gas last:

Sluit een gasfles en een drukverlager aan op het lasapparaat.
Het te gebruiken gas hangt af van uw lasmateriaal:

- staal (MAG): argon + CO^2 (maximaal 8 tot 18% CO^2)
- rvs (MAG): argon + CO^2 (maximaal 2,5% CO^2)
- aluminium (MIG): puur argon

DE TE GEBRUIKEN DRAAD

Dikte van metaal (mm)	Ø Staal of rvs (mm)	Aluminium (mm)
0,6	0,6	0,8
0,8	0,6 / 0,8	0,8 / 1
1	0,6 / 0,8 / 1	0,8 / 1
2	0,6 / 0,8 / 1	0,8 / 1
4	0,8 / 1	1 / 1,2
5-7	1 / 1,2	1 / 1,2
7 +	1,2 / 1,6	1 / 1,2
	↓ Argon + CO^2 of No Gaz	↓ Argon



LASAPPARAAT MULTI-MIG 200 EXPERT



De MULTI-MIG EXPERT 200 is een krachtig enkelfasig multifunctioneel apparaat. Met deze 3-in-1 MIGMAG kunnen tevens MMA- en TIG-werkzaamheden worden uitgevoerd met het hoogste comfort en de nieuwste technologieën.

3-IN-1
Met dit lasapparaat kunnen 3 verschillende lasprocedures worden uitgevoerd door middel van de invertertechnologie en een LCD-scherm:

MIG-MAG
Op de motor met 4 schijven kunnen haspels met een diameter van 200 tot 300 mm worden aangebracht.
De procedure kan handmatig of synergetisch worden afgesteld.
De functies SPOT en DELAY zijn beschikbaar.

TIG
Hiermee kunt u lassen met TIG-liftstart op gelijkstroom.
De Post Gas en de Downslope zijn regelbaar via het apparaat dankzij een Europese TIG-toortsconnector.

MMA
Alle typen beklede laselektrodes tot Ø 4 mm kunnen worden gebruikt, behalve aluminium- en cellulose-elektroden.
De Hot Start en de Arc Force zijn afstelbaar van 0 tot 100%.

Wordt geleverd met:
- een MIG 150A-toorts van 3 m, geschikt voor staal
- Een massakabel van 1,60 m
- een elektrodehouder van 2 m

PFC-technologie
FV (Flexibel voltage)

Voeding: 230 V Mono
Verbruik: 16A
MMA-lasstroom: 10-200A
TIG-lasstroom: 10-200A
Lasstroomsterkte: MIG: 20-200A
Gewicht: 20 kg
Belasting bedrijfscyclus (40° C): 200A tot 20% / 135A tot 60%
Nullastspanning: Uo: 85 V
2 JAAR GARANTIE



Mini 7,5kW (9 kVA)

Product	GISS	Prijs*
MULTI-MIG 200-apparaat	858000	1018,63 €
MIG las wagentje	858002	106,75 €

*Inclusief verwijderingsbijdrage



Wagen voor MIG lasmachine.

Zie pagina p.653



4M ERGOBLUE 36
mig-toorts
Ref. 865699



MIG-LASAPPARAAT 350 EXPERT DUO DV

Driefasig "synergetisch" lasapparaat dat ideaal is voor de semi-industriële productiebranche en voor onderhoud van zware voertuigen. Multifunctioneel, de haspels kunnen met draad van twee verschillende soorten en diameters worden gebruikt. Bij dit innovatieve apparaat bent u minder tijd kwijt aan het verwisselen van draadspoelen en gasflessen.

UW WERK VEREENVOUDIGEN: DUO-concept
2 spoelen: de eerste spoel bevindt zich in de generator, de tweede spoel is afzonderlijk en kan worden aangesloten dankzij de kabelboom van 10 m.
2 toortsen: Snelle selectie van de haspel en de lasparameters door middel van de hendel van de betreffende toorts.
2 manieren voor gasbeheer: Dankzij 2 elektronische kleppen aan de achterzijde van de generator kunnen er twee verschillende gassen worden aangevoerd. Voor elke haspel kan een eigen type gas worden gebruikt.
2 x sneller: Hiermee komt er een einde aan het vervangen van spoelen, schijven en contactbuizen.
2 x veelzijdiger: Hiermee kunt u zowel staal, rvs als aluminium lassen met één lasapparaat.

2 MODI: SYNERGETISCH OF HANDMATIG
Meer dan 1000 parameters die door de microprocessor worden beheerd.
Synergetische werking: De beste resultaten zonder de snelheid van de draad te hoeven regelen.
Kies het volgende:
- De aard van de lasdraad
- de diameter van de draad
- Het vermogen (zie het plaatje aan de voorzijde.)

MIG 350 EXPERT DUO DV
bepaalt automatisch het volgende:
- Optimale snelheid van draad
- Pre-gas / post-gas
- De burnback toont:
- Snelheid van draad
- De spanning
- De stroom



Dit apparaat is in overeenstemming met de verwezenlijking van DMOS en gedeeltelijk van Qmos (EN1090- en EN50504-norm)
Dmos : Beschrijving van bediening van lasapparaat
Qmos : Kwalificatie voor bediening van lasapparaat

Handmatige werking: Handmatige aanpassing van de snelheid van de draad en het vermogen.

2 JAAR GARANTIE

fab.

LASPAKKET (REF. 863319)




MIG 350 Expert DUO DV	Massakabel met klem 4 m - Ø 50 mm2	Lastoorts staal / rvs 350A - 4 m (air)

Product	GISS	Prijs*
Pakket staal	863319	1934,86 €
Pakket staal/aluminium	863321	2903,82 €
MIG-spoel van 50W met 4 schijven	863323	401,36 €
MIG AIR-kabelboom - 5 m 70 mm²	863325	313,65 €
MIG AIR-kabelboom - 10 m 70 mm²	863326	457,56 €
Set van 2 schijven. type B 0.8 / 1 Staal	863328	23,34 €
Set van 2 schijven. type B 0.8 / 1 Alu	863329	23,34 €

*Zonder verwijderingsbijdrage

LASPAKKET-ALU (REF. 863321)



MIG 350 Expert DUO DV	Draadaanvoer MIG 50W	Kabelboom 10 m - 70 mm2	Massakabek met klem 4 m - Ø 50 mm2	Lastoorts staal / rvs 350A - 4 m (air)	Lastoorts Alu 350A - 4 m (air)	x 2 Ø 1/1,2 mm ALU

3 M ERGOBLUE MIG-TOORTS 15

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 3 meter.
Euro-connector.
Kabeldiameter: 0,6 tot 1,0 mm
180 A Co2 - 150 A mengsel bij capaciteit van 60%

GISS	Prijs
865696	53,00 €

Prijs per stuk



Ergonomische handgreep die is ontworpen voor een optimale verdeling van het gewicht en om de toorts hanteerbaar te maken.
Stroomkabel met hoge weerstand en maximale flexibiliteit.
Draaikoppeling voor bewegingsvrijheid.
Verbruiksartikelen die lang meegaan en optimale prestaties waarborgen.



Verwijzing	Foto's	Benaming	Diameter Ø (mm)	Lengte	Aantal per zak	GISS	Prijs
3		Veer			5	865705	1,20 €
3		Contacttiphouder			5	865703	2,30 €
4		Blauwe liner	0.6 tot 0.9	5 m	1	865713	5,60 €
4		Rode liner	1.0 tot 1.2	5 m	1	865714	5,80 €
1		Gasmondstuk	12	53 mm	3	865711	2,90 €
2		M6 - Cu-Contacttip	0.6	25 mm	10	865707	0,60 €
2		M6 - Cu-Contacttip	0.8	25 mm	10	865708	0,60 €
2		M6 - Cu-Contacttip	1	25 mm	10	865709	0,60 €
5		Toortslichaam MIG15			1	868167	7,60 €
6		Schackelaar PLUS			10	868178	2,20 €

Prijs per stuk



3 M EN 4 M ERGOBLUE 25 MIG-TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 3 en 4 meter.
Euro-connector.
Kabeldiameter: 0,8 tot 1,2 mm
230 A Co2 - 220 A mengsel bij capaciteit van 60%

Lengte	GISS	Prijs
3 m	865697	61,00 €
4 m	865698	64,00 €

Prijs per stuk

Ergonomische handgreep die is ontworpen voor een optimale verdeling van het gewicht en om de toorts hanteerbaar te maken.
Stroomkabel met hoge weerstand en maximale flexibiliteit.
Draaikoppeling voor bewegingsvrijheid.
Verbruiksartikelen die lang meegaan en optimale prestaties waarborgen.



Verwijzing	Foto's	Benaming	Diameter Ø (mm)	Lengte	Aantal per zak	GISS	Prijs
4		Veer			5	865718	1,10 €
5		Blauwe liner	0.6 tot 0.9	3 m	1	865728	5,60 €
5		Blauwe liner	0.6 tot 0.9	4 m	1	865729	5,40 €
5		Rode liner	1.0 tot 1.2	3 m	1	865734	5,10 €
5		Rode liner	1.0 tot 1.2	4 m	1	865731	5,10 €
5		Rode TEFLON liner	1.0 tot 1.2	3 m	1	865735	15,20 €
5		Rode liner	1.0 tot 1.2	4 m	1	865732	16,20 €
1		Buis	15	57 mm	3	865726	2,60 €
2		M6 - Cu-Contacttip	0.8	28 mm	10	865720	0,80 €
2		M6 - Cu-Contacttip	1	28 mm	10	865721	0,80 €
2		M6 - Cu-Contacttip	1.2	28 mm	10	865723	0,80 €
2		M6 - CU Al-Contacttip	1	28 mm	10	865722	0,80 €
2		M6 - CU Al-Contacttip	1.2	28 mm	10	865724	0,80 €
3		M6 messing spantang houder		35 mm	5	865716	1,00 €
6		Toortslichaam MIG25			1	868168	12,95 €
7		Schakelaar plus			10	868178	2,20 €

Prijs per stuk

4M ERGOBLUE 36 MIG-TOORTS

Standaard: EN60974-7

Luchtgekoeld.
Lengte: 4 meter.
Euro-connector.
Kabeldiameter: 0,6 tot 1,6 mm
340 A Co2 - 320 A mengsel bij capaciteit van 60%

GISS	Prijs
865699	85,00 €

Prijs per stuk



Ergonomische handgreep die is ontworpen voor een optimale verdeling van het gewicht en om de toorts hanteerbaar te maken.
Stroomkabel met hoge weerstand en maximale flexibiliteit.
Draaikoppeling voor bewegingsvrijheid.
Verbruiksartikelen die lang meegaan en optimale prestaties waarborgen.



Verwijzing	Foto's	Benaming	Diameter Ø (mm)	Lengte	Aantal per zak	GISS	Prijs
5		Blauwe liner	0.6 tot 0.9	4 m	1	865729	5,40 €
5		Rode liner	1.0 tot 1.2	4 m	1	865731	5,10 €
5		Rode liner	1.0 tot 1.2	4 m	1	865732	16,20 €
1		Buis	16	84 mm	3	865748	3,60 €
2		M8-Contacttip	0.8	30 mm	10	865741	0,80 €
2		M8-Contacttip	1	30 mm	10	865742	0,80 €
2		M8 ALUMINIUM Contacttip	1	30 mm	10	865745	0,80 €
2		M8-Contacttip	1.2	30 mm	10	865743	0,80 €
2		M8 ALUMINIUM Contacttip	1.2	30 mm	10	865746	0,80 €
3		M8 korte contacttip		28 mm	5	865737	1,60 €
4		Gas spantang houder VAN WIT KERAMIEK		32.8 mm	5	865739	0,80 €
6		Toortslichaam MIG36			1	868169	20,40 €
7		Schakelaar plus			10	868178	2,20 €

Prijs per stuk




4 M ERGOBLUE 500 MIG-TOORTS

Watergekoeld.
Lengte: 4 meter.
Euro-connector.
Kabeldiameter: 1,0 tot 2,4 mm
500 A Co2 - 450 A mengsel bij capaciteit van 100%
Druk: 2 tot 4 bar

GISS	Prijs
865701	120,00 €

Prijs per stuk

Ergonomische handgreep die is ontworpen voor een optimale verdeling van het gewicht en om de toorts hanteerbaar te maken.
Stroomkabel met hoge weerstand en maximale flexibiliteit.
Draaikoppeling voor bewegingsvrijheid.
Verbruiksartikelen die lang meegaan en optimale prestaties waarborgen.



Verwijzing	Foto's	Benaming	Diameter Ø (mm)	Lengte	Aantal per zak	GISS	Prijs
5		Gele liner*	1.2 tot 1.6	4 m	1	865772	5,10 €
5		Zwarte liner*	1.6 tot 2.4	4 m	1	865776	5,20 €
5		Gele TEFLON liner*	1.2 tot 1.6 mm	4 m	1	865774	16,20 €
2		M8-contacttip*	1.6	30 mm	10	865762	0,80 €
2		M8 ALUMINIUM contacttip*	1.6	30 mm	10	865765	0,80 €
2		M8-contacttip*	2	30 mm	10	865763	0,80 €
2		M8 CuCrZr-contacttip*	1.2	30 mm	10	865767	0,80 €
2		M8 CuCrZr-contacttip*	1.6	30 mm	10	865768	0,80 €
2		M8 CuCrZr-contacttip*	2	30 mm	10	865769	0,80 €
2		M8 CuCrZr-contacttip*	2.4	30 mm	10	865770	0,80 €
1		2.5 mm conische gasbuis	16	76 mm	3	865760	3,40 €
4		M8 korte koperen contacttip houder		25 mm	5	865756	2,70 €
3		Witte gasverdeler		28 mm	5	865758	0,90 €
6		Toortslichaam MIG500			1	868170	37,40 €
7		Schakelaar plus			10	868178	2,20 €

Prijs per stuk

LASAPPARAAT G CUT PLASMA 40 FV

De PLASMA 40FV is een krachtige plasmasnijder met invertertechnologie die ideaal is voor werkzaamheden
aan hang- en sluitwerk.

HOOGWAARDIGE SNIJBRANDER, GEEN VERVORMING
Solide en verstevigd ontwerp dat nog geen 20 kg weegt, geschikt voor industriële moeilijk toegankelijke omgevingen om goed te kunnen snijden, zelfs bij geverfde constructies:
• tot 15 mm voor staal, roestvrij staal en gietijzer.
• tot 10 mm voor aluminium en koper.
De PLASMA 40FV beschikt over een modus voor “stalen roosters”, waarmee de lasboog in stand blijft wanneer de toorts niet in contact komt met het te snijden werkstuk. Het maximale vermogen voor een enkelfasig product

INTUÏTIEVE INTERFACE
Met deze nieuwe interface kunnen de instellingen worden geregeld door middel van 3 modi:
- snijden van stalen roosters.
- snijden van plaatstaal.
- luchtdrukmeter
Bekijk de afstellingen met behulp van het geïntegreerde digitale display.

STARTEN ZONDER HF
Voorzien van het “Arc Pilote”-systeem, de boog geleidt stroom zonder dat het te snijden werkstuk wordt aangeraakt. Het geleidingssysteem zonder HF voorkomt elektromagnetisch storingen (radio, computerapparatuur, telefoons, medische apparatuur…).

EENVOUDIG IN GEBRUIK, SNEL EN ZEER VEILIG
Toorts van 4 m met veiligheidsvoorziening op de hendel om onbedoeld uitschakelen te voorkomen. Voorzien van een veiligheidsvoorziening die het elektronische gedeelte beschermt tegen stof. Kan worden aangesloten op een persluchtbron.

HIGH-TECH-VOEDING
De PLASMA 40FV is voorzien van de nieuwste technologie en een omvangrijke PFC voor Flexible Voltage (85-265V).
• Dankzij deze technologie werkt de PLASMA 40FV op een gewoon stopcontact van 230V-16A of 110V-32A, zelfs bij intensief gebruik en op verlengsnoeren (100 m).
• De PLASMA 40FV is in de fabriek getest met een overspanning tot 400 V. Hierdoor is het apparaat uitermate geschikt voor gebruik met generatoren en bij permanente overspanning.

Voeding: 230 V Mono
Verbruik: 25A/32A (110V/230V)
Snijstroomsterkte: 10A tot 40A
Belasting bedrijfscyclus (40°C - 60%): 32A
Druk: 2,5 tot 6 bar
Dikte: Staal – 10 mm / Aluminium – 8 mm
2 JAAR GARANTIE





Mini 8kW (10 kVA)

Product	GISS	Prijs*
G CUT Plasma 40 FV-lasapparaat	863331	1003,32 €
Box met accessoires	863333	35,35 €

*Zonder verwijderingsbijdrage

Zie pagina p.829



Bril
G-EVOLUTION
WELDER 5
Ref. 844928

Zie pagina p.863



Lasschort
G-WELD TAB
Ref. 840463



RUTIEL ELEKTRODE VOOR GLADDE LASVERBINDINGEN

ISO 2560-A-norm: E 42 0 RR 12


Elektrode met dikke mantel die geschikt is voor alle veelvoorkomende werkzaamheden. Is vooral geschikt voor het lassen van platte, gekantelde en verticaal geplaatste werkstukken. Zeer zachte fusie, slaat snel neer, spat niet, slak komt automatisch los, zeer gladde lasverbinding. Geleidingsspanning: =- ~45 V.

TOEPASSINGEN: Veelvuldig gebruik bij gelaste mechanische constructies, ketels, op bouwplaatsen en scheepswerven, voor hang- en sluitwerk…

fab.

Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2,5	350	3	158	6	856139	22,98 €	20,81 €
3,2	350	3	94	6	856140	18,94 €	16,97 €
4	350	3	64	6	856141	18,59 €	16,57 €
2,5	350	1	53	20	856142	9,09 €	8,08 €
3,2	350	1	31	20	856143	7,38 €	6,37 €

* Prijs per koker



RUTIEL ELEKTRODE VOOR STAAL

ISO 2560-A-norm: E 42 0 RC 11

Universele staalelektrode voor alle posities en alle bekende staalsoorten. Zachte fusie. Goed hanteerbaar. Zelfverwijderende slakken. Geleidingsspanning: =- ~40 V.

TOEPASSINGEN:

Ketelbouw, metaalconstructies, reservoirs, leidingen,
handwerk, hang- en sluitwerk, enz.

fab.


Universele staalelektrode voor alle posities en alle bekende staalsoorten. Zachte fusie. Goed hanteerbaar. Zelfverwijderende slakken. Geleidingsspanning: =- ~40 V.

TOEPASSINGEN:

Ketelbouw, metaalconstructies, reservoirs, leidingen, handwerk, hang- en sluitwerk, enz

Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2.5	350	~3.5	197	12	853711	27,07 €	20,64 €
3.2	350	~3.5	120	12	853712	22,93 €	19,30 €
4	350	~3.5	80	12	853713	21,37 €	17,68 €
2.0	300	1	93	20	853714	11,57 €	9,70 €
2.5	350	1	56	20	853715	10,46 €	8,24 €
3.2	350	1	34	20	853716	8,34 €	6,87 €

*Prijs per koker



BASISCHE ELEKTRODE MET DUBBELE BEKLEDING

ISO 2560-A-norm: E 38 ZB 12 H10


Basische elektrode met een dubbele bekleding wat zorgt voor een uitzonderlijke geschiktheid voor lassen. Zeer hoge mechanische kenmerken. Eenvoudige verwijdering van de slak. Zeer goed hanteerbaar. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.

TOEPASSINGEN: Openbare werken, metaalconstructies,
alle reparatiewerkzaamheden, enz.

fab.

Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2.5	350	~3	152	6	853718	37,88 €	30,71 €
3.2	350	~3	91	6	853719	30,81 €	25,20 €
4	450	~3	55	6	853720	33,84 €	27,63 €

*Prijs per koker



RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE

ISO 3581-A-norm: E 19 12 3 LR 32

RVS 316L-elektrode gebruikt voor het lassen van austenietstaal type 18/8/3. Uitstekend bestand tegen corrosie. Type voeding. Zachte fusie en goede loskoming van de slak. Bekleding die slechts heel weinig vocht opneemt. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.

TOEPASSINGEN:

Kuipen, leidingen, warmtewisselaars, voedingsindustrie,
chemische en petrochemische industrie

fab.

Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2.5	350	~3	138	6	853722	77,07 €	64,39 €
3.2	350	~3	85	6	853723	89,89 €	74,34 €
2.5	350	1	47	10	853724	36,36 €	29,24 €
3.2	350	1	28	10	853725	35,35 €	28,94 €

*Prijs per koker

ELEKTRODE RVS REPARATIE

ISO 14172-norm: E29 9 R 32

Rutielbasische elektrode met gebruik van roestvrij staal 312 met zeer hoge mechanische kenmerken. Zeer bestand tegen slakvorming. Lassen van alle licht en sterk gelegeerde staalsoorten, roestvrij staal, moeilijk lasbaar staal, gegalvaniseerd staal en heterogene montage staal/RVS. Dit is de universele, zeer veilige elektrode voor reparaties.
Geleidingsspanning: =+ ~50 V.
TOEPASSINGEN:
Vijzel, chassis, baggeremmer. Gereedschapsstaal, met mangaan, gegoten, met veer, raderwerk, gegalvaniseerd, RVS, staal/RVS



Ø (mm)	Len-gte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2.0	300	1	85	6	853727	64,64 €	53,33 €
2.5	300	1	54	6	853728	53,53 €	44,09 €
3.2	350	1	29	6	853729	43,94 €	36,21 €

*Prijs per koker

ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE

ISO 1071-norm: E C NiFe-CI 3

Elektrode van grafiet met een hoog nikkelgehalte voor het monteren van gietijzer met sferoïdaal grafiet, heterogene montage (grijs gietijzer op staal) evenals reparaties van oud plaatvormig gietijzer. Hoge mechanische kenmerken, te gebruiken als onderlaag voor het repareren van oud, vervuild gietijzer. Geleidingsspanning: =- ~40 V.
TOEPASSINGEN:
Carter, frame van machines, pompbehuizing, collectors, gegoten onderdelen, enz.




Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
2.5	350	1	50	10	853731	109,08 €	91,91 €
3.2	350	1	31	10	853732	102,01 €	85,85 €

*Prijs per koker

RUTIEL ELEKTRODE VOOR HARD OPLAS

Elektrode met een hoog rendement (160 %) voor hard oplassen. Lasmateriaal op basis van legeringen welke bestand zijn tegen minerale slijtage in combinatie met schokken. Hoge hardheid (63 HRC). Lasnaad alleen bewerkbaar met slijpsteen.
Oplassing mogelijk in 1-2 of 3 gangen. Zeer mooi uiterlijk van de lasnaad.
Geleidingsspanning: =- ~50 V.
TOEPASSINGEN: Pers, strijkbord, tanden van laadschoppen, brekers, extrusieschroeven, getande kransen, snijgereedschap, enz.



Ø (mm)	Lengte (mm)	Gewicht per koker (kg)	Stuks per koker	Aantal kokers	GISS	Prijs per koker	Prijs per pakket*
3.2	350	~3	59	6	853734	59,39 €	48,69 €
4.0	450	~3.5	33	6	853735	48,69 €	39,39 €
2.5	350	1	32	10	853736	23,84 €	19,70 €
3.2	350	1	19	10	853737	20,71 €	16,57 €

*Prijs per koker



KOFFER MET TIG-LASONDERDELEN SR9-SR20

Koffer met alle onmisbare benodigdheden voor uw lastoorts:
- Korte dop
- Lange dop
- Spantang Ø 1,6 mm
- Spantanghouder Ø 1,6 mm
- Wolfraamelektrode WR2 Ø 1,6 mm
- Gasmondstuk Ø 6,5 mm
- Gasmondstuk Ø 9,5 mm

GISS	Prijs
855139	9,70 €



KOFFER MET TIG-ONDERDELEN SR17-SR18-SR26

Koffer met alle onmisbare benodigdheden voor uw lasboog:
- Korte dop
- Lange dop
- Spantang Ø 1,6 mm
- Spantang Ø 2,4 mm
- Spantanghouder Ø 1,6 mm
- Spantanghouder Ø 2,4 mm
- Wolfraamelektrode WR2 Ø 1,6 mm
- Wolfraamelektrode WR2 Ø 2,4 mm
- Gasmondstuk Ø 6,5 mm
- Gasmondstuk Ø 9,5 mm

GISS	Prijs
855140	17,50 €



TIG-WOLFRAAMELEKTRODEN "LANTHAAN" STAAL/ROESTVRIJSTAAL/ALUMINIUM

Wolfraam elektroden met lanthaan (goudkleur) zijn bedoeld voor uiteenlopende TIG-laswerkzaamheden: staal en roestvrijstaal bij gelijkstroom en aluminium bij wisselstroom. Dankzij de aanwezigheid van lanthaan in de samenstelling slijt de elektrode minder snel en vindt de geleiding van elektriciteit op een efficiëntere manier plaats.

Ø in mm	Aantal	MAX Amp AC	MAX Amp DC	GISS	Prijs
1.6	10	150	160	855142	11,59 €
2.0	10	200	220	855143	17,75 €
2.4	10	250	270	855144	23,92 €
3.2	10	300	350	855145	41,12 €



LASTOEVOEGMATERIALEN VOOR TIG-LASSEN

Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen

Staal: Voor TIG-lassen van staal met gelijkstroom
Classificatie: AWS 5,18 – ER70S-6
EN 636-A – W 46 4 W3Si1

RVS (308L): Voor TIG-lassen van rvs met gelijkstroom (omgevingen waar voedsel en organische zuren worden verwerkt...)
Classificatie: EN 12072 – W19.9L
DIN 8556 – X2CrNi9.9
AWS A5.9 – ER308L

RVS (316L): Voor TIG-lassen van rvs met gelijkstroom (corrosieve omgevingen en omgevingen waar organische zuren en chloor worden verwerkt...)
Classificatie: EN 12072 – W19.12.3 L
DIN 8556 – X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 – ER316L

Type laselektrode	Ø in mm	Aantal	GISS	Prijs
Staal lang 330 mm	1.6	60	855147	7,55 €
Staal lang 330 mm	2.0	40	855148	7,55 €
Roestvrijstaal 308L lang 330 mm	1.6	60	855149	10,61 €
Roestvrijstaal 308L lang 330 mm	2.0	40	855150	10,61 €
Roestvrijstaal 316L lang 330 mm	1.6	60	855151	12,02 €
Roestvrijstaal 316L lang 330 mm	2.0	40	855152	12,02 €

TIG-ELEKTRODE STAAL SG2

Classificatie volgens de ISO 3581-A-norm: E29 9 R 32

Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen, gasbescherming van constructiestaal.
Zeer geschikt voor leidingen, voor penetratiedoorgangen en basisdoorgangen voordat ze worden opgevuld, voor laswerkzaamheden van hoge kwaliteit.
Lengte 1 meter. **Verpakking met kunststof koker van 5 kilo.**



Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 koker	Prijs (per kg) per 10 kokers
1.60	860189	3,74 €	3,07 €
2.00	860190	3,69 €	3,03 €
2.40	860191	3,60 €	2,93 €
3.20	860192	3,56 €	2,88 €

TIG-ELEKTRODE RVS 316L

Classificatie voldoet aan de AWS A5.10-norm

Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen met zeer laag koolstofgehalte voor lassen met gasbescherming voor roestvrij staal van het type 316 en het type 304.
TOEPASSINGEN: Buizen van rvs, chemische industrie, voedingsindustrie, scheepsbouw, enz.
Lengte 1 meter. **Verpakking met kunststof koker van 5 kilo.**



Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 koker	Prijs (per kg) per 5 kokers
1.60	860185	10,20 €	8,64 €
2	860186	9,99 €	8,35 €
2,4	860187	9,85 €	8,06 €

TIG-ELEKTRODE ALUMINIUM AG5

Classificatie voldoet aan de AWS A5.10-norm

Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen, gasbescherming voor aluminium-magnesiumlegeringen van 5% en aangrenzende samenstellingen.
TOEPASSINGEN: Ketelbouw, scheepsbouw, chemische industrie...
Lengte 1 meter. **Verpakking met kunststof koker van 5 kilo.**



Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 koker	Prijs (per kg) per 5 kokers
2.00	860194	8,92 €	7,73 €
2.40	860195	8,73 €	7,63 €
3.20	860196	8,52 €	7,54 €



MIG-LASDRAAD STAAL G3SI1 (SG2)

Kunststof haspel van **15 kg**.
Diameter 200 mm.

Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 haspel	Prijs per stuk (per kilo) voor 10 haspels	Prijs per stuk (per kilo) voor 75 haspels
0.80	860198	1,94 €	1.77 €	1,65 €
1.0	860199	1,85 €	1.66 €	1,56 €
1.2	860200	1,74 €	1.62 €	1,50 €



MIG-LASDRAAD STAAL G3SI1 (SG2) 5

Kunststof haspel van **5 kg.**
Diameter 200 mm.

Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) voor 1 spoel	Prijs (per kg) voor 10 spoelen
0,6	860207	3,22 €	2.88 €
0,8	860208	2,54 €	2.27 €



MIG-LASDRAAD RVS 308LSI

Kunststof haspel van **15 kg**
Diameter 300 mm.

Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 haspel	Prijs per stuk (per kilo) voor 5 haspels
1.0	860202	7,70 €	7.09 €
1.2	860203	7,75 €	6.99 €



MIG-LASDRAAD RVS 316LSI

Kunststof haspel van **15 kg**
Diameter 300 mm.

Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 haspel	Prijs per stuk (per kilo) voor 5 haspels
1.0	860204	9,65 €	8,90 €
1.2	860205	9,52 €	8,77 €



MIG-LASDRAAD ALU 5356 (AG5)

Kunststof haspel van **7 kg**.
Diameter 300 mm.

Ø (mm)	GISS	Prijs (per kg) per 1 haspel	Prijs per stuk (per kilo) voor 5 haspels
1.2	860210	8,97 €	8.21 €

ELEKTRODE HOUDERS

HOUDER MET HENDEL 200A
Max. vermogen Tot 200A. Gewicht: 360 g
• Max. elektrode: 3,2 mm • Kabel: 25 mm²
Robuust en veelzijdig model. Kaken van messing.
HOUDER MET HENDEL 350A
Max. vermogen Tot 350A. Gewicht: 560 g
• Max. elektrode: 5,0 mm • Kabel: 50 mm²
Robuust en veelzijdig model. Kaken van messing.
HOUDER MET SCHROEFKOP 400A
Max. vermogen Tot 400A. Gewicht: 560 g
• Max. elektrode: 5,0 mm • Kabel: 50 mm²
Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding voor normaal gebruik.
HOUDER STUBBY 400A
Max. vermogen Tot 400A. Gewicht: 450 g
• Max. elektrode: 6,3 mm • Kabel: 50 mm²
Kop uit een stuk versterkt met glasvezel. Klemmen rechts omdraaiend.
HOUDER MASTER 500A
Max. vermogen Tot 500A. Gewicht: 530 g
• Max. elektrode: 8,0 mm • Kabel: 95 mm²
Zeer robuust, voor zeer intensief gebruik.



Maximale vermogen bij 35%	Ø van kabel (mm2)	GISS	Prijs
200A	25	853769	7,50 €
350A	50	853770	10,90 €
400A schroef	50	853772	13,80 €
400A stubby	50	853774	25,90 €
500A	95	853776	32,90 €

MASSAKLEM

MASSAKLEM VAN PLAATSTAAL 200A
Max. vermogen Tot 35%: 200A. Gewicht: 220 g • Kabel: 25 mm²
Licht en economisch model. Met shunt.
MASSAKLEM VAN PLAATSTAAL 400A
Max. vermogen Tot 400A. Gewicht: 360 g • Kabel: 70 mm²
Licht en economisch model. Met shunt.
KROKODILLEN-MASSAKLEM VAN MESSING 350A
Max. vermogen Tot 350A. Gewicht: 400 g • Kabel: 50 mm²
Groot oppervlaktecontact. Kleine belemmering.
KROKODILLEN-MASSAKLEM VAN MESSING 600A
Max. vermogen Tot 600A. Gewicht: 640 g • Kabel: 95 mm²
Groot oppervlaktecontact. Kleine belemmering.
MASSAKLEM MET VEER 300A
Max. vermogen Tot 300A. Gewicht: 460 g • Kabel: 50 mm²
Messing huis. Zeer efficiënte klemming.
MASSAKLEM 500A
Max. vermogen Tot 500A. Gewicht: 760 g• Kabel: 95 mm²
Groot klemvermogen/Vastzetten van kabel met schroef.



Maximale vermogen bij 35%	Ø van kabel (mm2)	GISS	Prijs
200A	25	853778	3,00 €
400A	70	853779	5,80 €
350A	50	853781	10,40 €
600A	95	853782	14,30 €
300A	50	853784	11,20 €
500A	95	853786	18,70 €



KOPPELING 1/4-SLAG

Versterkte isolatie. Zeer goede stroomoverdracht. Voldoet aan norm EN 60 974-12.

Type	Maximale intensiteit	Doorsnede	GISS	Prijs
Uitwendig	200A	10-25	853788	2,30 €
Inwendig	350A	10-25	853790	1,90 €
Inwendig	400A	35-50	853792	3,40 €
Uitwendig	400A	35-50	853794	4,20 €



MASSAKABEL MET KLEM

Klaar om te lassen. Gemakkelijk te monteren. Geschikt voor alle lasmachine's. Bestaande uit : 1 massatang, 3 of 5 meter kabel, 1 uitwendige aansluiting en 1 klem.

let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit

Massatang	Lengte van kabel (m)	Ø van kabel (mm2)	Uitwendige koppeling	GISS	Prijs
200A	3	16	10-25	853800	15,50 €
200A	5	25	35-50	853804	42,10 €



LASKABEL MET HOUDER

Klaar om te lassen. Gemakkelijk te monteren. Geschikt voor alle lasmachine's. Bestaande uit : 1 toorts met hendel, 3 of 5 meter kabel, 1 uitwendige aansluiting.

let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit

Massatang	Lengte van kabel (m)	Ø van kabel (mm2)	Uitwendige koppeling	GISS	Prijs
200A	3	16	10-25	853802	19,40 €
200A	5	25	35-50	853806	45,70 €



TIG-TOORTS SR 17V

Luchtgekoelde toorts met klepbediening. Gemiddeld vermogen. Robuust en betrouwbaar.
Diameter elektroden: 0,5 tot 2,4 mm.
Slijtageonderdelen volgens internationale standaard.
Capaciteit: 140 A bij C.C / 125 A bij C.A.
Loopfactor: 60%
Koppeling 10-25 mm^2
Verkocht met accessoirekoffertje.

GISS	Prijs
853808	76,20 €

HET ASSORTIMENT VOOR VLAMLASSEN

Bij lasbranden/snijbranden zijn de meest gebruikte gassen acetyleen, propaan, en aardgas, die een vlam met een temperatuur van circa 2800°C krijgen wanneer het gas wordt gemengd met zuurstof.

Zuurstof (O2) : zuurstof is in een percentage van 21% aanwezig in de lucht die we inademen. Dit is een geurloos en kleurloos gas met brandbare eigenschappen, dat wil zeggen dat zuurstof de verbranding stimuleert. De aanwezigheid van organische materialen zoals vette of roestige materialen, kan de aanleiding vormen voor heftige reacties, zoals explosies. Zuurstof kan in verschillende vormen en verpakkingen worden opgeslagen: gecomprimeerd tot 200 bar in metalen flessen, in gascilinders (meerdere gasflessen) of in vloeibare vorm in verdampers met een lage druk.

Zuurstofflessen

S05 : 1,0 m^3, M20 : 4,2 m^3 , L50 : 10,6 m^3 / Vuldruk: 200 bar bij 15°C / Conventionele kleur: wit /
Gewicht: 1m^3 = 1,360 Kg / Kraan: type F inwendig ø 22,91 schroefdraad 1,814 naar rechts

Acetyleen (C2H2) : Acetyleen bestaat uit koolstof en waterstof. Dit is een brandbaar, kleurloos gas met een lichte, karakteristieke knoflookachtige geur, kan vanaf een promillage van 1°/^{00} worden waargenomen in de lucht. Dit brandbare gas in combinatie met zuurstof maakt de vlam het heetst en het meest geconcentreerd van alle brandbare gassen (3100°C).
Onder bepaalde omstandigheden is acetyleen zeer instabiel. Het gas is niet gecomprimeerd, maar wordt opgelost in een oplosmiddel (aceton of DMF), dat wordt toegevoegd via een poreus materiaal in de fles en wordt opgeslagen onder een druk van 15 bar. Vanwege deze eigenschappen raden we u aan de flessen verticaal op te slaan en te gebruiken om te voorkomen dat de aceton of de DMF naar de drukregelaars en de buizen stroomt. Het is verboden om acetyleen te vervoeren via koperen buizen (explosiegevaar). Bij lasbranden/ snijbranden wordt het maximale debiet van een acetyleenreservoir aangegeven op de fles. U dient zich te houden aan de aanwijzingen op de gasfles.

Flessen met acetyleen

7 m^3, 3 m^3, 5 m^3, 2 m^3, 4 m^3, 0.8 m^3 / Vuldruk: 15 bar bij 15°C / Conventionele kleur: havanabruin /
Gewicht : 1 m^3 = 1,110 Kg /Kraan: type H inwendig ø 22,91 schroefdraad 1,814 naar links

Propaan (C3H8) : Dit is ook een brandbaar gas dat meestal is opgeslagen in tanks of industriële gasflessen van 35 Kg. De zuurstof-propaanvlam is minder heet (2850°C) dan het zuurstof-acetyleenmengsel.

Industriële flessen met propaangas

35 Kg, 13 Kg of in tanks /Vuldruk: 7,5 bar bij 15°C /Gewicht: 35 Kg = 18,5 m^3, 1 m^3 = 1,870 Kg 1 Kg = 0,530 m^3 /
Kraan: type GPL uitwendig ø 21,7 schroefdraad 1,814 naar links

Aardgas (methaan CH4) : dit is ook een brandbaar gas dat in de industrie wordt gebruikt. Vaak in combinatie met Zuurstof voor het Snijden. De vlam kan een temperatuur van circa 2800°C krijgen wanneer het gas wordt gemengd met zuurstof.

Flessen met aardgas


L50 : 11 m^3, M20 : 4,4 m^3, S05 : 1,1 m^3 / Vuldruk: 200 bar /Gewicht : 1 m^3 = 0,680 Kg /
Kraan: type E uitwendig ø 21,7 schroefdraad 1,814 naar links

Bij alle gassen kunnen gaslekken in flessen of voorzieningen uitsluitend worden gedetecteerd met behulp van een goedgekeurde gaslekdetector of met zeepsop.

Let op: Gebruik nooit vetdeeltjes in combinatie met zuurstof.

DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN TERUGSTROMING VAN GAS OF VLAMTERUGSLAG

Bekijk hier op welke parameters u moet letten: AFWEZIGHEID VAN TERUGSLAGKLEPPEN De toevoer- en gasslangen zijn omgewisseld. De kraan, koppelingen of de schroefdraad zijn in slechte staat, beschadigd of vuil. Verkeerde maat van het mondstuk. De opening van het mondstuk is te groot of te klein. Het mondstuk raakt oververhit. Er zijn slakken op het mondstuk aanwezig. De opening is beschadigd. Er wordt een onjuiste werkdruk van het gas gehanteerd. De druk in de fles is te laag. De slang wordt afgeknepen of bekneld, of er zitten scheuren of lekken in de slang. Er vindt een drukdaling plaats, afhankelijk van de lengte en de dikte van de slang.





Werkt op zuurstof/acetyleen of zuurstof/propaan

SNIJBRANDER MET HENDEL TYPE «G1»

Norm: EN ISO 5172.

Technologie voor mengen onder hoge druk in de snijkop.
Met deze technologie kan het apparaat op een verkeerde manier worden gebruikt (verkeerde gasdrukafstelling...) zonder gevolgen voor de gebruiker.
Ergonomische handgreep.
Werkt op zuurstof/acetyleen of zuurstof/propaan.
Snijvermogen bij staal tot 300 mm.
Geschikt voor mondstukken van het type G1.
Wordt geleverd zonder terugslagventiel en zonder snijkop.
Met de progressieve hendel kan de geleiding van plaatstaal zodanig plaatsvinden dat er tijdens het smelten geen spatten ontstaan (progressieve zuurstoftoevoer).
Kranen met punten van rvs (zeer betrouwbaar op de langere termijn).
Massieve kop: kan in een bankschroef worden geplaatst voor het vervangen van het snijmondstuk.

Type mondstuk	GISS	Prijs
G1	634980	137,20 €



Het type gas staat in het mondstuk gegraveerd

SNIJMONDSTUK ZUURSTOF/ACETYLEEN TYPE «G1»

Diameter (mm)	Snijdikte (mm)	GISS	Prijs
7/10	3 tot 10	652581	10,90 €
10/10	10 tot 25	652582	10,90 €
12/10	25 tot 50	652583	10,90 €
16/10	50 tot 80	652584	10,90 €
20/10	80 tot 120	652585	10,90 €
25/10	120 tot 200	652586	10,90 €
30/10	200 tot 300	652587	10,90 €



Het type gas staat in het mondstuk gegraveerd

SNIJMONDSTUK ZUURSTOF/PROPAAN TYPE «G1»

Diameter (mm)	Snijdikte (mm)	GISS	Prijs
7/10	3 tot 10	652588	10,90 €
10/10	10 tot 25	652589	10,90 €
12/10	25 tot 50	652590	10,90 €
16/10	50 tot 80	652591	10,90 €
20/10	80 tot 120	652592	10,90 €
25/10	120 tot 200	652593	10,90 €
30/10	200 tot 300	652594	10,90 €

TABEL VOOR AUTOGEEN SNIJDEN:

Dikte (mm)	Type	Druk (bar)		Druk (bar)		Druk (bar)		Doorstroomsnelheden (m3/uur)	
		Acetyleen	Zuurstof	Acetyleen	Zuurstof	Propaan	Zuurstof	Propaan	Zuurstof
3 tot 10	7/10	0,3 tot 0,5	1,5	0,35	1,2	0,25	3 tot 5	0,15	1,4
10 tot 25	10/10		1,5 tot 2,5	0,5	1,4 tot 3,5	0,25	3 tot 5	0,15	2 tot 4
25 tot 50	12/10		2,5 tot 3,5	0,5	3,5 tot 8	0,25	3 tot 5	0,15	4 tot 9
50 tot 80	16/10		3,5 tot 4,5	0,5	6 tot 12	0,5	4 tot 6	0,225	8 tot 14
80 tot 120	20/10		4 tot 5,5	0,75	8 tot 18	0,6	5 tot 7	0,3	10 tot 20
120 tot 200	25/10		5,5 tot 6,5	0,75	14 tot 34	0,75	6 tot 8	0,4	16 tot 36
200 tot 300	30/10		6,5 tot 8	0,75	28 tot 48	0,75	6 tot 10	0,4	30 tot 50

LASBRANDER

Norm: EN ISO 5172.

Lagedrukbrander met voormenger en variabel debiet. Geschikt voor alle soorten las- en soldeerwerkzaamheden (alle beroepsgroepen) dankzij de hoge mate van flexibiliteit en de uitstekende handzaamheid. Laspit nr. 0 voor universeel gebruik. Bestaat uit een brander en een ster met 6 mondstukken 63, 100, 160, 250, 315, 400 liter.
Met de beweegbare laslans kunnen de meest moeilijk bereikbare plekken worden bereikt.



Stevige regelkranen
Kunnen niet worden verstoord
Demontabele ring voor leiding


Aantal elementen	GISS	Prijs
2	625595	72,60 €

LASSET VOOR ZUURSTOF/ACETYLEEN

Norm: EN ISO 2503/5172/559/730/klasse I

Samenstelling:
- 1 houder type zuurstof.
- 1 houder type acetyleen.
- 2 x 4 meter buis 6,3 x 12.
- 1 lasbrander met 6 mondstukken in stervorm.
- 1 terugslagventiel zuurstof.
- 1 terugslagventiel acetyleen.
- 8 beugels.

Voor solderen en lassen van veelvoorkomende metalen
Terugslagventiel klasse 1, professioneel product.



Kant-en-klare set
Voor montage op wagens en flessen van alle typen


Aantal elementen	GISS	Prijs
15	633676	258,20 €

SNIJBRANDER VOOR ZUURSTOF/ACETYLEEN

Norm: EN ISO 5172

Samenstelling:
- 1 snijbrander zuurstof/acetyleen.
- 1 snijmondstuk 10 mm.
- 2 x 0,5 meter buis.
- 2 inwendige StopGiss-koppelingen.
- 2 uitwendige StopGiss-koppelingen.

Snijvermogen staal van 25 mm.



Aantal elementen	GISS	Prijs
8	634982	212,50 €

MULTI MONDSTUK

Ster voor lasbrander.
6 mondstukken 63, 100, 160, 250, 315, 400 liter.



GISS	Prijs
858507	15,00 €



Voorzien van een zeer gevoelige klep die elke terugstroming van gas tegenhoudt

VLAMDOVER

Norm: EN ISO 730 KLASSE 1

Past op een slang van 6,3 x 12 en op een slang van 10 x 17, zonder dat de prestaties veranderen.
Bestaat uit een gesinterde metalen filter, die terugslag van de vlam voorkomt.

Montage	GISS	Prijs
Slang/zuurstofslang	633677	19,60 €
Slang/acetyleenslang	633678	19,60 €



De slangen kunnen worden losgekoppeld en hierdoor wordt automatisch de gastoevoer stopgezet

SNELKOPPELING M/F STOPGISS

Norm: EN ISO 561

Gastoevoer afsluitbaar door middel van klep.
Ingangen met losgemaakte aansluitingen.
Past op een slang van 6,3 x 12 en op een slang van 10 x 17, zonder dat de prestaties veranderen.
Voorkomt tevens dat er gas in de slang loopt bij elke loskoppeling.

Montage	GISS	Prijs
Zuurstof	633683	28,00 €
Acetyleen	633684	28,00 €



MONDSTUK UITWENDIG ISO ZUURSTOF/ ACETYLEEN

GISS	Prijs
633685	12,30 €



VLAMDOVER SECURGISS

Montage	GISS	Prijs
Brander/zuurstofslang	633679	20,20 €
Reduceerventiel/zuurstofslang	633681	20,20 €
Brander/acetyleenslang	633680	20,20 €
Reduceerventiel/acetyleenslang	633682	20,20 €



MONDSTUK UITWENDIG ISO

Product	GISS	Prijs
Mondstuk uitwendig ISO OX	858501	5,00 €
Mondstuk uitwendig ISO AD	858502	5,00 €



STOPGISS MONTAGEREDUCEERVENTIEL

Product	GISS	Prijs
Stopgiss 16x150 D ZUURSTOF	858504	20,00 €
Stopgiss 16x150 G ACETYLEEN	858505	20,00 €

MOFFEN ZUURSTOF/ACETYLEEN

SET ENKELE OXY/AD-MOFFEN

Product	Type	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
Moffen 0.5m + mondstuk uitwendig ISO	6.3 x 12	0.4	858494	17,00 €
Moffen 0.5m + mondstuk uitwendig ISO	10 x 17	0.5	858495	17,00 €



SET OXY/AD-MOFFEN MET TERUGSLAGVENTIEL EN VLAMDOVER

Product	Type	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
Moffen 0.5 m + ARPF 12 x 100	6.3 x 12	0.8	858491	48,00 €
Moffen 0.5 m + ARPF 16 x 150	10 x 17	0.9	858492	48,00 €



BEWEEGBARE LASLANS VOOR MOEILIJK TE BEREIKEN PLEKKEN - ACETYLEEN

Ideaal wanneer de te lassen onderdelen moeilijk bereikbaar zijn.

Product	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
Acetyleen - 160 L	0.03	858497	14,00 €
Acetyleen - 250 L	0.03	858498	14,00 €
Acetyleen - 315 L	0.03	858499	14,00 €



TABEL VOOR LASSEN:

Te lassen diktes (mm)	Litrage laspit (l/uur)	Druk (bar)		
		Zuurstof	Acetyleen	Propaan
0,4 - 0,5	40	1 tot 1,5	0,2 tot 0,5	0,1 tot 0,4
0,6	63			
1	100			
1,5	160			
2,5	250			
3	315			
4	400			
5	500			

Te lassen diktes:
De keuze voor de litrage van de laspit wordt bepaald door het type naad en de dikte van het metaal. Het is gemiddeld nodig om 100 liter/uur gas per mm dikte van het metaal te gebruiken.

Voorbeeld: 0,6 mm dikte = mondstuk van 63 l
1,5 mm dikte = mondstuk van 160 l
3 mm dikte = mondstuk van 315 l



NIEUW

KOPER FOSFORSOLDEER

Aanbevolen voor solderen van buizen en verbindingen, boilers, koelsystemen.

Voor sanitair en verwarming.

«Fosfor koper soldeer» met 7% fosfor is een legering van «standaard vloeibaarheid» waardoor een goede

capillair hardsolderen in de regels van de kunst. Koper / koperverbinding zonder flux en koper messing met flux pasta. Kunststof verpakking.

fab.

Diameter	Lengte (mm)	Gewicht/etui (gr)	Aantal staafjes / etui	GISS	Prijs
2	500	500	36	867840	11,15 €

Auto stripper op het koper.

Zeer goede vloeibaarheid, hoge snelheid van uitvoering, universeel voor sanitair



NIEUW

GECOAT MESSINGSOLDEER

Messing soldeerlegering aanbevolen voor de assemblage van staalsoorten, gietijzers en koperlegeringen. Universeel in soldeerlassen, hoge mechanische sterkte, mooi uiterlijk: hoogwaardige legering.
TOEPASSINGEN: Slotenmaker, Leidingen, kranen, meubels ... Kunststofverpakkingen.

fab.

Diameter	Lengte (mm)	Gewicht/etui (gr)	Aantal staafjes / etui	GISS	Prijs
2	500	500	69	867842	15,10 €
3	500	500	32	867843	15,10 €

Legering van superieure kwaliteit, universeel bij hardsolderen. Hoge mechanische sterkte en goede rek.



NIEUW

SOLDEER 40% SILVER NAAKT EN BEDEKT

40% zilverlegering voor het solderen van alle metalen behalve aluminium

Uitstekende vloeibaarheid, goede bevochtigingseigenschappen, hoge mechanische eigenschappen, gebruiksgemak.

TOEPASSINGEN: ziekenhuissectoren, voedsel, elektrische weerstanden, compressoren, airconditioning ... Plastic verpakkingen.

fab.

Type	Diameter	Lengte (mm)	Gewicht/ etui (gr)	Aantal staaf-jes / etui	GISS	Prijs
Naakt zilver	1,5	500	200	25	867845	92,95 €
Naakt zilver	2	500	200	12	867846	91,90 €
Omkleed zilver	1,5	500	200	18	867848	75,25 €
Omkleed zilver	2	500	200	10	867849	74,15 €

Zeer goede vloeibaarheid, goede weerstand tegen corrosie.

Uitstekende mechanische eigenschappen. Bestaat in kaal en gecoat.

FOSFOR KOPER SOLDEER 2% ZILVER

NIEUW



Deze legering wordt aanbevolen voor conventionele assemblages met een standaard vloeibaarheid en is zelf stripping op rood koper. Deze tint bevat 2% zilver en is gedoopt met fosfor voor een betere capillariteit.

Koper-koper verbindingen door sleeving en quilten, warmtewisselaars (warm / koud), ventilatiesystemen.

fab.

Diameter	Lengte (mm)	Gewicht/etui (gr)	Aantal staafjes / etui	GISS	Prijs
2	500	500	36	867851	22,10 €

G Veelzijdige legering. Goede vloeibaarheid. De meest economische van de messing-fosfor-zilver familie. Eenvoudig te gebruiken.

FLUX PASTA

NIEUW



Flux-pasta voor gebruik met zilverlegeringen. Kan ook worden gebruikt met koolstofstaallegering, roestvrij staal, koperlegeringen.

fab.

Gewicht (gr)	GISS	Prijs
60	867853	5,35 €

G Flux zonder boorzuur

STAAL AUTOGEEN DRAAD

NIEUW



Vulstof voor het oxyacetyleen van ongelegeerd staal.

Assemblage op koolstofstaal van dezelfde kwaliteit. Druktanks, leidingen en circuit

verschillende, buisvormige constructiedelen, mogelijk gebruik op staal van gemiddelde kwaliteit. Kunststof verpakking.

Diameter	Lengte (mm)	Gewicht/etui (gr)	GISS	Prijs
1,6	1000	5000	867855	23,85 €
2	1000	5000	867856	23,55 €
2,4	1000	5000	867857	23,20 €
3/3,2	1000	5000	867858	23,00 €



PROPAAN REDUCEERVENTIEL

Propaanreduceerventiel, 0-4 bar, regelbaar met manometer.
NF-uitgang:
Rendement: 9,5 kg/h
Gewicht: 1,3 kg

GISS	Prijs
858509	90,00 €



PROPAAN HANDGREEP

Propaanhandgreep met regelkraan. Handgreep met hendel en energiebesparing
Als de gebruiker de hendel loslaat, blijft de brander branden.
Koppeling van 14 x 100 m
Rendement: 12 kg/h
Gewicht: 0,41 kg

GISS	Prijs
858511	30,00 €



PROPAANLANS MET TT-VLAM - I

Ideaal voor alle soldeerwerkzaamheden waarvoor veel warmte nodig is. (Installatie van centrale verwarming, buigen van metalen…)
Koppeling 14 x 100F
Diameter van mondstuk: 20 mm
Vermogen; 5,56 tot 6,85 Kw/h
Verbruik van 1 tot 1,5 bar: 432 tot 532 g/h
Gewicht: 0,27 kg

GISS	Prijs
858513	24,00 €



PROPAANLANS RVS

Roestvrijstalen buis van het type HT-I, diameter van 60 mm. Koppeling 20 x 100
Vermogen tot 1,5 bar: 56,6 kW/h
Druk in bar: 1,5 tot 4
Verbruik: 5 tot 9,7 kg/h
Gewicht: 0,4 kg
Lans voor propaanbuis van het type HT-I, diameter van 220 mm.
Ingangskoppeling 14x100 / uitgangskoppeling 20x100

Product	GISS	Prijs
Mondstuk RVS	858515	24,50 €
Lans voor propaanbuis	858517	11,00 €

SET VOOR AFDICHTEN - ONKRUID VERWIJDEREN - VERHITTEN



Speciale kit voor afdichten,
onkruid verwijderen, verwarmen en branden.
Samenstelling van de set:
1 vast propaanreduceerventiel 14 kg/h vooraf afgesteld op 4 bar
1 handgreep met hendel en energiebesparing
buis van 10 m 8 x 16
1 pistoolverlenging van 600 mm
1 rvs-buis HT-160
1 pistoolhouder

GISS	Prijs
858519	121,90 €

RUBBEREN GASSLANG



Gas	Kleur	Ø (mm)	Gebruiks-druk	Spoel (meter)	GISS	Prijs (m)
Zuurstof	Blauw	6,3 x 12	10	20	858521	1,50 €
Acetyleen	Rood	6,3 x 12	10	20	858523	1,50 €
Zuurstof	Blauw	10 x 17	20	20	858525	1,70 €
Acetyleen	Rood	10 x 17	20	20	858527	1,70 €
Koppeling OXY-AD	Blauw/ rood	6,3 x 12	10	25	858529	3,00 €
Koppeling OXY-AD	Blauw/ rood	10 x 17	20	25	858531	3,70 €
Propaan	Oranje	6,3 x 12	10	20	858533	2,20 €
Propaan	Oranje	8 x 15	20	20	858535	2,30 €
Propaan	Oranje	10 x 17	20	20	858537	2,60 €



LASHAMER

Norm: ISO 15601

Steel met profiel van essenhout. Aansluitstuk metalen wig.

ISO 15601

Lengte (mm)	Gewicht (g)	GISS	Prijs
280	400	733689	8,45 €



HANDSTAALBORSTEL

Ideaal voor al uw lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Afmetingen (mm): 145 x 25 x 295
Ø van 10 mm voor ophangen.

Draad	Ø van draad (mm)	Aantal rijen	Bruikbare lengte (mm)	GISS	Prijs
staal messing recht	0,3	4	295	787580	1,63 €



RVS HANDSTAALBORSTEL

Voor lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Gat met een doorsnede van 10 mm voor ophangen.

Draad	Ø van draad (mm)	Aantal rijen	Bruikbare lengte (mm)	GISS	Prijs
Staal rvs recht	0.3	4	295	787574	4,85 €

Ref: 845295



Ref: 845297

GRIPTANG

4 posities. Zwarte kataforese laklaag.
Kan met een hand worden ontgrendeld.
Wijdte van opening: 55 mm (kort) / 105 mm (diep)
Diameter van opening: 55 mm (kort) / 95 mm (diep)
Diepte: 75 mm (kort) / 85 mm (diep)
Frans fabricaat.

Product	GISS	Prijs
Kort bek	845295	26,11 €
Lange bek	845297	37,26 €



ANTI-SPAT SPRAY

Beschermer tegen spatten tijdens het lassen.
Het actieve product is op basis van een niet-brandbare oplossing op waterbasis.
Zeer veilig product voor laswerkzaamheden.
Kan eenvoudig worden verwijderd met water.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	181901	4,10 €

G Zonder oplosmiddel op basis van chloor en zonder siliconen
Bevat geen perfluoroctaan sulfonaat

LASHELM G-SPARK ONE

Norm: EN 175 / EN 379

Lashelm - 2 lichtsensoren voor MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400
Actief filter: 4 tinten / 9-13
UV-bescherming / IR DIN 15
Uitwendige regeling: getint glas of doorzichtig glas voor slijpwerkzaamheden (Grind)
Inwendige regeling: gevoeligheid, vertraging
Classificatie: 1/2/1/2
Lichte glastint: 4
Donkere glastint: 9/13
Reactietijd: 0,0003 s
Tijd tot terugkeer naar helder glas: automatisch
Gezichtsveld: 92 x 42 mm
Energie: zonne-energie
Gewicht: 450 g
Regelingen: Gevoeligheid, vertraging, glastint, slijpstand
Uitwendige bescherming: 116,1 x 89,5 mm
Inwendige bescherming: 103,6 x 53 mm



Producten	GISS	Prijs	Prijs per 10
Lashelm G-SPARK ONE	855276	50,00 €	45,45 €
Inwendig glas (set van 5)	855278	2,73 €	-
Uitwendig glas (set van 5)	855280	3,54 €	-
Hoofdband (set van 2)	855282	4,55 €	-
Hoofdband (set van 2)	864122	7,84 €	-

LASHELM G-SPARK HD

Norm: EN 175 / EN 379

Lashelm met 4 sensoren, ontwikkeld voor alle booglastoepassingen:
MMA tot 400A / TIG tot 250A / MIG/MAG tot 500A
Het LCD-filter beschermt de gebruiker zelfs bij een lage intensiteit (min 5A) zelfs bij reactietijden van minder dan 0,10 ms en beschikt over verschillende regelingen voor allerlei soorten laswerkzaamheden.
Deze helm biedt een groot gezichtsveld, voor een voortdurende bescherming met een automatische sensor voor opladen op zonne-energie en meerdere regelingen voor de hoofdband.
Gewicht: 580 g
Toepassingsgebied: -10°C < +55°C
Classificatie: 1 / 1 / 1 / 2
Werkingsbereik: 5A tot 500A
Reactietijd van 0,08 ms
Lichte glastint: DIN 4
Permanente UV-bescherming: DIN 15
Opladen door middel van zonne-energie + batterijen
Groot gezichtsveld: 100 x 60 mm
Schakelaar voor slijpmodus (modus «GRIND»)
Regelingen
«SHADE»: Glastint voor lassen: Van DIN 9 tot DIN 13
«SENSITIVITY»: aanpassing van de gevoeligheid van de sensoren
«DELAY»: Tijd tot terugkeer naar helder glas: van 0,1 tot 1 sec.





Producten	GISS	Prijs	Prijs per 5
Lashelm G-SPARK HD	856054	120,19 €	100,50 €
Inwendig glas (set van 10) 106x66	856133	5,39 €	-
Uitwendig glas (set van 10) 114x133	856131	9,09 €	-
Hoofdband (set van 2)	855282	4,55 €	-

VEILIGHEIDSBRIL G-EVOLUTION WELDER 5

Norm: EN 166: 2001 – EN 170 - EN169

Veiligheidsbril met een modern design, lens uit één stuk van polycarbonaat, tint 5 met een grote gezichtsbedekking. Met geïntegreerde voorhoofdsbescherming. Montuur van nylon. Kraswerend en beslaat niet. Gewicht: 28 g

TOEPASSINGEN

Lasbril die de ogen beschermt tegen licht. Is niet geschikt voor elektrisch lassen (ARC, MIG, TIG).

VOORDELEN

Perfecte ergonomie; biedt een breed gezichtsveld. Kraswerend en beslaat niet. Wordt geleverd met een koord.



GISS	Prijs	Prijs per 10
844928	7,40 €	6,80 €



G-SPARK TECH-LASHELM MET LUCHTTOEVOER

Standaarden : EN175 B et EN12941

Set bestaande uit: combinatiekap, filtratie-eenheid, batterij, slang, riem, filter, voorfilter en opbergtas.

De G-Spark Tech Balaclava combineert een elektronische boog, MIG / MAG en TIG boogsensor en een breed kleurloos vizier voor slijptoepassingen.

Het vizier van de kap is EN 175 B gecertificeerd en biedt de lasser de mogelijkheid om veilig te slijpen. De 4 onafhankelijke boogsensoren zijn geassocieerd met een snelle reactietijd van 0,1 ms voor een foutloze detectie van de lasboog.

De afzuigkap zorgt voor de filtratie van vaste en vloeibare deeltjes (PSL) De filtratie-eenheid is uitgerust met een hoorbaar en zichtbaar alarm dat de gebruiker op de hoogte brengt van de lage lading van de batterij.

De G-SPARK TECH-kap wordt geleverd met een lithium-ionbatterij die een levensduur van 10 uur met een nieuw filter biedt.

Producten	GISS	Prijs
KAP G-SPARK-TECH	866385	546,00 €
BUITENSPATGLAS 110x97x1,5 mm (pakket van 10)	866387	16,18 €
GELAATSCHERM VOOR BUITENSPATGLAS (pakket van 5)	866389	47,59 €
PERS. FILTER VOOR DEELTJESFILTER	866391	25,65 €
PERS. FILTER VOOR DEELTJESFILTER (pakket van 10)	866393	15,15 €
BINNENBRUIT 98x47x1 mm (pakket van 10)	866395	13,81 €
ANTI-TRANSPIRATIEBAND (pakket van 2)	866397	8,66 €

G Tint varieert van Din 9 tot Din 13 Ingebouwd gezichtsscherm voor slijpen biedt 160° zijvisie Filtratiedeeltjes 2 luchtstroomsnelheden Alarm bij verstopte filter Alarm als batterij blijna leeg is



NIEUW

HANDSCHOEN G-WELD BLACK

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A

Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Genaaid met para-aramide garen.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm



Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
9	867665	4,80 €	4,30 €
10	867666	4,80 €	4,30 €




NIEUW

HANDSCHOENEN G-WELD PREMIUM

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A

Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Gestikt met Kevlar®-garen. Lederen versteviging genaaid op palm en duim en wijsvinger voor betere weerstand.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm



Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
10	865185	5,20 €	4,70 €
11	865186	5,50 €	4,95 €

LASSCHORT G-WELD TAB (RUNDSPLIT)

Norm: EN ISO11611 Klasse 1/2 A1

Schort van rundsplitleer met bovenstuk. Door middel van een riem bevestigd rond de nek en onder de oksels met een verstelbare riem met gesp.
Afmeting: 90 x 70 cm

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden in risicovolle situaties waarbij het risico op spatten van gesmolten metaal aanwezig is.



GISS	Prijs	Prijs per 10
840463	11,74 €	10,53 €



SCHOENEN KELUD 2 S3 HRO SRC

EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC

Schacht van waterafstotend leer, gegreineerde afwerking. Leren lap tegen spatten, met gespen voor snel openen. Neus zonder mettal en een niet metalen antiperforatie=inleg.

Stiksel van brandvertragende Kevlar®-draad.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per10
38 tot 47	848018 tot 848027	48,02 €	44,02 €




HANDSCHOENEN G-WELD TIG (LAMSLEER)

Norm: EN388:2016 EN407:2004 EN 12477:2001/A1:2005 Type B

Handschoenen van lamsleer, opgezette duim, polsbescherming van 15 cm van suède, gestikt met Kevlar®-draad. Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Lassen met argon en aanverwante technieken. Metaalbewerking. Industriële onderhoudswerkzaamheden.



Maat	GISS	Prijs par 12	Prijs per 120
9	840056	5,10 €	4,50 €
10	840057	5,10 €	4,50 €




Soepel en zeer behendig
Gedurende 25 seconden bestand tegen hitte door contact van 100 °C, tegen convectiewarmte en tralingswarmte, en tegen spatten van gesmolten metaal

HANDSCHOENEN G-WELD TIG PREMIUM

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type B

Rundlederen handschoen met manchet in Geitenleer. Lashandschoenen hittebestendig.
Dikte van de palm 0.7-0.8 mm.
Geitenleer volnerfleer - superieure kwaliteit, versterkte naden, elastische polsen om de pols. Hoogwaardig beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, resistent, goede pasvorm.
Elastisch aanhalen om de pols.
Veiligheidsmanchet.
Volledig in Kevlar®-draad genaaid.



Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
8	867731	5,20 €	4,65 €
9	867732	5,20 €	4,65 €
10	867733	5,20 €	4,65 €
11	867734	5,20 €	4,65 €

NIEUW





WERKPLAATS UITRUSTING


PALLETWAGEN 678


STEEKWAGENS & TRANSPORTKARREN 686

KLIMMATERIAAL 687


TAKELS 691

TAKELS 691
SPINDELBALKENKLEM 694
WERKPLAATSKRAAN 696


HIJSKETTING 697

HIJSKETTING 699
HIJSKABEL 703


HIJS ACCESSOIRES 707

HIJSEN 707
TOUWEN 712
HIJSEN ACCESSOIRES 713


HIJSBANDEN 716


HOEKBESCHERMERS 720

BESCHERMHOEZEN 721


SJORBANDEN 722



PALLETWAGEN 2,5 TON - TX2500 S3

Norm: EN 1757-2

Vork van gelast staal.
Geleidewielen en lastwielen van polyurethaan (stil).
Hardverchroomde hydraulische zuiger met veiligheidsventiel.
Instelbare daalsnelheid voor een gecontroleerde daling van de lading.
Lengte van vork: 1150 en 800 mm.
Breedte van vork: 525 mm
Hoogte van dissel minimaal/maximaal: 85 mm / 200 mm
Afmetingen van wielen: 200 mm x 45 mm
Gewicht: 67 kg
3 JAAR GARANTIE

Capaciteit (ton)	Vorklengte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2.5	1150	67	854230	295,00 €
2.5	800	57	863611	360,00 €

G Belasting van 2,5 ton

Zie pagina p.841



Handschoenen
G-PU GREY
Ref. 839989

Zie pagina p.902



Schoenen SUMACO S1P SRC
Ref. 862051

Dit maakt het verschil

PALLETWAGEN 2,5 TON





Wielen
Wielen van polyurethaan zorgen ervoor dat de palletwagen veilig en efficiënt rijdt.



Veiligheidsventiel
Wanneer het maximale belastingsvermogen wordt overschreden, beschikt de palletwagen over een veiligheidsventiel dat de hefvorken blokkeert en zodoende mogelijke gevaren voorkomt..



Lak
De ruwe delen van het chassis en de vorken zijn voorzien van een epoxycoating die is aangebracht bij een temperatuur van 250°C: de afwerking is van een zeer hoge kwaliteit, voor een langere levensduur van de palletwagen.

PALLETWAGEN WEIGHTER 2T

NIEUW

Palletwagen uitgerust met een weegsysteem. Het is perfect geschikt voor het transporteren van zware lasten terwijl de nauwkeurige en functionele weegfunctie ideaal is voor diverse toepassingen.
Hefhoogte: 115 mm.
Vorkbreedte: 180 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 200x55mm / voor: 82x60mm.
Scherm: eenvoudige, economische en robuuste weegfunctie. Uitgerust met een LCD-scherm voor eenvoudig aflezen en simpele bedieningsopties.
Beveiligingsklep: In het geval dat het maximale laadvermogen wordt overschreden, heeft de pallettruck een beveiligingsklep die het optillen van de vorken blokkeert.
De frameconstructie bestaat uit een dubbel frame en een onderste vork waarop sensoren worden geplaatst. Vier weegcellen die een uniforme verdeling van de belasting mogelijk maken en een nauwkeurigere weging, zelfs in het geval van een ongebalanceerde belasting.
2 JAAR GARANTIE

Capaciteit (ton)	Lengte van de vorken (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2	1185	113	867835	930,00 €



G Uitgerust met een groot LCD-scherm voor eenvoudige aflezing.
Polyurethane wielen.

PALLETWAGEN STAPELAAR 1T

NIEUW

Handmatige Stapelaar voor het heffen van lasten van 1000 kg tot 800 mm.
Geschikt voor repetitieve toepassingen zoals logistieke taken.
Hefhoogte: 800 mm
Vorkbreedte: 560 mm.
Afmetingen van de wielen: achter: 180x50mm / voor: 75x50mm
Hydraulische eenheid: om de krachten te verminderen en zo de lasten van minder dan 150 kg bij snel heffen te verhogen.
Voorste / achterste stabilisatoren: voor optimale ondersteuning, ook bij zware belasting.
2 JAAR GARANTIE

Capaciteit (ton)	Lengte van de vorken (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1	1170	122 kg	867833	690,00 €



G Stabilisatoren voor en achter.
Polyurethaan wiel

Zie pagina p.768



OPBERGREK ZWARE BELASTING G-RACK
Ref. 867868

Zie pagina p.942



mousse PU G-PROFILE
Ref. 868008

STEEKWAGENS



STEEKWAGEN

Ideaal voor alle soorten ladingen: zakken, kisten, dozen...
Licht gebogen achterzijde.
Kort plateau (geldt voor alle) voor het makkelijk opnemen van goederen.
2 semi-elastische rubberen wielen met een diameter van 200 mm
Wordt beschermd door rode epoxylak.

Afmetingen (mm)	Belasting (kg)	GISS	Prijs
1100x480	250	610164	77,50 €

Ontwikkeld voor een optimaal zwaartepunt



STEEKWAGEN MET INKLAPBAAR PLATEAU

Universele steekwagen 300 Kg.
Eigenschappen:
Rechte achterzijde met inklapbaar draagdeel van buizen.
Het draagdeel kan in verticale positie worden vergrendeld.
Afmetingen van draagdeel: 350 x 430 mm.
2 semi-elastische rubberen wielen met een diameter van 200 mm.

Belasting (kg)	GISS	Prijs
300	787353	98,50 €

Multifunctioneel gebruik, voorzien van antisliphandgrepen



STEEKWAGEN VOOR TRAPPEN MET VAST PLATEAU

Steekwagen voor trappen met vast draagdeel van stalen buizen met een diameter van 30 mm.
Licht gebogen achterzijde. Grote gesloten handgrepen. Steekwagen met sterwielvoorziening.
2 x 3 semi-elastische wielen met een diameter van 160 mm.
Epoxy afwerking.
Totale afmetingen (HxLxD): 1230x540x740 mm.
Afmetingen van draagdeel (LxD): 300x250 mm.
Volledig mechanisch gelast.

Belasting (kg)	GISS	Prijs
300	829106	205,00 €

ERGONOMIC STEEKWAGENS

200 KG ERGO-1 STALEN STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Professionele en duurzame multifunctionele steekwagen met twee wielen.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening.
Handgreep van natuurlijke rubber: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; anti-slip.
Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit.
Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig, comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 200 kg. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Asboom Ø (mm)	GISS	Prijs
425 x 148	10	1191	425	430	25	865657	97,44 €



G Anti-lekbanden
Ergonomische, slipvaste handgrepen.

200 KG ERGO-2 STALEN STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Professionele en duurzame multifunctionele steekwagen met twee wielen.
Vaste, inklapbare bodemplaat.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening.
Handgreep van natuurlijke rubber met bescherming: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; slipvast.
Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit.
Gebogen achterplaat voor het vervoeren van vaten/flessen.
Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig, comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 200 kg. Gemonteerd geleverd.

Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Asboom Ø (mm)	GISS	Prijs
11.8	1191	430	425	25	865661	148,71 €



G Anti-lekbanden
Ergonomische, slipvaste handgrepen.

Dit maakt het verschil

HANDSTEEKWAGENS, ergomische range

Ergonomische handvat
handvat gemaakt van natuur rubber
zachte aanraking, betere grip, antislip
voor veilig gebruik





Anti-lekbanden van polyurethaan,
met een optimale dikte voor zowel
capaciteit als flexibiliteit.
Ideaal voor alle omstandigheden.



280 KG ERGO-3 STALEN STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Professionele en duurzame multifunctionele steekwagen met twee wielen.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening. Handgreep van natuurlijke rubber met bescherming: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; slipvast. Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit. Gebogen achterplaat voor het vervoeren van vaten/flessen. Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig en comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 280 kg. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Asboom Ø (mm)	GISS	Prijs
280 x 225	10.4	1075	490	485	25	865658	128,20 €



350 KG ERGO-4 STALEN STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Professionele en duurzame multifunctionele steekwagen met twee wielen.
Frame van stalen buizen, afwerking met expoxyverf: verbeterde ergonomie, vormgegeven met oog op handbediening. Handgreep van natuurlijke rubber met bescherming: zachte aanraking, betere grip bij hoge temperaturen; slipvast. Wielbumpers en een stalen bodemplaat resulteren in een optimaal compromis tussen duurzaamheid en flexibiliteit. Gebogen achterplaat voor het vervoeren van vaten/flessen. Naaldlagers: voor betere lastverdeling, aangepast voor langdurig en comfortabel gebruik.
Anti-lekbanden: wielen van polyurethaanschuim met de best mogelijke dikte voor een compromis tussen laadcapaciteit en flexibiliteit.
Laadcapaciteit: 350 kg. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Asboom Ø (mm)	GISS	Prijs
400 x 157	13.4	1100	585	450	25	865659	148,70 €

G Ergonomische, slipvaste handgrepen.

Dit maakt **het verschil**

STALEN STEEKWAGENS, ergonomische range

Stalen Frame
Steekwagen gemaakt van stalen buizen met epoxy verf afwerking voor een optimale levensduur.









Speciaal design
Licht en betrouwbaar frame voor soepele bediening met een optimale ergonomie. Ideaal voor intensief gebruik

INKLAPBARE STEEKWAGEN

50 KG ALUMINIUM STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Licht en volledig inklapbaar voor maximale ruimtebesparing. Kan in 10 seconden worden opgevouwen
Buitengewoon platte, lichte steekwagen van aluminium met twee wielen en een zeer grote bodemplaat voor het vervoer van grote ladingen. Via slechts één beweging in te vouwen.
TPE-wielen worden automatisch ingevouwen. TPE (thermoplastische elastomeer) is ontworpen om in verschillende behoeften
te voorzien: te gebruiken in extreme omstandigheden, brandbestendig, contact met voedingsmiddelen en agressieve omgevingen.
Uitgerust met elastische band. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B x H (mm)	Afmetingen in opgevouwen toestand L x B x H (mm)	Klep L x B (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
390 x 430 x 1030	390 x 50 x 595	385 x 320	3.2	865663	86,30 €



- Kan in 10 seconden worden opgevouwen.
- Buitengewoon plat.
- Ultralicht.
- Automatisch inklapbare wielen.

80 KG ALUMINIUM STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Licht en volledig inklapbaar voor maximale ruimtebesparing. Kan in 10 seconden worden opgevouwen
Buitengewoon platte, lichte steekwagen van aluminium met twee wielen en een zeer grote bodemplaat voor het vervoer van grote ladingen. Via slechts één beweging in te vouwen.
Automatisch inklapbare EVA-wielen met kogellagers.
Er wordt gebruikgemaakt van EVA-wielen omdat deze zowel flexibiliteit als comfort bieden.
De wielen hebben betere grip waardoor de steekwagen aanzienlijk comfortabeler in gebruik is.
Uitgerust met een elastische band. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B x H (mm)	Afmetingen in opgevouwen toestand L x B x H (mm)	Klep L x B (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
488 x 500 x 1070	488 x 64 x 765	490 x 320	4.4	865664	106,59 €



- Kan in 10 seconden worden opgevouwen.
- Buitengewoon plat.
- Ultralicht.
- Automatisch inklapbare wielen.

Dit maakt het verschil

ALUMINIUM STEEKWAGEN
Licht, duurzaam en volledig inklapbaar



Light en inklapbaar
inklapbaar binnen 10 seconde, zeer licht en compleet inklapbaar ontwerp voor optimale plaatsbesparing



Duurzaam en makkelijk in gebruik
Zeer duurzame steekwagen van aluminium, buitengewoon plat met een groot draagvlak voor transport van grote producten



Kan in 10 seconden worden opgevouwen.
Buitengewoon plat.
Ultralicht.
Automatisch inklapbare wielen.

125 KG INKLAPBARE STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Licht en volledig inklapbaar voor maximale ruimtebesparing. Kan in 10 seconden worden opgevouwen
Buitengewoon platte, lichte steekwagen van aluminium met twee wielen en een zeer grote bodemplaat voor het vervoer van grote ladingen. Via slechts één beweging in te vouwen.
Automatisch inklapbare PU-wielen met kogellagers.
Het gebruik van PU is revolutionair aangezien het de voordelen van flexibiliteit en comfort biedt, maar tevens een hoge slijtvastheid heeft. De wielen hebben betere grip, slijten minder snel maken de steekwagen aanzienlijk comfortabeler in het gebruik.
Uitgerust met een elastische band. Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B x H (mm)	Afmetingen in opgevouwen toestand L x B x H (mm)	Klep L x B (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
488 x 500 x 1090	488 x 64 x 765	490 x 320	5.2	865665	126,90 €



Kan in 10 seconden worden opgevouwen.
Buitengewoon plat.
Ultralicht.
Automatisch inklapbare wielen.

150 KG ALUMINIUM STEEKWAGEN MET TWEE WIELEN

Licht en volledig inklapbaar voor maximale ruimtebesparing. Kan in 10 seconden worden opgevouwen
Buitengewoon platte, lichte steekwagen van aluminium met twee wielen en een zeer grote bodemplaat voor het vervoer van grote ladingen. Via slechts één beweging in te vouwen.
TPE-wielen worden automatisch ingevouwen. TPE (thermoplastische elastomeer) is ontworpen om in verschillende behoeften
te voorzien: te gebruiken in extreme omstandigheden, brandbestendig, contact met voedingsmiddelen en agressieve omgevingen.
Uitgerust met een snelbinder en een accessoire voor het vastzetten van lasten.
Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B x H (mm)	Afmetingen in opgevouwen toestand L x B x H (mm)	Klep L x B (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
500 x 490 x 1110	500 x 60 x 780	490 x 330	5.4	865666	142,14 €

Dit maakt het verschil

ALUMINIUM STEEKWAGEN
Gebruiksvriendelijke steekwagen



Makkelijk op te bergen en mee te nemen,
ultra compact wanneer ingeklapt, eenvoudig mee te nemen in auto/boot/vliegtuig.



Zeer gebruiksvriendelijk
Wielen vervaardigd uit TPE, EVA & PU om de meest extreme condities de baas te kunnen zijn. Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie en agressieve omgevingen. Bestand tegen hitte en kou.

METALEN WAGENS MET INKLAPBARE ACHTERPLAAT

150 KG STAR METALEN WAGEN

Eenvoudig te transporteren en op te slaan dankzij een inklapbare achterplaat.
Gemaakt van gebroken wit gelakt staal (2 lagen verf).
Versterkte bodemplaat bedekt met een anti-slipmat en uitgerust met een blauwe rubberen bumper.
Anti-beknellingsmechanisme aan voet van bodemplaat om vingers en vouwmechanisme te beschermen.
In hoogte verstelbare achterplaat in Europese maten (zodat gebruikers niet hoeven te bukken) 4 zeer duurzame zwenkwielen met een nylon structuur en niet-vlekkend rubberen omhulsel van 30 mm dik. 2 zwenkwielen achter, 2 vaste wielen voor.
Deze wielen maken een volledig stille verplaatsing mogelijk met lage beginweerstand.
Gemonteerd geleverd.

Platform L x B (mm)	Achterplaat - hoogte vanaf grond (mm)	Platform - hoogte vanaf grond (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
740 x 480	910	134	100	12	865671	101,01 €



Onberispelijke kwaliteit
Stille wielen.
Anti-beknellingsmechanisme

300 KG STAR METALEN WAGEN

Eenvoudig te transporteren en op te slaan dankzij een inklapbare achterplaat.
Gemaakt van wit gelakt staal (2 lagen verf).
Versterkte bodemplaat bedekt met een anti-slipmat en uitgerust met een blauwe rubberen bumper.
Anti-beknellingsmechanisme aan voet van bodemplaat om vingers en vouwmechanisme te beschermen.
In hoogte verstelbare achterplaat in Europese maten (zodat gebruikers niet hoeven te bukken) 4 zeer duurzame zwenkwielen met een nylon structuur en niet-vlekkend rubberen omhulsel van 40 mm dik. 2 zwenkwielen achter.
Deze wielen maken een volledig stille verplaatsing mogelijk met lage beginweerstand.
Gemonteerd geleverd.

Platform L x B (mm)	Achterplaat - hoogte vanaf grond (mm)	Platform - hoogte vanaf grond (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
920 x 610	990	210	130	12	865672	212,12 €



Onberispelijke kwaliteit
Stille wielen.
Anti-beknellingsmechanisme

500 KG STAR METALEN WAGEN

Eenvoudig te transporteren en op te slaan dankzij een inklapbare achterplaat.
Gemaakt van wit gelakt staal (2 lagen verf).
Versterkte bodemplaat bedekt met een anti-slipmat en uitgerust met een blauwe rubberen bumper.
Anti-beknellingsmechanisme aan voet van bodemplaat om vingers en vouwmechanisme te beschermen.
In hoogte verstelbare achterplaat in Europese maten (zodat gebruikers niet hoeven te bukken)
4 zeer duurzame wielen met stalen frame en niet-vlekkend rubberen omhulsel van 40 mm dik. 2 zwenkwielen achter. Deze wielen maken een volledig stille verplaatsing mogelijk met lage beginweerstand. Gemonteerd geleverd.

Platform L x B (mm)	Achterplaat - hoogte vanaf grond (mm)	Platform - hoogte vanaf grond (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1240 x 790	1040	290	200	42.3	865673	434,33 €



Onberispelijke kwaliteit
Stille wielen.
Anti-beknellingsmechanisme

PROPYLEENWAGENS MET INKLAPBARE ACHTERPLAAT



150 KG G-STAR PROPYLEENWAGEN

Sterke platformwagen. Polypropyleenplatform met 5 verwisselbare slipvaste bumpers.
Eenvoudig te reinigen met hogedrukspuit
Anti-beknellingsmechanisme aan voet van bodemplaat om vingers en vouwmechanisme te beschermen.
In hoogte verstelbare chromen achterplaat in Europese maten (zodat gebruikers niet hoeven te bukken)
4 zeer duurzame zwenkwielen met een nylon structuur en niet-vlekkend rubberen omhulsel van 30 mm dik. 2 zwenkwielen achter.
Deze wielen maken een volledig stille verplaatsing mogelijk met lage beginweerstand.
Gemonteerd geleverd.

Afmetingen L x B (mm)	Achterplaat H (mm)	Afstand tot grond (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
710 x 450	1050	146	100	9.5	865668	101,01 €

G Sterk, duurzaam en hygiënisch.
Stille wielen.
Anti-beknellingsmechanisme



300 KG G-STAR PROPYLEENWAGEN

Platformwagen. Slipvast platform van geribbeld polypropyleen
Sterk, duurzaam en hygiënisch. Eenvoudig te reinigen met hogedrukspuit
Anti-beknellingsmechanisme aan voet van bodemplaat om vingers en vouwmechanisme te beschermen.
In hoogte verstelbare chromen achterplaat in Europese maten (zodat gebruikers niet hoeven te bukken) 4 zeer duurzame zwenkwielen met een nylon structuur en niet-vlekkend rubberen omhulsel van 40 mm dik. 2 zwenkwielen achter.
Deze wielen maken een volledig stille verplaatsing mogelijk met lage beginweerstand.
Gemonteerd geleverd.

Platform L x B (mm)	Achterplaat - hoogte vanaf grond (mm)	Platform - hoogte vanaf grond (mm)	Wiel Ø (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
900x600	1220	170	130	14.5	865669	202,01 €

G Sterk, duurzaam en hygiënisch.
Stille wielen.
Anti-beknellingsmechanisme

MAGAZIJNWAGEN



WAGENS MET VASTE ACHTERPLAAT

Geïntegreerd platform van hout met een dikte van 10 mm
Buis van mechanisch gelast staal met een diameter van 30 mm, gelakt.
Afgeronde hoeken.
Wielen van semi-elastisch rubber: 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen

Afmetingen (mm)	Belasting (kg)	GISS	Prijs
1060x600	350	787389	185,50 €

G De rechte achterzijde voorkomt dat de getransporteerde pakketten vervormen



MAGAZIJNWAGEN

2 plateaus: het bovenste plateau kan een last van 300 kg dragen, het onderste plateau kan een last van 200 kg dragen
Dikte van de houten plateaus (1-delig): 16 mm
Hoogte van plateaus: 280 en 880 mm
Bruikbare afmetingen: 1060x710 mm
4 semi-elastische rubberen wielen met een diameter van 200 mm: 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen.
Zeer robuuste constructie.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
1060x710x880	787391	294,00 €

PROFESSIONELE TRAP

Norm: EN 131 - besluit 96 333 - label 65

Kan worden gebruikt voor professionele werkzaamheden op hoogte.
Constructie van verstevigde aluminiumbuizen.
Treden uit een stuk van 80 mm .
Scharnieren van gegoten aluminium.
Plateau: 250 x 250 mm.
Gereedschaphouder met vak en emmerhaak.
Belasting van 150 Kg, getest met 260 Kg.
Hoogte steunbeugel: 638 mm.
Veiligheidsadvies: alle materialen voor werken op hoogte moeten jaarlijks worden gekeurd.

Werkhoogte (m)	Aantal treden	Hoogte van platform (m)	GISS	Prijs
2.56	3	0.66	796773	95,00 €
2.79	4	0.89	796774	99,00 €
3.02	5	1.12	796775	108,00 €
3.26	6	1.36	796776	126,00 €
3.49	7	1.59	796777	165,00 €
Reserve inzetstukken			856052	23,70 €



G Voorzien van antislipdoppen. Extra doppen worden meegeleverd.

Dit maakt het verschil



- Hoogte beveiliging 638 mm
- Zeer veilige antislipvoeten
- Scharnieren van versterkt aluminium



- Plateau met gereedschaphouder
- Trede uit één stuk
- Voor frequent en intensief gebruik



- Een compleet assortiment



* Werkhoogte is indicatie

WERKEN OP HOOGTE

Evolutie van de EN 131-standaard



Norm EN131-1

In 2015 werd een eerste evolutie van de norm gedefinieerd om de vereisten van het dimensionale aspect van de treden te beschrijven.

Standaard EN131-2

In 2017 is een tweede evolutie gedefinieerd met betrekking tot van weerstand en specificeert alle tests die een ladder moet ondersteunen vanaf nu om voldoen.

We gaan van 15 naar 21 tests, waarvoor elke trede moet worden gekwalificeerd.

- van 2 klassen (professioneel en huishoudelijk)
- weerstandstests in gebruiksstand bij 270 kg (bereik professioneel) en 225 kg (huiselijk bereik)
- van 50.000 cycli (professioneel bereik) en 10.000 cycli (huishoudelijk) voor zelfstabiele producten
- torsietests op volledige treden

Standaard EN131-3

De laatste evolutie betreft het documentaire aspect dwz het Verplichte aankondigingen en staande instructies op elke schaal..

Al deze normen worden bij decreet 96 333 VERPLICHT uitgegeven door de Fraud Control, met een handhaving vanaf 1 januari 2018 voor alle fabrikanten.

Werken op hoogte

1. Evolutie van producten van meer dan 3 meter voor meer veiligheid en beter gebruik

- Verbreding van uitlopende basis voor transformeerbare ladders
- toevoeging van basen of stabilisatoren voor enkele en glijdende ladders van meer dan 3 m
- Derde plan (+ 3 m) transformeerbare schalen die onlosmakelijk verbonden zijn
- Profielen secties zijn aangepast om nieuwe tests te ontmoeten

2. Meer veeleisende tests en een nieuwe classificatie van producten: professioneel of huishoudelijk

- Weerstand van ladders in gebruiksstand
- Draaien op de totale lengte van de ladders
- Knik in de onderste ledematen
- Uithoudingsvermogen van zelf-stabiele schalen
- Glijden van voeten van ladders
- Draaiende steunladders
- Weerstand van stabilisatoren
- Weerstand van de gewrichten

3. Nieuw pictogramme completer en duidelijker

- Instructies toegevoegd in de vorm van pictogrammen
- Gebruiksaanwijzing bij een van de steunen



REFORMLADDER

EN 131 Norm

Aluminium ladders 2-delig 8 sporten, 2-delig 10 sporten en 3-delig 9 sporten:

VEELZIJDIG:
- Zelfstabiliserende ladder
- Geïntegreerde niveauverschuiving
- Met de hand schuifbaar
- Enkele ladder (onafhankelijk bovendeel)
- Gebruik op vlakke ondergrond in trappenhuizen

VEILIGHEID:
- Gele antislip doppen
- Zeer sterk stalen scharnier
- Stalen opsteekhaken
- Bredere basis voor maximale stabiliteit
- Spreidbeveiligingsbanden

WEERSTAND:
- Scharnieren van geel epoxystaal, zeer goed bestand tegen corrosie.
- Schuif van geëxtrudeerd aluminium.

Model met 2 delenw

Lengte uitgeklapt (m)	Lengte ingeklapt (m)	Maximaal toegankelijke hoogte uitgeklapt (m)	Gewicht (Kg)	Delen	Sporten	Maximaal toegankelijke hoogte ingeklapt (m)	GISS	Prijs
3,68	2,28	4,58	9,2	2	8	4,58	868085	167,00 €
5,92	2,56	6,82	16,7	3	9	5,82	868087	298,00 €
4,8	2,84	5,7	11,8	2	10	6,82	868086	179,00 €



Vergrendeling



Antislip doppen
Zeer veilig



Vergrendeling van schuifdeel



NIEUW

4 TOEPASSINGEN
Model 2 delen



5 TOEPASSINGEN
Model 3 delen

WAT VERANDERT IN 2018

- Geleverd met instructies voor gebruik
- Nieuwe pictogrammen
- Verbreding van de uitlopende basis
- 10 nieuwe tests EN131









G Zeer comfortabel platform, neemt minimale ruimte in

OPVOUWBAAR TELESCOPISCH PLATFORM

PIRL NFP 933353-norm

Ideaal voor grote constructiewerkzaamheden, afbouw en onderhoud.
Constructie van aluminium. Ontworpen voor intensief gebruik op platte vloeren en trappen.
Eenvoudiger transporteren en opslaan dankzij de opvouwbare leuning.
Zeer stabiel, met twee stabilisatoren tegen kantelen.
100% veilig platform voor gebruikers, met een leuning met gereedschapsbord aan de voorzijde, 2 toegangsplaten aan de zijkanten, een deur van buizen aan de achterzijde en een veiligheidsriem.
Hoog werkcomfort: platform van 600 x 420 mm, met plinten aan 3 zijden van 100 mm en antisliptreden van 80 mm.
Zeer mobiel met twee wielen met een diameter van 150 mm.

VEILIGHEID

Stevige veiligheidsriem die in alle richtingen kan worden gebruikt (360°)
Stevige semi-automatische deur
Geïntegreerde stabilisatoren
Geïntegreerde plinten
Stevige stijlen met U-vorm
Automatische vergrendeling van delen

COMFORT

Inklapbare leuning voor geoptimaliseerd comfort
Verstelbaar om de 25 cm
Wielen met een diameter van 150 mm
Platform van 600 x 420 mm
Gereedschapsbord
Geïntegreerde niveauverschuiving

Werkhoogte (m)	Hoogte van platform (m)	Sporten	GISS	Prijs
3.06 tot 3.53	1.07 tot 1.53	4 tot 6	863309	1120,00 €

Dit maakt het verschil

Zeer comfortabel platform, neemt minimale ruimte in


Semi-automatische poort


Legbord met gereedschaphouder


Wielen voor verplaatsing


Intuïtieve regeling van stabilisatoren



Vergrendeling van schuifdeel

COMPACTE HANDTAKEL MET KETTING

Capaciteit van 500 tot 1000 kg.
Volledig stalen constructie.
Het remsysteem is volledig geïntegreerd in het huis.
Wrijvingsschijven met groot oppervlak voor een betere afvoer van warmte en dus een langere levensduur.
Haken van gesmeerd staal: bij overbelasting gaan ze open, maar niet kapot. 360° draaiende haken.
Zeer robuuste veiligheidsklep, van gesmeed staal, gemonteerd op een perfect ingebouwde veer om elke risico op losrukken te voorkomen.
Dubbele veiligheidspal met terugtrekveer beschermd tegen risico's op aanhaken.
Lastketting met anticorrosiebehandeling.

TOEPASSINGEN:
Industrieel onderhoud, Openbare werken, Bouw, Luchtvaarttechniek, Steengroeven, Auto-industrie, enz.





Vermogen (kg)	Lengte van ketting (m)	Trekkracht (kg)	Aantal parten	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	GISS	Prijs
500	3	23	1	10	270	131	127	57	74	140	36	30	12.5	18	853820	108,29 €
500	5	23	1	10	270	131	127	57	74	140	36	30	12.5	18	853821	143,71 €
1000	3	31	1	12	317	140	158	63	77	169.5	40	34	16	23	853822	120,43 €
1000	5	31	1	12	317	140	158	63	77	169.5	40	34	16	23	853823	155,85 €

RESERVE ACCESSOIRES

Vergrendeling voor COMPACTE kettingtakel
Volledige set met as en veer

Vermogen (kg)	GISS	Prijs
500	863613	12,15 €
1000	863615	13,16 €



250 kg


RATELTAKEL G-HAND


Capaciteit van 250 tot 500 kg.
Klein en extreem licht.
Voor het hijsen en trekken van lasten.
Speciaal mechanisme beschermt de takel tegen alle indringing die een goede werking kan schaden.
Verzinkte onderdelen ter bescherming tegen corrosie.
Uitstekende gewicht-/vermogenverhouding.
Standaard systeem met vrijwiel maakt een snelle benadering van de last door de haak mogelijk.
Hendel met ergonomisch rubberen handvat.
Zeer sterke stalen ketting.
Hijshoogte 1,5 m.

TOEPASSINGEN:
Ideaal voor revisiewerkzaamheden, metaalbewerking, handwerk, service en voor zware werkzaamheden in kleine ruimten.



500 kg





Vermogen (kg)	Trekkracht (kg)	Aantal parten	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	GISS	Prijs
250	25	1	2.2	240	20	21	14	160	72	33	39	98	21	77	853825	140,67 €
500	25	1	2.8	282	17	24	12	160	105	38	66	116	36	80	853826	189,25 €

RESERVE ACCESSOIRES

Veiligheidsvergrendeling voor kettingtakel G-HAND

Vermogen (kg)	GISS	Prijs
250	863617	16,20 €
500	863619	17,21 €


RATELTAKEL G-HAND PLUS

Capaciteit van 750 tot 1500 kg.
Voor het hijsen en trekken van lasten. Door het lage gewicht en systeem met vrijloopsysteem is de takel heel gemakkelijk te hanteren.
Snelle benadering van de last door de haak mogelijk.
Huis en hendel van plaatijzer met epoxylak.
Standaard hijshoogtes: 1,5 m en 3 m.
Volledig gegoten haken met veiligheidsklep.
De last- en hanghaken van gesmeerd staal gaan open bij overbelasting, maar niet kapot.
Ketting van verzinkte schakels die voldoen aan de geldende nationale en internationale normen.
Kettinggeleider met rollen geïntegreerd in de behuizing waardoor geen blokkering van de lastketting op het tandwiel ontstaat.
Robuuste kettingstop. Zeer korte beweeghendel met ergonomisch handvat in overeenstemming met norm EN 13157.

TOEPASSINGEN:
Ideaal voor trekken, heffen, positioneren en afstellen. Perfect geschikt voor toepassingen binnen de industrie en openbare werken.



750 kg






1500 kg


Vermogen (kg)	Trekkracht (kg)	Aantal parten	Gewicht (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	GISS	Prijs
750	14	1	7	350	24	25	17	250	110	70	80	150	60	90	853828	251,99 €
1500	22	1	11	420	28	30	21	330	120	80	90	175	75	100	853829	292,47 €

RESERVE ACCESSOIRES

Veiligheidsvergrendeling voor kettingtakel G-HAND PLUS

Vermogen (kg)	GISS	Prijs
750	863621	16,20 €
1500	863623	20,24 €





DUWLOOPKAT GH500 EN GH1000

Met de duwloopkat kunnen grote ladingen exact worden gepositioneerd of verplaatst met een takel.
Hij kan worden gemonteerd op een groot assortiment ijzers en profielen (IPN, IPE, HEA, enz.).
Zeer nauwkeurige instelbare flensbreedte door de tegengestelde schroefdraad.
Dit originele concept garandeert dat de takel perfect wordt gepositioneerd op de as van de balk.
De wielen van de roller zijn ontworpen voor een maximale profielhelling van 14°.
Elke duwloopkat is getest met een overbelasting en wordt geleverd met een testcertificaat en een gebruiksaanwijzing met een CE conformiteitsverklaring.
Dankzij de as met een centraal oog met schroefdraad, kunnen handmatige duwloopkatten eenvoudig, snel en veilig worden gemonteerd zonder gebruik van gereedschap.


A (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	H1 (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	O (mm)	GISS
77	16	25	30	46	30,5	71,5	260	130	60	853831
82,5	17	30	35	46	30,5	71,5	260	130	60	853832




Vermogen (kg)	Breedte van rolijzer (mm) (b)	Draaiboog	Handmatige kracht voor nominale belasting daN	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	GISS	Prijs
500	50-220	0.90	3	8	77	853831	94,12 €
1000	58-220	0.90	6	9	82.5	853832	114.36 €

SPINDELBALKENKLEM GS1000

De spindelbalkenklem is ontworpen om snel een verankeringspunt te creëren voor hefinrichtingen, katrollen en ladingen.
De klem wordt automatisch afgesteld na het aandraaien van de hoofdschroef op de balk of het profiel.
Naast de spindel wordt de veiligheid gegarandeerd door een extra blokkeerschroef.





A mini (mm)	A maxi (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	b1 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	J1 (mm)	J2 (mm)	K1 (mm)	K2 (mm)	L (mm)	GISS
115	150	78	246	75	230	75	50	4	215	34	17	82	44	20	14	21	48	31	84	853834



Capaciteit (kg)	IJzerbreedte (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1000	75-230	3,8	853834	81,98 €



OPKLAPBARE WERKPLAATSKRAAN 500 TOT 1000 KG

Speciaal ontworpen voor werkzaamheden in de werkplaats, voor het vervoer en verplaatsen van machines, laden en lossen, het installeren of verwijderen van motoren uit voertuigen op een eenvoudige en veilige manier.
Snelle en eenvoudige installatie door één persoon en zonder gereedschap dankzij het positiepedaal. Zeer handzaam en licht.
Inklapbaar en compact, gemakkelijk op te bergen dankzij de stabiliseerwielen.
Drievoudig instelbare hefarm voor een groter gebruiksbereik.
360° draaiende laadhaak.
Handmatige pomp met dubbele werking voor eenvoudig en snel heffen.
Hydraulisch systeem met overdrukventiel, voor meer veiligheid.
Fijn en nauwkeurig afstelbare afdaalbediening voor een perfecte positionering.

Afmetingen:
Totale lengte arm in positie 1: 1120 mm
Totale lengte arm in positie 2: 1220 mm
Totale lengte arm in positie 3: 1320 mm
Totale lengte arm in positie 4: 1420 mm
Hoogte van kraan: 1650 mm
Hoogte van vorken: 145 mm
Maximale lengte: 1825 mm
Breedte van voet: 464 mm
Buitenbreedte van vorken: 1125 mm
Diameter van wielen: 126 mm
Gewicht: 125 kg.


Draagvermogen (kg)	Vermogen (kg)	Max. hoogte op bevestigingspunt (mm)	GISS	Prijs
Positie 1	1000	2330	853945	637,56 €
Positie 2	800	2330		
Positie 3	700	2330		
Positie 4	500	2330		





GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE HIJSKETTINGEN GRADE 80 COËFFICIËNT 4

(VOLGENS RICHTLIJN 2006/42/CE - EN 818-4)

Verticale hoek			0° < β ≤ 45°	46° < β ≤ 60°		0° < β ≤ 45°	46° < β ≤ 60°
			0° < α ≤ 90°	91° < α ≤ 120°		0° < α ≤ 90°	91° < α ≤ 120°
Model			1,4	1		2,1	1,5
Ø vd ketting (mm)	Maximale belasting met 1 ketting (ton)		Maximale belasting met 2 kettingen (ton)		Maximale belasting met 3 of 4 kettingen (ton)		
6	1,12		1,6	1,12		2,36	1,7
7	1,5		2,12	1,5		3,15	2,24
8	2		2,8	2		4,25	3
10	3,15		4,25	3,15		6,7	4,75
13	5,3		7,5	5,3		11,2	8
16	8		11,2	8		17	11,8
19	11,2		16	11,2		23,6	17
20	12,5		17	12,5		26,5	19
22	15		21,2	15		31,5	22,4
26	21,2		30	21,2		45	31,5
32	31,5		45	31,5		67	47,5







ZEER BELANGRIJK: De vermelde maximale belasting voor gebruik dient te worden nageleefd in strikte overeenstemming met de gebruiksomstandigheden in de norm EN 818-4.

ONDERHOUD

❶ **Opslag:** Hijskettingen en de onderdelen ervan moeten onmiddellijk na gebruik en inspectie worden opgeslagen in een rek. Ze mogen nooit op een hoop op de grond worden neergelegd. Ze mogen nooit worden gesleept, of worden blootgesteld aan schokken, er mogen geen voertuigen overheen rijden, en ze mogen niet aan dergelijke invloeden worden blootgesteld. Ze moeten indien nodig worden gereinigd en ze moeten zo nodig van olie worden voorzien. Controleer altijd of het identificatiemerk aanwezig is.

❷ **Uitgebreide inspecties:** Alle onderdelen van de hijsketting moeten minstens eenmaal per jaar uitgebreid worden geïnspecteerd. En vaker indien plaatselijke reglementen en arbeidsomstandigheden dit vereisen. De certificaten van deze inspecties dient men aan het register van de ketting toe te voegen.

❸ **Regelmatige inspecties:** Voor elk gebruik dient de hijsketting te worden geïnspecteerd.

A) Zorg er altijd voor dat de onderdelen van de verbinding op de juiste manier zijn vergrendeld.

B) Hijskettingen met vervormde, verbogen of kromgetrokken schakels, met geopende haken of vervormde of beschadigde verbindingsschakels , moeten worden weggegooid. Inspecteer de hijsketting op inkepingen, verdikkingen, ribbels, scheuren, sporen van corrosie, verkleuringen en andere gebreken die erop wijzen dat de hijskettingen moeten worden vervangen

❹ **Slijtage:** De slijtage van de hijsketting, de schakels en de verschillende onderdelen mag nooit meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke afmetingen. De slijtage van de schakels kan worden gemeten door de diameters van de twee kettingen te vergelijken terwijl deze zich loodrecht naast elkaar bevinden. Controleer de slijtage bij het contactpunt tussen de aangrenzende schakels. Hiervoor zorgt u voor speling tussen de ketting en beweegt u de schakels. De slijtage van de schakels is aanvaardbaar zolang het rekenkundige gemiddelde van de twee loodrechte diameters niet minder dan 10% van de nominale diameter bedraagt. Bij slijtage of vervorming van één schakel of onderdeel dient de hijsketting te worden vervangen. Een hijsketting moet jaarlijks worden gecontroleerd door een bevoegde, verantwoordelijke persoon. Bij elke derde controle moet de hijsketting worden geïnspecteerd op de afwezigheid van scheuren en moeten er tevens trekproeven of andere nietdestructieve tests worden uitgevoerd

❺ **Uitrekking:** Dit kan worden gedetecteerd tijdens de controle van de lengte van de kettingen. Dit is waarschijnlijk als de schakels niet meer vrij van elkaar kunnen worden bewogen. Als de lengte van een schakel meer dan 5% van de oorspronkelijke lengte bedraagt, moet de ketting absoluut worden vervangen; dit geldt ook voor een ketting waarvan de rek 5% bedraagt; en tevens voor beugels met een permanente opening die meer dan 5% groter is dan de norm en voor alle uitgerekte verbindingsstukken en topschalm.

Houd er rekening mee dat een hijsketting zo sterk is als de zwakste schakel

Er moet een schriftelijk rapport van de uitgebreide inspectie worden opgesteld in het register.



GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

- Kettingen en accessoires van Grade 80 mogen niet worden gebruikt bij contact met basen of zuren.
- De temperatuur tijdens het gebruik van hijskettingen van Grade 80 is van invloed op de maximale werklast in de onderstaande tabel

Temperatuur	Vermindering van de max. werklast
- 40°C tot 200°C	0 %
+ 200°C tot 300°C	10 %
+ 300°C tot 400°C	25 %

De hijskettingen van Grade 80 mogen niet worden gebruikt bij temperaturen die lager of hoger liggen.

GEBRUIKSTIPS EN CONTROLE EN 818-4 : GRADE 80: VEILIGHEIDSCOËFFICIENT 4

ALGEMENE INFORMATIE

- Hijskettingen moeten worden opgenomen in een register waarbij de datum van ingebruikname, het type, de afmetingen (diameter en de lengte van de kettingen) en de maximale werklast (CMU) moet worden vermeld.
- Hijskettingen moeten worden opgeslagen in een rek.



Alle hijskettingen moeten zijn voorzien van een identificatiemerk waarop de maximaal toegestane belasting voor gebruik (CMU) voor hoeken van 0° t/m 45° ten opzichte van de verticaalstand, het logo van de fabrikant en het CE-keurmerk worden vermeld. Alle hijskettingen zonder identificatiemerk moeten worden beschouwd als onbruikbaar.



Voor alle hijswerkzaamheden moet de massa van het te hijsen object worden bepaald en de ketting die hiervoor wordt gekozen, moet hiermee en met de hoek van de hijsketting overeenstemmen. Zorg ervoor dat de last niet wordt vastgezet of wordt verankerd.



Zorg dat de hijshaak zich in het midden bevindt. De hijsketting mag niet gedraaid zijn en er mogen geen knopen in zitten. Voer nooit hijswerkzaamheden uit met een gedraaide ketting.



Eventueel kunnen kettingen worden verkort met behulp van inkorthaken. Maak een ketting nooit langer of korter door middel van knopen of bouten. Sla nooit op kettingen of haken om deze in de juiste positie te zetten.



Bescherm de hijsketting tegen scherpe hoeken, randen en steunen met een kleinere diameter dan de diameter van de ketting. Maak gebruik van beschermingskussens. Werk nooit met de kettingen in de buurt van scherpe hoeken.




Vermijd schokken en stoten tijdens het hijsen. De belasting van de hijsketting moet geleidelijk worden opgevoerd zonder versnelde of abrupte bewegingen.



De bedieners moeten zich op voldoende afstand van de ketting bevinden wanneer deze wordt belast. Tijdens de hijswerkzaamheden mag niemand zich binnen de gevarenzone bevinden en niet op de lading klimmen of hier onderdoor lopen.



Een lading die wordt opgehesen, mag nooit worden achtergelaten zonder toezicht. De hijsketting mag nooit worden gebruikt in een omgeving met zuren (baden of dampen).



De hijsketting mag worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C t/m +100 °C



Hijskettingen mogen na de hijswerkzaamheden niet worden klemgezet terwijl ze worden belast en mogen niet met kracht onder de lading vandaan worden getrokken.



Haken
Til nooit een last op aan de punt van een haak. Bescherm de haken tegen scherpe randen en zorg ervoor dat ze niet worden gebogen. Let op uw handen tijdens het bevestigen van de hijsketting en tijdens het belasten.



Topschalm
De topschalm van de hijsketting moet eenvoudig aan de haak van de hijsinrichting kunnen worden bevestigd en er moet enigszins speling aanwezig zijn. De haak mag nooit vastgeklemd zijn. Bescherm de schakel tegen scherpe randen en zorg ervoor dat deze niet wordt gebogen.




Montageschakels en andere verbindingssystemen
Controleer of de onderdelen op de juiste manier zijn geplaatst (semi-schakels, assen, vergrendelsystemen, ringen of pinnen). Controleer of deze onderdelen op de juiste manier zijn vergrendeld.

HIJSKETTING MET 1 KETTING haak met topschalm en vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers




Maximale werklast (Ton)	Ø van ketting (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2	8	2		3	854629	54,55 €
5.3	13	2		9,7	854637	106,07 €
2	8	2	Inkortklauw voor ketting	3,3	854633	67,68 €
5.3	13	2	Inkortklauw voor ketting	11,2	854641	131,32 €

HIJSKETTING MET 1 KETTING haak met topschalm en automatische vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers



Maximale werklast (Ton)	Ø van ketting (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2	8	2		3	854631	67,68 €
5.3	13	2		11,3	854639	143,44 €
2	8	2	Inkortklauw voor ketting	3,6	854635	78,79 €
5.3	13	2	Inkortklauw voor ketting	12,8	854643	171,72 €

Dit maakt het verschil

Verpakt in kunststof emmer voor gemakkelijk transport en opslag. Transparante deksel zodat de ketting direct zichtbaar is.
Deksel voorzien van verzegelclip.





HIJSKETTING MET 2 KETTINGEN
haak met topschalm en vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers

Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2.8	8	2		7,8	854645	94,95 €
7.5	13	2		22,6	854653	196,97 €
2.8	8	2	Inkortklauw voor ketting	8,4	854649	123,24 €
7.5	13	2	Inkortklauw voor ketting	25,6	854657	242,43 €



HIJSKETTING MET 2 KETTINGEN HAAK MET TOPSCHALM en automatische vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers

Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2.8	8	2		8,4	854647	121,22 €
7.5	13	2		25,6	854655	272,73 €
2.8	8	2	Inkortklauw voor ketting	9	854651	151,52 €
7.5	13	2	Inkortklauw voor ketting	31	854659	318,19 €

Zie pagina p.846



Handschoenen G-NIT MAX PLUS
Ref. 855054

Zie pagina p.945



PE verkeerskegel
Ref. 868018

HIJSKETTING MET 3 KETTINGEN haak met topschalm en vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854669 en 854673)



Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
4.25	8	2		13,4	854661	146,47 €
11.2	13	2		36	854669	323,24 €
4.25	8	2	Inkortklauw voor ketting	14.3	854665	163,64 €
11.2	13	2	Inkortklauw voor ketting	41.4	854673	406,07 €

HIJSKETTING MET 3 KETTINGEN haak met topschalm en automatische vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854671 en 854675)



Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
4.25	8	2		14,3	854663	169,70 €
11.2	13	2		40,5	854671	429,30 €
4.25	8	2	Inkortklauw voor ketting	15,2	854667	186,87 €
11.2	13	2	Inkortklauw voor ketting	45,9	854675	510,11 €

Dit maakt het verschil

Verpakt in kunststof emmer voor gemakkelijk transport en opslag. Transparante deksel zodat de ketting direct zichtbaar is.
Deksel voorzien van verzegelclip.





HIJSKETTING MET 4 KETTINGEN haak met topschalm en vergrendeling

Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854685 en 854689)

Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
4.25	8	2		14,4	854677	176,77 €
11.2	13	2		37,6	854685	398,99 €
4.25	8	2	Inkortklauw voor ketting	17,3	854681	217,18 €
11.2	13	2	Inkortklauw voor ketting	51.6	854689	494,95 €



HIJSKETTING MET 4 KETTINGEN haak met topschalm en automatische vergrendeling

EN818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854687 en 854691)

Maximale werklast (Ton)	Ø van schakel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Meegeleverde accessoires	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
4.25	8	2		15,6	854679	222,23 €
11.2	13	2		43,6	854687	545,46 €
4.25	8	2	Inkortklauw voor ketting	18,5	854683	252,53 €
11.2	13	2	Inkortklauw voor ketting	58	854691	644,45 €

Zie pagina p.820



Bouwhelm
G-TOP
Ref. 844877

Zie pagina p.844



Handschoenen
G-NBR MAX
Ref. 863283

LASTTABEL AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKSHOEK EN HET AANTAL KABELS

(CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2006/42/EG


GELIJKMATIG VERDEELDE BELASTING - MAX. BELASTING VOOR GEBRUIK OP BASIS VAN VEZELKERN)

ZEER BELANGRIJK: De maximale belastingen voor gebruik die worden vermeld, zijn in strikte overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden in de Europese richtlijn 2006/42/EG

Verticale hoek			$0° < \beta \leq 45°$	$46° < \beta \leq 60°$		$0° < \beta \leq 45°$	$46° < \beta \leq 60°$
			$0° < \alpha \leq 90°$	$91° < \alpha \leq 120°$		$0° < \alpha \leq 90°$	$91° < \alpha \leq 120°$
Model			1,4	1		2,1	1,5
Ø Diameter (mm)	Max. belasting voor gebruik op 1 kabel in tonnen		Max. belasting voor gebruik op 2 kabels in tonnen		Max. belasting voor gebruik op 3 en 4 kabels in tonnen (belasting is gelijkmatig verdeeld over 3 of 4 kabels)		
8		0,70	0,950	0,70		1,500	1,050
9		0,85	1,200	0,85		1,800	1,300
10		1,05	1,500	1,05		2,250	1,600
11		1,30	1,800	1,30		2,700	1,950
12		1,55	2,120	1,55		3,300	2,300
13		1,80	2,500	1,80		3,850	2,700
14		2,12	3,000	2,12		4,350	3,150
15		2,470	3,850	2,470		5,650	4,200
18		3,40	4,800	3,40		7,200	5,200
20		4,35	6,000	4,35		9,000	6,500
22		5,20	7,200	5,20		11,000	7,800
24		6,30	8,800	6,30		13,500	9,400
26		7,20	10,000	7,20		15,000	11,000
28		8,40	11,800	8,40		18,000	12,500
32		11,00	15,000	11,00		23,500	16,500
36		14,00	19,000	14,00		29,000	21,000







GEBRUIKSTIPS EN CONTROLE - MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG

ALGEMENE INFORMATIE

- Hijskettingen moeten worden opgenomen in een register waarbij de datum van ingebruikname, het type, de afmetingen (diameter en de lengte van de kettingen) en de maximale werklast (CMU) moet worden vermeld.
- Hijskettingen moeten worden opgeslagen in een rek.
- Controleer altijd of het identifi catiemerk aanwezig is.



Markering: De markering van accessoires omvat de identifi catie van de fabrikant, de maximale belasting
Vóór de ingebruikname moet de gebruiker de volgende punten controleren:

- de aanwezigheid van de markering op het gegevensplaatje en de inhoud ervan met betrekking tot het beoogde gebruik,
- de aanwezigheid van het certificaat van overeenstemming, controle van de inhoud ervan met betrekking tot het beoogde gebruik



Inspectie en onderhoud: Deze controles moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (gekwalifi ceerd en ervaren)

- Controleer of de kabels niet kapot of beschadigd zijn
- Gooi de hijskabel weg als er scheuren (barsten...) worden aangetroffen, bij overmatige corrosie, als de onderdelen zijn beschadigd, als de kabel is uitgerekt of vervormd ten opzichte van de afmetingen bij de ingebruikname.
- Schrijf de geconstateerde waarden en alle interventies op in een logboek voor de hijskabel (van kracht zijnde wetgeving).




Controleer het gewicht van de lading. Overbelast de kabels niet.




Vermijd omgevingen die zorgen voor roestvorming.



Voorkom schokken tijdens het belasten van de hijskabel. Belast de kabel langzaam om het evenwicht te controleren. Indien nodig dient u de haken los te maken en ze opnieuw te bevestigen. Wanneer de kabels niet worden gebruikt, bevestigt u de haken aan de kopschakel.



Houd rekening met de manier van bevestigen en de schuinheid



Gebruik geen hijskabels bij een hogere temperatuur dan 100 °C of minder dan -20 °C.



Alle vormen van technisch onderhoud aan de hijskabels zijn verboden. Alle vormen van technisch onderhoud aan de hijskabels, zoals warmtebehandeling of behandeling van het oppervlak, slijpen, lassen, zijn verboden.



Belast nooit een hijskabel met knopen.



Belast nooit de punten van haken. Het verbindingselement moet worden belast zodat deze "automatisch wordt gecentreerd".


Draai een hijskabel nooit.




Stel de hijskettingen nooit bloot aan schokken of aan dergelijke invloeden.



De hijskettingen moeten worden gereinigd indien dit nodig is en ze moeten zo nodig van olie worden voorzien.



Laat er nooit voertuigen overheen rijden



Ze mogen nooit worden gesleept.



De hijskabels mogen niet op een hoop op de grond worden achtergelaten.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HIJSKABELS

❶ **Algemeen:** Deze gebruiksinstructies zijn alleen van toepassing op hijskabels die door de fabrikant zijn vervaardigd en samengesteld. Deze instructies moeten verplicht aan de gebruiker van de hijskabel worden verstrekt, samen met het certificaat van overeenstemming, overeenkomstig de richtlijn 98/37/EG.

❷ **Markering:** De markering van accessoires omvat de identificatie van de fabrikant, de maximale belasting voor gebruik, het CE-keurmerk en het bouwjaar.

❸ **Ingebruikname:** Vóór de ingebruikname moet de gebruiker de volgende punten controleren:
- de aanwezigheid van de markering op het gegevensplaatje en de inhoud ervan met betrekking tot het beoogde gebruik,
- de aanwezigheid van het certificaat van overeenstemming, controle van de inhoud ervan met betrekking tot de bestelling,
- algemene controle van de hijskabel (transportschade).


❹ **Gebruik:**
- Vertrouw de hijskabels alleen toe aan bevoegd personeel (opgeleid en ervaren). Voor elk gebruik dient de staat van de hijskabel, de aanwezigheid van beveiligingsvergrendelingen op de haken en de afwezigheid van vervorming van onderdelen (schokken of uitrekking) visueel te worden gecontroleerd.
- Elke hijskabel moet zijn voorzien van een identifi catielabel. Wanneer dit label niet aanwezig is, is de hijskabel niet in overeenstemming, totdat er een nieuw label wordt aangebracht.
- Draai een hijskabel nooit en belast nooit een hijskabel met knopen.
- Belast nooit de punten van haken. De haak moet worden belast zodat deze automatisch wordt gecentreerd.

let op
- Vermijd schokken en alle vochtige omgevingen. Alle vormen van technisch onderhoud aan de hijskabels, zoals warmtebehandeling of behandeling van het oppervlak, slijpen, lassen, zijn verboden.
- Onze hijskabels met meerdere kabels zijn berekend op gebruik bij een hoek van 45° in een A-vorm ten opzichte van de verticaalstand (zie het identifi catieplaatje van de hijskabel). Wanneer u de hijskabel onder een grotere hoek gebruikt, kunt u de maximale belasting voor gebruik verlagen volgens de instructies in de tabel. Overschrijd de maximale belasting voor gebruik van de hijskabel nooit, zelfs niet als u de hoek van de hijskabel verkleint.
- Voorkom schokken tijdens het belasten van de hijskabel.
- Belast de kabel langzaam om het evenwicht te controleren. Indien nodig dient u de haken los te maken en ze opnieuw te bevestigen. Wanneer de kabels niet worden gebruikt, bevestigt u de haken aan de kopschakel.

❺ **Inspectie en onderhoud:** Deze controles moeten worden uitgevoerd door een bevoegde persoon (bekwaam en ervaren).
- Controleer of de kabels niet kapot of beschadigd zijn
- Gooi de hijskabel weg als er scheuren (barsten...) worden aangetroffen, bij overmatige corrosie, als de onderdelen zijn beschadigd, als de kabel is uitgerekt of vervormd ten opzichte van de afmetingen bij de ingebruikname.
- Schrijf de geconstateerde waarden en alle aanpassingen op in een logboek voor de hijskabel (van kracht zijnde wetgeving)

❻ **Gebruikstemperatuur:** Gebruik de hijskabels niet bij een temperatuur hoger dan 100°C of lager dan -20°C.

De kracht op de kabel neemt toe bij een zelfde belasting, naarmate de kabels verder uit elkaar staan.



UW VEILIGHEID

HANGT AF VAN HET JUISTE GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTEN.
AARZEL NIET EN NEEM BIJ EVENTUELE VRAGEN DIRECT CONTACT MET ONS OP VIA 0800-1477.

HIJSKABEL MET 1 KABEL Gesloten lussen met aluminium persklemmen

Geïnspireerd op de norm EN13414-1

Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking



Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.55	12	2	1.6	854605	18,19 €
2.12	14	2	2.3	854607	22,23 €
2.7	16	3	4	854609	32,33 €

HIJSKABEL MET 1 KABEL Lussen met draadkousen en aluminium persklemmen

Geïnspireerd op de norm EN13414-1

Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking



Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.55	12	2	1.5	854611	17,68 €
2.12	14	2	2.2	854613	26,27 €
2.7	16	2	3.95	854615	36,37 €

HIJSKABEL MET 1 KABEL Verschuifbare haak met vergrendeling

1 gesloten lus - 1 lus met draadkous en aluminium persklemmen
Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking



Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1	16	3	5.5	854617	67,68 €

STROPKABEL VOOR BOSBOUW

NF EN 13414-1-norm

1 gesplitste lus – 1 choker – 1 gesmeed witstalen uiteinde
Witstalen staalkabel
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking



Breeksterkte (ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
14.4	15	4	5.62	854619	95,96 €



HIJSKABEL MET 1 KABEL Lussen met draadkousen en aluminium persklemmen

Norm: EN13414-1

Topschalm - Haak met automatische vergrendeling
Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking

Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.55	12	2	3.24	854621	60,61 €



HIJSKABEL MET 2 KABELS Lussen met draadkousen en aluminium persklemmen

Norm: EN13414-1

Topschalm - Haken met automatische vergrendeling
Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking

Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2.12	12	2	5.82	854623	121,22 €



HIJSKABEL MET 3 KABELS Lussen met draadkousen en aluminium persklemmen

Norm: EN13414-1

Topschalm - Haken met automatische vergrendeling
Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking

Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
3.3	12	2	9.6	854625	176,77 €



HIJSKABEL MET 4 KABELS Lussen met draadkousen en aluminium persklemmen

Norm: EN13414-1

Topschalm - Haken met automatische vergrendeling
Gegalvaniseerde staalkabel - vezelkern
Gebruikstemperatuur: -20 °C / + 100 °C
Kartonnen verpakking

Maximale werklast (Ton)	Ø van kabel (mm)	Bruikbare lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
3.3	12	2	11.9	854627	252,53 €

HET METEN VAN DE DIAMETER VAN DE KABEL


Voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u er zeker van zijn dat de diameter van de kabel die u voorbereidt voor de bevestiging overeenstemt met de vereisten voor uw installatie.

Het is belangrijk dat u in uw achterhoofd houdt dat de meeste kabels een grotere werkelijke diameter hebben dan de theoretische diameter. Daarom kan een standaardkabel een diameter hebben die 5% meer bedraagt dan de nominale diameter. De huidige productietolerantie is 4%.


Kabels die zijn gebruikt in een installatie zijn wellicht enigszins versleten en hebben daarom een kleinere diameter dan een nieuwe kabel.

Schrijf de werkelijke diameter van de nieuwe kabel op in uw logboek zodat u over de verminderingen van de diameter voor de gehele levensduur van de kabel beschikt. Voor het meten van de diameter moet u niet het deel van de kabel meten dat zich op de kabelhaspel bevindt. U moet eerst een aantal meter afrollen en vervolgens de meting uitvoeren wanneer de kabel goed recht ligt.

We raden u aan vier metingen op verschillende plekken uit te voeren en de gemiddelde waarde hiervan op te schrijven als resultaat.



Correct



Niet correct

INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN STAALKABELS: MECHANISCHE SCHADE

Het is vrijwel onmogelijk alle soorten mechanische schade aan een kabel op te sommen. De omvang van de schade kan evenwel variëren van een lichte oppervlakkige beschadiging tot de volledige vernieling van de staalkabel.

De volgende lijst is dan ook slechts een leidraad. Als u de omvang van de schade moeilijk kunt inschatten vervang de kabel dan of neem contact met ons op voor technische bijstand en advies. Geen van deze beschadigingen is herstelbaar.



Vogelkooi (zesaderige kabel) veroorzaakt door schokken onder belasting



Staalkabel die van een schijf is gerold



Vogelkooi (draadvrije kabel) veroorzaakt door versleten schijfgroeven.



Meerdere trommelwikkelingen: beschadiging door bovenliggende lagen.



Vogelkooi veroorzaakt door klemzetting van de kabel door een te strakke schijf.



Wikkelingen op effen trommels: wrijving tussen trommelwikkelingen.



Uitspringende kern door schokbelasting, opbouw van torsiekracht tijdens de installatie, klemzetting van de kabel door te nauwe schijven of door onjuist gebruik van een kabel met het oog op de toepassing.



Wikkelingen op effen trommels: beschadiging van de kabel op de kruisingen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De beslissing om een in gebruik zijnde staalkabel buiten gebruik te stellen, dan wel nog langer te gebruiken, kan vrijwel nooit uitsluitend op grond van nauwkeurig vastgestelde waarden worden genomen. Voor het op de juiste wijze hanteren van de maatstaven die in deze norm voor het afkeuren van staalkabels worden gegeven, is het noodzakelijk enig algemeen inzicht te hebben in hun samenstellingen en hun gedragingen tijdens het gebruik. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag of slijtage en corrosie een bepaalde al dan een niet aanvaardbare vermindering van de breukbelasting tot gevolg hebben. De breukbelasting die nog in een gebruikte staalkabel aanwezig is in verhouding tot de voor die kabel in NEN 3231 of NEN 2500 vermelde waarde voor de breukbelasting (Pw), wordt de restbreukwaarde genoemd. Deze wordt bepaald op een trektoestel en mag niet minder bedragen dan 75 % van de breukbelasting Pw. Reeds vóór het in gebruik nemen van een staalkabel kan het noodzakelijk zijn deze af te keuren, bijvoorbeeld indien hij op ondoelmatige wijze opgeslagen is geweest. Bij een kabel die tijdens de opslag aan overmatige hitte is blootgesteld, kan de vezelkern geheel zijn uitgedroogd. Zo ook kunnen bij te vochtig opslaan de buitenste aders van staalkabels zwaar zijn geroest. Ook kan een staalkabel bijvoorbeeld zijn vernield door verkeerd op of van de haspel of tros wikkelen doordat er een kink in wordt getrokken.

❶ INSPECTIE

De levensduur van een staalkabel in een werktuig is sterk afhankelijk van zijn constructie, de omgeving waarin deze gebruikt wordt en de aard van de toepassing. Door middel van periodieke inspecties is het mogelijk de "levensloop" van een kabel in een werktuig vast te leggen. Deze inspecties dienen tijdens het gebruik met geregelde tussenpozen, die afhankelijk zijn van de gebruiksomstandigheden van de staalkabel, plaats te vinden. De bevindingen bij zo'n inspectie kunnen worden vermeld op een"staalkabelkaart". Hierdoor kan bij de keuring een beter inzicht worden verkregen in de levensloop en de levensduur.
Bij inspectie vragen de plaatsen waar corrosie, vermoeiing of slijtage als gevolg van de gebruiksomstandigheden kunnen worden verwacht, extra aandacht. Bij de inspectie dient men steeds te bedenken dat door visuele beoordeling slechts uitwendige gebreken van de kabel kunnen worden waargenomen. Daar waar inwendige gebreken van enige betekenis kunnen worden verwacht, moet de kabel bijvoorbeeld door oordeelkundig opendraaien hierop worden geïnspecteerd.

❷ AFKEURINGSMAATSTAVEN

Een staalkabel kan worden afgekeurd op grond van de volgende criteria:

- Draadbreuken
- Slijtage
- Corrosie
- Vermindering van de diameter
- Uitwendige beschadiging en vervorming
- Gebroken aders

De bovengenoemde afkeur maatstaven moeten worden bepaald op de slechtste gedeelten van een kabel, op basis waarvan de waarderingscijfers moeten worden bepaald.

Oorzaken

In een staalkabel ontstaan tijdens het gebruik draadbreuken als gevolg van de optredende vermoeidheid van de staaldraden. Draadbreuken zullen daarom eerder ontstaan naarmate een kabel meer onderhevig is aan slijtage, corrosie en/of beschadiging. Bij ernstige of veelvuldige overbelasting en sterke dynamische belasting van de kabel en indien de staalkabel aan abnormaal hoge temperatuur is blootgesteld geweest, moet men bedacht zijn op het vroegtijdig en in snel toenemende mate ontstaan van draadbreuken. Verder zullen er eerder draadbreuken optreden naarmate de toegepaste trommel en schijven kleiner van middellijn zijn. Ook indien de elkaar opvolgende schijven dicht bij elkaar zijn aangebracht, waardoor het aantal buigingen per tijdseenheid groter is, ontstaan er sneller draadbreuken.

Waarnemingen

Draadbreuken zijn soms moeilijk te zien, vooral bij voorgevormde kabels. Daarom raden we u aan de kabel op de plaatsen waar draadbreuken kunnen worden verwacht, schoon te maken en te buigen.

Draadbreuken tussen de strengen onderling of tussen de strengen en de staalkern zijn niet of nauwelijks waarneembaar. Voor de beoordeling van een staalkabel is het aantal zichtbare draadbreuken bepalend.

Aantal

Door het optreden van draadbreuken neemt de breukbelasting van een staalkabel af. De vermindering van de breukbelasting is niet alleen evenredig met het percentage van het aantal gebroken draden, maar is bovendien afhankelijk van de constructie van de staalkabel. Het aantal zichtbare gebroken buitendraden dient te worden geteld en te worden gewaardeerd, samen met de mate van slijtage en corrosie van de draden over een kabellengte van 30 maal de diameter.

❸ SLIJTAGE

De toestand waarin een kabel zich bevindt, wordt beoordeeld aan de hand van de uitwendige, dus zichtbare slijtage. Normale uitwendige slijtage wordt veroorzaakt door het contact tussen kabel en schijf c.q. trommel. De fi guur hieronder geeft een voorbeeld van de zichtbare slijtage van een kruisslagkabel en van een langslagkabel.



Slijtage van kabels bij dwarsondersteuning



Slijtage van kabels bij lengteondersteuning

STAALKABEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN

Norme ISO 2408

Voorgevormde rechte gekruiste kabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1770 N/mm≤
Wordt geleverd in verpakking met haspel







Breeksterkte (kg)	Ø van kabel (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
146	1.5	25	0.4	854817	15,36 €
258	2	25	0.4	854819	15,36 €
420	2.5	25	0.9	854821	15,91 €
583	3	25	0.9	854823	18,39 €
1036	4	25	1.55	854825	22,23 €
1619	5	20	1.95	854827	27,28 €

STAALKABEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN

Norme ISO 2408

Voorgevormde rechte gekruiste kabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1770 N/mm≤
Wordt geleverd in verpakking met haspel







Breeksterkte (kg)	Ø van kabel (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1619	5	25	2.4	854829	30,31 €
2332	6	25	3.4	854831	46,47 €

Dit maakt het verschil

Wordt geleverd op een kunststof haspel:
Gemakkelijk transport
Gemakkelijk in gebruik
Praktisch & ergonomisch











ROESTVASTSTALEN KABEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN

Norm: AISI 316

Voorgevormde kruisslagkabel
Niet ingevet roestvaststaal.
Metalen kern.
Weerstandsklasse 1570 N/mm²
Wordt geleverd op een haspel



Breeksterkte (Kg)	Ø van kabel (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
139	1.5	25	0.3	854833	24,25 €
230	2	25	0.45	854835	33,34 €
390	2.5	25	0.6	854837	48,49 €
500	3	25	1	854839	57,58 €
1000	4	25	1.7	854841	106,07 €
1600	5	20	2.1	854843	111,12 €







STAALKABEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN


Norm: AISI 316

Kruisslagkabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal - Doorzichtige mantel.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1,770 N/mm²
Wordt geleverd op een haspel



Breeksterkte (kg)	Ø van kabel (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1600	5	25	2.65	854845	146,47 €
2200	6	25	3.65	854847	224,25 €







STAALKABEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN

Norm: ISO 2408

Kruisslagkabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal - Doorzichtige mantel.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1,770 N/mm²
Wordt geleverd op een haspel




Breukweerstand (Kg)	Ø kabel (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
239	2 mm onbeklede kabel 3 mm met bekleding	25	0,55	854849	22,73 €
539	3 mm onbeklede kabel 4 mm met bekleding	25	1,07	854851	28,79 €
958	4 mm onbeklede kabel 5 mm met bekleding	20	1,5	854853	37,88 €

STAALKABEL MET MANTEL MET 7 ADERS VAN 7 DRADEN



Norm: ISO 2408

Kruisslagkabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal - Rode mantel.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1,770 N/mm²
Wordt geleverd op een haspel






Breeksterkte (Kg)	Ø (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
239	Kale kabel van 2 mm 3 mm met mantel	25	0.55	854859	25,26 €
539	Kale kabel van 3 mm 4 mm met mantel	25	1.1	854861	27,28 €
958	Kale kabel van 4 mm 5 mm met mantel	20	1.65	854863	39,40 €

STAALKABEL MET MANTEL MET 7 ADERS VAN 19 DRADEN



Norm: 2408

Kruisslagkabel
Niet ingevet gegalvaniseerd staal - Doorzichtige mantel.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1,770 N/mm²
Wordt geleverd op een spoel






Breeksterkte (kg)	Ø (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1880	Kale kabel van 5 mm 6.5 mm met mantel	25	2.65	854855	85,86 €
2730	Kale kabel van 6 mm 7.5 mm met mantel	25	3.9	854857	116,17 €

STAALKABEL MET MANTEL MET 7 ADERS VAN 19 DRADEN



Norm: 2408

Kruisslagkabel
Niet ingevet roestvrijstaal - Rode mantel.
Metalen kern.
Sterkteklasse 1,770 N/mm²
Wordt geleverd op een spoel





Breeksterkte (kg)	Ø (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1880	Kale kabel van 5 mm 6.5 mm met mantel	25	2,65	854865	85,86 €
2730	Kale kabel van 6 mm 7.5 mm met mantel	25	3,9	854867	121,22 €



POLYPROPYLEENTOUW



Polypropyleentouw.
Vermindert niet in kwaliteit, drijvend (Dichtheid 0,91)
Gebruikstemperatuur: -30 °C / + 100 °C (Smeltpunt 170 °C)
Wordt geleverd als bundel



Breeksterkte (daN)	Lengte (m)	Ø van touw (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
590	25	6	0.5	854789	5,06 €
1040	25	8	0.75	854791	8,89 €
1530	25	10	1.13	854793	10,06 €
2170	15	12	1	854795	9,40 €
2990	15	14	1.35	854797	8,59 €

G Chemische bestendigheid tegen zuren, basen en olie



HENNEPTOUW



Touw van hennep.
Wordt geleverd op een spoel



Breeksterkte (daN)	Lengte (m)	Ø van touw (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
3550	220	22	80	854799	1060,61 €



LIJN VAN POLYAMIDE



Lijn van polyamide.



Breeksterkte (daN)	Lengte (m)	Ø van touw (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
94	100	2	0.2	854801	6,47 €
186	100	3	0.5	854803	6,87 €
330	100	4	0.9	854805	10,11 €
450	100	5	1.3	854807	15,16 €



GEVLOCHTEN KATOEN



Touw van gevlochten katoen.
Wordt geleverd als klos (per 10)



Breeksterkte (daN)	Ø van touw (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
12	1.5	0.1	854809	14,95 €
18	2	0.1	854811	11,62 €
22	2.5	0.1	854813	11,22 €
40	3	0.1	854815	11,02 €

De vermelde prijs geldt per set van 10

ENKELE TOPSCHALM GELAST STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Ø van topschalm (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
3.2	16	0.59	854693	9,60 €
6.2	20	1.14	854695	15,16 €
8.2	22	1.41	854697	24,25 €

DRIEVOUDIGE TOPSCHALM GELAST STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Ø van topschalm (mm)	Ø van schakels Ø van secundaire schakels (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
2.5	16	13	1.2	854699	24,25 €
3.5	18	16	1.8	854701	33,34 €
6.5	22	18	2.9	854703	48,49 €
8.5	25	20	3.9	854705	64,65 €
13	30	22	6	854707	141,42 €

CONNEX KOPPELING GEVERFD STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.14	854709	7,98 €
2	7-8	0.15	854711	10,61 €
3.15	10	0.32	854713	11,62 €
5.3	13	0.68	854715	24,25 €
8	16	1.26	854717	29,80 €
12.5	18-20	2.02	854719	51,52 €

KOPPELINGSHAAK GEVERFD STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.07	854721	26,07 €
2	7-8	0.16	854723	28,59 €
3.15	10	0.28	854725	43,44 €
5.3	13	0.63	854727	54,05 €
8	16	1.13	854729	100,00 €
12.5	18-20	2.03	854731	186,37 €



VEILIGHEIDSHAAK MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING MET OOG - GEVERFD STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak

Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	Opening van haak	Diameter hijsoog (mm)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.48	32	25	854733	25,26 €
2	7-8	0.9	44	29	854735	35,36 €
3.15	10	1.69	49	35	854737	42,43 €
5.3	13	3.28	64	47	854739	82,83 €
8	16	6.04	78	60	854741	146,47 €



VEILIGHEIDSHAAK MET AUTOMATISCHE VERGRENDELING MET KOPPELING - GEVERFD STAAL, GRADE 80

Wordt geleverd met as.
Verpakking: plastic zak

Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	Opening van haak	Diameter hijsoog (mm)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.47	32	28	854743	22,23 €
2	7-8	0.9	44	32	854745	30,31 €
3.15	10	1.72	49	41	854747	46,47 €
5.3	13	3.21	64	53	854749	94,95 €
8	16	5.93	78	64	854751	153,54 €



OOGHAAK MET GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP MET OOG GEVERFD STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak

Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diame-ter van (mm)	Gewicht (kg)	Opening van haak	Diameter hijsoog (mm)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.25	28	24	854753	8,59 €
2	7-8	0.53	29	26	854755	10,11 €
3.15	10	0.9	31	35	854757	16,17 €
5.3	13	1.75	40	41	854759	25,26 €
8	16	3	47	50	854761	62,63 €

OOGHAAK MET GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP MET KOPPELING GEVERFD STAAL, GRADE 80

Wordt geleverd met as
Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	Opening van haak	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.26	28	854763	7,73 €
2	7-8	0.49	29	854765	10,61 €
3.15	10	0.94	31	854767	17,18 €
5.3	13	1.8	40	854769	33,34 €
8	16	3	47	854771	61,62 €

INKORTKLAUW MET OOG GEVERFD STAAL, GRADE 80

Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	Diameter hijsoog (mm)	GISS	Prijs
3.15	10	0.55	29	854773	17,18 €
5.3	13	1.6	39	854775	32,33 €
8	16	2.43	42	854777	65,66 €

INKORTKLAUW MET KOPPELING GEVERFD STAAL, GRADE 80

Wordt geleverd met as
Verpakking: plastic zak



Maximale werklast (Ton)	Voor kettingen met een diameter van (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
1.12	5-6	0.22	854779	8,09 €
2	7-8	0.41	854781	15,16 €
3.15	10	0.75	854783	34,35 €
5.3	13	1.63	854785	48,49 €
8	16	3.15	854787	82,83 €

GENORMALISEERDE GEBRUIKSVOORWAARDEN

(EUROPESE NORM NF EN 1492-2 VAN 11/2000: GEBRUIKSFACTOREN)

ZEER BELANGRIJK: DE AANGEGEVEN MAXIMALE WERKBELASTING IS VAN TOEPASSING BIJ HET STRIKT NALEVEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS AANGEGEVEN IN DE NORM 1492-2.


Uittreksel van de Europese normen:

Deze Europese norm specificeert de toepassingsgebieden voor alle hefwerktuigen en -accessoires van textiel, evenals hun productiekenmerken. De norm beoogt een totale conformiteit met betrekking tot de essentiële veiligheidseisen van machinerichtlijn 98/37/CE. In de norm worden onder andere de productie-, identificatie- en markeringswijzen voor hijsbanden gedefinieerd en de kenmerken hiervan vastgelegd; daarnaast wordt de maximale werkbelasting bepaald en worden de controlemethodes omschreven. Voor het gebruik van hijsbanden met platte band of ronde stroppen zijn de volgende markeringen en documenten verplicht: de CE conformiteitsmarkering, de conformiteitsverklaring, de gebruiksaanwijzing.

DE AANGEGEVEN MAXIMALE WERKBELASTING IS VAN TOEPASSING BIJ HET STRIKT NALEVEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS AANGEGEVEN IN DE NORM 1492-1 EN 1492-2.


Eigenschappen: Rondstrop

	MWB in kg	Belasting in %				
		100 %	200 %	140 % van 7° tot 45°	100 %	100 % van 45° tot 60°
LILA	1 000	1 000	2 000	1 400	800	1 000
GROEN	2 000	2 000	4 000	2 800	1 600	2 000
GEEL	3 000	3 000	6 000	4 200	2 400	3 000
GRIJS	4 000	4 000	8 000	5 600	3 200	4 000
ROOD	5 000	5 000	10 000	7 000	4 000	5 000
BRUIN	6 000	6 000	12 000	8 400	4 800	6 000
BLAUW	8 000	8 000	16 000	11 200	6 400	8 000



Eigenschappen: Hijsband

	MWB in kg	Breedte (mm)	Belasting in %				
			100 %	200 %	140 % de 7° à 45°	100 %	100 % van 45° tot 60°
LILA	1 000	30	1000	2 000	1 400	800	1 000
GROEN	2 000	60	2000	4 000	2 800	1 600	2 000
GEEL	3 000	90	3000	6 000	4 200	2 400	3 000
GRIJS	4 000	120	4000	8 000	5 600	3 200	4 000
ROOD	5 000	150	5000	10 000	7 000	4 000	5 000



HIJSBANDEN CATEGORIE 2


Norm: EN 1492-1

Gebruikscoëfficiënt: 1:7
Indien > 5 ton, neem contact met ons op.
Indien > 5 meter, neem contact met ons op.
Voor uw veiligheid: Bescherm de hijsbanden bij scherpe kanten.
Belangrijk: deze lengte is bepaald om een alfa openingshoek van de lussen te verkrijgen tussen de 10 en 20° tijdens het gebruik van hijsbanden.
Bij een te grote lusopening kan de sluiting openen. Aan de andere kant zal een te kleine hoek een buigspanning uitoefenen op de hefas.


Maximale capaciteit (ton)	Breedte (mm)	Bruikbare lengte (m)	Kleur	GISS	Prijs
1	30	1	LILA	842821	4,35 €
1	30	2	LILA	842822	7,53 €
1	30	3	LILA	842823	9,90 €
1	30	4	LILA	842824	12,33 €
1	30	5	LILA	842825	14,45 €
2	60	1	GROEN	842826	7,23 €
2	60	2	GROEN	842827	11,37 €
2	60	3	GROEN	842828	14,45 €
2	60	4	GROEN	842829	17,83 €
2	60	5	GROEN	842830	20,31 €
3	90	1	GEEL	842831	9,90 €
3	90	2	GEEL	842832	17,53 €
3	90	3	GEEL	842833	21,62 €
3	90	4	GEEL	842834	26,77 €
3	90	5	GEEL	842835	32,43 €
4	120	1	GRIJS	842836	13,99 €
4	120	2	GRIJS	842837	24,15 €
4	120	3	GRIJS	842838	32,23 €
4	120	4	GRIJS	842839	40,71 €
4	120	5	GRIJS	842840	48,94 €
5	150	1	ROOD	842841	20,11 €
5	150	2	ROOD	842842	30,41 €
5	150	3	ROOD	842843	40,21 €
5	150	4	ROOD	842844	53,79 €
5	150	5	ROOD	842845	68,19 €







Ideaal voor bevestiging aan een haak
Elk product kan afzonderlijk worden getraceerd (wordt geleverd met een certificaat van overeenstemming)



RONDSTROP


Norm: EN 1492-2 Gebruikscoëfficiënt 1:7

Rondstroppen met 100% naspeurbaarheid, geproduceerd in Frankrijk.
Aan de voorzijde van het etiket vindt u alle eigenschappen in overeenstemming met de EN 1492-2-norm.
Aan de achterzijde staan kennisgevingspictogrammen zodat alle gebruikers de aanwijzingen kunnen lezen en begrijpen.

1T 2T 3T 4T 5T 6T 8T

Maximale werklast in tonnen

fab.



G Met beschermhoes die bestand is tegen krassen.
Elk product kan afzonderlijk worden getraceerd (wordt geleverd met een certificaat van overeenstemming)

1T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734076	4,10 €
1,5	734077	4,85 €
2	734078	6,27 €
2,5	734079	10,21 €
3	734080	10,81 €
3,5	734081	10,91 €
4	734082	12,63 €
5	734084	17,28 €
6	734086	16,57 €

2T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734087	4,95 €
1,5	734088	6,07 €
2	734089	7,88 €
2,5	734090	10,61 €
3	734091	12,03 €
3,5	734092	16,47 €
4	734093	18,89 €
5	734095	22,73 €
6	734097	26,77 €

3T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734098	8,04 €
1,5	734099	10,00 €
2	734100	9,60 €
2,5	734101	15,96 €
3	734102	16,07 €
3,5	734103	21,07 €
4	734104	22,73 €
5	734105	31,52 €
6	734106	34,45 €

4T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734107	10,81 €
1,5	734108	13,34 €
2	734109	15,26 €
2,5	734110	20,36 €
3	734111	22,13 €
3,5	734112	25,66 €
4	734113	29,50 €
5	734114	40,21 €
6	734115	43,64 €

5T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734116	13,24 €
1,5	734117	16,52 €
2	734118	21,07 €
2,5	734119	24,85 €
3	734120	30,91 €
3,5	734121	33,74 €
4	734122	37,63 €
5	734123	49,80 €
6	734124	58,79 €

6T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734125	14,45 €
1,5	734126	21,67 €
2	734127	23,89 €
2,5	734128	28,59 €
3	734129	34,45 €
3,5	734130	37,63 €
4	734131	48,04 €
5	734132	63,09 €
6	734133	69,45 €

8T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	734134	19,90 €
1,5	734135	24,45 €
2	734136	34,65 €
2,5	734137	40,71 €
3	734138	48,64 €
3,5	734139	49,30 €
4	734140	54,15 €
5	734141	72,93 €
6	734142	99,40 €

RONDSTROP “HOGE WEERSTAND”

Norm: EN 1492-2 – Gebruikscoëfficient 1:7

Als u deze rondstrop gebruikt, bent u verzekerd van een optimale kwaliteit en veiligheid, en meer tevredenheid.
Extra stevig omhulsel voor een langere levensduur en eenvoudiger onderhoud.
De slijtage-indicatoren zijn geweven draden onder de constructie, met omhulsels in verschillende kleuren, over de gehele lengte van de hijskabel, met een interval van 4 mm.

1T 2T 3T

Maximale werklast in tonnen

fab.

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	132900	6,87 €
1.5	133000	8,39 €
2	133100	10,51 €
3	608052	14,65 €

1T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	133200	8,39 €
1.5	133300	11,52 €
2	133400	12,93 €
3	608056	19,50 €

2T

Bruikbare lengte (m)	GISS	Prijs
1	608059	13,34 €
2	608061	15,96 €
3	608063	20,71 €
4	608065	29,80 €

3T



G Betere bestendigheid tegen slijtage en schuren, tegen gaten en scheuren.
Elk product kan afzonderlijk worden getraceerd (wordt geleverd met een certificaat van overeenstemming)

Dit maakt het verschil

Dankzij de slijtagecontrole onder de mantelhoes, is de kwaliteit in een oogopslag te controleren.



Slijtagedraden geweven onder de hoes


Als deze controledraden verschijnen: de strop niet meer gebruiken.


Extra weerstand tegen scheuren en doorboren dankzij een extra versterkte hoes en een zeer dicht weefsel.


Al onze hijsstroppen van Frans fabricaat hebben een individuele identiteitslabel voor 100% traceerbaarheid

Dit maakt het verschil

De belangrijkste functie van de hoekbeschermers van polyurethaan is het hijsen te zekeren.
Wanneer deze op de hijspunten van een zware, schurende last worden aangebracht, voorkomen zij dat het weefsel van de hijsband door de wrijving met het materiaal warm wordt, wat een voortijdige slijtage of breuk van de hijsband zou kunnen veroorzaken. Deze zorgen er eveneens voor dat de hijsband beter om de last blijft zitten, waardoor wordt voorkomen dat de hijsband tijdens het hijsen losschiet.







HOEKBESCHERMERS VAN POLYURETHAAN

De PU hoekbeschermers zijn aan alle boveneinden voorzien van een lipje dat ervoor zorgt dat een dunne hijsband bij het hijsen van de last niet los kan raken. Het is echter mogelijk om het bovenste lipje weg te halen, zodat bredere hijsbanden of rondstroppen perfect gepositioneerd kunnen worden.
Met een bandopening van 70 tot 330 mm kunnen de PU hoekbeschermers in combinatie met de meeste textiele hijsbanden worden gebruikt.

fab.

Afmetingen (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
70	70	30	100	60	90	0.95	845672	71,22 €
90	95	125	60	90	1.15	1,15	845673	86,37 €
150	155	185	60	90	1.55	1,55	845674	111,12 €
245	250	280	60	90	2.2	2,2	845675	127,28 €
330	335	365	60	90	2.8	2,8	845676	154,55 €



G Ideaal voor het hijsen van vaten, tanks of andere stalen constructies die uitstekende hoeken hebben.

GEMAGNETISEERDE HOEKBESCHERMERS VAN POLYURETHAAN


Het assortiment gemagnetiseerde hoekbeschermers heeft dezelfde eigenschappen en biedt bovendien de mogelijkheid om de bescherming van polyurethaan eenvoudig op metalen ladingen aan te brengen.

fab.

Afmetingen (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
70	70	30	100	60	90	1.15	845678	113,64 €
90	95	125	60	90	1.55	1,55	845679	127,28 €
150	155	185	60	90	1.95	1,95	845680	150,00 €
245	250	280	60	90	2.8	2,8	845681	231,82 €
330	335	365	60	90	3.5	3,5	845682	290,91 €

Dit maakt het verschil





De PVC-beschermhoes beschermt geweven rondstroppen tegen slijtage, scheuren en breuken, waarbij hun gebruiksgemak wordt behouden.

PVC-BESCHERMHOEZEN

PVC beschermhoezen worden gebruikt voor al het delicate hijswerk van lasten zoals steen, staal of glas of van niet-uniforme ladingen met scherpe randen. Toe te passen op een platte hijsband of een rondstrop met 2 strengen.

fab.





Vlakke breedte (mm)	Binnendiameter (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m)	Belasting rondstroppen	Belasting platte hijsbanden	Lengte Mini (m)	GISS	Prijs*
50	35	2	0.3	1T	1T	15	845694	3,99 €
70	45	2	0.32	2T	1T5	15	845695	4,35 €
80	51	2	0.38	3T	2T	10	845696	4,85 €
100	63	2	0.45	4T & 5T	2T5	10	845697	6,37 €
110	70	2	0.55	6T	3T	5	845698	7,58 €
170	110	3	1	10T & 12T	4T & 5T	5	845699	15,36 €
230	152	3	1.6	30T à 60T	6T	5	845700	20,21 €
320	200 à 300	3	1.8	70T à 100T	8T & 10T	5	845701	47,98 €

* Prijs per meter

SJORBANDEN


Norm EN 12 195-2:

De beslissing om de GISS Spanbanden te laten testen volgens deze norm, is genomen omdat we zodoende een spanproduct kunnen leveren dat, onder andere, over informatie voor de gebruiker beschikt en dat op een identieke manier kan worden getraceerd als een hijsproduct.

TMU of LC: De Maximale gebruiksspanning of de Spancapaciteit = Maximale treksterkte die een spansysteem aankan tijdens gebruik.

Gebruikscoëfficiënt: 2 voor het volledige systeem, 2 voor de accessoires, 3 voor de niet-gestikte riem van textiel.

De bevestigingselementen in de gehele spanvoorziening mogen niet vervormd zijn, aangezien dit de werking kan beïnvloeden bij een spancapaciteit (LC) van 1,25 LC en ze moeten een kracht met gebruikscoëfficiënt van minimaal 2 kunnen weerstaan. De textielen riem mag niet meer dan 7% worden uitgerekt wanneer er spankracht op komt te staan. Riem die is gemaakt van polyesterdraden met een zeer hoge weerstand, rekt gegarandeerd weinig uit tijdens gebruik, zeer eenvoudig te hanteren en zeer gebruiksvriendelijk. Al onze sjorbanden zijn geproduceerd in Frankrijk en beschikken over een identiteitsbewijs voor 100% traceerbaarheid. Ze worden gecontroleerd tijdens elke stap van het productieproces. Beveiligde opening: spanners met haken kunnen alleen met een bewuste actie worden geopend, geen risico op onverwacht openen.






Haak 1 Haak 2

SJORBANDEN 2 TON

Norm: EN 12195-2

Breedte van riem 50 mm - Spanband met spoel voor veilig openen
De riem breekt bij een belasting van 6 ton

Lengte (m)	Type haken	GISS	Prijs
8	2	611719	19,20 €
8	1	652664	17,73 €
9	2	611720	18,69 €
9	1	652665	18,69 €



SJORBANDEN 0,9 TON

Norm: EN 12195-2

Breedte van riem 35 mm - Spanband met spoel voor veilig openen
De riem breekt bij een belasting van 3,2 ton.

Lengte (m)	Type haken	GISS	Prijs
5	2	611717	17,53 €



SJORBANDEN 0,4 TON, 0,175 TON

Norm: EN 12195-2

Breedte van riem 25 mm - Spanner met haak of klemgesp
De riem breekt bij een belasting van 1,2 ton.

Lengte (m)	Type haken	GISS	Prijs
5	2	652661	9,60 €
3	Gesp	805356	2,78 €
5	Gesp	805357	3,14 €

SJORBAND «HOGE VEILIGHEID»

Standaard: EN 12 195-2 03/ 2001

Bevestigingssysteem voor «hoge veiligheid» met twee J-haken die samengevoegd of gescheiden kunnen zijn.
Polyester (PES) breukbestendige multi-filament band = 6000 daN.
Dubbele veiligheid:
1. Bescherming tegen breken van band: dubbele bandlussen van polyurethaan voor dubbele bescherming tegen schuren van band en voor betere bescherming van het materiaal tijdens transport.
2. Veiligheid tijdens het lossen: Runner met geleidelijke vrijgave (gleuf voor gleuf) om alle onevenwichtigheden bij het lossen te verhelpen en de controle over de last te behouden.

Bandbreuk: 6 ton
Breedte: 50 mm
Bruikbare lengte: 9 m
Korte gedeelte: 0,30 m
Runner: geleidelijke vrijgave.

Typen haken	GISS	Prijs
Gescheiden	864584	19,40 €
Samen	864585	23,44 €



SJORBANDEN

Deze banden hebben een traceerbaarheidslabel met uniek identificatienummer. De riem is 9 meter lang en 100% polyester. LC 2500 daN 7.5T / 9M.

Haaktype	GISS	Prijs
Gespreide vingers	867837	21,90 €
Gekromde vingers	867838	21,90 €



Ideaal voor belastingen die een sterke aanscherping vereisen: bouwmaterialen, staal enz..

Zie pagina p.840



HANSCHOENEN
G-DRIVER
Ref. 840013

Zie pagina p.869



OMKEERBARE
BODYWARNER
G-DOCK'R
Ref. 854116





OPBERG-SYSTEMEN



WERKPLAATSINRICHTING 726
ASSORTIMENT GISS FIRST 726
ASSORTIMENT GISS PLUS 728
KASTEN 740
GARDEROBEKASTEN 743
WERKPLAATSSTOELEN 745
MATTEN 746



STAPELBAKKEN 748



NESTELBARE BAKKEN 750



GEREEDSCHAPSKISTEN 751



OPBERGBOXEN 752



STELLINGMATERIAAL 756
REK VOOR LICHTE LASTEN 758
REK VOOR HALFZWARE LASTEN 762
REK VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN 766

ASSORTIMENT GISS FIRST



WERKTAFEL GISS FIRST

Massief tafelblad, dikte 40 mm.
Poten met buisdiameter: 40/40 mm.
Draagvermogen: 500 kg.
Afmetingen: L 1500 x B 700 x H 840 mm.

Hoogte (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
840	818645	317,00 €	3,58 €



GISS FIRST WERKBANK MET LADE

Beukenhouten werkblad van 40 mm dik. Onderstel 40/40 mm grijs RAL 7035.
Beschikbare versies: 1 lade (150 mm) of 2 laden (100 en 200 mm).
Laadcapaciteit van laden: 75 kg. Laden tot 100% te openen, lichtblauw RAL 5012.
Afmetingen L 1500 x B 700 x H 840 mm.

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
840	1	866292	478,00 €	4,42 €
840	2	866294	568,00 €	5,37 €



STANDAARD WERKTAFEL MET 4 LADEN GISS FIRST

Afmetingen: L 1500 x B 700 x H 840 mm.
Stabiel frame en onderstel, vervaardigd uit plaatstaal.
Massief tafelblad, dikte 40 mm.
Ladeblok B 605 x D 800 x H 595 mm.
Laden met een draagvermogen van 80 kg, 100% uittrekbaar.
Samenstelling van de laden: 2x150 mm, 2x200 mm.
Draagvermogen: 800 kg.
RAL 7035, 5012

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
840	4	818649	679,00 €	9,35 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- Voor 2 laden met een hoogte van 150 mm: 2 afscheidingen in de lengte, 4 afscheidingen in de breedte - Voor 1 lade met een hoogte van 200 mm: 1 afscheiding in de lengte, 2 afscheidingen in de breedte - Voor 1 lade met een hoogte van 200 mm: zonder afscheidingen	863259	148,00 €



GISS FIRST KAST MET 6 LADEN

Afmetingen L 805 x B 695 x H 1000 mm. Gemaakt van gezandstraald plaatstaal. Laden met laadcapaciteit van 75 kg. Laden kunnen tot 100% open. Gecentraliseerde vergrendeling met anti-kantelsysteem. Afmetingen van laden: 2 x 100 mm, 2 x 150mm, 2 x 200 mm. RAL 7035, 5012.

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1000	6	866296	674,00 €	2,52 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- voor laden met een hoogte van 100 mm: 6 verdelers in lengterichting. 20 dwarsverdelers - voor laden met een hoogte van 150 mm: 6 verdelers in lengterichting. 16 dwarsverdelers - voor laden met een hoogte van 200 mm: 4 verdelers in lengterichting. 6 dwarsverdelers	866297	189,00 €

KAST MET 7 LADEN GISS FIRST

Afmetingen B805 x H1000 x D695 mm. Vervaardigd uit gezandstraald plaatstaal. Laden met een draagvermogen van 75 kg. Kunnen volledig worden uitgetrokken. Centrale sluiting met systeem tegen kantelen. Samenstelling van de laden: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm. RAL 7035, 5012

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1000	7	818652	725,00 €	2,09 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- Voor 1 lade met een hoogte van 75 cm: schuimmat - Voor 1 lade met een hoogte van 75 cm: 4 afscheidingen in de lengte, 11 afscheidingen in de breedte - Voor 2 laden met een hoogte van 100 mm: 8 afscheidingen in de lengte, 22 afscheidingen in de breedte - Voor 1 lade met een hoogte van 150 mm: 2 afscheidingen in de lengte, 3 afscheidingen in de breedte - Voor 2 laden met een hoogte van 200 mm: zonder afscheidingen	863260	240,00 €



KAST MET 9 LADEN GISS FIRST

Afmetingen B805 x H1000 x D695 mm.
Vervaardigd uit gezandstraald plaatstaal.
Laden met een draagvermogen van 75 kg, kunnen volledig worden uitgetrokken.
Centrale sluiting met systeem tegen kantelen.
Samenstelling van de laden:
2x75 mm, 6x100 mm, 1x150 mm.
RAL 7035, 5012.

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1000	9	818654	915,00 €	2,27 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- Voor 1 lade met een hoogte van 75 cm: schuimmat - Voor 1 lade met een hoogte van 75 cm: 4 afscheidingen in de lengte, 11 afscheidingen in de breedte - Voor 3 laden met een hoogte van 100 cm: 18 afscheidingen in de lengte, 42 afscheidingen in de breedte - Voor 3 laden met een hoogte van 100 cm: 12 afscheidingen in de lengte, 33 afscheidingen in de breedte - Voor 1 lade met een hoogte van 150 mm: zonder afscheidingen	863261	454,00 €



GISS FIRST GROTE KAST MET 7 LADEN

Afmetingen L 1005 x H 1000 x B 695 mm. Gemaakt van gezandstraald plaatstaal. Laden met laadcapaciteit van 75 kg. Laden kunnen tot 100% open. Gecentraliseerde vergrendeling met anti-kantelsysteem. Afmetingen van laden: 5 x 100 mm, 2 x 200 mm. RAL 7035, 5012.

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1000	7	866299	1005,00 €	2,82 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- voor laden met een hoogte van 100 mm: 1 schuimmat. 28 verdelers in lengterichting. 64 dwarsverdelers - voor laden met een hoogte van 200 mm: 3 verdelers in lengterichting. 4 dwarsverdelers	866300	332,00 €



Kast met breedte van 1005 mm voor maximale opslag!

GISS FIRST GROTE KAST MET 9 LADEN

Afmetingen L 1005 x H 1000 x B 695 mm. Gemaakt van gezandstraald plaatstaal. Laden met laadcapaciteit van 75 kg. Laden kunnen tot 100% open. Gecentraliseerde vergrendeling met anti-kantelsysteem. Afmetingen van laden: 9 x 100 mm RAL 7035, 5012.

Hoogte (mm)	Aantal laden	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1000	9	866302	1194,00 €	2,92 €

Set van ladeverdelers	GISS	Prijs
- voor laden met een hoogte van 100 mm: 81 plastic bladen 200 x 100 mm. 27 verdelers voor plastic bladen. 14 verdelers in lengterichting. 32 dwarsverdelers	866303	495,00 €



Kast met breedte van 1005 mm voor maximale opslag!

ASSORTIMENT GISS PLUS



OPVOUWBARE METALEN WERKBANK GISS PLUS

Blad van gegalvaniseerd plaatstaal. Zeer stevig en heel stabiel. 2 transporthandvaten. Antislipvoeten.
Draagvermogen: 300 kg. Gewicht: 21,60 kg. RAL 5015.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	970x510x840	853927	210,00 €	0,43 €





OPVOUWBARE HOUTEN WERKBANK GISS PLUS

Blad van MDF-hout. Zeer stevig en heel stabiel. 2 transporthandvaten. Antislipvoeten.
Draagvermogen: 300 kg. Gewicht: 23,62 kg. RAL 5015.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
MDF-hout	970x510x840	863452	282,00 €	1,87 €



Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden en regelmatig gebruik.



GEREEDSCHAPSKAST GISS PLUS

Van plaatijzer 10/10, ruimte voor 118 stuks gereedschap.
De bodem en de binnenzijde zijn voorzien van een geperforeerd paneel (zonder houders); de binnenzijden van de deuren beschikken over gelaste houders voor gereedschappen. Sluiting met sleutel. Vast blad en lade onderin de kast (525x205x62 mm, belasting van 20 kg). Gewicht: 19 kg. RAL 5015.
Optionele set met 27 gereedschaphouders.

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Gereedschapskast	863454	302,00 €	0,38 €
Set met 27 houders	863459	92,60 €	-



Dit maakt het verschil

- Levenslange garantie
- Belastingsvermogen tot 1000 kg
- Geen scherpe randen
- Superieure kwaliteit

- Kies uw blad :



❶ Gelakt en ovengedroogd plaatstaal



❷ Gepolijst en gelakt MDF, uitstekende absorptie van trillingen, waterafstotend



❸ Gepolijst en gelakt kastanjehout

WERKBANK GISS PLUS

Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	1500x750x880	853881	394,00 €	1,32 €
MDF-hout	1500x750x880	853883	443,00 €	5,61 €
Kastanjehout	1500x750x880	853889	623,00 €	5,37 €



Onderkant gevulkaniseerd rubber

WERKBANK OP WIELEN GISS PLUS

Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm
RAL 5015.
Nylon wielen, diameter 150mm, band van polyurethaan.
2 zwenkwielen met rem, 2 zwenkwielen zonder rem.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	1500x750x880	853897	702,00 €	1,56 €
MDF-hout	1500x750x880	853887	746,00 €	6,56 €
Kastanjehout	1500x750x880	853893	921,00 €	6,32 €



VERSTELBARE WERKBANK GISS PLUS

Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber.
RAL 5015.
Instelbare poothoogte van 810 tot 1060 mm.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	1500x750x810-1060	853895	478,00 €	0,96 €
MDF-hout	1500x750x810-1060	853885	526,00 €	4,42 €
Kastanjehout	1500x750x810-1060	853891	717,00 €	5,37 €





WERKBANK MET KAST MET 2 LADEN GISS PLUS

Werkbank inclusief 1 kast met 2 deuren en 1 verstelbare plank.
Belastingsvermogen tot 1000 kg.
Dikte van tafelblad: 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber. Montage met schroeven.
Gelaste versterking bij onderste deel van tafelblad.
RAL 5015.
Centrale vergrendeling, kan worden afgesloten met sleutel.
Kast: 623 x 515 mm.
Gewicht: 74 kg.
Gemonteerd geleverd.

Tafelblad	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	1500x750x880	74	853901	745,00 €	1,48 €
MDF-hout	1500x750x880	82	853905	772,00 €	6,48 €



Kast met 2 deuren en 1 verstelbare plank



WERKBANK MET KAST MET 5 LADEN GISS PLUS

Werkbank inclusief kast met 5 laden.
Belastingsvermogen tot 1000 kg.
Dikte van tafelblad: 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber. Montage met schroeven.
Gelaste versterking bij onderste deel van tafelblad.
RAL 5015.
Kast van plaatstaal dikte 10/10 mm en laden van plaatstaal 15/10 mm.
Gemonteerd geleverd.
Laden (mm): 1 x 300 / 2 x 125 / 1 x 100 / 1 x 75.
Lade 300 mm met steunen voor 60 hangmappen.
Laden geleverd met een afscheiding met groeven en 3 tussenschotten.
Eenvoudig te openen laden. Met kogellagers. Opening tot 90%.
Draagvermogen: 100 kg.


Tafelblad	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Plaatstaal	1500x750x880	853899	1146,00 €	2,04 €
MDF-hout	1500x750x880	853903	1178,00 €	8,69 €
Kastanjehout	1500x750x880	853907	1351,00 €	8,30 €



Draagvermogen van de laden: 100 kg

Centrale sluiting





Laden geleverd met 1 gegroefde afscheiding en 3 tussenschotten



Laden van 300mm met steunen voor 60 hangmappen




Anti-kantelmechanisme

WERKBANK GISS PLUS

Werktafel van MDF: dikte: 40 mm.
Benedenblad van gegalvaniseerd plaatstaal: dikte: 20 mm.
In hoogte verstelbaar blad.
Standaard: gewicht: 40 kg.
Met wieltjes: gewicht: 43 kg.
Wielen Ø 100 mm: 2 zwenkwielen met rem/ 2 zwenkwielen zonder rem.
RAL 5015.
(Geef bij het bestellen van laden de gewenste plaats aan: Rechts / links / midden)

Tafelblad	Afmetingen (mm)	Type	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
MDF-hout	1500x500x880	Standaard	853929	269,00 €	3,16 €
MDF-hout	1500x500x880	Met zwenkwielen	853931	331,00 €	3,40 €





Zwenkwielen met en zonder rem

In hoogte verstelbaar blad



LADENBLOK VOOR WERKBANK GISS PLUS

Ladenblok voor werkbank.
Kast van plaatstaal dikte 10/10 en laden van plaatstaal 15/10.
Draagvermogen: 100 kg.
RAL 5015.
Wordt verkocht met tussenschotten.
(Geef tijdens de bestelling aan of het ladeblok moet worden vastgezet aan een houten of plaatstalen blad)

Aantal etages	Afmetingen (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1	515x600x200	853909	204,00 €	0,36 €
1	515x600x300	853911	232,00 €	0,42 €
2	515x600x300	853913	303,00 €	0,48 €
3	515x600x400	853915	402,00 €	0,75 €
4	515x600x500	853917	499,00 €	0,96 €



853909



853911



853913



853917



853915


Vastzetten aan blad van hout of MDF met houtschroeven






Vastzetten aan versterkingen

Zie pagina p.738



INDELINGEN VOOR GISS PLUS LADEN



GEPERFOREERD PANEEL GISS PLUS

Van plaatstaal 15/10, afmetingen 1500x800 mm. Gewicht 13 Kg.
Paneel is verkrijgbaar als 100% geperforeerde versie of met 2 steunrijen voor GISS-stapelbakken (wordt geleverd zonder bakken).
Bevestiging aan de muur of optioneel aan de steunen. RAL 5015.
Beschikbare opties:
- Set met 27 gereedschaphouders,
- Steunen aan de zijkant voor geperforeerd paneel,
- Steun met verlichtingsboog voor geperforeerd paneel (hoogte 1200 mm, tl-buis 1x36 W).

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Geperforeerd paneel voor gereedschappen	863456	121,00 €	0,26 €
Geperforeerd paneel voor gereedschappen en GISS-stapelbakken	863457	113,00 €	0,26 €
Set met 27 houders	863459	92,60 €	-
Steunen aan de zijkant	863461	60,40 €	0,20 €
Verlichtingshouder*	863463	339,00 €	0,30 €

*Zonder WEEE-belasting







Zie pagina p.748



Stapelbakken

Dit maakt het verschil

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLINGEN OP MAAT VAN GISS PLUS

Deel uw werkruimte in met deze panelen:

Werkbank met steunen aan de zijkant en geperforeerd paneel met steunen voor stapelbakken:



Werkbank met steun voor verlichting en geperforeerd paneel:



ACHTERWAND VOOR WERKBANK GISS PLUS

Plaatstalen achterwand voor werkbank, 1500 mm.
Hoogte (boven het werkvlak): 200 mm. RAL 5015.

GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
863465	67,00 €	0,10 €



Voorkomt dat gereedschappen op de grond vallen en beschermt de wand.

MUURKAST MET ROLDEUR VOOR GISS PLUS WERKBANK

Kast met roldeur, extra ondiep, van plaatstaal 10/10, bevestiging aan de wand of op een werkbank van 1500 mm. RAL 5015. Verkrijgbaar in twee versies:
- Geperforeerd paneel voor gereedschappen (optionele houders), afmetingen 1500x900x170 mm,
- Paneel met steunen voor GISS-stapelbakken, afmetingen 1500x900x295 mm (wordt geleverd zonder bakken).

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Kast met paneel voor gereedschappen	863469	438,00 €	1,30 €
Set met 27 houders	863459	92,60 €	-
Kast voor GISS-stapelbakken	863470	428,00 €	0,86 €






GISS PLUS-KAST MET DEUREN VOOR STAPELBARE BAKKEN VAN GISS

Kast met deuren van plaatstaal 10/10, kan worden afgesloten met een sleutel.
Afmetingen 730x290x2010 mm. Gewicht 50 Kg.
Legbord bovenin. Wordt geleverd zonder bakken. RAL 5015.

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Kast met deuren	863479	510,00 €	1,00 €







WANDPANEEL GISS PLUS

Wandpaneel van plaatstaal met een dikte van 12/10 voor GISS-stapelbakken, verkrijgbaar in 3 afmetingen. Wordt geleverd zonder bakken. RAL 5015.


Afmetingen HxB (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
480x500	863472	28,20 €	0,12 €
480x990	863473	43,80 €	0,20 €
980x500	863474	44,90 €	0,20 €



GISS PLUS-WAGEN VOOR STAPELBARE BAKKEN VAN GISS

Wagen van plaatstaal (frame 20/10). Wielen van rubber met een diameter van 100 mm. Totale hoogte 1,5 m. Gewicht 39,7 Kg Voorzien van een handgreep voor eenvoudig verplaatsen.
Verkrijgbaar als 2/3-versie (totaaloppervlak van 2 m²) met laag legbord van 1000x450 mm, of als complete versie (2,7 m²). Wordt geleverd zonder bakken. RAL 5015.

Versie	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
2/3	863476	407,00 €	0,79 €
Compleet	863477	474,00 €	0,79 €



GEREEDSCHAPHOUDER GISS PLUS

Wagen van plaatstaal 20/10 voor CNC-gereedschappen (stijlen 30/10). Hiermee kunnen 30 tot 40 ISO- of HSK-gereedschappen worden opgeborgen.
HSK-gereedschaphouder, voldoet aan de DIN 69893 A-E-norm.
Afmetingen 830x420x930 mm. RAL 5015.

Type gereedschap	Aantal gereedschappen	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
ISO 40	24	863481	287,00 €	0,34 €
HSK 50	24	863482	292,00 €	0,34 €
HSK 63	24	863483	336,00 €	0,34 €
HSK 80	24	863484	357,00 €	0,34 €
ISO 50	19	863485	280,00 €	0,34 €
HSK 100	19	863486	319,00 €	0,34 €



GEREEDSCHAPHOUDER GISS PLUS

Wagen van plaatstaal 20/10 voor CNC-gereedschappen (stijlen 30/10). Hiermee kunnen 30 tot 40 ISO- of HSK-gereedschappen worden opgeborgen.
HSK-gereedschaphouder, voldoet aan de DIN 69893 A-E-norm.
Afmetingen 830x420x930 mm. RAL 5015.

Soort gereedschap	Aantal gereedschappen	GISS	Prijs	Verwijdrings bijdrage
ISO 40	40	863487	583,00 €	0,65€
ISO 50	30	863488	563,00 €	0,65€
HSK 50	40	863489	604,00 €	0,65€
HSK 63	40	863490	620,00 €	0,65€
HSK 80	40	863491	708,00 €	0,65€
HSK 100	40	863492	657,00 €	0,65€

KAST MET DEUREN GISS PLUS


Kast met deuren die u zelf moet plaatsen, van plaatstaal 10/10. Zeer robuust, sluiting met sleutel. RAL 5015.


Keuze uit twee versies, wordt geleverd zonder interne indeling.
- Hoogte van 1 m (afmetingen buitenzijde 714x730x1000 mm, hoogte binnen 875 mm, gewicht 49 kg)
- Hoogte van 1,4 m (afmetingen buitenzijde 714x730x1400 mm, hoogte binnen 1275 mm, gewicht 55 kg)

Optionele indelingen:
- Standaardblad, verstelbaar per 25 mm, maximale belasting 100 kg
- Verschuifbaar blad aan beide zijden, maximale belasting 100 kg
- Lade met gereedschaphouders voor 25 stuks CNC ISO 40 (hoogte 165 mm)
- Lade met gereedschaphouders voor 25 stuks CNC ISO 50 (hoogte 165 mm)


Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Kast met deuren. 1 m	863494	469,00 €	0,98 €
Kast met deuren. 1.4 m	863495	563,00 €	1,10 €
Standaardblad	863497	29,20 €	0,03 €
Verschuifbaar blad	863499	119,70 €	0,20 €
Lade ISO 40	863501	324,00 €	0,46 €
Lade ISO 50	863502	345,00 €	0,46 €













Dit maakt het verschil

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLINGEN OP MAAT VAN GISS PLUS

Deel uw kast in met de elementen van uw keuze:

Kast 1 m met verschuifbaar blad en lade ISO 50 (863494 + 863499 + 863502):



Prijs per stuk: 933,70 €
(+ milieubijdrage € 1,64 excl. btw)

Kast 1,4 m met verschuifbaar blad en laden ISO 40 en ISO 50 (863495 + 863499 + 863501+ 863502):



Prijs per stuk: 1351,70 €
(+ milieubijdrage € 2,10 excl. btw)




KAST MET LADEN EN DEUREN GISS PLUS

Kast met laden en deuren die u zelf moet plaatsen, van plaatstaal 10/10. Zeer robuust, de laden en deuren kunnen worden afgesloten met een sleutel. Mechanisme tegen omvallen. RAL 5015.

Keuze uit twee versies, wordt geleverd zonder interne indeling (laden zonder afscheidingen).
- Hoogte van 1 m met drie laden met een hoogte van 75, 75 en 125 mm (afmetingen buitenzijde 714x707x1000 mm, hoogte binnen 575 mm, gewicht 77,5 kg)
- Hoogte van 1,4 m met drie laden met een hoogte van 75, 75, 100 en 125 mm (afmetingen buitenzijde 714x707x1400 mm, hoogte binnen 875 mm, gewicht 109 kg)

Optionele indelingen:
- Standaardblad, verstelbaar per 25 mm, maximale belasting 100 kg
- Verschuifbaar blad aan beide zijden, maximale belasting 100 kg
- Lade met gereedschaphouders voor 25 stuks CNC ISO 40 (hoogte 165 mm)
- Lade met gereedschaphouders voor 25 stuks CNC ISO 50 (hoogte 165 mm)

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Kast met deuren. 1 m. 3 laden	863504	890,00 €	1,55 €
Kast met deuren. 1.4 m. 4 laden	863505	1218,00 €	2,18 €
Standaardblad	863507	37,50 €	0,08 €
Verschuifbaar blad	863499	119,70 €	0,20 €
Lade ISO 40	863501	324,00 €	0,46 €
Lade ISO 50	863502	345,00 €	0,46 €





Dit maakt **het verschil**

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLINGEN OP MAAT VAN GISS PLUS

Deel uw kast in met de elementen van uw keuze:

Kast 1 m met 3 laden en laden ISO 40 en ISO 50 (863504 + 863501+ 863502)



Prijs per stuk: 1559,00 €
(+ milieubijdrage € 2,47 excl. btw)

Kast 1,4 m met 4 laden en verschuifbaar blad ISO 50 (863505 + 863499 + 863502):



Prijs per stuk: 1682,70 €
(+ milieubijdrage € 2,84 excl. btw)

KAST MET ROLDEUR GISS PLUS


Kast met roldeur die u zelf moet plaatsen, van plaatstaal 10/10. Zeer robuust, sluiting met sleutel. RAL 5015.

Keuze uit twee versies, wordt geleverd zonder interne indeling.
- Hoogte van 1 m (afmetingen buitenzijde 500x1005x1000 mm, hoogte binnen 720 mm, gewicht 47 kg)
- Hoogte van 1,98 m (afmetingen buitenzijde 500x1005x1980 mm, hoogte binnen 1700 mm, gewicht 76 kg)

Optionele indelingen:
- Standaardblad, verstelbaar per 25 mm, maximale belasting 100 kg
- Blad met gereedschaphouders voor 24 gereedschappen CNC ISO 40
- Blad met gereedschaphouders voor 18 gereedschappen CNC ISO 50
- Aan beide zijden uitschuifbare lade, hoogte 100 mm, maximale belasting 50 kg, wordt geleverd met 2 afscheidingen
- Aan beide zijden uitschuifbare lade, hoogte 200 mm, maximale belasting 50 kg, wordt geleverd met 2 afscheidingen

Product	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Kast met roldeur. 1 m	863509	563,00 €	0,94 €
Kast met roldeur. 1.98 m	863510	792,00 €	1,52 €
Standaardblad	863512	49,00 €	0,06 €
Tafelblad. ISO 40	863514	215,00 €	0,18 €
Tafelblad. ISO 50	863515	198,00 €	0,17 €
Lade van 100 mm	863517	108,00 €	0,13 €
Lade van 200 mm	863518	131,00 €	0,17 €





Dit maakt het verschil

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLINGEN OP MAAT VAN GISS PLUS

Deel uw kast in met de elementen van uw keuze:

Kast 1 m met blad, 2 laden van 100 mm en 1 lade van 200 mm (863509 + 863512 + 2 x 863517 + 863518):



Prijs per stuk: 959,00 €
(+ milieubijdrage € 1,43 excl. btw)




Kast 1,98 m met 2 bladen, 2 laden van 100 mm en 4 laden van 200 mm (863510 + 2 x 863512 + 2 x 863517 + 4 x 863518):

Prijs per stuk: 1630,00 €
(+ milieubijdrage € 2,00 excl. btw)

INDELINGEN VOOR GISS PLUS-LADEN

Het assortiment ladenindelingen van GISS PLUS is zeer compleet en biedt u de mogelijkheid om uw laden in te delen volgens uw persoonlijke wensen en gebruik: gereedschap, verbruiksartikelen, schroeven…





Product		Hoogte van lade	Materiaal	GISS	Prijs
Deelbaar vak van 50x150 mm	1	≥75 mm	Rood PS	863522	0,70 €
Tussenschot voor 863522	2	≥75 mm	Rood PS	863523	0,20 €
Bak van 75x75 mm		≥75 mm	Rood PS	863525	1,60 €
Bak van 75x150 mm		≥75 mm	Rood PS	863526	1,80 €
Bak van 150x150 mm		≥75 mm	Rood PS	863527	1,90 €
Bak van 75x75 mm		≥125 mm	Rood PS	863528	2,30 €
Bak van 75x150 mm	3	≥125 mm	Rood PS	863529	2,60 €
Bak van 150x150 mm	4	≥125 mm	Rood PS	863530	2,80 €
Houder voor 6 gereedschappen met een diameter van maximaal 20 mm	5	≥75 mm	Rood PS	863532	5,60 €
Houder voor 8 gereedschappen met een diameter van maximaal 14 mm		≥75 mm	Rood PS	863533	5,60 €
Houder voor 11 gereedschappen met een diameter van maximaal 8 mm		≥75 mm	Rood PS	863534	6,90 €
Meerdere bakken 2 elementen van 150x150 mm		≥100 mm	Rood PS	863536	9,90 €
Tussenschot voor 863536		≥100 mm	Rood PS	863537	1,60 €
Meerdere bakken 3 elementen van 150x150 mm	6	≥100 mm	Rood PS	863538	9,90 €
Tussenschot voor 863538	7	≥100 mm	Rood PS	863539	1,30 €
Meerdere bakken 4 elementen van 150x150 mm		≥100 mm	Rood PS	863540	9,90 €
Tussenschot voor 863540		≥100 mm	Rood PS	863541	1,20 €
Freeshouder Ø 13x25 mm		≥100 mm	Rood PS	863543	4,00 €
Freeshouder Ø 16x25 mm	8	≥100 mm	Rood PS	863544	4,00 €
Freeshouder Ø 22x25 mm		≥100 mm	Rood PS	863545	4,00 €
Freeshouder Ø 27x25 mm		≥100 mm	Rood PS	863546	5,00 €
Freeshouder Ø 32x25 mm		≥100 mm	Rood PS	863547	4,00 €
Freeshouder Ø 40x25 mm	9	≥100 mm	Rood PS	863548	4,00 €
Freeshouder Ø 50x25 mm		≥100 mm	Rood PS	863549	5,00 €

Dit maakt het verschil

VOORBEELDEN VAN SAMENSTELLINGEN OP MAAT VAN GISS PLUS

Deel uw laden in met de elementen van uw keuze:





COMPUTERKAST GISS PLUS

PC-kast van plaatstaal, voor beeldschermen tot 23 inch. Afmetingen 895x630x1735 mm.

❶ PC-steun op voeten:
Steun voor beeldscherm, toetsenbord en de CPU. Op voeten. Kleur: zwart en blauw (RAL 5010).

❷ Kast voor PC-scherm:
Kast voor beeldscherm met slot, planken voor het toetsenbord en de centrale eenheid. Op 4 wielen (2 met rem). Kleur: zwart en blauw (RAL 5010).

❸ Kast voor PC-scherm en CPU:
Kast voor beeldscherm en CPU met slot, plank voor het toetsenbord. Op 4 wielen (2 met rem). Kleur: zwart en blauw (RAL 5010).

❹ Kast voor PC-scherm, CPU en toetsenbord:
Kast voor beeldscherm en CPU, lade voor het toetsenbord, kan worden afgesloten met sleutel. Op 4 wielen (2 met rem). Kleur: zwart en blauw (RAL 5010).

❺ PC-kast met lage kast:
Kast voor beeldscherm, grote lage kast en een lade voor het toetsenbord, kan worden afgesloten met sleutel. Op voeten. Kleur grijs (RAL 9010).

❻ PC-kast met rolluik:
Kast voor beeldscherm met rolluik, een lade voor het toetsenbord en een lage kast, kan worden afgesloten met sleutel. Op voeten. Kleur: zwart en blauw (RAL 5010).

Product		GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
PC-steun op voeten	❶	863551	411,00 €	1,00 €
Kast voor PC-scherm	❷	863552	657,00 €	1,20 €
Kast voor PC-scherm en CPU	❸	863553	802,00 €	1,50 €
Kast voor PC-scherm. CPU en toetsenbord	❹	863554	1030,00 €	1,70 €
PC-kast met lage kast	❺	863555	916,00 €	1,70 €
PC-kast met rolluik	❻	863556	906,00 €	1,70 €













KASTEN



KAST MET DRAAIDEUREN

Frame vervaardigd uit gezandstraald plaatstaal.
2 naast elkaar geplaatste deuren (openingshoek van 110°).
Sluiting met sleutel.
4 in hoogte verstelbare bladen, verstelbaar om de 25 mm.
Belasting per legbord 50 kg.
Kleur RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	Interne afmetingen van de lade (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1020x500x500	70x367x438	866278	262,00 €	0,65 €
1020x940x500	70x800x438	866279	416,00 €	1,03 €

G Geleverd met getande mat aan de onderkant



KAST MET DRAAIDEUREN

Frame vervaardigd uit gezandstraald plaatstaal.
2 naast elkaar geplaatste deuren (openingshoek van 110°).
Sluiting met sleutel.
4 in hoogte verstelbare bladen, verstelbaar om de 25 mm.
Belasting per legbord 50 kg.
Kleur RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x700x400	829112	296,00 €	1,02 €

Zie pagina p.795



GREEN FLASH TX-2
Ref. 863558

Zie pagina p.820



Bouwhelm G-TOP
Ref. 844876

KAST MET DRAAIDEUREN, SCHAPPEN EN LADEN

Uit één blok bestaande kast van plaatstaal met draaideuren.
8 laden aan de linkerkant (4 kleine laden van 70 mm en 4 grote laden van 125 mm) en 6 gegalvaniseerde schappen.
Elk deurtje is voorzien van een ergonomische handgreep met een slot (2 sleutels).
Diepte: 500 mm.
Grijs frame en grijze deuren RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x930x500	866281	913,00 €	2,33 €
1950x1200x500	866282	1015,00 €	2,70 €



ZWARE KAST MET DRAAIDEUREN


Uit één blok bestaande zware kast van plaatstaal met draaideuren.
3 laden van 100 mm aan de onderkant (telescooprails, volledig uittrekbaar, laadcapaciteit van 50 kg) en 4 gegalvaniseerde verstelbare schappen (laadcapaciteit van 70 kg).
Elk deurtje is voorzien van een ergonomische handgreep met een slot (2 sleutels).
Openingshoek van ongeveer 180°.
Grijs frame en grijze deurtjes RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x1200x500	866284	995,00 €	2,27 €
1950x1200x600	866285	1102,00 €	2,45 €



G Gebruikt voor het opslaan van gereedschappen of zware apparatuur

Zie pagina p.938



Antivermoeidheidsmatten

Zie pagina p.656



Rutielelektrode voor gladde lasverbindingen
Ref. 856139



KAST VOOR SCHOONMAAKSPULLEN

Uit één blok bestaande kast van plaatstaal die vooral is ontworpen voor reinigingsproducten en schoonmaakuitrusting.
2 opslaggebieden met een breedte van 300 mm: één aan de linkerkant met 4 compartimenten (met niet in hoogte verstelbare schappen) en één rechts die de volledige kasthoogte en de vloer van de kast omvat, voorzien van een rail en 6 schuifhaken (voor het opslaan van schoonmaakartikelen: bezems, emmers, kleine stofzuigers enz.).
2 stalen scharnierdeurtjes met 2 luchtroosters.
Deur is voorzien van een hangslot met draaigrendel.
Diepte: 500 mm.
Basisvlak van 100 mm.
Grijs frame en grijze deurtjes RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1800x610x500	866276	257,00 €	0,88 €

Ideaal voor het optimaliseren van de opslag van reinigingsmiddelen in uw pand!

Zie pagina p.776



stofzuigers

Zie pagina p.795



onderhoudsproducten

Zie pagina p.809



Reinigingsproducten

ROLDEURKAST



ROLDEURKAST

Roldeurkast voor dossiers of lichte apparatuur. Duurzaam stalen frame.
Verstelbare schappen (2 voor de lage kasten, 4 voor de hoge), laadcapaciteit van 50 kg.
Flexibele met polypropyleen gelamineerde roldeurtjes, met een praktische vouwgreep en uitgerust met een haakslot (2 sleutels).
Grijs frame en deurtjes RAL 7035, grijs antracietkleurige schappen RAL 7021.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1030x1000x420	866287	303,00 €	0,85 €
1030x1200x420	866288	354,00 €	0,95 €
1980x1000x420	866289	405,00 €	1,45 €
1980x1200x420	866290	462,00 €	1,59 €

Stil en gemakkelijk in gebruik

GARDEROBEKASTEN

GARDEROBEKAST VERVUILDE OMGEVING

Garderobekast uit een stuk van plaatstaal.
Rechtsdraaiende deur met ontluchting aan boven- en onderzijde.
Deur met ingestanst etiket, verticale tussenwand.
Sluiting door middel van klem en hangslot.
1 plank met stang en 3 haken.
Voeten van polypropyleen.
Breedte per deur: 400 mm.

Afmetingen (HxLxD) (mm)	Aantal deuren	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x810x500	2	829122	237,00 €	0,95 €
1950x1200x500	3	829123	380,00 €	1,34 €



G Deuren met ontluchting aan boven- en onderzijde

GARDEROBEKAST SCHONE OMGEVING

Garderobekast uit een stuk van plaatstaal.
Rechtsdraaiende deur met ontluchting.
Deur met ingestanst etiket.
Sluiting door middel van klem en hangslot.
1 plank met stang en 3 haken.
Voeten van polypropyleen.
Breedte per deur: 300 mm.

Afmetingen (HxLxD) (mm)	Aantal deuren	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x610x500	2	829116	235,00 €	0,79 €
1950x900x500	3	829117	330,00 €	1,09 €
1950x1190x500	4	829118	411,00 €	1,41 €



2 LOCKERS VOOR KLEEDLOKALEN

Uit één blok vervaardigde kleedkamerkast met 2 verdiepingen van plaatstaal.
2 compartimenten per kolom, uitgerust met een rail met 3 schuifhaken.
Stalen deurtjes die naar rechts opengaan, 2 ventilatieroosters en een deurlabel in reliëf.
Elk deurtje is voorzien van een hangslot met draaigrendel.
Lockerbreedte: 300 mm. Diepte: 500 mm.
Hoogte: 150 mm.
Grijs frame en deurtjes RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	Aantal kolommen	Aantal lockers	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1950x610x500	2	2x2	866271	236,00 €	0,91 €
1950x900x500	3	3x2	866272	349,00 €	0,87 €





KAST MET 15 LOCKERS

Lockerkast of kleedkamerkast uit één blok van plaatstaal.
5 lockers per kolom, gladde stalen deurtjes die naar rechts opengaan.
Elk deurtje is voorzien van een cilinderslot (2 sleutels).
Lockerbreedte: 300 mm. Diepte: 500 mm.
Hoogte: 150 mm.
Grijs frame en deurtjes RAL 7035.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	Aantal kolommen	Aantal lockers	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
1850x610x500	2	2x5	866268	390,00 €	1,00 €
1850x900x500	3	3x5	866269	451,00 €	1,41 €



BANKJE

Stapelbaar bankje van 1,2 m lang. Stevig frame dat is gemaakt van buizen met een diameter van 25 mm.
Latten van beukenhout (3 profielen van circa 80 x 20 mm, aan alle zijden geschaafd).
Latten in de kleur van natuurlijk hout, zwart onderstel.
Gemonteerd geleverd.

Afmetingen (H x B x D) (mm)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
460x460x1200	866274	123,00 €	0,12 €

G Stapelbaar bankje



GISS OPSTAPKRUKJE MET WIELEN

Standaard: NF EN14183

Blauw opstapkrukje met wielen en een slipvaste rubberen mat voor verbeterde veiligheid.
Praktisch: De stuurbare zwenkwieltjes zijn intrekbaar en worden meteen vergrendeld zodra u erop stapt. Hierdoor houdt u de handen vrij om het opstapkrukje te verplaatsen terwijl tegelijkertijd maximale veiligheid wordt gewaarborgd bij gebruik ervan!
Maximale laadcapaciteit 150 kg.
Diameter: 450 mm, hoogte: 425 mm (hoogste van middelste trede: 215 mm).

GISS	Prijs
866305	71,31 €

G Zeer handig in werkplaatsen, winkels, kantoren en garages.

Zie pagina p.789

Waterkoeler voor gekoeld water op kamertemperatuur
Ref. 853767



GISS LAGE KRUK

Lage kruk met wieltjes voor werkplaatsen, onderhoud, montagewerk enz.
Ronde zwarte zitting van polyurethaan met een diameter van 320 mm.
Krukhoogte verstelbaar via klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.
Zwarte dubbele zwenkwielen van nylon met een diameter van 50 mm.

Zittinghoogte (cm)	Voetsteun	Voetstuk	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
39-51	Nee	Wieltjes	865511	95,00 €	0,52 €



Mobiele, praktische werkkruk

GISS KRUK VOOR ZITTEN/STAAN

Comfortabele kruk voor zitten/staan met een voetsteun en vulling om de belasting te verminderen bij werkers die langere perioden staan, in werkplaatsen, aan productielijnen, in laboratoria, achter een balie enz.
Zitting van zwart polyurethaan met rugleuning en geïntegreerde hendel. Afmetingen: 320 x 350 mm.
De hoogte van de kruk voor zitten/staan kan worden bijgesteld met een klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
De versterkte, slipvaste voetsteun van zwart polypropyleen is in hoogte verstelbaar en heeft een diameter van 450 mm.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.

Zittinghoogte (cm)	Voetsteun	Voetstuk	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
52-78	Ja	Vulling	865513	132,00 €	0,52 €



Voor mensen die staand werk doen

GISS WERKPLAATSSTOEL

Technische stoel voor werkplaatsen, productielijnen, laboratoria enz.
Zitting en rugleuning van zwart polyurethaan met oppervlakafwerking.
De rugleuning heeft een geïntegreerde hendel, afmetingen van 420 x 300 mm, verstelbare diepte en is draaibaar.
Afmetingen voetstuk: 455 x 430 mm.
Hoogte van zitting kan worden bijgesteld met een klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.
Er zijn 2 versies beschikbaar:
- lage zitting met 50 mm zwarte versterkte dubbele nylon zwenkwieltjes,
- hoge zitting met zwarte polypropyleen slipvaste voetsteun, in hoogte verstelbaar, met een diameter van 450 mm en slipvaste vulling.

Zittinghoogte (cm)	Voetsteun	Voetstuk	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
42-54	Nee	Wieltjes	865515	153,00 €	0,68 €
53-79	Ja	Vulling	865516	175,00 €	0,79 €



Comfortabele stoel beschikbaar in lage of hoge versie

GISS STOELACCESSOIRES

Product	GISS	Prijs
Set van 5 standaard zwenkwielen	865518	11,00 €
Set van 5 zwenkwielen voor harde vloeren	865519	19,00 €
Set van 5 vullingen	865520	10,00 €
Verstelbare voetsteun	865522	39,00 €






ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT ONE

Antivermoeidheids- en antislipmat met dik schuim en ruitvormig reliëf.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog.
Dikte: 9 mm
1 JAAR GARANTIE

Productie, verwerking, werkstations, cabines...

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	Puur PVC-schuim met gesloten celstructuur	1,5 kg	865524	36,00 €
90x150 cm		3 kg	865525	75,00 €
90 cm x 18.3 m		38 kg	865526	649,00 €



ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT BUBBLE

Mat met bobbelig reliëf om de bloedcirculatie in de benen te stimuleren.
Bestand tegen water en de meeste opgeloste zuren.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog of licht vochtig (lichte waternevel).
Dikte: 14 mm
1 JAAR GARANTIE

Productie, verwerking, werkstations, cabines...

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	Natuurlijk rubber	5 kg	865528	63,00 €
90x120 cm		11 kg	865529	89,00 €



ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT SAFE

Duurzame mat met ruitvormig reliëf, veel comfort en perfecte grip op de vloer. Zeer slijtvast. 2 lagen die weerstand en comfort verenigen: antivermoeidheidsschuim en een hard oppervlak dat bestand is tegen een groot aantal industriële chemische producten.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog of beperkte blootstelling aan de meeste chemische producten die industrieel worden gebruikt.
Dikte: 14 mm
3 JAAR GARANTIE


Productie, verwerking, werkstations, cabines...

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	PVC schuim. buitenkant van resistent PVC	4 kg	865531	85,00 €
90x150 cm		8,86 kg	865532	180,00 €
60x 18,3 m		108 kg	867641	1640,00 €

Legenda

Comfort- en antivermoeidheid - eigenschappen
Anti-slip
Slijtvast
Hitte bestendig
Natte omgeving
Bestand tegen olie en/of chemische producten


VLOERBEDEKKING ANTI-SLIP BEGANE G-MAT RIB



Gegroefde vloerbedekking gemaakt van natuurlijk rubber. Antislip en bestendig, biedt goede isolatie voor koud beton en biedt enige geluidsisolatie. Industrieel gebruik rond werkplannen, werkstations, looppaden. Kan ook worden gebruikt om werkbladen of laden te beschermen.
Dikte: 3 mm.
1 JAAR GARANTIE.

Afmetingen	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90 cm x 10 m	Natuurrubber	26 kg	868002	175,00 €

VLOERBEDEKKING ANTI-SLIP BEGANE G-MAT



Pastillé vloerbedekking in PVC (met 5-10 % van natuurlijke rubber). Anti-slip en bestendig, hij zorgt voor een comfortabele isolatie voor koude en harde beton, en verzekert(verzekert) een zekere geluidsisolatie. Industriële toepassingen rond het plannen van het werk, de vertegenwoordigingen(de postkantoren), de loopbruggen.
Dikte: 1,5 mm.
Gegarandeerd 3 jaar.

Afmetingen	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
1,2 m x 10 m	PVC + 5-10 % natuurrubber	31,3 kg	868004	290,00 €

ANTI SLIP TAPE G-STAP



Anti-slip tape met schuurkorrels(kralen) (aluminiumoxide). Hoge sterkte in de slijtvastheid.

Afmetingen	Kleur	GISS	Prijs
50 mm x 18,3 m	Zwart/geel	868006	36,00 €

Zie pagina p.940




Reeks schoonloopmatten



STAPELBAKKEN

Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.













Kleur	Inhoud (L)	Afmetingen (LxBxH) (mm)	Aantal per doos	Etikethouder(BxH mm)	GISS	Prijs	Prijs vanaf 10	Prijs per doos
Grijs	**0.3**	90x100x50	96	75x10	845588	0,96 €	0,86 €	0,75 €
Grijs	**1**	125x125x75	60	95x15	845589	1,38 €	1,28 €	1,17 €
Grijs	**2**	200x125x100	60	90x20	845590	2,43 €	2,28 €	2,01 €
Grijs	**3**	225x150x125	48	120x30	845591	3,17 €	2,92 €	2,60 €
Grijs	**8**	300x200x150	24	160x35	845592	5,45 €	5,13 €	4,55 €
Grijs	**16**	380x250x180	20	180x40	853750	9,82 €	9,09 €	8,03 €
Grijs	**28**	420x280x220	6	220x50	863343	15,84 €	-	14,48 €
Blauw	**0.3**	90x100x50	96	75x10	845593	0,96 €	0,86 €	0,75 €
Blauw	**1**	125x125x75	60	95x15	845594	1,38 €	1,28 €	1,17 €
Blauw	**2**	200x125x100	60	90x20	845595	2,43 €	2,28 €	2,01 €
Blauw	**3**	225x150x125	48	120x30	845596	3,17 €	2,92 €	2,60 €
Blauw	**8**	300x200x150	24	160x35	845597	5,45 €	5,13 €	4,55 €
Blauw	**16**	380x250x180	20	180x40	853749	9,82 €	9,09 €	8,03 €
Blauw	**28**	420x280x220	6	220x50	863344	15,84 €	-	14,48 €
Rood	**0.3**	90x100x50	96	75x10	853751	1,12 €	0,91 €	0,80 €
Rood	**1**	125x125x75	60	95x15	853752	1,44 €	1,33 €	1,17 €
Rood	**2**	200x125x100	60	90x20	853753	2,55 €	2,33 €	2,07 €
Rood	**3**	225x150x125	48	120x30	853754	3,23 €	2,92 €	2,65 €
Rood	**8**	300x200x150	24	160x35	853755	5,71 €	5,18 €	4,55 €
Rood	**16**	380x250x180	20	180x40	853756	10,51 €	9,51 €	8,25 €
Rood	**28**	420x280x220	6	220x50	863345	15,84 €	-	14,48 €
Groen	**0.3**	90x100x50	96	75x10	853757	0,96 €	0,86 €	0,75 €
Groen	**1**	125x125x75	60	95x15	853758	1,38 €	1,28 €	1,17 €
Groen	**2**	200x125x100	60	90x20	853759	2,43 €	2,28 €	2,01 €
Groen	**3**	225x150x125	48	120x30	853760	3,17 €	2,92 €	2,60 €
Groen	**8**	300x200x150	24	160x35	853761	5,45 €	5,13 €	4,55 €
Groen	**16**	380x250x180	20	180x40	853762	9,82 €	9,09 €	8,03 €
Groen	**28**	420x280x220	6	220x50	863346	15,84 €	-	14,48 €

STAPELBAKKEN MET ETIKETHOUDER

Stapelbakken grijs van zeer sterk polyethyleen met etikethouder.

Kleur	Afmetingen (lxbxh mm)	Aantal per doos	GISS	Prijs	Prijs per doos
Grijs	116x112x75	48	7857846	0,90 €	0,67 €
Grijs	116x161x75	36	7857847	1,20 €	0,87 €
Grijs	116x212x75	24	7857848	1,60 €	1,23 €
Grijs	170x240x126	10	7857849	2,70 €	2,07 €
Grijs	204x340x155	8	7857850	4,60 €	3,56 €
Grijs	333x500x187	5	7857851	9,60 €	7,40 €



STAPELBAKKEN MET ETIKETHOUDER

Stapelbakken met etikethouder in zwart polypropyleen.

Kleur	Afmetingen (lxbxh mm)	Aantal per doos	GISS	Prijs	Prijs per doos
Zwart	110x165x75	35	7857852	1,40 €	1,03 €
Zwart	150x230x125	35	7857853	2,80 €	2,18 €
Zwart	210x350x160	6	7857854	6,40 €	4,92 €
Zwart	310x490x190	6	7857855	12,60 €	9,74 €



STAPELBAKKEN MET ETIKETHOUDER

Stapelbakken in zwart polypropyleen.
Ruimte voor label.

Kleur	Afmetingen (lxbxh mm)	Aantal per doos	GISS	Prijs	Prijs per doos
Zwart	110x90x50	41	7857856	0,60 €	0,40 €
Zwart	110x165x75	35	7857857	1,00 €	0,78 €
Zwart	155x240x125	35	7857858	2,30 €	1,76 €
Zwart	220x350x165	10	7857859	4,20 €	3,25 €



Zie pagina p.270




Verzonken plaatschroeven





STAPELBAAR EN NESTBARE BAKKEN

Zeer stevige polypropyleen bak.
Veelzijdig gebruik voor opslag en handling, orderverzameling en opslag.
Open handgrepen.
Stapelbaar en nestbaar. Optioneel deksel.

Capa-citeit	Product	Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks	Prijs per 100 stuks	Prijs 150 stuks
18 L	Bak	Transparant	868042	9,60 €	9,20 €	8,30 €	
18 L	Bak	Grijs	868043	9,60 €	9,20 €	8,30 €	
18 L	Bak	Blauw	868044	9,60 €	9,20 €	8,30 €	
18 L	Deksel	Transparant	868045	6,20 €	5,90 €	5,20 €	
30 L	Bak	Transparant	868046	10,20 €	9,80 €		8,80 €
30 L	Bak	Grijs	868047	10,20 €	9,80 €		8,80 €
30 L	Bak	Blauw	868048	10,20 €	9,80 €		8,80 €
30 l	Deksel	Transparant	868049	7,50 €	7,15 €		6,30 €
54 L	Bak	Transparant	868050	27,50 €	26,30 €	23,70 €	
54 L	Bak	Grijs	868051	27,50 €	26,30 €	23,70 €	
54 L	Bak	Blauw	868052	27,50 €	26,30 €	23,70 €	
54 L	Deksel	Transparant	868053	12,50 €	11,90 €	10,50 €	







Dit maakt het verschil



Extreme robuustheid: polypropyleen gestabiliseerd in UV, versterkingen voor een grotere stijfheid.

2 gegoten handgrepen

Vlakke bodem voor een optimale capaciteit.



Zowel stapelbaar als nestbaar door de bakken te draaien.
En verkrijgbaar in 3 kleuren: Transparant, grijs of blauw.



U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:
- 18 L
- 30 L
- 54 L



Optionele transparante deksel voor iedere soort bak.

GEREEDSCHAPSKIST - 17 L

Gereedschapskist van polypropyleen.
Binnenplateau.
Voorzien van een oog voor een hangslot.
Nuttige belasting van 25 kg.
Binnenafmetingen (HxLxB): 115x390x160 mm.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
229x442x223	829104	15,77 €



GEREEDSCHAPSKIST - 20 L

Gereedschapskist van polypropyleen.
Deksel met doorzichtige opbergvakken voor schroeven, verbindingen en koppelingen.
Deksel voorzien van een oog voor een hangslot.
Binnenplateau.
Nuttige belasting: 30 kg.
Binnenafmetingen (HxLxB): 143x464x200 mm.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
518x275x256	735975	23,86 €



METALEN GEREEDSCHAPSKIST

Professioneel model met 2 handgrepen, 5 compartimenten.
Deksel voorzien van een oog voor een hangslot, grote opening zodat u goed bij het gereedschap kunt.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
430x200x200	736221	24,17 €



G Met ruimte voor een zaagbeugel

GEREEDSCHAPSKIST RESIST

Vervaardigd uit zeer sterk polypropyleen. Sluiting via metalen aanzetten en hangslot (hangslot niet meegeleverd).
Geïntegreerde en mobiele gereedschapshouder. Aluminium handvat. Geïntegreerde meetlat op deksel. Versterkte hoeken. De kist kan in open positie als “werkbank” worden gebruikt.
Verkrijgbaar in 2 afmetingen.

Type	Afmetingen (mm)	Nuttige belasting (kg)	Inhoud (L)	GISS	Prijs
Resist compact	**442x353x352**	20	28	854246	24,39 €
Resist	**595x345x355**	38	40	852014	31,96 €





MULTIFUNCTIONELE OPBERGBOX

19 verwijderbare vakken + 2 vaste compartimenten.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
460x325x80	794336	18,61 €



OPBERGBOX GISS BOX ONE

Opbergbox van polycarbonaat
Nuttige belasting van 13 kg.
Dankzij het U-profiel blijft de inhoud op zijn plek liggen.
Gepersonaliseerd systeem.
Schuifsluitingen.
Afmetingen: 79x413x330 mm (HxBxL).
Verwijderbare indeling - 11 vergrendelbare vakken.
GISS BOX One-boxen kunnen worden opgestapeld. Ergonomisch handvat.
Samenstelling van de vakken:
8 vakken van 69x79x109 mm (HxBxL).
1 vak van 69x55x235 mm (HxBxL).
1 vak van 69x55x157 mm (HxBxL).
1 vak van 69x79x218 mm (HxBxL).

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
79x413x330	829102	31,28 €

G Schokbestendig deksel
Bestand tegen een massa van 5 kg bij een inslag vanaf een hoogte van
2 meter



OPBERGBOX GISS BOX SERIE A 6

Dankzij het U-profiel in het deksel blijft de inhoud op zijn plek liggen.
Nuttige belasting van 5 kg.
Gepersonaliseerd systeem.
Schuifsluitingen met kliksysteem.
Transparant deksel.
Verwijderbare indeling - 6 vakken.
Samenstelling van de vakken:
3 vakken van 69x79x109 mm (HxBxL).
2 vakken van 69x55x235 mm (HxBxL).
1 vak van 69x79x218 mm (HxBxL).

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
78x338x261	829100	15,62 €



OPBERGBOX GISS BOX SERIE A 11

Dankzij het U-profiel in het deksel blijft de inhoud op zijn plek liggen.
Nuttige belasting van 5 kg.
Gepersonaliseerd systeem.
Schuifsluitingen met kliksysteem.
Transparant deksel.
Verwijderbare indeling - 11 vakken.
Samenstelling van de vakken:
5 vakken van 47x79x109 mm (HxBxL).
2 vakken van 47x39x109 mm (HxBxL).
4 vakken van 47x55x79 mm (HxBxL).

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
57x338x261	829098	15,31 €

GISS SYSTEEM MULTI-BOX

Veel opbergmogelijkheden op een minimaal oppervlakte.

Multifunctioneel, modulair opbergsysteem voor vast (werkplaats) of mobiel (bestelwagen) gebruik.

De GISS-multibox kan op de andere GISS-multiboxen worden gestapeld en erop vast worden geklikt.

Gepersonaliseerd systeem.
Identificatie dankzij de kleurencode van het handvat.



Dit maakt het verschil





GISS-SYSTEEM MULTI-BOX I

Samenstelling: 4 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
Afmetingen van vakken:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829094	74,62 €



GISS-SYSTEEM MULTI-BOX II

Samenstelling:
2 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
1 GISS-box uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.
Afmetingen van vakken:
Voor de A 11-serie:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)
+
Voor de A 6-serie:
3 vakken: 69x79x109 mm (HxBxL)
1 vak: 69x79x218 mm (HxBxL)
2 vakken: 69x55x235 mm (HxBxL)

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829090	71,12 €

G Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak



GISS-SYSTEEM MULTI BOX III

Samenstelling:
- 6 GISS-boxen uit de A 11-serie
- 1 GISS-box uit de A 6-serie
Verwijderbare indeling - 11 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829088	138,00 €

G Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak

GISS-SYSTEEM MULTI BOX IV

4 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
2 GISS-boxen uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829084	134,00 €



Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak
2 m2 aan opbergruimte

GISS-SYSTEEM MULTI BOX V

Samenstelling:
8 GISS-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
2 GISS-boxen uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.

Afmetingen (mm)	GISS	Prijs
310x376x265	829078	205,00 €



Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak

Zie pagina p.167



Insteek koppeling met buitendraad, instelbaar, haaks verhoogd
Ref. 840799

Zie pagina p.199



Slangpilaar met conische buitendraad, messing vernikkeld
Ref. 869625


Zie pagina p.197



Snelheidsregelkoppeling met buitendraad, instroom
Ref. 853010

HET ASSORTIMENT STELLINGMATERIAAL VAN GISS :


Afmetingen :






Samenstelling van rekken:


Rekken met buislegborden



Rekken met plaatstalen legborden



Rekken met verbindingslatten en legborden



Verklarende woordenlijst voor rekken: :

De **stijl** is een verticaal profiel met gaten. De gaten zijn bedoeld om legborden, verbindingslatten en de kruisschoor te bevestigen. Aan het uiteinde van de stijl bevindt zich een kunststof voet of een gegalvaniseerde plaat.

staander: twee stijlen vormen een staander. Deze twee stijlen kunnen met elkaar worden verbonden door middel van een plaatstalen legbord of door middel van dwarssteunen.
De legborden voldoen aan de behoeften voor industriële opslag en voor op kantoor. Deze kunnen rechtstreeks of door middel van klemmen worden bevestigd aan de stijl. Er bestaan twee typen legborden:

- **BUISLEGBORDEN**: deze worden aangeraden voor kleine objecten, dozen, plastic bakken, blikken en archiefkisten , voor producten waarvoor een goede luchtstroom nodig is , locaties die zijn uitgerust met sprinklers.
- **PLAATSTALEN LEGBORDEN**: deze worden over het algemeen gebruikt voor het opslaan van mappen, hangmappen, bulkobjecten, dozen, plastic bakken, producten die vet of olie bevatten.

Isohouten afdekplaten en geperste afdekplaten: optioneel voor buislegborden, voorkomt dat kleine producten op de grond vallen en zorgt voor een betere afwerkingvan de rekken.

Kruisschoor: een onmisbaar onderdeel voor de stevigheid van rekken met plaatstalen legborden, bestaat uit twee metalen staven die worden bevestigd aan de gaten in de stijlen.

Verbindingslatten: er zijn twee verbindingslatten nodig voor één etage in een rek met verbindingslatten. Deze worden bevestigd aan de gaten in de staander en zijn bedoeld om een legbord op te plaatsen.

Legbord: hier gaat het om een geperste afdekplaat die op twee verbindingslatten wordt geplaatst om een etage te vormen.

Kunststof voet: deze wordt in het uiteinde van de stijl geduwd om de ondergrond te beschermen.

gegalvaniseerde plaat: wordt aan het uiteinde van een stijl bevestigd om de belasting van de ondergrond beter te verdelen.

Afwerkingen:
- epoxyverf: voor een mooi ogend rek. Ideaal voor droge omgevingen, kantoren, winkels, opslag (alleen voor gebruik binnenshuis).
- gegalvaniseerde platen: behandeld staal voor een goede bescherming tegen roest, schokken en krassen. Ideaal voor vochtige omgevingen en voor het opslaan van vette of vuile producten.

Belangrijk:
Controleer altijd of de ondergrond van voldoende kwaliteit is, of deze plat is en of deze geschikt is voor de gewenste belasting.
Plaats de zwaarste lasten altijd onder in de rekken voor een betere stabiliteit.

HET ASSORTIMENT STELLINGMATERIAAL VAN GISS

Selectietabel voor rekken per gebruik:

	Belasting				Omgeving		Gebruik	
	Licht (max. 300 kg)	Halfzwaar (max. 500 kg)	Zwaar	Zwaar (max. 2300 kg)	Droog	Nat	Enkelzijdig	Dubbelzijdig
G-Record	X				X	X	X	X
G-Modul	X				X	X	X	
G-Protec	X				X		X	X
G-Robust		X			X	X	X	
G-Storage		X			X		X	X
G-Longplus			X		X		X	X
G-Rack			X	X	X		X	X
G-Lever		X	X		X		X	X
G-Vertic			X		X		X	X
G-Office	X				X		X	



G-RECORD
Rek voor lichte lasten met gegalvaniseerde buislegborden



G-MODUL
Rek voor lichte lasten met gegalvaniseerde plaatstalen legborde



G-PROTEC
Rek voor lichte lasten met epoxy buislegborden



G-ROBUST
Rek voor halfzware lasten met gegalvaniseerde plaatstalen legborden



G-STORAGE
Rek voor halfzware lasten met epoxy buislegborden, plaatstalen legborden of roosters



G-LONGPLUS
Rek voor zware lasten met epoxy verbindingslatten en legborden



G-RACK
Set rekken zware lasten



G-OFFICE
Modulaire wandkast



G-VERTIC
Eenvoudige set rekken of dubbelzijdige set rekken verticaal



G-LEVER
Lichte horizontale set van planken en in het midden



Speciale oplossing voor schroeven
Rek met plaatstalen legborden



Speciale oplossing voor gereedschappen
Rek met plaatstalen legborden



Speciale oplossing voor onderhoudproducten
Rek met plaatstalen legborden

REK VOOR LICHTE LASTEN



REK MET BUISLEGBORDEN G-RECORD

In overeenstemming met de aanbevelingen voor FEM 10.2.06 en Eurocode III

Compact rek met gecoate stalen stijlen met gaten om de 40 mm voor het plaatsen van buislegborden. Voorzien van kunststof voeten en 5 buislegborden.
Afwerking van staal en blauwe verf RAL 5015 voor de stijlen en gegalvaniseerd staal voor de legborden.
Optioneel kunt u kiezen voor legborden van isohout voor de opslag van kleine, niet-verpakte onderdelen.
Maximale belasting per element: 1600 kg (gelijkmatig verdeeld over de configuratie)

Toepassingen
Multifunctionele opslag van archieven, dozen, mechanische onderdelen, kunststof bakken, gereedschappen….

fab.

G Zeer stabiel rek, er hoeft geen kruisschoor aan de achterzijde te worden bevestigd
Rekken kunnen dubbelzijdig worden gebruikt






Legborden van isohout voor kleine, niet verpakte onderdelen



Eevoudige montage, onderdelen kunnen eenvoudig aan elkaar worden bevestigd



Versies	Type element	Afmetingen (HxBxD) mm	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Versie met open staanders	Startelement	2000x1000x388	221	854383	103,00 €	0,37 €
Versie met open staanders	Startelement	2000x1000x500	300	854385	114,80 €	0,42 €
Versie met open staanders	Startelement	2000x1000x600	235	854387	119,80 €	0,44 €
Versie met open staanders	Volgend element	2000x1000x388	221	854389	86,70 €	0,29 €
Versie met open staanders	Volgend element	2000x1000x500	300	854391	94,90 €	0,34 €
Versie met open staanders	Volgend element	2000x1000x600	235	854393	102,00 €	0,36 €
Versie met open staanders	5 platen van isohout	1000x388	221	854395	13,30 €	0,07 €
Versie met open staanders	5 platen van isohout	1000x500	300	854397	17,40 €	0,09 €
Versie met open staanders	5 platen van isohout	1000x600	235	854399	20,40 €	0,11 €
	Gegalvaniseerd buislegbord	1000x388	221	856056	17,90 €	0,04 €
	Gegalvaniseerd buislegbord	1000x500	300	856057	22,00 €	0,05 €
	Gegalvaniseerd buislegbord	1000x600	235	856058	23,50 €	0,06 €
	Set van 2 stijlen H 1000 mm blauw met mof (zonder kunststof voet)	-	-	856060	13,30 €	0,04 €
	Kunststof voet voor staander	-	-	856062	1,10 €	

Elk element bestaat uit 5 legborden

REK VOOR LICHTE LASTEN

EPOXYREK MET BUISLEGBORDEN G-PROTEC (MET OPTIONELE OPVANGBAKKEN)

Rek is voorzien van stijlen met gaten om de 62,5 mm voor het plaatsen van gelaste buislegborden uit een stuk. Stijlen voorzien van kunststof voeten. Rek met 5 buislegborden. Afwerking van staal, blauwe verf RAL 5015 voor de stijlen, grijs RAL 7035 voor de legborden en grijs RAL 7035 voor de opvangbakken. Maximale belasting per element: 1200 kg. Opties: afdekplaten van isohout voor de opslag van kleine onderdelen. Stalen opvangbakken kunnen op de legborden worden geplaatst voor de opslag van niet-roestvormende, vervuilende producten.

Toepassingen
Ideaal voor het opslaan van dozen, mechanische onderdelen, plastic bakken. Met de optionele opvangbakken kunt u niet-roestvormende vervuilende producten veilig opslaan.





Afdekplaten van isohout voor de opslag van kleine orderdelen



Stalen opvangbakken die op de legborden kunnen worden geplaatst







Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Startelement	2000x1000x400	176	854433	138,20 €	0,35 €
Startelement	2000x1000x500	207	854435	148,90 €	0,41 €
Startelement	2000x1000x600	220	854437	159,10 €	0,47 €
Startelement	2000x1000x800	223	854439	175,90 €	0,51 €
Volgend element	2000x1000x400	176	854441	116,30 €	0,28 €
Volgend element	2000x1000x500	207	854443	128,00 €	0,33 €
Volgend element	2000x1000x600	220	854445	138,20 €	0,38 €
Volgend element	2000x1000x800	223	854447	154,00 €	0,43 €
Afzonderlijk te plaatsen bak	1000x400	(18,00 L)	854449	63,30 €	0,10 €
Afzonderlijk te plaatsen bak	1000x500	(22,50 L)	854451	68,90 €	0,11 €
Afzonderlijk te plaatsen bak	1000x600	(27,00 L)	854453	75,00 €	0,13 €
Afzonderlijk te plaatsen bak	1000x800	(36,00 L)	854455	87,20 €	0,17 €
Afdekplaten van isohout (set van 5 stuks)	1000x400	176	855107	18,90 €	0,07 €
Afdekplaten van isohout (set van 5 stuks)	1000x500	207	855108	24,00 €	0,09 €
Afdekplaten van isohout (set van 5 stuks)	1000x600	220	855109	26,00 €	0,11 €
Afdekplaten van isohout (set van 5 stuks)	1000x800	223	855110	34,20 €	0,14 €
Set van 4 gegalvaniseerde stootdoppen voor opvangbakken	-	-	863432	6,00 €	0,01 €
Epoxy buislegborden. grijs	1000x400	176	856083	17,90 €	0,04 €
Epoxy buislegborden. grijs	1000x500	207	856084	20,40 €	0,05 €
Epoxy buislegborden. grijs	1000x600	220	856085	22,50 €	0,06 €
Epoxy buislegborden. grijs	1000x800	223	856086	25,50 €	0,07 €
Blauwe stijlen	H.2000	-	856088	9,20 €	0,04 €
Kunststof voet voor stijl	-	-	856090	0,80 €	

Elk element bestaat uit 5 legborden

REK VOOR LICHTE LASTEN




REK MET PLAATSTALEN LEGBORDEN G-MODUL

Rek met open staanders (te monteren) of gesloten staanders (volledige platen) voorzien van kunststof voeten.
Voorzien van gaten om de 40 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Stalen rek, afwerking van blauwe epoxyverf RAL 5015 voor de staanders, afwerking van gegalvaniseerd staal voor de legborden.
Rek is voorzien van 5 legborden in de hoogte.
Belastingsvermogen tot 1600 kg/staander volgens configuratie.


TOEPASSINGEN

Rek is geschikt voor het pakken of opbergen van kleine bulkonderdelen in werkplaatsen.

Gegalvaniseerde legborden, ideaal voor de opslag van producten die vet of olie bevatten. Snelle montage zonder schroeven en moeren
Modulair: mogelijkheid voor het toevoegen of verplaatsen van legborden zonder dat het rek hoeft te worden gedemonteerd
Eenvoudige montage: de legborden kunnen aan de staanders worden bevestigd door middel van klemmen



Snelle montage zonder schroeven en moeren



Versies	Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Open staanders	Startelement	2000x1000x300	105	854401	164,70 €	0,45 €
Open staanders	Startelement	2000x1000x388	109	854403	175,90 €	0,52 €
Open staanders	Startelement	2000x1000x500	129	854405	198,90 €	0,60 €
Open staanders	Startelement	2000x1000x600	122	854407	215,20 €	0,68 €
Open staanders	Volgend element	2000x1000x300	105	854409	125,00 €	0,36 €
Open staanders	Volgend element	2000x1000x388	109	854411	135,10 €	0,42 €
Open staanders	Volgend element	2000x1000x500	129	854413	159,10 €	0,50 €
Open staanders	Volgend element	2000x1000x600	122	854415	173,90 €	0,57 €
Gesloten staanders	Startelement	2000x1000x300	105	854417	213,10 €	0,56 €
Gesloten staanders	Startelement	2000x1000x388	109	854419	229,00 €	0,65 €
Gesloten staanders	Startelement	2000x1000x500	129	854421	260,00 €	0,78 €
Gesloten staanders	Startelement	2000x1000x600	122	854423	275,80 €	0,89 €
Gesloten staanders	Volgend element	2000x1000x300	105	854425	161,20 €	0,41 €
Gesloten staanders	Volgend element	2000x1000x388	109	854427	175,90 €	0,49 €
Gesloten staanders	Volgend element	2000x1000x500	129	854429	202,90 €	0,59 €
Gesloten staanders	Volgend element	2000x1000x600	122	854431	221,80 €	0,68 €

Elk element bestaat uit 5 legborden

REK VOOR LICHTE LASTEN

REK MET PLAATSTALEN LEGBORDEN G-MODUL



Soort element	Afmeting (hxlxd) mm	GISS	Prijs	+ Eco-bijdrage € excl. belastingen
Blad van gegalvaniseerd plaatstaal	1000x300	856064	15,90 €	0,05 €
Blad van gegalvaniseerd plaatstaal	1000x388	856065	17,90 €	0,06 €
Blad van gegalvaniseerd plaatstaal	1000x500	856066	22,50 €	0,08 €
Blad van gegalvaniseerd plaatstaal	1000x600	856067	24,00 €	0,09 €
Open ladder Blauw	2000x300	856069	36,80 €	0,08 €
Open ladder Blauw	2000x388	856070	38,30 €	0,10 €
Open ladder Blauw	2000x500	856071	39,80 €	0,10 €
Open ladder Blauw	2000x600	856072	40,30 €	0,11 €
Gesloten ladder Blauw	2000x300	856074	59,20 €	0,14 €
Gesloten ladder Blauw	2000x388	856075	63,80 €	0,16 €
Gesloten ladder Blauw	2000x500	856076	68,90 €	0,19 €
Gesloten ladder Blauw	2000x600	856077	83,10 €	0,21 €
Kunststof voet	-	856079	1,10 €	
Kruisstuk	-	856081	8,70 €	0,01 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	150x300	863393	6,40 €	0,03 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	150x388	863394	8,00 €	0,04 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	150x500	863395	10,50 €	0,05 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	200x300	863396	8,10 €	0,04 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	200x388	863397	9,30 €	0,05 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	200x500	863398	11,70 €	0,02 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	250x300	863399	9,40 €	0,05 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	250x388	863400	11,30 €	0,06 €
Schuivend tussenschot van metaalplaat Galva	250x500	863401	13,60 €	0,08 €
Achterwand van metaalplaat Galva	2000x1000	863417	56,90 €	0,25 €
Stootplank Galva	80x1000	863424	10,20 €	0,01 €
Lade met uitschuifgeleiders	1000x150x388	863426	183,30 €	0,13 €
Lade met uitschuifgeleiders	1000x150x500	863427	195,80 €	0,15 €
Lade met uitschuifgeleiders	1000x150x600	863428	209,10 €	0,16 €
Deur met slot	2000x1000	863430	453,80 €	0,31 €
Deur met slot	1000x1000	863431	350,90 €	0,17 €

REK VOOR HALFZWARE LASTEN



REK MET PLAATSTALEN LEGBORDEN G-ROBUST

De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Maximale belasting per element van 2500 kg


TOEPASSINGEN
Industrieel rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten. Ideale oplossing voor onderhoudswerkplaatsen, werkstations, winkels, magazijnen…

fab.

G In overeenstemming met de aanbevelingen volgens FEM 10.2.06 en EUROCODE 3.
Hoog laadvermogen.
Modulair voor het indelen en optimaliseren van de magazijnruimte.



Plaatstalen legborden, kunnen worden bevestigd dankzij dwarssteunen in de gaten aan de zijkant van de stijlen



Gegalvaniseerde platen met bouten



Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Startelement	2000x1000x500	310	854457	196,80 €	0,56 €
Startelement	2000x1000x600	310	854459	214,20 €	0,61 €
Startelement	2000x1000x700	280	854461	223,90 €	0,66 €
Startelement	2000x1000x800	250	854463	229,00 €	0,72 €
Volgend element	2000x1000x500	310	854465	166,30 €	0,47 €
Volgend element	2000x1000x600	310	854467	181,00 €	0,52 €
Volgend element	2000x1000x700	280	854469	191,20 €	0,57 €
Volgend element	2000x1000x800	250	854471	200,90 €	0,63 €
Startelement	2000x1250x500	310	854473	209,10 €	0,64 €
Startelement	2000x1250x600	310	854475	229,00 €	0,76 €
Startelement	2000x1250x700	280	854477	244,20 €	0,83 €
Startelement	2000x1250x800	250	854479	263,10 €	0,89 €
Volgend element	2000x1250x500	310	854481	186,10 €	0,55 €
Volgend element	2000x1250x600	310	854483	204,00 €	0,67 €
Volgend element	2000x1250x700	280	854485	222,80 €	0,74 €
Volgend element	2000x1250x800	250	854487	239,20 €	0,80 €
Bodem van plaatstaal	2000x1000		863385	55,90 €	0,17 €
Bodem van plaatstaal	2000x1250		863386	66,10 €	0,21 €
Zijkant van gegalvaniseerd plaatstaal	2000x500		863388	30,20 €	0,08 €
Zijkant van gegalvaniseerd plaatstaal	2000x600		863389	35,60 €	0,09 €
Zijkant van gegalvaniseerd plaatstaal	2000x700		863390	41,00 €	0,11 €
Zijkant van gegalvaniseerd plaatstaal	2000x800		863391	46,50 €	0,13 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1000x500		856092	24,50 €	0,07 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1000x600		856093	27,60 €	0,08 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1000x700		856094	31,20 €	0,09 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1000x800		856095	34,20 €	0,11 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1250x500		856096	30,10 €	0,09 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1250x600		856097	33,70 €	0,11 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1250x700		856098	37,30 €	0,13 €
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal	1250x800		856099	41,40 €	0,14 €
Blauwe stijlen	2000		856101	14,30 €	0,04 €
Gegalvaniseerde metalen plaat voor stijl	-		856103	2,20 €	
Kruisschoor	-		856105	9,70 €	0,01 €

Elk element bestaat uit 5 legborden

REK VOOR HALFZWARE LASTEN

UNIVERSEEL OPSLAGREK G-STORAGE

In overeenstemming met de aanbevelingen voor FEM 10.2.06 en Eurocode III

De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen met gaten om de 62,5 mm voor het plaatsen van legborden.
Maximale belasting per element: 2500 kg
Afwerking van de stalen stijlen grijs RAL 7035; stalen legborden zijn blauw RAL 5015
Er zijn 3 verschillende bladen verkrijgbaar:
Buislegborden met optioneel geperste afdekplaten/plaatstalen legborden/legborden met roosters

TOEPASSINGEN

Rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten in werkplaatsen. Opslag van mechanische onderdelen in de fabriek.

fab.

REK MET BUISLEGBORDEN



Versies	Type element	Afmetingen (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Rek met buislegborden	Startelement	2000x1260x600	460	854489	302,90 €	0,74 €
Rek met buislegborden	Startelement	2000x1260x700	460	854491	311,00 €	0,75 €
Rek met buislegborden	Startelement	2000x1260x800	460	854493	317,20 €	0,78 €
Rek met buislegborden	Startelement	2000x1260x1000	460	854495	340,10 €	0,81 €
Rek met buislegborden	Volgend element	2000x1260x600	460	854497	263,10 €	0,62 €
Rek met buislegborden	Volgend element	2000x1260x700	460	854499	249,90 €	0,64 €
Rek met buislegborden	Volgend element	2000x1260x800	460	854501	254,90 €	0,66 €
Rek met buislegborden	Volgend element	2000x1260x1000	460	854503	266,20 €	0,70 €

Elk element bestaat uit 4 legborden

Versies	Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Optioneel: 4 geperste afdekplaten	4 geperste platen	1260x600	460	854505	49,00 €	0,27 €
Optioneel: 4 geperste afdekplaten	4 geperste platen	1260x700	460	854507	57,10 €	0,32 €
Optioneel: 4 geperste afdekplaten	4 geperste platen	1260x800	460	854509	60,20 €	0,36 €
Optioneel: 4 geperste afdekplaten	4 geperste platen	1260x1000	460	854511	76,00 €	0,45 €


Elk element bestaat uit 4 legborden

REK VOOR HALFZWARE LASTEN

REK MET PLAATSTALEN LEGBORDEN








Versies	Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Rek met plaatstalen legborden	Startelement	2000x1260x600	460	854513	405,80 €	1,08 €
Rek met plaatstalen legborden	Startelement	2000x1260x700	460	854515	427,30 €	1,15 €
Rek met plaatstalen legborden	Startelement	2000x1260x800	460	854517	449,20 €	1,24 €
Rek met plaatstalen legborden	Startelement	2000x1260x1000	460	854519	497,10 €	1,38 €
Rek met plaatstalen legborden	Volgend element	2000x1260x600	460	854521	369,10 €	0,97 €
Rek met plaatstalen legborden	Volgend element	2000x1260x700	460	854523	391,10 €	1,04 €
Rek met plaatstalen legborden	Volgend element	2000x1260x800	460	854525	413,00 €	1,12 €
Rek met plaatstalen legborden	Volgend element	2000x1260x1000	460	854527	451,20 €	1,27 €

Elk element bestaat uit 4 legborden

REK MET LEGBORDEN MET ROOSTERS







Versies	Type element	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Rek met legborden met roosters	Startelement	2000x1260x600	460	854529	405,80 €	0,87 €
Rek met legborden met roosters	Startelement	2000x1260x800	460	854533	449,20 €	0,94 €
Rek met legborden met roosters	Startelement	2000x1260x1000	460	854535	497,10 €	0,99 €
Rek met legborden met roosters	Volgend element	2000x1260x600	460	854537	369,10 €	0,75 €
Rek met legborden met roosters	Volgend element	2000x1260x800	460	854541	413,00 €	0,83 €
Rek met legborden met roosters	Volgend element	2000x1260x1000	460	854543	451,20 €	0,88 €

Elk element bestaat uit 4 legborden


Type element	Afmetingen (LxP) mm	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Epoxy buislegbord. blauw	1260x600	856107	52,60 €	0,13 €
Epoxy buislegbord. blauw	1260x700	856108	54,60 €	0,13 €
Epoxy buislegbord. blauw	1260x800	856109	56,10 €	0,14 €
Epoxy buislegbord. blauw	1260x1000	856110	59,20 €	0,15 €
Plaatstalen legbord met epoxy. blauw	1260x600	856112	85,70 €	0,21 €
Plaatstalen legbord met epoxy. blauw	1260x700	856113	91,30 €	0,23 €
Plaatstalen legbord met epoxy. blauw	1260x800	856114	96,90 €	0,25 €
Plaatstalen legbord met epoxy. blauw	1260x1000	856115	106,60 €	0,29 €
Epoxy legbord met rooster. blauw	1260x600	856117	85,70 €	0,16 €
Epoxy legbord met rooster. blauw	1260x800	856118	96,90 €	0,18 €
Epoxy legbord met rooster. blauw	1260x1000	856119	106,60 €	0,20 €
Grijze stijl	H 2000	856121	17,40 €	0,05 €
Metalen plaat voor stijl		856123	2,20 €	


REK VOOR HALFZWARE LASTEN

LANG INDUSTRIEEL REK G-LONGPLUS



Rekken met montagestijlen die zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 50 mm voor het plaatsen van etages. Elke etage bestaat uit 2 verbindingslatten met gegroefd profiel voor een volledige bevestiging van de spaanplaten met een dikte van 19 mm.
Maximale belasting van 4500 kg per staander
Afwerking van gegalvaniseerd staal voor de staanders, en blauw RAL 5015 voor de stalen verbindingslatten.
TOEPASSINGEN: Ideale oplossing voor het opslaan van zware lasten in magazijnen, pakhuizen en werkplaatsen. Rek met toegang aan beide kanten zodat u overal beter bij kunt.





Product is in overeenstemming met de aanbevelingen volgens FEM 10.2.06 en EUROCODE 3. Eenvoudige en snelle montage, de verbindingslatten kunnen eenvoudig aan de staanders worden bevestigd met een bevestigingssysteem met 3 klauwen.
Versie met vooraf gedefinieerde afmetingen voor het indelen van uw opslagruimte.

Typen elementen	Afmeting (HxBxD) (mm)	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs
Startelement	2000x1500x600	465	854545	265,10 €
Volgend element	2000x1500x600	465	854547	191,20 €
Startelement	2500x1500x600	465	854549	357,90 €
Volgend element	2500x1500x600	465	854551	266,20 €
Extra etage	1500x600	465	854553	59,20 €
Startelement	2000x1500x800	465	854555	310,00 €
Volgend element	2000x1500x800	465	854557	234,10 €
Startelement	2500x1500x800	465	854559	423,20 €
Volgend element	2500x1500x800	465	854561	330,90 €
Extra etage	1500x800	465	854563	79,10 €
Startelement	2000x1500x1000	465	854565	342,10 €
Volgend element	2000x1500x1000	465	854567	261,10 €
Startelement	2500x1500x1000	465	854569	460,90 €
Volgend element	2500x1500x1000	465	854571	365,10 €
Extra etage	1500x1000	465	854573	90,30 €
Startelement	2000x2000x600	324	854575	303,90 €
Volgend element	2000x2000x600	324	854577	230,00 €
Startelement	2500x2000x600	324	854579	415,00 €
Volgend element	2500x2000x600	324	854581	322,20 €
Extra etage	2000x600	324	854583	79,10 €
Startelement	2000x2000x800	324	854585	351,80 €
Volgend element	2000x2000x800	324	854587	275,80 €
Startelement	2500x2000x800	324	854589	487,90 €
Volgend element	2500x2000x800	324	854591	392,10 €
Extra etage	2000x800	324	854593	100,00 €
Startelement	2000x2000x1000	324	854595	391,10 €
Volgend element	2000x2000x1000	324	854597	309,00 €
Startelement	2500x2000x1000	324	854599	535,90 €
Volgend element	2500x2000x1000	324	854601	434,90 €
Extra etage	2000x1000	324	854603	114,20 €
Gegalvaniseerde staander	2000x600		856125	60,20 €
Gegalvaniseerde staander	2000x800		856126	62,20 €
Gegalvaniseerde staander	2000x1000		856127	66,30 €
Gegalvaniseerde staander	2500x600		863884	70,40 €
Gegalvaniseerde staander	2500x800		863885	76,50 €
Gegalvaniseerde staander	2500x1000		863886	77,50 €
Bevestiging voor betonnen vloer (set van 2 pluggen)			856129	7,70 €

Elk element bestaat uit 2 etages, behalve de versie met een hoogte van 2500 mm: bestaat uit 3 etages

REK VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN



SPECIALE OPLOSSING VOOR GEREEDSCHAPPEN, REKKEN MET PLAATSTALEN LEGBORDEN

De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Set met een hoogte van 2000 mm met 5 legborden voorzien van plaatstalen zijkanten, geperforeerde bodems (voor bevestiging van gereedschappen), geribbelde bodems (voor bevestiging van stapelbakken), deuren met een hoogte van 1000 mm voor het veilig opbergen van uw uitrusting.
Maximale belasting per legbord: 330 kg, gelijkmatig verdeeld over de configuratie.
TOEPASSINGEN:
Ideale oplossing voor het opbergen van handgereedschappen, elektrisch aangedreven machines, enz.

fab.

Type element	Afmetingen (HxBxD) mm	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Startelement	2000x1000x400	330	863375	642,40 €	1,06 €
Volgend element	2000x1000x400	330	863376	591,40 €	0,91 €
Startelement	2000x1000x500	330	863377	673,00 €	1,14 €
Volgend element	2000x1000x500	330	863378	611,80 €	0,98 €



SPECIALE OPLOSSING VOOR SCHROEVEN, REKKEN MET PLAATSTALEN LEGBORDEN

De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen Blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Set met een hoogte van 2000 mm bestaande uit 11 legborden, waarvan 9 schuine legborden.
Elk schuin legbord is voorzien van 4 tussenschotten en een opstaande rand aan de voorzijde.
Maximale belasting per schuin legbord: 100 kg, gelijkmatig verdeeld over de configuratie.
TOEPASSINGEN:
Ideale oplossing voor het opbergen van verpakkingen met bouten, schroeven, pluggen, enz.

fab.

Type element	Afmetingen (HxBxD) mm	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Startelement	2000x1000x400	100	863370	591,40 €	1,45 €
Volgend element	2000x1000x400	100	863371	560,80 €	1,36 €
Startelement	2000x1000x500	100	863372	652,60 €	1,66 €
Volgend element	2000x1000x500	100	863373	622,00 €	1,57 €

REK VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

SPECIALE OPLOSSING VOOR ONDERHOUD, REKKEN MET PLAATSTALEN LEGBORDEN

De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen Blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Set met een hoogte van 2000 mm met 6 legborden voorzien van plaatstalen zijkanten, afscheiders van plaatstaal (om vakken te creëren) en opvangbakken voor speciale opslag van niet-roestvormende, vervuilende producten.
Maximale belasting per legbord: 330 kg, gelijkmatig verdeeld over de configuratie.
Inhoud: tot 20 liter per bak volgens configuratie.

TOEPASSINGEN:
Ideale oplossing voor het opbergen van kit, lijm, spuitbussen, smeermiddelen, enz.

fab.



Type element	Afmetingen (HxBxD) mm	Draagvermogen (per legbord) Kg	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Startelement	2000x1000x400	330	863380	387,50 €	0,94 €
Volgend element	2000x1000x400	330	863381	336,50 €	0,79 €
Startelement	2000x1000x500	330	863382	397,70 €	1,07 €
Volgend element	2000x1000x500	330	863383	367,10 €	0,90 €

Het assortiment **rekken GISS**

HET ASSORTIMENT REKKEN VAN GISS, DE AANGEPASTE EN IDEALE OPLOSSING VOOR OPSLAG: VAN BASISINSTALLATIES TOT ZEER COMPLETE INSTALLATIES











OPBERGREK "ZWARE BELASTING"

NIEUW



OPBERGREK ZWARE BELASTING G-RACK

Een technische oplossing die is ontwikkeld om uw opslag te optimaliseren volgens belastingen verpakkingen van uw producten. Capaciteit van lasten aangepast aan het gebruik. Gecertificeerd product DEKRA, in overeenstemming met de normen EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 en EN15878.

Aanvragen van planken uitsluitend bestemd voor de opslag van gepalletiseerde zware lasten.

fab.

G Robuustheid, veiligheid(zekerheid) en modulariteit.

Type onderdeel	Afmeting (hxlxd) mm	Onderdelen	Max. belasting KG (gelijkmatig verdeeld)	GISS	Prijs
Start	3000x2700x750	80x50x2mm	2000	867868	459,00 €
Volgend	3000x2225x1100	80x50x2mm	1820	867867	304,00 €
Start	3000x2225x1100	80x50x2mm	1820	867866	447,00 €
Volgend	3000x2700x1100	80x50x2mm	2000	867871	332,00 €
Start	3000x2700x1100	80x50x2mm	2000	867870	474,00 €
Volgend	3000x2700x750	80x50x2mm	2000	867869	324,00 €
Start	3000x1825x1100	80x50x2mm	2300	867862	430,00 €
Volgend	3000x1825x750	80x50x2mm	2300	867861	279,00 €
Start	3000x1825x750	80x50x2mm	2300	867860	414,00 €
Volgend	3000x2225x750	80x50x2mm	1820	867865	296,00 €
Start	3000x2225x750	80x50x2mm	1820	867864	431,00 €
Volgend	3000x1825x1100	80x50x2mm	2300	867863	287,00 €
Start	4500x2700x750	80x50x2mm	2000	867880	664,00 €
Volgend	4500x2225x1100	80x50x2mm	1820	867879	446,00 €
Start	4500x2225x1100	80x50x2mm	1820	867878	651,00 €
Volgend	4500x2700x1100	80x50x2mm	2000	867883	487,00 €
Start	4500x2700x1100	80x50x2mm	2000	867882	691,00 €
Volgend	4500x2700x750	80x50x2mm	2000	867881	473,00 €
Start	4500x1825x1100	80x50x2mm	2300	867874	625,00 €
Volgend	4500x1825x750	80x50x2mm	2300	867873	407,00 €
Start	4500x1825x750	80x50x2mm	2300	867872	597,00 €
Volgend	4500x2225x750	80x50x2mm	1820	867877	432,00 €
Start	4500x2225x750	80x50x2mm	1820	867876	623,00 €
Volgend	4500x1825x1100	80x50x2mm	2300	867875	421,00 €

Zie pagina p.678



Palletwagen 2,5 ton Tx 2500 S3 Ref. 854230

Zie pagina p.841



Handschoenen G-ATOM Ref. 861429

Zie pagina p.899



Schoenen CUMBAL Ref. 862005

REK "LANGWERPIGE LADING"

DRAAGARMSTELLING

Ideaal voor het opbergen van uw langwerpige materialen.
Eenvoudige montage.
2 beschikbare versies: Enkelzijdig en Dubbelzijdig.

fab.



REK "LANGWERPIGE LADING- LICHT"

Types	Afmeting (HxL) mm	Hoogten	Type onderdeel	Max. belasting kg / arm	GISS	Prijs
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X600	3 niveaus	Aanbouwsectie	124 kg	867900	365,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X700	3 niveaus	Beginsectie	106 kg	867901	701,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X600	3 niveaus	Beginsectie	124 kg	867899	666,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X500	3 niveaus	Beginsectie	149 kg	867897	636,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X500	3 niveaus	Aanbouwsectie	149 kg	867898	350,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X700	3 niveaus	Aanbouwsectie	106 kg	867902	382,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X500	3 niveaus	Aanbouwsectie	149 kg	867888	278,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X600	3 niveaus	Beginsectie	124 kg	867889	508,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X500	3 niveaus	Beginsectie	149 kg	867887	492,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X400	3 niveaus	Beginsectie	184 kg	867885	473,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X400	3 niveaus	Aanbouwsectie	184 kg	867886	268,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X600	3 niveaus	Aanbouwsectie	124 kg	867890	286,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X800	3 niveaus	Aanbouwsectie	92 kg	867894	301,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X400	3 niveaus	Beginsectie	184 kg	867895	599,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X800	3 niveaus	Beginsectie	92 kg	867893	538,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X700	3 niveaus	Beginsectie	106 kg	867891	523,00 €
Enkelzijdig Lichte uitvoering	2000X700	3 niveaus	Aanbouwsectie	106 kg	867892	293,00 €

REK "LANGWERPIGE LADING - ZWAAR"

Types	Afmeting (HxL) mm	Hoogten	Type onderdeel	Max. belasting kg / arm	GISS	Prijs
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X600	4 niveaus	Aanbouwsectie	500 kg	867908	490,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X800	4 niveaus	Aanbouwsectie	350 kg	867924	751,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X1000	4 niveaus	Beginsectie	275 kg	867925	1585,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X800	4 niveaus	Beginsectie	350 kg	867923	1436,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X700	4 niveaus	Beginsectie	400 kg	867921	1365,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X700	4 niveaus	Aanbouwsectie	400 kg	867922	715,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X1000	4 niveaus	Aanbouwsectie	275 kg	867926	825,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X1200	4 niveaus	Beginsectie	200 kg	867927	1729,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X1200	4 niveaus	Aanbouwsectie	200 kg	867928	897,00 €
Dubbelzijdig Zware uitvoering	2500X600	4 niveaus	Aanbouwsectie	500 kg	867920	667,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X800	3 niveaus	Beginsectie	92 kg	867903	730,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X800	3 niveaus	Aanbouwsectie	92 kg	867904	397,00 €
Dubbelzijdig Lichte uitvoering	2000X400	3 niveaus	Aanbouwsectie	184 kg	867896	331,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X800	4 niveaus	Aanbouwsectie	350 kg	867912	531,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X1000	4 niveaus	Beginsectie	275 kg	867913	1071,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X500	4 niveaus	Aanbouwsectie	600 kg	867906	473,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X600	4 niveaus	Beginsectie	500 kg	867907	914,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X500	4 niveaus	Beginsectie	600 kg	867905	880,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X800	4 niveaus	Beginsectie	350 kg	867911	997,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X700	4 niveaus	Beginsectie	400 kg	867909	961,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X700	4 niveaus	Aanbouwsectie	400 kg	867910	513,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X1000	4 niveaus	Aanbouwsectie	275 kg	867914	569,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X500	4 niveaus	Aanbouwsectie	600 kg	867918	634,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X600	4 niveaus	Beginsectie	500 kg	867919	1268,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X500	4 niveaus	Beginsectie	600 kg	867917	1202,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X1200	4 niveaus	Beginsectie	200 kg	867915	1156,00 €
Enkelzijdig Zware uitvoering	2500X1200	4 niveaus	Aanbouwsectie	200 kg	867916	611,00 €
Verwijderbare abutment Diam 8 Lg 165mm gegalvaniseerd					867931	6,80 €
De partij(prijs) van 2 bouten met enkels					867933	9,38 €
Verwijderbare abutment Diam 8 Lg 145mm gegalvaniseerd					867930	6,00 €

REK "VERTICALE LASTEN"



VERTICALE STELLING G-VERTIC

Ontworpen voor verticale opslag van uw lange lasten (buizen, profielen, platen ...)
2 versies beschikbaar (enkel of dubbelzijdig) voor een totale optimalisatie van uw opslagruimte. Afscheiders optioneel.
Schaal: Bodemprofiel 50x50 mm - ep. 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorkant op 50 mm steek
Kruisdelen en diagonalen profiel "C" 25x15 mm gegalvaniseerd om de staanders te bouten
Basisplaat
Glad: connectoren 3 klauwen aan het einde gelast
Geperforeerde rabbets van 65x36x12
Verbinden: kader om tussen 2 kolommen te bouten
Basis: gegalvaniseerde bout op de basis van de ladder
Accessoires: Zij-eindaanslag voor voet
Scheidingsbuis - Scheidingsdraadlabel






Armscheider



Platenscheider



Draadscheider

Type onderdeel	Afmeting (HxL) mm	Tussenschotten	GISS	Prijs
Aanbouwsectie dubbelzijdig	2500x1800x1520mm	410	867942	410,00 €
Beginsectie dubbelzijdig	2500x1800x1520mm	564	867941	564,00 €
Aanbouwsectie dubbelzijdig	2500x1500x1520mm	383	867940	383,00 €
Aanbouwsectie enkelzijdig	2500x1500x760mm	234	867936	234,00 €
Beginsectie enkelzijdig	2500x1500x760mm	354	867935	354,00 €
Beginsectie enkelzijdig	2500x1800x760mm	368	867937	368,00 €
Beginsectie dubbelzijdig	2500x1500x1520mm	537	867939	537,00 €
Aanbouwsectie enkelzijdig	2500x1800x760mm	248	867938	248,00 €

Type onderdeel	Tussenschotten	GISS	Prijs
Platenscheider Eindstuk rechts	750x500 mm	867944	24,84 €
Platenscheider Eindstuk links	750x500 mm	867946	24,84 €
Platenscheider tussen variabel	750x500 mm	867945	33,45 €
Draadscheider Eindstuk links	L500 mm	867955	10,49 €
Draadscheider tussen variabel	L500 mm	867954	14,00 €
Draadscheider Eindstuk rechts	L500 mm	867956	12,37 €
Draadscheider Eindstuk links	L500 mm	867958	12,37 €
Draadscheider tussen variabel	L500 mm	867957	15,57 €
Draadscheider Eindstuk rechts	L500 mm	867953	10,49 €
Armscheider Eindstuk rechts	L350 mm	867947	5,99 €
Armscheider Eindstuk links	L350 mm	867949	5,99 €
Armscheider tussen variabel	L350 mm	867948	9,49 €
Armscheider Eindstuk rechts	L500 mm	867950	7,25 €
Armscheider Eindstuk links	L500 mm	867952	7,25 €
Armscheider tussen variabel	L500 mm	867951	10,83 €

SET REKKEN "OFFICE"

STELLING KASTEN G-OFFICE

Il deaal in uw kantoor dankzij de talrijke accessoires:
· lades
· verstelbare vakken
Mogelijkheid om in meerdere kleuren te bestellen voor een volledige integratie in uw kantoor.
Profiel "T" 40x37 mm geboord in de stap van 40 mm
2 types: open of gesloten

fab.



Type onderdeel	Hoogte (cm)	Diepte (cm)	Max. belasting KG (gelijkmatig verdeeld)	GISS	Prijs	Verwijderings bijdrage
Start	100	30	105	867960	124,00 €	0,31 €
Volgend	100	30	105	867961	91,00 €	0,24 €
Start	100	38,8	109	867962	138,00 €	0,36 €
Volgend	100	38,8	109	867963	102,00 €	0,28 €
Start	100	50	129	867964	158,00 €	0,43 €
Volgend	100	50	129	867965	119,00 €	0,34 €
Start	100	60	122	867966	180,00 €	0,89 €
Volgend	100	60	122	867967	133,00 €	0,68 €
Start	200	30	105	867968	196,00 €	0,56 €
Volgend	200	30	105	867969	145,00 €	0,41 €
Start	200	38,8	109	867970	218,00 €	0,65 €
Volgend	200	38,8	109	867971	162,00 €	0,49 €
Start	200	50	129	867972	251,00 €	0,78 €
Volgend	200	50	129	867973	194,00 €	0,59 €
Start	200	60	122	867974	287,00 €	0,89 €
Volgend	200	60	122	867975	215,00 €	0,68 €

Sommige onderdelen zijn separaat verkrijgbaar, informeer hiervoor bij uw BT Brammer Vestiging.





REINIGING EN ONDERHOUD


STOFZUIGERS 774
STOFZUIGERS 774
ACCESSOIRES 787


WATERKOELERS 789


HOGEDRUKREINIGER 790


ALLESREINIGERS 794


REINIGINGSPRODUCTEN 796


INDUSTRIELE REINIGING 799


VUILNISBAKKEN 806


SCHOONMAAKWAGENS 808


TOEBEHOREN VOOR SCHOONMAKEN 809

Wat u moet weten

HET GISS-ASSORTIMENT STOFZUIGERS

GISS heeft een compleet assortiment stofzuigers en accessoires vervaardigd voor respectievelijk stof, en water en stof voor uw vereisten voor zowel conventionele als zware industriële reiniging.
Elk model is ontworpen om in specifieke behoeften te voorzien: functies (tankvolume, zuigkracht, kleefkracht, geringe geluidsproductie, filtratie enz.), de standaard meegeleverde accessoires en optionele accessoires bieden praktische oplossingen voor alle reinigingssituaties.

UW GISS-STOFZUIGER KIEZEN

Houd rekening met het volgende bij het kiezen van uw stofzuiger:

- **Type reiniging** : alleen stof of water en stof,
- **Capaciteit en materiaal van de tank** : afhankelijk van het oppervlak en/of volume van vuil dat moet worden verwijderd of de frequenctie van het ledigen van de tank (de compactheid van het apparaat kan een bepalende factor vormen, bijvoorbeeld bij gebruik in beperkte ruimte of als de opslag een probleem vormt),
- **Vereiste prestaties** : (wat betreft vermogen, luchtstroom, vacuüm en aantal motoren): afhankelijk van het gewicht van het vuil en/of de vereiste snelheid van ingrijpen,
- **Filtratieniveau:** gebaseerd op het type te filteren deeltjes (deeltjesgrootte en schadelijkheid) of het hygiëneniveau in de werkomgeving,
- **Geluidsniveau:** een goede balans tussen vermogen en geluidsniveau kan een belangrijke factor vormen als het apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van andere werknemers (bijvoorbeeld bij de productie),
- **Standaard en optioneel geleverde accessoires:** voor aanpassing aan specifieke taken, bijvoorbeeld HEPA-cassettes, een voorfilter om verstopping te voorkomen of speciale koppen.



Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de hoofdfuncties van de GISS-reeksen die u helpen snel het model stofzuiger te vinden dat aan uw vereisten voldoet!
Het GISS-team zal u met alle plezier helpen bij het maken van de juiste keuze



De juiste keuze maken?

	GIX-reeks Machine: Draagbaar	R3D-reeks Licht en compact – voor gebruik in kleine ruimten en/of voor periodiek gebruik		
	GIX	R3D-61PS	R3D-201EPS	P16-D
Model	853742 	863564 	866307 	866309 
Ref GISS	Stof	Stof	Water en stof	Stof
Type stofzuiger	6 L	10 L	20 L	16 L
Totale tankcapaciteit	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Gerecycled kunststof
Type tank	1	1	1	1
Aantal motoren	Standard	Standard	Standard	Standard
Type(n) motor	1200	900	1400	900
Maximaal vermogen (W)	Nee	Nee	Nee	Nee
Verstoppingsindicator	162	108	108	210
Luchtstroom (m3/u)	20	22	18	22
Vacuüm (kPa)	72.6	72	78	69
Geluidsniveau (dB)	32	32	32	36
Diameter van accessoires (mm)	3	5	5	8
Leeg gewicht (kg)	39 x 28 x 21	33 x 32 x 31	35 x 32 x 52,5	38 x 37 x 50
Afmetingen van zuiger (cm)	540	541	542	543

De juiste keuze maken ?

FILTERTYPEN

Afhankelijk van het gekozen type stofzuiger, kan de opgezogen lucht worden gefilterd met een zak of met filters (conische filter, afwasbare of niet-afwasbare cassette, HEPA-cassette voor hoge efficiëntie) om te voorkomen dat fijne deeltjes in de lucht terechtkomen, terwijl tegelijkertijd schade aan de motor wordt voorkomen.

Houd rekening met de aard van het stof: nat, hygroscopisch, verstoppend, korstvormend, corrosief, hard, ontvlambaar, heet, giftig, oplosbare of vettig.

Het is daarom van cruciaal belang om te weten wat voor soort stof u wilt verwijderen en de juiste filter te selecteren.

De kosten, het onderhoud, de prestaties, de serviceduur en de eigenschappen van het stof zijn bepalend voor de keuze van de stofzuiger en de juiste filters.

De formaten van de gefilterde deeltjes zijn:

- papieren zak: 0,6-0,8 µm
- conische filter 1-3 µm
- nylon antiverstoppingsfilter: 1 µm (voor fijn stof/vettig stof dat verstopping kan veroorzaken)
- cassette: fijn stof (1 µm)
- HEPA-cassette: extrafijn stof (0,3 µm)

De voordelen van afwasbare cassettes is dat u de filters niet hoeft te vervangen om vloeistoffen te verwijderen (waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd).

Een nylon voorfilter om verstopping te voorkomen kan aan de conische polyester filter worden bevestigd. De antistatische eigenschappen hiervan maken het mogelijk dat de geaspireerde deeltjes over het oppervlak glijden, waardoor de conische filter veel minder snel verstopt raakt.

De HEPA-cassettes maken filtratie van fijnere deeltjes tot 0,3 µm mogelijk.

Een bevestigingsring is vereist om de cassettes (HEPA enz.) aan de luchtinlaat van de stofzuiger te bevestigen.

Dit maakt het verschil

G-VAC-REEKS

De G-VAC is ontworpen voor maximale efficiëntie in elke situatie.

Alle G-VAC-producten worden geleverd met een **GARANTIE VAN 3 JAAR**, en zijn ontworpen op basis van de volgende criteria:



1. Kop met 2 kabelhaken
2. Robuuste, inklapbare handgreep
3. Koppen en tanks van gerecycled kunststof (schokvast polyethyleen – gescheiden van roestvrij stalen tanks)
4. Spuitgegoten afdichting – geen verlies aan zuigkracht en extreme duurzaamheid
5. Onbreekbare bevestigingen van polyamide
6. Flexibel, licht en scheurbestendig – grijs of helderblauw om snelle detectie van verstopping mogelijk te maken
7. Ergonomische verstelbare handgreep, aluminium en kunststof slangen voor minimaal gewicht en maximale duurzaamheid (afhankelijk van het model)
8. Tal van standaard en optionele accessoires
9. Zwenkwieltjes en trolleys voor maximale manoeuvreerbaarheid

G-VAC-reeks
High-performance reeks – professioneel gebruik, tal van standaard en optionele accessoires

P27-W	S27-W	P35-W	S33-W	S45-W2	S60-W2	S60-W3
866311	866313	866315	866317	866319	866321	866323
						
Water en stof	Water en stof	Water en stof	Water en stof	Water en stof	Water en stof	Water en stof
27 L	27 L	35 L	33 L	45 L	60 L	60 L
Gerecycled kunststof	Roestvrij staal	Gerecycled kunststof	Roestvrij staal	Roestvrij staal	inox met drain	inox met drain
1	1	1	1	2	2	3
Standard	Standard	Koude motoren met versterkte spoel	Koude motoren met versterkte spoel	Koude motoren met versterkte spoel	Koude motoren met versterkte spoel	Koude motoren met versterkte spoel
1500	1500	1200	1200	2 x 1200	2 x 1200	3 x 1200
Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja
205	205	205	241	410	460	690
21	22	21	21	22	21	21
78	70	71	71	72	75	77
36	36	38	38	38	38	38
9	9	11	10	17.5	16	28
40 x 40 x 74	40 x 40 x 74	43 x 43 x 82	38 x 38 x 75	55 x 60 x 96	72 x 56 x 115	72 x 56 x 115
544	545	546	547	548	549	550



STOFZUIGER 6 LITER DRAAGBAAR GIX-6PS

Compacte stofzuiger, draagbaar aan band of handvat. Stofzuiger zonder stofzak. Klein, licht, handzaam. Ontworpen voor alle kleine en moeilijk bereikbare ruimtes: binnenkant van auto's, trapgaten, achter machines, enz.
3 kg, 1200 W, bak 6 liter, kabel van 5 m.
1 JAAR GARANTIE

Standaard accessoires:
Platte zuigmond en borstel
Transportband
Flexibele slang van 1 meter, diameter 36 mm

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	GISS	Prijs
1200	39x28x21	853742	79,60 €


Plat filterpatroon


Start/stopknop eenvoudig in gebruik


Accessoire-houder

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	162	Inhoud stofzak (L)	NC	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	20	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	4
Capaciteit bak (L)	6	Geluidsniveau (dB)	72,6	Leeggewicht (kg)	3

Optionele accessoires


GIX-set 2 verchroomde buizen + zuigmond
Ref. 853933


Plat filterpatroon
Ref. 861925

STOFZUIGER 6 LITER R3D-61PS

Zeer lichte en handzame stofzuiger voor eenvoudig transporteren. Kan eenvoudig worden opgeborgen dankzij de compacte afmetingen: past in schoonmaakwagens en in de kleinste kasten.
1 JAAR GARANTIE

Standaard accessoires: Ø 32 mm
Aluminium buis 3 x 50 cm
Complete slang 1,5 m
Tapijtzuigmond
Set met schuine zuigmond en borstel
1 papieren zak van 10 L
Filter van stof

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	GISS	Prijs
900	33x32x31	863564	86,70 €



Extreem licht, compact en ergonomisch, ideaal voor kleine bouwplaatsen en oppervlakken!

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	108	Inhoud stofzak (L)	10	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	22	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	6	Geluidsniveau (dB)	72	Leeggewicht (kg)	5

Optionele accessoires



Flexibele slang 1,5 m
Ref. 863576



Buizen aluminium
3 x 50 cm
Ref. 863570



Zuigmond
Ref. 863572



Set met borstel en schuine zuigmond
Ref. 863574



Zak met 10 zakken van 10 L
Ref. 863566



Filter van stof
Ref. 863568



WATER- EN STOFZUIGER 20 L R3D-201EPS

Water- en stofzuiger, zeer mobiel dankzij de basis met 4 zwenkwieltjes
Ideaal voor kleine taken, incidenteel gebruik of reiniging
1 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 32 mm
Grijze slang 1,5 m met elleboog
Aluminium buis 3x50 cm
Zuigstukken, schuin mondstuk en borstel voor tapijten
Textiel filter

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
1400	35x32x52.5	5	866307	107,00 €

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	108	Inhoud stofzak (L)	20	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	18	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	20	Geluidsniveau (dB))	78	Leeggewicht (kg)	5

Optionele accessoires



Flexibele slang 1,5 m
Ref. 863576



Buizen aluminium
3 x 50 cm
Ref. 863570



Zuigmond
Ref. 863572



Waterzuigmond
Ref. 866425



Set met borstel en schuine zuigmond
Ref. 863574



Zak met 10 zakken van 20 L
Ref. 866427



Patroon
Ref. 866429

STOFZUIGER 16 L G-VAC P16-D

Stofzuiger met 16-liter tank van gerecycleerd plastic
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
Filtratie met zak of filter
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

serie accessoires: Ø 32 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 2 m, met elleboog en regelaar
Metalen buis 2x50 cm
Pedaalzuigstukken, schuin mondstuk, ronde en platte borstel
Filter
1 10-liter zak

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
900	38x38x50	8	866309	171,00 €



Voor reiniging van oppervlakken en veeleisende taken

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	270	Inhoud stofzak (L)	10	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	22	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8,5
Capaciteit bak (L)	16	Geluidsniveau (dB)	69	Leeggewicht (kg)	8

Optionele accessoires


Slang transparant blauw 2m
Ref. 867057


Kunststof bocht
Ref. 843815


Telescoopbuis
Ref. 843793


Zuigmond
Ref. 843822


Platte zuigmond
Ref. 843773


Schuine zuigmond
Ref. 843824


Zuigmond ronde borstel
Ref. 843826


Zak met 10 zakken van 10 L
Ref. 843898


Polyester filter
Ref. 843797



Standaard 27-liter tank voor professioneel gebruik

WATER- EN STOFZUIGER 27L
G-VAC P27-W

Stof- en waterzuiger met 27-liter tank van gerecycleerd plastic
Kop van gerecycleerd plastic met inklapbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
Filtratie met zak, filter of patroon, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige grijze flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 4 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 36 mm
grijze flexibele slang van 2 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof), lipborstel (vloeistof), platte, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 20-liter zak

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
1500	40x40x74	9	866311	187,00 €

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	205	Inhoud stofzak (L)	20	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	21	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	27	Geluidsniveau (dB)	78	Leeggewicht (kg)	9

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 2m
Ref. 867057



Buis aluminium + geplastificeerd
Ref. 843771



Kunststof bocht
Ref. 843815



Waterzuigmond
Ref. 843820



Strip van zuigmond
Ref. 843817



Schuine zuigmond
Ref. 843824



Zuigmond ronde borstel
Ref. 843826



Zak met 10 zakken van 20 L
Ref. 853812



Polyester filter
Ref. 843799

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)

(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

WATER- EN STOFZUIGER 27 L
G-VAC S27-W

Water- en stofzuiger met een RVS tank van 27 liter
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
Filtratie met zak, filter of patroon, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige grijze flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 4 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 36 mm
grijze flexibele slang van 2 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
zuigstukken, pedaal met lippen (vloeistoffen), ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 20-liter zak

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
1500	40x40x74	9	866313	199,00 €



G RVS tank van 27 liter

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	205	Inhoud stofzak (L)	20	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	22	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	27	Geluidsniveau (dB)	70	Leeggewicht (kg)	9

Optionele accessoires



Slang zwart 2m
+ 1 uiteinde
Ref. 843828



Buis aluminium
+ geplastificeerd
Ref. 843771



Kunststof bocht
Ref. 843815

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon
versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor
vastzetten filter
Ref. 843805



Waterzuigmond
Ref. 843820



Strip van zuigmond
Ref. 843817



Schuine zuigmond
Ref. 843824



Zuigmond
ronde borstel
Ref. 843826

Wasbaar filter (1µm)
(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar
filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten
filter
Ref. 843805



Antistatische
set (6-ledige)
Ref. 853816



Zak met 10 zakken
van 20 L
Ref. 853812



Nylon
antiverstoppingsfilter
Ref. 843811

HEPA filter (0,3µm)



HEPA
filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten
filter
Ref. 843805



WATER- EN STOFZUIGER 35 L
G-VAC P35-W

Stof- en waterzuiger met 35-liter tank van gerecycleerd plastic
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 5 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 4 m en elleboog met regelaar alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 35-liter zak

G 2-traps motor

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
1200	43x43x82	11	866315	258,00 €

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	205	Inhoud stofzak (L) 3	5	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	21	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	35	Geluidsniveau (dB)	71	Leeggewicht (kg)	11

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 5m
Ref. 867055



Kunststof bocht
Ref. 843783



Buis aluminium
Ref. 843781



Waterzuigmond
Ref. 843787



Zuigmond borstel wieltjes
Ref. 843785



Schuine zuigmond
Ref. 843789



Zak met 10 zakken 35 L
Ref. 843900



Polyester filter
Ref. 843799



Nylon antiverstoppings filter
Ref. 843811

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)
(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

WATER- EN STOFZUIGER 33 L
G-VAC S33-W

Water- en stofzuiger met RVS tank van 33 liter
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator Automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 4 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 35-liter zak



2-traps motor
Ontstoppingsindicator

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
1200	38x38x75	10	866317	297,00 €

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	241	Inhoud stofzak (L)	35	Aantal motoren	1
Onderdruk (kPa)	21	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	33	Geluidsniveau (dB)	71	Leeggewicht (kg)	10

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 5m
Ref. 867055



Kunststof bocht
Ref. 843783



Buis aluminium
Ref. 843781



Waterzuigmond
Ref. 843787



Zuigmond borstel wieltjes
Ref. 843785



Antistatische set (10-ledige)
Ref. 843777



Zak met 10 zakken 35 L
Ref. 843900



Polyester filter
Ref. 843799



Nylon antiverstoppings filter
Ref. 843811

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)

(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805



WATER- EN STOFZUIGER 45L
G-VAC S45 W2

Water- en stofzuiger met RVS tank van 45 liter
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 4 zwenkwielen en handgreep
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
60-liter zak

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
2 x 1200	55x60x96	17.5	866319	394,00 €

G 2 2-traps motoren

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	410	Inhoud stofzak (L)	60	Aantal motoren	2
Onderdruk (kPa)	22	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	45	Geluidsniveau (dB)	72	Leeggewicht (kg)	17,5 w

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 5m
Ref. 867055



Kunststof bocht
Ref. 843783



Buis aluminium
Ref. 843781



Zuigmond borstel wieltjes
Ref. 843785



Waterzuigmond
Ref. 843787



Antistatische set (10-ledige)
Ref. 843777



Zak met 10 zakken 60 L
Ref. 843902



Polyester filter
Ref. 853935



Nylon antiverstoppings filter
Ref. 843813

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

\+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)

(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar filter
Ref. 853818

\+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

\+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

WATER- EN STOFZUIGER 60 L G-VAC S60-W2

Water- en stofzuiger met RVS tank van 60 liter met aftapklep
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met handgreep
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand.
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak



Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
2 x 1200	72x56x115	16	866321	506,00 €

G 2-fasige motor
Ontstoppingsindicator

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	460	Inhoud stofzak (L)	60	Aantal motoren	2
Onderdruk (kPa)	21	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	60	Geluidsniveau (dB)	75	Leeggewicht (kg)	16

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 5m
Ref. 867055



Kunststof bocht
Ref. 843783



Buis aluminium
Ref. 843781



Zuigmond borstel wieltjes
Ref. 843785



Waterzuigmond
Ref. 843787



Delige set (10-delige)
Ref. 843777



Zak met 10 zakken 60 L
Ref. 843902



Polyester filter
Ref. 843801



Nylon antiverstoppings filter
Ref. 843813

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)
(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd))



Wasbaar filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805



WATER- EN STOFZUIGER 60 L G-VAC S60-W3

Water- en stofzuiger met RVS tank van 60 liter met aftapklep
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
3 2-traps koude motoren met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen, met handgreep
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak

Maximaal vermogen (W)	Afmetingen L x l x h (cm)	Leeg gewicht (kg)	GISS	Prijs
3 x 1200	72x56x115	28	866323	585,00 €

G 3 2-traps motoren
Ontstoppingsindicator

Technische kenmerken

Luchtverplaatsing (m^3/h)	690	Inhoud stofzak (L)	60	Aantal motoren	3
Onderdruk (kPa)	21	Filterniveau (micron)	10	Kabellengte (m)	8
Capaciteit bak (L)	60	Geluidsniveau (dB)	77	Leeggewicht (kg)	28

Optionele accessoires



Slang transparant blauw 5m
Ref. 867055



Kunststof bocht
Ref. 843783



Buis aluminium
Ref. 843781



Zuigmond borstel wieltjes
Ref. 843785



Waterzuigmond
Ref. 843787



Antistatische set (10-ledige)
Ref. 843777



Zak met 10 zakken 60 L
Ref. 843902



Polyester filter
Ref. 843801



Nylon antiverstoppings filter
Ref. 843813

Filterpatroon versterkt (1µm)



Filterpatroon versterkt
Ref. 853814

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

Wasbaar filter (1µm)

(waardoor het geen moeite kost om over te schakelen van stof op vloeistoffen of omgekeerd)



Wasbaar filter
Ref. 853818

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

HEPA filter (0,3µm)



HEPA filter
Ref. 843809

+



Ring voor vastzetten filter
Ref. 843805

STOFZUIGER ACCESSOIRES

PAPIEREN ZAKKEN

Label	GISS	Prijs
10 10-liter zakken voor R3D-61PS	863566	14,90 €
10 20-liter zakken voor R3D-201EPS	866427	27,60 €
10 10-liter zakken voor serie G-VAC	843898	16,50 €
10 20-liter zakken voor G-VAC serie	853812	20,70 €
10 35-liter zakken voor G-VAC serie	843900	24,90 €
10 60-liter zakken voor G-VAC serie	843902	67,50 €





HEPA-PATROONFILTERS

Label	Filtratie	Compatibele modellen	GISS	Prijs
Platte cassette	NC	GIX (853742)	861925	31,60 €
Textiel filter	NC	R3D-61PS (863564)	863568	13,80 €
Conische polyester filter	3	P16-D (866309)	843797	21,10 €
Conische polyester filter	3	P27-W (866311), P35-W (866315), S33-W (866317)	843799	19,40 €
Conische polyester filter	3	S45-W2 (866319), S60-W2 (866321), S60-W3 (866323)	843801	46,70 €
Nylon filter. bestand tegen ophoping	5	P27-W (866311), S27-W (866313), P35-W (866315), S33-W (866317)	843811	41,30 €
Nylon filter. bestand tegen ophoping	5	S45-W2 (866319), S60-W2 (866321), S60-W3 (866323)	843813	45,60 €
Patroon	1	R3D-201EPS (866307)	866429	28,20 €
Versterkte cassette	1	P27-W (866311), S27-W (866313), P35-W (866315), S45-W2 (866319), S60-W2 (866321), S60-W3 (866323)	853814	55,60 €
Versterkte cassette	1	S33-W (866317)	868071	34,70 €
Wasbaar patroon	1	P27-W (866311), S27-W (866313), P35-W (866315), S45-W2 (866319), S60-W2 (866321), S60-W3 (866323)	853818	81,70 €
Wasbaar patroon	1	S33-W (866317)	868073	76,20 €
HEPA-patroon	0.3	P27-W (866311), S27-W (866313), P35-W (866315), S45-W2 (866319), S60-W2 (866321), S60-W3 (866323)	843809	106,00 €
HEPA-patroon	0.3	S33-W (866317)	843807	71,40 €
Bevestigingsring voor patroon	NC	Versterkt (853814). wasbaar (853818). Versterkt (853814).wasbaar (853818). HEPA (843809)	843805	10,90 €







STOFZUIGER ACCESSOIRES



VOLLEDIGE FLEXIBELE SLANG MET 2 AANSLUITINGEN

Label	Diameter (mm)	Lengte (m)	GISS	Prijs
Volledige grijze flexibele slang	32	1.5	863576	19,10 €
Blauw	36	5	867059	62,90 €
Grijs	38	2.5	843903	37,00 €
Grijs		5	790808	49,80 €
Blauw		5	867055	71,30 €
Grijs		10	790809	105,30 €



FLEXIBELE SLANG MET 1 AANSLUITING

Label	Diameter (mm)	Lengte (m)	GISS	Prijs
Grijs	36	2	843828	21,80 €
Blauw	36	2	867057	25,10 €



BUIZEN EN BOCHT

Label	Diameter (mm)	GISS	Prijs
Aluminium buis 3x50cm	32	863570	21,20 €
Plastic elleboog	36	843815	8,10 €
Aluminium + plastic buis		843771	9,70 €
Uitschuifbare steel		843793	37,10 €
Plastic elleboog	38	843783	10,00 €
Aluminium + plastic buis		843781	10,40 €



ZUIGMONDSTUKKEN

Label	Diameter (mm)	GISS	Prijs
Zuigstuk. pedaal	32	863572	17,00 €
Waterzuigmond		866425	17,30 €
Set met borstel en schuin mondstuk		863574	10,60 €
Zuigstuk. pedaal	36	843822	24,30 €
Plat zuigstuk		843773	3,10 €
Schuin zuigstuk		843824	2,00 €
Ronde borstel. zuigstuk		843826	5,40 €
Zuigstuk. water		843820	16,70 €
Zuigstuk. strip		843817	15,50 €
Zuigstuk. water	38	843787	23,10 €
Ronde rolborstels		843785	24,30 €
Schuin zuigstuk	45	843789	5,40 €
Ronde borstel. zuigstuk		843791	5,40 €
Reductor 45/38	45/38	843795	4,20 €



OVERIGE

Label	Diameter (mm)	GISS	Prijs
GIX-set	32	853933	31,40 €
Set met anti-statische accessoires (6 elementen)	36	853816	103,50 €
Set met anti-statische accessoires (10 elementen)	38	843777	179,50 €
Reductor 45/38	-	843795	4,20 €
Multidiameter mondstuk	Hiermee kunnen de diverse accessoires aan de flexibele slang van de stofzuiger worden bevestigd	863578	9,20 €

WATERKOELER VOOR GEKOELD WATER EN WATER OP KAMERTEMPERATUUR

RVS waterkoeler voor gekoeld water en water op kamertemperatuur.
Ideaal voor werkplaatsen, kantoren en ontvangsthallen.
Dit model met een modern design en elegante kleuren past perfect in elke omgeving.
De koeler van GISS is esthetisch en modern en eenvoudig te bedienen.
Het model wordt aangesloten op het drinkwaternetwerk. Het gefilterde water voorkomt onaangename smaakjes zoals chloor en onzuiverheden.

Afmeting: 330 x 350 x 1085 mm
Koeler van RVS en voedingskunststof.
Rendement: 30 liter/uur
Selectie van afgifte van water via drukknoppen.
Mantel van RVS
Wateropvangbak
Waterfilteringssysteem voor een betere kwaliteit.
Automatische thermostaat
Vermogen: 95 W
Elektrische voeding AC 230V/50HZ - Kabel met stekker geleverd.
Watertoevoer via soepele zwarte buis van 1/4" met uitwendige schroefaansluiting 3/8".

Geleverd met een zijhouder voor 85 bekertjes.
Geleverd met een installatieset bestaande uit: 1 Filter, 3 meter slang en een steekkoppeling.
Filter met actieve koolstof: Ref. 854096

Producten	GISS	Prijs
Waterkoeler	853767	499,00 €
Filter met actieve koolstof	854096	11,90 €



Dit maakt **het verschil**

Afgifte van water via drukknoppen: keuze tussen koud water en water op kamertemperatuur.



HOGEDRUKREINIGER VOOR KOUD WATER VOOR SEMI-PROFESSIONEEL GEBRUIK

1,5 uur MAX/DAG Semi-Pro gebruik



HOGEDRUKREINIGER 160 SPG

Krachtige en handzame hogedrukreiniger voor snelle en doeltreffende reiniging. Geschikt voor het professioneel reinigen van werkplaatsen, industriële ruimtes, middelgrote voertuigen…
Druk (maximaal): 160 bar
Werkdruk: 135 bar
Waterrendement (maximaal): 600 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3 kW
Rotatiesnelheid: 2800 tpm
Pomp: Axiaal, van messing
Zuigers: RVS
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 2 x 0,6 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 5 m
Lengte van de slang: 12 m
Afmetingen (LxBxH cm): 38 x 33 x 84
Gewicht: 24 kg

2 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs
855049	569,00 €



Producten voor deze reeks:
- Spuit voor meerdere stralen (Hoge en lage druk)
- Roterende sproeier
- Verlengd spuitpistool

Dit maakt het verschil



HOGEDRUKREINIGER VOOR KOUD WATER "OPTIONELE ACCESSOIRES"

ONTSTOPPER VOOR PIJPLEIDINGEN 20M



Lengte: 20 m
Schroefdraad van mondstuk: 1/8 inch (wordt afzonderlijk verkocht)
Hogedrukverbinding: M22
Maximale druk: 200 bar. Maximaal rendement: 30 L/min
Maximale temperatuur: 60 °C
RVS standaard mondstuk zonder voorwaarts gerichte straal.
Schroefdraad 1/8 inch. Diameter 15 mm

Product	GISS	Prijs
Ontstopper 20 m	855171	103,50 €
Reinigingssproeier met 3 terugstraalgaten	855167	17,50 €

PISTOOL MET TWEE KANALEN

Dubbele buis met rubberen bescherming die de mogelijkheid biedt om de druk op afstand te regelen en het afvalwater op te zuigen.
Ingang M22 x 1,5 m
Uitgangen 2 x 1/4 inch F
Lengte: 500 mm
Maximale druk: 250 bar
Maximaal rendement: 40 L / min
Maximale temperatuur: 150 °C





Product	GISS	Prijs
Pistool met twee kanalen	844908	63,20 €
Hogedruk mondstuk 1/4 inch M	844914	12,60 €
Lage druk mondstuk 1/4' inch M	844916	5,10 €

ROTERENDE BORSTEL EN BORSTEL SCRUBBEN PRO



Roterende borstel
Lengte: 700 mm
Maximale druk: 30 bar
Debit(stroming) Max: 30 l/min
Maximaal temperatuur: 60°C

Wasborstel
Lengte: 500 mm
Maximale druk: 50 bar
Debit(stroming) Max: 40 l/min
Maximaal temperatuur: 60°C
Aansluiting: M22



Product	GISS	Prijs
Roterende borstel	844895	141,60 €
Schrobbezem	844897	86,00 €

HOGEDRUKREINIGER VOOR KOUD WATER VOOR PROFESSIONEEL EN INTENSIEF GEBRUIK

4 uur MAX/DAG Semi-Pro gebruik



HOGEDRUKREINIGER 150 EXP

Krachtige industriële hogedrukreiniger voor multifunctioneel gebruik, beschikt over een complete uitrusting voor verschillende industriële wensen. Ideaal voor het verwijderen van vastzittend vuil, voor in de bouw, industrie, landbouw...


Druk (maximaal): 150 bar
Waterrendement (maximaal): 660 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3,2 kW
Rotatiesnelheid: 1400 tpm
Pomp: Radiale pomp met stangen van messing
Zuigers: 3 keramische zuigers
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 1 x 7,5 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 4,5 m
Lengte van de slang: 15 m
Afmetingen (LxBxH cm): 75 x 43 x 88
Gewicht: 48 kg

3 JAAR GARANTIE

GISS	Prijs
855051	1243,00 €

- Motor/pomp met lage snelheid, duurzamer bij intensief gebruik
- Automatische uitschakeling wanneer de trekker van het pistool wordt losgelaten
- Stevige aluminium behuizing

Dit maakt het verschil



HOGEDRUKREINIGER VOOR KOUD WATER "OPTIONELE ACCESSOIRES"

ONTSTOPPER VOOR PIJPLEIDINGEN 20M



Lengte: 20 m
Schroefdraad van mondstuk: 1/8 inch (wordt afzonderlijk verkocht)
Hogedrukverbinding: M22
Maximale druk: 200 bar. Maximaal rendement: 30 L/min
Maximale temperatuur: 60 °C
RVS standaard mondstuk zonder voorwaarts gerichte straal.
Schroefdraad 1/8 inch. Diameter 15 mm

Product	GISS	Prijs
Ontstopper 20 m	855171	103,50 €
Reinigingssproeier met 3 terugstraalgaten	855167	17,50 €

TERRASREINIGER



Ideaal voor het reinigen van industriële oppervlakken, openbare locaties, parkeerplaatsen, zwembaden, stoepen, terrassen of voor gebruik in de landbouw: tegen schitteringen, zeer handzaam, stil in gebruik, doeltreffende reiniging zonder schoonmaakmiddel.
Aantal mondstukken: 2
Maximale druk: 300 bar. Maximaal rendement: 40 L/min
Maximale temperatuur: 80 °C

Product	GISS	Prijs
Terrasreiniger	855159	816,20 €
Hogedruk mondstuk 1/4 inch 015	855161	20,70 €

ROTERENDE BORSTEL EN BORSTEL SCRUBBEN PRO



Roterende borstel
Lengte: 700 mm
Maximale druk: 30 bar
Debit(stroming) Max: 30 l/min
Maximaal temperatuur: 60°C



Wasborstel
Lengte: 500 mm
Maximale druk: 50 bar
Debit(stroming) Max: 40 l/min
Maximaal temperatuur: 60°C
Aansluiting: M22

Product	GISS	Prijs
Roterende borstel	844895	141,60 €
Schrobbezem	844897	86,00 €

TELESCOPISCH PISTOOL 2 T/M 5 M





Telescopisch pistool:
Vervaardigd uit glasvezel (zeer licht: 3,9 kg), geschikt voor een druk van 275 bar, heeft een bereik van 2 t/m 5 m en kan worden gebruikt met heet water tot 80° C. (wordt verkocht zonder mondstuk)
Schroefdraad van ingang: M22 x 1,5M
Type mondstuk: 1/4 M – Snelkoppeling
Kan worden gebruikt met de hogedrukreiniger HP 160 SPG. Hiervoor is een adapter vereist (neem contact met ons op).
Korte gebogen buis:
Zeer geschikt voor het reinigen van dakgoten met behulp van een telescopisch pistool (wordt geleverd zonder mondstuk).
Schroefdraad van ingang: M22M
Type mondstuk: 1/4 F – Snelkoppeling

Product	GISS	Prijs
Telescopisch pistool	855163	256,60 €
Korte gebogen buis	855165	41,40 €
Hogedrukmondstuk	855191	5,90 €



VLOERREINIGER G-CLEANER FOOD SC2NF

Geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, mits gebruik conform gebruiksvoorschriften.
Specialistische, laagschuimende vloeistof voor milieuvriendelijke afbraak van synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, brandstoffen, aromaten en andere koolwaterstofverbindingen.
Tevens goed te gebruiken voor inkten en UV-inkten.
De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit product voldoet aan de detergentenverordening (EG 648/2004). Het product is veilig toe te passen op alle ondergronden en tast geen lichte metalen aan.

	GISS	Prijs
Kan 10 liter	39101502	47,36 €
Kan 20 liter	39101504	84,94 €
Vat 200 liter	39101506	880,00 €

G Product tot 1:30 te verdunnen in water, naar gelang de grootte van het te reinigen oppervlak

ALLESREINIGERS FLASH-ASSORTIMENT

FLASH TX-1 is het perfecte “universele” reinigingsmiddel op waterbasis, oftewel voor vele toepassingen. De verbazingwekkende reinigingskracht en het grote ontvettingsvermogen maken het tot de ideale partner voor elke branche, onderhoud, openbare werken, enz. Hij vervangt helemaal alleen vele speciale producten waarvan de resultaten vaak minder goed zijn.

TOEPASSINGEN

Vloerbedekking, PVC of aluminium kozijnen, witgoed, houtwerk, gereedschap, jaloezieën, grasmaaiers, cv-ketels, vuilnisbakken, carrosserie, verwijderen van insecten, velgen, stoelen, kunststof, weefsels, nicotinesporen, caravans, laminaat, motoren, fi etsen, leer, skaï, boten, machinebehuizing, hogedrukreinigers, schrobmachines, enz. De lijst is nog veel langer want bijna niks kan dit middel tegenhouden.

VOORDELEN

Wat het middel spectaculair maakt, is de dubbele werking.
Zoals alle “reinigingsproducten” vernietigt het gedeeltelijk het vuil en emulgeert gedeeltelijk, soms volledig, de vetdeeltjes waaruit het vuil bestaat. Het middel is zo speciaal omdat het de vervuiling ook van de ondergrond afweekt. Het effect is indrukwekkend omdat bijna niks weerstand kan bieden, waardoor versleten en vermoeide oppervlakken er weer als nieuw uitzien.

G Product is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden verdund
Gemakkelijk in gebruik, snelle werking.
De hulp voor mensen die veeleisend zijn en resultaat willen zien.

FLASH TX-1

FORMULE KLAAR VOOR GEBRUIK

	GISS	Prijs	Prijs per doos
Verstuiver van 1 l	845166	10,05 €	9,10 €
Fles van 5 l	845168	22,05 €	18,60 €
Vat van 220 l	845170	642,60 €	-

Doos met 6 sprays of 4 cans.

G Product dat met 5 tot 25% moet worden verdund met water, afhankelijk van het te reinigen oppervlak.

FLASH TXPLUS-1

GECONCENTREEDE FORMULE OM TE VERDUNNEN

	GISS	Prijs
Fles van 20 liter	845159	85,30 €
Vat van 220 liter	845161	791,70 €

G Speciaal ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers
Geconcentreerd product

FLASH NHP TX-1

HOGEDRUKREINIGERS

	GISS	Prijs
Fles van 20 liter	845152	80,20 €
Vat van 220 liter	845154	842,50 €



Vervangt een veelheid producten



UNIVERSELE ONTVETTERS
GREEN FLASH-ASSORTIMENT, 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
EN GESCHIKT VOOR HET REINIGEN VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN DIE IN CONTACT KOMEN MET LEVENSMIDDELEN

GISS biedt u een nieuwe generatie innovatieve, professionele, ecologische reinigingsmiddelen: GREEN FLASH TX-2 (verdunde formule die klaar is voor gebruik) en TXPLUS-2 (geconcentreerde formule die moet worden verdund).

TOEPASSINGEN

Zeer groot toepassingsspectrum: industriële reiniging (machines, gereedschappen, ruimten, meubilair, vloeren, levensmiddelenindustrie), instellingen (restaurants, hotels, keukens), mechanische onderdelen, auto-industrie, transportmiddelen voor levensmiddelen, voor alle typen vloeren, tapijten, stoffen, fl uweel, rvs, chroom, aluminium…

VOORDELEN

Product voldoet aan de OCDE 302-B-norm, is 100% biologisch afbreekbaar binnen slechts 21 dagen!
Geschikt voor het reinigen van materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen (afspoelen met water of reinigen met stoom).
Oppervlakteactieve stoffen met een plantaardige oorsprong (oppervlakte-actief, biologisch afbreekbaar bij zowel aanwezigheid als afwezigheid van lucht volgens de OCDE 301-C-norm).
Bevat geen EDTA, NTA of andere complexvormende, niet-biologisch afbreekbare middelen, bevat geen moleculen met fosfor (fosfaten, fosfonaten…), geen conserveermiddelen of biociden, muskus of nitromuskus, vluchtige verbindingen of quaternaire ammoniumzouten.

GREEN FLASH TX-2

FORMULE KLAAR VOOR GEBRUIK

	GISS	Prijs	Prijs per doos
Spuitfles van 1 L	863558	11,55 €	10,60 €
Fles van 5 liter	863560	25,30 €	21,30 €

Doos van 6 sprays of 4 cans.



Formule is klaar voor gebruik, 100% biologisch afbreekbaar in 21 dagen, voor snel en eenvoudig gebruik en niet schadelijk voor het milieu.

GREEN FLASH TXPLUS-2

GECONCENTREERDE FORMULE OM TE VERDUNNEN

	GISS	Prijs	Prijs per doos
Fles van 5 liter	863562	32,90 €	27,90 €

Doos of 4 cans.



Geconcentreerde formule, 100% biologisch afbreekbaar in 21 dagen, kan worden verdund op basis van de hoeveelheid vuil op het te reinigen oppervlak.

PROTECT FLASH DOEKJES

Herbruikbare doekjes voor het ontvetten van oppervlakken Werkt snel en efficiënt
Reinigt, ontvet en verwijdert resten van hars, lijm, inkt, enz.
Laat een beschermend laagje (PTFE) achter op het behandelde oppervlak Frist kleuren op, geeft glans en laat het er weer uitzien als nieuw
Ontvlambaar oplosmiddel, veilig voor mens en milieu
Toepassingen: plastic, aluminium, metaal, carrosserie, koplampen, velgen, leder.
Ideaal voor industrieel en mechanisch gebruik, werkplaatsen, collecties.
Grote doekjes voor meer efficiëntie (24 x 17 cm)
Doos met 80 doekjes, met plastic folie en afsluitbaar voor langere gebruiksduur

	GISS	Prijs	Prijs per 6
Doos met 80 doekjes	865554	29,90 €	24,75 €



Reinigt zonder water, ontvet, geeft vernieuwing en glans aan alle soorten oppervlakken



GECONCENTREERD REINIGINGSMIDDEL G-WASH

Geconcentreerd geel reinigingsmiddel, met citroengeur.
Inhoud 1 L.
pH 7 (ph-neutraal).
Speciale formule voor het met de hand afwassen van keukengerei. Kan tevens worden gebruikt voor het reinigen van vloeren, muren, werkbladen, laminaat, voertuigen.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
1	862394	2,95 €



SNELLE REINIGINGSSPRAY VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

Spray die meteen klaar is voor gebruik. Reinigt en ontvet grondig, heeft een aangename geur. Inhoud: 750 ml.
Verwijdert alle vlekken op wasbare oppervlakken: olie, vet, inkt, stiften. Beschadigt de ondergrond niet, hoeft niet te worden afgespoeld.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
750	818662	4,52 €

G Actief na 5 seconden, hoeft niet te worden afgespoeld



REINIGINGSSCHUIM VOOR MEERDERE OPPERVLAKKEN

Reinigingsschuim voor het verwijderen van vuil en vlekken op alle oppervlakken: geanodiseerd aluminium, staal, chroom, emaille, kunststof.
Inhoud: 650ml. Verpakt per 12 spuitbussen.
Lost vetvlekken, modder, enz. op. Reinigt eenvoudig alle stoffen.
Zeer effectieve reiniging van alle soorten onderdelen zoals, frame, velgen, banden, enz.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
650	818658	3,80 €

G Niet agressief op verf, lak, enz.



C10 DESINFECTERENDE ONTKALKINGSSPRAY GEPARFUMEERD

Norm: EN1276, EN 1650

Reinigingsspray, vloeibaar, bloemengeur, oplosbaar in water. pH 2,25
Inhoud: 750 ml.
Wordt verkocht in een doos van 6 flessen.
Reinigt, ontkalkt en desinfecteert alle wasbare oppervlakken: muurtegels, sanitair, kranen en fittingen, chroom, roestvrij staal, tegelvloeren. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (ml)	GISS	Prijs
750	843456	23,88 €

Zie pagina p.307



CL-4
Scherm en vizier reiniger
Ref. 868065

Zie pagina p.307



CL-5
Stickerverwijderaar
Ref. 868067

C30-ONTVETTER

Krachtige ontvetter die organische vetten en mineralen oplost, bedoeld voor handmatig of mechanisch reinigen. pH 13,5.
Inhoud: 5 liter. **Wordt verkocht in een doos van 2 cans**.
Kan worden toegepast op alle wasbare oppervlakken: vloeren (tegels, kunststof), muren, geglazuurde oppervlakken, bedrijfskeukens, voedingsindustrie, voertuigen voor openbare werkzaamheden…
Kan volledig worden opgelost in water. Vloeibaar, ruikt niet sterk.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (L)	GISS	Prijs
5	843463	28,76 €



Reinigt vloeren zonder dat ze glad worden

C15-DESINFECTERENDE EN ONTVETTENDE SPRAY

EN1276, EN1650, EN14476, EN13697

Desinfecterende reinigingsspray voor alle oppervlakken. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen. pH 11,3.
Inhoud: 750 ml. Wordt verkocht in een doos van 6 flessen.
Bureaus, deurklinken, telefoons, werkbladen, tafels, muren, sanitair.
Vloeibaar, aromatische geur, kan volledig worden opgelost in water.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (mL)	GISS	Prijs
750	843459	22,03 €



Geschikt voor contact met voedingsmiddelen

C25-REINIGINGSSPRAY OP ALCOHOL/WATERBASIS

Reinigingsspray voor moderne vloeren. Vervanging voor spiritus. pH 7,5.
Inhoud: 750 ml. **Wordt verkocht in een doos van 6 flessen**.
Geglazuurde oppervlakken, wasbare verf, kantoormeubilair, computerschermen, glazen oppervlakken…
Vloeibaar, citroengeur.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Inhoud (mL)	GISS	Prijs
750	843461	16,65 €



Kan gemakkelijk worden verspreid, reinigt meteen, droogt snel

INSECTSPRAY

Reeks spuitbussen met insecticiden om alle soorten insecten op een effectieve manier te bestrijden:
Kruipende insecten (kakkerlakken, enz.): snelle en langdurige actie. Kan worden aangebracht op plaatsen waar deze insecten vaak voorkomen (op plinten, vloeren, enz.).
Vliegende insecten (vliegen, muggen, enz.): geparfumeerd, snelle en langdurige actie.
Wespen en hoornaren: grote spuitbus voor gebruik buitenshuis, met een bereik van 4 m om alle nesten op een veilige manier te kunnen verwijderen of voor bestrijding op moeilijk bereikbare plekken. Intens en direct dodelijk effect met een goede bestrijding (goede combinatie van schokeffect en dodelijkheid).
Inhoud: 1 L.

Doeltreffendheidsspectrum	GISS	Prijs
Kruipende insecten	863359	10,30 €
Vliegende insecten	863360	10,30 €
Bestrijdingsmiddel voor wespen en hoornaren	863361	12,30 €





REINIGINGSMIDDEL G'VITRES

G'VITRES is bedoeld voor het reinigen van ramen, glas, spiegels, voorruiten, beeldschermen, gelamineerde oppervlakken, enz... Kan eenvoudig worden aangebracht. Reinigt meteen, poetsen is niet nodig. Waterafstotend (druppelvorming). Inhoud 750 ml.

PLUSPUNTEN

Verspreidt een aangename citroengeur.

GISS	Prijs	Prijs per 6
848134	3,81 €	3,31 €



GEURVRETER G'STOP ODEUR

De geurvreterspray is een geparfumeerde oplossing die nare geuren op een doeltreffende manier langdurig bestrijdt. G'STOP ODEUR kan in de lucht of rechtstreeks op de oppervlakken worden gespoten. Inhoud 500 ml.

TOEPASSINGEN

Kan voor het volgende worden gebruikt: kantoren, ruimten, gangen, entreehallen, het interieur van voertuigen, wachtruimten, vergaderzalen, kleedkamers, sanitair.

PLUSPUNTEN

Dankzij de geconcentreerde, niet-vluchtige formule verwijdert het nare luchtjes en laat een frisse geur achter op de plekken waar het wordt gebruikt.

GISS	Prijs	Prijs per 6
848136	6,31 €	5,38 €



DESINFECTERENDE ONTKALKER G'WC NET

G'WC NET is uitsluitend bedoeld voor het desinfecteren en reinigen van toiletpotten. G'WC NET hecht aan de zijkanten, werkt op moeilijk bereikbare plekken en herstelt de oorspronkelijke glans van het glazuur. G'WC NET kan bij normaal gebruik zonder gevaar worden gebruikt voor septictanks. Inhoud 1 L.

PLUSPUNTEN

G'WC NET is in overeenstemming met de norm voor bacteriebestrijding EN 1276 bij 20°C, bij aanwezigheid van vuil, onverdund, bij 5 minuten contact met het oppervlak.

GISS	Prijs	Prijs per 6
848140	3,27 €	2,90 €



ONTSTOPPER G'DÉBOUCH

G'DÉBOUCH kan worden gebruikt voor het ontstoppen van geblokkeerde leidingen van onder andere: WC's, urinoirs, afvoeren, wastafels, badkuipen, douches, bidets, afvoerputten. G'DÉBOUCH vernietigt onmiddellijk afzetting en ophopingen van organische oorsprong of mineralen die leidingen blokkeren (haren, tissues, toiletpapier, vetresten). Inhoud 1 L.

TOEPASSINGEN

Instellingen, bedrijfskeukens, grote oppervlakken, industrie, openbare plekken.


GISS	Prijs	Prijs per 6
848138	3,63 €	3,32 €

INDUSTRIËLE REINIGING

In alle bedrijfstakken moeten er reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd: of het nu gaat om reiniging, absorptie, productie of afwerking, overal worden reinigingsdoekjes gebruikt. Hierbij vormen kosten en doeltreffendheid de belangrijkste factoren.

Aangezien bij elke reinigingstaak aan verschillende behoeften moet worden voldaan, heeft GISS het G-WIPE-assortiment ontwikkeld. Voor dit assortiment worden de beste materialen en geoptimaliseerde verpakkingen gebruikt, en de producten zijn geschikt voor de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van technische reiniging.

Het G-WIPE-assortiment is verkrijgbaar in vier combinaties van verschillende materialen:
- G-WIPE BLUE en G-WIPE TEC van cellulose/polyester, een krachtige oplossing voor technische reiniging
- G-WIPE EXTRA van cellulose/polypropyleen, sterk en absorberend
- G-WIPE SOFT van viscose, zeer absorberend en geschikt voor kwetsbare oppervlakken
- G-WIPE ONE van cellulose/polyester/polypropyleen, veelzijdig en voordelig materiaal.







Dit maakt **het verschil**

DE VOORDELEN VAN HET G-WIPE-ASSORTIMENT

In toonaangevende bedrijfstakken wordt de kwaliteit steeds belangrijker. Omdat reiniging deel uitmaakt van het productieproces, worden er steeds vaker technische reinigingsdoekjes gebruikt die niet pluizen.

In vergelijking met klassieke reinigingsdoekjes die zijn gemaakt van watten of textiel, optimaliseert het G-WIPE-assortiment reinigingswerkzaamheden.
Het assortiment biedt onder andere de volgende voordelen:
- zeer goed absorberend
- hoge mechanische weerstand
- goed bestand tegen chemische stoffen
- volledig constante kwaliteit (wat betreft prestaties en afmetingen)
- comfortabel in gebruik
- geschikt voor contact met levensmiddelen (voor betreffende producten),
- pluist niet
- zonder siliconen
- altijd nieuw en schoon zonder vreemde deeltjes
- geoptimaliseerd transport opslag en distributie
- minder afval
- enz.

Wat uw vakgebied ook is, met het G-WIPE-assortiment kunt u uw productiviteit verhogen en geld besparen.

WELK G-WIPE - DOEKJE VOOR INDUSTRIELE REINIGING ?

Materiaal	Kleur	Contact met levensmiddelen	Absorptie	Mechanische weerstand	Bestand tegen chemische stoffen	Onregelmatige oppervlakken	Kwetsbare oppervlakken	Toepassingsgebieden
G-WIPE BLUE								Kan droog of nat worden gebruikt: algemene reiniging, afvegen, verwijderen van inkt, ontvetten van alle typen onderdelen en oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, technologisch geavanceerde industrieën (farmaceutische, elektronische en grafische industrie...)
G-WIPE TEC								Kan droog of nat worden gebruikt: nauwkeurig reinigen en afvegen, verwijderen van inkt, ontvetten van alle typen onderdelen en oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, technologisch geavanceerde industrieën (farmaceutische en elektronische industrie, laboratoria, kwaliteitscontrole...)
G-WIPE EXTRA								Veelzijdig afvegen, universeel gebruik: werkplaatsen, onderhoudswerkzaamheden, mechanisch onderhoud, afvegen van machines, als vervanging van traditionele reinigingsdoekjes.
G-WIPE SOFT								Voor het afvegen en afdrogen van onderdelen, werkvlakken en kwetsbare oppervlakken, het polijsten van geverfde, verchroomde of gelakte onderdelen in de levensmiddelenindustrie, restaurants, keukens, openbare gebouwen, gezondheidszorg, de automobielindustrie...
G-WIPE ONE								Voor het afvegen van materialen en oppervlakken, lichaamsdelen, kwetsbare onderdelen, polijsten, nauwkeurig afvegen van vet, olie en water in keukens en restaurants, de levensmiddelenindustrie, laboratoria en apotheken, ziekenhuizen, openbare gebouwen, de automobielindustrie, de chemische industrie, onderhoudswerkplaatsen...

Bestand tegen olie en vet — *Bestand tegen schoonmaakmiddelen, chloor en alcohol* — *Bestand tegen oplosmiddelen*



POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE BLUE

Contact met voeding

Zeer sterke blauwe poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Verkrijgbaar in twee verpakkingen:
- dispenser: cellulose/polyester, geplooid oppervlak,
- voorgesneden rol: cellulose/polyester, glad oppervlak.

Absorptie — *Mechanische weerstand* — *Bestand tegen olieën en vetten* — *Bestand tegen schoonmaakmiddelen* — *Bestand tegen oplosmiddelen* — *Ruwe oppervlakken*

Het ideale reinigingsdoekje voor technische voorwerpen, pluist niet en is geschikt voor de meeste toepassingen, kan droog en vochtig worden gebruikt

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Dispenser	200	28x42 cm	862419	44,00 €	39,90 €	35,80 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	24x35 cm	862420	100,30 €	90,00 €	81,80 €

De vermelde prijs is per verpakking

Zie pagina p.852



Handschoenen voor eenmalig gebruik

Zie pagina p.924



Reinigingsdoekjes G-Wipes
Ref. 844997

Zie pagina p.796



Reinigingsproducten range

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE TEC

Contact met voeding

Sterke poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Cellulose/polyester, glad oppervlak, verkrijgbaar in zakjes of in voorgesneden rollen.





Witte doekjes voor technische en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden


	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 10 zakjes	10x50	28x35 cm	862422	57,30 €	50,20 €	43,00 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	28x30 cm	862423	81,80 €	70,60 €	61,40 €

De vermelde prijs is per verpakking. Pallet van 36 of 70 stuks

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE EXTRA

Multifunctioneel poetspapier voor standaard reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen. Vervangt de traditionele poetsdoek.
Cellulose/polypropyleen, glad oppervlak, in zakje.





Industriële doekjes die zeer goede prestaties leveren
tegen lage kosten

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 5 zakjes	5x130	35x42 cm	862425	101,30 €	93,10 €	82,90 €

De vermelde prijs is per verpakking. Pallet van 32 dozen

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE SOFT

Contact met voeding

Zachte, zeer goed absorberende poetspapier voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken. Zonder siliconen. Biologisch afbreekbaar.
100% viscose, glad oppervlak, verkrijgbaar in dispenser of in voorgesneden rollen.





Voor het afnemen en afdrogen van kwetsbare onderdelen en werkoppervlakken

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Dispenser	50	36x60 cm	862427	13,90 €	12,20 €	10,50 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	25x35 cm	862428	70,60 €	62,40 €	53,20 €

De vermelde prijs is per verpakking.Pallet van 48 of 250 stuks.

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE ONE

Contact met voeding

Standaarddoekjes voor multifunctionele reiniging. Sterk en absorberend, een goed alternatief voor textieldoekjes. Zonder siliconen.
Cellulose/polyester/polypropyleen, glad oppervlak, in zakje.





De multifunctionele oplossing voor een uitstekende
prijs/kwaliteitverhouding

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 20 zakjes	20x50	28x35 cm	862430	70,60 €	60,40 €	51,20 €

De vermelde prijs is per verpakking.Pallet van van 36 stuks.



G-TRICOT BONTE POETSLAPPEN 9KG

Poetslappen kwaliteit bestaande uit wat zwaardere tricot. Deze kwaliteit is gerecycled en wordt gesneden uit sweatshirts, en polo's. Heeft een groot doekvolume met een hoge treksterkte. Tricot heeft door de structuur van de garenopbouw een snel opnamevermogen van alle vloeistoffen.

GISS	Prijs per doos
14160064	12,91 €



G-TRICOT WITTE POETSLAPPEN HK 9KG

Kwaliteit die wordt gesneden uit 100% katoenen hemden en T-shirts. De lappen hebben een snel opnamevermogen van alle vloeistoffen en veel lappen in een kilo. Door gebruik te maken van kleurloos materiaal kan probleemloos worden gewerkt met oplosmiddelen.

GISS	Prijs per doos
14160068	27,92 €



WITTE BADSTOF POETSLAPPEN

Poetslappen kwaliteit gesneden uit witte handdoeken die zeer geschikt zijn voor het opnemen van o.a. inkt.
Deze lappen hebben een hoge treksterkte, een groot doekvolume en gegarandeerd metaalvrij.
Geschikt voor: Ontvetten, poetsen en fijn mechanisch werk.
Doos à 8 kg. 100% katoen. Super absorberend.

GISS	Prijs per doos
14160004	25,57 €

ALL-ROUND DOEK GISS GX70

Zeer sterke krasvrije, natsterke, pluisarme, siliconenvrije en volumineuze doeken welke oplosmiddelbestendig zijn.
Absorbeert water, olie, inkten en maakt streeploos schoon.
Handige draagdoos à 200 doeken.
Afmeting: 30x42 cm.

Afmeting (cm)	GISS	Prijs per doos
30 x 42	14160010	38,49 €



POETSPAPIER MIDI CELLULOSE WIT 1-LAAGS CENTERFEED

Hygiënisch zacht en pluisarm poetspapier met een natuurlijk volume.
Heeft een hoge absorptie en is natsterk. Wordt vooral ingezet bij diepdrukreiniging, handdroging, machinereparatie, oppervlaktereiniging en ontvetting.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 1-laags wit x 22 gr/m^2, wit, lange vezel, zwaar
Afmeting : 275 meter x 20 cm
Verpakking : per 6 rollen

GISS	Prijs per collo 6 rollen
14160072	41,93 €



PAPERBOX 350 MIDI DISPENSER

Papierdispenser voor midi papierrollen vanuit kern, wit kunststof.
Afmeting: 238 x 205 x 364 mm.

GISS	Prijs
14160096	32,22 €





3-LGS POETSPAPIER VOOR HET ZWARE WERK

Supersterk verlijmd en hygiënisch poetspapier dat zeer geschikt is in de veehouderij, industrie en bij intensieve cleaning.
500 vel/rol. Blauw en verlijmd. Afmeting 35x36 cm. 2 rol/collo.

GISS	Prijs per rol
14160002	10,73 €



POETSPAPIER MIDI BLAUW MET SCHEURHULS 2-LAAGS

Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de midibox.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 2-laags, verlijmd
Rollengte : 150 meter
Rolbreedte : 20 cm
Verpakking : 6 rollen

GISS	Prijs per collo 6 rollen
14160104	23,98 €



POETSPAPIER MAXI BLAUW MET SCHEURHULS 2-LAAGS

Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van een scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de maxibox.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 2-laags, recycled, volume blauw
Rollengte : 350 meter
Rolbreedte : 23 cm
Verpakking : 2 rollen

GISS	Prijs per collo 2 rollen
14160060	21,76 €



WANDROLHOUDER METAAL

Metalen muurhouder voor papierrollen geschikt voor rollen van 38 cm breed en diameter 50 cm. Afmeting: 45 x 30 x 23 cm.

GISS	Prijs
14160088	30,44 €



VLOERSTANDAARD METAAL

Vloerstandaard voor papierrollen, geschikt voor rollen van 38 cm breed en diameter 50 cm. Afmeting: 45 x 90 x 45 cm.

GISS	Prijs
14160092	33,82 €

PAPIEREN HANDDOEKEN 2-LAAGS WIT



Kwaliteit papieren handdoeken geproduceerd van 100% nieuwe cellulose.
De twee lagen zijn op elkaar verlijmd waardoor de natsterkte van het papier aanzienlijk wordt verhoogd. De vouwbreedte bedraagt 8 cm en is daardoor ook toepasbaar in de nieuwste dispensers.
Kwaliteit : 2-laags, cellulose, verlijmd
Afmeting : 22 x 34 cm
Vouwwijze : MF-vouw
Verpakking : 27 x 106 stuks (2862 handdoeken)

GISS	Prijs
14160108	47,29 €

EXTRA STERK INTERFOLDED PAPIER



Volumineuze pluisarme krasvrije en natsterke doek. Deze doek is siliconenvrij, oplosmiddelbestendig maakt streeploos schoon en absorbeert water, olie en inkten. Geschikt voor o.a. ontvetten en zware klussen.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 65 gr/m^2, wit
Afmeting : 42 x 40 cm
Verpakking : 5 x 130 doeken per doos (650 handdoeken)

GISS	Prijs per doos
14160100	94,69 €

TOILETPAPIER 2-LAAGS WIT



Toiletpapier dat kwaliteit combineert met comfort en zachtheid voor een optimale persoonlijke hygiene. De naturel kleur geeft de sanitaire ruimte een verzorgde uitstraling en is daardoor breed inzetbaar van kantoor tot horecavoorziening.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2–laags, recycled, tissue wit
Aantal vellen : 400 vellen per rol
Verpakking : 10 x 4 rollen per doos

GISS	Prijs per pak 40 rollen
14160080	19,40 €

POETSDOEKEN G-CLASSIC POLY



Soepele en zachte kleurvaste, pluisarme, siliconenvrije en oplosmiddelbestendige doek welke zeer goed olie en inkten absorbeert.
Kan o.a. worden ingezet bij rubberdoek reiniging en fijn mechanisch werk.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 100% polypropyleen
Kleur : blauw
Afmeting : 38 x 32 cm
Verpakking : per 1 rol à 500 vel

GISS	Prijs per rol
14160084	53,52 €

ONS ASSORTIMENT VAN AFVALBEHANDELING

De juiste keuze maken ?

VUILNISBAKKEN

Kanteldeksel	Met pedaal	Karretje met zakhouder
◗ Biedt een zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding.	◗ Hygiënisch en praktisch.	◗ Gemakkelijk verplaatsbaar, handvat voor grijpen en betrouwbaar vastzetten van de zak
		

Wat is de HACCP-methode? Werkmethode voor het beheersen en minimaliseren van gevaren en risico's op het gebied van voedselveiligheid.
Alle GISS-vuilnisbakken vallen binnen het HACCP-kader door:
- gemakkelijke onderhoud
- gebruik van polypropyleen
- minimaal contact met het afval door gebruik van deksels en pedalen





AFVALWAGEN MET ZAKHOUDER

Wagentje met zakhouder van polypropyleen met deksel en pedaal.
Met 2 bevestigingsclips voor vuilniszakken van 130 L.
Handvat van polypropyleen (met glasvezel)
Montage zonder schroeven of gereedschap.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
510x500x940	8	852016	95,40 €



AFVALBAK MET KANTELEND DEKSEL

Afvalbak met deksel van polypropyleen.
Kleur wit.
Gemakkelijk te onderhouden.
Handgrepen aan de zijkanten.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Inhoud (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
25	320x240x520	0.9	852022	20,70 €
50	420x310x650	1.4	852023	27,20 €



PEDAALEMMER

Pedaalemmer en deksel van polypropyleen.
Kleur wit.
Gemakkelijk te onderhouden.
Handgrepen aan de zijkanten.
Geschikt voor HACCP.

HACCP

Inhoud (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	GISS	Prijs
25	320x250x495	1.0	852018	31,60 €
50	400x320x630	2.1	852020	38,00 €

De juiste keuze maken ?

VUILNISZAKKEN

Types afval	De behoefte	Producten
- Licht afval (papier, handdoekjes, bekertjes, enz.) **- Volumineus en niet scherp afval** (verpakkingen, plastic flessen, enz.)	Een dunne, stevige en waterdichte zak	VUILNISZAK UNIVERSEEL
- Normaal afval (voedsel, conservenblikken, flessen, stevige verpakkingen) **- Volumineus** afval (harde verpakkingen, werkplaatsafval, enz.)	Een zak die veel gewicht kan dragen en bestand is tegen scheuren.	VUILNISZAK UNIVERSEEL +
- Grof afval (voor puin)	Een zak die veel gewicht kan dragen en bestand is tegen scheuren	Puinzak

VUILNISZAK UNIVERSEEL

Voor alle soorten lichte en/of volumineuze afvalsoorten.
Inhoud van 30 tot 130 l. De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart.

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
30	500x650	11	20 rollen van 50 stuks = 1000	853396	47,80 €
50	680x750	14	20 rollen van 25 stuks= 500	853397	39,60 €
100	820x870	16	20 rollen van 25 stuks= 500	853398	99,30 €
110	700x1050	18	20 rollen van 25 stuks= 500	853399	103,10 €
130	800x1150	18	10 rollen van 25 stuks= 250	853400	61,70 €



VUILNISZAK UNIVERSEEL +

Voor alle soorten lichte en/of volumineuze afvalsoorten.
Betere stevigheid en weerstand.
Inhoud van 30 tot 130 l. De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
30	500x650	25	20 rollen van 25 stuks = 500	853402	26,60 €
50	680x750	27	20 rollen van 25 stuks = 500	853403	66,80 €
100	820x860	50	8 rollen van 25 stuks = 200	853404	36,50 €
110	700x1050	55	8 rollen van 25 stuks = 200	853405	43,10 €
130	800x1150	45	5 rollen van 20 stuks = 100	853406	25,50 €
130	800x1150	60	5 rollen van 20 stuks = 100	853407	29,30 €



VUILNISZAK VOOR PUIN

Zeer sterke vuilniszak.
Voor zwaar en/of een omvangrijke hoeveelheid puin.
Zeer sterk en heeft een hoge weerstand.
De vermelde afmetingen zijn als volgt: 1/2 lengte x hoogte.
Kleur: zwart

Type	Afmetingen (mm)	Dikte (µ)	Aantal zakken per doos	GISS	Prijs per doos
70	570x950	130	10 rollen van 10 stuks= 100	854238	53,50 €





SCHOONMAAKWAGEN G-ONE

Schoonmaakwagen van recyclebaar kunststof, gemakkelijk te vervoeren en te desinfecteren. Geïntegreerde mopwringer met aanzetschuim voor beter wringen. Antigolfsysteem. Aftapkraan voor het gemakkelijk aftappen van het water. Hengsel en schenktuit.
Afmetingen L x B x H (cm): 57 x 30 x 71.
Gewicht: 4,10 kg.
Inhoud van emmer (l): 2 x 15.
Werkoppervlak: tot 50 m².

GISS	Prijs
853953	67,00 €



SCHOONMAAKWAGEN G-PACT30

Schokbestendige schoonmaakwagen van recyclebaar kunststof.
Snelle montage. Eenvoudig te reinigen en desinfecteren.
Handvat aan zijkant: Gelakt metaal.
Afmetingen L x B x H (cm): 88 x 43,5 x 65.
Gewicht: 8 kg (zonder wringer).
Inhoud van emmer (l): 2 x 15.
Werkoppervlak: tot 50 m².

GISS	Prijs
853947	100,10 €



SCHOONMAAKWAGEN G-PACT35

Schokbestendige schoonmaakwagen, kunststof wielen met zeer solide metalen frame. Van recyclebaar kunststof.
Eenvoudig te reinigen en desinfecteren.
Afmetingen L x B x H (cm): 76 x 89 x 111.
Gewicht: 15 kg.
Inhoud van emmer (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Inhoud vuilniszak (l): 120.

Produkt	GISS	Prijs
G-PACT35	853949	190,60 €
Herbruikbare zak 120 liter	854085	47,50 €



SCHOONMAAKWAGEN G-PACT7

Zeer compacte schoonmaakwagen. Schokbestendig materiaal, kunststof wielen met zeer solide metalen frame. Recyclebaar kunststof. Eenvoudig te reinigen en desinfecteren.
Afmetingen L x B x H (cm): 76 x 104 x 112.
Gewicht: 19 kg.
Inhoud van emmer (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Inhoud vuilniszak (l): 120.

Produkt	GISS	Prijs
G-PACT35	853951	264,90 €
Herbruikbare zak 120 liter	854085	47,50 €

Zie pagina p.947



Waarschuwingsbord

Zie pagina p.742



Kast voor schoonmaakspullen
Ref. 866276

STRAATBEZEM - PIASSAVA



Voor beton en terras.
Metalen steelhouder Ø 28 mm
Zuivere piassava-vezels, zeer stugge vezels.
Aanbevolen steel: ref. 845203.

Ø (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 12
31	110	845172	4,94 €	4,62 €

STRAATBEZEM – PVC



Voor teer en ruw beton.
Metalen steelhouder Ø 28 mm
Aanbevolen steel: ref. 845203.

Grootte (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per set
31	70	845174	4,86 €	4,47 €
60	75	845175	6,63 €	6,00 €

De partij(Prijs) door 12 in grootte 31 cms en door 15 in grootte 60 cms.

STRAATBEZEM - MET SCHRAPER VAN PLAATSTAAL



Straatbezem voor zware klussen buitenshuis.
Rode PVC-vezels, met schraper van plaatstaal
Verstevigde metalen steelhouder Ø 28 mm.
Aanbevolen steel: ref. 845203.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
31	110	849127	8,84 €	7,92 €

TERRASVEGER - PIASSAVA



Voor ruwbouw, glad beton en terras.
Piassava-vezels, zwarte bassine natuurvezels op oliebasis.
Polypropyleen steelhouder met schroefdraad.
Aanbevolen steel: Ref. 845205.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 25
25	130	845179	3,37 €	3,06 €

KOKOSBEZEM - RECHT / STEELHOUDER MET SCHROEFDRAAD



Voor effen oppervlakken, binnen en buiten.
In de voet geïntegreerde steelhouder met schroefdraad.
Ø 24 mm Kokosvezels. Voet uit een stuk, hygiënisch kunststof: 290 mm. Uitlengte: 75 mm. Aantal rijen: 4. Aantal bundels: 68.
Recht model - aanbevolen steel: Ref. 845504.
Steelhouder met schroefdraad - aanbevolen steel: Ref. 845205.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	Model	GISS	Prijs	Prijs per 30
31	75	Steelhouder met schroefdraad	845183	1,60 €	1,45 €
32	75	Recht	849172	1,96 €	1,75 €

KOKOSBEZEM VERSTERKTE BAARD



Voor binnen en buiten.
Voet uit een stuk, hygiënisch kunststof: Duurzaam en onbreekbaar.
Voet: 370 x 55 mm
Natuurlijke, plantaardige kokosvezels. Soepele vezels. Buitenlengte vezels: 75 mm.
Aantal rijen: 5
Aanbevolen steel: Ref. 845205.

Lengte (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 15
38	75	845518	3,21 €	2,89 €



INDUSTRIEVEGER - KOKOS

Voor werkplaatsen, terrassen en grote oppervlakken.
Zuivere plantaardige kokosvezel Ø 0,7 mm
Messing steelhouder Ø 28 mm
Aanbevolen steel: ref. 845203.

Grootte (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 15
60	78	845181	6,36 €	5,82 €



BEZEM RIJSTSTRO 5 STRENGEN

Voor alle oppervlakken.
Sorgumvezels.
Opgerolde peeraanzet, bevestigd met verzinkt ijzerdraad.
Touw van polypropyleen voor het opbinden.

Aantal strengen	GISS	Prijs	Prijs per 10
5	845177	4,53 €	4,14 €



TWEEKLEURIGE BEZEM - SCHRAPER

Bezem met harde vezels, met steelhouder met schroefdraad en schraper, houten voet.
Kleuren: groen en grijs.
Gladde pvc-vezels, 116 strengen.
Steelhouder met schroefdraad Ø 24 mm.
Aanbevolen steel: ref. 845205.

Maat (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per set
38	170	849169	6,84 €	6,00 €
50	170	849170	8,05 €	7,21 €



RECHTE STRAATBEZEM

Voor vloeren van beton of cement, asfalt, onverharde grond.
Voet van polypropyleen, beuken afwerking. In het materiaal verwerkte, natuurlijke kleur.
Duurzaam en onbreekbaar.
Aanbevolen steel: Ref. 845205.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
28,5	75	845185	2,53 €	2,37 €



NYLON SCHROBBEZEM

Voor gladde en halfruwe oppervlakken.
Steelhouder van polypropyleen Ø 24 mm
Rechte, witte nylonvezel Ø 0,42 mm
Verduurzaamde voet van polypropyleen, beuken afwerking.
Voet: 220 x 64 mm.
Aantal rijen: 7.
Aanbevolen steel: Ref. 845205.

Grootte (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 20
22	30	845191	2,26 €	2,03 €

G Geschikt voor heet water tot 90°C



NYLON WERKBORSTEL

Voor alle oppervlakken.
Rechte, witte nylonvezels Ø 0,42 mm.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 30
19	35	845195	1,53 €	1,43 €

G Geschikt voor heet water tot 90°C

HANDBORSTEL KOKOS 4 RIJEN

Voor alle oppervlakken.
Houten voet: 290 x 45 mm.
Zuivere plantaardige kokosvezel.



Aantal rijen	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 30
29	75	845187	1,43 €	1,27 €

HANDBORSTEL KOKOS LANG

Lange steel met beuken afwerking, 46 cm.



Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 30
46	75	849157	2,05 €	1,80 €

VEGER EN BLIK PRO

Veger en blik, groot model, geïntegreerde rubberen rand.
Afmetingen: 260 x 350 mm.



GISS	Prijs	Prijs per 20
849165	3,11 €	2,79 €

METALEN STOFBLIK VAN GELAKT METAAL

Staal bekleed met epoxy.
Metaaldikte 0,55 mm.



GISS	Prijs	Prijs per 25
845255	2,62 €	2,45 €

STOFBLIK MET HOUTEN STEEL

Metalen stofblik met gelakte aanzet en houten steel.



GISS	Prijs	Prijs per 25
845522	5,16 €	4,74 €

VERSTERKTE VLOERWISSER

Rood schuimrubber - 45 kg/m^3.
4 klinknagels van vernikkeld metaal.
Verzinkt metalen handgreep 15/10. Binnenstrip van verzinkt metaal 8,6/10
Aanbevolen stelen: Ref 845504 - 849139.



Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 12
45	845500	3,48 €	3,21 €
55	845501	3,85 €	3,58 €
75	845502	5,21 €	4,84 €

G Schuimrubber van superieure kwaliteit.
4 klinknagels

VLOERWISSER

Zwart schuimrubber - 45 kg/m^3.
Verzinkte metalen steelhouder.
Aanbevolen stelen: Ref 845504 - 849139.



Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 12
34	845491	2,54 €	2,35 €
44	845492	2,21 €	2,04 €
60	849161	3,06 €	2,74 €



RONDE EMMER

Blauwe emmer van polypropyleen met schaalaanduiding aan binnenzijde.
Metalen hengsel Ø 4 mm
Inhoud: 10 liter.

Inhoud (L)	GISS	Prijs	Prijs per 25
10	845367	3,25 €	2,98 €



HAND- EN NAGELBORSTEL

Hand- en nagelborstel van nylon.
7 rijen, 104 bundels.

Groote (cm)	Buitenmaat (mm)	GISS	Prijs	Prijs per 20
10	15	849159	2,11 €	1,85 €



VEGER MET BEWEEGBAAR STOFBLIK

Beweegbaar stofblik met soepele rand, met sluitkap.
Set met veger en blik.

GISS	Prijs	Prijs per 8
849155	16,29 €	14,14 €



MULTIFUNCTIONELE ERGONOMISCHE GRIJPER

Multifunctionele ergonomische grijper van 82 cm, met kop die 90° kan worden gedraaid.

GISS	Prijs	Prijs per 5
849163	23,39 €	20,55 €



WANDHOUDER VOOR BEZEMS

Aluminium rail 50 cm voor wandbevestiging.
Verschuifbare ringen van polypropyleen en elastomeer.
Bestaande uit 2 ringen 20/30 mm en 1 ring 30/40 mm.

GISS	Prijs
845509	23,97 €

SANITAIRSET

Kunststof houder en toiletborstel.
Polypropyleen, witte nylonvezel.

GISS	Prijs	Prijs per 12
849151	2,84 €	2,42 €



ALUMINIUM STEEL VOOR VLOERWISSER

Steel van geanodiseerd aluminium voor vloerwisser.
Buis met een diameter van 23,5 met 4 gaten.
Lengte: 140 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
140	849139	4,58 €	4,10 €



GEPLASTIFICEERDE METALEN BEZEMSTEEL

Metalen steel met plastic bekleding.
Uiteinde en bevestiging van polypropyleen.
Ø van buis 21 mm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 25
120	845524	1,43 €	1,06 €



STEEL VOOR STRAATBEZEM

Steel van onbewerkt hout. Ø 28 mm Lengte: 140 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
140	845203	2,84 €	2,61 €



HOUTEN BEZEMSTEEL

Steel van cambara-hout. Ø 24 mm van gat, Ø 23 mm. Lengte: 130 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
130	845504	1,68 €	1,50 €



HOUTEN BEZEMSTEEL MET SCHROEFDRAAD

Steel van cambara-hout. Ø 24 mm Uiteinde met schroefdraad.
Bevestiging van polypropyleen. Lengte: 130 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 10
130	845205	2,19 €	1,97 €



Zie pagina p.785



Water- en stofzuiger 60 L
Ref. 866321

Zie pagina p.743



Kast voor schoonmaakspullen
Ref. 866276



RVS RAAMWISSER

Handgreep van verzinkt staal, onderzijde van rvs met pvc-coating.
Stang van rvs, schroeven van nikkel en trekker van 100% geëxtrudeerd ePDM-rubber.
Lengte: 35 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 24
35	849129	10,31 €	9,15 €



INWASHOES

Stang van aluminium, handvat van blauw polypropyleen.
Hoes van textiel, 100% wit polyamide op drager van 100% katoen.
Lengte: 35 cm.

Lengte (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 15
35	849133	8,15 €	7,31 €



RECHTHOEKIGE EMMER

Emmer van geel polypropyleen met blauw handvat.
Afmetingen: 422 x 233 x 215 mm.
Capaciteit: 13 liter.

Inhoud (L)	GISS	Prijs	Prijs per 12
13	849131	14,24 €	12,51 €

G Grote bak voor het uitwringen van zwabber of mop



REINIGINGSMIDDEL G'VITRES

G'VITRES is bedoeld voor het reinigen van ramen, glas, spiegels, voorruiten, beeldschermen, gelamineerde oppervlakken, enz... Kan eenvoudig worden aangebracht. Reinigt meteen, poetsen is niet nodig. Waterafstotend (druppelvorming). Inhoud 750 ml.
PLUSPUNTEN
Verspreidt een aangename citroengeur.

GISS	Prijs	Prijs per 6 stuks
848134	3,81 €	3,31 €



RONDE EMMER, EXTRA VERSTEVIGD

Zwarte emmer.
Capaciteit: 14 liter.
Limoenkleurige wringer.

Type	GISS	Prijs	Prijs per 10
Emmer	849141	8,73 €	7,84 €
Wringer	849143	3,11 €	2,74 €



VLAKMOP

Universele vlakmop van katoen, 40 cm.
Houder voor platte mop van 40 cm voor systeem met franjes (twee noppen voor een betere grip).
Aluminium steel: 849139.

Type	GISS	Prijs	Prijs per partij
Mop	849137	4,37 €	3,90 €
Mophouder	849135	20,07 €	17,24 €

De partij(Prijs) door 25 franjes en 6 ondersteunt (media).



KATOENEN ZWABBER

Katoenen zwabber 220 g.
Schroefframe, geschikt voor steel ref. 845205.

GISS	Prijs	Prijs per 24
849145	4,47 €	3,95 €

GEWEVEN ONGEBLEEKTE DWEIL



Voor terrassen, ruwe vloeren, enz.
2 soorten draden:
Kettingdraad: katoen/polyester.
Inslagdraad: 75% katoen / 25% hydrofiele vezels.
Gewicht: 420 g/m². Afmetingen: 100 x 50 cm.

Dimensions (cm)	GISS	Prijs	Prijs per 30
100x50	845197	1,93 €	1,76 €

RAGEBOL



Ragebol van vinyl, bol in twee kleuren met telescopische steel van 1 tot 1,70 m van gelakt metaal.

GISS	Prijs	Prijs per 12
849153	9,25 €	8,31 €

WASBORSTEL







Voet van polypropyleen.
Blauwe vezels met een doorsnee van 0,50 mm. Buitenlengte vezels 40 mm.
Aantal rijen: 16. Aantal strengen: 192.
Waterdoorgang bij de vezels.
Verwijdert vuil. Optimale waterverdeling.
Bespaart water. Waterdoorlatende steel uit één stuk.
Ø 32 mm met snelkoppeling. Lengte 1,40 m.
Contact met voeding.

Type	GISS	Prijs	Prijs per 6
Borstel	849149	28,21 €	25,28 €
Steel	849147	23,75 €	21,34 €

TOEGANGSMAT G-MAT CLEAN



Universele toegangsmat, kleurvast en met antislip onderkant
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid.
Omgeving: intern
Dikte: 7 mm
1 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	kortpolig. 100% polyamide. onderkant van PVC	1.6 kg	865547	15,00 €
90x150 cm		3.8 kg	865548	30,00 €

G Hallen, gangen, entree- en deurgebieden

AFPELBARE MAT G-MAT LAB



Afpelbare mat met hechtende laag voor eenmalig gebruik; voorkomt besmetting van gevoelige omgevingen; 30 afpelbare vellen met een hechtende laag die vlekken, stof, bacteriën, schimmels en andere vaste deeltjes opvangt die aanwezig zijn op schoenzolen of wieltjes (alleen werkzaam in droge omgevingen).
zelfhechtende strook die de mat op zijn plaats houdt op de vloer.
Omgeving: intern droog
Dikte: 1,5 mm

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
45x117 cm	Polyolefinharsen	3.25 kg	865550	144,00 €

Zie pagina p.938



Matten range G-MAT





PERSOONLIJKE BESCHERMING


HOOFDBESCHERMING 818


HANDBESCHERMING 838


WERKKLEDING 853


VALBEVEILIGING 889


VEILIGHEIDSSCHOENEN 897


DISPOSABLES 915


HANDHYGIËNE 923


INDUSTRIËLE REINIGING 925


ABSORBERENDE PRODUCTEN 932


MATTEN 937


WAARSCHUWINGSTOEBEHOREN 942

HOOFDBESCHERMING



De bouwhelm heeft drie functies:

Ondoordringbaarheid voor een effectieve bescherming van het hoofd (3 kN).
Demping dankzij de kap en de bevestigingsriem die klappen als gevolg van vallende massa's absorberen (5 kN).
Afkaatsing dankzij een passende ergonomie die ervoor zorgt dat een voorwerp die loodrecht bovenop het hoofd valt, wordt afgeketst.

NORM EN397 - INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELM

De norm bepaalt de fysieke eisen, markerings- en prestatie-eisen en de testmethoden voor industriële veiligheidshelmen.

Op elke helm moet een markering zijn aangebracht dat de volgende gegevens vermeldt:

Het nummer van de huidige Europese norm.
De naam of het referentienummer van de fabrikant.
Het fabricagejaar en -kwartaal.
Het helmtype.
De maat of het maatbereik.



GOED OM TE WETEN: een helm die een klap heeft opgevangen, die gebarsten is of die te lang heeft gelegen, kan aanzienlijk minder effectief zijn. Elke helm die een flinke klap heeft opgevangen, moet onmiddellijk worden vervangen!

STOOTPET:

Bescherming tegen oppervlakkige blessures, veroorzaakt door vast obstakels.
Voornamelijk bedoeld voor binnengebruik.

NORM EN812 - INDUSTRIËLE STOOTPETTEN

De industriële stootpetten beschermen tegen stoten en beschermen niet tegen vallende voorwerpen. Deze norm stelt dat de drager zich meermalen kan stoten; getest met een gewicht van 5 kg, 3x vanaf een hoogte van 25 cm met een klap van voren, bovenop en van achteren.

OOGBESCHERMING

Enkele richtlijnen om u te helpen bij het kiezen van veiligheidsbrillen:

Stel het soort risico vast: spatten, rook, straling.
Stel het beschermingstype vast: veiligheidsbril, ruimzichtbril enz.
Kies de opties: antikras, anticondens, getint.
Kies het soort bril: lens uit één stuk, twee lenzen, gelaatscherm.

NORMEN

BASISNORMEN

EN166 : Specificaties
EN167 : Optische testmethodes
EN168 : Niet-optische testmethodes

NORMEN PER GEBRUIKSTYPE

EN169 : Passieve lasfilters
EN170 : Ultraviolet filters
EN172 : Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN175 : Uitrustingen voor laswerkzaamheden
EN379 : Specificaties met betrekking tot lasfilters

Materiaal:
POLYCARBONAAT

Schokbestendig, goede bescherming tegen anorganische zuren en andere chemische stoffen.

Pluspunten: bijna onbreekbaar, 20 keer sterker en 3 keer lichter dan glas, uitstekende zichtkwaliteit.



GEHOORBESCHERMING

Kies geschikte gehoorbeschermers :
Stel de aard van het geluid vast: aanhoudend, fluctuerend, intermitterend, pulserend
Stel het geluidsniveau op de werkplek vast: intensiteit (dB) en hoogte (Hz).
Bereken de noodzakelijke geluidsreductie om het geluid naar een acceptabel omgevingsniveau terug te brengen (80-85 dB).
Het geluid op de werkplek kan worden gemeten en de SNR-waarde (Standard Noise Reduction: algemene index voor geluiddemping) kan u helpen om gemakkelijker een keuze te maken.



NORMEN

EN352-1 : Gehoorkappen
EN352-2 : Oordoppen
EN352-3 : Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen.
Deze normen bepalen de eisen die worden gesteld aan de vervaardiging, het ontwerp, de prestaties en testmethodes.
Zij schrijven de beschikbaarheid van gegevens omtrent de eigenschappen voor.

Op het moment dat er sprake is van blootstelling aan een geluidsniveau van meer dan 80 dB, stelt de werkgever gehoorbescherming ter beschikking van zijn werknemer.
Op het moment dat er sprake is van blootstelling aan een geluidsniveau van 85 dB of meer moet de werkgever de desbetreffende werkplekken voorzien van gehoorbescherming en het gebruik ervan verplicht stellen.

ADEMBESCHERMING

Om de juiste bescherming te kunnen kiezen, moet men rekening houden met:
De aard van de verontreinigende stof: stofdeeltjes, aerosols, rook, gas of damp.
De duur van de werkzaamheden in verontreinigde lucht.
De zwaarte van de te verrichten werkzaamheden.
De beschikbare ruimte.
Het zuurstofgehalte op de werkplek.



NORMEN

EN149 :2001 +A1 :2009NR D : Filterende halfgelaatsmaskers voor eenmalig gebruik.
Voor maximaal een werkdag (< 8 uur).
In de gebruiksaanwijzing van de fabrikant moet een waarschuwing staan dat het masker niet langer dan een werkdag mag worden gebruikt.

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLS
KLASSE 1 (P1 of FFP1) : bescherming tegen niet-giftige vaste deeltjes, zoals stof en nevel die calciumcarbonaat, kaolien, cellulose, natriumhydroxide, grafiet, katoen, meel, ferrometalen, plantaardige oliën en mineralen e.d. bevatten.
KLASSE 2 (P2 of FFP2) : bescherming tegen gevaarlijke of irriterende, vaste en vloeibare aerosols, zoals stof, nevel en rook die calciumcarbonaat, natriumsilicaat, gips, cellulose, cement, zwavel, glaswolvezels, kunststoffen, kool, zacht hout, kwarts, koper, aluminium, titaan, chroom, mangaan e.d. bevatten.
KLASSE 3 (P3 of FFP3) : bescherming tegen giftige, kankerverwekkende of licht radioactieve, vaste en vloeibare aerosols, zoals stof, nevel en rook, uranium, rodium, platina, strychnine, Legionella, asbest, keramische vezel, steenwol, lood, beton, Silicium e.d. bevatten.



Levensduur van veiligheidshelm: 5 jaar vanaf de productiedatum, 3 jaar te gebruiken

VEILIGHEIDSHELM G-TOP

Norm : EN397:2012 + A1:2012 EN50365:2002

Robuuste veiligheidshelm van hoogwaardig polypropyleen, anti-UV-behandeld. Polyamide
kap: 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten. Verstelbaar middels vertanding. Badstof kinband. Verstelbaar voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. Elektrische isolatie. Gewicht: 351 g.

TOEPASSINGEN

Conventionele veiligheidshelm voor elk gebruik; beschermt tegen vallende voorwerpen, schokken en spatten. Bouw, openbare werken, industrie, automobielindustrie, luchtvaartindustrie, enz.

VOORDELEN

Verstelbaar middels vertanding, met ergonomisch stelwieltje. Gewicht: 351 g.
Instelbare gehoorbescherming

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Wit	844876	8,04 €	7,20 €
Blauw	844877	8,04 €	7,20 €
Geel	844878	8,04 €	7,20 €



Bestand tegen extreme temperaturen: +150°C/-30°C

VEILIGHEIDSHELM SUPER TOP

Normen: EN397:2012 + A1:2012 / EN50365:2002

Veiligheidshelm van ABS-PC
Afgewerkt met polyamide: 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten, zweetband van spons.
Drukknopsluiting: afstelbaar van 53 tot 63 cm.
2 draagposities mogelijk rond het hoofd (hoog/laag) voor groter comfort. Elektrisch geïsoleerd tot 1000 VAC of 1500 VCC.

TOEPASSINGEN

Metaalwerk, bouw- en constructiewerk, zware industrie, petrochemie.

STERKE PUNTEN

Gemakkelijk verstelbare drukknopsluiting
Bestand tegen extreme temperaturen: +150°C/-30°C
Helm van ABS-PC voor metaalindustrie

Kleur	GISS	Prijs
Wit	865153	12,57 €



ACCESSOIRES VOOR HELMEN

KINBAND

Pak met 10 kinbanden met bevestigingssysteem, afstelbaar voor G-TOP en SUPER TOP helmen

ZWEETBAND

Pak met 10 zweetbanden van spons voor G-TOP en SUPER TOP helmen

Accessoires	GISS	Prijs
Kinband	865151	6,54 €
Zweetband	865149	2,52 €



Optimale ademing

STOOTPET G CAP AIR

Norm EN812 : 2012

Stootpet tegen schokken met klep van 5 cm. Beschermt het gehele hoofd. Modern design.Kan perfect worden aangepast aan de vorm en grootte van uw hoofd. Kan eenvoudig worden aangepast dankzij de klittenbandsluitingen. Beschermkap van ABS. Reflecterende rand voor een betere zichtbaarheid.
Ventilatie via een rooster aan de bovenzijde en aan de zijkanten voor frisse lucht en maximaal comfort. Zweetband tegen zweet van sponsachtig materiaal voor optimaal comfort. Textiel kan in de machine worden gewassen of chemisch worden gereinigd.
Kleuren: marineblauw of zwart. Eén maat.

TOEPASSINGEN

Voor gebruik in magazijnen, de industrie, de landbouw, op zee, de beroepsvisserij, voor onderhoud, in montageketens, voor afbouw, enz.

VOORDELEN

Reflecterende rand voor een betere zichtbaarheid.
Zweetband van sponsachtig materiaal voor optimaal comfort.

Kleur	GISS	Prijs
Marineblauw	862094	12,00 €
Zwart	862095	12,00 €

VEILIGHEIDSBRIL G-TRACK ONE

Norm : EN166 - EN170

De bril kan horizontaal en verticaal worden aangepast. Montuur van polyamide, kleur zwart. Lens en zijbescherming van polycarbonaat. Gewicht: 33 g

TOEPASSINGEN

Schuurwerkzaamheden, laboratoria, automobielindustrie, montagewerkplaatsen, industrie, enz.

VOORDELEN

Beweegbare en aanpasbare pootjes.



G Krasbestendige coating

GISS	Prijs	Prijs per 20 stuks
840352	2,64 €	2,38 €

VEILIGHEIDSBRIL G-VISI ONE & VISI ONE PLUS

Norm : EN166 - EN170

Bezoekersbril met pootjes van transparant polycarbonaat. Ademende beschermkappen aan de zijkant. Geperforeerde pootjes om het koord te bevestigen. Gewicht: 44 g

TOEPASSINGEN

Voor bezoekers, slijpen, timmerwerkzaamheden, polijsten, enz.

VOORDELEN

Zeer groot gezichtsveld.



G Zeer stevig en voordelig

Behandeling	GISS	Prijs	Prijs per 20 stuks
Antikras	733442	1,62 €	1,37 €
Geen	840350	1,32 €	1,17 €

VEILIGHEIDSBRIL G-MASK ONE

Norm : EN166

Lens van pvc met 4 luchtgaten en een verstelbare elastische band.
Lens van transparant polycarbonaat. Gewicht: 76 g

TOEPASSINGEN

Groenonderhoud, bosbouw, werkzaamheden in steengroeven, timmerwerkzaamheden, slijpen/schuren, industrie en landbouw, enz.

VOORDELEN

Soepel en bestendig masker.



G Kraswerend en anti-condens luchtgaten

GISS	Prijs	Prijs per 20 stuks
840354	2,23 €	1,93 €

Zie pagina p.825



Overzetbril
G-SUPER PLUS
Ref. 865649



VEILIGHEIDSBRIL QS2200 WRAPLITE

Norm : EN166 / EN172

Veiligheidsbril van polycorbonaat met een stijlvol ontwerp. Beschermt 99.9% van het gezichtsveld tegen UV-straling. Kraswerende coating.

Tint	Behandeling	Q-SAFE	Prijs
Kleurloos	Antikras	6822349	1,80 €
Kleurloos, antistatisch	Anticondens	7806494	3,00 €
Met donkere glazen	Antikras	6822350	1,80 €
Amberkleurig	Antikras	7806493	1,80 €



VEILIGHEIDSBRIL QS2220 PANOVIEW

Norm : EN166 / EN172

Verstelbare lengte aan de slaap, zachtflexibele neussteuntjes voor een comfortabel gevoel en vermindert afglijden van de neus.
Moderne veiligheidsbril met uitstekend gezichtsveld.
Houdt 99.9% van alle ultraviolette straling tegen.
Conform EN166.1.F.

Tint	Behandeling	Q-SAFE	Prijs
Kleurloos	Antikras	6822352	3,00 €
Met donkere glazen	Antikras	6822353	3,00 €



VEILIGHEIDSBRIL QS2230 SPORTS

Norm EN166 / EN172

De zachte, flexibele neusstukopvulling en rubberen puntjes van de poten verzekeren een prettige pasvorm en verhinderen wegglijden.
De dubbel gebogen glazen geven een onverhinderd breed gezichtsveld en bescherming.
Houd 99.9% van alle UV-straling tegen.
Een sportief en modern model. Deze glazen hebben een permanente coating, anti-kras en anti-mist. HC-lens met blauwe, transparante zijbenen

Tint	Behandeling	Montuur	Q-SAFE	Prijs
Kleurloos	Antikras / Anticondens	Blauw	6822354	4,00 €
Kleurloos	Antikras / Anticondens	Zwart	7806495	5,30 €
Met donkere glazen	Antikras / Anticondens	Blauw	6822355	4,00 €

VEILIGHEIDSBRIL G-MIRAGE

Norm: EN 166 – EN 170

Veiligheidsbril van polycarbonaat met een stijlvol ontwerp.
Extra platte pootjes vervaardigd uit twee materialen, polycarbonaat en TPE.
Gewicht: 25 g. Toepassingen: Alle typen branches, voor gebruik buiten en binnen, in de bouw en voor openbare werken, medische of paramedische laboratoria. Voordelen: Dun en flexibel, kan worden gedragen met alle gehoorbeschermingen en bouwhelmen.

Sterke punten
Perfecte ergonomie, biedt een breed gezichtsveld.

GISS	Prijs	Prijs per 10
840356	3,00 €	2,70 €



Perfecte ergonomie voor een uitzonderlijk comfort

Perfecte ergonomie, biedt een breed gezichtsveld

VEILIGHEIDSBRIL G-SECRET

Norm : EN166 - EN170 - EN172 (versie met donkere glazen)

Extra bedekkende en ultralichte bril. Transparant montuur uit één stuk, lens van polycarbonaat, kraswerende coating. Bescherming aan de zijkant. Beschermt 99,9% van het gezichtsveld tegen UV-straling. Gewicht: 27 g.

TOEPASSINGEN

Bescherming tegen projectielen (45 m/s), geschikt voor mechanische werkzaamheden (draaien, frezen, slijpen...) zowel binnenshuis als buitenshuis. Onderhoud.

VOORDELEN

Optimaal comfort. De bescherming aan de zijkant en de bovenkant geeft u een veilig gevoel wanneer u de bril permanent draagt.

Sterke punten
Krasbestendige coating
Ononderbroken gezichtsveld van 180°

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	848117	2,50 €	2,20 €
Met donkere glazen	848118	2,50 €	2,20 €



Krasbestendige coating
Ononderbroken gezichtsveld van 180°

VEILIGHEIDSBRIL G-SUNSET

Norm: EN166

Panoramische, lichte en multifunctionele veiligheidsbril
Brilpoten van TPE, zeer flexibel, met vormgeheugen en antislip. Zeer comfortabel.
Gewicht: 29 g.

VOORDELEN

KRAS- en condenswerend
Wordt geleverd met een nekkoord

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10
kleurloos	865645	3,05 €	2,80 €
Rooktint 3.1	865647	3,05 €	2,90 €



Uiterst flexibel
Voorzien van nekband



Grote gebogen lens voor een uitstekend gezichtsveld en een betere bescherming

VEILIGHEIDSBRIL G-GRINDER

Norm : EN166 – EN170

Veiligheidsbril met een modern ontwerp. Montuur van polycarbonaat en TPE, lens van polycarbonaat. De lens uit één stuk biedt een groot gezichtsveld met optimaal comfort voor regelmatig en intensief gebruik. Gewicht: 24 g

TOEPASSINGEN

Geschikt voor gebruik in alle branches, zware industrie, bouw en onderhoudswerkzaamheden.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet.

GISS	Prijs	Prijs 10 stuks
840358	4,80 €	4,40 €



Wordt geleverd met een microvezel etui.

VEILIGHEIDSBRIL G-SUN

Norm : EN166 – EN170 – EN172 (versie met donkere glazen)

Veiligheidsbril met een zeer sportief design. Zeer omhullend montuur voor bescherming onder
alle omstandigheden en optimaal comfort.
Gewicht: 29 g. Lens van polycarbonaat.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle typen branches, voor gebruik buiten en binnen, in de bouw, openbare werken,
onderhoud, bediening van motoren…

VOORDELEN

Neus en pootjes met antislipcoating.
Kraswerend en beslaat niet.
Wordt geleverd met een microvezel etui.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	854311	5,20 €	4,70 €
Met donkere glazen	854312	5,20 €	4,70 €



Lichte veiligheidsbril 27g

VEILIGHEIDSBRIL G-WAVE

Norm : EN166 – EN170 – EN172 (versie met donkere glazen)

Bril met trendy design, zeer ergonomisch voor optimaal comfort. Montuur van polycarbonaat met een zeer omhullend montuur.

TOEPASSINGEN

Alle typen branches, voor gebruik binnen en buiten, in de bouw, onderhoud…

VOORDELEN

Neus met antislip, kraswerend en beslaat niet.
Zeer comfortabele rechte pootjes.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	854315	5,00 €	4,50 €
Met donkere glazen	854314	5,00 €	4,50 €



Goede bescherming en zeer sportieve look

VEILIGHEIDSBRIL G-WHITE

Norm : EN166 – EN170 - EN172 (versie met donkere glazen)

Goed bedekkende en ultralichte bril. Lens van polycarbonaat, kraswerende coating.
Beschermt 99,9% van het gezichtsveld tegen UV-straling.
Gewicht: 25 g.

TOEPASSINGEN

Bescherming tegen projectielen (45 m/s), geschikt voor mechanische werkzaamheden (draaien, frezen, slijpen...) zowel binnenshuis als buitenshuis. Onderhoudswerkzaamheden, laboratoria, voedingsindustrie.

VOORDELEN

De neus en de pootjes met antislipcoating zorgen in elke situatie en bij elk risico voor een comfortabel gevoel. Krasbestendige coating.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	848120	4,30 €	3,90 €
Met donkere glazen	848121	4,40 €	4,00 €

VEILIGHEIDSBRIL G-DUSK

Norm: EN166

Veiligheidsbril met een sportief ontwerp, ultra-flexibele in één stuk gegoten brilpoten, antislip, afstelbaar neusstuk, tweekleurige poten, zeer omhullend model dat zeer goed blijft zitten door de flexibele poten. Gewicht: 31 g.

STERKE PUNTEN

K en N kras- en condenswerende behandeling voor betere resistentie tegen krassen en condens.

Tint	Frame	GISS	Prijs	Prijs per 10
kleurloos	Rood	865651	5,30 €	5,00 €
kleurloos	Blauw	866250	5,30 €	5,00 €
Rooktint 2.5	Rood	865653	5,30 €	5,00 €
Set met schuim en koord		865655	4,10 €	3,90 €



Absoluut comfort
K en N behandeling

OVERZETBRIL G SUPER PLUS

Norm: EN166

Overzetbril die omhulling en bescherming biedt. Garandeert maximale veiligheid voor bildragers. De brilpoten van nylon en TPR kunnen in drie richtingen worden gekanteld en zijn afstelbaar in lengte

Flexibele vasthechting van de brilpoten, voor groter comfort. Gewicht: 40 g

STERKE PUNTEN

KRAS- en condenswerend

Zeer breed beschermingsgebied. Permanent gebruikscomfort.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10
kleurloos	865649	4,95 €	4,45 €



Bescherming zijkanten, boven en onder

Dit maakt het verschil

G-DUSK: ULTRAFLEXIBEL EN VERSTELBAAR



Flexibele en comfortabele armen

Antislip verstelbare neusbrug





Optionele schuim- en bandset



VEILIGHEIDSBRIL G-GREEN

Norm: EN166

Veiligheidsbril met een sportief ontwerp, voorhoofdsbescherming van TPE voor comfort en verluchting terwijl de ogen worden beschermd tegen transpiratie. Brilpoten van TPE voor maximale flexibiliteit en comfort. Gewicht: 31 g.

STERKE PUNTEN

K en N kras- en condenswerende behandeling voor betere resistentie tegen krassen en condens.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10
Kleurloos	865641	5,85 €	5,10 €
Rooktint 2.5	865643	5,85 €	5,10 €

- Neusstuk bevat TPE voor meer flexibiliteit en comfort
- K en N behandeling



VEILIGHEIDSBRIL G-RACK

Norm: EN166

Lichte, flexibele veiligheidsbril met een modern design. Poten met flexibele oorstukken in TPE, flexibel neusstuk, gewicht: 24 g

STERKE PUNTEN

K en N kras- en condenswerende behandeling voor betere resistentie tegen krassen en condens.


Geleverd in een microvezel zakje.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10
kleurloos	865637	6,05 €	5,65 €
Rooktint 2.5	865639	6,05 €	5,65 €

- Licht model voor ongekend comfort
- K en N glazen

Dit maakt het verschil

G-RACK: COMFORT, EFFICIENCY, GERING GEWICHT EN DESIGN



VEILIGHEIDSBRIL G-HIVIZ

Norm : EN166 – EN170 – EN172 (versie met donkere glazen)

Veiligheidsbril met innovatief design en geïntegreerde zijbescherming. Zeer trendy pootjes met antislip. Montuur met goede zichtbaarheid. Verstevigde wenkbrauwbescherming. Neus met antislip.

TOEPASSINGEN

Alle typen branches, voor gebruik binnen en buiten, in de bouw, onderhoud, bediening van machines, openbare werken, enz.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet.
Ultra licht: 26g.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	854317	5,90 €	5,40 €
Met donkere glazen	854318	5,90 €	5,40 €



Ideaal om van veraf te worden gezien.

VEILIGHEIDSBRIL G-STEEL

Norm : EN166 – EN170 – EN172 (versie met donkere glazen)

Veiligheidsbril met metalen pootjes; lens van polycarbonaat met een zeer groot gezichtsveld.
Pootjes en neus met antislipcoating.

TOEPASSINGEN

Alle typen branches, voor gebruik binnen en buiten, in de bouw en openbare werken, onderhoud, enz.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet.
Gewicht: 32 g.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	854308	6,70 €	6,10 €
Met donkere glazen	854309	6,70 €	6,10 €



Montuur van metaal met een technische en verfijnde uitstraling

VEILIGHEIDSBRIL G-EVOLUTION

Norm : EN166 – EN170

Veiligheidsbril met een modern design, lens uit één stuk van polycarbonaat, met een grote
gezichtsbedekking. Met geïntegreerde wenkbrauwbescherming.
Montuur van nylon. Gewicht: 28 g

TOEPASSINGEN

Geschikt voor gebruik in alle branches, zware industrie, bouw en onderhoudswerkzaamheden.

VOORDELEN

Perfecte ergonomie; biedt een breed gezichtsveld. Kraswerend en beslaat niet. Wordt geleverd met een koord.

GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
840360	5,40 €	4,80 €



In hoogte en lengte verstelbare pootjes voor een perfecte aanpassing aan het gezicht



ETUIS EN KOORDEN

Een assortiment praktische accessoires voor het onderhouden van uw bril.

Soort accessoires	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Etui van microvezels voor veiligheidsbril (set van 10)	854323	10,00 €	8,80 €
Etui van microvezels voor maskers (set van 10)	854325	14,90 €	13,00 €
Etui van halfstijf materiaal (per stuk)	854329	3,00 €	2,70 €
Zwart brilkoord (set van 10)	854327	9,60 €	8,40 €



G Zeer licht, zeer groot gezichtsveld, zeer comfortabel in elke situatie

VEILIGHEIDSBRIL G-EVASION

Norm : EN166 – EN170 - EN172 (versie met donkere glazen)

Bril met een sportief design, lens van polycarbonaat met zeer groot gezichtsveld, neusbrug met antislip. Soepele en beweegbare pootjes, vervaardigd uit twee materialen.
Gewicht: 30,5 g

TOEPASSINGEN

Industrieën, onderhoud, de bouw en openbare werken, bestuurders van machines.
Voor intensief en frequent gebruik.

VOORDELEN

De bril wordt geleverd met een dubbelzijdig beschermhoesje om de lens te reinigen en te beschermen.
Kraswerend en beslaat niet.

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	840362	7,10 €	6,50 €
Met donkere glazen	840364	7,20 €	6,60 €



G Geïntegreerd ventilatiekanaal aan de voorzijde voor een luchtstroom zodat de glazen niet beslaan.

VEILIGHEIDSBRIL G-X

Norm : EN166 – EN170

Superieure bescherming dankzij beschermend schuim op het montuur.
Bril die een optimale bescherming biedt en permanent zonder problemen kan worden gedragen.
Grote, omhullende lens van polycarbonaat. Kraswerend en beslaat niet. Gewicht: 34 g

TOEPASSINGEN

Geschikt voor gebruik in alle branches, zware industrie,
bouw en onderhoudswerkzaamheden.

GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
787726	7,40 €	6,85 €

VEILIGHEIDSBRIL G-EVOLUTION WELDER 5

Norm: EN 166: 2001 – EN 170 - EN169

Veiligheidsbril met een modern design, lens uit één stuk van polycarbonaat, tint 5 met een grote gezichtsbedekking. Met geïntegreerde voorhoofdsbescherming. Montuur van nylon. Kraswerend en beslaat niet. Gewicht: 28 g

TOEPASSINGEN

Lasbril die de ogen beschermt tegen licht.
Is niet geschikt voor elektrisch lassen (ARC, MIG, TIG).

VOORDELEN

Perfecte ergonomie; biedt een breed gezichtsveld. Kraswerend en beslaat niet. Wordt geleverd met een koord.

GISS	Prijs	Prijs per 10
844928	7,40 €	6,80 €



Dankzij het koord ideaal voor onderbroken gebruik.
In de hoogte en lengte verstelbare pootjes

VEILIGHEIDSBRIL G-SNIPER (2-IN-1)

Norm : EN166 – EN170 – EN172 (versie met donkere glazen)

Ultracomfortabele modulaire, technische bril. Superieure bescherming dankzij beschermend schuim op het montuur. Verwijderbaar, verstelbaar koord. Neus met antislip.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor bescherming bij verschillende mechanische werkzaamheden of bij activiteiten waarbij u veel beweegt.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet.
Wordt geleverd met een microvezel etui.
Gewicht: 30 g. versie met pootjes / 32 g. versie met gevlochten koord

Tint	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
Kleurloos	854320	8,20 €	7,40 €
Met donkere glazen	854321	8,20 €	7,40 €



De pootjes kunnen zeer eenvoudig worden vervangen door een koord

Dit maakt **het verschil**

MODULAIRE BRIL 2 IN 1 MET UITSTEKEND COMFORT & HOGE BESCHERMING.




Vervangbare pootjes


Vervangbare band



RUIMZICHTBRIL G-M

Norm : EN166 – EN170

Oogbescherming die is vervaardigd volgens een bi-inspuitingsprocédé waardoor deze een goede pasvorm aanneemt bij diverse gezichtsvormen. Indirect ventilatiesysteem met kanalen dat lucht afvoert om damp te voorkomen. Eenvoudige elastische band, kan snel worden afgesteld. Lens van polycarbonaat. Gewicht: 109,5 g

TOEPASSINGEN

Chemie, laboratoria, omgevingen waar het risico op spatten van vloeistoffen aanwezig is, openbare werken, landbouw, schildersbedrijven, enz.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet.

Superieure optische kwaliteit en een groter gezichtsveld

GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
787729	7,90 €	7,25 €



RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD

Norm: EN 166 – EN 170

Oogbescherming met een indirect ventilatiesysteem. Lens van polycarbonaat, montuur van pvc. Verstelbaar koord. Gewicht: 109,5 g

TOEPASSINGEN

Chemie, laboratoria, omgevingen waar het risico op spatten van vloeistoffen aanwezig is, bouw en openbare werken, landbouw, schildersbedrijven, enz.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet. Aangepast voor het dragen van een corrigerende bril, geschikt om te dragen met gasmasker.

Biedt een uitstekend groot gezichtsveld. Flexibele ergonomische en comfortabele pasvorm

GISS	Prijs	Prijs per 10
840366	6,30 €	5,70 €



Ideaal om over uw normale bril te dragen.



Verstelbare band voor een perfecte afdichting.



RUIMZICHTBRIL G-PROGUARD PLUS

Norm : EN166-EN 170

Oogbescherming die is vervaardigd volgens een bi-inspuitingsprocédé voor een goede weerstand en hoog draagcomfort. Montuur van polypropeen en TPE, lens van polycarbonaat.
In lengte verstelbaar koord, kan worden gebogen. Gewicht: 86 g

TOEPASSINGEN

Chemie, laboratoria, omgevingen waar het risico op spatten van vloeistoffen aanwezig is, openbare werken, landbouw, schildersbedrijven, enz.

VOORDELEN

Kraswerend en beslaat niet. Aangepast voor het dragen van een corrigerende bril, geschikt om te dragen met gasmasker.

Dankzij de twee ingespoten materialen kan een hoog comfort zonder drukproblemen worden gegarandeerd, zelfs bij dragen gedurende een langere periode

GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
840368	8,20 €	7,30 €

GELAATSSCHERM G-FACE GRID

Norm: EN 166

Opklapbare ergonomische gelaatsbeschermer voor optimaal comfort en veiligheid. Gelaatsscherm van roestvrijstalen gaas voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld. Bolvormig scherm: 381 x 210 mm. Gewicht: 280 g

TOEPASSINGEN

Bescherming tegen gevaar van opspatten, voor hoveniers, landschapsbeheerders, bosbeheerders, houthakkers enz.

VOORDELEN

Zeer breed bolvormig scherm. Hoofdband verstelbaar middels vertanding. Comfortschuim en textielen zweetband.

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
G-FACE-gelaatsscherm	844922	14,20 €	12,80 €
Reservevisier	844926	9,40 €	
Reservezweetband (per set van 10)	849101	6,70 €	



G Ideaal voor landschaps- en bosbeheerders

GELAATSSCHERM G-FACE TRANSPARANT

Norm: EN 166

Opklapbare ergonomische gelaatsbeschermer voor optimaal comfort en veiligheid. Gelaatsscherm van polycarbonaat voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld.
Bolvormig scherm: 225 x 425 mm. Gewicht: 350 g

TOEPASSINGEN

Bescherming tegen gevaar van opspatten van vaste of vloeibare stoffen, de automobielindustrie, bouw, buitenwerkzaamheden, slijpen, schuren enz.

VOORDELEN

Zeer breed bolvormig scherm. Hoofdband verstelbaar middels vertanding. Comfortschuim en textielen zweetband.

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
G-FACE transparant	844921	11,10 €	9,80 €
Reservevisier	844924	5,10 €	4,50 €
Reservezweetband (per set van 10)	849101	6,70 €	





Zeer breed bolvormig scherm.

Stelwieltje

G Uitzonderlijk groot gezichtsveld

Zie pagina p.849



Handschoenen
G-CUT S PU **C**
Ref. 865568

Zie pagina p.854



Werkkleding
URBAN WORK
PREMIUM
Ref. 861880





LASHELM G-SPARK HD

Norm: EN 175 / EN 379

Lashelm met 4 sensoren, ontwikkeld voor alle booglastoepassingen:
MMA tot 400A / TIG tot 250A / MIG/MAG tot 500A
Het LCD-filter beschermt de gebruiker zelfs bij een lage intensiteit (min 5A) zelfs bij reactietijden van minder dan 0,10 ms en beschikt over verschillende regelingen voor allerlei soorten laswerkzaamheden.
Deze helm biedt een groot gezichtsveld, voor een voortdurende bescherming met een automatische sensor voor opladen op zonne-energie en
meerdere regelingen voor de hoofdband.
Gewicht: 580 g
Toepassingsgebied: -10°C < +55°C
Classificatie: 1 / 1 / 1 / 2
Werkingsbereik: 5A tot 500A
Reactietijd van 0,08 ms
Lichte glastint: DIN 4
Permanente UV-bescherming: DIN 15
Opladen door middel van zonne-energie + batterijen
Groot gezichtsveld: 100 x 60 mm
Schakelaar voor slijpmodus (modus «GRIND»)
Regelingen
«SHADE»: Glastint voor lassen: Van DIN 9 tot DIN 13
«SENSITIVITY»: aanpassing van de gevoeligheid van de sensoren
«DELAY»: Tijd tot terugkeer naar helder glas: van 0,1 tot 1 sec.

Producten	GISS	Prijs	Prijs per 5
Lashelm G-SPARK HD	856054	120,19 €	100,50 €
Inwendig glas (set van 10) 106x66	856133	5,39 €	-
Uitwendig glas (set van 10) 114x133	856131	9,09 €	-
Hoofdband (set van 2)	855282	4,55 €	-



LASHELM G-SPARK ONE

Norm: EN 175 / EN 379

Lashelm - 2 lichtsensoren voor MMA 10>400 / TIG 10>300 / MIG-MAG 10>400
Actief filter: 4 tinten / 9-13
UV-bescherming / IR DIN 15
Uitwendige regeling: getint glas of doorzichtig glas voor slijpwerkzaamheden (Grind)
Inwendige regeling: gevoeligheid, vertraging
Classificatie: 1/2/1/2
Lichte glastint: 4
Donkere glastint: 9/13
Reactietijd: 0,30 ms
Tijd tot terugkeer naar helder glas: automatisch
Gezichtsveld: 92 x 42 mm
Energie: zonne-energie
Gewicht: 450 g
Regelingen: Gevoeligheid, vertraging, glastint, slijpstand
Uitwendige bescherming: 116,1 x 89,5 mm
Inwendige bescherming: 103,6 x 53 mm

Producten	GISS	Prijs	Prijs per 10
Lashelm G-SPARK ONE	855276	50,00 €	45,45 €
Inwendig glas (set van 5)	855278	2,73 €	-
Uitwendig glas (set van 5)	855280	3,54 €	-
Hoofdband (set van 2)	855282	4,55 €	-
Hoofdband (set van 2)	864122	7,84 €	-

GEVENTILEERDE LASHELM G-SPARK TECH

Normen : EN175 B en EN12941

De G-Spark Tech kap combineert een elektronische unit voor booglassen, MIG/MAG- en TIG-lassen met een groot kleurloos gezichtsscherm voor schuurtoepassingen.
Het gezichtsscherm van de kap is gecertificeerd volgens EN 175 B en stelt de gebruiker in staat om perfect veilig te lassen. Het gezichtsscherm bestaat uit 1mm dik polycarbonaat van uitstekende optische klasse.
Het frame biedt ongekend comfort met een ergonomisch perfecte bescherming voor voorhoofd, oren en nek.
Verbeterde zijvisie voor meer comfort en een gezichtsveld van 160° voor de gebruiker.
De zijvisie bestaat uit getint transparant polycarbonaat DIN 5. De unit is aan de voorkant ingebouwd, kan worden opgetild en biedt perfect zicht bij bekist lassen door middel van een gezichtsveld van 93x43cm met uitstekende optische klassen 1/1/1/2. De 4 afzonderlijke boogsensoren zorgen voor een snelle reactietijd van 0,2 ms en foutloze detectie van de lasboog. Naast de doorlopende aanpassing van de lastint van DIN 9 tot DIN 13 wordt ook de gevoeligheid van de 4 sensoren aangepast, evenals de tijd om weer helder te worden.
Langwerpige hoofdband met afstelmogelijkheden voor hoogte, breedte, buiging en diepte - voor gebruikers die een corrigerende bril nodig hebben.
De kap filtert vaste en vloeibare deeltjes (PSL). Het gezichtsscherm op de kap garandeert beperkte penetratie TH2-verontreinigingen in de kap. De gebruikte filter is geclassificeerd als «Herbruikbaar» (PRSL) en hoeft niet op elk station te worden vervangen. Het alarm bij verstopt filter laat de gebruiker weten dat de filter moet worden vervangen.
De PRSL-filter is voorzien van een pre-filter dat de grootste deeltjes tegenhoudt om de gebruiksduur van de hoofdfilter te verlengen.
De filtereenheid is voorzien van een auditief en visueel alarm om de gebruiker te laten weten dat de batterij leegraakt.
De G-SPARK TECH wordt geleverd met een lithium-ion-accu die goed is voor 10 uur, bij een nieuwe filter.
De motor levert 2 luchtstromen, afhankelijk van de lastoepassing, de omgeving en de gewoonten van de gebruiker. 180 l/m is de minimale startstroom. Als er 2 seconden lang op de bedieningsknop wordt gedrukt, neemt de luchtstroom in de G-SPARK
TECH toe tot 220 l/m.
Een brede gevoerde riem levert perfecte en comfortabele steun voor de filterunit.
Wordt geleverd met bewaarzak.







Producten		GISS	Prijs
KAP	G-SPARK-TECH	866385	546,00 €
UITWENDIGE BESCHERMING 110x97x1,5 mm (Per 10 stuks)		866387	16,18 €
UITWENDIGE BESCHERMING VOOR VIZIER (Per 5 stuks)		866389	47,59 €
PRSL-FLTER VOOR FILTEREENHEID		866391	25,65 €
VOORFILTER VOOR PRSL-FILTER (Per 10 stuks)		866393	15,15 €
INWENDIGE BESCHERMING 98x47x1 mm (Per 10 stuks)		866395	13,81 €
ANTI-ZWEETBANDJE (Per 2 stuks)		866397	8,66 €
VERSTELBARE HARNAS VOOR SPARK-TECH		866399	26,27 €
UITBREIDING VOOR SPARK-TECH RIEM		866401	17,21 €
RIEM VOOR SPARK-TECH		866403	46,25 €
LUCHTINLAAT SLANG		866405	37,81 €
VLAMVERTRAGENDE COVER		866407	14,12 €
BATTERIJ STANDAARD LITHIUM-ION		866409	166,56 €
LITHIUM ION LANG LEVEN BATTERIJ		866411	235,77 €
EUROPA STANDAARDLADER		866413	47,28 €
INTERNATIONALE LADER		866415	53,26 €
BROCHURE HOOFD LUCHT DIFFUSER		866417	63,04 €
ZWARTE GEZICHTSVERBINDING		866419	39,45 €
PR-FILTER VOOR PRSL-FILTER UE10		866421	22,05 €
OPSLAGTAS ROOD / ZWART 530x260x300MM		866423	14,00 €
ALLEEN KAP		867591	185,40 €

De tint varieert van Din 9 tot Din 13.
Het ingebouwd gezichtsscherm voor slijpen biedt 160° zijvisie, filtratie van deeltjes, 2 luchtstroomsnelheden, alarm bij verstopt filter en alarm als batterij bijna leeg is

Technische kenmerken	
Filtratie	TH2PSL
Geluidsalarm	Filterverstopping
Voeding	Zonlicht - Stand-by

Technische kenmerken	
Lastint	Variabel DIN 9 tot DIN 13
Optische klassen	1 / 1 / 1 / 2
Instellen gevoeligheid	Voortdurend

Zie pagina p.847



Handschoenen
G-WELD BLACK
Ref. 867666

Zie pagina p.847



Handschoenen
G-WELD PREMIUM
Ref. 865186



WEGWERPOORDOPJES G-BLUE SOFT

Norm: CE EN352-2

Wegwerpoordopjes van zacht polyurethaanschuim.
De conische vorm is ontworpen om in de meeste gehoorgangen te passen. Door de blauwe kleur zijn de dopjes beter zichtbaar
en daardoor veiliger.
Distributiebox met 200 paar oordopjes. (Per paar verpakt in zakjes)
Demping: SNR = 37dB; H = 37dB; M = 34dB; L = 31dB

TOEPASSINGEN

Deze oordopjes kunnen in alle bedrijfstakken worden gebruikt waar sprake is van een riskant geluidsniveau: Metaalbewerking, automobielindustrie, textiel, bouw, luchtvaart, houtindustrie, drukkerijen enz.

VOORDELEN

Zeer comfortabel.

GISS	Prijs	Prijs per 5
844930	19,60 €	16,90 €

Eenheidsprijs per doos

G Soepel en anti allergeen materiaal voor een beter draagcomfort



HERBRUIKBARE OORDOPJES G-SOFT PLUS

Norm: CE EN352-2

Herbruikbare oordopjes met een vinyl koordje van halfrigide polymeer. Meerdere holle kegeltjes van soepel silicone voor een drievoudige bescherming tegen geluid.
Het kunststof staafje zorgt voor een betere hygiëne: geen contact met de vingers.
Doos met 50 paar oordopjes. (Per paar verpakt in doosjes)
Demping: SNR = 29dB; H = 29dB; M = 27dB; L = 24dB

TOEPASSINGEN

Voor dagelijks gebruik bij een verhoogd geluidsniveau, in warme en vochtige omgevingen.

VOORDELEN

Soepele en flexibele holle kegeltjes, aangepast aan de vorm van de gehoorgang voor een drievoudige bescherming tegen geluid.

GISS	Prijs	Prijs per 4
844932	67,00 €	58,20 €

Eenheidsprijs per doos

G Het kunststof staafje zorgt voor een snelle, schone en optimale inbreng voor een betere bescherming

Zie pagina p.232



Mobiele Compressor
5,5 pk 200 liter
CPX 5200T (TRI)
Ref. 819202

GEHOORKAP G-HEAR GOLD EVOL

Norm: CE EN352-1

Geluiddempende gehoorkap met ABS-schelpen.
Gevulde oorkussens van synthetisch schuim. Dubbele, in hoogte verstelbare, kunststof beugel. Met soepele en ademende versteviging voor een beter comfort.
Gewicht: 278 g
Demping: SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB

TOEPASSINGEN

Bestemd voor zeer luidruchtige, industriële omgevingen, zoals de landbouw, op vliegvelden of bij het gebruik van bouwmachines. Kan eveneens worden gebruikt in werkplaatsen, plaatwerkerijen en drukkerijen.

VOORDELEN

Zeer comfortabel en praktisch dankzij de opbergtas en transportclip voor aan uw riem

GISS	Prijs	Prijs per 5
856137	15,08 €	12,50 €



Dubbele kunststof beugel met versteviging van schuim

GEHOORKAP G-HEAR FIRST

Norm: CE EN352-1

Opvouwbare, geluiddempende koptelefoon met PVC-schelpen. Geen metalen onderdelen. Zachte kussens om de druk rondom het oor te verlagen, beter draagcomfort en slijtvast.
Demping: SNR = 28 dB; H = 30 dB; M = 26 dB; L = 18 dB

TOEPASSINGEN

Ontworpen voor een redelijke demping die voldoet aan de behoeften in een industriële omgeving. Mits op correcte wijze gedragen, helpt deze koptelefoon om harde geluiden en scherpe tonen te dempen. Toepasbaar bij metaalbewerking, automobielindustrie, bouw, landbouw, vervaardiging van chemische en farmaceutische producten, houtbewerking, lichte machinebouw enz.

VOORDELEN

De koptelefoon kan na gebruik worden opgevouwen voor extra opberggemak.

GISS	Prijs	Prijs per 20
845004	6,00 €	5,10 €



Praktisch, licht en ruimtebesparend

GEHOORKAP G-HEAR TOP

Norm: EN352-3

In hoogte verstelbare, geluiddempende gehoorkappen voor bouwhelmen.
Beugel van zeer flexibel ABS. Schelpen van PVC,
gevoerd met synthetisch schuim. Gewicht: 257 g
Demping: SNR = 27dB ; H = 29 dB ; M = 25 dB ; L = 18 dB

TOEPASSINGEN

Volledige bescherming bij een korte en lange gebruiksduur. Bestemd voor luidruchtige, industriële omgevingen, bouwwerken, zowel binnen als buiten.

VOORDELEN

Eenvoudig te bevestigen en ideaal voor onderbroken gebruik dankzij de verschillende draagstanden.

GISS	Prijs
845041	13,57 €



Rechtstreeks te bevestigen op bouwhelm G-TOP (zie pagina 726)



OPVOUWBARE MASKERS G-AIR

Norm: EN 149: 2001

Filtrerende halfgelaatsmaskers. Eenmalig gebruik. Neusclip. Elastiek ter bevestiging zonder latex en zonder haakjes (geen huidirritatie).
Soepele en comfortabele binnenlaag van polypropyleen.
Horizontaal vouwbare modellen.
Doos met 20 maskers, per stuk hygiënisch verpakt.

TOEPASSINGEN

Cementeren, schrijnwerken, houtbewerking, bouw en openbare werken, industriële reiniging, industrieel onderhoud, metaalbewerking, lassen, afvalverwerking, enz.
Biedt naargelang de beschermingsklasse bescherming tegen calciumcarbonaat, cement, cellulose, zwavel, katoen, meel, koolstof, ferrometalen, plantaardige oliën, hout, non-ferrometalen zoals koper, chroom, aluminium (FFP2 en FFP3).

VOORDELEN

Eenvoudig op te slaan en mee te nemen. Alle maskers voldoen aan de verzadigingstest met behulp van dolomiet (symbool «D»).



FFP1



FFP2



FFP3

Beschermingsklasse	GISS	Prijs	Prijs per 12
FFP1 (zonder uitademventiel)	733436	12,65 €	10,33 €
FFP2 (met uitademventiel)	733438	20,04 €	16,25 €
FFP3 (met uitademventiel)	733440	35,17 €	29,66 €

Eenheidsprijs per doos

G Het elastiek is lang genoeg om het masker om de nek te laten hangen wanneer het niet gebruikt wordt.



FFP1



FFP2



FFP2 Geurvrij FFP3

OPVOUWBARE MASKERS QS

Norm : EN149:2001 + A1:2009

In handig formaat en makkelijk weg te bergen.
Deze individueel verpakte maskers vouwen hygiënisch op wanneer ze niet gebruikt worden.
Ergonomisch gevormd voor een efficiënte pasvorm.

Beschermingsklasse	Plus	Verpakking	Q-SAFE	Prijs
FFP1 (zonder ventiel)		20	6822376	15,00 €
FFP1 (met ventiel)		10	6822377	10,50 €
FFP2 (zonder ventiel)		20	6822380	25,00 €
FFP2 (met ventiel)		10	6822381	11,50 €
FFP2 (met ventiel)	Geurvrij	10	6822382	19,00 €
FFP3 (met ventiel)		10	6822385	24,00 €

VOORGEVORMDE MASKERS G-AIR PLUS

Norm: EN 149: 2001

Filtrerende halfgelaatsmaskers. Eenmalig gebruik. Voorgevormd.
Elastiek ter bevestiging zonder latex en zonder haakjes om huidirritatie te voorkomen.
De lengte van het elastiek is zeer makkelijk in te stellen en maakt het mogelijk het masker om de nek te laten hangen wanneer het niet gebruikt wordt.

TOEPASSINGEN

Cementeren, schrijnwerken, houtbewerking, bouw en openbare werken, industriële reiniging, industrieel onderhoud,
metaalbewerking, lassen, afvalverwerking, enz.
Biedt naargelang de beschermingsklasse bescherming tegen calciumcarbonaat, cement, cellulose, zwavel, katoen, meel, koolstof, ferrometalen, plantaardige oliën, hout, non-ferrometalen zoals koper, chroom, aluminium (FFP2 en FFP3).

VOORDELEN

De laag aan de binnenkant van het masker geeft een uniek, comfortabel gevoel. Alle maskers voldoen aan de verzadigingstest met behulp van dolomiet (symbool 'D').

Beschermingsklasse		GISS	Prijs	Prijs per 12
FFP1 (zonder uitademventiel)	Verpakking van 20 stuks	839959	13,06 €	11,14 €
FFP2 (met uitademventiel)	Verpakking van 10 stuks	839961	12,00 €	10,43 €
FFP3 (met uitademventiel)	Verpakking van 10 stuks	839963	26,57 €	22,67 €

Eenheidsprijs per doos



FFP1



FFP2



FFP3

Uniek voorgevormd masker zonder metalen neusklem voor meer comfort en betrouwbaarheid (dichtheid).

VOORGEVORMDE MASKERS QS

Normen : EN149:2001 + A1:2009

Maskers gegoten met klep.
voorgevormd mondmasker FFP3 minimaliseert beperking bij het ademen en maximaliseert het draagcomfort, en beschermt tegen fijn stof, dampen, vezels en waterhoudende mist.
Het voorgevormd wegwerpmondmasker met ventiel FFP2 biedt extra comfort aan de gebruiker door CO2 en opstapeling van warmte te verminderen.
Geschikt voor lastoepassingen of wanneer geur een probleem is.

Beschermingsklasse	Plus	Verpakking	Q-SAFE	Prijs
FFP2 (met ventiel)	Geurvrij	10	6822383	17,00 €
FFP3 (met ventiel)		5	6822384	14,00 €



FFP3



FFP2 Geurvrij

HANDBESCHERMING

Om de juiste bescherming te kunnen kiezen, moet men rekening houden met:
De werkomgeving: binnen, buiten, droog, vochtig, vettig enz.
De uit te voeren taken: onderhoud van zware onderdelen, hanteren van scherpe voorwerpen enz.
De risico's waarvoor bescherming nodig is: mechanisch, thermisch, chemisch enz.



NORMEN

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

De nieuwe norm EN 388 biedt vijf of zes mechanische prestatiemaatstaven, waaronder twee extra snijweerstandsscores.
De standaard omvat een botstestmethode die van toepassing is op mechanische beschermhandschoenen.

EN388:2016



abcdef

PRESTATIENIVEAU	1	2	3	4	5
a Slijtvastheid (aantal cycli)	100	500	2000	8000	n/a
b Snijd weerstand door te snijden (aantal beurten)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c Scheurweerstand (Newtons)	10	25	50	75	n/a
d Lekweerstand (Newtons)	20	60	100	150	n/a

PRESTATIENIVEAU	A	B	C	D	E	F
e Snijweerstand volgens EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
f Antischokbescherming volgens EN-norm			SUCCES OF MISLUKKING			

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE GEVAREN

A :Weerstand tegen ontvlambaarheid
B : Weerstand tegen contactwarmte
C :Convectie hittebestendigheid
D :Weerstand tegen warmtestraling
E : Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal
F : Weerstand tegen grote projecties van gesmolten metaal

abcdef



PRESTATIENIVEAU	TEMPERATUUR VAN CONTACT	TIJD VAN DREMPEL
1	100°C	≥ 15 s
2	250°C	≥ 15 s
3	350°C	≥ 15 s
4	500°C	≥ 15 s



HANDSCHOENEN DIE BESCHERMEN TEGEN KOU: EN 511
Convectieve koude weerstand (thermische isolatie) van 0 tot 4
Contactweerstand (thermische weerstand) van 0 tot 4



BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN CHEMISCHE PRODUCTEN EN SCHADELIJKE MICRO-ORGANISMEN: EN374
EN 374-1 Type C : Weerstand tegen afdichting. Permeatietijd meer dan of gelijk aan 10 min voor ten minste 1 chemische stofe
EN 374-5 : Weerstand tegen afdichting.



EN374-1 Type B : Weerstand tegen afdichting. Permeatietijd meer dan of gelijk aan 30 min voor ten minste 3 chemicaliën.
EN 374-1 Type A : Weerstand tegen afdichting. Permeatietijd meer dan of gelijk aan 30 min voor ten minste 6 chemicaliën.

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR WELDER: EN12477 / A1
Type A: voor andere lasprocessen
Type B: aanbevolen wanneer grote vingergevoeligheid vereist is voor TIG-lassen.

EVOLUTIE VAN DE NORM EN388
WERKHANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Alle handschoenen GISS gecertificeerd volgens de norm EN388: 2003 reeds op de Europese markt in de datum van april 2019 kunnen verder worden gegeven op de markt tot 2023.

Volgens de nieuwe norm EN388: 2016 alle handschoen GISS is in de loop van de hercertificering van aangemelde instanties en wordt leverbaar met de nieuwe markeringen in het jaar 2018

.

Alle handschoenen GISS die reeds het voorwerp waren van nieuwe tests in het laboratorium erkend volgens de norm EN388: 2016 worden gepresenteerd in de catalogus met de nieuwe markeringen en zal beschikbaar zijn op voorraad in het jaar 2018

HANDSCHOENEN G-PRECISION (geitenleer, rug van jerseystof)

Norm: EN388:2016

Handschoenen van geitenleer, vleugelduim met verstevigde wijsvinger, achterkant van gebreide jerseystof, 100% blauw katoen. Met elastiek aan de achterzijde.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hantering van handgereedschappen en elektrische gereedschappen, montage en assemblage, onderhoud, opslag, en doe-het-zelven.

VOORDELEN

Soepel en bestendig.

2111x



Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 60	Prijs per 120
6	839965	2,70 €	2,49 €	2,35 €
7	839966	2,70 €	2,49 €	2,35 €
8	839967	2,70 €	2,49 €	2,35 €
9	839968	2,70 €	2,49 €	2,35 €
10	839969	2,70 €	2,49 €	2,35 €
11	839970	2,70 €	2,49 €	2,35 €

Grote bestendigheid en behendigheid, de combinatie van geitenleer en katoen zorgt voor een soepele grip en tegelijkertijd optimale bescherming bij ruwe werkzaamheden

HANDSCHOENEN G-WISP (volledig van lamsleer)

Norm: EN388:2016

Handschoenen van lamsleer met elastiek aan de achterzijde.
Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Voor het hanteren van handgereedschappen en elektrische gereedschappen. Montage en assemblage. Opslag. Onderhoud.

VOORDELEN

Lamsleer is zeer fijn, soepel en aangenaam zacht.

2111x



Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60	Prijs per 120
8	839972	3,85 €	3,50 €	3,30 €
9	839973	3,85 €	3,50 €	3,30 €
10	839974	3,85 €	3,50 €	3,30 €

Soepel, comfortabel en zeer behendig

HANDSCHOENEN G-WISP PLUS (geitenleer)

Norm: EN388

Handschoenen van geitenleer, vleugelduim en gebreide polsen met elastiek en aderbescherming. Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Voor kleine onderhoudsklussen, chauffeurs en bestuurders van machines.
Hanteren van gereedschappen.

VOORDELEN

Soepel, comfortabel en zeer behendig.

2121x



Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60	Prijs per 120
7	839976	3,95 €	3,55 €	3,35 €
8	839977	3,95 €	3,55 €	3,35 €
9	839978	3,95 €	3,55 €	3,35 €
10	839979	3,95 €	3,55 €	3,35 €
11	839980	3,95 €	3,55 €	3,35 €

Geitenleer biedt een uitstekende behendigheid en tegelijkertijd een zeer goede mechanische bestendigheid.

Handschoenen met markering EN388:2016 beschikbaar in het jaar 2018.



HANDSCHOENEN G-DRIVER (volledig van runderleer)

Norm : EN388:2016

Handschoenen van runderleer, vleugelduim, elastiek aan de achterkant.
Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Heftruckchauffeurs en bestuurders van machines, hanteren van houten kisten, dozen en kunststof. Geschikt voor bouw en transport. Verzending en ontvangst van goederen.

3132x



Hoge slijtvastheid

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 120	Prijs per 240
8	840013	3,15 €	2,90 €	2,60 €
9	840014	3,15 €	2,90 €	2,60 €
10	840015	3,15 €	2,90 €	2,60 €
11	840016	3,15 €	2,90 €	2,60 €



HANDSCHOENEN G-DRIVER CRUST (runderleer en suède)

Norm: EN388:2016

Handschoenen met runderleren handpalmen en een achterkant van suède, met elastiek rond de polsen.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Voor het hanteren van handgereedschappen en elektrische gereedschappen. Voor montage en assemblage, opslag en onderhoud.

3143x



Soepel en comfortabel.

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
8	840008	3,10 €	2,85 €	2,70 €
9	840009	3,10 €	2,85 €	2,70 €
10	840010	3,10 €	2,85 €	2,70 €
11	840011	3,10 €	2,85 €	2,70 €



HANDSCHOENEN G-DRIVER PLUS (volledig van runderleer)

Norm: EN388:2016

Handschoenen van runderleer van superieure kwaliteit, elastiek bij de polsen.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Heftruckchauffeurs en bestuurders van machines, hantering van houten kisten, dozen en kunststof. Geschikt voor bouw en transport.

3143x



Superieure kwaliteit en zeer behendig

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
8	840018	4,10 €	3,95 €	3,50 €
9	840019	4,10 €	3,95 €	3,50 €
10	840020	4,10 €	3,95 €	3,50 €
11	840021	4,10 €	3,95 €	3,50 €

Handschoenen met markering EN388:2016 beschikbaar in het jaar 2018.

HANDSCHOENEN G-ATOM (met polyester coating met latexschuim)

Norm: EN388:2003

Gebreide handschoenen zonder naad, 100% blauw polyester. Gecoat met latexschuim op de handpalm en op de vingertoppen. Elastische sluiting bij de polsen.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hanteren van scherpe en schurende voorwerpen. Mechanica, verpakking, hantering, de bouw, precisiewerkzaamheden, enz.

VOORDELEN

Het comfort van gebreide stof en de mechanische bestendigheid van latex. Zeer goed bestand tegen scheuren, perforatie en slijtage. Zonder stiksels en ademend op de rug van de hand voor langdurig gebruik zonder dat u vermoeid raakt.

2131



G Zeer soepele coating, zeer behendig, ademende coating, zeer comfortabel, beperkt de transpiratie

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120
6	861429	2,01 €	1,90 €
7	861430	2,01 €	1,90 €
8	861431	2,01 €	1,90 €
9	861432	2,01 €	1,90 €
10	861433	2,01 €	1,90 €
11	861434	2,01 €	1,90 €

HANDSCHOENEN G-PU GREY (gebreid, PU-coating)

Norm: EN388:2016

Gebreide handschoenen van polyester, gecoat met polyurethaan op de handpalm en op de vingertoppen. Elastisch bij de polsen. Zak van 12 paar/Doos van 240 paar.

TOEPASSINGEN

Voor fijne, nauwkeurige en delicate werkzaamheden. Geschikt voor het monteren van elektronische onderdelen. Precisiemechanica, voor het verpakken en hanteren van mechanische onderdelen.

VOORDELEN

Uitwasbaar en sneldrogend. Zeer goede aanraakgevoeligheid.

3121x



G Uitstekende grip en goede behendigheid

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 60	Prijs per 240	Prijs per 480
6	839989	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €
7	839990	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €
8	839991	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €
9	839992	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €
10	839993	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €
11	839994	0,77 €	0,67 €	0,62 €	0,56 €

HANDSCHOENEN G-PU WHITE (GEBREID, PU-COATING)

Norm: EN388

Gebreide handschoenen van polyester, gecoat met polyurethaan op de handpalm en op de vingertoppen. Elastisch bij de polsen. Zak van 12 paar/Doos van 240 paar.

TOEPASSINGEN

Voor fijne, nauwkeurige en delicate werkzaamheden. Geschikt voor het monteren van elektronische onderdelen. Precisiemechanica, voor het verpakken en hanteren van mechanische onderdelen.

VOORDELEN

Uitwasbaar en sneldrogend. Zeer goede aanraakgevoeligheid.

3121x



G Uitstekende grip en goede behendigheid

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 60	Prijs per 240	Prijs per 480
6	839982	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €
7	839983	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €
8	839984	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €
9	839985	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €
10	839986	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €
11	839987	0,75 €	0,65 €	0,60 €	0,54 €

HANDSCHOENEN G-GRIP BLUE (katoen/polyester, latexcoating)



Norm: EN388:2016

Gebreide handschoenen zonder naad van polyester, met antislipcoating van natuurlijke latex op de handpalm en op de vingers. Elastisch bij de polsen en ademend op de rug van de hand zodat u minder transpireert. Pak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hanteren van gladde, vochtige en niet vette onderdelen. Het hanteren van spaanplaten en constructiematerialen, het verzamelen van huishoudelijk afval , onderhoud van plantsoenen, verzending en ontvangst van goederen. Aanbevolen voor de volgende sectoren: landbouw, automobielindustrie, de bouw, voedingsindustrie, logistiek, metaalbewerking, openbare sector.

VOORDELEN

Soepele en sterke handschoenen, voor meer behendigheid en goed scheurbestendig. Beschermt de handen in vochtige omgevingen.

2142x

G Het oppervlak zorgt voor een goede grip

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
8	848156	1,55 €	1,40 €	1,25 €
9	848157	1,55 €	1,40 €	1,25 €
10	848158	1,55 €	1,40 €	1,25 €
11	848159	1,55 €	1,40 €	1,25 €

HANDSCHOENEN G-PROOF (runderleer, olie- en waterafstotend)



Norm: EN388:2016

Handschoenen van runderleer, vleugelduim, elastiek bij de polsen.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Elektromechanica, luchtvaart, hout- en aluminiumconstructie, pvc, bouw.

2142x

G Zeer behendig en comfortabel, voor intensief gebruik in vochtige omgevingen

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
8	840023	5,70 €	5,40 €	5,10 €
9	840024	5,70 €	5,40 €	5,10 €
10	840025	5,70 €	5,40 €	5,10 €
11	840026	5,70 €	5,40 €	5,10 €

HANDSCHOENEN G-PROOF PLUS (runderleer, olie- en waterafstotend)



Norm: EN388:2016

Handschoenen van waterafstotend runderleer, met aderbeschermer met rib bij de polsen.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Elektromechanica, luchtvaart, hout- en aluminiumconstructie, pvc, bouw.

2132x

G Met aderbeschermer met rib bij de polsen voor meer comfort en veiligheid.
Voor intensief gebruik in vochtige omgevingen

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
8	840028	5,50 €	5,20 €	5,00 €
9	840029	5,50 €	5,20 €	5,00 €
10	840030	5,50 €	5,20 €	5,00 €
11	840031	5,50 €	5,20 €	5,00 €

Handschoenen met markering EN388:2016 beschikbaar in het jaar 2018.


VEILIGHEIDSHANDSCHOEN G-THERMO ICE

Normen : EN388:2016 en EN511:2006

Gebreide handschoenen van acryl. Dubbele coating van microfoam latex op de palm en vingers. Goede Pasvorm. Elastische pols.

TOEPASSINGEN

Werken in een koude omgeving, civieltechnisch werk, onderhoud, groen beheer, logistiek, airconditioning, ophalen van afval. Verkoop per 5 paar.



Maten	GISS	Prijs	Prijs per 20
8	868089	3,60 €	3,40 €
9	868090	3,60 €	3,40 €
10	868091	3,60 €	3,40 €
11	868092	3,60 €	3,40 €



Zeer goede isolatie tegen de kou.
Uitstekende grip in droge of natte omgevingen.
Goede scheur weerstand.

HANDSCHOENEN G-GRIP BLUE WINTER (katoen/ polyester, latexcoating)

Norm : EN388:2003 EN511

Gebreide handschoenen zonder naad kasjmier/polyester/katoen. Gecoat met latex op de handpalm en op de vingertoppen. Ademend op de rug van de hand en bij de vingers. Elastisch bij de polsen. Deling 10

Pak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hanteren van gladde, vochtige en niet vette onderdelen in koude omgevingen. Het hanteren van spaanplaten en constructiematerialen, het verzamelen van huishoudelijk afval , onderhoud van plantsoenen, verzending en de ontvangst van goederen.

VOORDELEN

Soepele en sterke handschoenen, voor meer behendigheid en goed scheurbestendig. Beschermt de handen bij vochtige en koude omstandigheden.



Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 36
8	854182	3,22 €	3,05 €
9	854183	3,22 €	3,05 €
10	854184	3,22 €	3,05 €
11	854185	3,22 €	3,05 €



Het oppervlak zorgt voor een goede grip in koude omgevingen

HANDSCHOENEN G-ICE

Norm : EN388:2003 EN511

Gebreide handschoenen van nylon, gecoat op de handpalm en de rug van de hand op 3/4 latex. Interne voering met molton, van acryl.

Elastisch bij de polsen.

TOEPASSINGEN


Voor in de bouw en hantering in koude ruimten.

Voor het hanteren van gladde en vochtige voorwerpen.

Bestuurders van machines.

VOORDELEN

Comfortabele en flexibele handschoenen, slijtvast en zeer aangenaam om te dragen bij koud weer. Handbescherming in vochtige omgevingen.



Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
8	847077	4,79 €	4,35 €
9	847078	4,79 €	4,35 €
10	847079	4,79 €	4,35 €
11	847080	4,79 €	4,35 €



Zeer goede grip, goede thermische bescherming, ademend dankzij de coating op ¾ en het gecoate gedeelte is waterafstotend



HANDSCHOENEN G-NBR MAX

Norm: EN388:2003

Gebreide katoenen handschoenen, jersey, de handpalm en de rug van de hand zijn ¾ gecoat met nitriel. Elastisch tricot bij de polsen.
Comfortabele handschoenen dankzij de katoenen steunlaag en de luchtdoorlatende rug voor een betere ademing.
De superieure nitrielcoating zorgt voor uitzonderlijke prestaties in omgevingen waar olie en vet worden gebruikt.
Individueel verpakt. Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hantering van bouwmaterialen, koud modelleren van kunststoffen, hantering van metalen producten, openbare werken en afvaldiensten.



Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120
7	863283	2,00 €	1,85 €
8	863284	2,00 €	1,85 €
9	863285	2,00 €	1,85 €
10	863286	2,00 €	1,85 €
11	863287	2,00 €	1,85 €



HANDSCHOENEN G-NBR ONE

Norm: EN388:2003

Gebreide katoenen handschoenen, interlock, de handpalm en de rug van de hand zijn ¾ gecoat met nitriel. Elastisch tricot bij de polsen.
Comfortabele handschoenen dankzij de katoenen steunlaag en de luchtdoorlatende rug voor een betere ademing.
De nitrielcoating zorgt voor uitzonderlijke prestaties in omgevingen waar olie en vet wordt gebruikt.
Individueel verpakt. Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Verzending en ontvangst, assemblage en inspectie van motoronderdelen, afvaldiensten, plaatbewerking en lichte metaalverwerking, perswerkzaamheden, algemene hantering.



Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120
7	863289	1,30 €	1,15 €
8	863290	1,30 €	1,15 €
9	863291	1,30 €	1,15 €
10	863292	1,30 €	1,15 €
11	863293	1,30 €	1,15 €



Zeer goed bestand tegen slijtage, scheuren en perforatie, lange levensduur Voor hantering van zware voorwerpen

HANDSCHOENEN G-DOCKER PLUS

Norm : EN388:2003

Handschoenen van het type “docker” van gevoerd en verstevigd rundsplitleer op de handpalm, op de duim en op de wijsvinger, verstevigd rundsplitleer op de vingertoppen. Verstevigd op de rug van de hand, met aderbeschermer, rug van de hand en polsbescherming van katoen.
Interne voering.
Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Werkzaamheden in opslagruimten. Hantering van kisten en dozen.
Transportsector.



GISS	Prijs per 12	Prijs per 120
840033	2,10 €	1,85 €

HANDSCHOENEN G-NIT BLACK PLUS (gebreid met ademende nitrilcoating)

Norm : EN388:2003

Gebreide handschoenen van polyamide, met zachte nitrielcoating op de handpalm, de vingertoppen en aan de achterzijde op ¾.
Zak met 10 paar, doos met 100 paar.

TOEPASSINGEN

Voor het hanteren van scherpe onderdelen in omgevingen waar met vet en olie wordt gewerkt. Voor mechanische assemblage en werkzaamheden in de automobielindustrie, de kunststofindustrie, de bouw en openbare werken.

VOORDELEN

De coating aan de achterzijde op ¾ beschermt tegen spatten van olie, water en vette producten.

4121



Ademende antislipcoating

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
7	840039	2,29 €	2,03 €
8	840040	2,29 €	2,03 €
9	840041	2,29 €	2,03 €
10	840042	2,29 €	2,03 €

HANDSCHOENEN G-NIT GREY (gebreid met nitrilcoating)

Norm : EN388:2003

Gebreide handschoenen van polyester zonder naad, met nitrilcoating.
Antislipcoating op de handpalm en de vingertoppen.
Ademend op de rug van de hand.
Elastisch bij de polsen.
Zak van 10 paar, doos van 240 paar.

TOEPASSINGEN

Nauwkeurige hantering van kwetsbare onderdelen in omgevingen waar olie en smeermiddelen worden gebruikt, montage, assemblage, verpakking.

VOORDELEN

Zeer hoge slijtvastheid en zeer goed bestand tegen olie en smeervet.

4121



Uitstekende behendigheid: soepel, licht en comfortabel

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100	Prijs per 200
7	840002	1,15 €	1,00 €	0,95 €
8	840003	1,15 €	1,00 €	0,95 €
9	840004	1,15 €	1,00 €	0,95 €
10	840005	1,15 €	1,00 €	0,95 €
11	840006	1,15 €	1,00 €	0,95 €

Zie pagina p.823

Veiligheidsbril G-SUNSET Ref. 865647



Zie pagina p.899

Schoenen CUMBAL Ref. 862005



HET ASSORTIMENT GISS G-NIT MAX

G-Nit Max, de ideale oplossing voor montage- en werkplaatswerkzaamheden in vettige en oliehoudende omgevingen.

De antislip nitrielschuim coating is perfect aangepast aan droge en natte omgevingen waar met olie wordt gewerkt.
Industrie, bouw, autobranche, hanteren van mechanische onderdelen, montagewerkzaamheden, logistiek, afwerking, inspectie...



Uitzonderlijke grip op droge, vochtige en vette onderdelen

HANDSCHOENEN G-NIT MAX

Norm : EN388:2016

Gebreide handschoenen zonder naad, 100% polyamide/spandex.
Gecoat met antislip nitrilschuim op de handpalm en de vingertoppen (ademend op de rug van de hand), elastisch bij de polsen en omzoomd.
Pak van 12 paar/Doos van 120 paar.

VOORDELEN

Zeer veel behendigheid voor precieze werkzaamheden.
Perfecte ergonomie en uitstekend comfort.

3131x

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
6	855067	2,15 €	1,95 €	1,86 €
7	855068	2,15 €	1,95 €	1,86 €
8	855069	2,15 €	1,95 €	1,86 €

Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 120	Prijs per 240
9	855070	2,15 €	1,95 €	1,86 €
10	855071	2,15 €	1,95 €	1,86 €
11	855072	2,15 €	1,95 €	1,86 €



Geoptimaliseerde grip dankzij de afwerking met nitrilnoppen

HANDSCHOENEN G-NIT MAX PLUS

Norm : EN388:2003

Gebreide handschoenen zonder naad, 100% polyamide.
Voor ¾ gecoat met antislip nitrilschuim op de handpalm en de vingertoppen en aan de achterzijde op ¾; elastische polsen en omzoomd.
Gecoat met antislip nitrilnoppen op de handpalm en de vingertoppen.

VOORDELEN

Zeer veel behendigheid voor precieze werkzaamheden.
Perfecte ergonomie en uitstekend comfort.
Uitzonderlijke grip op droge, vochtige of vette oppervlakken.

4131

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
7	855054	3,01 €	2,71 €
8	855055	3,01 €	2,71 €
9	855056	3,01 €	2,71 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
10	855057	3,01 €	2,71 €
11	855058	3,01 €	2,71 €



Uitzonderlijke grip op droge, vochtige en vette onderdelen

HANDSCHOENEN G-NIT MAX EXTRA

Norm : EN388:2003

Gebreide handschoenen zonder naad, 100% polyamide.
Volledig dubbel gecoat met grijs nitrilschuim Voor ¾ gecoat met zwart antislip nitrielschuim.

VOORDELEN

Dubbele nitrielcoating voor een betere afdichting.
Geschikt voor omgevingen waar met olie wordt gewerkt en natte omgevingen.
U raakt minder snel vermoeid en u bent beter beschermd.
Zeer veel behendigheid voor precieze werkzaamheden.
Perfecte ergonomie en uitstekend comfort.

3131

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
7	855061	3,61 €	3,20 €
8	855062	3,61 €	3,20 €
9	855063	3,61 €	3,20 €


Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
10	855064	3,61 €	3,20 €
11	855065	3,61 €	3,20 €

HANDSCHOEN G-WELD BLACK

NIEUW

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A

Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Genaaid met para-aramide garen.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm






Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
9	867665	4,80 €	4,30 €
10	867666	4,80 €	4,30 €

HANDSCHOENEN G-WELD PREMIUM

NIEUW

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A

Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Gestikt met Kevlar®-garen. Lederen versteviging genaaid op palm en duim en wijsvinger voor betere weerstand.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm







Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
10	865185	5,20 €	4,70 €
11	865186	5,50 €	4,95 €

HANDSCHOENEN G-WELD TIG (LAMSLEER)

Norm: EN388:2016 EN407:2004 EN 12477:2001/A1:2005 Type B

Handschoenen van lamsleer, opgezette duim, polsbescherming van 15 cm van suède, gestikt met Kevlar®-draad. Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Lassen met argon en aanverwante technieken. Metaalbewerking. Industriële onderhoudswerkzaamheden.







Maat	GISS	Prijs par 12	Prijs per 120
9	840056	5,10 €	4,50 €
10	840057	5,10 €	4,50 €


G Soepel en zeer behendig
Gedurende 25 seconden bestand tegen hitte door contact van 100°C, tegen convectiewarmte en stralingswarmte, en tegen spatten van gesmolten metaal

HANDSCHOENEN G-WELD TIG PREMIUM

NIEUW

EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type B

Rundlederen handschoen met manchet in Geitenleer. Lashandschoenen hittebestendig.
Dikte van de palm 0.7-0.8 mm.
Geitenleer volnerfleer - superieure kwaliteit, versterkte naden, elastische polsen om de pols. Hoogwaardig beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, resistent, goede pasvorm.
Elastisch aanhalen om de pols.
Veiligheidsmanchet.
Volledig in Kevlar®-draad genaaid.





Maten	GISS	Prijs per 10	Prijs per 60
8	867731	5,20 €	4,65 €
9	867732	5,20 €	4,65 €
10	867733	5,20 €	4,65 €
11	867734	5,20 €	4,65 €

HET ASSORTIMENT GISS G-HIGH CUT DOOR Dyneema® Diamond



HANDSCHOENEN G-HIGH CUT PU C

Norm : EN388:2016

Gebreide handschoen in Dyneema® Diamond/lycra® wit. Zwarte polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. Rode elastische pols.
Pak met 10 paar / doos met 100 paar.

TOEPASSINGEN

Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.

STERKE PUNTEN

De toegepaste breitechniek levert een handschoen op die perfect om de hand past en goede bewegingsvrijheid biedt. De handschoen biedt maximaal comfort en verbeterde stevigheid. De weefdichtheid van 13 steken per inch geeft deze handschoen de ideale steun. De handschoen beschermt tegen vlekken en biedt tegelijk goede bewegingsvrijheid

4x42C

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
6	866431	5,66 €	5,35 €
7	866432	5,66 €	5,35 €
8	866433	5,66 €	5,35 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
9	866434	5,66 €	5,35 €
10	866435	5,66 €	5,35 €
11	866436	5,66 €	5,35 €

De Dyneema® Diamond vezels geven een groter gevoel van comfort.



HANDSCHOENEN G-HIGH CUT NIT D

NIEUW

Norm : EN388:2016

Handschoenen hoog beschermingsniveau anti snijklasse D.
Bescherming door een zwarte hoogwaardige Dyneema® Diamond vezel, (zonder stalen of glasvezel versterkingen) en de schuimcoating van nitril op de palmen de vingertoppen.
Perfect aangepast aan het werk in vochtige of vettige omgeving. Deze handschoenen bieden een bescherming uitzonderlijke anti-snij bescherming.
Zwarte bekleding en fiber aangepast aan de stoffige omgevingen, voor een optimale duurzaamheid, wat kan resulteren in een kostenbesparing.
Uitstekende coating nitril met een zanderige afwerking: goede grip, minder inspanningen voor de gebruiker, duurzaamheid.
Optimaal comfort, voor de hele dag door uitstekende gevoeligheid, pasvorm en lichtheid

4x42D

Maten	GISS	Prijs
7	869102	12,30 €
8	869103	12,30 €
9	869104	12,30 €

Maten	GISS	Prijs
10	869105	12,30 €
11	869106	12,30 €

Perfect aangepast aan het werk in vochtige of vettige omgeving



HANDSCHOENEN G-HIGH CUT PU 5

Norm : EN388:2003

Gebreide handschoen in Dyneema® Diamond/lycra®/polyamide draad. Zwarte polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. Elastische pols
Pak met 10 paar / doos met 100 paar.

TOEPASSINGEN

Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.

STERKE PUNTEN

Verlengde manchet voor betere bescherming van de pols.
De toegepaste breitechniek levert een handschoen op die perfect om de hand past en goede bewegingsvrijheid biedt. De handschoen biedt maximaal comfort en verbeterde stevigheid. De Dyneema® Diamond draad geeft een gevoel van aangename frisheid.

4542

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
6	866438	7,48 €	6,95 €
7	866439	7,48 €	6,95 €
8	866440	7,48 €	6,95 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
9	866441	7,48 €	6,95 €
10	866442	7,48 €	6,95 €
11	866443	7,48 €	6,95 €

De weefdichtheid van 13 steken per inch geeft deze handschoen de ideale steun, kwaliteit, ondoordringbaarheid en biedt de drager een aangenaam gevoel.

HET ASSORTIMENT GISS G-CUT S BY Spectra®

HANDSCHOENEN G-CUT S PU B

Norm : EN388:2016

Gebreide handschoen in Spectra®/Lycra®. Grijze polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. Elastische pols
Pak met 10 paar / doos met 100 paar.

TOEPASSINGEN

Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.

STERKE PUNTEN

Maximaal comfort en verbeterde stevigheid. De handschoen van Spectra® geeft een gevoel van frisheid en comfort. Door de weefdichtheid van 13 steken per inch is dit de perfecte handschoen die vlekken tegenhoudt en goede vingergevoeligheid biedt.

4x42B



Maat	GISS	Prijs per 10
6	865556	4,25 €
7	865557	4,25 €
8	865558	4,25 €

Maat	GISS	Prijs per 10
9	865559	4,25 €
10	865560	4,25 €
11	865561	4,25 €



Het weefsel van Spectra®/Lycra® garandeert uitzonderlijke bescherming tegen snijgevaar o.i.d. De polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen zorgt voor uitstekende slijtvastheid.

HANDSCHOENEN G-CUT S PU C

Norm: EN388 : 2016

Gebreide handschoen in Spectra®/polyamide, met een composietvezel en grijze polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. Veiligheidsmanchet: polsstuk van 11 cm

TOEPASSINGEN

Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.

STERKE PUNTEN

Maximaal comfort en verbeterde stevigheid. De handschoen van Spectra® geeft een gevoel van frisheid en comfort. Door de weefdichtheid van 13 steken per inch is dit de perfecte handschoen die vlekken tegenhoudt en goede vingergevoeligheid biedt.

4x42C



Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
6	865568	5,26 €	4,75 €
7	865569	5,26 €	4,75 €
8	865570	5,26 €	4,75 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
9	865571	5,26 €	4,75 €
10	865572	5,26 €	4,75 €
11	865573	5,26 €	4,75 €



Het weefsel van Spectra®/Lycra® garandeert uitzonderlijke bescherming tegen sneetjes.

HANDSCHOENEN G-CUT S NIT 5

Norm: EN388 : 2016

Gebreide handschoen in Spectra®/polyamide, met een composietvezel en zwarte nitril coating op de handpalm en vingertoppen TOEPASSINGEN
Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.

STERKE PUNTEN

Maximaal comfort en verbeterde stevigheid. De handschoen van Spectra® geeft een gevoel van frisheid en comfort. Door de weefdichtheid van 13 is dit de perfecte

4x43C



handschoen die vlekken tegenhoudt en goede vingergevoeligheid biedt.

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
6	865562	5,26 €	4,80 €
7	865563	5,26 €	4,80 €
8	865564	5,26 €	4,80 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 50
9	865565	5,26 €	4,80 €
10	865566	5,26 €	4,80 €
11	865567	5,26 €	4,80 €



Het weefsel van Spectra®/Lycra® garandeert uitzonderlijke bescherming tegen snijgevaar o.i.d.

HET GISS G-CUT WORLD ASSORTIMENT

G-Cut World, de oplossing anti-cut voor veelvoorkomende toepassingen.

Oven handschoenen G CUT WORLD zijn gemaakt van een fiber High-density polyethyleen (PHD). Deze draad zorgt voor een gevoel van comfort en een zeer goede bestendigheid tegen snijden.



HANDSCHOENEN G-CUT WORLD PU 3 (Niveau 3)

Norm: EN388:2003

Gebreide grijze handschoenen van PHD-draden, zonder naad. Gecoat met grijs polyurethaan op de handpalm en op de vingertoppen. Elastisch bij de polsen.
Individueel verpakt. Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hanteren van scherpe onderdelen in een droge omgeving. Assemblage en montage (voor automobielindustrie), hanteren van stalen balken en metalen platen, papier- en kartonverwerking, gebruik van snijgereedschap, afbramen in de kunststofindustrie.

4342

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
6	861859	3,69 €	3,31 €
7	861860	3,69 €	3,31 €
8	861861	3,69 €	3,31 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
9	861862	3,69 €	3,31 €
10	861863	3,69 €	3,31 €
11	861864	3,69 €	3,31 €



HANDSCHOENEN G-CUT WORLD PU 5 (Niveau 5)

Norm: EN388:2003

Gebreide grijze handschoenen van PHD-draden, zonder naad. Gecoat met grijs polyurethaan op de handpalm en op de vingertoppen. Elastisch bij de polsen.
Individueel verpakt. Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Hantering van scherpe onderdelen in droge of licht vette omgevingen, assemblage en montage, hanteren van stalen balken en metalen platen, papier- en kartonverwerking, gebruik van snijgereedschap, afbramen.

4542

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
6	861866	4,35 €	4,00 €
7	861867	4,35 €	4,00 €
8	861868	4,35 €	4,00 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
9	861869	4,35 €	4,00 €
10	861870	4,35 €	4,00 €
11	861871	4,35 €	4,00 €



HANDSCHOENEN G-CUT WORLD NIT 5 (Niveau 5)

Norm: EN388:2003

Gebreide zwart-witte handschoenen van PHD-draden, zonder naad. Coating van nitrielschuim met microporiën op de handpalm en op 3/4 van de rug van de hand. Elastisch bij de polsen.
Individueel verpakt. Zak van 10 paar/Doos van 120 paar.

TOEPASSINGEN

Voor fijne en nauwkeurige werkzaamheden aan scherpe onderdelen in vette omgevingen. Onderhoudswerkzaamheden, werken met persen, plaatstaalbewerking, werken met knippers, het verzamelen en hanteren van afval.

4542

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
6	861873	5,29 €	5,03 €
7	861874	5,29 €	5,03 €
8	861875	5,29 €	5,03 €

Maat	GISS	Prijs per 10	Prijs per 100
9	861876	5,29 €	5,03 €
10	861877	5,29 €	5,03 €
11	861878	5,29 €	5,03 €

HET ASSORTIMENT GISS G-CUT BY TAEKI®

HANDSCHOENEN G-CUT PU 4 (Niveau 4)

Norm: EN388:2003

Hoogwaardige gebreide handschoenen zonder naad van synthetische vezels (Taeki®). Gecoat met polyurethaan op de handpalm en op de vingertoppen.
Zak van 12 paar, doos van 60 paar.

TOEPASSINGEN

Hanteren van scherpe onderdelen in een droge of licht vette omgeving. Assemblage en montage (voor automobielindustrie), hanteren van stalen balken en metalen platen, papier- en kartonverwerking, gebruik van snijgereedschap, afbramen in de kunststofindustrie.

4442







Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 60
7	840044	5,63 €	5,10 €
8	840045	5,63 €	5,10 €
9	840046	5,63 €	5,10 €
10	840047	5,63 €	5,10 €
11	840048	5,63 €	5,10 €

Zeer slijtvast, uitstekend bestand tegen snijden, zachte en comfortabele vezels, goede behendigheid

HANDSCHOENEN G-CUT LATEX 5 (NIVEAU 5)


Norm: EN388 EN407:2003

Hoogwaardige gebreide handschoenen zonder naad van synthetische vezels (Taeki®). Gecoat met latex op de handpalm en op de vingertoppen. Zak met 12 paar, doos met 60 paar.

TOEPASSINGEN

Voor het hanteren van plaatstaal en scherpe kunststof onderdelen, voor de automobielindustrie en de luchtvaart. Metalen constructies, kabels, glasblazen, hanteren van gladde onderdelen, verzamelen van afval.

2542 x2xxxx





Maat	GISS	Prijs per 12	Prijs per 60
7	840050	6,44 €	5,90 €
8	840051	6,44 €	5,90 €
9	840052	6,44 €	5,90 €
10	840053	6,44 €	5,90 €
11	840054	6,44 €	5,90 €

Perfecte mix voor een uitstekende bescherming tegen snijden en krassen, zeer behendig en voor een zeer lange levensduur



G Latex handschoenen van superieure kwaliteit

HANDSCHOENEN G-LATEX (gepoederd)

Norm : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016

Gepoederde latex handschoenen voor kortstondig gebruik, zowel links- als rechtshandig draagbaar. AQL 1,5.
Verpakking met 100 handschoenen, doos met 10 verpakkingen.
TOEPASSINGEN: Levensmiddelenhandel, voedingsmiddelenindustrie, catering, onderhoudswerkzaamheden. Goedgekeurd voor medisch gebruik.
PLUSPUNTEN: Minimaal risico op allergische reacties.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
7	844939	6,80 €	6,46 €	6,14 €
8	844940	6,80 €	6,46 €	6,14 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
9	844941	6,80 €	6,46 €	6,14 €
10	844942	6,80 €	6,46 €	6,14 €

Eenheidsprijs per doos



G Nitril handschoenen van superieure kwaliteit

HANDSCHOENEN G-NITRIL (gepoederd)

Norme : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016

Gepoederde nitriel handschoenen voor kortstondig gebruik, zowel links- als rechtshandig draagbaar. AQL 1,5. Goedgekeurd voor medisch gebruik. Doos van 100 handschoenen / Verpakt per 10 dozen.
TOEPASSINGEN: Laboratoriumonderzoek, machinebouwindustrie, schilderswerkplaatsen/spuiterijen.
PLUSPUNTEN: Zeer comfortabele anti-allergische handschoenen.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
7	844944	7,10 €	6,75 €	6,41 €
8	844945	7,10 €	6,75 €	6,41 €
9	844946	7,10 €	6,75 €	6,41 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
10	844947	7,10 €	6,75 €	6,41 €
11	844948	7,10 €	6,75 €	6,41 €

Eenheidsprijs per doos

HANDSCHOENEN G-NITRIL (ongepoederd)

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
7	844950	7,50 €	7,13 €	6,77 €
8	844951	7,50 €	7,13 €	6,77 €
9	844952	7,50 €	7,13 €	6,77 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
10	844953	7,50 €	7,13 €	6,77 €
11	844954	7,50 €	7,13 €	6,77 €

Eenheidsprijs per doos



G Vinyl handschoenen van superieure kwaliteit

HANDSCHOENEN G-VINYL (gepoederd)

Gepoederde vinyl handschoenen voor kortstondig gebruik, zowel links- als rechtshandig draagbaar. AQL 1,5. Transparante handschoenen, lengte 24 cm. Doos van 100 handschoenen / Verpakt per 10 dozen.
TOEPASSINGEN: Laboratoriumonderzoek, reinigen van materieel, productinspectie, schilderwerkzaamheden, omgang met drukinkt, lijm en kleefmiddelen.
PLUSPUNTEN: De licht gepoederde handschoen kan gemakkelijker worden aangetrokken en uitgetrokken zonder dat deze scheurt.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
7	844956	4,30 €	4,09 €	3,89 €
8	844957	4,30 €	4,09 €	3,89 €
9	844958	4,30 €	4,09 €	3,89 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50
10	844959	4,30 €	4,09 €	3,89 €
11	844960	4,30 €	4,09 €	3,89 €

Eenheidsprijs per doos

WERKKLEDING

NORMEN



ALLE WERKKLEDING MOET AAN DE NORM EN340 VOLDOEN: ALGEMENE EISEN

Prestatie met betrekking tot de ergonomie, veiligheid, maatvoering, duurzaamheid, veroudering, compatibiliteit, labeling van beschermende kleding en door de fabrikant meegeleverde productinformatie.

BESCHERMENDE KLEDING VOOR LASWERKZAAMHEDEN Norm EN ISO11611

Deze norm bepaalt de belangrijkste en veiligheidseisen waaraan kleding die tijdens laswerkzaamheden kan worden gedragen minimaal moet voldoen. Dit type beschermende kleding moet de drager ervan beschermen tegen opspattingen (kleine spetters van gesmolten metaal), tegen een kortstondige aanraking met een vlam, tegen de stralingswarmte van de vlamboog en moet tot op zekere hoogte geïsoleerd zijn.

BESCHERMENDE KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID Norm EN ISO 20471 (2013)

Deze norm bepaalt welke eigenschappen beschermende kleding moet hebben die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken teneinde hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij overdag als 's avonds en bij belichting door koplampen. Waarschuwingskleding kan in drie klassen worden onderverdeeld. Elke klasse moet voldoen aan de minimale hoeveelheid zichtbaar materiaal dat voor de kleding wordt gebruikt. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter zichtbaar de kleding.

	KLASSE 3	KLASSE 2	KLASSE 1
Basismateriaal (fluorescerend)	0,80 m^2	0,50 m^2	0,14 m^2
Reflecterend materiaal (banden)	0,20 m^2	0,13 m^2	0,10 m^2



Markering

X : klasse van het reflecterend materiaal (1 t/m 3)

BESCHERMENDE KLEDING TEGEN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN Norm EN 14058



Deze norm bepaalt de eisen en testmethoden voor het meten van de prestaties van beschermende kleding tegen de kou. Deze kleding wordt gebruikt bij een redelijk lage temperatuur (-5°C of hoger) ter bescherming tegen plaatselijke onderkoeling.

BESCHERMENDE KLEDING TEGEN REGEN Norm EN 343



Deze norm bepaalt welke eisen en testmethoden van toepassing zijn op de materialen en naden van beschermende kleding tegen kou, mist en vocht.



URBAN WORK PREMIUM KLEDING

Modern en kwalitatief: het assortiment Urban Work Premium voldoet aan de hedendaagse eisen met een innovatie van Canvas katoen en een design look.
Hoogwaardige stof, uitstekende scheur- kras- en slijtbestendigheid.
Ontworpen voor industriële omgevingen, maximale bescherming en zeer robuust.
Deze kleding combineert Cordura stof voor versteviging op slijtage-gevoelige delen, met een voering van polyester katoen.
Materiaal: 60% katoen, 40% polyester Canvas 270 g/m2.

Een stevige menging van katoen en polyester, met een uitstekende slijt- en ruwheidsbestendigheid.
Een duurzame en tegelijk zachte stof. Optimale bewegingsvrijheid dankzij de lichte stretch.



WERKBROEK URBAN WORK PREMIUM 1

Materialen: 60% katoen, 40% polyester canvas 270 g/m²
Kleuren: Marineblauw/zwart
Werkbroek met elastische taille en sluiting met "jeansknoop". Ritssluiting. Driedubbel gestikte jeanszakken. Plaats voor kniebeschermers. Voorgevormde knieën.
VOORDELEN
Versteviging van Cordura®: aan de onderkant van pijpen, op de kniezakken, op de zakken aan de zijkant en op de zak voor duimstok.

Maat	GISS	Prijs
S	861880	34,68 €
M	861881	34,68 €
L	861882	34,68 €

Maat	GISS	Prijs
XL	861883	34,68 €
XXL	861884	34,68 €
XXXL	861885	34,68 €

WERKJACK URBAN WORK PREMIUM 1

Materialen: 60% katoen, 40% polyester canvas 270 g/m²
Kleuren: Marineblauw/zwart
Jasje met rechtopstaande kraag en ritssluiting. Aanpasbare onderzijde met bevestiging met drukknopen. 5 zakken waarvan 1 op de mouw.
VOORDELEN
Versteviging van Cordura®: bij de polsen en de onderste tailleband.

Maat	GISS	Prijs
S	861887	36,69 €
M	861888	36,69 €
L	861889	36,69 €

Maat	GISS	Prijs
XL	861890	36,69 €
XXL	861891	36,69 €
XXXL	861892	36,69 €









Deze stof is bij uitstek geschikt voor uitzonderlijk stevige kleding, bestand tegen slijtage. De polyamide vezel in de Cordura® zorgt voor een superieure duurzaamheid, met een speciale behandeling die het waterafstotend en bestand tegen stof maakt. Voor gemakkelijk onderhoud en optimaal comfort. GISS gebruikt deze stof om de kleding te versterken op plaatsen waar slijtage risico het grootst is.

WERKBROEK URBAN WORK PREMIUM 2

Materialen: 60% katoen, 40% polyester canvas 270 g/m²
Kleuren: Grijs/zwart
Werkbroek met elastische taille en sluiting met "jeansknoop". Ritssluiting. Driedubbel gestikte jeanszakken. Plaats voor kniebeschermers. Voorgevormde knieën.
VOORDELEN
Versteviging van Cordura®: aan de onderkant van pijpen, op de kniezakken, op de zakken aan de zijkant en op de zak voor duimstok.

Maat	GISS	Prijs
S	861894	34,68 €
M	861895	34,68 €
L	861896	34,68 €

Maat	GISS	Prijs
XL	861897	34,68 €
XXL	861898	34,68 €
XXXL	861899	34,68 €



WERKJACK URBAN WORK PREMIUM 2

Materialen: 60% katoen, 40% polyester canvas 270 g/m²
Kleuren: Grijs/zwart
Jasje met rechtopstaande kraag en ritssluiting. Aanpasbare onderzijde met bevestiging met drukknopen. 5 zakken waarvan 1 op de mouw.
VOORDELEN
Versteviging van Cordura®: bij de polsen en de onderste tailleband.

Maat	GISS	Prijs
S	861901	36,69 €
M	861902	36,69 €
L	861903	36,69 €

Maat	GISS	Prijs
XL	861904	36,69 €
XXL	861905	36,69 €
XXXL	861906	36,69 €









KNIESTUKKEN

EN 14404-norm, type 2, niveau 1

Kniestukken van polyethyleenschuim van 20x15 cm voor Urban Work- en Urban Work Premium-broeken.

GISS	Prijs
861908	7,59 €





Zak in smartphoneformaat Voor GSM, badgehouder, brede handzakken Zak voor duimstok, gereedschapszak

WERKBROEK URBAN WORK 2

Materiaal: Keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
Kleuren: Grijs/zwart
Elastische taille aan de zijkanten, met knoopsluiting. Riemlussen voor- en achterzijde in contrasterende kleur. Gulpsluiting met rits. Dubbel gestikte zijnaden. Zoom onderaan de broekspijp die eventueel uitgenomen kan worden.
2 voorzakken, 2 achterzakken, opgestikte zak met ruimteplooi aan de zijkant.
VOORDELEN
Soepele, lichte en duurzame stof, kan het hele jaar worden gedragen.

CE

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845013	27,14 €	25,00 €
M	845014	27,14 €	25,00 €
L	845015	27,14 €	25,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
XL	845016	27,14 €	25,00 €
XXL	845017	27,14 €	25,00 €
XXXL	845018	27,14 €	25,00 €

WERKJACK URBAN WORK 2

Materiaal: Keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
Kleuren: Grijs/zwart
Raglanmouwen met inzetstuk in contrasterende kleur. Opgezet manchet, verstelbaar met lus, klittenbandsluiting. Riem in contrasterende kleur. Kunststof ritssluiting aan de voorzijde onder aansluitende overslag met onderlaag met klittenbandsluiting in contrasterende kleur. Overhemdkraag. Veel zakken.
VOORDELEN
Soepele, lichte en duurzame stof, kan het hele jaar worden gedragen.

CE

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845006	30,05 €	27,00 €
M	845007	30,05 €	27,00 €
L	845008	30,05 €	27,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
XL	845009	30,05 €	27,00 €
XXL	845010	30,05 €	27,00 €
XXXL	845011	30,05 €	27,00 €

Dit maakt het verschil

**BROEK MET 2 HEUPZAKKEN,
1 OPGESTIKTE ZAK MET RUIMTEPLOOI
AAN DE ZIJKANT, 1 GEREEDSCHAPSZAK,
2 PLAATSEN VOOR KNIEBESCHERMERS
EN 2 ACHTERZAKKEN.**



Plaats voor kniebeschermers

WERKBROEK URBAN WORK 1

Materiaal: Keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
Kleuren: Grijs/marineblauw
Elastische taille aan de zijkanten, met knoopsluiting. Riemlussen voor- en achterzijde in contrasterende kleur. Gulpsluiting met rits. Dubbel gestikte zijnaden. Zoom onderaan de broekspijp die eventueel uitgenomen kan worden. Veel zakken

VOORDELEN

Soepele, lichte en duurzame stof, kan het hele jaar worden gedragen.

CE

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845027	27,14 €	25,00 €
M	845028	27,14 €	25,00 €
L	845029	27,14 €	25,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
XL	845030	27,14 €	25,00 €
XXL	845031	27,14 €	25,00 €
XXXL	845032	27,14 €	25,00 €

WERKJACK URBAN WORK 1

Materiaal: Keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
Kleuren: Grijs/marineblauw
Ingezette mouwen in contrasterende kleur. Opgezet manchet, verstelbaar met lus, klittenbandsluiting. Riem in contrasterende kleur. Kunststof ritssluiting aan de voorzijde onder aansluitende overslag in contrasterende kleur. Overhemdkraag. Veel zakken.

VOORDELEN

Soepele, lichte en duurzame stof, kan het hele jaar worden gedragen.

CE

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845020	30,05 €	27,00 €
M	845021	30,05 €	27,00 €
L	845022	30,05 €	27,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
XL	845023	30,05 €	27,00 €
XXL	845024	30,05 €	27,00 €
XXXL	845025	30,05 €	27,00 €



G Zak in smartphoneformaat Voor GSM, badgehouder, brede handzakken Zak voor duimstok, gereedschapszak

Dit maakt het verschil

EEN FUNCTIONELE LIJN KATOEN, VOOR ALLE BEROEPEN IN DE SECTOREN ONDERHOUD, BOUW EN OPENBARE WERKEN EN INDUSTRIE. EEN ASSORTIMENT VAN ZEER SOEPELE EN PRETTIG DRAAGBARE WERKKLEDING.



GSM-zak en afneembare badgehouder.

« EEN FUNCTIONEEL ASSORTIMENT VAN 100% KATOEN, GISS BIEDT EEN AANTREKKELIJKE BASIS-KWALITEIT WERKKLEDING »



RECHTE WERKJAS

Materiaal: 100% katoen 320 g/m². Kleuren: Bugattiblauw. Werkjas met knoopjes, 1 opgezette borstzak, 2 lage opgezette zakken, 1 binnenzak. Antikrimpbehandeling SANFOR.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	605325	15,50 €	14,00 €
1	605326	15,50 €	14,00 €
2	605327	15,50 €	14,00 €
3	605328	15,50 €	14,00 €
4	605329	15,50 €	14,00 €
5	605330	15,50 €	14,00 €
6	652141	17,50 €	15,30 €
7	652142	22,00 €	20,00 €

G Antikrimpbehandeling SANFOR



WERKBROEK

Materiaal: 100% katoen 320 g/m². Kleuren: Bugattiblauw.
Broek met knoopsluiting en gulp met knopen, 5 lussen voor een riem, 2 heupzakken, 1 duimstokzak op het rechterbeen, 1 achterzak.
Antikrimpbehandeling SANFOR.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	652151	9,95 €	9,10 €
38	145800	9,95 €	9,10 €
40	145900	9,95 €	9,10 €
42	146000	9,95 €	9,10 €
44	146100	9,95 €	9,10 €
46	146200	9,95 €	9,10 €
48	146300	9,95 €	9,10 €
50	146400	9,95 €	9,10 €
52	146500	9,95 €	9,10 €
54	146600	9,95 €	9,10 €
56	146700	9,95 €	9,10 €
58	146800	9,95 €	9,10 €
60	146900	9,95 €	9,10 €
62	652152	11,10 €	10,10 €

G Antikrimpbehandeling SANFOR



WERKJACK

Materiaal: 100% katoen 320 g/m². Kleuren: Bugattiblauw.
Jack met knopen onder overslag, 3 opgezette zakken, 1 binnenzak, mouwen met recht afgewerkte onderkant. Antikrimpbehandeling SANFOR

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	652149	9,95 €	9,10 €
38	144600	9,95 €	9,10 €
40	144700	9,95 €	9,10 €
42	144800	9,95 €	9,10 €
44	144900	9,95 €	9,10 €
46	145000	9,95 €	9,10 €
48	145100	9,95 €	9,10 €
50	145200	9,95 €	9,10 €
52	145300	9,95 €	9,10 €
54	145400	9,95 €	9,10 €
56	145500	9,95 €	9,10 €
58	145600	9,95 €	9,10 €
60	145700	9,95 €	9,10 €
62	652150	11,10 €	10,10 €

G Antikrimpbehandeling SANFOR

WERKOVERALL

Materiaal: 100% katoen 320 g/m². Kleuren: Bugattiblauw. Overall met dubbele metalen ritssluiting, elastische taille in de rug, mouwen met recht afgewerkte onderkant. 2 opgezette borstzakken met metalen ritssluiting, 2 lage opgezette zakken, 1 duimstokzak op het rechterbeen, 1 achterzak. Antikrimpbehandeling SANFOR.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	149000	17,90 €	16,30 €
1	149200	17,90 €	16,30 €
2	149400	17,90 €	16,30 €
3	149600	17,90 €	16,30 €
4	149800	17,90 €	16,30 €
5	150000	17,90 €	16,30 €
6	150100	19,90 €	18,10 €
7	652159	25,50 €	23,20 €



Antikrimpbehandeling SANFOR

OVERALL MET DUBBELE RITSSLUITING

Materiaal: 65% polyester 35% katoen 245 g/m²
Kleuren: Bugattiblauw. Overall met dubbele geïnjecteerde ritssluiting, elastische taille in de rug, 2 borstzakken met geïnjecteerde metalen ritssluiting, 2 lage opgezette zakken, 1 duimstokzak op het rechterbeen, mouwen en broekspijpen met recht afgewerkte onderkant, opstaande kraag.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	787470	23,00 €	21,50 €
1	787471	23,00 €	21,50 €
2	787472	23,00 €	21,50 €
3	787473	23,00 €	21,50 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
4	787474	23,00 €	21,50 €
5	787475	23,00 €	21,50 €
6	787793	25,50 €	23,50 €
7	787794	33,00 €	30,50 €

Materiaal: 100% katoen 320 g/m²

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	845327	24,60 €	23,00 €
1	845328	24,60 €	23,00 €
2	845329	24,60 €	23,00 €
3	845330	24,60 €	23,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
4	845331	24,60 €	23,00 €
5	845332	24,60 €	23,00 €
6	845333	27,00 €	24,50 €
7	845334	34,50 €	32,00 €



OVERALL MET BRETELS

Materiaal: 100% katoen 320 g/m². Kleuren: Bugattiblauw.
Overall met gulpsluiting met knopen en tailleband die met verstelbare knopen sluit, verwijderbare bretels, bovenstuk met 1 opgezette zak met metalen sluiting en bijbehorend pennenzakje. 2 lage zakken, 2 insteekopeningen met knopen, 1 duimstokzak op het rechterbeen, 1 achterzak met knoop. Antikrimpbehandeling SANFOR.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	652153	15,50 €	14,00 €
38	147800	15,50 €	14,00 €
40	147900	15,50 €	14,00 €
42	148000	15,50 €	14,00 €
44	148100	15,50 €	14,00 €
46	148200	15,50 €	14,00 €
48	148300	15,50 €	14,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
50	148400	15,50 €	14,00 €
52	148500	15,50 €	14,00 €
54	148600	15,50 €	14,00 €
56	148700	15,50 €	14,00 €
58	148800	15,50 €	14,00 €
60	148900	15,50 €	14,00 €



Antikrimpbehandeling SANFOR

HET « BASIC PLUS » ASSORTIMENT : 65% KATOEN / 35% POLYESTER 300 G/M²

WERKJACK

Sluiting met 4 knopen onder overslag
1 borstzak aan de linkerzijde
1 binnenzak aan de rechterzijde
2 laagzittende zakken
Aangezette manchetten kunnen worden dichtgemaakt door middel van 1 knoop

WERKBROEK

2 zakken in Italiaanse stijl (binnenzakken van ecru stof)
1 zak op de rug met knoop
1 zak voor duimstok op de rechter broekspijp
5 doorgangen
Gulpsluiting met knopen
Riemsluiting met knoop



De voordelen van katoen/polyester:
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen

Maat	Kleur	GISS jack	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	Blauw Bugatti	854918	13,00 €	12,00 €
38	Blauw Bugatti	854919	13,00 €	12,00 €
40	Blauw Bugatti	854920	13,00 €	12,00 €
42	Blauw Bugatti	854921	13,00 €	12,00 €
44	Blauw Bugatti	854922	13,00 €	12,00 €
46	Blauw Bugatti	854923	13,00 €	12,00 €
48	Blauw Bugatti	854924	13,00 €	12,00 €
50	Blauw Bugatti	854925	13,00 €	12,00 €
52	Blauw Bugatti	854926	13,00 €	12,00 €
54	Blauw Bugatti	854927	13,00 €	12,00 €
56	Blauw Bugatti	854928	13,00 €	12,00 €
58	Blauw Bugatti	854929	13,00 €	12,00 €
60	Blauw Bugatti	854930	13,00 €	12,00 €
62	Blauw Bugatti	854931	14,30 €	13,00 €
36	US groen	854933	13,00 €	12,00 €
38	US groen	854934	13,00 €	12,00 €
40	US groen	854935	13,00 €	12,00 €
42	US groen	854936	13,00 €	12,00 €
44	US groen	854937	13,00 €	12,00 €
46	US groen	854938	13,00 €	12,00 €
48	US groen	854939	13,00 €	12,00 €
50	US groen	854940	13,00 €	12,00 €
52	US groen	854941	13,00 €	12,00 €
54	US groen	854942	13,00 €	12,00 €
56	US groen	854943	13,00 €	12,00 €
58	US groen	854944	13,00 €	12,00 €
60	US groen	854945	13,00 €	12,00 €
62	US groen	854946	14,30 €	13,00 €
36	Staalgrijs	854948	13,00 €	12,00 €
38	Staalgrijs	854949	13,00 €	12,00 €
40	Staalgrijs	854950	13,00 €	12,00 €
42	Staalgrijs	854951	13,00 €	12,00 €
44	Staalgrijs	854952	13,00 €	12,00 €
46	Staalgrijs	854953	13,00 €	12,00 €
48	Staalgrijs	854954	13,00 €	12,00 €
50	Staalgrijs	854955	13,00 €	12,00 €
52	Staalgrijs	854956	13,00 €	12,00 €
54	Staalgrijs	854957	13,00 €	12,00 €
56	Staalgrijs	854958	13,00 €	12,00 €
58	Staalgrijs	854959	13,00 €	12,00 €
60	Staalgrijs	854960	13,00 €	12,00 €
62	Staalgrijs	854961	14,30 €	13,00 €

Maat	Kleur	GISS broek	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	Blauw Bugatti	854873	13,00 €	12,00 €
38	Blauw Bugatti	854874	13,00 €	12,00 €
40	Blauw Bugatti	854875	13,00 €	12,00 €
42	Blauw Bugatti	854876	13,00 €	12,00 €
44	Blauw Bugatti	854877	13,00 €	12,00 €
46	Blauw Bugatti	854878	13,00 €	12,00 €
48	Blauw Bugatti	854879	13,00 €	12,00 €
50	Blauw Bugatti	854880	13,00 €	12,00 €
52	Blauw Bugatti	854881	13,00 €	12,00 €
54	Blauw Bugatti	854882	13,00 €	12,00 €
56	Blauw Bugatti	854883	13,00 €	12,00 €
58	Blauw Bugatti	854884	13,00 €	12,00 €
60	Blauw Bugatti	854885	13,00 €	12,00 €
62	Blauw Bugatti	854886	14,30 €	13,00 €
36	US groen	854888	13,00 €	12,00 €
38	US groen	854889	13,00 €	12,00 €
40	US groen	854890	13,00 €	12,00 €
42	US groen	854891	13,00 €	12,00 €
44	US groen	854892	13,00 €	12,00 €
46	US groen	854893	13,00 €	12,00 €
48	US groen	854894	13,00 €	12,00 €
50	US groen	854895	13,00 €	12,00 €
52	US groen	854896	13,00 €	12,00 €
54	US groen	854897	13,00 €	12,00 €
56	US groen	854898	13,00 €	12,00 €
58	US groen	854899	13,00 €	12,00 €
60	US groen	854900	13,00 €	12,00 €
62	US groen	854901	14,30 €	13,00 €
36	Staalgrijs	854903	13,00 €	12,00 €
38	Staalgrijs	854904	13,00 €	12,00 €
40	Staalgrijs	854905	13,00 €	12,00 €
42	Staalgrijs	854906	13,00 €	12,00 €
44	Staalgrijs	854907	13,00 €	12,00 €
46	Staalgrijs	854908	13,00 €	12,00 €
48	Staalgrijs	854909	13,00 €	12,00 €
50	Staalgrijs	854910	13,00 €	12,00 €
52	Staalgrijs	854911	13,00 €	12,00 €
54	Staalgrijs	854912	13,00 €	12,00 €
56	Staalgrijs	854913	13,00 €	12,00 €
58	Staalgrijs	854914	13,00 €	12,00 €
60	Staalgrijs	854915	13,00 €	12,00 €
62	Staalgrijs	854916	14,30 €	13,00 €

HET « BASIC PLUS » ASSORTIMENT : 65% KATOEN / 35% POLYESTER 300 G/M²

WERKOVERALL

Metalen sluiting aan de voorzijde
2 borstzakken met metalen sluiting
2 laagzittende zakken
1 zak op de rug aan de rechterzijde 1 zak op de rechterbroekspijp
Open kraag
Elastische rug
Rechte mouwen

Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	Bugattiblauw	854963	23,00 €	21,00 €
1	Bugattiblauw	854964	23,00 €	21,00 €
2	Bugattiblauw	854965	23,00 €	21,00 €
3	Bugattiblauw	854966	23,00 €	21,00 €
4	Bugattiblauw	854967	23,00 €	21,00 €
5	Bugattiblauw	854968	23,00 €	21,00 €
6	Bugattiblauw	854969	25,30 €	23,00 €
7	Bugattiblauw	854970	29,50 €	27,00 €
0	Groen US	854972	23,00 €	21,00 €
1	Groen US	854973	23,00 €	21,00 €
2	Groen US	854974	23,00 €	21,00 €
3	Groen US	854975	23,00 €	21,00 €
4	Groen US	854976	23,00 €	21,00 €
5	Groen US	854977	23,00 €	21,00 €
6	Groen US	854978	25,30 €	23,00 €
7	Groen US	854979	29,50 €	27,00 €
0	Staalgrijs	854981	23,00 €	21,00 €
1	Staalgrijs	854982	23,00 €	21,00 €
2	Staalgrijs	854983	23,00 €	21,00 €
3	Staalgrijs	854984	23,00 €	21,00 €
4	Staalgrijs	854985	23,00 €	21,00 €
5	Staalgrijs	854986	23,00 €	21,00 €
6	Staalgrijs	854987	25,30 €	23,00 €
7	Staalgrijs	854988	29,50 €	27,00 €







Zie pagina p.726



Standaardwerktafel
Ref. 818649

De voordelen van katoen/polyester:
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen

HET « BASIC PLUS » ASSORTIMENT : 65% KATOEN / 35% POLYESTER 300 G/M²



WERKOVERALL MET SNELLE DUBBELE RITSSLUITING

Dubbele ritssluiting met metalen glijder van 10 mm
2 borstzakken met ritssluiting met metalen glijder van 6 mm
2 laagzittende zakken
1 zak op de rug aan de rechterzijde
1 zak voor duimstok op de rechter broekspijp
Open kraag
Elastische rug
Rechte mouwen

Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
0	Bugattiblauw	854990	28,00 €	26,00 €
1	Bugattiblauw	854991	28,00 €	26,00 €
2	Bugattiblauw	854992	28,00 €	26,00 €
3	Bugattiblauw	854993	28,00 €	26,00 €
4	Bugattiblauw	854994	28,00 €	26,00 €
5	Bugattiblauw	854995	28,00 €	26,00 €
6	Bugattiblauw	854996	30,00 €	28,50 €
7	Bugattiblauw	854997	36,00 €	34,00 €
0	Groen US	854999	28,00 €	26,00 €
1	Groen US	855000	28,00 €	26,00 €
2	Groen US	855001	28,00 €	26,00 €
3	Groen US	855002	28,00 €	26,00 €
4	Groen US	855003	28,00 €	26,00 €
5	Groen US	855004	28,00 €	26,00 €
6	Groen US	855005	30,00 €	28,50 €
7	Groen US	855006	36,00 €	34,00 €
0	Staalgrijs	855008	28,00 €	26,00 €
1	Staalgrijs	855009	28,00 €	26,00 €
2	Staalgrijs	855010	28,00 €	26,00 €
3	Staalgrijs	855011	28,00 €	26,00 €
4	Staalgrijs	855012	28,00 €	26,00 €
5	Staalgrijs	855013	28,00 €	26,00 €
6	Staalgrijs	855014	30,00 €	28,50 €
7	Staalgrijs	855015	36,00 €	34,00 €

De voordelen van katoen/polyester:
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen

LASSCHORT G-WELD TAB (RUNDSPLIT)

Norm: EN ISO11611 Klasse 1/2 A1

Schort van rundsplitleer met bovenstuk. Door middel van een riem bevestigd rond de nek en onder de oksels met een verstelbare riem met gesp.
Afmeting: 90 x 70 cm

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden in risicovolle situaties waarbij het risico op spatten van gesmolten metaal aanwezig is.



GISS	Prijs	Prijs per 10
840463	11,74 €	10,53 €



Ideaal voor handmatige lastechnieken, gaslassen, TIG, MIG, microlassen met plasma, solderen; MMA-lassen

U VINDT IN DEZE CATALOGUS OOK EEN VOLLEDIGE SELECTIE VOOR EEN EFFECTIEVE BESCHERMING TIJDENS LASWERKZAAMHEDEN

Zie pagina p.829



Bril G-Evolution
Welder 5
Ref. 844928

Zie pagina p.832



Lashelm
G-Spark HD
Ref. 856054

Zie pagina p.847



Handschoenen
G-WELD BLACK
Ref. 867665


Zie pagina p.847



Handschoenen
G-Weld tig
Ref. 840056

U VINDT ONS ASSORTIMENT VOOR MMA LASSEN OP WWW.BTSHOP.NL

Zie pagina p.656



Universele
stalen elektrode
Ref. 853711

Zie pagina p.665



Lasbrander
Ref. 625595

Zie pagina p.637



Lasapparaat
Giss arc 200
expert evol
Ref. 856135







HIGH VIS VERKEERSVEST ECO1 “DUBBELE TAILLEBANDEN”

Norm: EN471

Vest met fluorescerende polyester naden.
2 horizontale reflecterende banden Klasse 2
Aanpasbare horizontale klittenbandsluiting



Kleuren	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50	Prijs per 100
Geel	L	855018	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €
Geel	XL	855019	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €
Geel	XXL	855020	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €
Oranje	L	855023	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €
Oranje	XL	855024	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €
Oranje	XXL	855025	3,30 €	2,95 €	2,65 €	2,20 €





HIGH VIS VERKEERSVEST ECO2 “SCHOUDERBANDEN”

Norm: EN ISO20471

Vest met fluorescerende polyester naden.
Reflecterende schouderbanden Klasse 2
Aanpasbare horizontale klittenbandsluiting



Kleuren	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50	Prijs per 100
Geel	L	855028	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €
Geel	XL	855029	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €
Geel	XXL	855030	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €
Oranje	L	855033	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €
Oranje	XL	855034	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €
Oranje	XXL	855035	3,50 €	3,15 €	2,80 €	2,60 €





HIGH VIS VERKEERSVEST ECO3 “SCHOUDERBANDEN - DUBBELE TAILLEBANDEN”

Norm: EN ISO20471

Vest met fluorescerende polyester naden.
Reflecterende schouderbanden en dubbele banden Klasse 2
Aanpasbare horizontale klittenbandsluiting



Kleuren	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 20	Prijs per 50	Prijs per 100
Geel	L	855038	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €
Geel	XL	855039	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €
Geel	XXL	855040	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €
Oranje	L	855043	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €
Oranje	XL	855044	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €
Oranje	XXL	855045	4,20 €	3,80 €	3,20 €	2,35 €


PARKA G-VISION ONE

Norm : EN ISO 20471 EN14058

Tweekleurige parka, ritssluiting met flap met drukknopen, manchetsluitingen met klittenband, opening op de onderrug voor het plaatsen van afbeeldingen, verstelbare taille door middel van een koord met blokkeringen. Rechte blauwe kraag, interne capuchon in de kraag met sluitingskoord. Reflecterende gestikte banden , 2 taillebanden, 2 banden op elke mouw, 2 bretelbanden aan de voor- en achterzijde. Buitenkant van polyester Oxford-stof, waterafstotende fluorescerende sealing van polyurethaan. Binnenkant van 100% polyester 140 g/m^2. Gesealde waterafstotende en winddichte naden. 2 twee laagzittende zakken aan de buitenzijde met klepsluitingen met klittenband. 1 binnenzak , klittenbandsluiting.

VOORDELEN

Goed zichtbare kleding, waterafstotend, gesealde naden, interne capuchon met koord, dubbele permanente voering. Vuilwerende inzetstukken.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/marine	847058	29,50 €	26,00 €
M	Geel/marine	847059	29,50 €	26,00 €
L	Geel/marine	847060	29,50 €	26,00 €
XL	Geel/marine	847061	29,50 €	26,00 €
XXL	Geel/marine	847062	29,50 €	26,00 €
XXXL	Geel/marine	847063	29,50 €	26,00 €
S	Oranje/marine	854108	29,50 €	26,00 €
M	Oranje/marine	854109	29,50 €	26,00 €
L	Oranje/marine	854110	29,50 €	26,00 €
XL	Oranje/marine	854111	29,50 €	26,00 €
XXL	Oranje/marine	854112	29,50 €	26,00 €
XXXL	Oranje/marine	854113	29,50 €	26,00 €



Goede zichtbaarheid tegen de laagste prijs

PARKA URBAN'R

Norm : EN ISO 20471 EN343 EN14058

Tweekleurige parka van ademende Oxford-stof, 100% polyester, coating van polyurethaan.
Vaste, dubbele wattering, 100% polyester.
Reflecterende band RETHIOTEX® gestikt.
Dubbele ritssluiting onder gesloten dubbele overslag. Met 3 drukknopen sluitbare, rechtopstaande kraag, geïntegreerde capuchon met stelkoord.
2 laagzittende zakken met ritssluiting, 1 zak met klepsluiting.
1 binnenzak.

VOORDELEN

Opening bij de onderrug voor het eenvoudiger plaatsen van opdrukken.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Geel/marine	840838	45,00 €	41,50 €
L	Geel/marine	840839	45,00 €	41,50 €
XL	Geel/marine	840840	45,00 €	41,50 €
XXL	Geel/marine	840841	45,00 €	41,50 €
XXXL	Geel/marine	840842	45,00 €	41,50 €
M	Oranje/marine	854161	45,00 €	41,50 €
L	Oranje/marine	854162	45,00 €	41,50 €
XL	Oranje/marine	854163	45,00 €	41,50 €
XXL	Oranje/marine	854164	45,00 €	41,50 €
XXXL	Oranje/marine	854165	45,00 €	41,50 €



Ademende stof en volledig gesealde naden
Exclusief design



PARKA EOLE'R 4-IN-1

Norm: EN ISO 20471, EN 343, EN 14058, EN ISO 20471

Parka + Windjack + Jasje + Gilet
Tweekleurige parka, geel/marine of oranje/marine, Oxford-stof, waterafstotend, ademend, 100% polyester met polyurethaancoating. Gaasvoering van 100% polyester.
Afneembare capuchon met sluitkoord.
Tweekleurig uitneembaar jasje met afneembare mouwen. Oxford-stof geel/marine of oranje/marine, waterafstotend, ademend, 100% polyester met polyurethaancoating.
Gewatteerde mouwen.
Reflecterend inzetstuk op de mouwen.

VOORDELEN

Ademende/waterafstotende stof en volledig gesealde naden.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Geel/marine	840844	89,00 €	84,00 €
L	Geel/marine	840845	89,00 €	84,00 €
XL	Geel/marine	840846	89,00 €	84,00 €
XXL	Geel/marine	840847	89,00 €	84,00 €
XXXL	Geel/marine	840848	89,00 €	84,00 €
M	Oranje/marine	860643	89,00 €	84,00 €
L	Oranje/marine	860644	89,00 €	84,00 €
XL	Oranje/marine	860645	89,00 €	84,00 €
XXL	Oranje/marine	860646	89,00 €	84,00 €
XXXL	Oranje/marine	860647	89,00 €	84,00 €







Dit maakt **het verschil**

EEN INNOVERENDE LIJN OM IN ALLE WEERTYPEN EN OMSTANDIGHEDEN GEZIEN TE WORDEN.

Nieuw bevestigingssysteem voor het uitneembare jack met slechts 3 drukknopen, dat een uitzonderlijk comfort en gebruiksgemak garandeert.





Exclusief design. Warmte regelbaar dankzij het uitneembare jack.

Open vak onderaan de parka voor bedrukking.

PARKA G PRISM 4-IN-1


Norm: EN471 EN343 EN14058 Gilet : EN471

Parka + Windjack + Jasje + Gilet
Tweekleurige parka van Oxford-stof van 100% polyester met polyurethaan coating. Voering van 100% polyester. Gesealde naden. Capuchon in de kraag.
Jasje met afneembare mouwen van Oxford-stof van 100% polyester met polyurethaan coating. Gewatteerde voering.
Reflecterende banden met microbolletjes.
Reflecterende banden met microprisma's



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/marine	855333	64,00 €	59,00 €
M	Geel/marine	855334	64,00 €	59,00 €
L	Geel/marine	855335	64,00 €	59,00 €
XL	Geel/marine	855336	64,00 €	59,00 €
XXL	Geel/marine	855337	64,00 €	59,00 €
XXXL	Geel/marine	855338	64,00 €	59,00 €
S	Oranje/marine	855340	64,00 €	59,00 €
M	Oranje/marine	855341	64,00 €	59,00 €
L	Oranje/marine	855342	64,00 €	59,00 €
XL	Oranje/marine	855343	64,00 €	59,00 €
XXL	Oranje/marine	855344	64,00 €	59,00 €
XXXL	Oranje/marine	855345	64,00 €	59,00 €







Dit maakt het verschil

MICROPRISMATECHNOLOGIE

CONSTANTE REFLECTIE, ONGEACHT DEWEERSOMSTANDIGHEDEN.

Krasbestendig, bestand tegen slechte weersomstandigheden en UV-stralen.

Uitzonderlijk goede lichtreflectie van koplampen, zelfs bij regenachtig weer.



NIEUW









PARKA HV G-VISION 2 4-IN-1

Norm: ISO20471

Parka + regen jas + Jack + Vest.
Afgedichte(Gesealde) naden.
Centrale ritssluiting met beschermde rits door vijf drukknopen.
Binnenkleding vast te zetten met drukknopen en klitteband.
Met col, dubbele voering, met een geïntegreerde, verstelbare capuchon.
Achterzijde van de kraag afgesloten met drie drukknopen.
Verstelbare taillebanden en polsbanden voor fixatie(bindende) van het vest en/of de Softshell Jacket G VISIE 3. Matriaal: Oxford 300D 100 % polyester met coating polyurethaan. Gewicht: 185 g/m



G Fixatie van het vest dmv drukknopen en klittenband.

Maten	Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/Marine	867614	46,00 €	44,00 €
M	Geel/Marine	867615	46,00 €	44,00 €
L	Geel/Marine	867616	46,00 €	44,00 €
XL	Geel/Marine	867617	46,00 €	44,00 €
XXL	Geel/Marine	867618	46,00 €	44,00 €
XXXL	Geel/Marine	867619	46,00 €	44,00 €

Maten	Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Oranje/Marine	867621	46,00 €	44,00 €
M	Oranje/Marine	867622	46,00 €	44,00 €
L	Oranje/Marine	867623	46,00 €	44,00 €
XL	Oranje/Marine	867624	46,00 €	44,00 €
XXL	Oranje/Marine	867625	46,00 €	44,00 €
XXXL	Oranje/Marine	867626	46,00 €	44,00 €

NIEUW





HV JACKET SOFTSHELL G-VISION 3

Norm: ISO20471

Softshell Jas. afritsbare mouwen.
Binnenzijde: Grijs fleece 100 % polyester.
Voorzien van rits onder flap.
Officierskraag met zwarte rand. Mouwen voorzien van zwarte rand.
Fabric(weefsel):
softshellkwaliteit(weefsel) stretch materiaal, Fleece doen. Gewicht: +/-310 g/m
Voorzien van reflectie strepen:
microvezels volledig volgens ISO 20471. 25 keer wassen op 40°C (volgens ISO 6330 4N).



G Draagbaar onder de parka G-VISION 2

Maten	Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/Marine	867628	45,00 €	43,30 €
M	Geel/Marine	867629	45,00 €	43,30 €
L	Geel/Marine	867630	45,00 €	43,30 €
XL	Geel/Marine	867631	45,00 €	43,30 €
XXL	Geel/Marine	867632	45,00 €	43,30 €
XXXL	Geel/Marine	867633	45,00 €	43,30 €

Maten	Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Oranje/Marine	867635	45,00 €	43,30 €
M	Oranje/Marine	867636	45,00 €	43,30 €
L	Oranje/Marine	867637	45,00 €	43,30 €
XL	Oranje/Marine	867638	45,00 €	43,30 €
XXL	Oranje/Marine	867639	45,00 €	43,30 €
XXXL	Oranje/Marine	867640	45,00 €	43,30 €

WERKJAS 2-IN-1 EOLE'R

Norm: EN ISO 20471

Werkjas met verwijderbare mouwen van Oxford-stof, 100 % polyester, geseald met polyurethaan 200 g/m². Tweekleurig, geel of oranje met blauw, goed zichtbaar, EN ISO 20471. Voering: fleece. Mouwen: gevoerd met 100% polyester. Reflecterend: gestikte RETHIOTEX®-band van 5 cm.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs
M	Geel/marine	860631	39,00 €
L	Geel/marine	860632	39,00 €
XL	Geel/marine	860633	39,00 €
XXL	Geel/marine	860634	39,00 €
XXXL	Geel/marine	860635	39,00 €
M	Oranje/marine	860637	39,00 €
L	Oranje/marine	860638	39,00 €
XL	Oranje/marine	860639	39,00 €
XXL	Oranje/marine	860640	39,00 €
XXXL	Oranje/marine	860641	39,00 €









Naden zijn volledig geseald

OMKEERBARE BODYWARMER G DOCK'R

Norm: EN ISO 20471

Omkeerbare bodywarmer, high-visibility zijde van fluorescerend materiaal van polyester Oxford-stof/polyurethaan.
Isolatie: 100% polyester 140 g/m². Rechte kraag, kleur grijs. Ritssluiting in twee richtingen. Nierbeschermer op de rug. Elastiek aan de onderkant, trekkoord aan de zijkanten. Dubbele retroreflecterende gestikte taillebanden.
Zakken: 2 laagzittende zakken aan de buitenzijde met klepsluitingen met klittenband, 1 zak voor mobiele telefoons met ruimteplooi, 1 borstzak met klepsluiting met klittenband, 1 verticale borstzak met ritssluiting.
Grijze zijde: binnenkant van zijdezacht polyester/PVC. 2 laagzittende zakken aan de buitenzijde met klepsluitingen met klittenband, 1 zak voor mobiele telefoons met ruimteplooi, 1 borstzak met klepsluiting met klittenband, 1 verticale borstzak met ritssluiting.

VOORDELEN

Praktisch en economisch dankzij het dubbelzijdige gebruik.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Geel/Grijs	854116	22,65 €	21,50 €
L	Geel/Grijs	854117	22,65 €	21,50 €
XL	Geel/Grijs	854118	22,65 €	21,50 €
XXL	Geel/Grijs	854119	22,65 €	21,50 €
XXXL	Geel/Grijs	854120	22,65 €	21,50 €

Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Oranje/Grijs	854123	22,65 €	21,50 €
L	Oranje/Grijs	854124	22,65 €	21,50 €
XL	Oranje/Grijs	854125	22,65 €	21,50 €
XXL	Oranje/Grijs	854126	22,65 €	21,50 €
XXXL	Oranje/Grijs	854127	22,65 €	21,50 €









Ideaal voor de tussenseizoenen



SOFTSHELL STREET'R 2-IN-1 (jasje + gilet)

Norm: EN ISO 20471

Soepel en licht Softshell-jasje Het in de stof geïntegreerde waterafstotende, ademende membraan zorgt ervoor dat dit jasje winddicht, waterafstotend en ademend is.
Verwijderbare mouwen. Truckerskraag. Nierbeschermer aan achterkant.
Softshell-stof in drie lagen. 2 laagzittende zakken met ritssluiting, borstzak, binnenzak.
Buitenkant van 100% polyester, membraan van TPU (3000/3000)
Binnenkant met microfleece van 100% polyester.
Band met microbolletjes voor warmteoverdracht RETHIOTEX®,
In overeenstemming met ISO 20471.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/marine	860617	57,00 €	53,50 €
M	Geel/marine	860618	57,00 €	53,50 €
L	Geel/marine	860619	57,00 €	53,50 €
XL	Geel/marine	860620	57,00 €	53,50 €
XXL	Geel/marine	860621	57,00 €	53,50 €
XXXL	Geel/marine	860622	57,00 €	53,50 €


Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Oranje/marine	860624	57,00 €	53,50 €
M	Oranje/marine	860625	57,00 €	53,50 €
L	Oranje/marine	860626	57,00 €	53,50 €
XL	Oranje/marine	860627	57,00 €	53,50 €
XXL	Oranje/marine	860628	57,00 €	53,50 €
XXXL	Oranje/marine	860629	57,00 €	53,50 €

Dit maakt het verschil

EEN EXCLUSIEF DESIGN DAT ZICHTBAARHEID, VEILIGHEID EN ADEMENDE WERKING COMBINEERT

Afsluitbare klep met drukknoop onderaan de mouwen om EOLE'R 4-in-1 parka en jack te combineren.





REGENBROEK URBAN'R

Norm: EN471 EN343

High visibility regenbroek met twee kleuren. Volledig gesealde naden. Driehoekig kruis tussen de benen, in contrasterende kleur. Twee handzakken aan de zijkant, broeksluiting door middel van een drukknoop. Elastische tailleband met trekkoord, met oogje, blockers en plastic uiteinden aan het koord. Bretels zijn bevestigd aan de tailleband van de broek met riemclip en kunststof gesp voor het aanpassen van de bretels. Aan de achterkant van de onderbenen zit een opening met een sluiting met drie knopen zodat de broek gemakkelijk over de werkschoenen kan worden getrokken.

VOORDELEN

Geweven Oxford 300D-stof, 100% polyester, geseald met ademend polyurethaan



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Oranje/marine	854149	23,00 €	21,00 €
L	Oranje/marine	854150	23,00 €	21,00 €
XL	Oranje/marine	854151	23,00 €	21,00 €
XXL	Oranje/marine	854152	23,00 €	21,00 €
XXXL	Oranje/marine	854153	23,00 €	21,00 €

Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Geel/marine	854143	23,00 €	21,00 €
L	Geel/marine	854144	23,00 €	21,00 €
XL	Geel/marine	854145	23,00 €	21,00 €
XXL	Geel/marine	854146	23,00 €	21,00 €
XXXL	Geel/marine	854147	23,00 €	21,00 €



Ademende en waterafstotende stof met bretels

REGENJACK EOLE'R

Norm: EN 471, EN 434

Regenjack van ademende Oxford-stof, 100% polyester, coating van polyurethaan 200 g/m^2. Kleur geel, zeer goed zichtbaar EN 471 en marine. Gebreide voering, 100% polyester. Reflecterend: gestikte RETHIOTEX®-band van 5 cm.



Maat	GISS	Prijs
M	847071	49,00 €
L	847072	49,00 €
XL	847073	49,00 €
XXL	847074	49,00 €
XXXL	847075	49,00 €



Ademende en waterafstotende stof met volledig gesealde naden




REGENPAK HIGH VIS G RAIN'R

Norm: EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN343:2003

Materiaal aan de buitenzijde: 100% ademend Oxford-polyester, fluorescerend. PU-coating 180 g/m². Donkere kleur.
Jack: reflecterende gestikte banden, 2 banden aan voorzijde,
2 banden. Enkele ritssluiting, tot boven aan de kraag. Opstaande kraag met geïntegreerde capuchon. Vaste capuchon, verstelkoord met blokkeringen. Mouwen met elastiek. Verstelkoord aan de onderzijde met blokkeringen. Zakken aan de buitenzijde, 2 laagzittende zakken met klepsluiting met klittenband.
Broek: reflecterende gestikte banden, (2 banden bij de knieën/kuiten). Taillebanden met elastiek. 2 handvatten. Aansnoering bij de onderbenen door middel van drukknoop.

VOORDELEN

Gelijmde en gesealde naden.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Geel/marine	854129	32,80 €	31,10 €
M	Geel/marine	854130	32,80 €	31,10 €
L	Geel/marine	854131	32,80 €	31,10 €
XL	Geel/marine	854132	32,80 €	31,10 €
XXL	Geel/marine	854133	32,80 €	31,10 €
XXXL	Geel/marine	854134	32,80 €	31,10 €

Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Oranje/marine	854136	32,80 €	31,10 €
M	Oranje/marine	854137	32,80 €	31,10 €
L	Oranje/marine	854138	32,80 €	31,10 €
XL	Oranje/marine	854139	32,80 €	31,10 €
XXL	Oranje/marine	854140	32,80 €	31,10 €
XXXL	Oranje/marine	854141	32,80 €	31,10 €





G Wordt geleverd in een stoffen tas

Dit maakt het verschil

REGENPAK HIGH VISIBILITY ADEMEND POLYESTER



Set wordt geleverd in stoffen tas.





Regenkleding set van 100% ademend polyester Oxford stof met PU coating Gelijmde en gesealde waterafstotende naden

PARKA KOETSIER PROTECTOR MULTIRISKS

EN 14116, EN 20471 3-2, EN 343 3-3, EN 13034, EN 1149-5

Parka, Vlamvertragend en antistatisch. Met rechte kraag. Waterdicht en Ademend. YKK rits. 2 opgestikte zakken aan de voorkant en borstzak voor telefoon. Capuchon in de kraag.

Maten	COACHMAN	Prijs
S	22840110	110,00 €
M	22840114	110,00 €
L	22840118	110,00 €
XL	22840122	110,00 €
XXL	22840126	110,00 €
XXXL	22840130	110,00 €
XXXXL	22840134	110,00 €

NIEUW



Multirisico: Hoge zichtbaarheid, bescherming tegen elektrostatische lading, Vlamvertragend, bescherming druppels van vloeibare chemicaliën; bescherming tegen slecht weer (regen en kou).

JAS COACHMAN PROTECTOR MEERDERE VERZEKERINGSRISICO'S

EN 14116, EN 20471, EN 343, EN 13034, EN 1149-5

Pilotenjack Vlamvertragend en antistatisch. Met rechte kraag. Waterdicht en Ademend. YKK rits. 2 opgestikte zakken aan de voorkant en borstzak voor telefoon. Capuchon in de kraag.

Maten	COACHMAN	Prijs
M	22840138	105,00 €
L	22840142	105,00 €
XL	22840146	105,00 €
XXL	22840150	105,00 €
XXXL	22840154	105,00 €
XXXXL	22840158	105,00 €

NIEUW



Multirisico: Hoge zichtbaarheid, bescherming tegen elektrostatische lading, Vlamvertragend, bescherming druppels van vloeibare chemicaliën; bescherming tegen slecht weer (regen en koude).

Zie pagina p.827



Bril
G-HIVIZ
Ref. 854318

Zie pagina p.910



Schoenen LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC
Ref. 847907

NIEUW



WERKBROEK COACHMAN PROTECTOR MULTIRISKS

EN 14116, EN 20471, EN 343, EN 13034, EN 1149-5

Broek Vlamvertragend en antistatisch. Waterdicht en Ademend. Elastische heupband en pijpen.

Maten	COACHMAN	Prijs
S	22840162	65,00 €
M	22840166	65,00 €
L	22840170	65,00 €
XL	22840174	65,00 €
XXL	22840178	65,00 €
XXXL	22840182	65,00 €

G Multirisico: Hoge zichtbaarheid, bescherming tegen elektrostatische lading, Vlamvertragend, bescherming druppels van vloeibare chemicaliën; bescherming tegen slecht weer (regen en koude).

NIEUW



COACHMAN EXTREME MULTIRISK PARKA

EN 340, EN ISO 11612 A1A2B1C1D0E1F1, EN ISO 11611 A1 classe 1, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 343 , EN 13034 type PB (6), IEC 61482-2 classe 1

Parka Vlamvertragend en antistatisch. Met rechte kraag. Waterdicht en Ademend. YKK rits. 2 opgestikte zakken aan de voorkant en borstzak voor telefoon. Vaste Capuchon.



Maten	COACHMAN	Prijs
S	22840250	210,00 €
M	22840254	210,00 €
L	22840258	210,00 €
XL	22840262	210,00 €
XXL	22840266	210,00 €
XXXL	22840270	210,00 €
XXXXL	22840274	210,00 €

G Multirisico: Hoge zichtbaarheid, bescherming tegen elektrostatische lading, Vlamvertragend, bescherming druppels van vloeibare chemicaliën; bescherming tegen slecht weer (regen en koude).

Zie pagina p.843



Handschoenen G-ICE
Ref. 847079

Zie pagina p.907



Schoenen CHÊNE 2 S3 SRC
Ref. 665942










WATERAFSTOTEND **WINTER**
GISS

COMFORT IS DE KERN VAN ONZE ZORG
Ons assortiment doet een beroep op de hoge technologische prestaties van nieuwe materialen voor een goede dichtheid en ademende werking onder alle omstandigheden.





WIND EN WATERAFSTOTEND / WINTER BY GISS

Comfort is de kern van onze zorg. Ons assortiment doet een beroep op de hoge technologische prestaties van nieuwe materialen voor een goede dichtheid en ademende werking onder alle omstandigheden.



BODYWARMER G-RIPSTOP

Tweekelurig bodywarmer, marine en grijs, 100% polyester, waterafstotende Ripstop-coating van pvc. Interne voering van 100% polyestertaft, met isolatie van gewatteerd polyester. Reflecterende rand en 6 reflecterende inzetstukken. Enkele ritssluiting, tot boven aan de kraag, met klep met drukknopen. Warme gevoerde kraag. Mouwinzetten met elastiek aan de binnenkant. Elastisch langs de zijkanten.
9 zakken, waarvan 1 binnenzak.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845138	19,00 €	18,00 €
M	845139	19,00 €	18,00 €
L	845140	19,00 €	18,00 €
XL	845141	19,00 €	18,00 €
XXL	845142	19,00 €	18,00 €
XXXL	845143	19,00 €	18,00 €

G Zeer sterke bodywarmer, biedt een goede bescherming tegen vlekken Open vak onderaan voor bedrukking.



BODYWARMER URBAN WORK

Warme tweekleurige bodywarmer met meerdere zakken, 65% polyester - 35% katoen, rechtopstaande kraag, ritssluiting voor met overslag met drukknopen. Mouwinzetten met elastiek tegen de wind aan de binnenkant, reflecterende rand op de borst, semi-getailleerd met elastiek aan de voor- en achterkant, nierbeschermers op de rug. Voering van 100% gewatteerd polyestertaft. Randen van 100% polyester. Kleur: zwart/grijs.
7 zakken: 1 borstzak aan de rechterzijde met klep met klittenbandsluiting. 1 borstzak met ritssluiting aan de linkerzijde. 1 borstzak voor GSM aan de linkerzijde met klep met klittenbandsluiting. 2 laagzittende zakken met klittenbandsluiting, met geplooide handzak. 2 binnenzakken voor portemonnee met klittenbandsluiting.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	847044	19,90 €	17,90 €
M	847045	19,90 €	17,90 €
L	847046	19,90 €	17,90 €
XL	847047	19,90 €	17,90 €
XXL	847048	19,90 €	17,90 €
XXXL	847049	19,90 €	17,90 €

G Mouwen die beschermen tegen de wind
Verwijderbare badgehouder

POLAR VEST G POLAR FIRST

NIEUW



Polar vest 100 % antipilling-polyester. 360 gr/m ². Rits aan de bovenkant van de kraag. 2 lage zakken, zakken voorzien van rits.

Maten	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	867595	10,50 €	9,70 €
M	867596	10,50 €	9,70 €
L	867597	10,50 €	9,70 €
XL	867598	10,50 €	9,70 €
XXL	867599	10,50 €	9,70 €
XXXL	867600	10,50 €	9,70 €

VEST G-JERKIN SOFTSHELL

NIEUW



Softshell (94 % polyester / 6 % Spandex, waterdicht en ademend. 310 g/m ².
Binnenzijde Fleese: 100 % polyester.
Reflecterende bies.
Rits aan de bovenkant van de kraag. Taille aan te halen door elastische band en tailleband.

Maten	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	867602	19,50 €	18,50 €
M	867603	19,50 €	18,50 €
L	867604	19,50 €	18,50 €
XL	867605	19,50 €	18,50 €
XXL	867606	19,50 €	18,50 €
XXXL	867607	19,50 €	18,50 €

Zie pagina p.843



Handschoenen
G-THERMO ICE
Ref. 868089

Zie pagina p.906



Gevoerd laarzen
KILAUEA 2
Ref. 840214

Zie pagina p.901



Schoenen
ATACA gevoerd
Ref. 862066





GEVOERD JACK G POLAR BLACK 2

Gevoerd jack van 100% polyester 300 g/m², zwarte polyester inzetstukken 325 g/m² van bamboevezels.
Enkele kunststof ritssluiting met metalen glijder tot boven aan de kraag. Rechte met fleece gevoerde kraag. Capuchon aan de binnenzijde van de kraag. De mouwen zijn voorzien van verstelbare banden met klittenband. Elastiek aan de onderkanten, met verstelkoorden aan de binnenzijden. Nierbeschermer. Reflecterende rand.
3 zakken: 2 zakken onder, handzakken met ritssluiting, 1 zak boven, verticaal met gesealde ritssluiting.

VOORDELEN

Fleece, comfortabel en licht.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855221	33,50 €	31,80 €
M	855222	33,50 €	31,80 €
L	855223	33,50 €	31,80 €
XL	855224	33,50 €	31,80 €
XXL	855225	33,50 €	31,80 €
XXXL	855226	33,50 €	31,80 €




Comfortabel en licht fleecemateriaal in twee kleuren. Voor een goede combinatie van stijlvol en comfortabel.

FLEECE JACK G-SMOOTH

Gevoerd jack van 100% niet-pluizend polyester 350 g/m². Met ritssluiting, opstaande kraag
ingezette mouwen, ingezette stukken onder de mouwen in een contrasterende kleur, reflecterende rand op de borst, elastisch bij de polsen, de onderkant kan worden afgesteld met een elastisch koord.
1 borstzak met ritssluiting.
2 zakken aan de zijkant met ritssluiting.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	847051	20,90 €	19,60 €
M	847052	20,90 €	19,60 €
L	847053	20,90 €	19,60 €
XL	847054	20,90 €	19,60 €
XXL	847055	20,90 €	19,60 €
XXXL	847056	20,90 €	19,60 €





FLEECE VEST FIRST

Fleece vest van 100% polyester 360 g/m².
Kunststof ritssluiting tot boven aan de kraag met kunststof glijder.
Ingezette mouwen met elastiek
Elastiek aan de onderkant
2 zakken onder, handzakken met ritssluiting.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855207	12,90 €	12,15 €
M	855208	12,90 €	12,15 €
L	855209	12,90 €	12,15 €
XL	855210	12,90 €	12,15 €
XXL	855211	12,90 €	12,15 €
XXXL	855212	12,90 €	12,15 €

JACK G JERKIN 2-IN-1 (SOFTSHELL JACK + GILET)

Materiaal aan de buitenzijde: Softshell (94% polyester / 6% spandex), waterafstotend en ademend, gelijmd op microfleece van 100% polyester. 310 g/m^2. Voering: gebreide stof van 100% polyester aan de voorkant om de zakken te verbergen. Enkele ritssluiting, tot boven aan de kraag. Gladde ritssluitingen. Verborgen klep aan de binnenkant van de kraag. Interne capuchon.
Verwijderbare mouwen. Mouwen met elastiek bij de polsen, verstelbaar met klittenband Elastiek aan de onderzijde, met blokkeringen aan de binnenzijden. 1 verticale zak boven met rits; 2 verticale zakken onder met rits.

PLUSPUNTEN: Capuchon in de kraag.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855214	34,00 €	32,20 €
M	855215	34,00 €	32,20 €
L	855216	34,00 €	32,20 €
XL	855217	34,00 €	32,20 €
XXL	855218	34,00 €	32,20 €
XXXL	855219	34,00 €	32,20 €





Ademende en waterafstotende stof met membraancoating van polyurethaan met microporiën. Gemaakt van zeer soepele stof die waterafstotend is, maar toch ademt.

JACK G-JERKIN SOFTSHELL

Jack van Softshell (94% polyester / 6% Spandex), waterafstotend en ademend, gelijmd op microfleece van 100% polyester.
Interne voering van polyester.
Geplastificeerde ritssluiting, tot boven aan de kraag.
Mouwen met elastiek bij de polsen, verstelbaar met klittenband.
Elastiek aan de onderkanten, met verstelkoorden aan de binnenzijden.
6 zakken, waarvan 3 binnenzakken.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845124	29,00 €	27,50 €
M	845125	29,00 €	27,50 €
L	845126	29,00 €	27,50 €
XL	845127	29,00 €	27,50 €
XXL	845128	29,00 €	27,50 €
XXXL	845129	29,00 €	27,50 €





Ademende en waterafstotende stof met membraancoating van polyurethaan met microporiën. Gemaakt van zeer soepele stof die waterafstotend is, maar toch ademt. Reflecterende rand en capuchon in de kraag

ADEMEND JACK G COOL BLACK

Norm: EN14058:2004

Jack van polyester en elasthaan. Er is een ademend membraan op de microfleece gelijmd. Waterafstotend: 10000 mm.

Luchtdoorlatendheid: 3000 mvp

Enkele ritssluiting, tot boven aan de kraag met metalen glijder. Mouwen met elastiek bij de polsen. Capuchon in de kraag, met elastisch trekkoord. 2 zakken onder, handzakken met ritssluiting.

VOORDELEN
Waterafstotend – Licht – Ademend – Comfortabel

1 3 x x x

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855228	37,00 €	34,00 €
M	855229	37,00 €	34,00 €
L	855230	37,00 €	34,00 €
XL	855231	37,00 €	34,00 €
XXL	855232	37,00 €	34,00 €
XXXL	855233	37,00 €	34,00 €









TRUI G-TRUCK

Gebreid gaas van 100% polyester. Oxford-inzetstuk van 100% polyester. Met fleece gevoerde kraag.
Met omgekeerde ritssluiting tegen de kou. Schouderinzetstukken met reflecterende decoratiebanden. De onderzijden van de mouwen zijn gezoomd. 1 zak.

VOORDELEN
Met fleece gevoerde kraag.
De achterzijde van de stof is van fleece.
De onderkant kan worden afgesteld met een elastisch koord.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855193	33,00 €	30,50 €
M	855194	33,00 €	30,50 €
L	855195	33,00 €	30,50 €
XL	855196	33,00 €	30,50 €
XXL	855197	33,00 €	30,50 €
XXXL	855198	33,00 €	30,50 €





G Voorzien van softshell op de schouders, zijkanten en armen voor optimaal draagcomfort

JACK MAOKE, SOFTSHELL, GEWATTEERD

Ademend jack gemaakt van twee materialen biedt uitstekende bescherming tegen wind en kou
Voorzien van softshell op de schouders, zijkanten en armen voor optimaal draagcomfort.
Verstevigingen van gewatteerd polyester aan de voor- en achterkant voor betere bescherming en langere gebruiksduur.
Borstzak met rits en twee lagergeplaatste zakken met rits en klep.
Buitenkant 1: 100% pongé-polyester
Buitenkant 2: 3 lagen softshell (94% polyester / 6% elastaan + TPU + 100% fleece-polyester), 300 g/m²
Wattering 100% polyester
Voering 100% polyester
Ritssluiting tot aan de nek

Maten	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	864604	39,00 €	36,50 €
M	864605	39,00 €	36,50 €
L	864606	39,00 €	36,50 €
XL	864607	39,00 €	36,50 €
XXL	864608	39,00 €	36,50 €
XXXL	864609	39,00 €	36,50 €



G Geintegreerde capuchon

JACK ROOK

Jack gemaakt van twee materialen voor uitstekende bescherming tegen wind en kou.
Softshell van dubbel fleece op de schouders, zijkanten en armen voor gebruiksgemak en lange gebruiksduur.
Gebreid polyester biedt veel comfort en kan het hele jaar worden gedragen.

Buitenkant 1: 100% gebreid polyester, 380 g/m²
Buitenkant 2: 3 lagen softshell (94% polyester / 6% elastaan + TPU + 100% fleece-polyester), 330 g/m²
Ritssluiting tot aan de nek
Borstzak met rits en twee lagergeplaatste zakken met rits en klep.
Verstevigingen van softshell + binnenkant van fleece

Maten	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	864611	37,00 €	34,50 €
M	864612	37,00 €	34,50 €
L	864613	37,00 €	34,50 €
XL	864614	37,00 €	34,50 €
XXL	864615	37,00 €	34,50 €
XXXL	864616	37,00 €	34,50 €

JACK G-RIPSTOP 2-IN-1 (JASJE + GILET)

Norm: EN14058

Jack Ripstop van 100% zijdezacht polyester, waterafstotende PVC-coating, gesealde naden. Materiaal aan de buitenzijde: 100% polyestertaft, gevoerd. Rechte kraag gevoerd met zwarte polar fl eece. Kraag met interne capuchon. Enkele plastic ritssluiting tot boven aan de kraag met metalen glijder en klep met drukknopen. Verwijderbare mouwen met gewatteerde voering met elastiek, verstelbaar door middel van klittenband. Elastiek aan de onderzijde.
Zakken: 2 zakken onder, met gaatje en klep; 2 zakken onder, handzakken; 1 horizontale zak onder met rits; 1 zak boven, met klep en drukknoop; 1 verticale zak boven met rits; 1 zak boven voor mobiele telefoon; 1 mouwzak; 1 binnenzak met klittenband voor uw portemonnee.
PLUSPUNTEN: Veel zakken, waterafstotend (gesealde naden). Warme gevoerde kraag, interne capuchon in de kraag, capuchon met verstelkoord. Sluiting tot boven aan de kraag, verwijderbare mouwen met gewatteerde voering, elastiek bij de polsen, verstelkoord aan de onderzijde, mogelijkheid voor aanbrengen van afbeelding.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	854101	31,00 €	29,50 €
M	854102	31,00 €	29,50 €
L	854103	31,00 €	29,50 €
XL	854104	31,00 €	29,50 €
XXL	854105	31,00 €	29,50 €
XXXL	854106	31,00 €	29,50 €



G Zeer sterk waterafstotend jasje, biedt een goede bescherming tegen vlekken

PARKA G-RIPSTOP

EN 14058

Tweekleurige parka marine/grijs van 100% zijdezacht Ripstop-polyester, waterafstotende PVC-coating, gesealde naden, reflecterende rand.
Interne voering van fleece en verstevigd polyamide.
Enkele ritssluiting met klep met klittenbandsluiting.
Capuchon in de kraag met verstelkoord.
Gevoerde en gewatteerde mouwen met elastiek bij de polsen, verstelbaar met klittenband.
Elastisch verstelkoord in de taille en aan de onderzijde met blokkeringen. 7 zakken, waarvan 1 binnenzak. Zeer sterke waterafstotende parka, biedt een goede bescherming tegen vlekken. Open vak onderaan de parka voor bedrukking.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	845131	31,50 €	29,90 €
M	845132	31,50 €	29,90 €
L	845133	31,50 €	29,90 €
XL	845134	31,50 €	29,90 €
XXL	845135	31,50 €	29,90 €
XXXL	845136	31,50 €	29,90 €



G Zeer sterke waterafstotende parka, biedt een goede bescherming tegen vlekken Open vak onderaan de parka voor bedrukking.



PARKA G RIPSTOP 4-IN-1 (PARKA + WINDJACK + GEVOERD JACK + GEVOERD GILET)

Norm: EN14058:2004

Parka van 100% zijdezacht Ripstop-polyester, waterafstotende PVC-coating, gesealde naden. Het inzetstuk van boven tot de pols wordt aangegeven met een reflecterende band. Enkele ritssluiting met klep met klittenbandsluiting. Rechte kraag met interne capuchon. Gevoerde capuchon. Opening op de onderrug voor het plaatsen van afbeeldingen. 6 zakken, waarvan 1 binnenzak voor telefoon en 1 binnenzak voor portefeuille met klittenbandsluiting.

VERWIJDERBARE BINNENVOERING VAN FLEECE:
Voering van 100% polyamide. Verwijderbare mouwen.
2 zakken met ritssluiting.

3 3 x x

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	855235	47,00 €	43,90 €
M	855236	47,00 €	43,90 €
L	855237	47,00 €	43,90 €
XL	855238	47,00 €	43,90 €
XXL	855239	47,00 €	43,90 €
XXXL	855240	47,00 €	43,90 €



PARKA G-WINBLACK

Zwarte parka van polyester Oxford-stof met polyurethaancoating.
Voering en randen van 100% polyester.
Warme gevoerde kraag. Gesealde naden.
Ritssluiting die de kou buiten houdt aan de voorzijde onder overslag met klittenbandsluiting en drukknopen.
Verwijderbare capuchon met rits, kan worden afgesteld met een elastisch koord.
Interne gebreide manchet tegen wind en kou. 6 zakken, waarvan 1 binnenzak.

Maat	GISS	Prijs
S	845034	34,00 €
M	845035	34,00 €
L	845036	34,00 €
XL	845037	34,00 €
XXL	845038	34,00 €
XXXL	845039	34,00 €

G Zak in smartphoneformaat, zak voor pen



GEVOERDE PARKA G-MOUNT

Parka van 100% zijdezacht polyester, waterafstotende PVC-coating, gesealde naden. Isolerende, gevoerde marinekleurige jas van 100% polyester. Ritssluiting in twee richtingen. Warme gevoerde kraag. Kraag met interne capuchon. 5 zakken, waarvan 1 binnenzak voor portefeuille.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	854167	24,00 €	22,80 €
M	854168	24,00 €	22,80 €
L	854169	24,00 €	22,80 €
XL	854170	24,00 €	22,80 €
XXL	854171	24,00 €	22,80 €
XXXL	854172	24,00 €	22,80 €

G Verstelbare, elastische polsen

GEVOERDE MUTS G-POLAR

Fleece muts 280g/m²
Voering van Thinsulate TM microvezels 409/m²
Eén maat.

GISS	Prijs
855242	3,30 €



MUTS THINSULATE G CAP

Fleece muts 280 g/m²
Voering van ThinsulateTM-microvezels 40 g/m².
Eén maat.

Kleuren	GISS	Prijs
Zwart	855246	4,60 €
Marine	855248	4,60 €






POLYAMIDE REGENPAK G-RAIN 1

Norm: EN343

Regenpak met jas en broek van polyamide, met soepele en waterafstotende pvc-coating. Dikte van 0,18 mm gestikt en geplakt.
JACK: Lengte: 85 cm. Ritssluiting. Vaste capuchon, verstelkoord. Ademend op de rug. 2 lage rechte zakken met horizontale klep. Verstelkoord aan de onderzijde.
BROEK: Taillebanden met elastiek. Drukknopen bij de onderbenen. 2 handzakken.
PLUSPUNTEN: Waterafstotend; gesealde naden; geïntegreerde capuchon; verstelbaar bij de enkels en de polsen; ademend op de rug; mogelijkheid voor aanbrengen van logo.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	Groen	854187	9,70 €	9,25 €
L	Groen	854188	9,70 €	9,25 €
XL	Groen	854189	9,70 €	9,25 €
XXL	Groen	854190	9,70 €	9,25 €
XXXL	Groen	854191	9,70 €	9,25 €
M	Marine	854193	9,70 €	9,25 €
L	Marine	854194	9,70 €	9,25 €
XL	Marine	854195	9,70 €	9,25 €
XXL	Marine	854196	9,70 €	9,25 €
XXXL	Marine	854197	9,70 €	9,25 €
M	Geel	854199	9,70 €	9,25 €
L	Geel	854200	9,70 €	9,25 €
XL	Geel	854201	9,70 €	9,25 €
XXL	Geel	854202	9,70 €	9,25 €
XXXL	Geel	854203	9,70 €	9,25 €






SET G COLD

Muts + sjaal + handschoenen
Gevoerde muts, gevoerde sjaal en gevoerde handschoenen van 100% polyester. De handschoenen zijn beschikbaar in 2 maten.

Maat	GISS	Prijs
8	855244	10,20 €
10	855258	10,00 €






POLYURETHAAN REGENPAK G-RAIN 2

Norm: EN343

Regenpak van 100% polyurethaan met steunlaag van polyester (170 g/m²), gesealde naden en luchtdoorlatende oogjes.
JACK: Kraag met capuchon; elastisch verstelkoord aan de voorkant van de capuchon; enkele ritssluiting met klep met drukknopen; mouwen met elastiek tegen de wind
2 laagzittende zakken aan de buitenkant met horizontale kleppen en klittenbandsluiting; verstelkoord aan de onderzijde
BROEK: Broek met elastische taille; drukknopen op de broekspijpen voor verstellen
PLUSPUNTEN: Gesealde naden en decoratieve oogjes; verstelkoorden in de capuchon en in de mouwen.



Maat	Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	Groen	854205	29,20 €	27,70 €
M	Groen	854206	29,20 €	27,70 €
L	Groen	854207	29,20 €	27,70 €
XL	Groen	854208	29,20 €	27,70 €
XXL	Groen	854209	29,20 €	27,70 €
XXXL	Groen	854210	29,20 €	27,70 €
S	Marine	854212	29,20 €	27,70 €
M	Marine	854213	29,20 €	27,70 €
L	Marine	854214	29,20 €	27,70 €
XL	Marine	854215	29,20 €	27,70 €
XXL	Marine	854216	29,20 €	27,70 €
XXXL	Marine	854217	29,20 €	27,70 €



POLYURETHAAN REGENBROEK MET BRETELS G-RAIN 3

Norm: EN343

Broek van polyester, met polyurethaancoating. Taillebanden met elastiek. Drukknopen bij de onderbenen. Verstelbare bretels.
PLUSPUNTEN: Waterafstotend, soepel en gesealde naden.



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
M	854219	17,00 €	16,10 €
L	854220	17,00 €	16,10 €
XL	854221	17,00 €	16,10 €
XXL	854222	17,00 €	16,10 €
XXXL	854223	17,00 €	16,10 €



THERMISCH ONDERGOED IN ZARGUN®-VEZEL

Warmte, comfort, welbehagen, duurzaamheid, bruikbaarheid

Ondergoed met thermische bescherming van Zargun®-vezel

ONDERBROEK - ONDERHEMD - SJAAL

Zargun® is een natuurlijke barrière voor infrarode stralen vanuit een externe bron of het menselijk lichaam.

Zargun®-vezel biedt:

- duurzaam moleculair thermisch comfort
- duurzame mechanische elasticiteit
- afvoer van vocht
- bruikbaarheid, een zacht gevoel
- via een speciaal gedeelte met kruisweving wordt vocht afgevoerd om het lichaam droog te houden.

TOEPASSINGEN

werken in de buitenlucht bij winterweer, bediening van vorkheftrucks bij vriestemperaturen, agrivoedingssector, bouwsector, openbare werken, openbare instellingen.







Ondergoed ontworpen op basis van keramische vezels. uw nieuwe bescherming tegen de kou

Maten onderbroek	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	864625	20,00 €	18,00 €
M	864626	20,00 €	18,00 €
L	864627	20,00 €	18,00 €
XL	864628	20,00 €	18,00 €
XXL	864629	20,00 €	18,00 €
XXXL	864630	20,00 €	18,00 €

Maten onderhemd	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	864618	22,00 €	19,50 €
M	864619	22,00 €	19,50 €
L	864620	22,00 €	19,50 €
XL	864621	22,00 €	19,50 €
XXL	864622	22,00 €	19,50 €
XXXL	864623	22,00 €	19,50 €

Product	GISS	Prijs	Prijs per 10
Sjaal	864632	5,00 €	4,50 €

ONDERKLEDING G-BODY

Onderkleding van 95% sojavezel en 5% spandex
T-shirt: Lange mouwen, met zoom; V-hals
Broek: Elastische taille; bij de benen afgewerkt met een zoom
Comfort: de zachtheid van sojavezel is vergelijkbaar met kasjmier en voelt comfortabel aan op de huid. Bestand tegen scheuren dankzij het hoge proteïnegehalte van soja.
Verzorgend voor de huid: de aminozuren en de isoflavonen in sojavezels,
en pectine zijn bevorderlijk voor de huid. Ze beschikken ook over antibacteriële eigenschappen. Eenvoudig te verven, de weerstand tegen ultraviolette straling is beter dan die van katoen, viscose en zijde.
Mechanische eigenschappen: wassen in de machine is mogelijk, maar strijken is niet nodig.
PLUSPUNTEN: Sojavezels zijn isotherm en antibacterieel. Zachtheid en glans die vergelijkbaar is met zijde. Droogt snel. Luchtdoorlatend.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
S	854174	33,70 €	31,70 €
M	854175	33,70 €	31,70 €
L	854176	33,70 €	31,70 €
XL	854177	33,70 €	31,70 €
XXL	854178	33,70 €	31,70 €
XXXL	854179	33,70 €	31,70 €









OVERALL G-PRO 1

Categorie III Type 5/6

Overall van wit SMS-polypropyleen. Elastiek in manchetten, rond de taille, bij de enkels en in de capuchon. Driedelige capuchon. Ritssluiting voor met dubbele glijder en terugplaatsbare overslag. Ideaal voor algemene onderhoudswerkzaamheden, asbestverwijdering, de bouw en professionele reiniging.

TOEPASSINGEN

Algemeen onderhoud, reinigen, de bouw, hantering van poeders, asbestverwijdering.

VOORDELEN


Filtert 100% van alle deeltjes groter dan 3 micron. Zonder siliconen, cruciaal voor gebruik in verffabrieken waar met poeders wordt gewerkt.

Optimale vormgeving, voor meer comfort en een betere veiligheid voor de gebruiker.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per 40
S	848142	3,20 €	2,95 €	2,70 €
M	848143	3,20 €	2,95 €	2,70 €
L	848144	3,20 €	2,95 €	2,70 €
XL	848145	3,20 €	2,95 €	2,70 €
XXL	848146	3,20 €	2,95 €	2,70 €
XXXL	848147	3,30 €	3,00 €	2,75 €


G Zeer comfortabel, laat lucht en water door ("ademend"), verlaagt het risico op warmtestress

Structuur van de G-PRO 1



De SMS-stof die wordt gebruikt voor de overalls G-PRO 1 is zeer ademend, wat hem ideaal maakt voor werk in een warme omgeving.

Opstaande stikranden met drie draden
Zeer stevig stiksel. Uitstekende barrière tegen kleine deeltjes. De interne punten reduceren het risico van eventueel pluizen van de draad..



Asbestvezels zijn meestal 3-5 micron. De SMS-stof van de overalls G-PRO1 fi lert 100% van de deeltjes groter dan 3,0 micron.

Type 5 EN ISO 13982-1	**Overalls dicht tegen droge deeltjes** Integrale lichaamsbescherming tegen vaste, luchtgedragen deeltjes.	TYPE 5
Type 6 EN 13034	**Beschermingsoverall beperkte spraydichtheid** Integrale lichaamsbescherming tegen een lichte spray van vloeibare chemische producten.	TYPE 6

Zie pagina p.916



Haarnetje met klem
Ref. 861507

OVERALL G-PRO 2

Categorie III Type 5/6

Overall van wit, microporeus polyethyleen. Antistatisch. Driedelige capuchon en duimbanden. Elastiek in manchetten, rond de taille, bij de enkels en in de capuchon. Ritssluiting voor met dubbele glijder en terugplaatsbare overslag.

TOEPASSINGEN

Bescherming tegen weinig gevaarlijke chemische producten, bescherming tegen deeltjes, pesticiden, neveldicht. Geschikt voor farmaceutische en elektronische industrie, transformatie-industrie, lak en landbouw.


VOORDELEN

Uitstekend bestand tegen het binnendringen van vloeistoffen en een barrière tegen fijne deeltjes (groter dan 0,01 micron). Zonder siliconen. Weinig pluizend.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per 50
S	848149	4,95 €	4,55 €	4,10 €
M	848150	4,95 €	4,55 €	4,10 €
L	848151	4,95 €	4,55 €	4,10 €
XL	848152	4,95 €	4,55 €	4,10 €
XXL	848153	4,95 €	4,55 €	4,10 €
XXXL	848154	5,30 €	4,85 €	4,40 €



Structuur van de G-PRO 2




De G-PRO 2 is ontworpen zodat transpiratie uit de overall kan ontsnappen, om verzadiging met vloeibare chemische producten tegen te gaan en om 100% van de deeltjes met een grootte vanaf 0,01 micron te filteren.





Opstaande stikranden met drie draden en rand

Zeer stevig stiksel. Uitstekende barrière tegen kleine deeltjes. De interne punten reduceren het risico van eventueel pluizen van de draad. Stiksel met zoom in het kruis voor een hogere weerstand in deze kritieke zone.



Openstaande stikranden




Stikranden met zoom

Type 5 EN ISO 13982-1	**Overalls beschermd tegen droge deeltjes** Integrale lichaamsbescherming tegen vaste, luchtgedragen deeltjes.	TYPE 5
Type 6 EN 13034	**Beschermingsoveralls beperkte spraydichtheid** Integrale lichaamsbescherming tegen een lichte spray van vloeibare chemische producten.	TYPE 6
EN 1149-5	Beschermende kleding met antistatische eigenschappen	EN 1149-5

SERIE URBAN WORK

JAS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Omtrek van buik in cm	86/94	94/102	102/110	110/118	118/129	129/141
	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66

BROEK	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Omtrek van taille in cm	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/117



SERIE HOGE ZICHTBAARHEID

Tailles	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Maten	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118
A Buik	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/117
C Bekken	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
D Lengte	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58

SERIE KOUDE EN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

PARKA & BROEK					
Lengte in cm	164/172	172/180	180/188	188/196	188/196
Omtrek van buik in cm	86/94	94/102	102/110	110/118	118/123
Omtrek van taille in cm	74/82	82/90	90/98	98/106	106/111
Maten	M	L	XL	XXL	XXXL

BASIS SERIE

Neem de maten rechtstreeks op het lichaam zonder strak te trekken.
Als u twijfelt tussen twee maten, neemt u de grootste maat.

JAS														
Omtrek van buik in cm (AB)	78 à 81	82 à 85	86 à 89	90 à 93	94 à 97	98 à 101	102 à 105	106 à 109	110 à 113	114 à 117	118 à 121	122 à 125	126 à 129	130 à 133
Maat	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
gelijk aan	0		1		2		3		4		5		6	
	S		M		L		XL				XXL		XXXL	

BROEK														
Omtrek van taille in cm	69 à 72	73 à 76	77 à 80	81 à 84	85 à 88	89 à 92	93 à 96	97 à 100	101 à 104	105 à 108	109 à 112	113 à 116	117 à 120	121 à 124
Maat	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

De SANFOR-behandeling is een mechanische voorkrimpmethode van het weefsel waarmee de krimp van een confectieartikel bij normaal wassen kan worden beperkt tot 3%.

OVERALL - JAS							
Omtrek van buik in cm (AB)	78 tot 86	87 à 93	94 à 100	101 à 107	108 à 114	115 à 121	112 à 128
Maat	0	1	2	3	4	5	6
gelijk aan	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
	S	M	L	XL		XXL	XXXL

OVERALL MET BRETELS														
Omtrek van taille in cm	69 tot 72	73 à 76	77 à 80	81 à 84	85 à 88	89 à 92	93 à 96	97 à 100	101 à 104	105 à 108	109 à 112	113 à 116	117 à 120	121 à 124
Maat	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

VALBEVEILIGING

Met een valbeveiligingssysteem kan een persoon worden verbonden met een verankeringpunt zodat het volledige valrisico wordt uitgesloten of een stop zonder risico wordt gegarandeerd.

DE ALGEMENE PRINCIPES VOOR WERKEN OP HOOGTE

LET OP: Persoonlijke valbeveiliging mag alleen gebruikt worden als toepassing van collectieve beveiliging niet mogelijk is of als de handeling slechts korte tijd bedraagt.

De persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte hebben 3 verplichte onderdelen:
- de lichaamsbeveiliging (harnas),
- de valbeveiligingsverbinding,
- het verankeringsysteem.

Afhankelijk van de omstandigheden van het werken op hoogte, kunnen verschillende werkmethodes en dus typen uitrusting worden gebruikt.



VALBLOKKERING

Deze werkmethode heeft tot doel te voorkomen dat een medewerker toegang heeft tot een zone met risico op vallen van hoogte.
Te gebruiken basismateriaal: harnas +lijn +verankering.
Betreffende normen: EN 361 ; EN 358 ; EN 354 ; EN 795 ; EN 362.

FALL RESTRAINT (GEBIEDSBEGRENZINGSSYSTEEM)

Deze werkmethode heeft tot doel dat de medewerker vrij en volledig veilig kan bewegen en om hem in positie te houden waarbij zijn handen vrij zijn om zijn werkzaamheden uit te voeren. Bij deze werkomstandigheid is het belangrijk om te onderscheiden of er een valrisico bestaat. Indien dit het geval is moet de basisuitrusting voor valblokkering worden gecombineerd met een valbeveiliging.
Te gebruiken basismateriaal: harnas met gordel + lijn voor fall restraint +verankering.
Betreffende normen: EN 361 ; EN 358 ; EN 795 ; EN 362.

FALL ARREST (VALSTOPSYSTEEM)

Deze werkmethode heeft tot doel de medewerker tegen te houden bij een val en hem te laten hangen onder de beste omstandigheden terwijl hij wacht op hulp. Een effectief valbeveiligingssysteem moet de hoogte van de val zo veel mogelijk beperken, de energie zoveel mogelijk opnemen om de krachten op het lichaam te verzachten en om de persoon te laten hangen waarbij de effecten van de al dan niet inerte positie op een persoon in zijn harnas maximaal worden beperkt.
Te gebruiken basismateriaal: veiligheidsharnas +het valstopapparaat +het verankeringspunt.
Betreffende normen: EN 361 ; EN 353-1 ; EN 353-2 ; EN 355 ; EN 360 ; EN 795 ; EN 362.

NORMEN

EN 355 : Energieabsorptie
EN 360 : Valbeveiliging met automatische terugkeer
EN 361 : Veiligheidsharnas
EN 362 : Verbindingen



JAARLIJKSE CONTROLE

Om de prestaties van de producten tijdens hun gebruik te garanderen en daarmee de veiligheid van de gebruikers, heeft de Europese wetgeving verplichte controles vastgelegd op 2 niveaus:
1e niveau: voor het gebruik van een PBM moet deze visueel worden gecontroleerd door de gebruiker.
2e niveau: de uitrustingen tegen vallen van hoogte moeten, in gebruik of op voorraad (minimaal 12 maanden) periodiek, jaarlijks worden gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon. Er moet voor elk gebruik een visuele controle plaatsvinden

VEILIGHEIDSHARNASSEN

Een harnas is de ideale uitrusting voor een medewerker om bij een val de schokimpact op de torso en de bovenbenen te verlagen. De polyester band van GISS-harnassen heeft als hoofdeigenschap dat hij een lage uitrekcoëfficiënt heeft. Bij een val zal het harnas niet sterk uitrekken en daardoor garanderen dat de medewerker niet wegglijdt.



Riem onder de billen ideaal voor een hoger comfort voor gebruikers

VEILIGHEIDSHARNAS G-FALL 1

Norm : EN361:2002

Veiligheidsharnas met 2 bevestigingspunten: 1 op de bevestiging op de rug en 1 op de bevestiging op de borst, op de borstriem. Tweekleurig veiligheidsharnas om de schouderbanden en de been-/bilbanden van elkaar te kunnen onderscheiden. 4 regellussen om het harnas eenvoudig aan te passen aan uw lichaam.

TOEPASSINGEN

Voor incidentele of regelmatige werkzaamheden op hoogte in de bouw en de industriële sector, voor onderhoudswerkzaamheden, steigers, timmerwerkzaamheden, werkzaamheden aan kranen, vliegtuigbouw, liftonderhoud, enz.

VOORDELEN

De aanpasbare schouderriemen en dijriemen hebben 2 verschillende kleuren.

GISS	Prijs
849113	38,00 €



Wordt geleverd met een karabijnhaak met schroefvergrendeling (ref. 849119)
Speciaal ontworpen rugbescherming voor meer comfort

VEILIGHEIDSHARNAS G-FALL 2

Norm: EN361:2002

Zeer comfortabel veiligheidsharnas. 2 bevestigingspunten tegen vallen: 1 op de bevestiging op de rug en 1 op de 2 lussen van textiel op de borst. Tweekleurig veiligheidsharnas om de schouderbanden en de been-/bilbanden van elkaar te kunnen onderscheiden. 4 regellussen om het veiligheidsharnas eenvoudig aan uw postuur aan te passen. Met 2 regellussen om het veiligheidsharnas eenvoudig aan- en uit te trekken.

TOEPASSINGEN

Voor incidentele, regelmatige of intensieve werkzaamheden op hoogte. Voor de bouw, industrie, dakbedekking en installatiewerkzaamheden.

GISS	Prijs
849115	63,60 €



Automatische gespen op de dijriem en de borstriem

VEILIGHEIDSHARNAS G-FALL 3

Norm: EN361:2002

Veiligheidsharnas met 3 bevestigingspunten en 3 automatische gespen.
Bevestigingspunten: 2 onafhankelijke bevestigingen bij de borst voor bevestiging op de borst en 1 bevestiging op de rug.
Aanpasbaar bij de schouders en de dijen.
Getest voor gebruik bij personen tot 100 kg.
Materiaal: Polyester/Materiaal van de gespen: Staal

Pluspunten

De schouderriemen en de dijriemen hebben 2 verschillende kleuren.
Ergonomie: De riem onder de billen is ideaal voor een beter comfort voor gebruikers.
Gewicht: 1,55 kg

Maat	GISS	Prijs
M/L	854285	50,80 €
L/XL	854286	50,80 €

INFO

Voor het gebruik van een harnas is het belangrijk om de staat te controleren:
- Houd het harnas aan de rug vast en laat de banden hangen.
- Controleer of de banden niet beschadigd zijn door inkepingen of verbranding.
- Controleer de staat van de naden: er mag geen beschadigde naad zijn.
- De metalen onderdelen mogen geen corrosie vertonen.

VEILIGHEIDSHARNAS G-FALL 4

Norm EN361:2002 EN471

Veiligheidsharnas met 2 bevestigingspunten, met goed zichtbaar geel gilet, zeer sterke constructie.
Bevestigingspunten: 1 bevestiging op de rug (A), 1 bevestiging bij de borst (A/2) gevormd uit 2 textielen lussen voor systeem tegen vallen.
Aanpasbaarheid: Afstelbaar bij de schouders, de dijen en het gilet.
Eén maat.

PLUSPUNTEN

De riemen rond de dijen zijn voorzien van automatische gespen.
Ergonomie: De riem onder de billen is ideaal voor een beter comfort voor gebruikers.
Met reflecterende banden en aanpasbaar ritssysteem.

GISS	Prijs
862097	112,80 €



2-in-1 (harnas + veiligheidshesje)
Eenvoudig en snel te plaatsen.

VALSTOPBLOK, AUTOMATISCH OPROLLEND 2 M

Norm EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een riem
Breedte van riem 20 mm. Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
Compacte en lichte behuizing.
Wartel voor bovenste gedeelte van het apparaat.
Weerstand: > 15 kN

VOORDELEN

Compacte en lichte behuizing.
Externe energie-absorber met verwijderbare textielcoating.
Getest op horizontaal gebruik
Getest op gebruik met dubbele belasting
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, openingswijdte van 60 mm.

GISS	Prijs
862103	102,50 €



Voorzien van 2 wartels Valindicator

VALSTOPBLOK MET AUTOMATISCH OPROLMECHANISME, 2,5 M

Norm: EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme met riem, breedte 50 mm en lengte 2,5 m. Voorzien van een beschermende behuizing, een energie-absorber, een wartel met geïntegreerde valindicator en een connector met een opening van 17 mm om aan het harnas te bevestigen.

TOEPASSINGEN

Voor werkzaamheden die op grote hoogte worden uitgevoerd met kleine verplaatsingen tot 2,5 m. Bouw, industrie, onderhoud (glazenwassers, liftonderhoud, onderhoud van aircosystemen, transformatoren).

VOORDELEN

Superieure weerstand tot 15 kN.

GISS	Prijs
849117	80,00 €



Is tevens geschikt voor werken op geringe hoogte, aangezien het blokkeermechanisme vrijwel meteen in werking treedt, zodat de noodzakelijke vrije hoogte kan worden beperkt

VALSTOPBLOK, AUTOMATISCH OPROLLEND 6 M



Norm EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een riem. Breedte van riem 25 mm.
Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
In de behuizing geïntegreerde energie-absorber.
Wartel voor bovenste gedeelte van het apparaat, en voor de aansluiting op het onderste gedeelte van het apparaat.
Weerstand: > 15 kN
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, met wartel en anti-valbeveiliging aan de riem, openingswijdte van 21 mm.
Goedgekeurd voor horizontaal gebruik

VOORDELEN

Getest op horizontaal gebruik.
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.

G Voorzien van 2 wartels valindicator

GISS	Prijs
862101	237,80 €

VALSTOPBLOK AUTOMATISCH OPROLMECHANISME 10 M



Norm: EN360 : 2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een kabel van 10 meter. Behuizing van zeer sterk polymeer met een gegalvaniseerde stalen kabel.
Gewicht: 4,30 kg
Diameter van kabel: 4,5 mm
Weerstand: > 12 kN
Wordt geleverd met een stalen karabijnhaakverbinding voor bevestiging aan het ankerpunt en een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling met wartel en valindicator.

G Voorzien van 2 wartels valindicator
Getest en gecertificeerd tot 136 kg

GISS	Prijs
854292	304,50 €

VALSTOPBLOK, AUTOMATISCH OPROLLEND 20 M



Norm: EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een kabel. Diameter van staalkabel 4,8 mm.
Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
Geïntegreerde energie-absorber
Handgreep voor dragen
Wartels voor bovenste gedeelte en de basis van het apparaat.
Weerstand: > 12 kN.
Rubberen mof voor bescherming bij het hanteren van de kabel.
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, met wartel en anti-valbeveiliging, openingswijdte van 21 mm.

VOORDELEN

Voorzien van 2 wartels
Valindicator
Handgreep met kabelgeleider

G Transporthandgreep

GISS	Prijs
862099	404,90 €

VERSCHUIFBARE VALBEVEILIGER AAN GEDRAAID TOUW

Norm: EN353-2 : 2002

Verschuifbare valbeveiliger aan een gedraaid touw met energie-absorber
Materiaal: Staal
Weerstand: > 15 kN
Wordt geleverd met een energie-absorber en een connector met schroefvergrendeling voor het bevestigingselement. Systeem voor eenvoudig openen en sluiten, met dubbele automatische vergrendeling.
Geschikt voor touwen met een diameter van 14 - 16 mm.
Wordt geleverd met een touw van 10 of 20 meter. Lijn van gedraaid polyamidetouw met een diameter van 14-16 mm. Lussen met draadkousen voor een betere slijtvastheid.
De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel.
Voorzien van gekleurde draden om visueel de slijtage van de lijn te kunnen vaststellen.
Wordt geleverd in een tas gemaakt van jute.

Lengte van touw	GISS	Prijs
10 m	854288	112,80 €
20 m	854290	138,40 €



Beschikt over een omdraaibeveiliging zodat de geleider niet ondersteboven op de ankerlijn kan worden geplaatst. De geleider beschikt over een handmatig vergrendelingssysteem waarmee op een hellend vlak kan worden gewerkt.

VEILIGHEIDSLIJN MET VALDEMPER, 1,9 M

Norm: EN355 : 2002

Gevlochten lijn met valdemper, lengte 1,9 m. Lijn met een diameter van 12 mm, van gevlochten polyamidedraad met een kous op de gestikte en gecoate gespen voor een langere levensduur. Valdemper met een riem met een breedte van 35 mm, met stalen beveiligingshaak met automatische vergrendeling en dubbele actie, openingswijdte van 55 mm.

Toepassingen

Voor werkzaamheden die op grote hoogte worden uitgevoerd met kleine verplaatsingen tot 2 m. Werkzaamheden aan kranen, timmerwerkzaamheden, steigerbouw.

VOORDELEN

De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel.

GISS	Prijs
849121	31,00 €



Valdemper die de impact verlaagt bij een val van minder dan 6 kN

GEVORKTE LIJN MET VALDEMPER 1,5M

Norm: EN355:2002 Testées selon exigences du VG11 - 89/686/CEE

Gevlochten gevorkte lijn met valdemper.
Lengte: 1,50 m
Aansluitingen: 1 stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling aan het ene uiteinde en 2 steigerkarabijnhaken met automatische vergrendeling aan de andere uiteinden (openingswijdte van 55 mm).
Valdemper met een riem van 44 mm.
Lijn van gevlochten polyamide met een diameter van 12 mm
Lussen met draadkousen voor een betere slijtvastheid.
De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel

GISS	Prijs
854294	50,30 €



Lussen met draadkousen en omhulde touwverbindingen voor een betere slijtvastheid De touwverbindingen worden beschermd door een transparant omhulsel

BANDSLINGE 0,8M

Norm: EN795:1996 Classe B

Bandslinge met een lengte van 0,80 m met polyester riem met een breedte van 20 mm.
Weerstand: > 10 kN

GISS	Prijs
854302	8,80 €





ROESTVRIJSTALEN VERANKERINGSHAAKSET VEILIGHEIDSLIJN 2 PERSONEN

Norm: EN795 Classe B

Veiligheidslijn voor tijdelijk gebruik voor 2 personen.
Verstelbare lengte van 2 tot 20 meter. Bedoeld voor het zekeren van een medewerker wanneer deze zich verplaatst.
Horizontale levenslijn met riem van 30 mm van polyester.
Met «gevorkte» uiteinden voor:
- de verankering aan een constructie zonder dat er verankeringslijnen hoeven worden toegevoegd
- rechtstreekse verankering aan aangepaste verzekeringspunten.
Stalen ladingspanner om het systeem op spanning te brengen nadat de lengte is aangepast.
Wordt geleverd met 2 stalen karabijnhaken met schroefsluiting/vergrendeling, weerstand > 23 kN.
Wordt geleverd met een vaste opbergtas voor het opbergen van het deel van de riem dat niet wordt gebruikt tijdens de werkzaamheden, en voor het bewaren van het systeem na gebruik. De veiligheidslijn kan door twee personen tegelijkertijd worden gebruikt.

G Gevorkte uiteinden om rechtstreeks aan te sluiten op aangepaste verankeringspunten of om rechtstreeks te verankeren aan een constructie zonder verankeringslijnen.

GISS	Prijs
854304	86,80 €



VALBEVEILIGINGSET HARNAS + VALSTOP + KARABIJNHAAK + BANDSLINGE

Norm: EN360 : 2002 / EN361:2002 / EN795:1996 / EN362:2004

Valbeveiligingset met een veiligheidsharnas G FALL 1 (ref. 849113), een valstopblok met automatisch oprolmechanisme, lengte 2,5 m (ref. 849117), een bandslinge, lengte 0,80 m (ref. 854302) en een karabijnhaak met schroefvergrendeling (ref. 849119).
Wordt geleverd in een tas gemaakt van jute.

G Milieuvriendelijke transporttas

GISS	Prijs
854306	117,90 €



VALBEVEILIGINGSET HARNAS + LIJN + KARABIJNHAAK

Norm: EN355 : 2002 - EN361 :2002

Valbeveiligingset voor werkzaamheden op steigers en daken met 1 G-FALL 1-veiligheidsharnas (ref. 849113), 1 gevlochten valstoplijn met energie-absorber (ref. 849121).

Toepassingen

Kant-en-klare kit voor werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd met kleine verplaatsingen tot 2 m. Werkzaamheden aan daken, afdichtingswerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, steigerbouw, werkpositionering.

VOORDELEN

Milieuvriendelijke transporttas.

G Valdemper die de impact verlaagt bij een val van minder dan 6 kN

GISS	Prijs
849123	66,70 €

ELASTISCHE LENGTE VOOR VERBINDINGSMIDDELEN

Elastische koord max. Lengte 1.3 m. Voor het ophangen van gereedschap. Met aluminium karabijnhaak. Lengte koord: 340 mm. Gewicht: 44 g.

GISS	Prijs
868075	9,35 €



G Aanbevolen voor het ophangen van gereedschappen tot 5 kg.

ELASTISCHE LENGTE MET GEÏNTEGREERDE CONNECTORS

Elastisch koord, max. Lengte 1 m, voor het verbinden van gereedschappen met een bevestigingspunt op de gebruiker of op een structuur. Voorzien van twee stalen carabiniers met schroefsluiting, opening 8 mm. Gewicht: 77 g.

GISS	Prijs
868083	9,20 €



G Aanbevolen voor het ophangen van gereedschappen tot 5 kg.

ELASTISCHE LENGTE VOOR DE ZWARE AANSLUITING VAN HET GEREEDSCHAP

Elastische vanglijn, max. Lengte 1,3 m, voor het aansluiten van zware, draagbare gereedschappen met bevestigingspunt op de gebruiker. Uitgerust met een ronde stalen ring (binnendiameter 38 mm) voor bevestiging aan de gereedschapshaak van het harnas van de gebruiker. Lengte van de gesp: 130 mm, voor het ophangen van de kettingzaag. Gewicht: 130 g

GISS	Prijs
868077	11,80 €



G Aanbevolen voor het ophangen van gereedschappen tot 10 kg.

VORK ELASTISCHE LENGTE VOOR VERBINDINGSMIDDELEN

Dubbel elastisch koord, max. Lengte 1,3 m, voor het verbinden van gereedschappen met een bevestigingspunt op de gebruiker. Voorzien van een aluminium karabijnhaakopening van 15 mm. Lengte van het koorddeel: 340 mm, voorzien van een blocker. Gewicht: 66 g.

GISS	Prijs
868079	13,20 €



G Aanbevolen voor het ophangen van 2 gereedschappen van 5 kg elk.

POLS ARMBAND MET ELASTISCHE LENGTE

Duurzame en comfortabele stoffen riem, lengte 0,5 m. Lengte van het koorddeel: 120 mm, voorzien van een blocker. Uitgerust met een ronde plastic ring (binnendiameter 22 mm). Gewicht: 38 g.

GISS	Prijs
868081	6,50 €



G Aanbevolen voor het ophangen van gereedschappen tot 2 kg.



STALEN KARABIJNHAAK

Norm: EN362:2004 Klasse B

Stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling.
Opening van 17 mm. Weerstand: 23 kN.

GISS	Prijs
849119	4,40 €



ALUMINIUM KARABIJNHAAK

Norm: EN362:2004 Klasse B

Aluminium karabijnhaak met automatische vergrendeling van 1/4 slag.
Materiaal: aluminiumlegering
Opening: 22 mm. Weerstand: 20 kN

GISS	Prijs
854300	10,20 €



ALUMINIUM KARABIJNHAAK

Norm: EN362 : 2004 Klasse T

Aluminium karabijnhaak met automatische vergrendeling met lipje
Materiaal: aluminiumlegering
Opening: 60 mm. Weerstand: 22 kN

GISS	Prijs
854298	29,80 €



ROESTVRIJSTALEN VERANKERINGSHAAK

Norm: EN362:2004 Klasse A

Roestvrijstalen verankeringshaak met dubbele actie
Materiaal: roestvrij staal
Opening: 140 mm. Weerstand: 22 kN

GISS	Prijs
854296	17,50 €



OPBERGTAS

Opbergtas gemaakt van jute
Met twee handgrepen en één draagriem
Afmeting: 44 x 30 x 20 cm
Materialen: de handgrepen en de draagriem zijn gemaakt van jute en natuurlijk katoen.

GISS	Prijs
863307	8,80 €



OPBERGTAS

Langwerpige, ronde opbergtas.
Materiaal: Zak: Polyester Oxford 600x600D, zwart en groen.
Bodem Polyethyleen
Afmetingen: 60 x 19 x 26 cm
Totaal volume: 29L

Harde, gegoten boden van polyethyleen.
Dubbelzijdige rits.
Twee handgrepen met een ergonomische mof met klittenband

GISS	Prijs
863305	17,30 €

VEILIGHEIDSSCHOENEN

NORMEN



De Europese normen delen veiligheidsschoenen in op basis van vorm en belangrijkste materiaal.

Er zijn 3 categorieën schoenen voor professioneel gebruik:

VEILIGHEIDSSCHOENEN ISO EN 345 die zijn voorzien van een versterkte neus om bescherming te bieden tegen stoten met een kracht tot maximaal 200 joules en tegen een drukkracht van 15 kN.
VEILIGHEIDSSCHOENEN ISO EN 346 die zijn voorzien van een versterkte neus om bescherming te bieden tegen stoten met een kracht tot maximaal 100 joules en tegen een drukkracht van 10 kN.
WERKSCHOENEN ISO EN 347 waarvoor geen eisen zijn vastgelegd met betrekking tot een eventuele versterkte neus.

Al deze normen zijn tweeledig:

BASISEISEN (VERPLICHT): kwaliteit en prestaties van het gebruikte materiaal voor de vervaardiging: slijtvastheid, buigvastheid, scheurweerstand, doorlaatbaarheid van waterdamp, antislipbescherming van de zolen.
AANVULLENDE EISEN (OPTIONEEL):

P	**tegen doordringing beschermde zool**
E	**Energieabsorberende hak**
C	**Elektrische weerstand: geleidende veiligheidsschoenen**
A	**Elektrische weerstand: antistatische veiligheidsschoenen**
I	**Elektrische weerstand: isolerende veiligheidsschoenen**
HI	**Warmte-isolerende zool**
CI	**Koude-isolerende zool**
WRU	**Weerstand van de schacht tegen waterabsorptie bij leren schoenen**
HRO	**Weerstand van de zool tegen contactwarmte**

	NF EN ISO 20345
ALLE MATERIALEN	**SB : eigenschappen**
ALLE MATERIALEN met uitzondering van natuurlijke of synthetische polymeren	**S1 :** basiseigenschappen + gesloten hiel + antistatische eigenschappen + energieabsorberende hak
	S2 : idem **S1** + waterondoorlatend
	S3 : idem **S2** + stalen tussenzool + Geprofileerde loopzool

SLIPBESTENDIGE ZOOL	
SYMBOOL SRC	**OMSTANDIGHEDEN**
Gelubrificeerde, keramische testondergrond	≥ 0,32 op een vlakke ondergrond ≥ 0,28 op een hellende ondergrond van 7°
Gelubrificeerde, stalen testondergrond	≥ 0,18 op een vlakke ondergrond ≥ 0,13 op een hellende ondergrond van 7°

DE TECHNOLOGIE GISS

NEUZEN

- Composiet: Neus 200 J van composiet, licht, niet magnetisch, niet-geleidend. *(Modellen : Spurr 2, Wrangel 2, Lautaro 2 Evol, Cabulco 2 Evol, Chêne 2, Teck 2, Kilauea 2, Kelud 2, Cityss Evol, Gissia Evol, Gissiana Evol)*
- Composiet Air: Geperforeerd composiet voor goede ademing van de voet. *(Modellen : Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa, Socorro, Durango, Pacay, Moyuta, Veracruz 3, Altara, Mascota, Sotara, Tocara)*
- Aluminium: Neus 200 J, licht, antithermisch, niet magnetisch en anticorrosief. *(Modellen : Sportrek Evol)*
- Aluminium Air: Aluminium met perforatie voor goede ademing van de voet. *(Modellen Sumaco, Corcovado, Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa, Mundo, Azufre, Narko, XPro G)*
- Classic Metaal: Neus 200 J, plaat van staal. *(Model : Gissella)*



Composiet neus air



Neus aluminium Composiet neus

ANTIPERFORATIE

- Composiet: eerste in antiperforatie van meerlaags composiet. Licht, niet magnetisch, antithermisch, anticorrosief, en hypoallergeen. Integrale bescherming van de voetzool, getest volgens de norm EN12568: 2010 (perforatie nul millimeter)
- Classic : roestvrijstalen mes.



Anti-Perforatie

DE BESTE ZOLEN

- Anatomische PU zool, ademend en anti-bacterieel, geribbelde structuur voor droge voeten. *(Modellen : Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa, Sumaco, Corcovado, Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa, Mundo, Azufre, Narko, Socorro, Durango, Pacaya, Moyuta, Veracruz 3, Xpro G, Altara, Mascota, Sotara, Tocara)*
- Afneembare voorgevormde, anatomische zool met geribbelde structuur voor een betere ventilatie en beter ademend. Schuim inleg van EVA voor een betere schokdemping en uitstekend comfort. *(Modellen : Spurr 2 ; Wrangel 2 ; Gistreet ; Sportreck ; Lautaro 2 Evol ; Cabulco 2 Evol)*



SCHOENEN MUNDO S1P SRC



Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Microfiber-bovenwerk met ultra-ademende mesh-inzetstukken. Voering met ademende luchttunnel. PU-zool. Stof met honingraatstructuur ontworpen om een optimaal ademend vermogen te garanderen.
Gewicht: 510 g *

STERKE PUNTEN:
Uitneembare anatomische binnenzool in soepel polyurethaan, ademend en antibacterieel.

De zeer goede slipweerstand gecombineerd met uitzonderlijk comfort

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867219	47,00 €	45,00 €
36	867220	47,00 €	45,00 €
37	867221	47,00 €	45,00 €
38	867222	47,00 €	45,00 €
39	867223	47,00 €	45,00 €
40	867224	47,00 €	45,00 €
41	867225	47,00 €	45,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867226	47,00 €	45,00 €
43	867227	47,00 €	45,00 €
44	867228	47,00 €	45,00 €
45	867229	47,00 €	45,00 €
46	867230	47,00 €	45,00 €
47	867231	47,00 €	45,00 €
48	867232	47,00 €	45,00 €

SCHOENEN AZUFRE S3 SRC



Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Zwart bovenwerk van pull-up leer met zwarte waterdichte nylon inzetstukken. Stof met honingraatstructuur ontworpen om een optimaal ademend vermogen te garanderen. 3D-meshvoering die de voetventilatie verbetert en snel droogt.
Gewicht: 540 g *

STERKE PUNTEN:
Uitneembare anatomische binnenzool in soepel polyurethaan, ademend en antibacterieel.

Een superlichte aluminium neus, een ergonomisch reliëf met een uitzonderlijke hechtingscoëfficiënt.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867234	49,00 €	46,50 €
36	867235	49,00 €	46,50 €
37	867236	49,00 €	46,50 €
38	867237	49,00 €	46,50 €
39	867238	49,00 €	46,50 €
40	867239	49,00 €	46,50 €
41	867240	49,00 €	46,50 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867241	49,00 €	46,50 €
43	867242	49,00 €	46,50 €
44	867243	49,00 €	46,50 €
45	867244	49,00 €	46,50 €
46	867245	49,00 €	46,50 €
47	867246	49,00 €	46,50 €
48	867247	49,00 €	46,50 €

Dit maakt **het verschil**

EEN SUPERLICHTE ALUMINIUM NEUS, EEN ZOOL MET ERGONOMISCH RELIËF MET EEN UITZONDERLIJKE HECHTINGSCOËFFICIENT.



ANTI-SLIP

			Normen	Azufre en Mundo
SRC (SRA + SRB)	SRA Geteste vloer Tegelvloer VET M20+schoonmaakmiddel	Vlak	>0,32	0.71
		Hiel met een hoek van 7°	> 0,28	0,52
	SRB Geteste vloer Stalen vloer VET GLYCERINE	Vlak	> 0,18	0,32
		Hiel met een hoek van 7°	> 0,13	023

TABEL VAN WRIJVINGSCOËFFICIËNT VOLGENS EN ISO 20345:2011 EN OVEREENKOMSTIG EN13287:2012

SCHOENEN SPORTREK EVOL S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Schacht van zacht leer. Beschermende neus van slijtvast leer.
Inzetstukken van textiel en nubuckleer aan de zijkant en op de neus. Voering van ademend gaas voor een betere afvoer van vocht. Verwijderbare en antistatische inlegzool. Zool van PU/TPU.

TOEPASSINGEN

Werkplaatsen, montageband, laden en lossen, transport en logistiek.

VOORDELEN

Zool vervaardigd uit twee materialen PU en TPU: voelt lichter en soepeler aan tijdens het lopen. Uitstekende grip. Beschermende neus van aluminium en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568: 2010.



- Superieure absorptie van schokken van hakken
- Stabiel en stevig
- Hoge slijtvastheid
- Neus van aluminium

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	848074	45,68 €	41,62 €
39	848075	45,68 €	41,62 €
40	848076	45,68 €	41,62 €
41	848077	45,68 €	41,62 €
42	848078	45,68 €	41,62 €
43	848079	45,68 €	41,62 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
44	848080	45,68 €	41,62 €
45	848081	45,68 €	41,62 €
46	848082	45,68 €	41,62 €
47	848083	45,68 €	41,62 €
48	855111	45,68 €	41,62 €

SCHOENEN CUMBAL S1P HRO SRC

0% METAL

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van gaas en technisch textiel. Verstevigingen aan de zijkanten die in verband staan met de naden, voor een perfecte pasvorm en stevigheid. Ademende voering, tong met plooi.
Zool van rubber met inzetstuk van TPU. Tussenzool van EVA voor een optimale vering. Neus en tussenzool van kunststof, metaalvrij.

VOORDELEN

Lichte en ademende schoen. “Torsion Control”-systeem van TPU voor steun aan de zijkanten en ondersteuning tijdens de natuurlijke afrolbeweging van de voet. De buitenzool is bestand tegen temperaturen tot wel 300°C.



- Zeer goede ondersteuning van de voet op alle soorten ondergronden. Bestand tegen olie en benzine.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
39	862005	51,77 €	49,74 €
40	862006	51,77 €	49,74 €
41	862007	51,77 €	49,74 €
42	862008	51,77 €	49,74 €
43	862009	51,77 €	49,74 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
44	862010	51,77 €	49,74 €
45	862011	51,77 €	49,74 €
46	862012	51,77 €	49,74 €
47	862013	51,77 €	49,74 €

Dit maakt het verschil

CUMBAL: ONGELOFELIJKE PASVORM, VERLENGDE LEVENSDUUR EN EEN GRIP DIE VERTROUWEN WEKT

Bovenkant van duurzaam en ademend gaas

Hittebestendige zool tot 300°C



Neus van composietmateriaal

Rubberen zool met FLEX-systeem

SNEAKERS : COMFORT EN FLEXIBILITEIT VOOR EEN TRENDLIJN





Aluminium neus en niet-metalen anti-perforatie afstandhouder.

SCHOENEN NARKO S3 SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Bovenwerk van volnerfleer met zwarte, waterafstotende pull-up afwerking.
Gewicht: 540 g *

STERKE PUNTEN:
Uitneembare anatomische binnenzool gemaakt van zacht, ademend en antibacterieel polyurethaan dankzij een opencellige stof.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867263	53,00 €	50,00 €
36	867264	53,00 €	50,00 €
37	867265	53,00 €	50,00 €
38	867266	53,00 €	50,00 €
39	867267	53,00 €	50,00 €
40	867268	53,00 €	50,00 €
41	867269	53,00 €	50,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867270	53,00 €	50,00 €
43	867271	53,00 €	50,00 €
44	867272	53,00 €	50,00 €
45	867273	53,00 €	50,00 €
46	867274	53,00 €	50,00 €
47	867275	53,00 €	50,00 €
48	867276	53,00 €	50,00 €

Dit maakt het verschil

SOCORRO EN DURANGO: WELZIJN EN VEILIGHEID

Goede slipbestendigheid samen met uitstekend comfort maakt deze extreem veelzijdige antislip zool een van de hoogtepunten van ons assortiment.





Geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.

SCHOENEN ATACAZO S3 SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van leer, pull-up, waterafstotend, kleur bruin. Gevoerd met ademende stoffen. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.
VOORDELEN
Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp. PU-zool, slijtvast, licht en flexibel. Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan. «No metal».



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	861927	51,00 €	48,00 €
36	861928	51,00 €	48,00 €
37	861929	51,00 €	48,00 €
38	861930	51,00 €	48,00 €
39	861931	51,00 €	48,00 €
40	861932	51,00 €	48,00 €
41	861933	51,00 €	48,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	861934	51,00 €	48,00 €
43	861935	51,00 €	48,00 €
44	861936	51,00 €	48,00 €
45	861937	51,00 €	48,00 €
46	861938	51,00 €	48,00 €
47	861939	51,00 €	48,00 €
48	861940	51,00 €	48,00 €

SCHOENEN CORCOVADO S3 SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van leer, pull-up, waterafstotend, kleur bruin. Gevoerd met ademende stoffen. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.
VOORDELEN
Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp. PU-zool, slijtvast, licht en flexibel. Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan. «No metal».



Door de toegepaste technologie kan warmte en vocht worden afgevoerd zodat de voet koel en droog blijft

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	861942	46,00 €	43,00 €
36	861943	46,00 €	43,00 €
37	861944	46,00 €	43,00 €
38	861945	46,00 €	43,00 €
39	861946	46,00 €	43,00 €
40	861947	46,00 €	43,00 €
41	861948	46,00 €	43,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	861949	46,00 €	43,00 €
43	861950	46,00 €	43,00 €
44	861951	46,00 €	43,00 €
45	861952	46,00 €	43,00 €
46	861953	46,00 €	43,00 €
47	861954	46,00 €	43,00 €
48	861955	46,00 €	43,00 €

SCHOENEN ATACA GEVOERD S3 SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van leer, pull-up, waterafstotend, kleur bruin. Voering van biologische wol. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.
VOORDELEN
Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp. PU-zool, slijtvast, licht en flexibel. Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan. “No metal”.
Door de toegepaste technologie kunnen warmte en vocht worden afgevoerd zodat de voet koel en droog blijft.



Ideaal voor het herfst/winterseizoen dankzij de wollen voering.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	862066	55,83 €	51,77 €
36	862067	55,83 €	51,77 €
37	862068	55,83 €	51,77 €
38	862069	55,83 €	51,77 €
39	862070	55,83 €	51,77 €
40	862071	55,83 €	51,77 €
41	862072	55,83 €	51,77 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	862073	55,83 €	51,77 €
43	862074	55,83 €	51,77 €
44	862075	55,83 €	51,77 €
45	862076	55,83 €	51,77 €
46	862077	55,83 €	51,77 €
47	862078	55,83 €	51,77 €
48	862079	55,83 €	51,77 €

Zie pagina p.826



Veiligheidsbril
G-RACK
Ref. 865639

Zie pagina p.848



Handschoenen
G-HIGH CUT NITD
Ref. 869105

SCHOENEN GISTREET EVOL S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Schacht van zacht marineblauw leer. Perforaties aan de zijkanten voor een goede ventilatie van de voet. Voering van ademend gaas voor een betere afvoer van vocht. Gevoerde en verstevigde tong. Tweekleurige zool van polyurethaan met dubbele dichtheid voor meer comfort en zeer goede verende eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Werkplaatsen, montageband, laden en lossen, transport en logistiek.

VOORDELEN

Inlegzool bekleed met ademende en absorberende vezels. Beschermende neus van staal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568: 2010.



Zeer licht model, trendy profiel en sportief ontwerp

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
39	848088	43,65 €	39,59 €
40	848089	43,65 €	39,59 €
41	848090	43,65 €	39,59 €
42	848091	43,65 €	39,59 €
43	848092	43,65 €	39,59 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
44	848093	43,65 €	39,59 €
45	848094	43,65 €	39,59 €
46	848095	43,65 €	39,59 €
47	848096	43,65 €	39,59 €

SCHOENEN PARUMA S3 SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van hi-tech microvezels, waterafstotend, kleur zwart. Gevoerd met ademende stoffen. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.

VOORDELEN

Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp.
PU-zool, slijtvast, licht en flexibel.
Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan.
«No metal».



De microvezels zijn 30% lichter dan leer. Door de toegepaste technologie kan warmte en vocht worden afgevoerd zodat de voet koel en droog blijft

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	862021	44,00 €	41,00 €
36	862022	44,00 €	41,00 €
37	862023	44,00 €	41,00 €
38	862024	44,00 €	41,00 €
39	862025	44,00 €	41,00 €
40	862026	44,00 €	41,00 €
41	862027	44,00 €	41,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	862028	44,00 €	41,00 €
43	862029	44,00 €	41,00 €
44	862030	44,00 €	41,00 €
45	862031	44,00 €	41,00 €
46	862032	44,00 €	41,00 €
47	862033	44,00 €	41,00 €
48	862034	44,00 €	41,00 €

SCHOENEN TECAPA S3 SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van hi-tech microvezels, waterafstotend, kleur zwart. Gevoerd met ademende stoffen. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.

VOORDELEN

Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp.
PU-zool, slijtvast, licht en flexibel.
Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan.
«No metal».



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	862036	42,00 €	39,00 €
36	862037	42,00 €	39,00 €
37	862038	42,00 €	39,00 €
38	862039	42,00 €	39,00 €
39	862040	42,00 €	39,00 €
40	862041	42,00 €	39,00 €
41	862042	42,00 €	39,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	862043	42,00 €	39,00 €
43	862044	42,00 €	39,00 €
44	862045	42,00 €	39,00 €
45	862046	42,00 €	39,00 €
46	862047	42,00 €	39,00 €
47	862048	42,00 €	39,00 €
48	862049	42,00 €	39,00 €

SCHOENEN SUMACO S1P SRC

EN ISO 20345-norm: 2011

Schacht van hoogwaardige gegreineerde microvezels met inzetstuk van spijkerstof. Ademende voering. Zool van polyurethaan. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend.

VOORDELEN

Lichte en comfortabele zool met sportief ontwerp.
PU-zool, slijtvast, licht en flexibel.



Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan.
«No metal».

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	862051	43,00 €	40,50 €
36	862052	43,00 €	40,50 €
37	862053	43,00 €	40,50 €
38	862054	43,00 €	40,50 €
39	862055	43,00 €	40,50 €
40	862056	43,00 €	40,50 €
41	862057	43,00 €	40,50 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
42	862058	43,00 €	40,50 €
43	862059	43,00 €	40,50 €
44	862060	43,00 €	40,50 €
45	862061	43,00 €	40,50 €
46	862062	43,00 €	40,50 €
47	862063	43,00 €	40,50 €
48	862064	43,00 €	40,50 €

SCHOENEN DURANO S1P SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Waterafstotend microvezel bovenwerk met ademende stoffen inzetstukken. Uitneembare anatomische binnenzool in soepel polyurethaan, ademend en antibacterieel. Anti-slijtage polyurethaan zool, licht en flexibel.
Gewicht: 545 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan. Zitting met antiperforatie «no metaal».



De gebruikte technologieën maken het mogelijk om hitte en vochtigheid te verdrijven voor een koele en droge voet.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	867127	39,60 €	37,36 €
37	867128	39,60 €	37,36 €
38	867129	39,60 €	37,36 €
39	867130	39,60 €	37,36 €
40	867131	39,60 €	37,36 €
41	867132	39,60 €	37,36 €
42	867133	39,60 €	37,36 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
43	867134	39,60 €	37,36 €
44	867135	39,60 €	37,36 €
45	867136	39,60 €	37,36 €
46	867137	39,60 €	37,36 €
47	867138	39,60 €	37,36 €
48	867139	39,60 €	37,36 €

SCHOENEN SOCORRO S1P SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Waterafstotend microvezel bovenwerk met ademende stoffen inzetstukken. Uitneembare anatomische binnenzool in soepel polyurethaan, ademend en antibacterieel. Anti-slijtage polyurethaan zool, licht en flexibel.
Gewicht: 560 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan. Zitting met antiperforatie «no metaal».



De gebruikte technologieën maken het mogelijk om hitte en vochtigheid te verdrijven voor een koele en droge voet.

Maat	GISS	Prijs	Prijs 10 stuks
36	867142	41,62 €	40,20 €
37	867143	41,62 €	40,20 €
38	867144	41,62 €	40,20 €
39	867145	41,62 €	40,20 €
40	867146	41,62 €	40,20 €
41	867147	41,62 €	40,20 €
42	867148	41,62 €	40,20 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs 10 stuks
43	867149	41,62 €	40,20 €
44	867150	41,62 €	40,20 €
45	867151	41,62 €	40,20 €
46	867152	41,62 €	40,20 €
47	867153	41,62 €	40,20 €
48	867154	41,62 €	40,20 €

Wat het verschil maakt

SOCORRO EN DURANGO: WELZIJN EN VEILIGHEID

Goede slipweerstand in combinatie met uitzonderlijk hoog comfort maken deze uiterst veelzijdige zool tot een van de pronkstukken in ons assortiment.



Geschikt voor meerdere toepassingen en omgevingen

SCHOENEN VERACRUZ 3 S1P SRC



Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Bovenwerk van grijs fluweel leer met veel zijperforaties. Voering met ademende luchttunnel. Zool van polyurethaan.
Gewicht: 518 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan. Zool met antiperforatie «no metaal».

Absorberende en antislip verwijderbare zool.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867061	34,85 €	33,33 €
36	867062	34,85 €	33,33 €
37	867063	34,85 €	33,33 €
38	867064	34,85 €	33,33 €
39	867065	34,85 €	33,33 €
40	867066	34,85 €	33,33 €
41	867067	34,85 €	33,33 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867068	34,85 €	33,33 €
43	867069	34,85 €	33,33 €
44	867070	34,85 €	33,33 €
45	867071	34,85 €	33,33 €
46	867072	34,85 €	33,33 €
47	867073	34,85 €	33,33 €

SCHOENEN PACAYA S1P SRC



Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Waterdichte microvezel bovenkant met mesh-inzetstukken. Voering met ademende luchttunnel.
Anti-slijtage polyurethaan zool, licht en flexibel.
Gewicht: 515 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan. Zool met antiperforatie «no metaal».

Zeer licht, comfortabel en ultra-ademend.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867096	39,08 €	35,83 €
36	867097	39,08 €	35,83 €
37	867098	39,08 €	35,83 €
38	867099	39,08 €	35,83 €
39	867100	39,08 €	35,83 €
40	867101	39,08 €	35,83 €
41	867102	39,08 €	35,83 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867103	39,08 €	35,83 €
43	867104	39,08 €	35,83 €
44	867105	39,08 €	35,83 €
45	867106	39,08 €	35,83 €
46	867107	39,08 €	35,83 €
47	867108	39,08 €	35,83 €
48	867109	39,08 €	35,83 €

SCHOENEN MOYUTA ESD S1P SRC



Norm : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC / EN61340

Waterdichte microvezel bovenkant met mesh-inzetstukken. Voering met ademende luchttunnel.
Anti-slijtage polyurethaan zool, licht en flexibel.
Gewicht: 515 g *

WAT JE MOET WETEN:
ESD-schoenen beschermen de operator bij een elektrische schok. Ze beschermen ook elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door statische elektriciteit tussen de vloer en het menselijk lichaam. ESD-schoenen moeten worden gebruikt door werknemers die worden blootgesteld aan elektrostatisch gevoelige omgevingen.

Geperforeerde composiet veiligheidsneus met ademend membraan en anti-perforatiezool «no metaal»

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867111	40,31 €	36,88 €
36	867112	40,31 €	36,88 €
37	867113	40,31 €	36,88 €
38	867114	40,31 €	36,88 €
39	867115	40,31 €	36,88 €
40	867116	40,31 €	36,88 €
41	867117	40,31 €	36,88 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867118	40,31 €	36,88 €
43	867119	40,31 €	36,88 €
44	867120	40,31 €	36,88 €
45	867121	40,31 €	36,88 €
46	867122	40,31 €	36,88 €
47	867123	40,31 €	36,88 €
48	867124	40,31 €	36,88 €

SCHOENEN SPURR 2 S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	855113	44,66 €	42,13 €
39	855114	44,66 €	42,13 €
40	855115	44,66 €	42,13 €
41	855116	44,66 €	42,13 €
42	855117	44,66 €	42,13 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	855118	44,66 €	42,13 €
44	855119	44,66 €	42,13 €
45	855120	44,66 €	42,13 €
46	855121	44,66 €	42,13 €
47	855122	44,66 €	42,13 €

G De eerste schoen met een inlegzool van EVA voor een betere absorptie van schokken van hakken.

SCHOENEN WRANGEL 2 S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	855124	44,66 €	43,14 €
39	855125	44,66 €	43,14 €
40	855126	44,66 €	43,14 €
41	855127	44,66 €	43,14 €
42	855128	44,66 €	43,14 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	855129	44,66 €	43,14 €
44	855130	44,66 €	43,14 €
45	855131	44,66 €	43,14 €
46	855132	44,66 €	43,14 €
47	855133	44,66 €	43,14 €

Dit maakt het verschil



Optimale noppendiepte voor maximale grip, ideaal voor 'all-terrain '.



GEVOERDE LAARZEN KILAUEA 2 S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schacht van waterafstotend leer. Voering van synthetische vulling voor gebruik buitenshuis. Houdt de voet warm tijdens koud weer.
Extra dikke antislipzool van polyurethaan, met open noppenstructuur zodat vloeistoffen beter kunnen worden afgevoerd.
Neus van polycarbonaat en inzetstukken zonder gaatjes van zeer sterk textiel.
TOEPASSINGEN: Speciaal geschikt voor werkzaamheden buiten. Voor werkzaamheden in de industrie, bouw en openbare werken,en in vochtige en koude omgevingen.
PLUSPUNTEN: Krasbestendige bescherming voor een langere levensduur. Met gedefinieerde hak voor meer veiligheid, vooral op ladders

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	840214	44,90 €	41,30 €
39	840215	44,90 €	41,30 €
40	840216	44,90 €	41,30 €
41	840217	44,90 €	41,30 €
42	840218	44,90 €	41,30 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	840219	44,90 €	41,30 €
44	840220	44,90 €	41,30 €
45	840221	44,90 €	41,30 €
46	840222	44,90 €	41,30 €
47	840223	44,90 €	41,30 €

Beschermende neus zonder metaal, comfortabeler en lichter.



SCHOENEN XPRO G S3 SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Bovenwerk van volnerfleer met zwarte, waterafstotende pull-up afwerking. Anti-vibratie zwarte inserts. Voering met honingraatstructuur bestudeerd om een optimaal ademend vermogen te garanderen. PU / PU-buitenzool slijtvast, lichtgewicht en flexibel en zeer slipbestendig. Composiet neus met ademend membraan en niet-metalen anti-perforatie zool.
Gewicht: 550 g *

STERKE PUNTEN
Versterkte tong die comfort biedt bij het lopen.
3D-meshvoering met honingraatstructuur, verbetert de voetventilatie en droogt snel.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	867249	45,00 €	43,00 €
37	867250	45,00 €	43,00 €
38	867251	45,00 €	43,00 €
39	867252	45,00 €	43,00 €
40	867253	45,00 €	43,00 €
41	867254	45,00 €	43,00 €
42	867255	45,00 €	43,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
43	867256	45,00 €	43,00 €
44	867257	45,00 €	43,00 €
45	867258	45,00 €	43,00 €
46	867259	45,00 €	43,00 €
47	867260	45,00 €	43,00 €
48	867261	45,00 €	43,00 €

De combinatie van 3 technologieën: (geperforeerde composiet neus + inlegzool + luchttunnel voering) verdrijft warmte en vocht en houdt de voet koel en droog.

Dit maakt het verschil

WELZIJN EN VEILIGHEID



Geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.

Goede slipbestendigheid samen met uitstekend comfort maakt deze extreem veelzijdige antislip zool een van de hoogtepunten van ons assortiment.

SCHOENEN CHÊNE 2 S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schacht van waterafstotend leer. Zool van PU met dubbele dichtheid. Voering van Cambrelle©. Bescherming van de enkel en de achillespees. Neus zonder metaal en een afscheiding zonder gaatjes van rvs.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Het patroon van de zool kan aan de ondergrond worden aangepast dankzij de modulaire noppen.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	665938	40,30 €	37,25 €
39	665939	40,30 €	37,25 €
40	665940	40,30 €	37,25 €
41	665941	40,30 €	37,25 €
42	665942	40,30 €	37,25 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	665943	40,30 €	37,25 €
44	665944	40,30 €	37,25 €
45	665945	40,30 €	37,25 €
46	665946	40,30 €	37,25 €
47	665947	40,30 €	37,25 €



G Parabolische zool: absorptie van schokken op harde ondergronden
Neus zonder metaal

SCHOENEN TECK 2 S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schacht van waterafstotend leer. Zool van PU met dubbele dichtheid. Voering van Cambrelle©. Bescherming van de enkel en de achillespees. Neus zonder metaal en een afscheiding zonder gaatjes van rvs.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Het patroon van de zool kan aan de ondergrond worden aangepast dankzij de modulaire noppen.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	665950	39,30 €	36,25 €
39	665951	39,30 €	36,25 €
40	665952	39,30 €	36,25 €
41	665953	39,30 €	36,25 €
42	665954	39,30 €	36,25 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	665955	39,30 €	36,25 €
44	665956	39,30 €	36,25 €
45	665957	39,30 €	36,25 €
46	665958	39,30 €	36,25 €
47	665959	39,30 €	36,25 €



G Parabolische zool: absorptie van schokken op harde ondergronden
Neus zonder metaal

Zie pagina p.820



Helm G-TOP
Ref. 844877

Zie pagina p.825



Veiligheidsbril G-DUSK
Ref. 865651

Zie pagina p.855



Werkjack Urban Work Premium 2
Ref. 861904

Zie pagina p.848



Handschoenen G-HIGH CUT PU C
Ref. 866435



SCHOENEN ALTARA S3 SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Microfiber waterafstotende bovenkant. Anti-slijtage inzetstukken op de voorkant en hiel. Zeer ademende voering. Uitneembare anatomische en transpiratiewerende zool. Gewicht: 540 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan en antiperforatiezool «no metaal».

Licht en comfortabel met een klassiek ontwerp en volledig zonder metaal.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	867157	39,59 €	37,75 €
37	867158	39,59 €	37,75 €
38	867159	39,59 €	37,75 €
39	867160	39,59 €	37,75 €
40	867161	39,59 €	37,75 €
41	867162	39,59 €	37,75 €
42	867163	39,59 €	37,75 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
43	867164	39,59 €	37,75 €
44	867165	39,59 €	37,75 €
45	867166	39,59 €	37,75 €
46	867167	39,59 €	37,75 €
47	867168	39,59 €	37,75 €
48	867169	39,59 €	37,75 €



SCHOENEN MASCOTA S3 SRC

Norm : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Microfiber waterafstotende bovenkant. Anti-slijtage inzetstukken op de voorkant en hiel. Zeer ademende voering. Uitneembare anatomische en transpiratiewerende zool. Gewicht: 515 g *

STERKE PUNTEN:
Geperforeerde composiet neus met ademend membraan en antiperforatiezool «no metaal».

Licht en comfortabel met een klassiek ontwerp en volledig zonder metaal.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
36	867172	37,54 €	35,70 €
37	867173	37,54 €	35,70 €
38	867174	37,54 €	35,70 €
39	867175	37,54 €	35,70 €
40	867176	37,54 €	35,70 €
41	867177	37,54 €	35,70 €
42	867178	37,54 €	35,70 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
43	867179	37,54 €	35,70 €
44	867180	37,54 €	35,70 €
45	867181	37,54 €	35,70 €
46	867182	37,54 €	35,70 €
47	867183	37,54 €	35,70 €
48	867184	37,54 €	35,70 €

Dit maakt het verschil

WELZIJN EN VEILIGHEID

Goede slipweerstand in combinatie met uitzonderlijk hoog comfort maken deze uiterst veelzijdige zool tot een van de pronkstukken in ons assortiment



Geschikt voor meerdere toepassingen en omgevingen

SCHOENEN COLIMA S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Bovenkant van volnerf buffelleer, voering van ventilerend gaas
Neus versterkt met PU en composiet
Zool van perforatiewerend textiel
Dubbeldichte PU zool
200-joule neus, conform EN ISO 20345 :2011

STERKE PUNTEN
Lichte schoen dankzij de neus met composiet en de zool van perforatiewerend textiel
Zool slipwerend op keramische en metalen vloeren.
Reflectierand achter op de hiel, anti-statische zool.
Zool resistent tegen koolwaterstoffen

Energieabsorptie via de hiel.



Gegarandeerd veilig, voor een schappelijke prijs.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	865155	27,55 €	25,51 €
37	865156	27,55 €	25,51 €
38	865157	27,55 €	25,51 €
39	865158	27,55 €	25,51 €
40	865159	27,55 €	25,51 €
41	865160	27,55 €	25,51 €
42	865161	27,55 €	25,51 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	865162	27,55 €	25,51 €
44	865163	27,55 €	25,51 €
45	865164	27,55 €	25,51 €
46	865165	27,55 €	25,51 €
47	865166	27,55 €	25,51 €
48	865167	27,55 €	25,51 €

SCHOENEN TACANA S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Bovenkant van volnerf buffelleer, voering van ventilerend gaas
Neus versterkt met PU en composiet
Zool van perforatiewerend textiel
Dubbeldichte PU zool
200-joule neus, conform EN ISO 20345 :2011

STERKE PUNTEN :
Lichte schoen dankzij de neus met composiet en de zool van perforatiewerend textiel
Zool slipwerend op keramische en metalen vloeren.
Reflectierand achter op de hiel
Anti-statische zool
Zool resistent tegen koolwaterstoffen
Energieabsorptie via de hiel.



Gegarandeerd veilig, voor een schappelijke prijs.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	865169	27,55 €	25,51 €
37	865170	27,55 €	25,51 €
38	865171	27,55 €	25,51 €
39	865172	27,55 €	25,51 €
40	865173	27,55 €	25,51 €
41	865174	27,55 €	25,51 €
42	865175	27,55 €	25,51 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	865176	27,55 €	25,51 €
44	865177	27,55 €	25,51 €
45	865178	27,55 €	25,51 €
46	865179	27,55 €	25,51 €
47	865180	27,55 €	25,51 €
48	865181	27,55 €	25,51 €

Dit maakt het verschil

ESSENTIEEL EN FUNCTIONEEL



- Eenvoud
- Doeltreffend
- Veilig
- Betaalbaar

Veiligheid voor de beste prijs

SCHOENEN LAUTARO 2 EVOL S3 HRO SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Waterdichte leren bovenkant, pull-up afwerking. Lederneus van antislijtage, versterkte hiel van TPU met ontgrendelingslipjes. Rubberen / PU-zool.
Gewicht: 780 g *



STERKE PUNTEN
Zeer goede weerstand tegen contactwarmte (300 ° C).

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	847901	58,87 €	53,80 €
37	847902	58,87 €	53,80 €
38	847903	58,87 €	53,80 €
39	847904	58,87 €	53,80 €
40	847905	58,87 €	53,80 €
41	847906	58,87 €	53,80 €
42	847907	58,87 €	53,80 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	847908	58,87 €	53,80 €
44	847909	58,87 €	53,80 €
45	847910	58,87 €	53,80 €
46	847911	58,87 €	53,80 €
47	847912	58,87 €	53,80 €
48	847913	58,87 €	53,80 €

SCHOENEN CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Schacht van waterafstotend leer, pull-up-afwerking. Beschermende neus van slijtvast leer en verstevigde hak van TPU met lipjes voor eenvoudig uittrekken. Reflecterende zij-inzetstukken. Voering van ademend gaas. De bovenkant van de schacht is verstevigd, gevoerde tong. Zool van rubber/polyurethaan. De eerste schoen met een inlegzool van EVA voor een betere absorptie van schokken van hakken.

TOEPASSINGEN
Productiebedrijven, machineolie, splinters, koolwaterstoffen, warme omgevingen.

VOORDELEN
Zeer goed bestand tegen hitte door contact (300°C). Zool met zelfreinigend profiel en diepe noppen. Beschermende neus van kunststof materiaal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568 : 2010.



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	847915	55,83 €	50,55 €
37	847916	55,83 €	50,55 €
38	847917	55,83 €	50,55 €
39	847918	55,83 €	50,55 €
40	847919	55,83 €	50,55 €
41	847920	55,83 €	50,55 €
42	847921	55,83 €	50,55 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	847922	55,83 €	50,55 €
44	847923	55,83 €	50,55 €
45	847924	55,83 €	50,55 €
46	847925	55,83 €	50,55 €
47	847926	55,83 €	50,55 €
48	847927	55,83 €	50,55 €

SCHOENEN LEXO S3 HRO SRC

Norm : EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Schacht van runderleer, pull-up, waterafstotend, kleur zwart. Ademende voering. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend. PU-zool, slijtvast, licht en flexibel nitril.

VOORDELEN
Stevige en ergonomische schoenen.
Geperforeerde neus van samengesteld materiaal met ademend membraan.
«No metal».



G De buitenzool is bestand tegen temperaturen tot wel 300°C.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	861983	50,00 €	47,00 €
39	861984	50,00 €	47,00 €
40	861985	50,00 €	47,00 €
41	861986	50,00 €	47,00 €
42	861987	50,00 €	47,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	861988	50,00 €	47,00 €
44	861989	50,00 €	47,00 €
45	861990	50,00 €	47,00 €
46	861991	50,00 €	47,00 €
47	861992	50,00 €	47,00 €

SCHOENEN SAXO S3 HRO SRC

Norm : EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Schacht van runderleer, pull-up, waterafstotend, kleur zwart. Ademende voering. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend. PU-zool, slijtvast, licht en flexibel nitril.

VOORDELEN
Stevige en ergonomische schoenen.
Geperforeerde neus van samengesteld materiaal met ademend membraan.
«No metal».



Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	861994	44,00 €	41,00 €
39	861995	44,00 €	41,00 €
40	861996	44,00 €	41,00 €
41	861997	44,00 €	41,00 €
42	861998	44,00 €	41,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
43	861999	44,00 €	41,00 €
44	862000	44,00 €	41,00 €
45	862001	44,00 €	41,00 €
46	862002	44,00 €	41,00 €
47	862003	44,00 €	41,00 €

SCHOENEN KELUD 2 S3 HRO SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Waterdichte lederen bovenkant, korrelige afwerking. Lederen vonkremhoofdklep, vastgehouden door 2 flenzen met snelsluitingen.
Gewicht 705 g *

STERKE PUNTEN
Hoogwaardige rubberen buitenzool, PU-comfortlaag. Zeer goede weerstand tegen contactwarmte (300 ° C). Veiligheidsneus in synthetisch materiaal en niet-metalen anti-perforatie tussenlaag.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
38	848018	48,02 €	44,02 €	43	848023	48,02 €	44,02 €
39	848019	48,02 €	44,02 €	44	848024	48,02 €	44,02 €
40	848020	48,02 €	44,02 €	45	848025	48,02 €	44,02 €
41	848021	48,02 €	44,02 €	46	848026	48,02 €	44,02 €
42	848022	48,02 €	44,02 €	47	848027	48,02 €	44,02 €



De bovenkant van de overslag is gevoerd en verstevigd voor meer comfort
Stiksel van brandvertragende Kevlar®-draad.

SCHOENEN SOTARA S3 HRO SRC

Standaard: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Bovenwerk van geraffineerd waterafstotend leer. Vonksluiting lederen velcro sluiting. Volledig in Kevlar®-draad genaaid. PU / Nitril zool.
Gewicht: 595 g *

STERKE PUNTEN:
Zeer goede weerstand tegen contactwarmte (300 ° C). Geperforeerde composiet neus met ademend membraan en stalen antiperforatiezool.

Schoen-maten	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks	Schoen-maten	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
38	867188	41,62 €	40,10 €	43	867193	41,62 €	40,10 €
39	867189	41,62 €	40,10 €	44	867194	41,62 €	40,10 €
40	867190	41,62 €	40,10 €	45	867195	41,62 €	40,10 €
41	867191	41,62 €	40,10 €	46	867196	41,62 €	40,10 €
42	867192	41,62 €	40,10 €	47	867197	41,62 €	40,10 €



Volledig bewaard in Kevlar®-garen

VIND IN DE CATALOGUS EEN VOLLEDIGE SELECTIE OM U EFFECTIEF TE BESCHERMEN TIJDENS LASBEWERKINGEN



Zie pagina p.833



Geventileerde lashelm
G-SPARK TECH
Ref. 866385

Zie pagina p.847



Handschoenen
G-WELD TIG
Ref. 840056

Zie pagina p.832



Lashelm
G-SPARK HD
Ref. 856054

Zie pagina p.829



Veiligheidsbril
G-EVOLUTION
WELDER 5
Ref. 844928

SCHOENEN GISSIA EVOL S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



Damesschoen, schacht van waterafstotend leer, pull-up-afwerking.
Gaatjes aan de zijkanten voor een goede ventilatie van de voet.
Lichte en flexibele zool van polyurethaan voor veelzijdig gebruik.

TOEPASSINGEN

Voor gebruik in alle branches, transport, logistiek

VOORDELEN

Zool van polyurethaan met één laag, met versteviging voor de voetzool.
Voering van materiaal in drie lagen voor een betere afvoer van vocht, zodat de schoen beter ademt en sneller droogt.
Beschermende neus van kunststof materiaal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568 : 2010.

G Tong van gevoerd en gewatteerd textiel, met 2 plooien aan de zijkant om te voorkomen dat er materiaal in de schoen terecht komt

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	848030	45,46 €	41,42 €	42	848036	45,46 €	41,42 €
37	848031	45,46 €	41,42 €	43	855153	45,46 €	41,42 €
38	848032	45,46 €	41,42 €	44	855154	45,46 €	41,42 €
39	848033	45,46 €	41,42 €	45	855155	45,46 €	41,42 €
40	848034	45,46 €	41,42 €	46	855156	45,46 €	41,42 €
41	848035	45,46 €	41,42 €	47	855157	45,46 €	41,42 €

SCHOENEN CITYSS EVOL S3 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



Schacht van slijtvast leer, verstevigd aan de achterzijde voor een optimale stabiliteit tijdens het lopen. Voering van drie lagen. Gevoerde neus voor een betere slijtvastheid. De bovenkant van de schacht is gevoerd voor meer comfort bij de enkels. Gevoerde en verstevigde tong van textiel voor een betere bescherming van de wreef.

TOEPASSINGEN

Voor gebruik in alle branches, transport, logistiek.

VOORDELEN

Zool van polyurethaan met één laag, met versteviging voor de voetzool.
Lichte en flexibele zool van polyurethaan voor veelzijdig gebruik.
Beschermende neus van kunststof materiaal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal, in overeenstemming met de norm 12568 : 2010.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	848048	46,50 €	42,50 €	42	848054	46,50 €	42,50 €
37	848049	46,50 €	42,50 €	43	848055	46,50 €	42,50 €
38	848050	46,50 €	42,50 €	44	848056	46,50 €	42,50 €
39	848051	46,50 €	42,50 €	45	848057	46,50 €	42,50 €
40	848052	46,50 €	42,50 €	46	848058	46,50 €	42,50 €
41	848053	46,50 €	42,50 €	47	848059	46,50 €	42,50 €

SCHOENEN GUAZAPA S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011



Schacht van gladde hi-tech microvezels, kleur zwart. Inzetstukken van fijn fluweel. Ademende voering. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend. De verstevigde tong zorgt voor meer comfort tijdens het lopen, zonder de wreef te belasten. PU-zool van één laag, slijtvast, licht en flexibel. Versteviging voor de voetzool.

VOORDELEN

Geperforeerde neus van samengesteld materiaal met ademend membraan. «No metal».

G Zeer lichte schoen, zeer comfortabel en een innovatief design

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	861957	49,00 €	46,00 €	42	861963	49,00 €	46,00 €
37	861958	49,00 €	46,00 €	43	861964	49,00 €	46,00 €
38	861959	49,00 €	46,00 €	44	861965	49,00 €	46,00 €
39	861960	49,00 €	46,00 €	45	861966	49,00 €	46,00 €
40	861961	49,00 €	46,00 €	46	861967	49,00 €	46,00 €
41	861962	49,00 €	46,00 €	47	861968	49,00 €	46,00 €

SCHOENEN CHINGO S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011



Schacht van gladde hi-tech microvezels, kleur zwart. Inzetstukken van fijn fluweel. Ademende voering. Binnenzool kan worden verwijderd, anatomisch en ademend. De verstevigde tong zorgt voor meer comfort tijdens het lopen, zonder de wreef te belasten. PU-zool van één laag, slijtvast, licht en flexibel. Versteviging voor de voetzool.

VOORDELEN

Geperforeerde neus van samengesteld materiaal met ademend membraan. «No metal».

G Zeer lichte schoen, zeer comfortabel en een innovatief design

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	861970	49,00 €	46,00 €	42	861976	49,00 €	46,00 €
37	861971	49,00 €	46,00 €	43	861977	49,00 €	46,00 €
38	861972	49,00 €	46,00 €	44	861978	49,00 €	46,00 €
39	861973	49,00 €	46,00 €	45	861979	49,00 €	46,00 €
40	861974	49,00 €	46,00 €	46	861980	49,00 €	46,00 €
41	861975	49,00 €	46,00 €	47	861981	49,00 €	46,00 €

SCHOENEN GISSIANA EVOL S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Damesschoen, schacht van zacht grijs fluweel, inzetstukken aan de zijkant van textiel. Voering van materiaal in drie lagen voor een betere afvoer van vocht, zodat de schoen beter ademt en sneller droogt.

TOEPASSINGEN

Ontworpen op basis van de anatomie van de vrouwelijke voet en voldoet aan de wens van veel vrouwen om comfortabele, maar toch trendy schoenen te dragen.

VOORDELEN

Zool van polyurethaan met één laag, met versteviging voor de voetzool. Beschermende neus van kunststof materiaal en een afscheiding zonder gaatjes en zonder metaal in overeenstemming met de norm 12568: 2010.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
36	848099	41,00 €	38,00 €
37	848100	41,00 €	38,00 €
38	848101	41,00 €	38,00 €
39	848102	41,00 €	38,00 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
40	848103	41,00 €	38,00 €
41	848104	41,00 €	38,00 €
42	848105	41,00 €	38,00 €



De bovenkant van de schacht is gevoerd voor meer comfort en bescherming van de enkels en de achillespees. Zool met versteviging van PU om de voetzool te ondersteunen en om het risico op verzwikte enkels te verkleinen en de stabiliteit te verbeteren.

SCHOENEN GISSELLA S1P SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Damesschoen, schacht van waterafstotende stof en fluweel. Tong van fluweel, driedimensionale voering van textiel, neus met synthetische voering. Neus van staal en een afscheiding zonder gaatjes van rvs.

TOEPASSINGEN

Ontworpen op basis van de anatomie van de vrouwelijke voet en voldoet aan de wens van veel vrouwen om comfortabele, maar toch trendy schoenen te dragen.

VOORDELEN

Extra dikke parabolinezool van pulyurethaan, aangepast aan de vrouwelijke anatomie. U kunt de schoen aan uw smaak aanpassen met 4 verschillende kleuren veters (meegeleverd met het model).

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
35	848171	39,55 €	35,80 €
36	848172	39,55 €	35,80 €
37	848173	39,55 €	35,80 €
38	848174	39,55 €	35,80 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10
39	848175	39,55 €	35,80 €
40	848176	39,55 €	35,80 €
41	848177	39,55 €	35,80 €
42	848178	39,55 €	35,80 €





Inclusief 4 kleuren veters

Antislipzool met holle groeven in de zool die plat worden onder het lichaamsgewicht en zodoende de grip op de ondergrond verbeteren U ben minder gauw vermoeid dankzij de combinatie van het verende effect en de dynamiek tijdens het afrollen van de voet

MOCASSIN TACORA S2 SRC

Norm: EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Schacht van witte microvezel, ademende voering van driedimensionaal textiel met sponsstructuur voor een betere afvoer van transpiratievocht, soepel en comfortabel. Zool van PU met dubbele dichtheid.

TOEPASSINGEN

Voedingsindustrie, restaurants, medische en farmaceutische omgevingen.

VOORDELEN

Microvezel van 2,2 mm voor een betere mechanische bestendigheid (krassen, scheuren en perforatie).
Wasbare schacht, hygiënisch en slijtvast.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
35	867200	27,03 €	26,01 €
36	867201	27,03 €	26,01 €
37	867202	27,03 €	26,01 €
38	867203	27,03 €	26,01 €
39	867204	27,03 €	26,01 €
40	867205	27,03 €	26,01 €
41	867206	27,03 €	26,01 €

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 10 stuks
42	867207	27,03 €	26,01 €
43	867208	27,03 €	26,01 €
44	867209	27,03 €	26,01 €
45	867210	27,03 €	26,01 €
46	867211	27,03 €	26,01 €
47	867212	27,03 €	26,01 €
48	867213	27,03 €	26,01 €



Beschermende neus zonder metaal, niet-magnetisch





SOKKEN G SOCK 1

Sokken van bamboevezels (85%) en Spandex (15%). Verstevigde onderkant, van de hak tot de tenen. Beperkt de transpiratie. Bamboevezel zorgt voor een zeer comfortabel klimaat voor de voeten.
Maten: 39-42 en 43-46
Wordt verkocht per set van 12 paar.

Maat	GISS	Prijs per 12
39-42	855250	28,90 €
43-46	855251	28,90 €





ENKELSOKKEN G SOCK 2

Sokken van bamboevezels (85%) en Spandex (15%). Verstevigde onderkant, van de hak tot de tenen. Beperkt de transpiratie. Bamboevezel zorgt voor een zeer comfortabel klimaat voor de voeten.
Maten: 39-42 en 43-46
Wordt verkocht per set van 12 paar.

Maat	GISS	Prijs per 12
39-42	855253	24,49 €
43-46	855254	24,49 €





HALFLANGE SOKKEN G SOCK 3

Sokken van bamboevezels (85%) en Spandex (15%). Verstevigde onderkant, van de hak tot de tenen. Beperkt de transpiratie. Bamboevezel zorgt voor een zeer comfortabel klimaat voor de voeten.
Maten: 39-42 en 43-46
Wordt verkocht per set van 12 paar.

Maat	GISS	Prijs per 12
39-42	855256	26,00 €
43-46	855257	26,00 €



G-COOL WERKSOKKEN

Sterke en vochtregulerende zwarte werksokken, met hiel- en teenbescherming.
Antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg.
Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog.
ESD Antistatisch.

EIGENSCHAPPEN

35% katoen, 25% polyamide, 23% Pro-Guards Polyester, 15% Amicor Pure Acryl, 1% Bekinox mtf, 1% Lycra elastaan.

Schoenmaat	GISS	Prijs
39-42	22162314	4,80 €
43-46	22162316	4,80 €
47-50	22162318	4,80 €





VETERS VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN

Veters van polyamide. Verpakking met blisters met 6 paar.

Beschrijving	GISS	Prijs per 6
Ronde polyamide veters. zwart 90 cm	863295	2,10 €
Platte polyamide veters. zwart 90 cm	863299	2,10 €
Ronde polyamide veters. zwart 120 cm	863296	2,40 €
Platte polyamide veters. zwart 120 cm	863300	2,40 €
Platte polyamide veters. grijs 90 cm	863302	2,40 €
Ronde polyamide veters. zwart 140 cm	863297	3,00 €
Platte polyamide veters. grijs 120 cm	863303	3,00 €

BESCHERMING VOOR EENMALIG GEBRUIK

GISS heeft een compleet assortiment disposables ontwikkeld. Deze producten hebben twee belangrijke doelen:
- Hygiënische omgeving voor de gebruiker: een haarnetje voorkomt dat een haar een product of productieproces besmet, een bezoekersjas of overschoenen voorkomen dat externe bestanddelen in de productie terecht komen.
- Bescherming van de gebruiker: in het geval van Beschermingsproducten van categorie 1, is het product ontwikkeld tegen één of meerdere kleine risico's, om bijvoorbeeld te voorkomen dat haren of kleding vast komen te zitten in een machine. Bescherming tegen niet-giftige stoffen of lichte spray van verdund schoonmaakmiddel. (Als een risico is vastgesteld, moet worden zekergesteld dat een PBM van categorie 1 van toepassing is.)

De PBM toepassingen voor disposables zijn dus zeer uitgebreid: diverse industrieën (chemische, farmaceutische, electronische...), onderhoud, voedingsmiddelen, energie, bedrijfsrestaurants, medische zorg, schoonmaak, eerste hulp, enz.

De GISS producten voor disposables zijn voornamelijk gemaakt van 2 materialen:
1. Niet-geweven polypropyleen: lange en fijne vezels. Tegelijk licht en sterk, comfortabel en ademend, perfect aangepast aan de vervaardiging van kleding voor kortstondig gebruik; recyclebaar, biedt een zuinig en duurzaam alternatief voor de problematiek van schoonmaak van professionele kleding.
2. Polyethyleen: goedkoper dan niet-geweven polypropyleen, de laag van polyethyleen kan niet worden gestikt en is minder ademend; dit geeft echter waterdichtheid en is beter geschikt voor contact met voedingsmiddelen (de betreffende producten zijn herkenbaar met het logo «glas en vork»).

Op de volgende pagina's vindt u een groot assortiment van kwalitatieve producten, uit voorraad leverbaar: haarnetjes, maskers, armbeschermers, jassen en combinaties, overschoenen, enz.







Dit maakt **het verschil**

DE GISS KWALITEITSGARANTIE

Bij de ontwikkeling van dit assortiment heeft GISS zich gehouden aan de zekerstelling van de kwaliteit van zowel de producten als de productie.
Alle producten van het GISS assortiment voor kort gebruik zijn geproduceerd:
- Vrij van Latex, Bisfenol-A (BPA), nanodeeltjes, Ftalaten, siliconen, en conform de REACH regelgeving.
- Volgens de productiemethoden conform de richtlijnen van cGMP («current Good Manufacturing Practices»), volgens de verklaringen van het OIT (Organisation Internationale du Travail) m.b.t. de «Fundamentele beginselen en rechten van arbeid», en in het bijzonder de vrijheid van vereniging en de erkenning van het recht op collectieve onderhandeling, uitsluiting van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, afschaffing van kinderarbeid en uitsluiting van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Een afschrift van het kwaliteitscertificaat van GISS betreffende de verschillende punten is beschikbaar bij uw GISS distributeur.





HAARNETJE MET KLEM

CE EPI cat. 1

Haarnetje met klem, niet-geweven, van polypropyleen, verkrijgbaar in wit, blauw en groen
Elastiek zonder latex
Diameter 48 cm
Zak met 100 haarnetten, doos met 1000 haarnetten

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
Wit	861507	3,05 €	2,42 €
Blauw	861508	3,05 €	2,42 €
Vert	861509	3,05 €	2,42 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks

G Verkrijgbaar in 3 kleuren




ROND HAARNETJE

CE EPI cat. 1

Wit rond haarnetje, niet-geweven, van polypropyleen, verkrijgbaar als gewone versie en als versie met klep om de gebruiker te beschermen tegen verblinding
Elastiek zonder latex
Diameter 50 mm
Zonder klep: zak met 100 haarnetten, doos met 1000 haarnetten
Met klep: verpakking met 100 haarnetten, doos met 1000 haarnetten

Versie	GISS	Prijs	Prijs per 10
Zonder klep	861511	3,99 €	3,26 €
Met Klep	861512	7,35 €	5,78 €

Eenheidsprijs per zak of verpakking van 100 stuks

G Verkrijgbaar met of zonder klep



HAARNET

CE EPI cat. 1

Haarnet van blauw polyamide
Elastiek zonder latex
Diameter 50 mm
Zak met 100 haarnetten, doos met 1000 haarnetten

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
Blauw	861519	9,45 €	7,35 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks



BAARDMASKER

CE EPI cat. 1

Wit baardmasker, niet-geweven, van polypropyleen
Bevestiging van elastiek zonder latex
Zak met 100 baardmaskers, doos met 1000 baardmaskers

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
Wit	861517	4,20 €	3,15 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks




PET

CE EPI cat. 1

Elastische witte pet, niet-geweven, van polypropyleen, verkrijgbaar als gewone versie met klep en met geïntegreerd haarnetje
Elastiek zonder latex
Zonder haarnetje: verpakking met 100 petten, doos met 500 petten
Met haarnetje: verpakking met 50 petten, doos met 500 petten

Versie	GISS	Prijs	Prijs per 40
Zonder haarnet	861514	9,98 €	7,98 €
Met haarnet	861515	6,62 €	5,04 €

Eenheidsprijs per doos van 100 stuks (zonder haarnet) of 50 stuks (met haarnet)

G Verkrijgbaar met of zonder haarnet

BIVAKMUTS

CE EPI cat. 1

Witte bivakmuts, niet-geweven, van polypropyleen, verkrijgbaar als gewone versie en met geïntegreerd mondkapje (tweelaags polypropyleen)
Elastiek zonder latex
Zak met 50 bivakmutsen, doos met 500 bivakmutsen

Versie	GISS	Prijs	Prijs per 10
Zonder mondkapje	861521	7,25 €	6,20 €
Met mondkapje	861522	9,35 €	8,30 €

Eenheidsprijs per zak van 50 stuks





G Verkrijgbaar met of zonder geïntegreerd mondkapje

MONDKAPJE

Blauw mondkapje, niet-geweven, van polypropyleen, verkrijgbaar in twee of drie lagen, volgens het vereiste hygiëneniveau
Bevestiging met oor-elastieken zonder latex
2 lagen: verpakking met 100 mondkapjes, doos met 1000 mondkapjes
3 lagen: verpakking met 100 mondkapjes, doos met 500 mondkapjes

Versie	GISS	Prijs	Prijs per 10
2 lagen	861527	3,99 €	3,47 €
3 lagen	861528	5,78 €	5,04 €

Eenheidsprijs per doos de 100



G Beschikbaar als tweelaags- of drielaagsversie

HANDSCHOENEN VAN POLYETHYLEEN

CE EPI cat. 1, contact alimentaire

Handschoenen van polyethyleen, verkrijgbaar als transparante standaardversie (29 cm) of als lange blauwe versie (48 cm)
Geschikt voor contact met levensmiddelen
Standaard transparant: zak met 100 handschoenen, doos met 10.000 handschoenen
Lang blauw: zak met 100 handschoenen, doos met 2500 handschoenen

Versie	GISS	Prijs	Prijs per 100
Standaard	861530	0,84 €	0,76 €
Lang Blauw	861531	5,15 €	4,04 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks



G Verkrijgbaar als transparante standaardversie of als lange blauwe versie

ARMBESCHERMER VAN POLYETHYLEEN

CE EPI cat. 1, contact met voedsel

Armbeschermer van polyethyleen, verkrijgbaar in wit en blauw
Geschikt voor contact met levensmiddelen
Elastiek zonder latex
Lengte 38 cm
Zak met 100 armbeschermers, doos met 2500 armbeschermers

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 40
Wit	861533	3,68 €	2,94 €
Blauw	861534	3,68 €	2,94 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks





G Verkrijgbaar als transparante standaardversie of als lange blauwe versie

ARMBESCHERMER VAN POLYPROPYLEEN

CE EPI cat. 1

Witte armbeschermer, niet-geweven, van polypropyleen
Elastiek zonder latex
Lengte 38 cm
Zak met 100 armbeschermers, doos met 400 armbeschermers

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 4
Wit	861536	11,55 €	9,19 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks





POLYPROPYLEEN JAS

CE EPI cat. 1

Jas van niet geweven polypropyleen, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
- Maten M tot XXL (volgens modellen)
- Sluiting met kunststof drukknoppen of rits
- Kleur wit of lichtblauw
- Niet geweven stof van 25, 35, of 40g/m^2
- Met of zonder zakken

Alle modellen hebben een kraag en elastische manchetten zonder latex.
Verpakking per stuk, doos met 50 jassen.



G Grote keuze aan maten, kleuren en modellen.

Dit maakt het verschil

DE GISS OPTIES

Voor uiteenlopende vraagstukken bestaat het assortiment GISS jassen van niet geweven stof uit verschillende modellen:
- Maten: geschikt voor verschillende soorten lichaamsbouw en -vormen.
- Kleuren: om onderscheid te maken tussen teams, bezoekers of om te voldoen aan opgelegde beperkingen.
- Sluitingen: voor hygiëne, comfort of veiligheid (een rits heeft b.v. een betere sluiting dan drukkers maar kan worden verboden als er risico is op het komen vastzitten in een machine)
- Gewicht: naar gelang de gebruiksduur, het benodigde hygëne niveau en/of de opgelegde mechanische beperkingen die voor de kleding gelden tijdens gebruik.
- Zakken: nodig voor bepaalde ruimtes waar een toegangskaart gebruikt wordt, voor telefoon of pen. Kunnen worden verboden in andere gevallen om te voorkomen dat objecten in gevoelige sectoren meegenomen worden.

FOODJAS 25 G/M² ZONDER ZAK

CE EPI cat. 1

Met kraag, elastisch bij de polsen

Sluiting	Kleur	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 50
Drukknopen	Wit	M	861542	0,90 €	0,80 €
		L	861543	0,90 €	0,80 €
		XL	861544	0,90 €	0,80 €
		XXL	861545	0,90 €	0,80 €
	Hemelsblauw	L	861546	0,90 €	0,80 €
		XL	861547	0,90 €	0,80 €
		XXL	861548	0,90 €	0,80 €
Ritssluiting	Wit	M	861550	1,05 €	0,97 €
		L	861551	1,05 €	0,97 €
		XL	861552	1,05 €	0,97 €
		XXL	861553	1,05 €	0,97 €
	Hemelsblauw	L	861554	1,05 €	0,97 €
		XL	861555	1,05 €	0,97 €
		XXL	861556	1,05 €	0,97 €

Eenheidsprijs per zak



G Kostenbesparende keuze voor kortstondig gebruik of voor gebruik zonder mechanische beperkingen.

LABORATORIUMJAS 35 G/M² 3 ZAKKEN

CE EPI cat. 1

Met kraag, elastisch bij de polsen, 1 hoogzittende zak, 2 laagzittende zakken

Sluiting	Kleur	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 50
Drukknopen	Wit	L	861558	1,37 €	1,10 €
		XL	861559	1,37 €	1,10 €
		XXL	861560	1,37 €	1,10 €

Eenheidsprijs per zak



G Met zakken

FOODJAS 40 G/M² ZONDER ZAK

CE EPI cat. 1

Met kraag, elastisch bij de polsen

Sluiting	Kleur	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 50
Drukknopen	Wit	L	861562	1,16 €	0,99 €
		XL	861563	1,16 €	0,99 €
		XXL	861564	1,16 €	0,99 €
	Hemelsblauw	L	861565	1,16 €	0,99 €
		XL	861566	1,16 €	0,99 €
		XXL	861567	1,16 €	0,99 €
Ritssluiting	Wit	L	861569	1,32 €	1,16 €
		XL	861570	1,32 €	1,16 €
		XXL	861571	1,32 €	1,16 €
	Hemelsblauw	L	861572	1,32 €	1,16 €
		XL	861573	1,32 €	1,16 €
		XXL	861574	1,32 €	1,16 €

Eenheidsprijs per zak



G Dikkere stof voor betere weerstand en hygiëne



JAS VAN POLYETHYLEEN VOOR BEZOEKERS

CE EPI cat. 1

Witte jas van polyethyleen voor bezoekers, één maat
Sluiting door middel van kunststof drukknopen.
Overhemdkraag
Afzonderlijk verpakt, zak met 10 jassen, doos met 500 jassen.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 500
Eén maat	861538	0,63 €	0,49 €

Eenheidsprijs per zak

G Ideaal voor bezoekers of voor gebruik in een vochtige omgeving





DISPOSABLE SET VOOR BEZOEKERS

CE EPI cat. 1

Set voor bezoekers bestaande uit:
- 1 witte jas van polyethyleen voor bezoekers, één maat
- 1 wit haarnetje met klem, niet-geweven, van polypropyleen
- 1 wit mondkapje van papier, enkellaags
- 2 blauwe overschoenen van polyethyleen

Afzonderlijk verpakt, zak met 10 sets, doos met 200 sets.

Maat	GISS	Prijs	Prijs per 200
Eén maat	861540	0,95 €	0,72 €

Eenheidsprijs per zak

G Complete set om bezoekers van top tot teen te kleden





SCHORT VAN POLYETHYLEEN 18 µm

CE EPI cat. 1, VOEDSELCONTACT

Schort van polyethyleen, verkrijgbaar in wit en blauw
Geschikt voor contact met levensmiddelen
Dikte 18 µm
Afmetingen 70x110 cm
Zak met 100 schorten/Doos met 1000 schorten

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
Wit	861590	6,30 €	5,57 €
Blauw	861591	6,30 €	5,57 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks

G Verkrijgbaar in wit en blauw





SCHORT VAN POLYETHYLEEN 25 µM

CE EPI cat. 1, VOEDSELCONTACT

Schort van polyethyleen, verkrijgbaar in wit en blauw
Geschikt voor contact met levensmiddelen
Dikte 25 µm
Afmetingen 76x140 cm
Zak met 100 schorten/Doos met 1000 schorten

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 10
Wit	861593	9,45 €	8,19 €
Blauw	861594	9,45 €	8,19 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks

G Verkrijgbaar in wit en blauw

OVERALL VAN POLYPROPYLEEN

CE EPI cat. 1

Overall van polypropyleen, niet-geweven 40 g/m², verkrijgbaar in wit en donkerblauw, en als versie met kraag of capuchon met elastiek zonder latex
Alle modellen zijn voorzien van ritssluitingen en elastiek zonder latex bij de polsen, de taille en de enkels
Afzonderlijk verpakt, doos met 50 overalls

Kraag	Kleur	Maat	GISS	Prijs	Prijs per 50
Hemd	Wit	L	861576	1,58 €	1,41 €
Hemd	Wit	XL	861577	1,58 €	1,41 €
Hemd	Wit	XXL	861578	1,58 €	1,41 €
Hemd	Donkerblauw	L	861579	1,58 €	1,41 €
Hemd	Donkerblauw	XL	861580	1,58 €	1,41 €
Hemd	Donkerblauw	XXL	861581	1,58 €	1,41 €
Capuchon	Wit	L	861583	1,68 €	1,45 €
Capuchon	Wit	XL	861584	1,68 €	1,45 €
Capuchon	Wit	XXL	861585	1,68 €	1,45 €
Capuchon	Donkerblauw	L	861586	1,68 €	1,45 €
Capuchon	Donkerblauw	XL	861587	1,68 €	1,45 €
Capuchon	Donkerblauw	XXL	861588	1,68 €	1,45 €

Eenheidsprijs per zak



De oplossing tegen vuil en kleine risico's





Zie pagina p.886



Beschermend pak Type 5/6



OVERSCHOENEN VAN POLYETHYLEEN

CE EPI cat. 1

Blauwe overschoenen van polyethyleen, één maat
Lengte 38 cm
Sluiting van elastiek zonder latex
Zak met 100 overschoenen, doos met 2000 overschoenen

Lengte	GISS	Prijs	Prijs per 20
38 cm	861596	3,36 €	2,58 €

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks

De standaardoverschoen voor bezoekers



OVERSCHOENEN VAN POLYPROPYLEEN

CE EPI cat. 1

Witte overschoenen, niet-geweven, van polypropyleen, één maat
Lengte 38 cm
Sluiting van elastiek zonder latex
Zak met 50 overschoenen, doos met 500 overschoenen

Lengte	GISS	Prijs	Prijs per 10
38 cm	861598	4,20 €	3,36 €

Eenheidsprijs per zak van 50 stuks

Voor droge omgevingen



OVERSCHOENEN VAN POLYPROPYLEEN MET ZOOL

CE EPI cat. 1

Witte overschoenen, niet-geweven, van polypropyleen, met blauwe antislipzolen van geribbeld polyethyleen, één maat
Lengte 40 cm
Sluiting van elastiek zonder latex
Zak met 50 overschoenen, doos met 500 overschoenen

Lengte	GISS	Prijs	Prijs per 10
40 cm	861600	7,25 €	6,20 €

Eenheidsprijs per zak van 50 stuks

Voor een goede grip, zelfs in vochtige omgevingen



OVERLAARZEN VAN POLYETHYLEEN

CE EPI cat. 1

Transparante overlaarzen van polyethyleen, één maat
Lengte 40 cm, hoogte 50 cm
Sluiting van elastiek zonder latex
Zak met 50 overlaarzen, doos met 500 overlaarzen

Lengte	GISS	Prijs	Prijs per 10
40 cm	861602	10,50 €	8,30 €

Eenheidsprijs per zak van 50 stuks

Om te voorkomen dat vuil van buitenaf in een bepaalde ruimte terechtkomt of om uw laarzen schoon te houden bij smerige klussen.

REINIGINGSCRÈME G-ORANGE

PH neutrale handreiniger met natuurlijke citrus-extracten, Aloë Vera, jojoba-olie en glycerine. Formulering zonder oplosmiddel.
Wast en hydrateert de handen; Voorkomt irritatie en verzorgt de huid.
Universele reiniger voor auto's, industrie, bouw of de scheepvaartindustrie.
3.8 L kan met pomp.

GISS	Prijs
863580	19,00 €

NIEUW



Formulering die natuurlijke ingrediënten bevat
Verwijdert op effectieve wijze klassieke werkplaatsvlekken zoals vet en smeermiddelen

Dit maakt het verschil

WAAROM REINIGINGSCREME NATURAL 2?

350 professionele agressieve substanties veroorzaken allergieën, eczeem, irritaties, droge en schrale huid... Het hygyëne assortiment "NATURAL" van GISS bevat geen schadelijke stoffen zoals: zeep, allergeen, oplosmiddel, schuurmiddel, kleurstoffen, cocamide-dea, glycol ether, citrus, terpeen, pigmenten.
De gebruikte ingredienten zijn conform de richtlijn 1999-45CE (niet gevaarlijk voor het milieu).
"NATURAL 2" is de eerste handwas pasta voor zwaar vuil die profiteren van het Europese Ecolabel.
Beter voor het milieu... minimaal effect op de ecologische watersystemen, voldoet aan de strenge eisen voor biologisch afbreekbare materialen, vermindert verpakkingsafval... Beter voor u!



HANDZEEP NATURAL 2
(voor zeer vuile oppervlakken)

Norm: NFT 73-101

Handreiniger voor vervuiling van mechanische onderdelen.
Extra effectief dankzij de plantaardige microbolletjes.
Bevat een huidbeschermende substantie.
Bevat aloë vera (hydrateert en verzacht de huid).
Kan van 4 liter met pomp.

TOEPASSINGEN

Verwijdert zeer hardnekkig vuil, zoals: minerale olie, afgewerkte olie, smeermiddelen, grafiet, metaaldeeltjes, roet.

VOORDELEN

Voor voelbaar zachtere handen.
Zeer zacht voor de huid.
Bevat geen zeep, oplosmiddelen of kleurstoffen.

GISS	Prijs	Prijs per 4
845259	30,20 €	28,00 €



Levert geen probleem op met verfhechting, heeft geen invloed op het productieproces



HANDREINIGER G-ALOA

Handcrème voor het reinigen van de handen, bloemengeur
Zacht voor de huid, beschermt de opperhuid
De formule is dermatologisch getest
pH 6,9 (ph-neutraal)
Knijpflacon van 500 ml

GISS	Prijs
862396	3,95 €

Optimale afmeting voor praktisch aanbrengen



REINIGINGSDOEKJES G-WIPES

Vochtige reinigingsdoekjes voor de handen voor het verwijderen van hardnekkig vuil zonder gebruik van water. Gemaakt van polypropyleen en geïmpregneerd met een reinigingsmiddel. Elk doekje reinigt dankzij de licht ruwe structuur grondig, zonder toevoeging van extra schuurmiddelen. Emmer met 150 doekjes.

TOEPASSINGEN

Voor het verwijderen van het eerste vuil of het snel reinigen van hardnekkig vuil zoals bijvoorbeeld minerale olie, grafiet, metaalpoeder, roet. Voor werkplekken waar geen watervoorziening is. Ideaal voor vrachtwagenchauffeurs, monteurs, installatie- en onderhoudspersoneel, ambachtslieden, enz.

VOORDELEN

Zonder de allergene stof limoneen en zonder conserveringsmiddelen.

GISS	Prijs	Prijs per 8
844997	21,50 €	19,90 €

Snelle en effectieve reiniging zonder agressieve bestanddelen voor de huid

Dit maakt het verschil



Bevat geen allergene stof limoneen en zonder conserveringsmiddelen.



Snel en effectiel

Zie pagina p.852



Handschoenen
G-nitril
Ref. 844950

Zie pagina p.794



FLASH TX-1
Ref. 845166

Zie pagina p.795



GREEN FLASH
TX-2
Ref. 863558

Zie pagina p.797



Insecticiden
Ref. 863360

INDUSTRIËLE REINIGING

In alle bedrijfstakken moeten er reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd: of het nu gaat om reiniging, absorptie, productie of afwerking, overal worden reinigingsdoekjes gebruikt. Hierbij vormen kosten en doeltreffendheid de belangrijkste factoren.

Aangezien bij elke reinigingstaak aan verschillende behoeften moet worden voldaan, heeft GISS het G-WIPE-assortiment ontwikkeld. Voor dit assortiment worden de beste materialen en geoptimaliseerde verpakkingen gebruikt, en de producten zijn geschikt voor de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van technische reiniging.

Het G-WIPE-assortiment is verkrijgbaar in vier combinaties van verschillende materialen:
- G-WIPE BLUE en G-WIPE TEC van cellulose/polyester, een krachtige oplossing voor technische reiniging
- G-WIPE EXTRA van cellulose/polypropyleen, sterk en absorberend
- G-WIPE SOFT van viscose, zeer absorberend en geschikt voor kwetsbare oppervlakken
- G-WIPE ONE van cellulose/polyester/polypropyleen, veelzijdig en voordelig materiaal.







Dit maakt **het verschil**

DE VOORDELEN VAN HET G-WIPE-ASSORTIMENT

LIn toonaangevende bedrijfstakken wordt de kwaliteit steeds belangrijker. Omdat reiniging deel uitmaakt van het productieproces, worden er steeds vaker industriële reinigingsdoekjes gebruikt die niet pluizen.
In vergelijking met klassieke reinigingsdoekjes die zijn gemaakt van watten of textiel, optimaliseert het G-WIPE-assortiment reinigingswerkzaamheden.

Het assortiment biedt onder andere de volgende voordelen:
- zeer goed absorberend
- hoge mechanische weerstand
- goed bestand tegen chemische stoffen
- volledig constante kwaliteit (wat betreft prestaties en afmetingen)
- comfortabel in gebruik
- geschikt voor contact met levensmiddelen (voor betreffende producten)
- pluist niet
- zonder siliconen
- altijd nieuw en schoon zonder vreemde deeltjes
- geoptimaliseerd transport opslag en distributie
- minder afval
- enz.

Wat uw vakgebied ook is, met het G-WIPE-assortiment kunt u uw productiviteit verhogen en geld besparen.

WELK G-WIPE-DOEKJE VOOR INDUSTRIËLE REINIGING KAN IK HET BESTE GEBRUIKEN?

Materiaal	Kleur	Contact met levensmiddelen	Absorptie	Mechanische weerstand	Bestand tegen chemische stoffen	Onregelmatige oppervlakken	Kwetsbare oppervlakken	Toepassingsgebieden
G-WIPE BLUE	●	✓	●●	●●●	●●●	✓		Kan droog of nat worden gebruikt: algemene reiniging, afvegen, verwijderen van inkt, ontvetten van alle typen onderdelen en oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, technologisch geavanceerde industrieën (farmaceutische, elektronische en grafische industrie...)
G-WIPE TEC	○	✓	●●	●●	●●●	✓		Kan droog of nat worden gebruikt: nauwkeurig reinigen en afvegen, verwijderen van inkt, ontvetten van alle typen onderdelen en oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, technologisch geavanceerde industrieën (farmaceutische en elektronische industrie, laboratoria, kwaliteitscontrole...)
G-WIPE EXTRA	●		●●	●●	●●●	✓		Veelzijdig af vegen, universeel gebruik: werkplaatsen, onderhoudswerkzaamheden, mechanisch onderhoud, afvegen van machines, als vervanging van traditionele reinigingsdoekjes.
G-WIPE SOFT	○	✓	●●●	●	●●●		✓	Voor het afvegen en afdrogen van onderdelen, werkvlakken en kwetsbare oppervlakken, het polijsten van geverfde, verchroomde of gelakte onderdelen in de levensmiddelenindustrie, restaurants, keukens, openbare gebouwen, gezondheidszorg, de automobielindustrie...
G-WIPE ONE	○	✓	●●	●	●●		✓	Voor het afvegen van materialen en oppervlakken, lichaamsdelen, kwetsbare onderdelen, polijsten, nauwkeurig afvegen van vet, olie en water in keukens en restaurants, de levensmiddelenindustrie, laboratoria en apotheken, ziekenhuizen, openbare gebouwen, de automobielindustrie, de chemische industrie, onderhoudswerkplaatsen...

Bestand tegen olie en vet — *Bestand tegen schoonmaakmiddelen, chloor en alcohol* — *Bestand tegen oplosmiddelen*



POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE BLUE

Contact met voeding

Zeer sterke blauwe poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Verkrijgbaar in twee verpakkingen:
- dispenser: cellulose/polyester, geplooid oppervlak,
- voorgesneden rol: cellulose/polyester, glad oppervlak.

Absorptie — *Mechanische weerstand* — *Bestand tegen olieën en vetten* — *Bestand tegen schoonmaakmiddelen* — *Bestand tegen oplosmiddelen* — *Ruwe oppervlakken*

G Het ideale reinigingsdoekje voor technische voorwerpen, pluist niet en is geschikt voor de meeste toepassingen, kan droog en vochtig worden gebruikt

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Dispenser	200	28x42 cm	862419	44,00 €	39,90 €	35,80 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	24x35 cm	862420	100,30 €	90,00 €	81,80 €

De vermelde prijs is per verpakking

Zie pagina p.852



Handschoenen G-nitril
Ref. 844950

Zie pagina p.924



Reinigingsdoekjes G-Wipes
Ref. 14160058

Zie pagina p.796



Reinigingsproducten range

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE TEC

Contact met voeding

Sterke poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Cellulose/polyester, glad oppervlak, verkrijgbaar in zakjes of in voorgesneden rollen.





Witte doekjes voor technische en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 10 zakjes	10x50	28x35 cm	862422	57,30 €	50,20 €	43,00 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	28x30 cm	862423	81,80 €	70,60 €	61,40 €

De vermelde prijs is per verpakking. Pallet van 36 of 70 stuks

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE EXTRA

Multifunctioneel poetspapier voor standaard reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen. Vervangt de traditionele poetsdoek.
Cellulose/polypropyleen, glad oppervlak, in zakje.





Industriële doekjes die zeer goede prestaties leveren
tegen lage kosten

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 5 zakjes	5x130	35x42 cm	862425	101,30 €	93,10 €	82,90 €

De vermelde prijs is per verpakking. Pallet van 32 dozen

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE SOFT

Contact met voeding

Zachte, zeer goed absorberende poetspapier voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken. Zonder siliconen. Biologisch afbreekbaar.
100% viscose, glad oppervlak, verkrijgbaar in dispenser of in voorgesneden rollen.





Voor het afnemen en afdrogen van kwetsbare onderdelen en werkoppervlakken

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Dispenser	50	36x60 cm	862427	13,90 €	12,20 €	10,50 €
Verpakking met 2 rollen	2x500	25x35 cm	862428	70,60 €	62,40 €	53,20 €


De vermelde prijs is per verpakking.Pallet van 48 of 250 stuks.

POETSPAPIER, NIET-GEWEVEN G-WIPE ONE

Contact met voeding

Standaarddoekjes voor multifunctionele reiniging. Sterk en absorberend, een goed alternatief voor textieldoekjes. Zonder siliconen.
Cellulose/polyester/polypropyleen, glad oppervlak, in zakje.





De multifunctionele oplossing voor een uitstekende
prijs/kwaliteitverhouding

	Aantal vellen	Afmetingen van vellen	GISS	Prijs	Prijs per halve pallet	Prijs per pallet
Doos met 20 zakjes	20x50	28x35 cm	862430	70,60 €	60,40 €	51,20 €

De vermelde prijs is per verpakking.Pallet van van 36 stuks.



G-TRICOT BONTE POETSLAPPEN 9KG

Poetslappen kwaliteit bestaande uit wat zwaardere tricot. Deze kwaliteit is gerecycled en wordt gesneden uit sweatshirts, en polo's. Heeft een groot doekvolume met een hoge treksterkte. Tricot heeft door de structuur van de garenopbouw een snel opnamevermogen van alle vloeistoffen.

GISS	Prijs per doos
14160064	12,91 €



G-TRICOT WITTE POETSLAPPEN HK 9KG

Kwaliteit die wordt gesneden uit 100% katoenen hemden en T-shirts. De lappen hebben een snel opnamevermogen van alle vloeistoffen en veel lappen in een kilo. Door gebruik te maken van kleurloos materiaal kan probleemloos worden gewerkt met oplosmiddelen.

GISS	Prijs per doos
14160068	27,92 €



WITTE BADSTOF POETSLAPPEN

Poetslappen kwaliteit gesneden uit witte handdoeken welke zeer geschikt zijn voor het opnemen van o.a. inkt.
Deze lappen hebben een hoge treksterkte, een groot doekvolume en gegarandeerd metaalvrij.
Geschikt voor: Ontvetten, poetsen en fijn mechanisch werk.
Doos à 8 kg. 100% katoen. Super absorberend.

GISS	Prijs per doos
14160004	27,57 €

ALL-ROUND DOEK GISS GX70



Zeer sterke krasvrije, natsterke, pluisarme, siliconenvrije en volumineuze doeken welke oplosmiddelbestendig zijn.
Absorbeert water, olie, inkten en maakt streeploos schoon.
Handige draagdoos à 200 doeken.
Afmeting: 30x42 cm.

Afmeting (cm)	GISS	Prijs per doos
30 x 42	14160010	38,49 €

POETSPAPIER MIDI CELLULOSE WIT 1-LAAGS CENTERFEED



Hygiënisch zacht en pluisarm poetspapier met een natuurlijk volume.
Heeft een hoge absorptie en is natsterk. Wordt vooral ingezet bij diepdrukreiniging, handdroging, machinereparatie, oppervlaktereiniging en ontvetting.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 1-laags wit x 22 gr/m^2, wit, lange vezel, zwaar
Afmeting : 275 meter x 20 cm
Verpakking : per 6 rollen

GISS	Prijs per collo 6 rollen
14160072	41,93 €

PAPERBOX 350 MIDI DISPENSER



Papierdispenser voor midi papierrollen vanuit kern, wit kunststof.
Afmeting: 238 x 205 x 364 mm.

GISS	Prijs
14160096	32,22 €



3-LGS POETSPAPIER VOOR HET ZWARE WERK

Supersterk verlijmd en hygiënisch poetspapier welke zeer geschikt is in de veehouderij, industrie en bij intensieve cleaning.
500 vel/rol. Blauw en verlijmd. Afmeting 35x36 cm. 2 rol/collo.

GISS	Prijs per rol
14160002	10,73 €



POETSPAPIER MIDI BLAUW MET SCHEURHULS 2-LAAGS

Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de midibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, verlijmd
Rollengte : 150 meter
Rolbreedte : 20 cm
Verpakking : 6 rollen

GISS	Prijs per collo 6 rollen
14160104	23,98 €



POETSPAPIER MAXI BLAUW MET SCHEURHULS 2-LAAGS

Economische en hygiënische kwaliteit die goed vocht opneemt.
Geperforeerd en verlijmd. Geschikt voor de foodsector.
Voorzien van een scheurhuls (centerfeed) en toepasbaar in de maxibox.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 2-laags, recycled, volume blauw
Rollengte : 350 meter
Rolbreedte : 23 cm
Verpakking : 2 rollen

GISS	Prijs per collo 2 rollen
14160060	21,76 €



WANDROLHOUDER METAAL

Metalen muurhouder voor papierrollen geschikt voor rollen van 38 cm breed en diameter 50 cm. Afmeting: 45 x 30 x 23 cm.

GISS	Prijs
14160088	30,44 €



VLOERSTANDAARD METAAL

Vloerstandaard voor papierrollen, geschikt voor rollen van 38 cm breed en diameter 50 cm. Afmeting: 45 x 90 x 45 cm.

GISS	Prijs
14160092	33,82 €

PAPIEREN HANDDOEKEN 2-LAAGS WIT



Kwaliteit papieren handdoeken geproduceerd van 100% nieuwe cellulose.
De twee lagen zijn op elkaar verlijmd waardoor de natsterkte van het papier aanzienlijk wordt verhoogd. De vouwbreedte bedraagt 8 cm en is daardoor ook toepasbaar in de nieuwste dispensers.
Kwaliteit : 2-laags, cellulose, verlijmd
Afmeting : 22 x 34 cm
Vouwwijze : MF-vouw
Verpakking : 27 x 106 stuks (2862 handdoeken)

GISS	Prijs
14160108	47,29 €

EXTRA STRONG INTERFOLDED PAPIER



Volumineuze pluisarme krasvrije en natsterke doek. Deze doek is siliconenvrij, oplosmiddelbestendig maakt streeploos schoon en absorbeert water, olie en inkten. Geschikt voor o.a. ontvetten en zware klussen.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 65 gr/m^2, wit
Afmeting : 42 x 40 cm
Verpakking : 5 x 130 doeken per doos (650 handdoeken)

GISS	Prijs per doos
14160100	94,69 €

TOILETPAPIER 2-LAAGS WIT



Toiletpapier wat kwaliteit combineert met comfort en zachtheid voor een optimale persoonlijke hygiene. De naturel kleur geeft de sanitaire ruimte een verzorgde uitstraling en is daardoor breed inzetbaar van kantoor tot horecavoorziening.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 2–laags, recycled, tissue wit
Aantal vellen : 400 vellen per rol
Verpakking : 10 x 4 rollen per doos

GISS	Prijs per pak 40 rollen
14160080	19,40 €

POETSDOEKEN G-CLASSIC POLY



Soepele en zachte kleurvaste, pluisarme, siliconenvrije en oplosmiddelbestendige doek welke zeer goed olie en inkten absorbeert.
Kan o.a. worden ingezet bij rubberdoek reiniging en fijn mechanisch werk.

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit : 100% polypropyleen
Kleur : blauw
Afmeting : 38 x 32 cm
Verpakking : per 1 rol à 500 vel

GISS	Prijs per rol
14160084	53,52 €

HET ASSORTIMENT ABSORBERENDE STOFFEN VAN GISS

Wat u moet weten

Jaarlijks komen in Europa door lekken, druppelen, verdamping of lozing miljoenen liters vervuilende stoffen in het milieu terecht. De industriële absorberende stoffen uit het assortiment van GISS bieden concrete oplossingen voor alle soorten problemen op het gebied van vloeibare verontreiniging.

WAAROM KIEZEN VOOR DE ABSORBERENDE STOFFEN VAN GISS?

- Vanwege de veiligheid: verklein het risico op ongevallen (uitglijden)
- Vanwege de netheid: voorkom lekken, spetters, druppels e.d.
- Vanwege de milieuvriendelijkheid: opnemen en verwijderen van verontreinigende vloeistoffen.

INFORMATIE GISS:

Zodra ze verzadigd zijn, vallen de absorberende stoffen onder het bijzonder industrieel afval. Het afvoeren en verwijderen van bijzonder industrieel afval moet aan de geldende regelgeving voldoen.
De geabsorbeerde vloeistoffen behouden zelfs na de absorptie hun fysiochemische en toxicologische eigenschappen. Naargelang de geabsorbeerde vloeistof moeten bij de omgang met geïmpregneerde absorberende stoffen de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen (het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen).



G Geschikt voor gebruik op de openbare weg
Kan eenvoudig opgeveegd worden

ABSORBERENDE STOF G-MINERAL HOOGWAARDIG

Norm: NF P98-190

De absorberende stof op basis van gecalcineerde mineralen van GISS is een natuurlijke actieve stof.
Samenstelling: gebrand attapulgiet.
Absorptiecapaciteit van zak: circa 15 liter.
Absorptiecapaciteit van emmer: circa 10 liter.
Deze absorberende stof is verkrijgbaar in de vorm van fijne, grijze/lichtbruine korrels die een sterk absorberend vermogen hebben.

TOEPASSINGEN

Deze stof kan doeltreffend alle soorten verontreinigende vloeistoffen op de grond absorberen, zoals oliën, smeermiddelen, lichte koolwaterstof, oplosmiddelen, verf, chemische producten enz.

VOORDELEN

Geen slibvorming, antislip, laat geen vlekken achter op vloeren, er komt weinig stof vrij. VOLDOET AAN DE NF P98-190-NORM VOOR GEBRUIK OP DE WEG.

	Inhoud	Omvang absorptie	GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
Zak van 10 kg	20L	15 L	840372	13,50 €	12,00 €	10,90 €
Emmer van 8.5 kg	15L	10 L	840374	18,00 €	16,00 €	14,50 €

Pallet met 54 dozen of 55 emmers.



G Zorgt ervoor dat vuur zich niet verspreidt (M1), economisch en milieuvriendelijk product
Zonder poeder en mineraalvrij: is niet schadelijk voor hydraulische en elektrische systemen

ABSORBERENDE STOF G-VEGETAL

Norm: NF P98-190 / ECOLABEL NF336

De plantaardige en brandvertragende absorberende stof van GISS bestaat uit een extract van sparren- en dennenhout.
Absorptiecapaciteit van zak: circa 25 liter. Verpakking: zak van 40 liter.

TOEPASSINGEN

Absorbeert alle vloeistoffen: brandstoffen, smeermiddelen, oplosmiddelen, snijoliën, emulsies, koelvloeistoffen, dranken, afvalwater, aftapolie, verf enz. VOORDELEN
Antislip, zorgt ervoor dat het vuur zich niet verder kan verspreiden en beperkt zodoende het risico op brand op de werkplek. Biologisch afbreekbaar product, absoluut niet schurend en chemisch neutraal. Bevat geen silica, zwavel of klei en is niet schadelijk voor gebruikers. VOLDOET AAN DE NF P98-190-NORM VOOR GEBRUIK OP DE WEG. PEFC/10-31-1650.

GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
854282	12,00 €	10,60 €	9,60 €

Pallet met 70 zakken.

ABSORBERENDE DOEKEN G-ALLE VLOEISTOFFEN

Gemaakt van 100% polypropyleen microvezels.
Absorptiecapaciteit: circa 80 liter.
Afmetingen: 40 x 45 cm.
Verpakking: zak met 100 tissues.

TOEPASSINGEN

Absorbeert aftapolie en koolwaterstoffen in industriële omgevingen. Tevens geschikt voor zuren, basen en andere oplosbare chemische stoffen (niet bestemd voor het absorberen van olie op water).

VOORDELEN

Sterke reductie van de interventietijd. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Verkleining van het risico op arbeidsongevallen door uitglijden.

GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
845686	62,20 €	56,50 €	53,00 €

Pallet met 36 dozen.



Dankzij het lage gewicht en de hoge absorptiecapaciteit is dit product ideaal om afval te verminderen en de verwerkingskosten te verlagen

ABSORBERENDE DOEKEN G-KOOLWATERSTOFFEN

Gemaakt van 100% hydrofoob polypropyleen microvezels.
Absorptiecapaciteit: circa 85 liter.
Afmetingen: 40 x 45 cm.
Verpakking: zak met 100 doeken.

TOEPASSINGEN

Absorbeert lozingen van koolwaterstoffen op de grond en op water. Te gebruiken voor vervuilingen op water of om koolwaterstoffen uit water te filteren.

VOORDELEN

Sterke reductie van de interventietijd. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Verkleining van het risico op arbeidsongevallen door uitglijden.

GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
845692	52,70 €	47,20 €	44,10 €

Pallet met 36 dozen.



Dankzij het lage gewicht en de hoge absorptiecapaciteit is dit product ideaal om afval te verminderen en de verwerkingskosten te verlagen

ABSORBERENDE DOEKEN VOOR CHEMISCHE VLOEISTOFFEN

Gemaakt van 100% niet-geweven absorberend SMS.
Absorptiecapaciteit: ongeveer 80 liter.
Afmetingen: 40 cm x 50 cm
Verpakking: zak met 100 vellen

TOEPASSINGEN

Lekkage van oliën en koolwaterstoffen in industriële omgevingen: gevaarlijke vloeistoffen, puur of in oplossingen of emulsies met bijvoorbeeld olie, koolwaterstoffen, derivaten en vetten.
Ook geschikt voor zuren, basen en andere oplosbare chemicaliën.
Niet bedoeld voor absorptie van olielekkages op water


STERKE PUNTEN

Sterke verlaagde interventietijd, gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen
Reductie van werkongevallen door uitglijden.

GISS	Prijs per stuk excl. btw	Prijs per 10	Prijs per pallet
855099	70,60 €	65,50 €	61,40 €

Pallet met 48 dozen





ABSORBERENDE ROL G-ALLE VLOEISTOFFEN

Gemaakt van 100% polypropyleen microvezels.
Absorptiecapaciteit: circa 130 liter.
Afmetingen: 80 cm x 40 m.

GISS	Prijs	Prijs per 5	Prijs per pallet
845688	104,20 €	98,50 €	91,50 €

Pallet met 12 rollen.



ABSORBERENDE ROL G-HYDROCARBONS

Gemaakt van 100% waterafstotende microvezel (hydrofoob polypropyleen)
Absorptiecapaciteit: ongeveer 130 liter.
Modelgrootte: 80 cm x 40 cm

GISS	Prijs	Prijs per 5	Prijs per pallet
855097	92,10 €	87,00 €	80,80 €

Pallet met 21 rollen



G 4-in-1-product dat aan uw behoeften kan worden aangepast!

ABSORPTIEKOUS VOOR ALLE VLOEISTOFFEN G-MULTI

Multifunctionele absorptiekous voor alle vloeistoffen 4-in-1.
Dankzij de verpakking, de vouwen en de geknipte delen kan de absorptiekous voor 4 verschillende doeleinden worden gebruikt:
- Absorptiekous
- Absorberende tissue
- Absorberend tapijt
- Dweil of strook die kan worden aangepast aan alle situaties en aan elk gebruik.

Kan eenvoudig worden getransporteerd voor gebruik op locatie.
Distributiebox met transporthandgreep, bevat een opgevouwen rol van 33 x 15 cm, met inkepingen over de volledige lengte van 3 banden, in de breedte om de 32 cm.
Absorptiecapaciteit: circa 25 liter.

GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
855095	59,40 €	43,00 €	39,90 €

Pallet met 60 rollen



UNIVERSELE ABSORBERENDE MAT VOOR VATEN

Mat van 100% polypropyleen. Diameter van 65 cm speciaal voor de bescherming van de bovenkant van vaten van 220 liter.
De universele mat voor vaten absorbeert alle soorten verontreinigende vloeistoffen, puur, verdund of emulsies als olie, koolwaterstoffen, smeermiddelen, oplosmiddelen, diesel, chemische producten...
Aanbevolen voor het absorberen van druppels van pompen voordat deze op de grond terechtkomen. Dankzij de absorberende mat voor vaten, blijven ruimten voor het bewaren, opslaan en bijvullen van vaten schoon en veilig.
Wordt verkocht per pakket van 25 matten.

GISS	Prijs
855105	53,60 €

ABSORPTIEKOUS VOOR ALLE VLOEISTOFFEN

Absorptiekousen voor alle vloeistoffen zijn gemaakt van sterk absorberende polypropyleenpulp waardoor tot wel 12 keer het eigen gewicht aan vloeistoffen kan worden opgenomen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor het absorberen en vasthouden van alle soorten verontreinigende vloeistoffen op basis van olie, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, alcohol,maar ook geconcentreerde zure of basische chemische producten. De kousen absorberen water en houden dit vast. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het vervangen van korrels rond machines voor per ongeluk morsen.

Voordelen

Het lage gewicht en het grote absorptievermogen van deze tissues maken het tot een ideaal product voor het verminderen van afval en afvalverwerkingskosten.

Afmeting: 120 x 8 cm

Absorptiecapaciteit: 3,6 liter per kous

Wordt verkocht in een doos van 20 kousen.



GISS	Prijs	Prijs per 5	Prijs per 20
855103	123,50 €	100,80 €	84,80 €

ABSORPTIEKOUS VOOR OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN

Absorptiekousen voor alle vloeistoffen zijn gemaakt van sterk absorberende polypropyleenpulp waardoor tot wel 14 keer het eigen gewicht aan vloeistoffen kan worden opgenomen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor het absorberen en vasthouden van alle soorten vloeistoffen op basis van olie en koolwaterstoffen op de grond en op water. Deze kousen zijn volledig waterafstotend en nemen geen water op.

Voordelen

Ze zijn bij uitstek geschikt voor het vervangen van korrels rond machines voor eenvoudiger reinigen. Dankzij het lage gewicht en de hoge absorptiecapaciteit is dit product ideaal om afval te verminderen en de verwerkingskosten te verlagen.

Afmeting: 120 x 8 cm

Absorptiecapaciteit: 4,2 liter per kous

Wordt verkocht in een doos van 20 kousen.



GISS	Prijs	Prijs per 5	Prijs per 20
855101	123,50 €	100,80 €	84,80 €

NOODINTERVENTIEKIT G-ANTI-VERVUILING

Samenstelling van interventiekit: 25 absorberende doeken van 30 x 30 cm - 5 dweilen - 1 afvalzak - 1 paar handschoenen.

Verpakt in een transparante tas van polyethyleen.

Absorptiecapaciteit: circa 10 liter.

TOEPASSINGEN

Kit voor het snel en effectief absorberen van alle soorten verontreinigende vloeistoffen die op de grond terecht zijn gekomen, zoals oliën, smeermiddelen, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, verf, chemische producten. Toepassingen: loodgieters, verwarmingsmonteurs, onderhoudsteams, interventievoertuigen, garages, werkplaatsen...





GISS	Prijs	Prijs per 10	Prijs per pallet
845691	30,10 €	26,30 €	24,60 €

Pallet met 112 kits.

Eenvoudig te transporteren
Klaar voor gebruik

ABSORPTIEKIT VOOR ALLE VLOEISTOFFEN



Snelle interventie

Kit bestaat uit 20 doeken van 50 x 40 cm, 2 kousen van 8 x 120 cm, 1 absorberend kussen van 46 x 46 cm, 1 paar handschoenen, 1 afvalzak, 1 transporttas van PVC en 1 gebruiksaanwijzing.

TOEPASSINGEN

Interventiekit voor het absorberen en reinigen van oppervlakken die verontreinigd zijn door lekken of morsen van allerlei soorten industriële vloeistoffen, zoals olie, smeermiddelen, emulsies, oplosmiddelen... (bevat alle noodzakelijke materialen om vervuilende producten te absorberen, op te ruimen en af te voeren).

VOORDELEN

Met de absorberende doeken, kousen en het kussen in deze kit kunnen alle soorten vloeistoffen snel en effectief worden geabsorbeerd. Dankzij de grote absorptiecapaciteit is dit het ideale hulpmiddel voor elke professional die de werkplaats schoon en veilig wil houden, of die verontreinigingen wil opruimen: teams voor mobiel onderhoud, garages, werkplaatsen, vrachtwagens, bouwmachines, onderhoudsvoertuigen, opslagruimten van vloeistoffen...

Absorptiecapaciteit: 40 liter.

GISS	Prijs	Prijs per 5
855091	64,40 €	57,00 €

ABSORPTIEKIT VOOR OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN



Klaar voor gebruik

Kit bestaat uit 20 doeken van 50 x 40 cm, 2 kousen van 8 x 120 cm, 1 absorberend kussen van 46 x 46 cm, 1 paar handschoenen, 1 afvalzak, 1 transporttas van PVC en 1 gebruiksaanwijzing.

TOEPASSINGEN

Interventiekit voor het absorberen en reinigen van oppervlakken die verontreinigd zijn door lekken of morsen van olie of koolwaterstoffen, teams voor mobiel onderhoud, garages, werkplaatsen, stations, vrachtwagens, bouwmachines, onderhoudsvoertuigen, alle soorten industrieën, opslagruimten van vloeistoffen.

VOORDELEN

Met de absorberende doeken, kousen en het kussen in deze kit kunnen olie en koolwaterstoffen op de vloer of in water snel en effectief worden geabsorbeerd.

Absorptiecapaciteit: 40 liter. Niet geschikt voor water.

GISS	Prijs	Prijs per 5
855093	64,40 €	57,00 €

ABSORPTIEKIT VOOR CHEMISCHE PRODUCTEN



Ideaal voor onderhoudswerkplaatsen

Kit bestaat uit 20 doeken van 50 x 40 cm, 2 kousen van 8 x 120 cm, 1 absorberend kussen van 46 x 46 cm, 1 paar handschoenen, 1 afvalzak, 1 transporttas van PVC en 1 gebruiksaanwijzing.

TOEPASSINGEN

Interventiekit voor het absorberen en reinigen van verontreinigde oppervlakken door lekken of morsen van allerlei soorten industriële vloeistoffen, zoals olie, smeermiddelen, emulsies, oplosmiddelen… Voorzieningen voor mobiel onderhoud, garages, werkplaatsen, stations, vrachtwagens, bouwmachines, onderhoudsvoertuigen, alle soorten industrieën, opslagruimten van vloeistoffen.

VOORDELEN

Met de absorberende doeken, kousen en het kussen in deze kit kunnen alle soorten vloeistoffen snel en effectief worden geabsorbeerd.

Absorptiecapaciteit: 40 liter.


GISS	Prijs	Prijs per 5
855089	64,40 €	57,00 €


G-MAT ANTIVERMOEIDHEIDS- EN HYGIËNEMAT

Wat u moet weten

MSD'S

Musculoskeletale aandoeningen (MSD's) worden al meer dan 20 jaar lang in Frankrijk en andere Europese landen erkend als beroepsziekte. Deze aandoeningenresulteren in aanzienlijke fi nanciële kosten voor zowel bedrijven als maatschappij. Meer dan 40 miljoen werkers in Europa hebben last van MSD's die kunnen worden toegeschreven aan hun werk, met 240 miljard euro aan kosten per jaar in de vorm van verloren productiviteit.
MSD's ontwikkelen zich langzaam, te beginnen met gering ongemak dat vervolgens toeneemt tot acute pijn. Herhaalde activiteiten en langdurig staan kunnen hun uitwerking hebben op vele delen van het lichaam: pijn in de rug en pijn in de onderste of bovenste ledematen.
Ons bloedsomloopstelsel staat onder druk als we staan, met name het veneuze systeem, dat verantwoordelijk is voor het rondbewegen van het bloed door het lichaam via onze aders. De neiging om het gewicht van de ene kant naar de andere te verplaatsen doet de fysieke vermoeidheid toenemen.







De risico's die zijn verbonden aan langdurig staan (met name op harde oppervlakken) omvatten beschadigde gewrichten, opgezwollen benen, voetproblemen, spataders en aderaandoeningen, rugpijn, pijn in heupen en nek, reuma enz.
Het gebruik van een antivermoeidheidsmat vergroot het comfort van de gebruiker en moedigt regelmatige voetbeweging (zelfs bij statische houdingen) aan. Voeten veranderen bovendien continu van positie om zich aan te passen aan het matoppervlak ter bevordering van een gezonde bloedsomloop. Hoewel deze beweging subtiel is, dwingt zij de spieren van de voet en kuit om zich te ontspannen en samen te trekken, hetgeen de veneuze pomp stimuleert die het bloed naar het hart leidt tegen de zwaartekracht in.

SLIPGEVAAR

Meer dan 10% van alle ongevallen op de werkplek kunnen worden toegeschreven aan uitglijden. Hoewel dit geldt voor alle activiteitengebieden en beroepen, is het vooral belangrijk in de agrovoedingssector en mechanische productiewerkplaatsen.
De installatie van een speciale antislipmat vormt een directe oplossing voor problemen door uitglijden op de werkvloer. Een afgeschuinde matrand biedt meer veiligheid doordat tegen de mat aanstoten wordt voorkomen.

HET ASSORTIMENT G-MAT

De beslissing om antivermoeidheids- en antislipmatten aan te schaffen is een investering die de werkomstandigheden zal verbeteren en de risico's op MSD's en uitglijden zal verminderen. Met het oog op de kosten die ontstaan door MSD's en glijpartijen, zal deze investering snel rendabel blijken en de productiviteit van het bedrijf vergroten. Het G-MAT assortiment is ontworpen om te voldoen aan een maximaal aantal vereisten van de industriële omgeving. Het G-MAT assortiment, van economische modellen tot high-performance producten, bevat alle essentiële elementen om het risico van uitglijden te verminderen, vermoeidheid door langdurig staan te beperken en de hygiëne op uw bedrijfsterreinen te vergroten!

De juiste keuze maken

EEN G-MAT MAT KIEZEN

Model G-MAT	Producttype	Omgevingen	Toepassingen	Prestaties
G-MAT ONE	Assortiment antiver-moeidheidsmatten	Droog interieur	Productie, verwerking, werkstations, cabines enz.	
G-MAT BUBBLE	Assortiment antiver-moeidheidsmatten	Droog of licht nat interieur (lichte waternevels)	Productie, verwerking, werkstations, cabines enz.	
G-MAT SAFE	Assortiment antiver-moeidheidsmatten	Droog interieur of lichte nevels van de meeste chemische producten die in de industrie worden gebruikt	Productie, verwerking, werkstations, cabines enz.	
G-MAT GRIP	Antivermoeidheids-matten	Droog of nat interieur Beperkte nevel van chemische en oliehoudende producten. Bestand tegen lekkenhitte	Machine of werkstation dat specifieke aanpassing vereist	
G-MAT TOP	Assortiment antiver-moeidheidsmatten	Lekken of nevels van vet, smeermiddel, olie en reinigingsproducten in een binnenomgeving	Uitdagende industriële omgevingen. Gebieden met vloeistofnevels, voedselgebied	
G-MAT GRID	Hoge weerstands-grating	Interieur Van vloeistoffen of oliën, met aanwezigheid van chips	Werktuigmachines Moeilijke omstandigheden in een industriële omgeving, olieprojecties	
G-MAT PROTECT	Roosters	Droog of nat interieur	Zware waternevel	
G-MAT OIL	Roosters	Droog, nat of olieachtig interieur. Bestand tegen olie, minerale olie, koelmiddel, dierlijke vetten…	zware vloeistofnevels Industrie, agrivoeding-ssector, horeca-industrie enz.	
G-MAT WELD	Assortiment antiver-moeidheidsmatten	Lassen of veeleisende werktaken	Lassen, onderhouds- en productiewerkplaatsen enz.	

Legenda

- Comfort- en antivermoeidheid-seigenschappen
- Slipvastheid
- Slijtvast
- Getest op vuurvastheid
- Natte omstandigheden
- Weerstand tegen olie en/of chemische producten



ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT ONE

Antivermoeidheids- en antislipmat met dik schuim en ruitvormig reliëf.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog.
Dikte: 9 mm
1 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	Puur PVC-schuim met gesloten celstructuur	1,5 kg	865524	36,00 €
90x150 cm		3 kg	865525	75,00 €
90 cm x 18.3 m		38 kg	865526	649,00 €

G Productie, verwerking, werkstations, cabines...



ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT BUBBLE

Mat met bobbelig reliëf om de bloedcirculatie in de benen te stimuleren.
Bestand tegen water en de meeste opgeloste zuren.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog of licht vochtig (lichte waternevel).
Dikte: 14 mm
1 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	Natuurlijk rubber	5 kg	865528	63,00 €
90x120 cm		11 kg	865529	89,00 €

G Productie, verwerking, werkstations, cabines...




ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT SAFE


Duurzame mat met ruitvormig reliëf, veel comfort en perfecte grip op de vloer. Zeer slijtvast. 2 lagen die weerstand en comfort verenigen: antivermoeidheidsschuim en een hard oppervlak dat bestand is tegen een groot aantal industriële chemische producten.
Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog of beperkte blootstelling aan de meeste chemische producten die industrieel worden gebruikt.
Dikte: 14 mm
3 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	PVC schuim. buitenkant van resistent PVC	4 kg	865531	85,00 €
90x150 cm		8,86 kg	865532	180,00 €
60x 18,3 m		108 kg	867641	1640,00 €

G Productie, verwerking, werkstations, cabines...



ANTIVERMOEIDHEIDSTEGEL G-MAT GRIP





Modulaire oplossing, aanpasbaar aan alle mogelijke industriële werkstationconfiguraties: grote gebieden, eilanden... Uiterst comfortabele, resistente en onderling verbonden tegels. Oppervlak met antislip-textuur. De tegels van 90 x 90 cm kunnen worden samengevoegd en om de 30 cm worden doorgesneden.
De afgeschuinde gele randen (bedoeld voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid) zijn mannelijk of vrouwelijk: elke rand heeft een hoekstuk dat kan worden afgesneden om samengevoegde tegels met een doorlopende rand te creëren.
Omgeving: intern droog of vochtig, beperkte blootstelling aan chemische producten en oliën, bestand tegen hete gelekte vloeistoffen. Dikte: 16 mm
1 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90x90cm (getextureerde)	SBR rubber / nitril (25%)	11,15 kg	865534	92,00 €
90x90cm (loopplank)	natuurlijk rubber	9,95 kg	867998	79,00 €
Vrouwelijke rand	SBR rubber / nitril (25%)	1 kg	865535	22,50 €
mannelijke rand	SBR rubber / nitril (25%)	1 kg	865536	22,50 €


G Apparaat of werkstation dat specifi eke rand aanpassing vereist

ANTIVERMOEIDHEIDSTEGEL G-MAT TOP

Hoogwaardige mat van 100% nitril, zeer effectief in de meest extreme omstandigheden.
Uitstekende grip op gladde vloeren.
Oppervlak met kruisen en openingen voor drainage van vloeistoffen, antislip.
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid
Omgeving: intern, vetspatten, smeermiddelen, oliën en reinigingsproducten.
Dikte: 9 mm.
1 JAAR GARANTIE



Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90x150 cm	100% nitril	7.5 kg	865538	145,00 €



Uitdagende industriële omgevingen
Gebieden met vloeistofnevels, voedselgebied

LATTENROOSTER G-MAT GRID

Geëxtrudeerde PVC-mat die bijzonder geschikt is voor het opspatten van vloeistoffen of oliën, met aanwezige chips, zoals voor werktuigmachines. Gaten 22x22 mm, dwarse strepen aangebracht in beide richtingen om ongelukken met slippen te voorkomen. PVC bestand tegen vele chemicaliën (conventionele basen en industriële producten, alcohol, alifatische koolwaterstoffen, oliën, zwakke zuren, sterke minerale zuren, oliën en vetten, mits goed schoongemaakt). Bestand tegen organische oplosmiddelen, ketonen, esters en aromatische koolwaterstoffen.
Met gele afgeschuinde randen voor meer zichtbaarheid en veiligheid.
Omgeving: droge of natte binnenkant, aanwezigheid van olie of chips. Niet-brandbaar en UV-bestendig.
Dikte: 12 mm.
3 JAAR GARANTIE.



Afmetingen	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x120 cm	PVC	3,3 kg	868000	152,00 €




Voor meer veiligheid, zelfs in aanwezigheid van chips

LATTENROOSTER G-MAT PROTECT

Duurzaam lattenrooster met zeer goede drainage voor zware waterstralen.
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid.
Omgeving: intern droog of nat.
Dikte: 10 mm.
1 JAAR GARANTIE



Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90x150 cm	Natuurlijk rubber	9 kg	865540	50,00 €




Zware waternevel

LATTENROOSTER G-MAT OIL

lattenrooster met uitstekende weerstand tegen oliën. Thermische isolatie voor groter comfort op koude en harde vloeren. Goede drainage, ook voor zware vloeistofstralen.
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid.
Omgeving: intern droog, nat of geölied, bestand tegen oliën, minerale oliën, koelvloeistoffen, dierlijke vetten...
Dikte: 12,5 mm
1 JAAR GARANTIE



Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90x150 cm	Natuurlijk rubber / nitril (25%)	9 kg	865542	109,00 €



zware vloeistofnevels
Industrie, agrivoedingssector, horeca...



ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-MAT WELD

Mat voor laswerk, zeer resistent en comfortabel. Ook toepasbaar op andere gebieden dan laswerk.
De onderste laag bestaat uit schuim voor optimaal comfort, de bovenste laag heeft een ruitvormige textuur en is zeer resistent en brandwerend.
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid.
Omgeving: lasstations, veeleisende stations.
Dikte: 12,5 mm
3 JAAR GARANTIE

Laswerk, onderhouds- en productiewerkplaatsen, enz.

Model-grootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	PVC schuim. buitenkant van resistent PVC	3.70 kg	865544	98,00 €
90x150 cm		9,32 kg	865545	217,00 €



SPANNING ISOLATIEMAT G-MAT VOLT

Norm BS EN61111:2009

Isolatiemat beschikbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de vereiste klasse (afhankelijk van de werkspanning).
Uitstekend geschikt voor gebruik onder stroomverdeelpaneel of kast onder spanning.
Geribbeld oppervlak voor perfecte hechting. Bestand tegen oliën, zuren en lage temperaturen.
3 JAAR GARANTIE.

Beschermt tegen het risico van elektrocutie
Oliebestendig

Afmetingen	Materiaal	Klasse	Dikte	Gewicht	GISS	Prijs
100x150 cm	EPDM	0 (1 kV)	3 mm	6,75 kg	868055	98,00 €
100x150 cm	EPDM	2 (17 kV)	4 mm	7,55 kg	868056	127,00 €
100x150 cm	EPDM	4 (36 kV)	5 mm	10,28 kg	868057	164,00 €



TOEGANGSMAT G-MAT CLEAN

Universele toegangsmat, kleurvast en met antislip onderkant
Met afgeschuinde zwarte randen voor extra veiligheid.
Omgeving: intern
Dikte: 7 mm
1 JAAR GARANTIE

Hallen, gangen, entree- en deurgebieden

Model-grootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
60x90 cm	kortpolig. 100% polyamide. onderkant van PVC	1.6 kg	865547	15,00 €
90x150 cm		3.8 kg	865548	30,00 €



AFPELBARE MAT G-MAT LAB

Afpelbare mat met hechtende laag voor eenmalig gebruik; voorkomt besmetting van gevoelige omgevingen; 30 afpelbare vellen met een hechtende laag die vlekken, stof, bacteriën, schimmels en andere vaste deeltjes opvangt die aanwezig zijn op schoenzolen of wieltjes (alleen werkzaam in droge omgevingen).
zelfhechtende strook die de mat op zijn plaats houdt op de vloer.
Omgeving: intern droog
Dikte: 1,5 mm

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
45x117 cm	Polyolefinharsen	3.25 kg	865550	144,00 €

VLOERBEDEKKING ANTI-SLIP G-MAT RIB




NIEUW

Gegroefde vloerbedekking gemaakt van natuurlijk rubber. Antislip en bestendig, biedt goede isolatie voor koud beton en biedt enige geluidsisolatie. Industrieel gebruik rond werkplannen, werkstations, looppaden. Kan ook worden gebruikt om werkbladen of laden te beschermen.
Dikte: 3 mm.
1 JAAR GARANTIE.

Afmetingen	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
90 cm x 10 m	Natuurrubber	26 kg	868002	175,00 €

VLOERBEDEKKING ANTI-SLIP G-MAT



NIEUW

Pastillé vloerbedekking in PVC (met 5-10 % van natuurlijke rubber). Anti-slip en bestendig, hij zorgt voor een comfortabele isolatie voor koude en harde beton, en verzekert(verzekert) een zekere geluidsisolatie. Industriële toepassingen rond het plannen van het werk, de vertegenwoordigingen(de postkantoren), de loopbruggen.
Dikte: 1,5 mm.
GEGARANDEERD 3 JAAR.

Afmetingen	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
1,2 m x 10 m	PVC + 5-10 % natuurrubber	31,3 kg	868004	290,00 €

KNIELMAT G-MAT KNEES



Werkmat waarop de gebruiker kan knielen om comfortabel te werken, met geïntegreerde draaghendel
Omgeving: intern droog, resistent tegen oliën en de meeste industriële chemische producten.
Dikte: 25 mm.
1 JAAR GARANTIE

Modelgrootte	Materiaal	Gewicht	GISS	Prijs
36x53 cm	Nitril schuim / gesloten cel PVC	350g	865552	22,00 €

G Onderhoud, montage, ambachts- en vakwerk, hobby.

ANTI-SLIP TAPE G-STAP



NIEUW



Anti-slip tape met schuurkorrels(kralen) (aluminiumoxide). Hoge sterkte in de slijtvastheid.

Afmetingen	Kleur	GISS	Prijs
50 mm x 18,3 m	Zwart/geel	868006	36,00 €

Zie pagina p.442



Assortiment handgereedschappen
Ref 865457

Zie pagina p.729



Assortiment werkplaatsmeubilair

G-PROFIEL PU-SCHUIM

NIEUW



Identificeer risicogebieden, anticipeer op potentiële schokken en bescherm uw apparatuur

Het G-PROFIEL polyurethaanschuimprofiel beveiligt de werkplek door risicovolle gebieden te signaleren en elke botsing te absorberen.
Het helpt risico's voor zowel werknemers als apparatuur te voorkomen.
Uitgerust met 3M® brede zelfklevende strips, kan het gemakkelijk worden bevestigd en blijft het op zijn plaats gedurende de levensduur van het product.
Flexibel en beschikbaar in verschillende profielen, past het zich aan alle situaties aan.
Ontworpen om elke werkplek te beveiligen, of het nu gaat om productie, verpakking of logistiek: trappen, IPN-balken, opslagrekken, machines, garages, voertuigaccessoires...


Profiel	Lengte	GISS	Prijs
S-A (rechthoekig voor oppervlakken)	1 m	868008	19,00 €
S-B (rond voor oppervlakken)	1 m	868009	19,00 €
C-A (rond voor hoeken)	1 m	868010	19,00 €
E-A (rond voor randen)	1 m	868011	19,00 €
E-B (afgeschuind voor randen)	1 m	868012	19,00 €

Wat u moet weten

Met het assortiment van G-PROFILE beschermende polyurethaanschuimprofielen kunt u zich aan alle omstandigheden aanpassen.

De «S»-profielen zijn bedoeld voor oppervlakken, de «C»-profielen voor hoeken en de «E»-profielen voor randen.





MODERATOR

NIEUW



Modulair en uitgerust met reflectoren

Modulaire parkeerretarder om aan al uw dimensievereisten aan te passen.
Verkrijgbaar in de hoogte 50 mm (voor snelheden beperkt tot 20-30 km / h) of 60 mm (voor snelheden beperkt tot 10-20 km / h).
Selecteer voor elke hoogte het aantal gele of zwarte rechte modules van 50 cm lang, evenals de set met het ronde uiteinde.
Zakken met 4 bitumenbindingen zijn beschikbaar: een zak met 4 bevestigingen maakt het mogelijk om een rechtermodule van 50 cm of 2 ronde tips te bevestigen.
Voor een betere zichtbaarheid 's nachts is elke rechtermodule uitgerust met 4 reflectoren en elk afgerond uiteinde van 2 reflectoren.

Product	Hoogte	Kleur	GISS	Prijs
Rechte module	50 mm (20-30 km/u)	Geel	868031	49,00 €
Rechte module	50 mm (20-30 km/u)	Zwart	868032	49,00 €
Rechte module	60 mm (10-20 km/u)	Geel	868033	56,00 €
Rechte module	60 mm (10-20 km/u)	Zwart	868034	56,00 €
Kit met 2 ronde uiteinden	50 mm (20-30 km/u)	Geel/zwart	868035	56,00 €
Kit met 2 ronde uiteinden	60 mm (10-20 km/u)	Geel/zwart	868036	63,00 €
Bevestigingskit	-	-	868037	19,00 €

MARKERINGSLINT

Lint van polyethyleen met rode en witte strepen.
Dikte 0,05 mm
Afmeting: 100 m x 50 mm
Wordt verkocht per pakket met 12 rollen.

TOEPASSINGEN

Te gebruiken als waarschuwingslint en als tijdelijke afbakening van bouwplaatsen.

Kleur	GISS	Prijs	Prijs per 120
Rood/Wit	652155	1,90 €	1,70 €
Zwart/Geel	867023	2,80 €	2,50 €

Prijs per rol



ROL VOOR WAARSCHUWINGSLINT G-ROLL

Afroller voor waarschuwingslint, van blauw polyethyleen.
Hiermee kunnen waarschuwingslinten eenvoudig worden afgerold, geknipt en bewaard.
Geschikt voor rollen van 50 mm breed.
Afzonderlijk verkrijgbaar of in pakketten met 12 of 24 waarschuwingslinten.

Product	GISS	Prijs
Rol voor waarschuwingslint G-Roll	862321	7,25 €
Pakket G-Roll-rol, met 12 waarschuwingslinten	862323	27,40 €
Pakket G-Roll-rol, met 24 waarschuwingslinten	862325	46,30 €




Dit maakt het verschil

GEMAKKELIJKE PLAATSING VAN MARKERINGSLINTEN.

Praktisch, ergonomisch, stevig en efficiënt, kies voor de G-Roll afroller.

Voorzien van een handvat voor goede grip, een snijmechanisme voor het lint, stopsysteem voor het afgesneden lint tussen 2 gebruiksmomenten, en met een muurhaak. Met de G-Roll afroller wint u tijd door het verlichten en verbeteren van de afbakening van uw wegwerkzaamheden.









MODULAIRE MARKERINGSPALEN

Modulaire markeringspalen die geschikt zijn voor alle situaties:
- de hoogte is aanpasbaar door segmenten toe te voegen of te verwijderen
- geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
- tijdelijke plaatsing (de voet kan worden verzwaard met zand of grind) of duurzame plaatsing (de voet kan aan de vloer worden bevestigd met de meegeleverde schroeven)
- markeringspalen geleverd met rood-witte ketting van 5 m

Eenvoudige montage en demontage. Deksel met haken om de ketting te bevestigen, kan worden opgeborgen in de bovenste module.

Volledig modulaire markeringspalen: bestaande uit 1 voet, 4 segmenten, 1 deksel en een rood-witte ketting van 5 m.
Segmenten: verkrijgbaar als witte of rode standaardversie , of wit of rood reflecterend (band van klasse 1).
Set: bestaande uit 2 modulaire palen, rood/wit en een rood-witte ketting van 5 m.

Product	Kleuren	GISS	Prijs
Volledig modulaire palen	Rood/wit	862342	105,00 €
Aanvullend segment voor modulaire palen	Rood	862343	21,12 €
	Wit	862344	21,12 €
	Rood reflecterend	862345	36,96 €
	Wit reflecterend	862346	36,96 €
Set met 2 complete modulaire palen	Rood/Wit	862347	197,00 €

Dit maakt het verschil

EEN UNIEKE MARKERINGSOPLOSSING VAN GISS
Duurzaam of tijdelijk markeren, binnen of buiten,met dezelfde oplossing.



Gemakkelijke montage en demontage



Voetstuk los of vast aan de grond te zetten



Geleverd met 5 m ketting, op te bergen in het bovenste segment

Vast of tijdelijk, meer of minder hoog, kleuren naar keuze:
stel de markeringen samen volgens uw specifieke behoeften in signalering.





TELESCOPISCHE BARRIÈRE

Telescopische barrière van pvc waarmee een lengte van 1 m tot 1,80 m kan worden afgebakend. Neemt weinig ruimte in, is stevig, solide, kan worden aangepast aan de gewenste lengte en kan eenvoudig worden geplaatst.
Verkrijgbaar als rood-wit gearceerde of als geel-zwart gearceerde versie. Voorzien van een reflecterende laag (klasse 1) aan beide kanten en 2 haken voor een eenvoudige bevestiging.
Hoogte: 15 cm.
Kan worden bevestigd op modulaire pylonnen (862342).

Kleuren	GISS	Prijs
Rood/wit	862329	189,00 €
Geel/Zwart	862330	189,00 €

MARKERINGSKETTING

Ketting van polyethyleen, gestabiliseerd voor UV. Diameter 8 mm. Lengte 25 m. Wordt verkocht per zak. Verkrijgbaar in rood-wit of in geel-zwart.

TOEPASSINGEN

Voor het markeren, afbakenen en beschermen van afgeschermde ruimten.

Kleuren	GISS	Prijs	Prijs per 10
Rood/wit	840850	24,00 €	20,50 €
Geel/zwart	848126	24,50 €	21,00 €



PE-VERKEERSKEGEL 50CM

Signaalbaken voor de afbakening van de site.
Oranje kleur met 2 stroken witte of reflecterende verf.

Materiaal	Kleur	Gewicht	GISS	Prijs
EVA PE	Fluorescerend oranje, witte stroken	790 g	868014	6,90 €
PVC	Fluorescerend oranje, reflecterende stroken	1100 g	868015	8,80 €



PE-VERKEERSKEGEL 75CM

Signaalbaken voor de afbakening van de site.
Oranje kleur met 2 stroken witte of reflecterende verf.

Materiaal	Kleur	Gewicht	GISS	Prijs
PVC	Fluorescerend oranje, witte stroken	3100 g	868017	27,00 €
PVC	Fluorescerend oranje, reflecterende stroken	3100 g	868018	32,00 €



BEVESTIGINGSSYSTEEM VOOR VERKEERSKEGELS

Bevestigingssysteem voor het bevestigen van verkeerskegels op markeringen van 50 of 75 cm.
Zinkt op de bovenkant van de tag en bevat een open link om een of meer kettingen te bevestigen.

GISS	Prijs
868020	19,20 €

Prijs van de zak van 6.



NIEUW

SET VAN 5 VERKEERSKEGELS



Set met Pylonnen, onmisbaar voor het afzettten van een gebied.
Bestaande uit 5 verkeerskegels van PE, 50 cm, 5 bevestigingshaken en rood-witte ketting van 8,3 m

GISS	Prijs
868022	75,00 €

G Alles wat nodig is om een bepaald gebied tijdelijk af te bakenen

NIEUW

OPVOUWBAAR SIGNAALBORD



Opvouwbaar signaalbord, met opberg- en transporttas.
Uitstekende stabiliteit, ring voor ophanging.
Hoogte 70 cm. Metalen structuur en PVC-weefsel.

Product	Kleur	GISS	Prijs
Werkzaamheden (AK5)	Geel/rood	868026	159,00 €
Gevaar (AK14)	Geel/rood	868027	159,00 €
Werkzaamheden (AK5)	Geel/rood fluor reflecterend	868028	229,00 €
Gevaar (AK14)	Geel/rood fluor reflecterend	868029	229,00 €

G Symbool op 3 zijden zichtbaar van alle kanten

NIEUW

PAAR PLASTIC MARKERINGSPALEN



Paar witte / rode markeringspalen van plastic, diameter 40 mm.
Zwarte basis met goede stabiliteit.
Hoogte 85 cm.

GISS	Prijs
868024	35,00 €

De prijs is voor 2 palen.

PVC-MARKERINGSPALEN



Paal van pvc, hoogte 90 cm. Diameter 50 mm, op voet van polyethyleen. Gewicht met verzwaring is circa 4 kg. Kan worden verzwaard met zand of grind. Afmetingen van de voet: 28 x 28 x 5 cm. Kleur van voet: zwart. Kleur van paal: rood/wit of geel/zwart.

TOEPASSINGEN

Afbakening van bouwplaatsen en veiligheidszones.

VOORDELEN

Zeer stabiel en kan eenvoudig worden verzwaard. Dankzij de haak kan de ketting snel worden vastgehaakt en losgemaakt.

Wordt onverzwaard geleverd.

Kleuren	GISS	Prijs
Rood/wit	848123	23,23 €
Geel/Zwart	848124	23,23 €

SET MET MARKERINGSPALEN EN ROL MET RIEM



Complete set met palen, bestaande uit 2 palen van pvc, waarvan een is voorzien van een afroller met riem en de andere van een kop waaraan de riem kan worden bevestigd (er kunnen maximaal 3 riemen worden bevestigd). Verkrijgbaar als rood-wit gearceerde of als geel-zwart gearceerde versie.
Paal: hoogte 95 cm, PE-voet met een diameter van 36 mm, kan worden verzwaard met 9 kg.
Riem: kan tot 3 m worden uitgetrokken, hoogte van 50 mm.

Kleuren	GISS	Prijs
Rood/wit	862339	189,00 €
Geel/Zwart	862340	189,00 €

WAARSCHUWINGSBORD



Inklapbaar waarschuwingsbord van polypropyleen voor gebruik binnen of buiten. Inklapbaar zodat u het gemakkelijk kunt opbergen.
Hoogte 60 cm. Breedte 27,5 cm. Dikte (ingeklapt) 2,3 cm.

Product	GISS	Prijs
Geel met pictogram voor «Gladde vloer»	862383	33,79 €
Geel met pictogram voor «Gevaar»	862384	33,79 €
Rood met pictogram voor «Eenrichtingsverkeer»	862385	33,79 €
Rood met pictogram voor «Verboden voor voetgangers»	862386	33,79 €

G Voorzien van 2 haken voor het bevestigen van kettingen of waarschuwingslinten.



PICTOGRAM

Schokbestendige panelen van hard polystyreen. Sterk en duurzaam. Voorgeboorde gaten aan de achterzijde voor eenvoudige bevestiging.

Visueel	Product	Afmetingen	GISS	Prijs
	Eenrichtingsverkeer	Ø 30 cm	862349	10,46 €
	Parkeerverbod	Ø 30 cm	862350	10,46 €
	Stop	Ø 30 cm	862351	10,46 €
	Verboden te roken	Ø 30 cm	862352	10,46 €
	Verboden te roken	Ø 30 cm	868039	10,46 €
	Verboden te roken	Ø 30 cm	868040	10,46 €
	Oogbescherming verplicht	Ø 30 cm	862353	10,46 €
	Veiligheidshelm verplicht	Ø 30 cm	862354	10,46 €
	Gehoorbescherming verplicht	Ø 30 cm	862355	10,46 €
	Veiligheidshandschoenen verplicht	Ø 30 cm	862356	10,46 €
	Werkschoenen verplicht	Ø 30 cm	862357	10,46 €
	Verplichte rijrichting	Ø 30 cm	862358	10,46 €
	Mobile telefoon verboden	Ø 30 cm	862359	10,46 €
	Verboden voorbij het bord te gaan	Ø 30 cm	862360	10,46 €
	Verboden voor voetgangers	Ø 30 cm	862361	10,46 €

Visueel	Product	Afmetingen	GISS	Prijs
	Gevaar voor elektrische schokken	30 cm	862363	10,46 €
	Levensgevaar	30 cm	862364	10,46 €
	Gevaar voor elektrocutie	30 cm	862365	10,46 €
	Gevaar explosieve atmosfeer	30 cm	862366	10,46 €
	Risico op uitglijden	30 cm	862367	10,46 €
	Let op, vorkheftruck	30 cm	862368	10,46 €
	EHBO	20x20 cm	862370	9,40 €
	Automatische defibrillator	20x20 cm	862371	9,40 €
	Beveiligde brandkraan	20x20 cm	862372	9,40 €
	Brandladder	20x20 cm	862373	9,40 €
	Brandblusser	20x20 cm	862374	9,40 €
	Pijl	20x20 cm	862375	9,40 €
	Nooduitgang rechts	33x12 cm	862378	8,35 €
	Nooduitgang links	33x12 cm	862379	8,35 €

FLUOR SPUITBUS

Professionele markeerverf voor verschillende ondergronden.
Inhoud: 500 ml. Doos met 12 spuitbussen.

TOEPASSINGEN

Voor vloermarkering op asfalt, beton, hout, zand, modder, palen, bekleding.

VOORDELEN

Door middel van nauwkeurige verstuiving kunnen er letters of cijfers worden geschreven.
Droogt snel (5 tot 10 min.) en is bestand tegen slechte weersomstandigheden.

Kleur	GISS	Prijs
Rood	633503	6,50 €
Oranje	633504	6,50 €
Groen	633505	6,50 €
Blauw	633506	6,50 €
Wit	633507	6,50 €
Geel	633508	6,50 €



Doordat de klep in meerdere standen kan worden gezet, kan de kop rechtop en ondersteboven worden gebruikt

BOUWLAMP MET BATTERIJ

Knipperende oranje lamp, batterij meegeleverd.
Wordt automatisch uitgeschakeld dankzij de fotovoltaïsche cel: werkt alleen in het donker.
Voeding met 1 of 2 batterijen 4R-25-6V (1 meegeleverd).
Wordt geleverd met een toegangsleutel voor het batterijencompartiment en een pas om een andere batterij te activeren.

GISS	Prijs*
862388	26,40 €

*exclusief verwijderingsbijdrage



Wordt geleverd met één batterij







INDEX
ALFABETISCH EN NUMERIEK





A

Aanlas klembus 21
Absorbeermiddel 932-936
Absorberende doeken 933
Absorptiemiddel per rol 934
Absorptiesok 935
Activator 244
Adapter 192,200
Afbraamkit 94,516
Afbraammes 94, 96
Afbraamschijf 99
Afbreekmes 335
Afdichter 671
Afdichting voor flexibele tuit 323
Afdichting 222
Afdichtingsmiddel 246-247
Afroller voor waarschuwingslint 943
Afsluitklep 218
Afstandsmeter 350
Afstrijkmes 334
Afvalbak 371
Anti-spat spray 12
Aluminium afdichting 185
Aluminium steel 813
Anti-roest spray 304
Anti-slip spray 304
Antisliptape 747
Anti-spat spray 305, 672
Antivermoeidheidstegel 938
Asfalthark 361
Asreparatiebus 44
Assortimentsdoos 290



B

Baardhoes 916
Bak 349,750
Band 107
Bandenvulpistool 224
Bandvormige beugel 262-264
Banjo-behuizing 168,183-184,208
Banjobout 185
Banjobout dubbel 184
Bank 744
Bankschroef 494
Beitelhamer 627
Bek voor boutenschaar 501
Bekistingsboor 129
Bekistingshamer 366-367
Beschermhoes 721
Betonboor 134-137
Beugel konijnenvachtroller 330
Beugel voor verfroller 331
Bezem 809-810,812,815
Bezemsteel 813
Binnenvoering 194
Binnenzeskant-stelschroeven 292
Bit 456
Bitshouder 454,458
Bivakmuts 917
Blad voor pijpsnijder 216,502
Blankfrees 85
Blazer 306
Blik 359-360,612,811
Blindklinknagel 287
Blindklinktang 267
Boor met conisch uiteinde 52
Boorkop 116,626
Borgpin 293
Borgringtang 490-491
Borstel .. 329-330,356,544-547,572,612,672,810,812
Bout 278
Boutenschaar 368
Boutuitdraaier 523
Brander 664-665,669
Breekijzer 362
Bril 828
Broek 854-858,871,874,884
Buigbaar, telescopisch platform 690
Buizentang 357-358,609
Bundelband 265-266,561



C

Cardangewricht 458,629
Centerboor 68
Centerpunt 510
Cilinderschroeven 275,279,284,290,295
Cilindrisch verlengstuk, gelijk 203
Cilindrische boor 50-63
Cilindrische fitting met binnendraad 182
Cilindrische nippel, buitendraad 200
Cilindrische nippel, verstelbaar 203
Cilindrische trillingdempers 43

Combinatietang 340,355,609,617
Complete koppeling 12
Composietsteel 368
Compressor 227-233
Computerkast 739
Conische trillingsdemper 42
Conische nippel, buitendraad 200
Conische nippel, verstelbaar 203
Container 750



D

Dekzeil 333
Diamantschijf 601-603
Disposable bezoekerskledingset 920
Doos circlip 295
Dop 622
Dopmoer 271,281
Doppenset 623
Draadfitting buitendraad 203
Draadfitting hoek banjo 205
Draadfitting knie met binnendraad 204
Draadfitting met binnendraad 201
Draadstang 273,283,286
Draaibare voet 494
Draaipen 116
Duimstok 526
Duplex ketting 23
Dweil 815



E

Emmer 812,814
Elektriciensmes 538
Elektrische motor 9
Elektrode 656-657
Elektrode TIG 658
Enkellaagse verfroller 331
Etui 828



F

Filter 218
Filter rvs 222
Filterreduceerventiel 218
Filterreduceerventiel/olievernevelaar 218
Fitting 662,666
Fitting banjo 159-164,167,189
Fitting niet-verstelbare hoek 181
Fleece 878,883
Fretboor 131



G

Garderobekast 743
Gasslang 671
Gatenzaag 354,547-548
Gebogen sluitschakel 23
Gehoorbescherming 835
Gekalibreerde slang 213-215
Gelamineerde boor met morse conus aansluiting 51
Gelijke Y-fitting 169
Gelijke kruisfitting 183
Geluiddemper 209-210
Geluidsdemper 209
Gereedschaphouder 94
Gereedschapskist 398-402,751
Gereedschapswagen 403,420-422,424-429,686
Getrapte plaatboor 67
Geurverwijderaar 798
Gevlochten katoen 712
Gevoerde laarzen 906
Gevoerde schoenen 901
Gezichtsbescherming 831
Geïsoleerd gereedschap 617
Geïsoleerd verlengstuk 623
Gietijzeren lagerhuizen 37
Glas- en tegelboor 139
Glycerine 225
Grijper 333,362,715
Griptang 353,493-494,569,672
Grondverf 328
Grove metaalvijl 334



H

Haakse fitting 145,150-154,156,166-169,171,173-174, 181,188,191-192, 212
Haaksleutel 446
Haarnetje 916
Hamer 366
Hamer voor monteur/slotenmaker 504
Handbescherming 674-675,839-846,848-852

Handcrème 924
Handgreep toorts 647
Handschoen 674-675,839-846,848-852,917
Handtap 73
Handvat 368
Handvat propaan 670
Handvat voor afbraammes 94
Handzaag 514,569
Hangslot 391-393
Hardmetalen stiftfrees 109,113
Hardmetalen, boomvormige stiftfrees 112
Hardmetalen, kogelvormige frees 111
Harnas 890-891
Haspel 258
Hefmagneet 549
Heftruck 678-679
Hek 944
Helmband 820
Hijsstrop 699-702,705-706,717-719
Hoekbeschermer 720
Hogedrukreiniger..... 790, 792
Hoofdlamp 382
Houtboor 128-131
Houtdraadbout 278
Houten duimstok 529
Houweel 138



I

Ijzeren hoekspaan kunststof voeger 348
Inbusbouten 292
Injectiespuit 313
Inkortklauw 715
Inspectielamp 384
Insteek-steelfitting 167
Insteekfitting 158,169,183
Insteekslot 393
Inwashoes 814
Isolatietape 260,561



J

Jack 869-870,873,881
Jas 854-858,868,871,878-880
Jerrycan 323



K

KM-borgmoer 39
Kabel 709-711
Kabelhaspel 373-375
Kabelschaar 619
Kabelschoenenset 338-339
Kabelsnijtang 368
Kabelstriptang 342
Kalibers voor schroefdraad 126
Karabijnhaak 896
Kast 726-727,733,735-737,739-742,744
Kast met draaideuren..... 953
Kernboor 132-133
Kettingwiel 16-18
Kitpistool 255
Kleding 854-858,864-874,876-885
Kledingkoffer 406-407
Klembus 34
Klep messing 220
Klep rvs 221
Klinkhamer 503-504
Klinknageltang 267
Klopboorschroevendraaier 624
Kluis 393
Koppeling 147
Kniptang 339-340,355,484-485,489,609,618
Kniestukken 855
Koevoet 363
Koffer voor elektricien 346
Kogelkraan 219-221
Kogelmarkeertube 325
Koperpasta 309
Koppeling 13,666
Koppeling voor spiraalslang 179-180
Koppelingsplaat 13-14
Koppelingsring band 14
Koppelingstechniek 12,14
Koppelstuk ... 147,175,185,189,194,207-208,212,222
Korte sokken 914
Koudbeitel 508-509
Koudbeitel voor boorhamer 138
Kraan 696
Kraspen 526
Krimptang 338
Kruipolie 300,303
Kruisstuk 149,205

Kruisstuk met buitendraad/binnendraad 205
Kruiwagen 359
Kruk 745
Kwast 329



L

Laboratoriumjas 858,919-920
Ladder 689
Lade 731,738
Laagbolkopschroef of Bolkopschroef 278,285
Lagerverwarmer 41
Lamellenschijf 100
Lamellenwiel 104
Lamp 380-381,383-384,949
Lasbikhamer 504,672
Lasdraad 659-660
Lashelm 833
Lasmachine 639-641,649-650
Lasmasker 673
Lasset 665
Lastang 661-662
Lastoevoegmetalen 658
Lege module 436
Lekdetector 304
Lijm 241-244
Lijmtang met pompsysteem 355,495
Loep 127
Looplamp 383
Luchtpistool 216-217



M

MB borgring 39
Magneet 497-500
Magnetische huls 498
Magnetische schijf 498-499
Magnetische staaf 497
Manometer 224-225
Markeerspray 324
Markering 944-945
Markeringspalen 946-947
Masker 837
Massaklem 661
Massatang 662
Mat 746-747,815,939-941
Meetklok 124
Meetlat 349-351
Meetlint 527-528,566
Mes 335
Messen voor striptang 343
Metaalschaar 354,535
Metaalzaag 514
Metselemmer 349
Metselkoord op spoel 352
Metselwinkelhaak 351
Meubilair 726-727,731,733,735-737,739-742,744
Minikogelkraan 221
Module gereedschapswagen 432-436
Modules leeg 436
Moer 185,189,271,281,286,288-289,294
Moer voor schotdoorvoer 208
Moer voor snijringkoppeling 193
Moersleutel 446,608,619
Mof 104
Mof konijnenvacht 330-331
Moker 361,366-367,505-507,614-615
Momentsleutel 459
Mondkapje 917
Monnikskap voor lassen 833
Montageklem C-vorm 496
Montagelijm 248-249
Mop 814
Motorvoet 10-11
Multifunctionele tang 453,481
Multimeter 533
Multimondstuk 665
Muts 883
Muurbevestiging voor bezem 812



N

Naaldrol 244
Nijptang 353,492
Nippel rvs 211
Nylon plug 297
Nylon ring 271,281
Nylonschijf 102



O

Oliespuit 317
Onderkleding 885
Ontbraammes 94, 96

Ontbramer 93,516
Ontkalker 796
Ontsmetter 796-797
Ontstopper voor pijpleidingen 791,798
Ontvetter 306,369,797
Ooghaak met haakklep 714-715
Oordoppen 834
Oorkappen 835
Oorklem 264
Opbergdoos 297,412-416,752,754-755
Opbergetui 896
Opbergkoffer 410-411
Oppervlaktereiniger 793
Opsteek-schotdoorvoerfitting 165,177
Opsteekkoppeling 179
Overall 859,861-862,886-887,921
Overzetbril 825
Overlaars 922
Overmouw 667,917
Overschoen 922




P

Parka 865-868,873-874,881-882
Pasta 669
Passer 526
Patroon 209
Peilstok 126
Pen 280,292-293,296
Pendrijver 610
Persluchtslang 223
Pet 916
Pictogrammen 948-949
Pijpsleutel 444-445,606
Pijpsnijder 216,358,502
Pincet 549-550
Plaatschroef 290
Plakband 258-260,561
Plasma toorts 637,642-646,651-654,658
Plasmasnijder 655
Plat- en rondbektang 340,480,488,617-618
Pluggen 287
Pneumatische schuurmachine 626
Polijstpasta 108
Polyamide afdichting 185
Pomp handbediend 319
Potlood 326,352,627
Puinzak 372
Puntbeitel 364
Puntboor 69-70
Puntenslijper 326
PVC-slang voor pneumatiek 223
Pylon 945



R

Raamwisser 814
Ragebol 815
Ratel 455-456,608,622,625
Ratelsleutel 441,443,455,459,608,622,625
Recht mes 609
Rechte fitting .....
144,148-150,165-166,170-173,177-180,187,190,193
Rechthoekige emmer 814
Reduceerventiel 670
Refractometer 127
Reiniging 800-801
Reinigingscrème 923
Reinigingsdoekje 370,924
Reinigingsmiddel 369
Reinigingsspray 369
Reservoir voor filter reduceerventiel 218
Reservoir voor olievernevelaar 218
Riem 28-32
Ring 12,296,629,893
Ringsleutel 442-443
Ringsteekratelsleutel 441-443
Ringsteeksleutel 439-441,606
Ritsbeitel 509
Rond blad 335
Roosters 939
Rugzak 409



S

Sanitairset 813
Schaar 125,354,363,365,535,537
Schenkkan 318
Schietlood 352, 568
Schijnwerper 385-389
Schildersmes 334,622
Schoenen 675,898-913
Schort 675,920
Schotdoorvoer 201

Schraper 95,362,518,611
Schroefbit 469-473
Schroef verzonken kop 275,284,292,295
Schroeven 290
Schroevendraaier .... 336,344,353,460-465, 469-473, ... 609,619-621
Schuifmaat 123
Schuurband 107
Schuurpapier 106,108
Schuurrol 105,108
Schuurschijf met keramische korrels 103
Schuurschijf met zirkonium korrels 103
SDS-boor 137
Set HSS-boren - conisch 73
Set blindklinknagels 297
Set eindmaten 127
Set emmer met rooster 332
Set geïsoleerde tangen 344,486
Set met lasonderdelen 647
Set volhardmetalen gatenboor 138
Signalering 947
Signaleringsdriepoot 946
Signalisatieketting 945
Siliconenkit 254
Siliconenspray 305
Simplex ketting 22-23
Sjaal 883
Sjorbanden 722-723
Slagdop 608
Slaglijnkoord 351
Slangklemmen 264-265
Slangpilaar 666
Slangpilaar ISO B12 142-143
Slangpilaar met binnendraad 198-199,211
Slijpmachine 625
Slijpschijf 98-99
Sluithaak 896
Sluitringen 289,294,296
Smeermiddel 301
Smeernippel 314,316
Smeervet 302-303,308-309
Snelbouwanker 287
Snelheidsregelventiel 195-198, 211
Snelkoppeling 222
Snelkoppeling en Insteeknippel 142-143,713
Snelontluchter 174,196
Snij-ijzer 71
Snijmondstuk 670
Snijolie 71
Snijplaat 71
Sokken 914
Soldeersels 668-669
Solderen 658
Spaanplaatschroeven 276,285,291,295
Spanningstester 532
Spanring 246-247,250
Spatel 611
Spiegelset 549
Spiraalslang 215
Spons 334,350
Spuitbus 256,303-304,306-307,796
Spuitlans met 2 kanalen 791
Stapelbak 748-749
Stekkerdoos 375
Steekslagsleutel 606-607
Steekfrees 82-84
Steeksleutel 439,450,621
Steekwagen 680-684
Stekker 376
Stekkerdoos 206, 373
Stelling 763-767,771
Stelling enkelzijdig of dubbelzijdig 770
Stelling licht en halfzwaar 769
Stelling met legborden 758-762,764
Stelling zware belastingen 768
Stickerverwijderaar 307
Stift met verf 325
Stoel voor werkplaats 745
Stoffer 811
Stofmasker 836-837
Stofzuiger 776-788
Stofzuigerzak 787
Stopverf 251-253,798,814
Strijkbord 348
Striptang 341,343,489
Synthetische olie 233



T-fitting 145-146,155,157,167-170,173-175,182-183, ... 188-189,192
T-fitting rvs 212
Tafel 731
Takel 691-693
Tandveerring 273,282

Tang 533,812
Tandringen 289
Tang voor bundelbanden 266
Tap 74-81
Tapeinde-uitdraaier 523
Tapes 258-260,561
Tapkruk 523
Tegelboor 139
Telescoopstatief 389
Terugslagklep 174,195-196
Thermometer 534
TIG-elektrode 659
Topschalm 713
Touw 712
Trapboor 67
Trapje 687,744
Trechter 319-320
Trekbus 40
Troffel 347
Trui 880
Tussenschot 738



U

Uitschuifbaar telescopisch pistool 793
Uitschuifbare werktafel 496
Universele sleutel 337
Universele trekker 513



V

V-snaarschijf 25-27
Valbeveiliging 891-893
Valbeveiligingsset 894
Vallijn 893,895
Veer voor tang 343
Veerring 273,282,289
Veiligheidsbril 673,821-830
Veiligheidshelm 820
Veiligheidskap 820
Veiligheidslijn 894
Verbindingsschakel 23,713
Verbindingsstuk 473
Verdeelkast 375
Verfroller 331
Verf 327-328
Verfkwast 329
Verfset 332
Verfspuit 328
Verfspuitbus 327
Vergrendelingshaak 714
Verkeersdrempel 942
Verlengstuk houtspiraalboor 129
Verloopstuk 458
Verstuiver 321
Verwisselbare hamerkop 505-506
Verzinkboor 91,93,95,523
Vest 864,869-870,876-877,881
Veters 914
Vetpomp 311
Vetspuit 312
Vijl 515-516
Vlamdover 666
Vleugelmoer 271,281
Vloerwisser 811
Voelermaat 530
Voetsteun 745
Volhardmetalen boor 76
Volhardmetalen frees 87-89
Volhardmetalen ruwfrees 90
Volhardmetalen, cilindrische stiftfrees 110-111
Volhardmetalen, conische stiftfrees 113-114
Volhardmetalen, halfronde frees 90
Vonkvrij 443,608-610,612
Vonkvrije hamer 615
Vonkvrije voorhamer 614
Voorgeboorde koppeling 12
Voorhamer 367,508
Vuilniszak 372

W

Waarschuwingstape 943
Waarschuwingsbord 947
Wagen 371,685-686,694,734,808
Wandpaneel 728,732,734
Wartelkoppeling met buitendraad conisch 203
Wasbak 122
Waterbestendig schuurpapier 106
Water-en stofzuiger 776-788
Waterkoeler 789
Waterpas 351,529
Waterpomptang 344,353,476-478,560,609,618
Waterslang 362
Werkbank 726,728-730,733

Wiel 359
Wig 610
Wringijzer 73



Y

Y-fitting 146-147,208



Z

Zaagbeugel 514,612,621
Zaagblad 354,540-543,612
Zaklamp 380
Zeef 349
Zeep 923-924
Zelfborende achthoekige schroef 277
Zelfborende bolkopschroef 277
Zelfborende schroef met verzonken kop 277
Zelfborende schroeven 291
Zelfborgende moer 271,281
Zelfuitlijnende lager 35-36
Zeskantbout 294
Zeskanttapbout 274,283,290-291
Zinkspray 303
Zitting 745
Zweetband en helmvoering 820



0

01SPA071 tot 01SPZ200 ..... 25 (G1)
02SPA090 tot 02SPZ200 ..... 26 (G1)
03SPA100 tot 03SPC400 ..... 27 (G1)
06B1 tot 08B1 ..... 22 (G1)
08B1-50M tot 08B2 ..... 23 (G1)

2

2PGS560.12B14 tot 2PGS902.2B5 ..... 9 (G1)

4

4PGS630.12B14 tot 4PGS901.5B5 ..... 9 (G1)

10

10B1 ..... 22 (G1)
10B1-50M tot 10B2 ..... 23 (G1)
12B1 ..... 22 (G1)
12B1-100M tot 12B2 ..... 23 (G1)
16B1 ..... 22 (G1)
16B2 ..... 23 (G1)

20

20B1 ..... 22 (G1)

132000

132900 ..... 719 (G1)

133000

133000 tot 133400 ..... 719 (G1)

144000

144600 tot 144900 ..... 858 (G1)

145000

145000 tot 145900 ..... 858 (G1)

146000

146000 tot 146900 ..... 858 (G1)

147000

147800 tot 147900 ..... 859 (G1)

148000

148000 tot 148900 ..... 859 (G1)

149000

149000 tot 149800 ..... 859 (G1)

150000

150000 tot 150100 ..... 859 (G1)

181000

181500 ..... 300 (G1)
181600 ..... 71 (G1)
181700 tot 181800 ..... 303 (G1)
181900 ..... 304 (G1)
181901 ..... 672 (G1)

248000

248200 ..... 255 (G1)

605000

605325 tot 605330 ..... 858 (G1)

607000

607023 tot 607026 ..... 391 (G1)

608000

608052 tot 608065 ..... 719 (G1)

610000

610164 ..... 680 (G1)
610335 tot 610336 ..... 254 (G1)
610340 ..... 253 (G1)
610342 ..... 256 (G1)

611000

611171 tot 611176 ..... 355 (G1)
611717 tot 611720 ..... 722 (G1)
611933 tot 611938 ..... 495 (G1)

612000

612031 tot 612033 ..... 354 (G1)
612058 ..... 217 (G1)
612835 tot 612839 ..... 143 (G1)

625000

625595 ..... 665 (G1)

633000

633503 tot 633508 ..... 324 (G1)
633570 tot 633572 ..... 258 (G1)
633574 tot 633575 ..... 259 (G1)
633576 ..... 260 (G1)
633576 ..... 561 (G1)
633577 ..... 260 (G1)
633581 tot 633583 ..... 259 (G1)
633609 tot 633610 ..... 602 (G1)
633611 tot 633614 ..... 601 (G1)
633676 ..... 665 (G1)
633677 tot 633685 ..... 666 (G1)

634000

634980 ..... 664 (G1)
634982 ..... 665 (G1)

635000

635599 ..... 383 (G1)
635600 ..... 384 (G1)

636000

636326 ..... 258 (G1)

641000

641763 tot 641764 ..... 387 (G1)

652000

652141 tot 652152 ..... 858 (G1)

652153 ..... 859 (G1)
652155 ..... 943 (G1)
652159 ..... 859 (G1)
652418 tot 652461 ..... 51 (G1)
652522 tot 652527 ..... 134 (G1)
652528 tot 652531 ..... 138 (G1)
652533 tot 652542 ..... 137 (G1)
652543 tot 652556 ..... 355 (G1)
652557 tot 652570 ..... 495 (G1)
652581 tot 652594 ..... 664 (G1)
652661 tot 652665 ..... 722 (G1)

665000

665938 tot 665959 ..... 907 (G1)

669000

669056 ..... 143 (G1)

702000

702359 tot 702366 ..... 69 (G1)

707000

707169 tot 707171 ..... 391 (G1)

715000

715613 tot 715614 ..... 393 (G1)
715832 tot 715833 ..... 254 (G1)
715835 ..... 253 (G1)
715839 ..... 252 (G1)

726000

726896 tot 726905 ..... 68 (G1)

733000

733436 tot 733440 ..... 836 (G1)
733442 ..... 821 (G1)
733684 tot 733689 ..... 504 (G1)
733689 ..... 672 (G1)
733691 tot 733692 ..... 510 (G1)
733694 tot 733695 ..... 509 (G1)
733697 tot 733698 ..... 505 (G1)
733700 ..... 526 (G1)
733772 tot 733774 ..... 446 (G1)
733803 tot 733807 ..... 358 (G1)
733809 tot 733811 ..... 494 (G1)

734000

734076 tot 734142 ..... 718 (G1)
734144 tot 734148 ..... 329 (G1)
734150 ..... 330 (G1)
734152 tot 734156 ..... 329 (G1)
734159 ..... 331 (G1)
734161 tot 734184 ..... 330 (G1)
734206 ..... 331 (G1)
734206 ..... 332 (G1)
734208 tot 734208 ..... 331 (G1)
734210 tot 734210 ..... 330 (G1)
734210 tot 734210 ..... 331 (G1)
734324 tot 734326 ..... 183 (G1)
734341 tot 734345 ..... 182 (G1)
734401 tot 734420 ..... 199 (G1)
734436 ..... 208 (G1)
734451 tot 734472 ..... 200 (G1)
734587 tot 734597 ..... 263 (G1)
734621 tot 734649 ..... 264 (G1)
734651 tot 734679 ..... 263 (G1)
734681 tot 734763 ..... 262 (G1)
734765 tot 734781 ..... 264 (G1)
734788 ..... 143 (G1)

735000

735597 ..... 311 (G1)
735599 tot 735616 ..... 314 (G1)
735618 tot 735620 ..... 316 (G1)
735623 tot 735758 ..... 315 (G1)
735764 tot 735766 ..... 242 (G1)
735774 tot 735778 ..... 219 (G1)
735780 tot 735782 ..... 221 (G1)
735784 ..... 233 (G1)
735940 tot 735941 ..... 254 (G1)
735944 tot 735953 ..... 260 (G1)
735975 tot 735975 ..... 751 (G1)
735977 ..... 329 (G1)
735984 ..... 304 (G1)
735986 ..... 302 (G1)
735988 tot 735990 ..... 308 (G1)
735992 ..... 247 (G1)
735994 tot 735996 ..... 248 (G1)
735998 ..... 249 (G1)

736000

736000 ..... 246 (G1)
736002 tot 736014 ..... 142 (G1)
736015 ..... 143 (G1)
736017 tot 736026 ..... 142 (G1)
736028 tot 736038 ..... 143 (G1)
736221 tot 736221 ..... 751 (G1)

739000

739991 tot 739994 ..... 392 (G1)

756000

756136 ..... 199 (G1)

785000

785570 tot 785600 ..... 214 (G1)

786000

786162 tot 786179 ..... 199 (G1)
786209 tot 786211 ..... 216 (G1)
786245 tot 786249 ..... 215 (G1)
786904 ..... 217 (G1)

787000

787353....680 (G1)
787358....376 (G1)
787368....383 (G1)
787389 tot 787391....686 (G1)
787395....332 (G1)
787470 tot 787475....859 (G1)
787508 tot 787522....505 (G1)
787524....335 (G1)
787528....363 (G1)
787532 tot 787534....335 (G1)
787546 tot 787547....492 (G1)
787552....477 (G1)
787564....393 (G1)
787574....572 (G1)
787574....672 (G1)
787576 tot 787578....356 (G1)
787580....572,672 (G1)
787582 tot 787586....544 (G1)
787588 tot 787592....546 (G1)
787594....545 (G1)
787596....356 (G1)
787625 tot 787627....326 (G1)
787627....352 (G1)
787653....492 (G1)
787655....451 (G1)
787665....357 (G1)
787669....473 (G1)
787726....828 (G1)
787729....830 (G1)
787793 tot 787794....859 (G1)

788000

788093....137 (G1)
788095....134 (G1)
788163....434 (G1)
788167....436 (G1)
788175 tot 788178....505 (G1)

790000

790808 tot 790809....788 (G1)

794000

794336 tot 794336....752 (G1)

796000

796701....266 (G1)
796773 tot 796777....687 (G1)
796837....247 (G1)
796998 tot 796999....526 (G1)

797000

797000 tot 797001....526 (G1)

798000

798377 tot 798379....335 (G1)
798381....509 (G1)
798382....504 (G1)

799000

799638....306 (G1)

804000

804036 tot 804038....376 (G1)
804040....384 (G1)

805000

805356 tot 805357....722 (G1)

818000

818641....354 (G1)
818641 tot 818641....535 (G1)
818643....354 (G1)
818643....535 (G1)
818645 tot 818649....726 (G1)
818652 tot 818654....727 (G1)
818656....305 (G1)
818658....796 (G1)
818662....369 (G1)

819000

819176....227 (G1)
819178 tot 819180....228 (G1)
819182 tot 819184....229 (G1)
819186....230 (G1)
819188 tot 819192....231 (G1)
819194 tot 819196....232 (G1)
819198 tot 819200....233 (G1)
819202....232 (G1)
819204....230 (G1)

826000

826432 tot 826465....460 (G1)
826498....344 (G1)
826502 tot 826503....465 (G1)
826505 tot 826506....336 (G1)
826557....463 (G1)
826563....353 (G1)
826572....461 (G1)
826579....336 (G1)
826606 tot 826609....460 (G1)
826743....473 (G1)
826751 tot 826767....469 (G1)
826780 tot 826813....470 (G1)
826819 tot 826841....472 (G1)
826844 tot 826861....473 (G1)
826872 tot 826874....470 (G1)
826876 tot 826879....507 (G1)

826993 tot 826999 ..... 448 (G1)

827000

827000 tot 827007 ..... 448 (G1)
827009 tot 827017 ..... 454 (G1)
827019 tot 827025 ..... 453 (G1)
827029 tot 827048 ..... 448 (G1)
827098 tot 827103 ..... 462 (G1)
827106 tot 827109 ..... 336 (G1)
827111 tot 827125 ..... 452 (G1)
827127 ..... 453 (G1)
827129 tot 827131 ..... 449 (G1)
827133 ..... 451 (G1)
827135 ..... 450 (G1)
827137 ..... 465 (G1)
827147 ..... 462 (G1)
827729 ..... 464 (G1)
827920 tot 827921 ..... 446 (G1)
827933 ..... 410 (G1)
827935 ..... 411 (G1)
827943 tot 827948 ..... 478 (G1)
827954 ..... 476 (G1)
827960 tot 827961 ..... 537 (G1)
827965 tot 827967 ..... 508 (G1)
827975 ..... 530 (G1)
827988 ..... 549 (G1)
827992 ..... 518 (G1)

828000

828049 tot 828049 ..... 335 (G1)
828051 tot 828053 ..... 436 (G1)
828057 ..... 464 (G1)
828064 tot 828069 ..... 511 (G1)
828229 tot 828230 ..... 73 (G1)
828234 tot 828235 ..... 523 (G1)
828239 tot 828241 ..... 455 (G1)
828243 ..... 428 (G1)
828250 tot 828251 ..... 508 (G1)
828644 ..... 509 (G1)
828645 ..... 510 (G1)
828986 ..... 225 (G1)

829000

829036 tot 829064 ..... 515 (G1)
829066 ..... 516 (G1)
829078 tot 829084 ..... 755 (G1)
829088 ..... 416 (G1)
829090 ..... 415 (G1)
829094 tot 829094 ..... 754 (G1)
829098 tot 829098 ..... 297 (G1)
829098 tot 829102 ..... 414 (G1)
829102 tot 829102 ..... 752 (G1)
829104 tot 829104 ..... 751 (G1)
829106 ..... 680 (G1)
829108 ..... 602 (G1)
829112 tot 829112 ..... 740 (G1)
829116 tot 829123 ..... 743 (G1)
829131 tot 829132 ..... 224 (G1)
829134 tot 829160 ..... 222 (G1)
829162 tot 829166 ..... 219 (G1)
829179 ..... 222 (G1)
829190 tot 829191 ..... 221 (G1)
829201 tot 829205 ..... 243 (G1)
829207 ..... 242 (G1)
829209 ..... 244 (G1)
829215 ..... 256 (G1)
829218 ..... 244 (G1)
829228 ..... 246 (G1)
829236 tot 829238 ..... 250 (G1)
829240 ..... 247 (G1)
829242 ..... 256 (G1)

830000

830366 ..... 433 (G1)

831000

831949 ..... 116 (G1)

832000

832021 tot 832046 ..... 63 (G1)
832058 tot 832089 ..... 76 (G1)
832091 tot 832116 ..... 75 (G1)
832118 tot 832150 ..... 74 (G1)
832152 tot 832162 ..... 73 (G1)
832166 tot 832177 ..... 71 (G1)

836000

836183 tot 836193 ..... 218 (G1)
836195 ..... 233 (G1)

839000

839915 tot 839920 ..... 325 (G1)
839931 tot 839933 ..... 603 (G1)
839934 ..... 601 (G1)
839935 tot 839936 ..... 602 (G1)
839938 tot 839939 ..... 603 (G1)
839940 ..... 601 (G1)
839959 tot 839963 ..... 837 (G1)
839965 tot 839980 ..... 839 (G1)
839982 tot 839994 ..... 841 (G1)

840000

840002 tot 840006 ..... 845 (G1)
840008 tot 840021 ..... 840 (G1)
840023 tot 840031 ..... 842 (G1)
840033 ..... 844 (G1)
840039 tot 840042 ..... 845 (G1)
840044 tot 840054 ..... 851 (G1)
840056 tot 840057 ..... 675 (G1)
840214 tot 840223 ..... 906 (G1)
840350 tot 840354 ..... 821 (G1)
840356 ..... 823 (G1)

840358....824 (G1)
840360....827 (G1)
840362 tot 840364....828 (G1)
840366 tot 840368....830 (G1)
840372 tot 840374....932 (G1)
840376....545 (G1)
840378....547 (G1)
840380....545 (G1)
840386....546 (G1)
840388....547 (G1)
840390....217 (G1)
840392 tot 840406....506 (G1)
840408....406 (G1)
840437....246 (G1)
840463 tot 840463....675 (G1)
840473....249 (G1)
840475....248 (G1)
840477....249 (G1)
840483 tot 840486....368 (G1)
840488 tot 840489....501 (G1)
840491 tot 840493....342 (G1)
840495....509 (G1)
840497....511 (G1)
840502 tot 840504....357 (G1)
840506 tot 840508....502 (G1)
840510 tot 840510....340 (G1)
840512 tot 840518....166 (G1)
840520....344 (G1)
840520....560 (G1)
840524....485 (G1)
840526....339 (G1)
840528 tot 840528....341 (G1)
840530 tot 840534....340 (G1)
840536....341 (G1)
840538 tot 840540....510 (G1)
840542 tot 840544....502 (G1)
840546....523 (G1)
840548 tot 840565....169 (G1)
840567 tot 840577....168 (G1)
840579 tot 840589....169 (G1)
840591 tot 840595....167 (G1)
840597 tot 840600....169 (G1)
840602 tot 840617....168 (G1)
840620 tot 840629....167 (G1)
840632....303 (G1)
840634 tot 840636....302 (G1)
840639 tot 840649....167 (G1)
840651 tot 840666....165 (G1)
840668 tot 840676....166 (G1)
840678 tot 840682....165 (G1)
840684 tot 840693....168 (G1)
840695 tot 840700....169 (G1)
840702 tot 840715....166 (G1)
840717 tot 840724....196 (G1)
840742 tot 840759....195 (G1)
840761 tot 840771....170 (G1)
840773 tot 840781....171 (G1)
840783 tot 840787....170 (G1)
840789 tot 840797....171 (G1)
840799 tot 840804....167 (G1)
840806 tot 840813....166 (G1)
840815 tot 840822....196 (G1)
840838 tot 840842....865 (G1)
840844 tot 840848....866 (G1)
840850....945 (G1)

842000

842821 tot 842845....717 (G1)
842849 tot 842853....312 (G1)
842856 tot 842858....175 (G1)
842861 tot 842875....172 (G1)
842878 tot 842880....173 (G1)
842884 tot 842886....172 (G1)
842889 tot 842905....173 (G1)
842907 tot 842910....174 (G1)
842912 tot 842918....173 (G1)
842920....344,486 (G1)
842922 tot 842928....174 (G1)
842930 tot 842948....211 (G1)
842950 tot 842971....212 (G1)
842973 tot 842978....211 (G1)
842981 tot 842992....212 (G1)
842994 tot 842998....211 (G1)

843000

843000 tot 843003....211 (G1)
843005 tot 843008....175 (G1)
843011 tot 843020....212 (G1)
843038 tot 843357....76 (G1)
843456....796 (G1)
843459 tot 843463....797 (G1)
843465....294 (G1)
843469....295 (G1)
843509....407 (G1)
843511....406 (G1)
843515....346 (G1)
843515....408 (G1)
843521....433 (G1)
843541 tot 843543....550 (G1)
843565 tot 843567....549 (G1)
843569....550 (G1)
843668....326 (G1)
843682 tot 843687....325 (G1)
843720....304 (G1)
843771 tot 843795....788 (G1)
843797 tot 843813....787 (G1)
843815 tot 843828....788 (G1)
843898 tot 843902....787 (G1)
843903....788 (G1)

843909.....346 (G1)
843909.....408 (G1)

844000

844022.....244 (G1)
844322 tot 844569.....116 (G1)
844876 tot 844878.....820 (G1)
844908 tot 844916.....791 (G1)
844921 tot 844926.....831 (G1)
844928.....673 (G1)
844930 tot 844932.....834 (G1)
844939 tot 844960.....852 (G1)
844997.....924 (G1)

845000

845004.....835 (G1)
845006 tot 845018.....856 (G1)
845020 tot 845032.....857 (G1)
845034 tot 845039.....882 (G1)
845041.....835 (G1)
845043.....334 (G1)
845045 tot 845051.....329 (G1)
845053 tot 845053.....330 (G1)
845055 tot 845056.....329 (G1)
845058 tot 845060.....330 (G1)
845062 tot 845066.....331 (G1)
845068 tot 845077.....334 (G1)
845079 tot 845083.....351 (G1)
845086 tot 845089.....349 (G1)
845092 tot 845096.....350 (G1)
845098.....351,567 (G1)
845100.....352,568 (G1)
845101.....352,568 (G1)
845102.....352,568 (G1)
845106.....352 (G1)
845108.....351 (G1)
845110 tot 845112.....349 (G1)
845116 tot 845118.....348 (G1)
845124 tot 845129.....879 (G1)
845131 tot 845136.....881 (G1)
845138 tot 845143.....876 (G1)
845152 tot 845170.....369 (G1)
845172 tot 845175.....809 (G1)
845177.....810 (G1)
845179.....809 (G1)
845181.....810 (G1)
845183.....809 (G1)
845185.....810 (G1)
845187.....811 (G1)
845191 tot 845195.....810 (G1)
845197.....815 (G1)
845201.....612 (G1)
845203 tot 845205.....813 (G1)
845234 tot 845243.....347 (G1)
845249 tot 845249.....352 (G1)
845249.....568 (G1)
845253.....348 (G1)
845255.....811 (G1)
845259.....923 (G1)
845295.....493 (G1)
845295 tot 845295.....672 (G1)
845297.....493,672 (G1)
845299.....353,569 (G1)
845301.....446 (G1)
845303 tot 845305.....503 (G1)
845307 tot 845314.....446 (G1)
845320.....461 (G1)
845322.....449 (G1)
845325.....353,476 (G1)
845327 tot 845334.....859 (G1)
845343.....338 (G1)
845347.....343 (G1)
845349.....337 (G1)
845351.....343 (G1)
845353.....337 (G1)
845356.....343 (G1)
845359.....338 (G1)
845360 tot 845361.....368 (G1)
845362 tot 845363.....501 (G1)
845367.....812 (G1)
845491 tot 845502.....811 (G1)
845504.....813 (G1)
845509.....812 (G1)
845518.....809 (G1)
845522.....811 (G1)
845524.....813 (G1)
845536.....362 (G1)
845542.....359 (G1)
845545.....362 (G1)
845548.....359 (G1)
845550 tot 845558.....360 (G1)
845560 tot 845564.....361 (G1)
845575 tot 845581.....366 (G1)
845588 tot 845597.....748 (G1)
845607 tot 845609.....348 (G1)
845611 tot 845614.....349 (G1)
845616.....362 (G1)
845626 tot 845628.....367 (G1)
845632 tot 845634.....366-367 (G1)
845634.....368 (G1)
845636.....361,368 (G1)
845638.....509 (G1)
845640 tot 845642.....365 (G1)
845644 tot 845647.....364 (G1)
845649 tot 845652.....365 (G1)
845654 tot 845660.....363 (G1)
845672 tot 845682.....720 (G1)
845686.....933 (G1)
845688.....934 (G1)

845691....935 (G1)
845692....933 (G1)
845694 tot 845701....721 (G1)
845705 tot 845709....426 (G1)
845711....434 (G1)
845717 tot 845721....391 (G1)
845723 tot 845742....392 (G1)
845744 tot 845844....54 (G1)
845846 tot 845942....62 (G1)
845944 tot 845946....55 (G1)
845975 tot 845977....435 (G1)
845979....436 (G1)
845983 tot 845999....606 (G1)

846000

846000 tot 846064....606 (G1)
846066 tot 846091....607 (G1)
846093 tot 846127....608 (G1)
846129 tot 846151....609 (G1)
846153 tot 846178....610 (G1)
846180 tot 846197....611 (G1)
846199 tot 846205....612 (G1)
846207 tot 846215....614 (G1)
846215 tot 846219....615 (G1)
846226 tot 846230....608 (G1)
846232....251 (G1)
846237 tot 846252....213 (G1)
846256 tot 846294....607 (G1)
846302 tot 846340....214 (G1)
846344....386-387 (G1)
846348....386 (G1)
846350....384,386 (G1)
846352....383,386 (G1)
846356 tot 846357....215 (G1)
846359 tot 846374....610 (G1)
846376 tot 846376....386 (G1)
846378 tot 846382....314 (G1)

847000

847001....637 (G1)
847004 tot 847006....484 (G1)
847008....355 (G1)
847010 tot 847011....484 (G1)
847013 tot 847015....355 (G1)
847017 tot 847021....480 (G1)
847023 tot 847023....341 (G1)
847025 tot 847031....490 (G1)
847033 tot 847039....491 (G1)
847044 tot 847049....876 (G1)
847051 tot 847056....878 (G1)
847058 tot 847063....865 (G1)
847071 tot 847075....871 (G1)
847077 tot 847080....843 (G1)
847141....523 (G1)
847145 tot 847155....91 (G1)
847218 tot 847227....94 (G1)
847229....93,516 (G1)
847231 tot 847231....94 (G1)
847231....516 (G1)
847244 tot 847246....116 (G1)
847248 tot 847251....110 (G1)
847253 tot 847256....114 (G1)
847258 tot 847261....112 (G1)
847263 tot 847267....111 (G1)
847269 tot 847272....114 (G1)
847274 tot 847277....111 (G1)
847279....109 (G1)
847329 tot 847337....91 (G1)
847647 tot 847749....116 (G1)
847761 tot 847763....353 (G1)
847769 tot 847770....516 (G1)
847774....337 (G1)
847779 tot 847781....252 (G1)
847783....291 (G1)
847785....295 (G1)
847901 tot 847927....910 (G1)

848000

848018....911 (G1)
848018 tot 848027....675 (G1)

848000

848019 tot 848027....911 (G1)
848030 tot 848059....912 (G1)
848074 tot 848083....899 (G1)
848088 tot 848096....902 (G1)
848099 tot 848105....913 (G1)
848117 tot 848118....823 (G1)
848120 tot 848121....824 (G1)
848123 tot 848124....947 (G1)
848126....945 (G1)
848134....798,814 (G1)
848136 tot 848140....798 (G1)
848142 tot 848147....886 (G1)
848149 tot 848154....887 (G1)
848156 tot 848159....842 (G1)
848171 tot 848178....913 (G1)

849000

849101 tot 849101....831 (G1)
849113 tot 849115....890 (G1)
849117....891 (G1)
849119....896 (G1)
849121....893 (G1)
849123....894 (G1)
849127....809 (G1)
849129 tot 849137....814 (G1)
849139....813 (G1)
849141 tot 849145....814 (G1)
849147 tot 849149....815 (G1)

849151 ..... 813 (G1)
849153 ..... 815 (G1)
849155 ..... 812 (G1)
849157 ..... 811 (G1)
849159 ..... 812 (G1)
849161 ..... 811 (G1)
849163 ..... 812 (G1)
849165 ..... 811 (G1)
849169 tot 849170 ..... 810 (G1)
849172 ..... 809 (G1)

8496000

8496694 ..... 625 (G1)
8496695 tot 8496698 ..... 624 (G1)
8496699 tot 8496700 ..... 625 (G1)
8496701 tot 8496703 ..... 626 (G1)

852000

852001 ..... 351,529 (G1)
852002 ..... 351,529 (G1)
852004 tot 852006 ..... 526 (G1)
852008 ..... 398 (G1)
852014 ..... 402,751 (G1)
852016 tot 852023 ..... 371 (G1)
852025 tot 852032 ..... 512 (G1)
852034 ..... 462 (G1)

853000

853001 tot 853017 ..... 197 (G1)
853019 tot 853023 ..... 198 (G1)
853025 tot 853038 ..... 150 (G1)
853040 tot 853055 ..... 149 (G1)
853057 tot 853072 ..... 148 (G1)
853074 tot 853087 ..... 151 (G1)
853089 tot 853103 ..... 152 (G1)
853105 tot 853110 ..... 153 (G1)
853110 tot 853116 ..... 153-154 (G1)
853118 tot 853130 ..... 155 (G1)
853132 tot 853142 ..... 157 (G1)
853144 tot 853152 ..... 159 (G1)
853154 tot 853168 ..... 144 (G1)
853170 tot 853184 ..... 145 (G1)
853186 tot 853194 ..... 146 (G1)
853196 tot 853202 ..... 144 (G1)
853204 tot 853208 ..... 147 (G1)
853210 tot 853223 ..... 151 (G1)
853225 tot 853239 ..... 152 (G1)
853241 tot 853246 ..... 153 (G1)
853246 tot 853252 ..... 153-154 (G1)
853254 tot 853266 ..... 155 (G1)
853268 tot 853277 ..... 157 (G1)
853280 tot 853290 ..... 158 (G1)
853319 tot 853323 ..... 149 (G1)
853325 tot 853329 ..... 152 (G1)
853331 tot 853335 ..... 153-154 (G1)
853337 tot 853341 ..... 158 (G1)
853343 tot 853347 ..... 157 (G1)
853349 tot 853358 ..... 144 (G1)
853360 tot 853362 ..... 145 (G1)
853364 tot 853366 ..... 146 (G1)
853368 tot 853370 ..... 145 (G1)
853372 tot 853373 ..... 146 (G1)
853375 tot 853376 ..... 197 (G1)
853380 tot 853384 ..... 488 (G1)
853386 tot 853390 ..... 489 (G1)
853392 tot 853394 ..... 459 (G1)
853396 tot 853407 ..... 372 (G1)
853409 tot 853415 ..... 342 (G1)
853415 ..... 538 (G1)
853417 ..... 523 (G1)
853419 ..... 294 (G1)
853442 ..... 217 (G1)
853444 tot 853461 ..... 266,345 (G1)
853463 tot 853463 ..... 265,561 (G1)
853465 tot 853472 ..... 67 (G1)
853476 ..... 135 (G1)
853478 tot 853494 ..... 136 (G1)
853496 tot 853498 ..... 137 (G1)
853500 tot 853500 ..... 136 (G1)
853502 ..... 255 (G1)
853504 tot 853510 ..... 225 (G1)
853512 ..... 255 (G1)
853514 tot 853515 ..... 223 (G1)
853517 tot 853519 ..... 143 (G1)
853521 tot 853525 ..... 219 (G1)
853527 tot 853543 ..... 220 (G1)
853545 tot 853561 ..... 221 (G1)
853563 tot 853567 ..... 222 (G1)
853569 tot 853577 ..... 214 (G1)
853579 tot 853583 ..... 215 (G1)
853586 tot 853598 ..... 264 (G1)
853600 tot 853602 ..... 265 (G1)
853625 tot 853629 ..... 317 (G1)
853631 tot 853637 ..... 322 (G1)
853639 tot 853646 ..... 323 (G1)
853648 tot 853652 ..... 313 (G1)
853656 tot 853659 ..... 311 (G1)
853661 tot 853663 ..... 312 (G1)
853665 ..... 319 (G1)
853667 tot 853671 ..... 318 (G1)
853673 tot 853677 ..... 319 (G1)
853679 tot 853681 ..... 320 (G1)
853693 tot 853696 ..... 374 (G1)
853702 ..... 376 (G1)
853704 tot 853706 ..... 377 (G1)
853711 tot 853725 ..... 656 (G1)
853727 tot 853737 ..... 657 (G1)
853742 ..... 776 (G1)
853749 tot 853762 ..... 748 (G1)

853767....789 (G1)
853769 tot 853786....661 (G1)
853788 tot 853806....662 (G1)
853808....637,662 (G1)
853812 tot 853814....787 (G1)
853816....788 (G1)
853818....787 (G1)
853820 tot 853823....691 (G1)
853825 tot 853826....692 (G1)
853828 tot 853829....693 (G1)
853831 tot 853832....694 (G1)
853834 tot 853834....695 (G1)
853861 tot 853861....359 (G1)
853861....361-362 (G1)
853863....361 (G1)
853865 tot 853867....360-361 (G1)
853867....366 (G1)
853869....361,366 (G1)
853871....361,367 (G1)
853873....360-361 (G1)
853874....137 (G1)
853881 tot 853897....729 (G1)
853899 tot 853907....730 (G1)
853909 tot 853917....731 (G1)
853927....728 (G1)
853929 tot 853931....731 (G1)
853933....788 (G1)
853945 tot 853945....696 (G1)
853947 tot 853953....808 (G1)

854000

854000 tot 854083....58 (G1)
854085 tot 854085....808 (G1)
854087 tot 854090....216 (G1)
854094....93 (G1)
854096....789 (G1)
854101 tot 854106....881 (G1)
854108 tot 854113....865 (G1)
854116 tot 854127....869 (G1)
854129 tot 854141....872 (G1)
854143 tot 854153....871 (G1)
854161 tot 854165....865 (G1)
854167 tot 854172....882 (G1)
854174 tot 854179....885 (G1)
854182 tot 854185....843 (G1)
854187 tot 854203....883 (G1)
854205 tot 854223....884 (G1)
854230....678 (G1)
854232....639 (G1)
854234 tot 854236....241 (G1)
854238....372 (G1)
854240....510 (G1)
854241....359 (G1)
854242....361 (G1)
854244....366-367 (G1)
854246....402,751 (G1)
854248 tot 854252....334 (G1)
854254 tot 854256....333 (G1)
854257 tot 854259....329 (G1)
854263 tot 854265....333 (G1)
854267 tot 854269....332 (G1)
854271....398 (G1)
854279....454 (G1)
854281....451 (G1)
854282....932 (G1)
854285 tot 854286....890 (G1)
854288 tot 854290....893 (G1)
854292....892 (G1)
854294....893 (G1)
854296 tot 854300....896 (G1)
854302....893 (G1)
854304 tot 854306....894 (G1)
854308 tot 854309....827 (G1)
854311 tot 854315....824 (G1)
854317 tot 854318....827 (G1)
854320 tot 854321....829 (G1)
854323 tot 854329....828 (G1)
854337....547 (G1)
854345....454 (G1)
854355 tot 854361....540 (G1)
854363 tot 854369....541 (G1)
854371 tot 854377....542 (G1)
854379 tot 854381....543 (G1)
854383 tot 854399....758 (G1)
854401 tot 854431....760 (G1)
854433 tot 854455....759 (G1)
854457 tot 854487....762 (G1)
854489 tot 854511....763 (G1)
854513 tot 854543....764 (G1)
854545 tot 854603....765 (G1)
854605 tot 854619....705 (G1)
854621 tot 854627....706 (G1)
854629 tot 854643....699 (G1)
854645 tot 854659....700 (G1)
854661 tot 854675....701 (G1)
854677 tot 854691....702 (G1)
854693 tot 854731....713 (G1)
854733 tot 854761....714 (G1)
854763 tot 854787....715 (G1)
854789 tot 854815....712 (G1)
854817 tot 854831....709 (G1)
854833 tot 854853....710 (G1)
854859 tot 854867....711 (G1)
854871....640 (G1)
854963 tot 854988....861 (G1)
854990 tot 854999....862 (G1)

855000

855000 tot 855015 ..... 862 (G1)
855018 tot 855045 ..... 864 (G1)
855047 ..... 639 (G1)
855049 ..... 790 (G1)
855051 ..... 792 (G1)
855054 tot 855072 ..... 846 (G1)
855080 tot 855082 ..... 333 (G1)
855089 tot 855093 ..... 936 (G1)
855095 tot 855097 ..... 934 (G1)
855099 ..... 933 (G1)
855101 tot 855103 ..... 935 (G1)
855105 ..... 934 (G1)
855107 tot 855110 ..... 759 (G1)
855111 ..... 899 (G1)
855113 tot 855133 ..... 905 (G1)
855139 tot 855152 ..... 658 (G1)
855153 tot 855157 ..... 912 (G1)
855159 tot 855165 ..... 793 (G1)
855167 ..... 791 (G1)
855167 tot 855167 ..... 793 (G1)
855169 ..... 514 (G1)
855171 ..... 791,793 (G1)
855173 tot 855175 ..... 288 (G1)
855177 tot 855179 ..... 289 (G1)
855181 tot 855185 ..... 290 (G1)
855187 tot 855189 ..... 291 (G1)
855191 ..... 793 (G1)
855193 tot 855198 ..... 880 (G1)
855207 tot 855212 ..... 878 (G1)
855214 tot 855219 ..... 879 (G1)
855221 tot 855226 ..... 878 (G1)
855228 tot 855233 ..... 879 (G1)
855235 tot 855240 ..... 882 (G1)
855242 tot 855248 ..... 883 (G1)
855250 tot 855257 ..... 914 (G1)
855258 ..... 883 (G1)
855260 ..... 267 (G1)
855276 tot 855282 ..... 673 (G1)
855333 tot 855345 ..... 867 (G1)
855895 ..... 393 (G1)
855897 ..... 337 (G1)
855899 tot 855901 ..... 357 (G1)

856000

856007 tot 856010 ..... 507 (G1)
856052 ..... 687 (G1)
856054 ..... 673 (G1)
856056 tot 856062 ..... 758 (G1)
856062 tot 856079 ..... 760-761 (G1)
856081 ..... 761 (G1)
856083 tot 856090 ..... 759 (G1)
856092 tot 856105 ..... 762 (G1)
856107 tot 856123 ..... 764 (G1)
856125 tot 856129 ..... 765 (G1)
856131 tot 856133 ..... 673 (G1)
856135 ..... 637 (G1)
856137 ..... 835 (G1)
856139 tot 856143 ..... 656 (G1)

858000

858000 tot 858002 ..... 649 (G1)
858392 tot 858405 ..... 37 (G1)
858491 tot 858499 ..... 667 (G1)
858501 tot 858505 ..... 666 (G1)
858507 ..... 665 (G1)
858509 tot 858517 ..... 670 (G1)
858519 tot 858537 ..... 671 (G1)
858551 tot 858555 ..... 196 (G1)
858556 tot 858558 ..... 195 (G1)
858559 tot 858563 ..... 196 (G1)
858564 ..... 209 (G1)
858565 tot 858572 ..... 178 (G1)
858573 tot 858579 ..... 177 (G1)
858580 tot 858582 ..... 183 (G1)
858583 tot 858595 ..... 181 (G1)
858596 tot 858607 ..... 182 (G1)
858608 tot 858614 ..... 187 (G1)
858615 tot 858622 ..... 188 (G1)
858623 tot 858633 ..... 206 (G1)
858634 tot 858638 ..... 198 (G1)
858639 ..... 200 (G1)
858640 tot 858644 ..... 201 (G1)
858645 tot 858648 ..... 202 (G1)
858649 ..... 207 (G1)
858650 ..... 204 (G1)
858651 ..... 203 (G1)
858652 ..... 204 (G1)
858653 tot 858654 ..... 201 (G1)
858655 ..... 207 (G1)
858656 ..... 203 (G1)
858657 tot 858662 ..... 207 (G1)
858663 ..... 210 (G1)
858677 tot 858682 ..... 179 (G1)
858683 tot 858690 ..... 189 (G1)
858691 tot 858695 ..... 194 (G1)
858696 ..... 202 (G1)
858697 tot 858709 ..... 197 (G1)
858710 tot 858715 ..... 150 (G1)
858716 tot 858721 ..... 149 (G1)
858722 tot 858743 ..... 148 (G1)
858744 tot 858748 ..... 151 (G1)
858749 tot 858755 ..... 152 (G1)
858756 tot 858773 ..... 153 (G1)
858774 tot 858786 ..... 153-154 (G1)
858787 tot 858792 ..... 155 (G1)
858793 tot 858815 ..... 159 (G1)
858816 tot 858818 ..... 144 (G1)
858819 tot 858822 ..... 145 (G1)

858823 tot 858825 ..... 146 (G1)
858826 ..... 144 (G1)
858827 tot 858831 ..... 151 (G1)
858832 tot 858838 ..... 152 (G1)
858839 tot 858856 ..... 153 (G1)
858856 tot 858869 ..... 153-154 (G1)
858870 tot 858875 ..... 155 (G1)
858876 tot 858879 ..... 149 (G1)
858880 tot 858883 ..... 152 (G1)
858884 tot 858887 ..... 153-154 (G1)
858888 tot 858891 ..... 158 (G1)
858892 tot 858895 ..... 157 (G1)
858897 tot 858901 ..... 201 (G1)
858903 tot 858910 ..... 185 (G1)
858912 tot 858920 ..... 203 (G1)
858922 tot 858925 ..... 208 (G1)
858927 tot 858936 ..... 207 (G1)
858938 tot 858941 ..... 208 (G1)
858943 tot 858947 ..... 198 (G1)
858949 tot 858963 ..... 204 (G1)
858964 tot 858978 ..... 204-205 (G1)
858980 tot 858994 ..... 206 (G1)
858996 tot 858999 ..... 205 (G1)

859000

859000 ..... 205 (G1)
859002 tot 859004 ..... 208 (G1)
859006 tot 859011 ..... 185 (G1)
859018 tot 859021 ..... 189 (G1)
859023 tot 859028 ..... 194 (G1)
859030 tot 859048 ..... 193 (G1)
859050 tot 859059 ..... 194 (G1)
859061 tot 859068 ..... 200 (G1)
859070 tot 859074 ..... 210 (G1)
859076 tot 859077 ..... 185 (G1)
859079 tot 859083 ..... 184 (G1)
859085 tot 859086 ..... 146 (G1)
859088 tot 859095 ..... 177 (G1)
859097 tot 859122 ..... 178 (G1)
859124 tot 859132 ..... 177 (G1)
859134 tot 859145 ..... 180 (G1)
859147 tot 859154 ..... 179 (G1)
859156 tot 859172 ..... 180 (G1)
859174 tot 859184 ..... 179 (G1)
859186 tot 859196 ..... 180 (G1)
859198 tot 859208 ..... 177 (G1)
859210 tot 859226 ..... 181 (G1)
859228 tot 859240 ..... 182 (G1)
859242 tot 859258 ..... 183 (G1)
859260 tot 859280 ..... 184 (G1)
859282 tot 859300 ..... 183 (G1)
859302 tot 859314 ..... 184 (G1)
859316 tot 859319 ..... 179 (G1)
859321 tot 859327 ..... 202 (G1)
859329 tot 859335 ..... 203 (G1)
859337 tot 859362 ..... 198 (G1)
859364 tot 859377 ..... 209 (G1)
859379 tot 859383 ..... 210 (G1)
859385 tot 859390 ..... 209 (G1)
859392 tot 859405 ..... 188 (G1)
859407 tot 859420 ..... 187 (G1)
859422 tot 859430 ..... 189 (G1)
859432 tot 859436 ..... 194 (G1)
859438 tot 859507 ..... 192 (G1)
859509 tot 859556 ..... 191 (G1)
859558 tot 859563 ..... 193 (G1)
859565 tot 859622 ..... 190 (G1)
859624 tot 859629 ..... 193 (G1)
859631 tot 859639 ..... 192 (G1)
859654 tot 859658 ..... 194 (G1)
859660 tot 859666 ..... 185 (G1)
859668 tot 859681 ..... 184 (G1)
859683 tot 859691 ..... 174 (G1)
859693 tot 859699 ..... 211 (G1)
859701 tot 859716 ..... 185 (G1)
859718 tot 859723 ..... 209 (G1)
859725 tot 859729 ..... 195 (G1)
859731 tot 859748 ..... 158 (G1)
859750 tot 859760 ..... 146 (G1)
859762 tot 859773 ..... 162 (G1)
859775 tot 859799 ..... 163 (G1)
859801 tot 859813 ..... 160 (G1)
859815 tot 859841 ..... 161 (G1)
859843 tot 859854 ..... 163 (G1)
859856 tot 859880 ..... 164 (G1)
859882 tot 859894 ..... 161 (G1)
859896 tot 859922 ..... 162 (G1)
859924 tot 859959 ..... 160 (G1)
859961 tot 859963 ..... 147 (G1)
859965 tot 859991 ..... 156 (G1)
859993 tot 859997 ..... 147 (G1)
859999 ..... 156 (G1)

860000

860000 tot 860015 ..... 156 (G1)
860017 tot 860034 ..... 151 (G1)
860036 tot 860052 ..... 150 (G1)
860054 tot 860058 ..... 145 (G1)
860060 tot 860065 ..... 156 (G1)
860067 tot 860076 ..... 147 (G1)
860078 tot 860082 ..... 149 (G1)
860084 tot 860085 ..... 197 (G1)
860091 tot 860153 ..... 12 (G1)
860159 tot 860183 ..... 327 (G1)
860185 tot 860196 ..... 659 (G1)
860198 tot 860210 ..... 660 (G1)
860212 tot 860225 ..... 42 (G1)
860227 ..... 403 (G1)

860229 tot 860231 ..... 532 (G1)
860233 ..... 533 (G1)
860235 ..... 534 (G1)
860237 ..... 533 (G1)
860239 ..... 339 (G1)
860247 ..... 338 (G1)
860283 tot 860295 ..... 218 (G1)
860296 tot 860297 ..... 143 (G1)
860298 tot 860299 ..... 142 (G1)
860302 tot 860305 ..... 218 (G1)
860415 tot 860419 ..... 10 (G1)
860500 tot 860543 ..... 213 (G1)
860545 tot 860546 ..... 215 (G1)
860548 ..... 300 (G1)
860550 tot 860554 ..... 494 (G1)
860556 tot 860556 ..... 453 (G1)
860556 ..... 481 (G1)
860558 tot 860559 ..... 375 (G1)
860561 tot 860562 ..... 373 (G1)
860564 ..... 375 (G1)
860566 ..... 291 (G1)
860568 tot 860570 ..... 292 (G1)
860572 ..... 293 (G1)
860574 ..... 292 (G1)
860576 tot 860580 ..... 293 (G1)
860582 tot 860584 ..... 297 (G1)
860586 ..... 292 (G1)
860588 tot 860590 ..... 294 (G1)
860592 ..... 295 (G1)
860601 tot 860615 ..... 326 (G1)
860617 tot 860629 ..... 870 (G1)
860631 tot 860641 ..... 869 (G1)
860643 tot 860647 ..... 866 (G1)
860899 tot 860999 ..... 60 (G1)

861000

861000 tot 861019 ..... 60 (G1)
861021 tot 861022 ..... 61 (G1)
861024 tot 861144 ..... 59 (G1)
861146 tot 861147 ..... 61 (G1)
861150 tot 861174 ..... 52 (G1)
861176 tot 861209 ..... 63 (G1)
861211 tot 861296 ..... 53 (G1)
861298 tot 861427 ..... 56 (G1)
861429 tot 861434 ..... 841 (G1)
861436 tot 861437 ..... 494 (G1)
861439 tot 861469 ..... 77 (G1)
861471 tot 861505 ..... 122 (G1)
861507 tot 861519 ..... 916 (G1)
861521 tot 861536 ..... 917 (G1)
861538 tot 861540 ..... 920 (G1)
861542 tot 861574 ..... 919 (G1)
861576 tot 861588 ..... 921 (G1)
861590 tot 861594 ..... 920 (G1)
861596 tot 861602 ..... 922 (G1)
861841 tot 861857 ..... 78 (G1)
861859 tot 861878 ..... 850 (G1)
861880 tot 861892 ..... 854 (G1)
861894 tot 861908 ..... 855 (G1)
861925 ..... 787 (G1)
861927 tot 861955 ..... 901 (G1)
861957 tot 861981 ..... 912 (G1)
861983 tot 861999 ..... 910 (G1)

862000

862000 tot 862003 ..... 910 (G1)
862005 tot 862013 ..... 899 (G1)
862015 tot 862019 ..... 335 (G1)
862021 tot 862064 ..... 902 (G1)
862066 tot 862079 ..... 901 (G1)
862080 tot 862084 ..... 194 (G1)
862086 tot 862088 ..... 68 (G1)
862090 ..... 69 (G1)
862092 ..... 70 (G1)
862094 tot 862095 ..... 820 (G1)
862097 ..... 891 (G1)
862099 tot 862101 ..... 892 (G1)
862103 ..... 891 (G1)
862109 ..... 401 (G1)
862111 ..... 255 (G1)
862241 tot 862319 ..... 43 (G1)
862321 tot 862325 ..... 943 (G1)
862327 ..... 255 (G1)
862329 tot 862330 ..... 944 (G1)
862339 tot 862340 ..... 947 (G1)
862342 tot 862347 ..... 944 (G1)
862349 tot 862379 ..... 948 (G1)
862383 tot 862386 ..... 947 (G1)
862388 ..... 949 (G1)
862390 ..... 301 (G1)
862394 ..... 796 (G1)
862396 ..... 924 (G1)
862398 tot 862399 ..... 57 (G1)
862407 tot 862411 ..... 507 (G1)
862415 ..... 350 (G1)
862417 ..... 267 (G1)
862419 tot 862420 ..... 800 (G1)
862422 tot 862430 ..... 801 (G1)
862484 tot 862492 ..... 68 (G1)
862513 tot 862519 ..... 70 (G1)
862521 tot 862527 ..... 69 (G1)
862531 tot 862537 ..... 70 (G1)
862571 tot 862605 ..... 87 (G1)
862619 tot 862653 ..... 88 (G1)
862667 tot 862701 ..... 89 (G1)
862953 tot 862983 ..... 90 (G1)

863000

863032....91 (G1)
863034 tot 863048....93 (G1)
863111....436 (G1)
863113 tot 863133....110 (G1)
863137 tot 863174....111 (G1)
863176 tot 863207....112 (G1)
863209 tot 863223....113 (G1)
863225 tot 863250....114 (G1)
863252 tot 863256....109 (G1)
863257 tot 863257....122 (G1)
863259....726 (G1)
863260 tot 863261....727 (G1)
863271 tot 863277....12 (G1)
863283 tot 863293....844 (G1)
863295 tot 863303....914 (G1)
863305 tot 863307....896 (G1)
863309....690 (G1)
863313 tot 863317....641 (G1)
863319 tot 863329....650 (G1)
863331 tot 863333....655 (G1)
863335 tot 863335....514 (G1)
863335....569 (G1)
863336 tot 863336....514 (G1)
863336....569 (G1)
863338 tot 863340....528 (G1)
863341....10 (G1)
863343 tot 863346....748 (G1)
863347 tot 863357....262 (G1)
863359 tot 863361....797 (G1)
863367 tot 863368....393 (G1)
863370 tot 863378....766 (G1)
863380 tot 863383....767 (G1)
863385 tot 863391....762 (G1)
863393 tot 863399....760-761 (G1)
863400 tot 863401....760-761 (G1)
863417....760-761 (G1)
863424....760-761 (G1)
863426 tot 863428....760-761 (G1)
863430 tot 863432....759-761 (G1)
863452 tot 863454....728 (G1)
863456 tot 863457....732 (G1)
863459....728,732-733 (G1)
863461 tot 863463....732 (G1)
863465 tot 863470....733 (G1)
863472 tot 863477....734 (G1)
863479....733 (G1)
863481 tot 863492....734 (G1)
863494 tot 863499....735 (G1)
863499....736 (G1)
863501....735-736 (G1)
863502 tot 863507....735-736 (G1)
863509 tot 863518....737 (G1)
863522 tot 863549....738 (G1)
863551 tot 863556....739 (G1)
863558 tot 863560....372 (G1)
863562....370 (G1)
863564....777 (G1)
863566 tot 863568....787 (G1)
863570 tot 863578....788 (G1)
863580....923 (G1)
863582 tot 863586....308 (G1)
863588 tot 863589....309 (G1)
863591 tot 863593....41 (G1)
863611....678 (G1)
863613 tot 863615....691 (G1)
863617 tot 863619....692 (G1)
863621 tot 863623....693 (G1)
863862 tot 863866....321 (G1)
863870 tot 863874....385 (G1)
863874....386 (G1)
863876 tot 863876....385 (G1)
863876....386 (G1)
863878....385 (G1)
863884 tot 863886....765 (G1)
863888 tot 863920....52 (G1)
863934 tot 863999....50 (G1)

864000

864000 tot 864045....50 (G1)
864087 tot 864088....51 (G1)
864090....73 (G1)
864092 tot 864093....71 (G1)
864095 tot 864118....57 (G1)
864120....67 (G1)
864122....673 (G1)
864124 tot 864162....44 (G1)
864164 tot 864213....287 (G1)
864215 tot 864402....280 (G1)
864455 tot 864459....10,11 (G1)
864577....374 (G1)
864579 tot 864580....375 (G1)
864582....377 (G1)
864584 tot 864585....723 (G1)
864587 tot 864589....351 (G1)
864591 tot 864595....358 (G1)
864597....514 (G1)
864599....549 (G1)
864604 tot 864616....880 (G1)
864618 tot 864632....885 (G1)
864634....381 (G1)
864898 tot 864917....126 (G1)
864919 tot 864921....124 (G1)
864926 tot 864930....127 (G1)
864932 tot 864946....79 (G1)
864947 tot 864952....77 (G1)
864954 tot 864984....80 (G1)
864986 tot 864999....81 (G1)

865000

865000 tot 865016 ..... 81 (G1)
865082 tot 865088 ..... 124 (G1)
865090 tot 865097 ..... 96 (G1)
865099 tot 865105 ..... 95 (G1)
865107 tot 865142 ..... 125 (G1)
865144 ..... 127 (G1)
865146 tot 865147 ..... 123 (G1)
865149 tot 865153 ..... 820 (G1)
865155 tot 865181 ..... 909 (G1)
865185 tot 865186 ..... 674 (G1)
865191 tot 865202 ..... 496 (G1)
865204 ..... 494 (G1)
865206 ..... 381 (G1)
865208 tot 865210 ..... 328 (G1)
865212 ..... 290 (G1)
865214 ..... 288 (G1)
865216 ..... 289 (G1)
865218 tot 865224 ..... 296 (G1)
865226 tot 865228 ..... 526 (G1)
865230 ..... 365 (G1)
865232 ..... 364 (G1)
865234 ..... 365 (G1)
865236 tot 865238 ..... 477 (G1)
865240 tot 865279 ..... 439 (G1)
865281 ..... 432 (G1)
865283 tot 865287 ..... 440 (G1)
865297 tot 865324 ..... 445 (G1)
865326 tot 865327 ..... 455 (G1)
865329 tot 865363 ..... 457 (G1)
865365 tot 865371 ..... 458 (G1)
865373 ..... 425 (G1)
865375 ..... 433 (G1)
865377 ..... 432 (G1)
865379 ..... 424 (G1)
865381 tot 865395 ..... 441 (G1)
865397 tot 865412 ..... 444 (G1)
865414 tot 865416 ..... 441 (G1)
865418 ..... 432 (G1)
865420 ..... 445 (G1)
865422 tot 865425 ..... 458 (G1)
865427 tot 865433 ..... 456 (G1)
865441 ..... 404 (G1)
865443 ..... 405 (G1)
865445 ..... 444 (G1)
865447 ..... 432 (G1)
865449 ..... 405 (G1)
865451 tot 865453 ..... 443 (G1)
865455 ..... 425 (G1)
865457 ..... 442 (G1)
865459 tot 865461 ..... 399 (G1)
865463 tot 865465 ..... 400 (G1)
865467 ..... 403 (G1)
865469 tot 865471 ..... 401 (G1)
865473 ..... 411 (G1)
865475 ..... 410 (G1)
865481 ..... 411 (G1)
865483 ..... 410 (G1)
865487 ..... 421 (G1)
865489 tot 865491 ..... 435 (G1)
865493 tot 865496 ..... 426 (G1)
865498 tot 865506 ..... 427 (G1)
865507 ..... 421 (G1)
865509 ..... 41 (G1)
865511 tot 865522 ..... 745 (G1)
865524 tot 865532 ..... 746 (G1)
865534 tot 865536 ..... 938 (G1)
865538 tot 865542 ..... 939 (G1)
865544 tot 865545 ..... 940 (G1)
865547 tot 865550 ..... 815 (G1)
865552 ..... 941 (G1)
865554 tot 865554 ..... 370 (G1)
865556 tot 865573 ..... 849 (G1)
865575 ..... 295 (G1)
865577 tot 865579 ..... 386 (G1)
865581 ..... 387 (G1)
865591 ..... 389 (G1)
865593 ..... 385 (G1)
865601 tot 865601 ..... 354 (G1)
865603 tot 865605 ..... 548 (G1)
865607 tot 865622 ..... 547 (G1)
865624 tot 865628 ..... 359 (G1)
865635 ..... 547 (G1)
865637 tot 865643 ..... 826 (G1)
865645 tot 865647 ..... 823 (G1)
865649 tot 865655 ..... 825 (G1)
865657 ..... 681 (G1)
865658 tot 865659 ..... 682 (G1)
865661 ..... 681 (G1)
865663 tot 865664 ..... 683 (G1)
865665 tot 865666 ..... 684 (G1)
865668 tot 865669 ..... 686 (G1)
865671 tot 865673 ..... 685 (G1)
865675 ..... 642 (G1)
865677 ..... 637 (G1)
865677 tot 865679 ..... 642 (G1)
865681 tot 865688 ..... 643 (G1)
865690 tot 865694 ..... 644 (G1)
865696 ..... 651 (G1)
865697 tot 865698 ..... 652 (G1)
865699 ..... 653 (G1)
865701 ..... 654 (G1)
865703 tot 865714 ..... 651 (G1)
865716 tot 865729 ..... 652 (G1)
865729 ..... 653 (G1)
865731 ..... 652,653 (G1)
865732 ..... 652,653 (G1)
865734 tot 865735 ..... 652 (G1)

865737 tot 865748 ..... 653 (G1)
865756 tot 865776 ..... 654 (G1)
865778 tot 865829 ..... 647 (G1)

866000

866211 tot 866229 ..... 21 (G1)
866231 tot 866240 ..... 27 (G1)
866242 ..... 428 (G1)
866244 tot 866246 ..... 429 (G1)
866250 ..... 825 (G1)
866260 tot 866266 ..... 436 (G1)
866268 tot 866269 ..... 744 (G1)
866271 tot 866272 ..... 743 (G1)
866274 ..... 744 (G1)
866276 ..... 742 (G1)
866278 tot 866279 ..... 740 (G1)
866281 tot 866285 ..... 741 (G1)
866287 tot 866290 ..... 742 (G1)
866292 tot 866297 ..... 726 (G1)
866299 tot 866303 ..... 727 (G1)
866305 ..... 744 (G1)
866307 ..... 778 (G1)
866309 ..... 779 (G1)
866311 ..... 780 (G1)
866313 ..... 781 (G1)
866315 ..... 782 (G1)
866317 ..... 783 (G1)
866319 ..... 784 (G1)
866321 ..... 785 (G1)
866323 ..... 786 (G1)
866325 tot 866351 ..... 13 (G1)
866353 tot 866383 ..... 14 (G1)
866385 tot 866423 ..... 833 (G1)
866425 ..... 788 (G1)
866427 tot 866429 ..... 787 (G1)
866431 tot 866443 ..... 848 (G1)
866445 tot 866460 ..... 102 (G1)
866462 tot 866478 ..... 101 (G1)
866480 tot 866483 ..... 102 (G1)
866485 ..... 103 (G1)
866488 tot 866502 ..... 105 (G1)
866504 tot 866523 ..... 104 (G1)
866525 tot 866551 ..... 107 (G1)
866553 tot 866582 ..... 128 (G1)
866584 tot 866597 ..... 129 (G1)
866599 ..... 131 (G1)
866601 tot 866618 ..... 128 (G1)
866620 tot 866624 ..... 130 (G1)
866626 tot 866627 ..... 131 (G1)
866629 tot 866661 ..... 129 (G1)
866663 tot 866709 ..... 132 (G1)
866711 tot 866757 ..... 133 (G1)
866758 ..... 134 (G1)
866759 tot 866760 ..... 137 (G1)
866761 tot 866774 ..... 136 (G1)
866776 tot 866780 ..... 135 (G1)
866782 ..... 134 (G1)
866789 ..... 135 (G1)
866791 tot 866797 ..... 138 (G1)
866799 tot 866805 ..... 139 (G1)
866807 ..... 138 (G1)
866809 tot 866823 ..... 98 (G1)
866825 tot 866834 ..... 99 (G1)
866836 tot 866870 ..... 100 (G1)
866872 tot 866879 ..... 105 (G1)
866881 tot 866903 ..... 106 (G1)
866905 tot 866916 ..... 107 (G1)
866918 tot 866937 ..... 103 (G1)
866939 tot 866945 ..... 108 (G1)
866947 tot 866959 ..... 106 (G1)
866961 tot 866963 ..... 108 (G1)

867000

867023 ..... 943 (G1)
867024 tot 867025 ..... 80 (G1)
867026 tot 867027 ..... 81 (G1)
867029 tot 867030 ..... 105 (G1)
867032 tot 867047 ..... 223 (G1)
867049 tot 867053 ..... 362 (G1)
867055 tot 867059 ..... 788 (G1)
867061 tot 867073 ..... 904 (G1)
867076 tot 867080 ..... 645 (G1)
867082 tot 867083 ..... 646 (G1)
867085 tot 867086 ..... 645 (G1)
867088 tot 867089 ..... 646 (G1)
867092 tot 867094 ..... 358 (G1)
867096 tot 867124 ..... 904 (G1)
867127 tot 867154 ..... 903 (G1)
867157 tot 867184 ..... 908 (G1)
867188 tot 867197 ..... 911 (G1)
867200 tot 867213 ..... 913 (G1)
867219 tot 867247 ..... 898 (G1)
867249 tot 867261 ..... 906 (G1)
867263 tot 867276 ..... 900 (G1)
867449 tot 867473 ..... 82 (G1)
867475 tot 867499 ..... 83 (G1)
867501 tot 867525 ..... 84 (G1)
867527 tot 867548 ..... 85 (G1)
867550 tot 867571 ..... 86 (G1)
867581 tot 867585 ..... 309 (G1)
867591 ..... 833 (G1)
867595 tot 867607 ..... 877 (G1)
867614 tot 867640 ..... 868 (G1)
867641 ..... 746 (G1)
867643 ..... 224 (G1)
867645 tot 867663 ..... 225 (G1)
867665 tot 867666 ..... 674 (G1)
867668 tot 867670 ..... 123 (G1)

867680 tot 867682 ..... 527 (G1)
867684 tot 867686 ..... 528 (G1)
867688 tot 867690 ..... 566 (G1)
867691 ..... 529 (G1)
867693 tot 867695 ..... 526 (G1)
867697 ..... 125 (G1)
867704 tot 867709 ..... 380 (G1)
867715 ..... 381 (G1)
867717 ..... 380 (G1)
867719 tot 867723 ..... 382 (G1)
867725 ..... 424 (G1)
867727 ..... 434 (G1)
867731 tot 867734 ..... 675 (G1)
867806 ..... 224 (G1)
867807 tot 867809 ..... 219 (G1)
867811 tot 867813 ..... 221 (G1)
867815 tot 867822 ..... 220 (G1)
867824 tot 867831 ..... 221 (G1)
867833 tot 867835 ..... 679 (G1)
867837 tot 867838 ..... 723 (G1)
867840 tot 867849 ..... 668 (G1)
867851 tot 867858 ..... 669 (G1)
867860 tot 867883 ..... 768 (G1)
867885 tot 867933 ..... 769 (G1)
867935 tot 867958 ..... 770 (G1)
867960 tot 867982 ..... 771 (G1)
867984 ..... 422 (G1)
867986 tot 867988 ..... 471 (G1)
867990 tot 867992 ..... 388 (G1)
867994 tot 867996 ..... 389 (G1)
867998 ..... 938 (G1)

868000

868000 ..... 939 (G1)
868002 tot 868006 ..... 747 (G1)
868008 tot 868012 ..... 942 (G1)
868014 tot 868020 ..... 945 (G1)
868022 tot 868029 ..... 946 (G1)
868031 tot 868037 ..... 942 (G1)
868039 tot 868040 ..... 948 (G1)
868042 tot 868053 ..... 750 (G1)
868055 tot 868057 ..... 940 (G1)
868059 ..... 306 (G1)
868061 ..... 301 (G1)
868063 ..... 303 (G1)
868065 tot 868067 ..... 307 (G1)
868071 tot 868073 ..... 787 (G1)
868075 tot 868083 ..... 895 (G1)
868085 tot 868087 ..... 689 (G1)
868089 tot 868092 ..... 843 (G1)
868146 ..... 407 (G1)
868152 tot 868154 ..... 454 (G1)
868167 ..... 651 (G1)
868168 ..... 652 (G1)
868169 ..... 653 (G1)
868170 ..... 654 (G1)
868172 tot 868176 ..... 647 (G1)
868178 ..... 652 (G1)
868180 ..... 647 (G1)
868182 ..... 423 (G1)

869000

869102 tot 869106 ..... 848 (G1)
869117 tot 869119 ..... 949 (G1)
869337 tot 869338 ..... 196 (G1)
869340 tot 869341 ..... 195 (G1)
869343 tot 869344 ..... 196 (G1)
869346 tot 869351 ..... 209 (G1)
869353 tot 869358 ..... 210 (G1)
869360 tot 869367 ..... 178 (G1)
869369 tot 869372 ..... 177 (G1)
869374 tot 869385 ..... 181 (G1)
869387 tot 869390 ..... 182 (G1)
869392 tot 869407 ..... 187 (G1)
869409 tot 869424 ..... 188 (G1)
869426 tot 869434 ..... 206 (G1)
869436 tot 869439 ..... 198 (G1)
869441 tot 869444 ..... 208 (G1)
869446 tot 869473 ..... 200 (G1)
869475 tot 869492 ..... 201 (G1)
869494 tot 869513 ..... 202 (G1)
869515 tot 869519 ..... 207 (G1)
869521 tot 869526 ..... 204 (G1)
869528 tot 869533 ..... 203 (G1)
869535 tot 869554 ..... 204 (G1)
869556 tot 869559 ..... 205 (G1)
869561 tot 869564 ..... 201 (G1)
869566 tot 869569 ..... 208 (G1)
869571 tot 869574 ..... 207 (G1)
869576 tot 869581 ..... 203 (G1)
869583 tot 869592 ..... 201 (G1)
869594 tot 869599 ..... 203 (G1)
869601 tot 869612 ..... 207 (G1)
869614 tot 869623 ..... 210 (G1)
869646 tot 869648 ..... 199 (G1)
869650 tot 869656 ..... 210 (G1)
869658 tot 869659 ..... 179 (G1)
869661 tot 869677 ..... 189 (G1)
869679 tot 869688 ..... 202 (G1)
869690 ..... 346 (G1)
869690 ..... 409 (G1)

870000

870181 ..... 433 (G1)
870183 ..... 434 (G1)

22840000

22840110 tot 22840158 ..... 873 (G1)
22840162 tot 22840274 ..... 874 (G1)

4971000

4971883 tot 4971885 ..... 497 (G1)
4971886 tot 4971892 ..... 498 (G1)
4971893 tot 4971895 ..... 499 (G1)
4971913 tot 4971916 ..... 497 (G1)
4971917 ..... 498 (G1)
4971918 tot 4971923 ..... 499 (G1)
4971924 tot 4971930 ..... 497 (G1)
4971982 ..... 514 (G1)

4972000

4972098 ..... 629 (G1)
4972137 tot 4972177 ..... 442 (G1)
4972278 ..... 498 (G1)
4972279 ..... 499 (G1)

4981000

4981722 tot 4981759 ..... 628 (G1)
4981760 tot 4981764 ..... 629 (G1)
4981765 tot 4981788 ..... 628 (G1)

5044000

5044459 tot 5044461 ..... 443 (G1)

5049000

5049835 ..... 623 (G1)

5073000

5073337 tot 5073340 ..... 500 (G1)
5073341 tot 5073345 ..... 504 (G1)

5094000

5094169 tot 5094175 ..... 513 (G1)

5103000

5103071 ..... 72 (G1)
5103072 ..... 72 (G1)

6817000

6817716 tot 6817718 ..... 455 (G1)

6821000

6821009 tot 6821015 ..... 442 (G1)
6821016 tot 6821036 ..... 440 (G1)

6822000

6822349 tot 6822355 ..... 822 (G1)
6822376 tot 6822382 ..... 836 (G1)
6822383 tot 6822384 ..... 837 (G1)
6822385 ..... 836 (G1)

6836000

6836151 tot 6836155 ..... 441 (G1)

6854000

6854032 ..... 450 (G1)

6892000

6892319 ..... 430 (G1)
6892320 ..... 431 (G1)

6906000

6906077 ..... 409 (G1)

7281000

7281149 ..... 72 (G1)

7362000

7362938 ..... 456 (G1)

7432000

7432917 ..... 441 (G1)

7570000

7570453 tot 7570455 ..... 513 (G1)

7733000

7733315 tot 7733328 ..... 454 (G1)

7765000

7765217 ..... 436 (G1)

7770000

7770630 tot 7770634 ..... 617 (G1)
7770635 tot 7770637 ..... 618 (G1)
7770638 ..... 619 (G1)
7770639 ..... 618 (G1)
7770640 tot 7770651 ..... 621 (G1)
7770652 tot 7770656 ..... 622 (G1)
7770657 ..... 623 (G1)
7770658 ..... 621 (G1)
7770659 ..... 622 (G1)
7770660 ..... 619 (G1)
7770661 tot 7770667 ..... 620 (G1)
7770668 tot 7770669 ..... 621 (G1)
7770670 tot 7770671 ..... 619 (G1)
7770672 ..... 623 (G1)

7806000

7806493 tot 7806495 ..... 822 (G1)

7849000

7849751 ..... 420 (G1)
7849752 ..... 430 (G1)
7849753 ..... 465 (G1)

7851000

7851560 tot 7851561 ..... 412 (G1)
7851562 ..... 413 (G1)

7857000

7857846 tot 7857859 ..... 749 (G1)

7859000

7859051 ..... 413 (G1)

8578000

8578700....627 (G1)

8977000

8977065....627 (G1)

A

A109 tot A79....28 (G1)

B

B112 tot B78....28 (G1)
BTRCC10X100Z tot BTRCC8X90Z....278 (G1)

C

C124 tot C68....28 (G1)
CHC10X20EF8Z....275 (G1)
CHC10X25EF12....279 (G1)
CHC10X25EF8Z....275 (G1)
CHC10X25EFA2....284 (G1)
CHC10X30EF12....279 (G1)
CHC10X30EF8Z....275 (G1)
CHC10X30EFA2....284 (G1)
CHC10X35EF12 tot CHC10X40EF12....279 (G1)
CHC10X40PF8Z....275 (G1)
CHC10X40PFA2....284 (G1)
CHC10X50PF12....279 (G1)
CHC10X50PF8Z....275 (G1)
CHC10X60PF12....279 (G1)
CHC10X60PF8Z....275 (G1)
CHC10X80PF12 tot CHC12X30EF12....279 (G1)
CHC12X30EF8Z....275 (G1)
CHC12X30EFA2....284 (G1)
CHC12X40EF12....279 (G1)
CHC12X40PF8Z....275 (G1)
CHC12X50EF12....279 (G1)
CHC12X50PF8Z....275 (G1)
CHC12X50PFA2....284 (G1)
CHC12X60PF12 tot CHC4X10EF12....279 (G1)
CHC4X10EFA2....284 (G1)
CHC4X12EF8Z....275 (G1)
CHC4X12EFA2....284 (G1)
CHC4X16EF8Z....275 (G1)
CHC4X16EFA2....284 (G1)
CHC4X20EF8Z....275 (G1)
CHC4X20EFA2....284 (G1)
CHC4X25EF8Z tot CHC4X30PF8Z....275 (G1)
CHC4X30PFA2....284 (G1)
CHC4X35PF8Z tot CHC5X12EF8Z....275 (G1)
CHC5X12EFA2....284 (G1)
CHC5X16EF8Z....275 (G1)
CHC5X16EFA2....284 (G1)
CHC5X20EF8Z....275 (G1)
CHC5X20EFA2....284 (G1)
CHC5X25EF8Z tot CHC5X30PF8Z....275 (G1)
CHC5X30PFA2....284 (G1)
CHC5X40PF8Z....275 (G1)
CHC5X40PFA2....284 (G1)
CHC6X12EF8Z....275 (G1)
CHC6X12EFA2....284 (G1)
CHC6X16EF12....279 (G1)
CHC6X16EF8Z....275 (G1)
CHC6X16EFA2....284 (G1)
CHC6X20EF12....279 (G1)
CHC6X20EF8Z....275 (G1)
CHC6X20EFA2....284 (G1)
CHC6X25EF12....279 (G1)
CHC6X25EF8Z....275 (G1)
CHC6X25EFA2....284 (G1)
CHC6X30EF12....279 (G1)
CHC6X30EF8Z....275 (G1)
CHC6X30EFA2 tot CHC6X35PFA2....284 (G1)
CHC6X40PF8Z....275 (G1)
CHC6X40PFA2....284 (G1)
CHC6X50PF8Z....275 (G1)
CHC6X70PF12 tot CHC8X16EF12....279 (G1)
CHC8X16EF8Z....275 (G1)
CHC8X16EFA2....284 (G1)
CHC8X20EF12....279 (G1)
CHC8X20EF8Z....275 (G1)
CHC8X20EFA2....284 (G1)
CHC8X25EF8Z....275 (G1)
CHC8X25EFA2....284 (G1)
CHC8X30EF12....279 (G1)
CHC8X30EF8Z....275 (G1)
CHC8X30EFA2....284 (G1)
CHC8X35EF12....279 (G1)
CHC8X35EF8Z....275 (G1)
CHC8X40PF12....279 (G1)
CHC8X40PF8Z....275 (G1)
CHC8X40PFA2....284 (G1)
CHC8X50PF12....279 (G1)
CHC8X50PF8Z....275 (G1)
CHC8X60PF12....279 (G1)
CHC8X60PFA2 tot CHC8X70PFA2....284 (G1)
CHC8X80PF12....279 (G1)

D

D06B1010 tot D12B3017....20 (G1)

E

ECF10.8Z tot ECF8.8Z....271 (G1)
ECFNYL10A2 tot ECFNYL8A2....281 (G1)
ECHR10MONOA2....281 (G1)
ECHR10Z....271 (G1)
ECHR12MONOA2....281 (G1)
ECHR12Z....271 (G1)
ECHR4MONOA2....281 (G1)
ECHR4Z....271 (G1)
ECHR5MONOA2....281 (G1)
ECHR5Z....271 (G1)
ECHR6MONOA2....281 (G1)

ECHR6Z....271 (G1)
ECHR8MONOA2....281 (G1)
ECHR8Z....271 (G1)
ECHU10.8Z tot ECHU10.8Z ISO....271 (G1)
ECHU10A2....281 (G1)
ECHU10A4....286 (G1)
ECHU12.8Z tot ECHU12.8Z ISO....271 (G1)
ECHU12A2....281 (G1)
ECHU12A4....286 (G1)
ECHU14.8Z tot ECHU14.8Z ISO....271 (G1)
ECHU14A2....281 (G1)
ECHU14A4....286 (G1)
ECHU16.8Z....271 (G1)
ECHU16A2....281 (G1)
ECHU16A4....286 (G1)
ECHU18.8Z....271 (G1)
ECHU18A2....281 (G1)
ECHU20.8Z....271 (G1)
ECHU20A2....281 (G1)
ECHU20A4....286 (G1)
ECHU22.8Z....271 (G1)
ECHU22A2....281 (G1)
ECHU24.8Z....271 (G1)
ECHU24A2....281 (G1)
ECHU27.8Z tot ECHU30.8Z....271 (G1)
ECHU30A2....281 (G1)
ECHU4.8Z....271 (G1)
ECHU4A2....281 (G1)
ECHU5.8Z....271 (G1)
ECHU5A2....281 (G1)
ECHU6.8Z....271 (G1)
ECHU6A2....281 (G1)
ECHU6A4....286 (G1)
ECHU8.8Z....271 (G1)
ECHU8A2....281 (G1)
ECHU8A4....286 (G1)
ECOR10A2....281 (G1)
ECOR10Z....271 (G1)
ECOR12A2....281 (G1)
ECOR12Z....271 (G1)
ECOR4A2....281 (G1)
ECOR4Z....271 (G1)
ECOR5A2....281 (G1)
ECOR5Z....271 (G1)
ECOR6A2....281 (G1)
ECOR6Z....271 (G1)
ECOR8A2....281 (G1)
ECOR8Z....271 (G1)

F

FHC4X10EFA2 tot FHC4X12EFA2....284 (G1)
FHC4X16EF10Z....275 (G1)
FHC4X16EFA2 tot FHC4X20EFA2....284 (G1)
FHC5X10EF10Z....275 (G1)
FHC5X10EFA2 tot FHC5X12EFA2....284 (G1)
FHC5X16EF10Z....275 (G1)
FHC5X16EFA2....284 (G1)
FHC5X20EF10Z....275 (G1)
FHC5X20EFA2....284 (G1)
FHC5X30EF10Z tot FHC6X16EF10Z....275 (G1)
FHC6X16EFA2....284 (G1)
FHC6X20EF10Z....275 (G1)
FHC6X20EFA2....284 (G1)
FHC6X25EF10Z....275 (G1)
FHC6X25EFA2....284 (G1)
FHC6X30EF10Z....275 (G1)
FHC6X30EFA2 tot FHC6X60EFA2....284 (G1)
FHC8X16EF10Z tot FHC8X20EF10Z....275 (G1)
FHC8X20EFA2....284 (G1)
FHC8X25EF10Z....275 (G1)
FHC8X25EFA2....284 (G1)
FHC8X30EF10Z....275 (G1)
FHC8X30EFA2....284 (G1)
FHC8X40EF10Z....275 (G1)
FHC8X40EFA2 tot FHC8X50EFA2....284 (G1)

H

H205 tot H322....40 (G1)

K

KM0 tot KM9....39 (G1)

M

MA100820 tot MA121532....34 (G1)
MB0 tot MB9....39 (G1)
MCS.06B1 tot MCS.20B1....23 (G1)
MDJ.06B1 tot MDJ.20B1....23 (G1)

P

P05B1012 tot P08B3017....16 (G1)
P10B1010 tot P20B2023....17 (G1)
PMA06B1017 tot PMA16B2038....18 (G1)

R

RONAZ10A2....282 (G1)
RONAZ10Z....273 (G1)
RONAZ12A2....282 (G1)
RONAZ12Z....273 (G1)
RONAZ6A2....282 (G1)
RONAZ6Z....273 (G1)
RONAZ8A2....282 (G1)
RONAZ8Z....273 (G1)
RONLLU10Z tot RONLLU8Z....272 (G1)
RONLU10Z tot RONLU8Z....272 (G1)
RONMU10A2....282 (G1)
RONMU10A4....286 (G1)
RONMU10Z....272 (G1)
RONMU12A2....282 (G1)
RONMU12A4....286 (G1)
RONMU12Z....272 (G1)

RONMU14A2....282 (G1)
RONMU14A4....286 (G1)
RONMU14Z....272 (G1)
RONMU16A2....282 (G1)
RONMU16A4....286 (G1)
RONMU16Z....272 (G1)
RONMU18A2....282 (G1)
RONMU18Z....272 (G1)
RONMU20A2....282 (G1)
RONMU20A4....286 (G1)
RONMU20Z....272 (G1)
RONMU24A2....282 (G1)
RONMU24Z tot RONMU30Z....272 (G1)
RONMU4A2....282 (G1)
RONMU4Z....272 (G1)
RONMU5A2....282 (G1)
RONMU5Z....272 (G1)
RONMU6A2....282 (G1)
RONMU6A4....286 (G1)
RONMU6Z....272 (G1)
RONMU8A2....282 (G1)
RONMU8A4....286 (G1)
RONMU8Z....272 (G1)
RONW10A2....282 (G1)
RONW10Z....273 (G1)
RONW12A2....282 (G1)
RONW12Z tot RONW24Z....273 (G1)
RONW6A2....282 (G1)
RONW6Z....273 (G1)
RONW8A2....282 (G1)
RONW8Z....273 (G1)

S

SPA1000 tot SPA982....30 (G1)
SPB1250 tot SPB7500....31 (G1)
SPZ1000 tot SPZ987....29 (G1)

T

TF1M10 tot TF1M10.8....273 (G1)
TF1M10A2....283 (G1)
TF1M10A4....286 (G1)
TF1M12 tot TF1M12.8....273 (G1)
TF1M12A2....283 (G1)
TF1M12A4....286 (G1)
TF1M14 tot TF1M14.8....273 (G1)
TF1M14A2....283 (G1)
TF1M14A4....286 (G1)
TF1M16 tot TF1M16.8....273 (G1)
TF1M16A2....283 (G1)
TF1M16A4....286 (G1)
TF1M18 tot TF1M18.8....273 (G1)
TF1M18A2....283 (G1)
TF1M20 tot TF1M20.8....273 (G1)
TF1M20A2....283 (G1)
TF1M20A4....286 (G1)
TF1M22 tot TF1M22.8....273 (G1)
TF1M22A2....283 (G1)
TF1M24 tot TF1M24.8....273 (G1)
TF1M24A2....283 (G1)
TF1M30 tot TF1M30.8....273 (G1)
TF1M30A2....283 (G1)
TF1M6 tot TF1M6.8....273 (G1)
TF1M6A2....283 (G1)
TF1M6A4....286 (G1)
TF1M8 tot TF1M8.8....273 (G1)
TF1M8A2....283 (G1)
TF1M8A4....286 (G1)
TH10X100EF8Z tot TH10X100EF8ZISO....274 (G1)
TH10X120EFA2....283 (G1)
TH10X120PF8Z tot TH10X120PF8ZISO....274 (G1)
TH10X16EFA2....283 (G1)
TH10X20EF8Z tot TH10X20EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X20EFA2....283 (G1)
TH10X25EF8Z tot TH10X25EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X25EFA2....283 (G1)
TH10X30EF8Z tot TH10X30EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X30EFA2....283 (G1)
TH10X35EF8Z tot TH10X35EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X35EFA2....283 (G1)
TH10X40EF8Z tot TH10X40EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X40EFA2....283 (G1)
TH10X40PF8Z tot TH10X50EF8Z ISO....274 (G1)
TH10X50EFA2....283 (G1)
TH10X50PF8Z tot TH12X140PF8ZISO....274 (G1)
TH12X20EFA2....283 (G1)
TH12X30EF8Z tot TH12X30EF8Z ISO....274 (G1)
TH12X30EFA2....283 (G1)
TH12X35EF8Z tot TH12X35EF8Z ISO....274 (G1)
TH12X35EFA2....283 (G1)
TH12X40EF8Z tot TH12X40EF8Z ISO....274 (G1)
TH12X40EFA2....283 (G1)
TH12X40PF8Z tot TH12X40PF8ZISO....274 (G1)
TH12X45EFA2....283 (G1)
TH12X45PF8Z tot TH12X50EF8Z ISO....274 (G1)
TH12X50EFA2....283 (G1)
TH12X60EF8Z tot TH12X60PF8ZISO....274 (G1)
TH12X70EFA2....283 (G1)
TH12X80EF8Z tot TH12X80EF8ZISO....274 (G1)
TH12X80EFA2....283 (G1)
TH12X80PF8Z tot TH14X40EF8Z ISO....274 (G1)
TH14X40EFA2....283 (G1)
TH14X50EF8Z tot TH14X50EF8Z ISO....274 (G1)
TH14X50EFA2 tot TH14X60EFA2....283 (G1)
TH14X60PF8Z tot TH14X70PF8ZISO....274 (G1)
TH14X80EFA2....283 (G1)
TH14X80PF8Z tot TH14X80PF8ZISO....274 (G1)
TH16X100EFA2....283 (G1)
TH16X110PF8Z....274 (G1)
TH16X120EFA2....283 (G1)

TH16X120PF8Z tot TH16X30EF8Z 274 (G1)
TH16X30EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X40EF8Z 274 (G1)
TH16X40EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X50EF8Z 274 (G1)
TH16X50EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X60EF8Z 274 (G1)
TH16X60EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X60PF8Z tot TH16X70EF8Z 274 (G1)
TH16X70EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X70PF8Z tot TH16X80EF8Z 274 (G1)
TH16X80EFA2 ..... 283 (G1)
TH16X90EF8Z 274 (G1)
TH16X90EFA2 ..... 283 (G1)
TH18X100PF8Z tot TH18X40EF8Z 274 (G1)
TH18X40EFA2 ..... 283 (G1)
TH18X50EF8Z 274 (G1)
TH18X50EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X100EF8Z 274 (G1)
TH20X100EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X140PF8Z tot TH20X40EF8Z 274 (G1)
TH20X40EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X50EF8Z 274 (G1)
TH20X50EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X60EF8Z 274 (G1)
TH20X60EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X70PF8Z tot TH20X80EF8Z 274 (G1)
TH20X80EFA2 ..... 283 (G1)
TH20X80PF8Z tot TH4X20EF8Z 274 (G1)
TH4X20EFA2 ..... 283 (G1)
TH5X20EF8Z 274 (G1)
TH5X20EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X10EF8Z 274 (G1)
TH6X10EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X12EF8Z 274 (G1)
TH6X12EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X16EF8Z 274 (G1)
TH6X16EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X20EF8Z 274 (G1)
TH6X20EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X25EF8Z 274 (G1)
TH6X25EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X30EF8Z 274 (G1)
TH6X30EFA2 tot TH6X35EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X40EF8Z 274 (G1)
TH6X40EFA2 ..... 283 (G1)
TH6X50EF8Z 274 (G1)
TH6X50EFA2 tot TH8X100EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X100PF8Z tot TH8X150PF8Z 274 (G1)
TH8X16EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X20EF8Z 274 (G1)
TH8X20EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X25EF8Z 274 (G1)
TH8X25EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X30EF8Z 274 (G1)
TH8X30EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X35EF8Z 274 (G1)
TH8X35EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X40EF8Z 274 (G1)
TH8X40EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X40PF8Z tot TH8X45EF8Z 274 (G1)
TH8X45EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X50EF8Z 274 (G1)
TH8X50EFA2 ..... 283 (G1)
TH8X50PF8Z tot TH8X80PF8Z 274 (G1)
TIR10X100Z tot TIR8X80Z 278 (G1)

U

UCF203 ..... 35 (G1)
UCF203 ..... 36 (G1)
UCF204 ..... 35 (G1)
UCF204 ..... 36 (G1)
UCF205 ..... 35 (G1)
UCF205 ..... 36 (G1)
UCF206 ..... 35 (G1)
UCF206 ..... 36 (G1)
UCF207 ..... 35 (G1)
UCF207 ..... 36 (G1)
UCF208 ..... 35 (G1)
UCF208 ..... 36 (G1)
UCF209 ..... 35 (G1)
UCF209 ..... 36 (G1)
UCF210 ..... 35 (G1)
UCF210 ..... 36 (G1)
UCF211 ..... 35 (G1)
UCF211 ..... 36 (G1)
UCF212 ..... 35 (G1)
UCF212 ..... 36 (G1)
UCFL203 tot UCFL212 ..... 36 (G1)
UCP203 tot UCP212 ..... 35 (G1)
UCT203 tot UCT212 ..... 36 (G1)

V

VAPTF3X20EFTORXZ tot VAPTF5X50EFTORXZ 276 (G1)
VATF3,5X16EFPOZZB tot VATF3,5X25EFPOZZB 276 (G1)
VATF3,5X25POZA2 ..... 285 (G1)
VATF3,5X30EFPOZZB tot VATF3,5X35EFPOZZB 276 (G1)
VATF3,5X35POZA2 ..... 285 (G1)
VATF3,5X40EFPOZZB tot VATF3X20EFPOZZB 276 (G1)
VATF3X20POZA2 ..... 285 (G1)
VATF3X30EFPOZZB 276 (G1)
VATF3X30POZA2 ..... 285 (G1)
VATF3X40EFPOZZB tot VATF4,5X30EFPOZZB 276 (G1)
VATF4,5X30POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4,5X35EFPOZZB tot VATF4,5X40EFPOZZB 276 (G1)
VATF4,5X40POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4,5X45EFPOZZB tot VATF4,5X50EFPOZZB 276 (G1)
VATF4,5X50POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4,5X60EFPOZZB tot VATF4X30EFPOZZB 276 (G1)

VATF4X30POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4X35EFPOZZB tot VATF4X40EFPOZZB 276 (G1)
VATF4X40POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4X45EFPOZZB tot VATF4X50EFPOZZB 276 (G1)
VATF4X50POZA2 ..... 285 (G1)
VATF4X60EFPOZZB tot VATF5X30EFPOZZB 276 (G1)
VATF5X30POZA2 tot VATF5X35POZA2 ..... 285 (G1)
VATF5X40EFPOZZB 276 (G1)
VATF5X40POZA2 tot VATF5X45POZA2 ..... 285 (G1)
VATF5X50EFPOZZB 276 (G1)
VATF5X50POZA2 ..... 285 (G1)
VATF5X60EFPOZZB 276 (G1)
VATF5X60POZA2 ..... 285 (G1)
VATF5X70PFPOZZB 276 (G1)
VATF5X70POZA2 ..... 285 (G1)
VATF5X80PFPOZZB tot VATF6X40EFPOZZB 276 (G1)
VATF6X40POZA2 ..... 285 (G1)
VATF6X50EFPOZZB 276 (G1)
VATF6X50POZA2 ..... 285 (G1)
VATF6X60EFPOZZB 276 (G1)
VATF6X60POZA2 ..... 285 (G1)
VATF6X70PFPOZZB 276 (G1)
VATF6X70POZA2 ..... 285 (G1)
VATF6X80PFPOZZB 276 (G1)
VMTRL4X20A2 ..... 285 (G1)
VMTRL4X20Z tot VMTRL4X25Z 278 (G1)
VMTRL4X30A2 ..... 285 (G1)
VMTRL4X30Z 278 (G1)
VMTRL5X20A2 ..... 285 (G1)
VMTRL5X20Z 278 (G1)
VMTRL5X30A2 ..... 285 (G1)
VMTRL5X30Z 278 (G1)
VMTRL5X40A2 ..... 285 (G1)
VMTRL5X40Z tot VMTRL5X60Z 278 (G1)
VMTRL6X16A2 ..... 285 (G1)
VMTRL6X16Z 278 (G1)
VMTRL6X20A2 ..... 285 (G1)
VMTRL6X20Z 278 (G1)
VMTRL6X30A2 ..... 285 (G1)
VMTRL6X30Z tot VMTRL6X60Z 278 (G1)
VMTRL8X20A2 ..... 285 (G1)
VMTRL8X20Z tot VMTRL8X25Z 278 (G1)
VMTRL8X30A2 ..... 285 (G1)
VMTRL8X30Z 278 (G1)
VMTRL8X40A2 ..... 285 (G1)
VMTRL8X40Z tot VMTRL8X50Z 278 (G1)
VPTC3,5X12,7Z tot VPTC4,8X70Z 277 (G1)
VPTF3,5X12,7Z tot VPTF6,3X60Z 277 (G1)
VPTH4,2X12,7Z tot VPTH6,3X80Z 277 (G1)

X

XPA1000 tot XPA982 ..... 32 (G1)
XPB1250 tot XPB4500 ..... 32 (G1)
XPZ1000 tot XPZ987 ..... 32 (G1)







NOTITIES



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

GISS-GARANTIE

In aanvulling op de wettelijke garantie op fouten of verborgen gebreken voortvloeiend uit artikel 7:17 van het NL burgerlijk wetboek biedt GISS, onder de onderstaande voorwaarden, een garantie op zijn artikelen tegen elke werkingsfout voortkomende uit een materiaalfout of fabricagefout.

Uitvoering

De GISS-garantie wordt uitgevoerd door het vervangen van het defecte GISS-artikel of door een reparatie die beperkt is tot het vervangen van de defecte onderdelen van het GISS-artikel op de hierna beschreven wijze.

Deze garantie wordt uitgevoerd door de eigen leveranciers van de erkende GISS-distributeurs. De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van deze garantie komen voor kosten van de koper van het GISS-artikel die deze garantie inroept.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing voor de gebruiker die een GISS-artikel rechtstreeks heeft gekocht bij een erkende GISS-distributeur. Deze garantie is dus niet overdraagbaar aan andere gebruikers of verkopers.

De garantie omvat de onderdelen en het arbeidsloon van GISS

Elke reparatie heeft een garantie van zes maanden op onderdelen en arbeidsloon. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de onderdelen die zijn vervangen tijdens de voorgaande ingreep, met uitzondering van verbruiksgoederen.

GISS kan de modellen in de catalogus wijzigen en uit de handel nemen zonder voorafgaande mededeling en zonder verplichting tot het vervangen of repareren van artikelen die eerder verkocht zijn.

Artikelen die niet meer in de GISS-catalogus staan, worden vervangen door een technisch gelijkwaardig artikel of worden vergoed door middel van een creditnota.

De praktische regeling en de aanvullende voorwaarden voor de uitvoering van de GISS-garantie zijn op telefonische aanvraag verkrijgbaar bij de erkende GISS-distributeur. Voor het uitvoeren van de garantie kan het met name nodig zijn dat een kopie van de factuur met daarop de aankoopdatum van het GISS-artikel bij een erkende GISS-distributeur wordt verstrekt.

Toepassingsvoorwaarden

De GISS-garantie is van toepassing, tenzij anders aangegeven, op alle artikelen die worden gebruikt onder de normale gebruiksomstandigheden. Uitgesloten van de GISS-garantie zijn:

- verbruiksartikelen: dit zijn artikelen die verslechteren of slijten tijdens het gebruik en/of die een uiterste gebruiksdatum hebben. Ze omvatten, niet uitsluitend , snijgereedschappen, slijpstenen, schuurschijven, vijlen, batterijen, accu's, schroefbits, lijmen, maskers, beschermuitrusting.
- defecte werking die alternatief of gelijktijdig voortkomt uit:
  - normale slijtage van de artikelen,
  - abnormale slijtage van de artikelen en met name van slijtage-onderdelen, doordat het artikel niet is gebruikt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld of doordat het niet volgens onze voorwaarden is gebruikt, door nalatigheid of slecht onderhoud door de gebruiker;
  - wijzigingen of reparaties die buiten onze klantenservice om zijn uitgevoerd;
  - overmacht (brand, overstroming, bliksem of elke gebeurtenis die als zodanig wordt erkend door de Franse jurisprudentie).

De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum door de gebruiker bij de erkende GISS-distributeur. Voor elke toepassing van de garantie, kan een kopie van de factuur worden gevraagd, als bewijs van de aankoopdatum bij de erkende distributeur. Voor technische artikelen met een garantie beperkt tot niveau g, wordt deze systematisch geleverd met het serienummer als dit op het artikel staat.

Buiten de garantieperiode wordt de reparatie, indien deze mogelijk is, uitgevoerd nadat de klant een forfaitair bedrag voor reparatiekosten heeft geaccepteerd. De toepassing van de garantie geeft in geen geval recht op enige vorm van schadeloosstelling of schadevergoeding en rentes om welke reden ook..

Garantieniveaus

Onafhankelijk van de wettelijke garantie biedt GISS drie aanvullende garantieniveaus, genaamd garantie g:

De garantie g geldt voor bepaalde tijd, namelijk voor een (1) jaar.

Bepaalde GISS-artikelen hebben echter een garantie g van langer dan een jaar:
- Garantie g2: de GISS-artikelen hebben een garantie g van twee (2) jaar,
- Garantie g3: de GISS-artikelen hebben een garantie g van drie (3) jaar,
- Garantie g5: de GISS-artikelen hebben een garantie g van vijf (5) jaar.

De duur van de garantie g van een GISS-artikel wordt, als deze langer is dan een (1) jaar, aangegeven in de index met codes in de GISS-catalogus. Elke duur van de garantie g kan worden bijgewerkt of gewijzigd onder de voorwaarden die zijn aangegeven in de paragraaf 'diverse bepalingen'.

Als een GISS-artikel onderhevig is aan een uiterste gebruiksdatum, dekt de garantie de kortste periode, namelijk de periode die wordt gedekt door de garantie g of de periode tot het bereiken van de uiterste gebruiksdatum.

In overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op met name slijtageonderdelen, dekt deze garantie tijdens de toep

Verzending van het artikel door de gebruiker

De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van de garantie komen voor rekening van de klant die de GISS-garantie aanvraagt.

GISS-artikelen waarvoor uitvoering van de GISS-garantie wordt gevraagd, moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking.

Diverse bepalingen

Elke GISS-klant accepteert dat de GISS-garanties van eerdere verbintenissen met hetzelfde voorwerp met zich meebrengen, later kunnen worden gewijzigd. Zo kan de koper van een GISS-artikel zich uitsluitend beroepen op de contractuele garanties die op de website www.giss.com worden vermeld op de dag van het aanvragen van de garantie door de koper van een GISS-artikel..

GISS-VERPLICHTING - NIET GOED, GELD TERUG

Door het verkopen van GISS-artikelen, verplicht de erkende GISS-distributeur zich tot de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG ten opzichte van klanten van GISS-artikelen.

Dankzij deze GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG, kan de klant van een GISS-artikel binnen drie maanden volgend op zijn aankoop, de erkende GISS-distributeur bij wie hij een GISS-artikel heeft gekocht, vragen:

- ofwel om het GISS-artikel dat hij heeft gekocht te vervangen door een ander GISS-artikel;

- ofwel om het GISS-artikel dat hij heeft gekocht, te retourneren; de terugbetaling vindt dan plaats in de vorm van een creditpost uitgegeven door de erkende GISS-distributeur, die kan worden ingeleverd bij de latere aankoop van GISS-artikelen.

Een dergelijke vervanging of retournering kan alleen plaatsvinden bij een nieuw GISS-artikel waarvan de verkoop mogelijk is binnen het normale verkoopcircuit.

De praktische regeling en de aanvullende voorwaarden voor het uitvoeren van de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG worden door de erkende GISS-distributeur op telefonische aanvraag verstrekt. Deze heeft met name het recht om een kopie van de factuur te eisen met daarop de aankoopdatum van het GISS-artikel bij hem.

De GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG is niet van toepassing op GISS-artikelen of referenties:

- die niet meer worden verkocht op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend door de GISS-klant,
- die niet geschikt zijn voor de verkoop (bijv. gebruikte of beschadigde artikelen),
- die een uiterste gebruiksdatum hebben.

De GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG wordt alleen toegekend aan de gebruiker van een GISS-artikel dat rechtstreeks is gekocht bij een erkende GISS-distributeur. Deze verplichting is dus niet overdraagbaar aan andere gebruikers of verkopers.

De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van deze verplichting komen voor rekening van de klant die het uitvoeren van de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG aanvraagt.

De totale waarde van de geruilde of geretourneerde artikelen door een erkende GISS-distributeur vanwege de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG ten gunste van een GISS-klant is beperkt tot tien procent excl. btw van de waarde excl. btw van het bedrag van de aankoop van GISS-producten door deze klant betaald aan deze erkende distributeur gedurende de twaalf maanden die voorafgaan aan de aanvraag tot vervanging of retournering.

Elke klant van een GISS-artikel accepteert dat deze GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG die novatie van eerdere verbintenissen met hetzelfde voorwerp met zich brengen, later kan worden gewijzigd. Zodoende is de enige GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG die kan worden ingediend bij de debiteur van de verplichting, de verplichting die voorkomt op de internetsite www.giss.com op de dag dat de reclamatie wordt ingediend door de klant van een GISS-artikel.

Deze catalogus annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Catalogus alleen voor professionals. Aanbevolen verkoopprijzen excl. btw en exclusief milieuheffing/elke andere vorm van belasting (bijv. milieuheffing op roerende goederen en afvalstoffenheffing elektronisch afval) voor producten die zijn onderworpen aan specifieke regelgeving. Reproducties, zelfs gedeeltelijke, mogen uitsluitend plaatsvinden na onze voorafgaande, schriftelijke toestemming. GISS behoudt zich het recht voor het gehele of een gedeelte van het assortiment producten te wijzigen of te verwijderen. Prijzen kunnen worden gewijzigd bij een aanzienlijke verandering in de prijzen van grondstoffen. De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van GISS vormen geen vervanging voor de professionele en nationale regels. Veiligheidsinformatiebladen van producten die onder de regelgeving vallen, zijn beschikbaar op aanvraag. De aangegeven prestaties zijn verkregen tijdens testen. Ze zijn niet bindend. De algemene verkoopvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar bij uw distributiekantoor. Voor zover de voorraad strekt. Foto's zijn niet bindend. Zetfouten voorbehouden.

Prepressing en afdrukken elpev. Drukfouten voorbehouden. Fotocredits: Philippe THERY. SIRET 395 264 898 00044. Milieuvriendelijk geproduceerd papier.







GISS 2018

GLOBAL **INDUSTRIAL** SOLUTIONS

www.giss.com