

# GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS

NIEUWE PRODUCTEN **VOORJAAR**

# 2020



ONDERHOUDSPRODUCTEN >

GEREEDSCHAPPEN >

WERKPLAATS  
UITRUSTING

WERKPLAATSPINRICHTING >

PERSOONLIJKE >  
BESCHERMINGSMIDDELEN



## » NIEUWE PRODUCTEN VOORJAAR 2020

**GISS & Roebuck** bieden u voortdurend nieuwe producten aan om aan uw industriële behoeften te voldoen.

Naast onze 1200 pagina's tellende MRO-catalogus, die 10 productgroepen met 4 exclusieve merken omvat, ontdekt u onze nieuwste producten voor 2020 in de volgende categorieën

ONDERHOUDSPRODUCTEN **P.2**

GEREEDSCHAPPEN **P.6**

WERKPLAATS UITRUSTING **P.7**

WERKPLAATSPINRICHTING **P.8**

PERSOONLIJKE  
BESCHERMINGSMIDDELEN **P.16**



## ONDERHOUDSPRODUCTEN

### GISS **NIEUW**



+ Zeer goed oplopend en ontvettend vermogen

### CL6 - REINIGER ELECTRISCHE CONTACTEN

Diëlektrische reiniger zonder gechloreerd of aromatisch oplosmiddel. Voor het ontvetten van contacten, elektrische systemen en ontstekingsystemen.

Zeer efficiënte reiniger, die hardnekkig vuil snel verwijdt.

Adequate vervanging voor conventionele reinigingsproducten op basis van chloridemiddelen, vermindert problemen van agressiviteit op bepaalde kunststofoppervlakken de schadelijke effecten van dampen.

Geschikt voor het onderhoud van metalen voorwerpen.

Capaciteit: 650 ml Verpakking van 12 spuitbussen.

| Inhoud (ml)   | Ref.   | Prijs  |
|---------------|--------|--------|
| <b>650 ml</b> | 884267 | € 9,10 |

### NIEUW



### ALKALINEBATTERIJ

Optimale prestaties voor al uw dagelijkse apparaten

Spanning: 1,5 V (behalve ref. 884425)

| Type           | Blister | Ref.   | Prijs  |
|----------------|---------|--------|--------|
| <b>AAA-LR3</b> | x 4     | 884417 | € 1,55 |
| <b>AA-LR6</b>  | x 4     | 884419 | € 1,45 |
| <b>C-LR14</b>  | x 2     | 884421 | € 2,50 |
| <b>D-LR20</b>  | x 2     | 884423 | € 2,90 |
| <b>9 V</b>     | x 1     | 884425 | € 2,75 |

## 30 W LED-SCHIJNWERPER MET BEWEGINGSDETECTOR

Norm: CE

2100 lumen op vol vermogen.

Beschermingsindex: Kop IP65

Aluminium behuizing

Detectiegebied: instelbaar op 50 of 100%

Detectieafstand: 6 tot 8 m

Bedrijfstijd: 5 sec - 1 min - 5 min - 10 min

Niet bedraad

Schokbestendig glas



| Vermogen (W) | Lichtintensiteit (Lumen) | Afmetingen (mm)      | Gewicht (kg) | Ref.   | Prijs   |
|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------|---------|
| 30           | 2100                     | 166,3 x 147,6 x 56,3 | 0,65         | 880952 | € 50,22 |

\*Exclusief Eco-bijdrage, AEE-belasting

**GISS**



## LED-BOL SCHIJNWERPER

Norm: CE

Vermogen: 50 W - 4000 lumen (ref. 884505)

Vermogen: 100 W - 8000 lumen (ref. 884507)

5 m H07RNF 3G 1,5 mm<sup>2</sup> kabel.

2 NF 16 A bodemplaten met klep - 250 V. Met een straalhoek van 360°

Aan/uit-schakelaar voorzien van een hanghaak.

Uitgerust met 3 handvatten

IP44-stekker. IK08 - 6400° K

Lange LED-levensduur en lage warmteopwekking

Het model van 100 W is uitgerust met een koeler (ref. 884507)

Past op onze telescopische voet: Ref. 865591



| Vermogen (W) | Lichtintensiteit (Lumen) | Ø x H (mm) | Gewicht (kg) | Ref.   | Prijs    |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------|----------|
| 50           | 4000                     | 28 x 25,6  | 2,5          | 884505 | € 95,00  |
| 100          | 8000                     | 28 x 31,5  | 4,2          | 884507 | € 129,00 |

\*Exclusief Eco-bijdrage, AEE-belasting

NIEUW

**GISS**



## LED-SCHIJNWERPER - BUIS VAN 360°

Norm: CE

3 m H07RNF 3G 1,5 kabel - 9000 lumen - 6500° K

1 NC-contactdoos met klep 16 A - 250 V/AC/50 Hz. Aan/uit-schakelaar

Uitgerust met een draagriem

IP44-stekker

Impactbestendige buis - Lage warmteopwekking

Zekering: L 3cm - Diameter 6 mm - 16 A 250 V



| Vermogen (W) | Lichtintensiteit (Lumen) | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Ref.   | Prijs    |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------|----------|
| 100          | 9000                     | 146 x 72        | 6.           | 884503 | € 199,00 |

\*Exclusief Eco-bijdrage, AEE-belasting

NIEUW

**GISS**




ONDERHOUDSPRODUCTEN

GISS

NIEUW

BESCHIKBAAR IN JUNI



RJ45-ETHERNETKABEL VOOR NETWERK

Lichtgrijze RJ45-kabel voor ethernetnetwerk, met of zonder bescherming.

| Type               | Stekkers | Lengte | Ref.   | Prijs  |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| Zonder bescherming | M/M      | 1 m    | 884216 | € 2,50 |
| Zonder bescherming | M/M      | 5 m    | 884217 | € 4,50 |
| Zonder bescherming | M/M      | 10 m   | 884218 | € 8,50 |
| Met bescherming    | M/M      | 1 m    | 884219 | € 2,90 |
| Met bescherming    | M/M      | 5 m    | 884220 | € 5,90 |
| Met bescherming    | M/M      | 10 m   | 884221 | € 9,90 |
| Verlengsnoer       | M/F      | 1 m    | 884222 | € 3,00 |
| Verlengsnoer       | M/F      | 3 m    | 884223 | € 4,00 |
| Verlengsnoer       | M/F      | 10 m   | 884224 | € 8,50 |

GISS

NIEUW

BESCHIKBAAR IN JUNI



USB-KABEL

Zwarte USB-kabel type A naar B, mini B, micro B of C, en verlengingsplug type A (mannelijke en vrouwelijke).

| Type      | Stekkers | Lengte | Ref.   | Prijs  |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| A-B       | M/M      | 1 m    | 884226 | € 4,00 |
| A-mini B  | M/M      | 1 m    | 884227 | € 4,00 |
| A-micro B | M/M      | 1 m    | 884228 | € 4,00 |
| A-C       | M/M      | 1 m    | 884229 | € 4,50 |
| A-A       | M/F      | 2 m    | 884230 | € 4,50 |

Wist je dat?

USB-KABELS

USB-kabels brengen gegevens en/of stroom over van het ene apparaat naar een ander apparaat (randapparatuur, computer, mobiel apparaat, opslag, enz.).

Elk type kabel kent specifieke aansluitingen en toepassingen:

| Stekkers | M | F | Toepassingen                                                                                      |
|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type A   |   |   | Toetsenbord, muis, opslag...                                                                      |
| Type B   |   |   | Printers, scanners, opslag...                                                                     |
| Type C   |   |   | Belangrijkste voedingsbron, zeer snelle gegevensoverdracht en raakt steeds meer gestandaardiseerd |
| Mini B   |   |   | Kleinere apparaten zoals camera's, tablets...                                                     |
| Micro B  |   |   | Voeding voor mobiele telefoons, kleine apparaten, enz.                                            |



## HDMI-KABEL

Zwarte HDMI-kabel en verlengkabel, of VGA-HDMI-adapter.

| Type                 | Stekkers | Lengte | Ref.   | Prijs   |
|----------------------|----------|--------|--------|---------|
| <b>HDMI</b>          | M/M      | 1 m    | 884232 | € 5,50  |
| <b>Verlengsnoer</b>  | M/F      | 2 m    | 884233 | € 9,50  |
| <b>Verlengsnoer</b>  | M/F      | 10 m   | 884234 | € 25,00 |
| <b>HDMI naar VGA</b> | M/F      | -      | 884235 | € 5,90  |



Verlengsnoer



Verbindingskabels



HDMI-naar-VGA-adapter

## USB-HUB MET 4 POORTEN

Hub voor het aansluiten van maximaal 4 USB-apparaten op één poort.

| Ref.   | Prijs  |
|--------|--------|
| 884237 | € 6,50 |




## USB-ADAPTER MET MEERDERE SOCKETS

USB-A-adapter (1) met 10 verschillende stekkers:

- USB Mini-B (2)
- LG (3)
- Nokia 3,5 mm (4)
- Apple 30-pins (5)
- Sony EIAJ-02 (6)
- Samsung 20-pins (7)
- Nokia 2 mm (8)
- 2 x USB Micro-B (9) en (11)
- USB-C (10)

| Ref.   | Prijs  |
|--------|--------|
| 884239 | € 7,00 |



+ 10 stekkers op één USB-aansluiting

ONDERHOUDSPRODUCTEN

BESCHIKBAAR IN JUNI

NIEUW

GISS

Roebuck

NIEUW

BESCHIKBAAR IN MEI



VEILIGHEIDSMES

Veiligheidsmes met automatisch intrekbaar blad, ontworpen om de optimale veiligheid te bieden die nodig is voor gebruik. Wanneer het blad het snijmateriaal verlaat, trekt het zich onmiddellijk terug in het handvat, zelfs als de aanzetknop naar voren gedruwd is en daar op de plaats wordt gehouden.

Zeer snelle gereedschapsvrije bladwisseling: Verwisselingsfunctie

Aluminium handgreep met comfortabele en anti-slip grip..  
Tweehandig: voor rechts- en linkshandigen.

Compatibel met veiligheidsbladen van het type ref. 862017 of standaard ref. 798379

| Lengte (mm) | Gewicht (g) | Ref.   | Prijs   |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 163         | 171         | 884274 | € 10,90 |

Roebuck



ETUI MET 10 TRAPEZIUMVORMIGE MESSEN 60MM

Messen met afgeronde randen voor optimale veiligheid.



| Ref.   | Prijs  |
|--------|--------|
| 862017 | € 3,28 |

GISS

NIEUW



THERMISCHE CAMERA

Dit product is geschikt voor het onderhoud van elektra, verwarming, ventilatie, airconditioning en andere installaties, en maakt een snelle en betrouwbare identificatie mogelijk.

- Scherm: 2,4"-kleuren LCD
- IR-resolutie: 60 × 60 (3600 pixels)
- Gezichtsveld: 20 × 20°
- Thermische gevoeligheid: 0,15 °C
- Temperatuurbereik -20 tot +300 °C
- Nauwkeurigheid: ± 2% of meetwaarde ± 2 °C
- Emissiegraad: Verstelbaar tussen 0,1 en 1,0
- Framesnelheid: 6 Hz
- Focus: Vaste
- Bestandsindeling: bmp
- Beeldopname: Micro-SD-kaart
- Gebruikstemperatuurbereik -5 °C tot +40 °C
- Opslagtemperatuur: -20 tot 55 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 10 tot 80%
- Voeding: 4 AA-batterijen
- Gewicht 310 g
- Afmetingen: 223 × 88 × 65

| Ref.   | Prijs    |
|--------|----------|
| 884210 | € 450,00 |

\*Exclusief Eco-bijdrage, AEE-belasting

## HEFTAFEL MET ENKELE SCHAAAR

Heftafels met hydraulisch pomppedaal, ideaal voor alle typen hef- en laadwerkzaamheden. Geschikt als 'werkblad' om de werkomstandigheden van operators te vereenvoudigen.  
Ontworpen in robuust staal. Ergonomische en inklapbare koppelstang.  
Vaste wielen uit polyurethaan aan de voorzijde en beweegbare wielen aan de achterzijde.  
Gestuurde wielen zijn voorzien van een rem.

BESCHIKBAAR IN JUNI

NIEUW

**GISS**



| Capaciteit (kg) | Maximale hefhoogte (mm) | Lengte x breedte x hoogte (mm) paneel | Gewicht (kg) | Ref.   | Prijs    |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------|
| 150             | 720                     | 700 x 450 x 35                        | 40           | 884432 | € 399,00 |
| 300             | 900                     | 815 x 500 x 50                        | 74           | 884433 | € 590,00 |

**VIND ONZE VOLLEDIGE REEKS HEF- EN HIJSOPLOSSINGEN  
IN DE 2019 Global Industrial Solution-catalogus.**

> ZIE P. 1006



Palletwagen Ref. 854230

> ZIE P. 1007



Palletwagen stapelaar Ref. 867833

> ZIE P. 1013



Star metalen wagen Ref. 865671

GISS



WERKTAFEL GISS FIRST

Massief tafelblad, dikte 40 mm. Poten met buisdiameter: 40/40 mm RAL7035. Draagvermogen: 500 kg. Afmetingen: L 1500/2000 x B 700 x H 840 mm.

| Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Ref.     | Prijs    |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 1500        | 840         | 818645   | € 338,25 |
| 2000        | 840         | 884829 ● | € 415,00 |

● Nieuw

GISS



GISS FIRST WERKBANK MET LADE

Beukenhouten werkblad van 40 mm dik. Onderstel 40/40 mm grijs RAL 7035. Beschikbare versies: 1 lade (150 mm) of 2 laden (100 en 200 mm). Laadcapaciteit van laden: 75 kg. Laden tot 100% te openen, lichtblauw RAL 5012. Afmetingen L 1500/2000 x B 700 x H 840 mm.

| Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Aantal laden | Ref.     | Prijs    |
|-------------|-------------|--------------|----------|----------|
| 1500        | 840         | 1            | 866292   | € 510,45 |
| 1500        | 840         | 2            | 866294   | € 605,78 |
| 2000        | 840         | 1            | 884830 ● | € 693,00 |
| 2000        | 840         | 2            | 884831 ● | € 812,00 |

● Nieuw

GISS



STANDAARD WERKTAFEL MET 4 LADEN GISS FIRST

Afmetingen: L 1500/2000 x B 700 x H 840 mm. Stabiel frame en onderstel, vervaardigd uit plaatstaal.

Massief tafelblad, dikte 40 mm. Ladeblok B 605 x D 800 x H 595 mm.

Laden met een draagvermogen van 80 kg, 100% uittrekbaar.

Samenstelling van de laden: 2x150 mm, 2x200 mm. Draagvermogen: 800 kg. RAL 7035, 5012

| Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Aantal laden | Ref.     | Prijs    |
|-------------|-------------|--------------|----------|----------|
| 1500        | 840         | 4            | 818649   | € 724,68 |
| 2000        | 840         | 4            | 884832 ● | € 989,00 |

| Set van ladeverdelers                                                                               | Ref.   | Prijs    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Voor 2 laden met een hoogte van 150 mm: 2 afscheidingen in de lengte, 4 afscheidingen in de breedte | 863259 | € 157,85 |
| - Voor 1 lade met een hoogte van 200 mm: 1 afscheiding in de lengte, 2 afscheidingen in de breedte  |        |          |
| - Voor 1 lade met een hoogte van 200 mm: zonder afscheidingen                                       |        |          |

● Nieuw



## GISS FIRST 2-KOLOMSWERKBANK

Tweekoloms compacte werkbank met drie laden en een deur, 1000 kg aan laadvermogen, multiplexplaat van 40 mm, metalen steun uit staalplaat. Laden: 3 x 200 mm (bruikbare ruimte: 459 x 510 mm, belasting: 65 kg). Deur: hoogte kastje 600 mm (1 plank, gegalvaniseerd). RAL 7035-frame, RAL 5012-deur en -laden.

| Afmetingen (mm)         | Aantal laden | Aantal deuren | Ref.   | Prijs    |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|----------|
| <b>1500 x 700 x 840</b> | 3            | 1             | 884834 | € 992,00 |



NIEUW

GISS

## GISS FIRST 2-KOLOMSWERKBANK MET WIELEN

Compacte werkbank met twee kolommen op wielen, met drie laden en een deur. Twee draaibare wielen met remmen achter, twee vaste voorwielen. 400 kg laadvermogen, multiplexplaat van 40 mm, metalen steun uit staalplaat. Laden: 3 x 200 mm (bruikbare ruimte: 459 x 510 mm, belasting: 65 kg). Deur: hoogte kastje 600 mm (1 plank, gegalvaniseerd). RAL 7035-frame, RAL 5012-deur en -laden.

| Afmetingen (mm)         | Aantal laden | Aantal deuren | Ref.   | Prijs     |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|-----------|
| <b>1250 x 700 x 877</b> | 3            | 1             | 884836 | € 1425,00 |



NIEUW

GISS

## GISS FIRST 3-KOLOMSWERKBANK

Compacte werkbank met drie kolommen met drie laden, één kastje en één of twee deuren, 1000 kg laadvermogen, multiplexpaneel van 40 mm, metalen steun uit staalplaat. Laden: 3 x 200 mm (bruikbare ruimte: 459 x 510 mm, belasting: 65 kg). Deur: hoogte voorzijde 600 mm (1 plank, gegalvaniseerd). RAL 7035-frame, RAL 5012-deur en -laden.

| Afmetingen (mm)         | Aantal laden | Aantal deuren | Ref.   | Prijs     |
|-------------------------|--------------|---------------|--------|-----------|
| <b>2000 x 700 x 840</b> | 3            | 1             | 884838 | € 1193,00 |
| <b>2000 x 700 x 840</b> | 3            | 2             | 884839 | € 1285,00 |



NIEUW

GISS

GISS **NIEUW**



GISS FIRST-WERKBANK MET 4 LADEN

Vaste werkbank met 4 extra grote laden. Beuken- of multiplex-top, opgebouwd met staalplaatwerk. Laadvermogen tot 2000 kg. 4 volledig uitschuifbare laden: hoogte aan de voorkant 2 x 100 mm en 2 x 150 mm (laadvermogen van 75 kg/lade). RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.

| Afmetingen (mm)  | Blad       | Dikte | Ref.   | Prijs     |
|------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 1500 x 700 x 840 | Meerlaags  | 40 mm | 884841 | € 1587,00 |
| 1500 x 700 x 850 | beukenhout | 50 mm | 884842 | € 1748,00 |

GISS **NIEUW**



XXL GISS FIRST-WERKBANK MET 4 LADEN EN WIELEN

Werkbank met draaibare wielen met 4 extra grote laden. Beuken- of multiplex-top, opgebouwd met staalplaatwerk. Laadvermogen tot 400 kg. 4 volledig uitschuifbare laden: hoogte aan de voorkant 2 x 100 mm en 2 x 150 (laadvermogen van 75 kg/lade). RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.

4 intrekbare draaibare wielen (nylon, diameter van 100 mm) met draaihendel: verhoging van de werkbank met 20 mm om verplaatsen mogelijk te maken.

| Afmetingen (mm)  | Blad       | Dikte | Ref.   | Prijs     |
|------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 1500 x 700 x 890 | Meerlaags  | 40 mm | 884844 | € 2235,00 |
| 1500 x 700 x 900 | beukenhout | 50 mm | 884845 | € 2297,00 |

GISS **NIEUW**



GISS FIRST EXTRA GROTE KAST MET 7 LADEN

Kast afmetingen (B x D x H): 1205 x 1000 x 695 mm. Vervaardigd uit gezandstraalde staalplaat. Laden met een laadcapaciteit van 75 kg. Laden kunnen volledig worden geopend. Gecentraliseerde vergrendeling met anti-kantelsysteem. Ladesamenstelling: 2 x 75 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 250 mm. RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.

| Hoogte (mm) | Aantal laden | Ref.   | Prijs     |
|-------------|--------------|--------|-----------|
| 1000        | 7            | 884847 | € 1698,00 |

GISS **NIEUW**



GISS FIRST EXTRA GROTE KAST MET 9 LADEN

Kast afmetingen (B x D x H): 1205 x 1000 x 695 mm. Vervaardigd uit gezandstraalde staalplaat. Laden met een laadcapaciteit van 75 kg. Laden kunnen volledig worden geopend. Gecentraliseerde vergrendeling met anti-kantelsysteem. Grootte van laden: 9 x 100 mm. RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.

| Hoogte (mm) | Aantal laden | Ref.   | Prijs     |
|-------------|--------------|--------|-----------|
| 1000        | 9            | 884849 | € 1975,00 |

## CN-GEREEDSCHAPSKAST MET SCHARNIERDEUREN

Kast met scharnierdeur en slot met sleutel, vervaardigd uit staalplaatwerk, voor het opbergen van CN-bewerkingsgereedschappen. Uitgerust met 96 gereedschapshouders, gerangschikt op 3 rekken van 32, en een uitschuifbare lade (maximale belasting 200 kg). RAL 7035-frame, RAL 5012-deuren.

| Afmetingen (mm)          | Aantal gereedschapshouders | Type gereedschapshouder | Ref.   | Prijs     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| <b>1005 x 720 x 1950</b> | 96                         | ISO/SK 30-40-50         | 884851 | € 1644,00 |
| <b>1005 x 720 x 1950</b> | 96                         | VDI 30-40-50-60         | 884852 | € 1754,00 |
| <b>1005 x 720 x 1950</b> | 96                         | HSK/A 50-63             | 884853 | € 1754,00 |




NIEUW **GISS**

## CN-GEREEDSCHAPSKAST MET ROLDEUR

Roldeurkast met slot met sleutel, vervaardigd uit staalplaatwerk, voor het opbergen van CN-bewerkingsgereedschappen. Uitgerust met 96 gereedschapshouders, gerangschikt op 3 rekken van 32, en een uitschuifbare lade (maximale belasting 200 kg). RAL 5012-frame, grijs gordijn.

| Afmetingen (mm)          | Aantal gereedschapshouders | Type gereedschapshouder | Ref.   | Prijs     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| <b>1005 x 690 x 1950</b> | 96                         | ISO/SK 30-40-50         | 884855 | € 2054,00 |
| <b>1005 x 690 x 1950</b> | 96                         | VDI 30-40-50-60         | 884856 | € 2054,00 |
| <b>1005 x 690 x 1950</b> | 96                         | HSK/A 50-63             | 884857 | € 2054,00 |



NIEUW

GISS



+ Eenvoudig te verplaatsen met een pallettruck

## KAST OP PALLETTRUCKBASIS

Kast uit plaatstaal op pallettruckbasis voor eenvoudig verplaatsen en positioneren. Ideaal voor tijdelijke installaties of installaties die mogelijk regelmatig moeten worden opgezet. Uitgerust met 3 bladen (maximale capaciteit 75 kg) en 6 volledig uitschuifbare laden (maximale capaciteit 75 kg), hoogten 2 x 100 mm, 2 x 150 mm en 2 x 200 mm. Maximaal draagvermogen van het frame 4 t. Laden met sleutelvergrendeling. RAL 7035-frame, RAL 5012-laden.

| Afmetingen (mm)         | Ref.   | Prijs     |
|-------------------------|--------|-----------|
| <b>805 x 695 x 2100</b> | 884859 | € 1452,00 |

## VERPAKKINGSTAFEL MET 2 PLANKEN

Verpakkingstafel met 2 planken  
 Vervaardigd uit RAL 7016 geprofileerde stalen buis  
 25 mm dik bovenblad, laminaat  
 Hoogte van het werkblad: 870 mm  
 Structuur bestaande uit:  
 1 plank: 1415 x 420 mm  
 1 plank: 1415 x 250 mm  
 5 verchroomde verdelers voor verpakkingsmaterialen  
 De verbruiksartikelen op de foto worden niet meegeleverd

| Afmetingen (mm)          | Ref.   | Prijs    |
|--------------------------|--------|----------|
| <b>1600 x 840 x 1885</b> | 884865 | € 875,00 |



NIEUW **GISS**

## VERPAKKINGSTAFEL MET 2 PLANKEN, AFROLLER EN SNIJGEREEDSCHAP

Verpakkingstafel met 2 planken, afroller en snijgereedschap  
 Vervaardigd uit RAL 7016 geprofileerde stalen buis  
 25 mm dik bovenblad, laminaat  
 Hoogte van het werkblad: 870 mm  
 Structuur bestaande uit:  
 1 plank: 1415 x 420 mm  
 1 plank: 1415 x 250 mm  
 5 verchroomde verdelers voor verpakkingsmaterialen  
 1 tafelsnijeenheid (breedte 1250 mm; snijbreedte 1000 mm)  
 1 stalen staaf voor opslag van papierrollen  
 De verbruiksartikelen op de foto worden niet meegeleverd

| Afmetingen (mm)          | Ref.   | Prijs     |
|--------------------------|--------|-----------|
| <b>1600 x 840 x 1885</b> | 884867 | € 1250,00 |





GISS



+ Deuren met ontluchting aan boven- en onderzijde

GARDEROBEKAST VERVUILDE OMGEVING

Garderobekast uit één stuk van plaatstaal.  
Rechtsdraaiende deur met ontluchting aan boven- en onderzijde.  
Deur met ingestanst etiket, verticale tussenwand.  
Sluiting door middel van klem en hangslot.  
1 plank met stang en 3 haken.  
Voeten van polypropyleen.  
Breedte per deur: 400 mm.

| Bovenkant      | Afmetingen (HxLxD) (mm) | Aantal deuren | Ref.     | Prijs    |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>Plat</b>    | 1950x810x500            | 2             | 829122   | € 253,18 |
| <b>Plat</b>    | 1950x1200x500           | 3             | 829123   | € 405,90 |
| <b>Hellend</b> | 2180x810x500            | 2             | 884875 ● | € 302,00 |
| <b>Hellend</b> | 2180x1200x500           | 3             | 884876 ● | € 437,00 |

● Nieuw

GISS



GARDEROBEKAST SCHONE OMGEVING

Garderobekast uit één stuk van plaatstaal.  
Rechtsdraaiende deur met ontluchting.  
Deur met ingestanst etiket.  
Sluiting door middel van klem en hangslot.  
1 plank met stang en 3 haken.  
Voeten van polypropyleen.  
Breedte per deur: 300 mm.

| Bovenkant      | Afmetingen (HxLxD) (mm) | Aantal deuren | Ref.     | Prijs    |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
| <b>Plat</b>    | 1950x610x500            | 2             | 829116   | € 251,12 |
| <b>Plat</b>    | 1950x900x500            | 3             | 829117   | € 352,60 |
| <b>Plat</b>    | 1950x1190x500           | 4             | 829118   | € 438,70 |
| <b>Hellend</b> | 2180x610x500            | 2             | 884877 ● | € 293,00 |
| <b>Hellend</b> | 2180x900x500            | 3             | 884878 ● | € 395,00 |
| <b>Hellend</b> | 2180x1190x500           | 4             | 884879 ● | € 478,00 |

● Nieuw

GISS



2 LOCKERS VOOR KLEEDKAMERS

Uit één blok vervaardigde kleedkamerkast met 2 verdiepingen van plaatstaal.  
2 compartimenten per kolom, uitgerust met een rail met 3 schuifhaken.  
Stalen deurtjes die naar rechts opengaan, 2 ventilatieroosters en een deurlabel in reliëf.  
Elk deurtje is voorzien van een hangslot met draaigrendel.  
Lockerbreedte: 300 mm. Diepte: 500 mm.  
Hoogte: 150 mm.  
Grijs frame en deurtjes RAL 7035.

| Bovenkant      | Afmetingen (H x B x D) (mm) | Aantal kolommen | Aantal lockers | Ref.     | Prijs    |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| <b>Plat</b>    | 1950x610x500                | 2               | 2x2            | 866271   | € 252,15 |
| <b>Plat</b>    | 1950x900x500                | 3               | 3x2            | 866272   | € 372,08 |
| <b>Hellend</b> | 2180x610x500                | 2               | 2x2            | 884882 ● | € 298,00 |
| <b>Hellend</b> | 2180x900x500                | 3               | 3x2            | 884883 ● | € 411,00 |

● Nieuw

## KAST MET 15 LOCKERS

Lockerkast of kleedkamerkast uit één blok van plaatstaal.  
5 lockers per kolom, gladde stalen deuren die naar rechts opengaan.  
Elk deurtje is voorzien van een cilinderslot (2 sleutels).  
Lockerbreedte: 300 mm. Diepte: 500 mm.  
Hoogte: 150 mm.  
Grijs frame en deuren RAL 7035.

| Bovenkant      | Afmetingen (H x B x D) (mm) | Aantal kolommen | Aantal lockers | Ref.     | Prijs    |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| <b>Plat</b>    | 1850x610x500                | 2               | 2x5            | 866268   | € 416,15 |
| <b>Plat</b>    | 1850x900x500                | 3               | 3x5            | 866269   | € 481,75 |
| <b>Hellend</b> | 2080x610x500                | 2               | 2x5            | 884880 ● | € 478,00 |
| <b>Hellend</b> | 2080x900x500                | 3               | 3x5            | 884881 ● | € 562,00 |

● Nieuw



## KLEEDKAMERBANK MET RUGLEUNING EN KAPSTOK

Kleedkamerbank met rugleuning en kapstok, enkel- of dubbelzijdig. Hoogte: 1650 mm, diepte: 403 mm, zithoogte: 420 mm. Verkrijgbaar in drie lengten: 1 m, 1,5 m, 1,96 m.

| Afmetingen (mm)   | Lengte (m) | Zijde(n)    | Ref.   | Prijs    |
|-------------------|------------|-------------|--------|----------|
| <b>1650 x 403</b> | 1          | Enkelvoudig | 884869 | € 295,00 |
| <b>1650 x 403</b> | 1,5        | Enkelvoudig | 884870 | € 375,00 |
| <b>1650 x 403</b> | 1,96       | Enkelvoudig | 884871 | € 495,00 |
| <b>1650 x 403</b> | 1          | Dubbel      | 884872 | € 485,00 |
| <b>1650 x 403</b> | 1,5        | Dubbel      | 884873 | € 625,00 |
| <b>1650 x 403</b> | 1,96       | Dubbel      | 884874 | € 795,00 |

BESCHIKBAAR IN MEI

NIEUW

GISS



GISS **NEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR IN MEI**



HAARNET

CE EPI cat. 1  
Haarnet van polyamide.  
Elastiek zonder latex.  
Diameter 50 mm.  
Zak met 100 haarnetten, doos met 1000 haarnetten.

| Kleur         | Ref.     | Prijs   | Prijs per 10 |
|---------------|----------|---------|--------------|
| <b>Blaauw</b> | 861519   | € 10,08 | € 7,84       |
| <b>Zwart</b>  | 884241 ● | € 10,08 | € 7,84       |

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks.  
● Nieuw

GISS **NEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR IN MEI**



BAARDMASKER

CE EPI cat. 1  
Baardmasker, niet-geweven, van polypropyleen.  
Bevestiging van elastiek zonder latex.  
Zak met 100 baardmaskers, doos met 1000 baardmaskers.

| Kleur         | Ref.     | Prijs  | Prijs per 10 |
|---------------|----------|--------|--------------|
| <b>Wit</b>    | 861517   | € 4,48 | € 3,36       |
| <b>Blaauw</b> | 884240 ● | € 4,48 | € 3,36       |

Eenheidsprijs per zak van 100 stuks  
● Nieuw

GISS



+ Ruime keuze, kleuren en samenstellingen.

ZIEKENHUISKLEDING VAN POLYPROPYLEEN

CE EPI cat. 1  
Non-woven polypropyleen jas, verkrijgbaar in vele variaties:  
- Maten M tot XXL  
- Sluiting met kunststof drukknopen, ritssluiting of velcro  
- Kleuren: wit, lichtblauw of lichtgroen  
- Gewicht non-woven 25, 35 of 40 g / m<sup>2</sup>  
- Met of zonder zakken  
Alle modellen hebben een overhemdkraag en elastische polsen zonder latex.  
Individuele verpakking, doos van 50 jassen.

GISS **NEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR IN MEI**



+ Kostenbesparende keuze voor kortstondig gebruik of voor gebruik zonder mechanische beperkingen.

FOODJAS 25 G/M<sup>2</sup> ZONDER ZAK

CE EPI cat. 1  
Met kraag, elastisch bij de polsen.

| Sluiting     | Kleur        | Maat | Ref.     | Prijs  | Prijs per 50 |
|--------------|--------------|------|----------|--------|--------------|
| Drukknopen   | Wit          | M    | 861542   | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | L    | 861543   | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | XL   | 861544   | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | XXL  | 861545   | € 0,99 | € 0,88       |
|              | Hemels-blauw | M    | 884242 ● | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | L    | 861546   | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | XL   | 861547   | € 0,99 | € 0,88       |
|              |              | XXL  | 861548   | € 0,99 | € 0,88       |
| Ritssluiting | Wit          | M    | 861550   | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | L    | 861551   | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | XL   | 861552   | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | XXL  | 861553   | € 1,16 | € 1,07       |
|              | Hemels-blauw | M    | 884243 ● | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | L    | 861554   | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | XL   | 861555   | € 1,16 | € 1,07       |
|              |              | XXL  | 861556   | € 1,16 | € 1,07       |

Eenheidsprijs per zak.  
● Nieuw

## LABORATORIUMJAS 35 G/M<sup>2</sup> 3 ZAKKEN

CE EPI cat. 1

Met kraag, elastisch bij de polsen, 1 hoogzittende zak, 2 laagzittende zakken.

| Sluiting         | Kleur | Maat | Ref.     | Prijs  | Prijs per 50 |
|------------------|-------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Druknopen</b> | Wit   | M    | 884244 ● | € 1,51 | € 1,21       |
|                  |       | L    | 861558   | € 1,51 | € 1,21       |
|                  |       | XL   | 861559   | € 1,51 | € 1,21       |
|                  |       | XXL  | 861560   | € 1,51 | € 1,21       |

Eenheidsprijs per zak.

● Nieuw

NEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR IN JUNI

GISS



+ Met zakken.

## FOODJAS 40 G/M<sup>2</sup> ZONDER ZAK

CE EPI cat. 1

Met kraag, elastisch bij de polsen.

| Sluiting            | Kleur        | Maat | Ref.     | Prijs  | Prijs per 50 |
|---------------------|--------------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Druknopen</b>    | Wit          | M    | 884245 ● | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | L    | 861562   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XL   | 861563   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XXL  | 861564   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     | Hemels-blauw | M    | 884246 ● | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | L    | 861565   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XL   | 861566   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XXL  | 861567   | € 1,28 | € 1,09       |
|                     | Licht groen  | M    | 884247 ● | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | L    | 884248 ● | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XL   | 884249 ● | € 1,28 | € 1,09       |
|                     |              | XXL  | 884250 ● | € 1,28 | € 1,09       |
| <b>Ritssluiting</b> | Wit          | M    | 884251 ● | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | L    | 861569   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XL   | 861570   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XXL  | 861571   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     | Hemels-blauw | M    | 884252 ● | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | L    | 861572   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XL   | 861573   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XXL  | 861574   | € 1,46 | € 1,28       |
|                     | Licht groen  | M    | 884253 ● | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | L    | 884254 ● | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XL   | 884255 ● | € 1,46 | € 1,28       |
|                     |              | XXL  | 884256 ● | € 1,46 | € 1,28       |
| <b>Velcro</b>       | Wit          | M    | 884258 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | L    | 884259 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | XL   | 884260 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | XXL  | 884261 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     | Hemels-blauw | M    | 884262 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | L    | 884263 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | XL   | 884264 ● | € 1,37 | € 1,18       |
|                     |              | XXL  | 884265 ● | € 1,37 | € 1,18       |

Eenheidsprijs per zak.

● Nieuw

NEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR IN JUNI

GISS



+ Dikkere stof voor betere weerstand en hygiëne.

BESCHERMINGSASSORTIMENT G-COLUMN

Ons assortiment G-COLUMN-beschermingsmaterialen kan worden afgestemd op de meeste behoeften, waarborgt zichtbaarheid en beschermt uw apparatuur.

De producten zijn vervaardigd uit lineair geel polyethyleen met een lage dichtheid en ze zijn flexibel voor het absorberen van schokken. Het UV-bestendig materiaal maakt deze geschikt voor buitengebruik. De producten kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder bevestiging op de grond of de kolommen.

| G-COLUMN         |                                                      |                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model            | SLIM                                                 |                                                      | ROUND                                                                 |                                                                       | FLEX                                                                                                    |
| Referentie       | 884519                                               | 884520                                               | 884522                                                                | 884523                                                                | 884525                                                                                                  |
| Diagram          |                                                      |                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                                                                         |
| Standaardgebruik | Klein vloeroppervlak<br>Ideaal voor krappe ruimten   |                                                      | Optimale bescherming rondom                                           |                                                                       | Afstembaar op<br>grote of specifieke<br>kolommen                                                        |
| Plaatsing        | Directe montage via 2 haak-en-lusriemen              |                                                      | Directe montage via 2 haak-en-lusriemen                               |                                                                       | Montage van<br>elementen via<br>schroef                                                                 |
| Kolomafmetingen  | Vierkant gedeelte/<br>IPN 10 cm<br>(of rond Ø 10 cm) | Vierkant gedeelte/<br>IPN 15 cm<br>(of rond Ø 15 cm) | Vierkant gedeelte/<br>IPN 15 tot 20 cm<br>(of rond Ø 15 tot<br>20 cm) | Vierkant gedeelte/<br>IPN 25 tot 30 cm<br>(of rond Ø 25 tot<br>30 cm) | Vierkant gedeelte/<br>IPN of rechthoek<br>met zijden van 20<br>tot 70 cm<br>(gemakkelijk te<br>snijden) |
| Hoogte           | 1 m                                                  |                                                      | 1,1 m                                                                 |                                                                       | 1 m                                                                                                     |
| Gewicht          | 10 kg                                                |                                                      | 23 kg                                                                 |                                                                       | 16 kg                                                                                                   |
| Productoverzicht |                                                      |                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                                                                         |



### G-COLUMN SLIM-KOLOMBESCHERMING

Bescherming voor vierkante of H-kolommen met zijden van 10 tot 15 cm uit flexibel geel kunststof (polyethyleen met lage dichtheid) voor een betere zichtbaarheid. Ook geschikt voor ronde kolommen met diameters van 10 tot 15 cm. Zeshoekige profiel dat de benodigde hoeveelheid vloerruimte beperkt en bijzonder geschikt is voor beperkte ruimten zoals mezzanines. Bestaat uit twee delen die kunnen worden bevestigd met haak-en-lusstrips. Absorbeert schokken door het aflaten van lucht onder druk tijdens schokken.

| Kolom             | Buitenafmeting        | Ref.   | Prijs*   |
|-------------------|-----------------------|--------|----------|
| <b>10 x 10 cm</b> | 1 m x 390 mm x 435 mm | 884519 | € 390,00 |
| <b>15 x 15 cm</b> | 1 m x 390 mm x 435 mm | 884520 | € 390,00 |



- + Binnen enkele seconden geïnstalleerd, zonder montage
- Verminderd radiaalvolume.

### G-COLUMN ROUND-KOLOMBESCHERMING

Bescherming voor vierkante of H-kolommen met zijden van 15 tot 30 cm uit flexibel geel kunststof (polyethyleen met lage dichtheid) voor een betere zichtbaarheid. Ook geschikt voor ronde kolommen met diameters van 15 tot 30 cm. Bestaat uit twee delen die kunnen worden bevestigd met haak-en-lusstrips. Absorbeert schokken door het aflaten van lucht tijdens schokken.

| Kolom                           | Buitenafmeting | Ref.   | Prijs*   |
|---------------------------------|----------------|--------|----------|
| <b>15 x 15 cm of 20 x 20 cm</b> | 1,1 m x 600 mm | 884522 | € 480,00 |
| <b>25 x 25 cm of 30 x 30 cm</b> | 1,1 m x 600 mm | 884523 | € 480,00 |



- + Binnen enkele seconden geïnstalleerd, zonder montage
- Optimale bescherming rondom

### G-COLUMN FLEX-KOLOMBESCHERMING

Bescherming voor kolommen uit flexibel geel kunststof (polyethyleen met lage dichtheid) voor een betere zichtbaarheid. Zaagbaar aan vier zijden en nestbare zijden (schroefbevestiging), geschikt voor rechthoekige of vierkante kolommen, met van 200 mm tot 700 mm aan elke kant.

| Kolom                        | Hoogte | Ref.   | Prijs*   |
|------------------------------|--------|--------|----------|
| <b>Van 200 mm tot 700 mm</b> | 1 m    | 884525 | € 390,00 |



- + Geschikt voor de meeste vierkante of rechthoekige kolommen

GISS **NIEUW**



- + Vereist weinig ruimte wanneer het product is gevouwen
- + Verschillende barrières kunnen worden gecombineerd om een grotere zone te begrenzen

G-GARD KUNSTSTOF BARRIÈRE

Signaleringsbarrière uit geel kunststof (polyethyleen met lage dichtheid) voor een betere zichtbaarheid. Verkrijgbaar in sets van 3 of 4 panelen van 1 m die aan elkaar kunnen worden gekoppeld via een clipsysteem. Opvouwbaar voor functioneel opbergen. Gevaarpictogram en zwart/gele arceringen.

| Panelen | Lengte | Hoogte | Dikte | Gewicht | Ref.   | Prijs*   |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|----------|
| 3       | 3 m    | 800 mm | 30 mm | 7,5 kg  | 884516 | € 190,00 |
| 4       | 4 m    | 800 mm | 30 mm | 10 kg   | 884517 | € 250,00 |

GISS **NIEUW**



- + PU-mat voor uitzonderlijk comfort

G-MAT ULTIMATE ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT

Anti-vermoeidheidsmat met hoog comfort vervaardigd uit PU. Duurzaam met diamantvormig oppervlak. Gele schuine randen met een hoge zichtbaarheid om het risico van vallen te voorkomen. Omgeving: binnen, droog of nat. Dikte: 18 mm.

1 JAAR GARANTIE



| Afmetingen  | Materiaal    | Ref.   | Prijs    |
|-------------|--------------|--------|----------|
| 0,9 x 1,2 m | Polyurethaan | 884824 | € 165,00 |

Dit maakt  
het verschil

DE G-MAT ULTIMATE ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT

De G-MAT ULTIMATE anti-vermoeidheidsmat is de meest comfortabele mat uit het G-MAT-assortiment, maar toch bijzonder robuust.

De G-MAT ULTIMATE is vervaardigd uit polyurethaan (18 mm hoog) en biedt een uitstekende duurzaamheid en fantastisch comfort.

De G-MAT ULTIMATE helpt bij het tegengaan van spier- en skeletaandoeningen die worden veroorzaakt door een statische positie op een hard oppervlak. De mat en de bijbehorende ruitpatronen stimuleren een regelmatige beweging van de voet, waardoor de bloedcirculatie in een staande positie wordt bevorderd, en de mat lost uitglijproblemen op.

De afgeschuinde gele randen zorgen voor een hoge zichtbaarheid en verminderen het risico op vallen. De matten kunnen afzonderlijk en los worden geïnstalleerd voor werkstations voor productie, verpakking, toonbanken, machines, enz.



## G-MAT GUIDE ANTI-SLIP MAT MET HOGE ZICHTBAARHEID

NIEUW

GISS

Gele anti-slip mat met ruitvormig oppervlak en hoge zichtbaarheid. Zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van looproutes en vermindert het risico op ongevallen. Zacht materiaal, geschikt voor onregelmatige oppervlakken. Kan los worden geplaatst of op de vloer worden geplakt.


Omgeving: binnen of buiten, droog of nat.

Dikte: 2 mm.

1 JAAR GARANTIE



| Afmetingen | Materiaal | Ref.   | Prijs    |
|------------|-----------|--------|----------|
| 1 x 10 m   | PVC       | 884826 | € 220,00 |



+ Signaalzones voor voetgangers om ongelukken en het risico op vallen te voorkomen

Dit maakt  
het verschil


### ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT HOGE ZICHTBAARHEID G-MAT GUIDE

De G-MAT GUIDE brengt nieuwe collectieve beveiligingsoplossingen. Omdat het oppervlak antislip is, een hoge zichtbaarheid heeft en geschikt is voor buitengebruik, is de G-MAT GUIDE vooral handig voor het bevorderen van een veiligere verplaatsing van mensen in een industriële omgeving of op bouwplaatsen:

- Markering van tijdelijke of permanente voetgangerszones
- Oplossing voor problemen met uitglijden
- Risico op vallen op hetzelfde niveau als gevolg van onregelmatige oppervlakken
- Identificatie van risicozones, verboden zones of zones met vereisten voor speciale apparatuur
- ... of verscheidene of zelfs al deze kwesties tegelijk!

De G-MAT GUIDE is vervaardigd uit flexibel en dun PVC (hoogte 2 mm) en past zich aan onregelmatige vormen aan. De G-MAT GUIDE wordt gesneden, is eenvoudig te reinigen (slang of reiniger) en kan los worden geplaatst of worden vastgelijmd op de vloer.

**Antislip**  
**Hoge zichtbaarheid**  
**Duurzaam.**



## G-MAT EXTREME-ROOSTER

NIEUW

GISS

NBR-rubberen anti-sliproosters met grote gaten voor het afvoeren van vuil vanuit de mat. Ideaal voor buitengebruik, bij blootstelling aan vorst, sneeuw, enz. Verschillende tegels kunnen aaneen worden bevestigd met behulp van koppelingen om grotere zones te bedekken.

Omgeving: binnen of buiten, droog of nat.

Dikte: 23 mm.

1 JAAR GARANTIE



| Product     | Afmetingen  | Materiaal  | Gewicht | Ref.   | Prijs   |
|-------------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| Roosters    | 1 m x 1,5 m | NBR-rubber | 14 kg   | 884269 | € 52,00 |
| Aansluiting | -           | NBR-rubber | 0,01 kg | 884270 | € 1,98  |



+ Kan buiten worden gebruikt, zelfs bij moeilijke omstandigheden (regen, modder, sneeuw)



**GISS** **NIEUW**



+ Uitzonderlijke absorptie

**G-MAT DRY INLOOPMAT**

Zwarte entreemat met groot absorptievermogen (tot 5,4 L water/m<sup>2</sup>) vervaardigd uit polypropyleen. Reliëfpatroon om vuil op de zolen te verminderen. Schuine randen om het risico op vallen te verminderen. Rubberen onderzijde voor een betere grip.

Omgeving: binnen

Dikte 7 mm.

**1 JAAR GARANTIE**

| Afmetingen         | Materiaal     | Ref.   | Prijs   |
|--------------------|---------------|--------|---------|
| <b>0,9 x 1,5 m</b> | Polypropyleen | 884272 | € 59,00 |

**GISS** **NIEUW**



+ Om ingangen van magazijnen en productiewerkplaatsen te beveiligen

**G-MAT HEAVY DRY ENTREEMAT**

Entreemat met groot absorptievermogen voor heftrucks. Absorbeert vocht en houdt vuil van de wagenwielen vast om het risico van vallen als gevolg van het meenemen van water in de gebouwen te verminderen. Reduceert het risico op uitglijden en vermindert reinigingskosten. Vloerinstallatie met dubbelzijdige hechting (niet meegeleverd).

Omgeving: binnen

Dikte 10 mm.

**1 JAAR GARANTIE**

| Afmetingen          | Materiaal     | Ref.   | Prijs    |
|---------------------|---------------|--------|----------|
| <b>1,15 x 1,8 m</b> | Polypropyleen | 884828 | € 168,00 |

Dit maakt  
**het verschil**

**ENTREEMAT G-MAT HEAVY DRY**

Buitengebruik van heftrucks leidt tot het meenemen van water en vuil in uw gebouwen.

De G-MAT HEAVY DRY-entreemat voor heftrucks absorbeert dankzij het reliëfoppervlak vocht en houdt vuil uit de wielen.

Deze vermindert het risico op vallen als gevolg van uitglijden en het risico op het verlies van de controle over de wagen. De mat verhoogt de veiligheid van uw gebouwen en vermindert reinigingskosten.

De matten zijn te installeren met dubbelzijdige tape en kunnen los of naast elkaar worden geplaatst om grotere zones te bedekken.



# ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RUBIX ENGINEERING («RUBIX»)

## GISS, CUTLINE, Q-SAFE GARANTIES - G GARANTIE

In aanvulling op de wettelijke garantie op fouten of verborgen gebreken voortvloeiend uit artikel 7:17 van het NL burgerlijk wetboek biedt GISS, CUTLINE, Q-SAFE, onder de onderstaande voorwaarden, een garantie op zijn artikelen tegen elke werksfout voortkomende uit een materiaalfout of fabricagefout.

### Uitvoering

De GISS, CUTLINE, Q-SAFE-garantie wordt uitgevoerd door het vervangen van het defecte GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel of door een reparatie die beperkt is tot het vervangen van de defecte onderdelen van het artikel op de hierna beschreven wijze.

Deze garantie wordt uitgevoerd door de eigen leveranciers van de erkende GISS, CUTLINE, Q-SAFE-distributeurs. De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van deze garantie komen voor kosten van de koper van het GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel die deze garantie inroep.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing voor de gebruiker die een GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel rechtstreeks heeft gekocht bij een erkende GISS, CUTLINE, Q-SAFE-distributeur. Deze garantie is dus niet overdraagbaar aan andere gebruikers of verkopers.

De garantie omvat de onderdelen en het arbeidsloon van RUBIX.

Elke reparatie heeft een garantie van zes maanden op onderdelen en arbeidsloon. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de onderdelen die zijn vervangen tijdens de voorgaande ingreep, met uitzondering van verbruiksvoorwerpen.

RUBIX kan de modellen in de catalogus wijzigen en uit de handel nemen zonder voorafgaande mededeling en zonder verplichting tot het vervangen of repareren van artikelen die eerder verkocht zijn.

Artikelen die niet meer in de catalogus staan, worden vervangen door een technisch gelijkwaardig artikel of worden vergoed door middel van een creditnota.

De praktische regeling en de aanvullende voorwaarden voor de uitvoering van de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-garantie zijn op telefonische aanvraag verkrijgbaar bij de erkende RUBIX-distributeur. Voor het uitvoeren van de garantie kan het met name nodig zijn dat een kopie van de factuur met daarop de aankoopdatum van het GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel bij een erkende RUBIX-distributeur wordt verstrekt.

### Toepassingsvoorwaarden

De GISS-garantie is van toepassing, tenzij anders aangegeven, op alle artikelen die worden gebruikt onder de normale gebruiksomstandigheden. Uitgesloten van de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-garantie zijn:

- verbruiksartikelen: dit zijn artikelen die verslechteren of slijten tijdens het gebruik en/of die een uiterste gebruiksdatum hebben. Ze omvatten, niet uitsluitend, snijgereedschappen, slijpstenen, schuurschijven, vijlen, batterijen, accu's, schroefbits, lijmen, maskers, beschermtruijting.
- defecte werking die alternatief of gelijktijdig voortkomt uit:
  - normale slijtage van de artikelen,
  - abnormale slijtage van de artikelen en met name van slijtage-onderdelen, doordat het artikel niet is gebruikt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld of doordat het niet volgens onze voorwaarden is gebruikt, door nalatigheid of slecht onderhoud door de gebruiker;
  - wijzigingen of reparaties die buiten onze klantenservice om zijn uitgevoerd;
  - overmacht (brand, overstroming, bliksem of elke gebeurtenis die als zodanig wordt erkend door de Nederlandse jurisprudentie).

De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum door de gebruiker bij de erkende RUBIX-distributeur. Voor elke toepassing van de garantie, kan een kopie van de factuur worden gevraagd, als bewijs van de aankoopdatum bij de erkende distributeur. Voor technische artikelen met een garantie beperkt tot niveau g, wordt deze systematisch geleverd met het serienummer als dit op het artikel staat.

Buiten de garantieperiode wordt de reparatie, indien deze mogelijk is, uitgevoerd nadat de klant een forfaitair bedrag voor reparatiekosten heeft geaccepteerd. De toepassing van de garantie geeft in geen geval recht op enige vorm van schadevergoeding of schadevergoeding en rentes om welke reden ook.

### Garantieniveaus

De producten van GISS, CUTLINE en Q-SAFE profiteren minstens op de wettelijke garantie van de producten. Onafhankelijk van de wettelijke garantie biedt RUBIX drie aanvullende garantieniveaus, genaamd garantie g:

- Garantie g1: de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikelen hebben een garantie g van twee (1) jaar,
- Garantie g2: de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikelen hebben een garantie g van twee (2) jaar,
- Garantie g3: de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikelen hebben een garantie g van drie (3) jaar,
- Garantie g5: de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikelen hebben een garantie g van vijf (5) jaar.

De duur van de garantie g van een GISS-artikel wordt, aangegeven op de website [www.rubix-engineering.com](http://www.rubix-engineering.com). Elke duur van de garantie g kan worden bijgewerkt of gewijzigd onder de voorwaarden die zijn aangegeven in de paragraaf 'diverse bepalingen'.

Als een GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel onderhevig is aan een uiterste gebruiksdatum, dekt de garantie de kortste periode, namelijk de periode die wordt gedekt door de garantie g of de periode tot het bereiken van de uiterste gebruiksdatum.

### Verzending van het artikel door de gebruiker

De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van de garantie komen voor rekening van de klant die de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-garantie aanvraagt.

### Diverse bepalingen

Elke GISS, CUTLINE, Q-SAFE-klant accepteert dat de GISS, CUTLINE, Q-SAFE-garanties van eerdere verbintenissen met hetzelfde voorwerp met zich meebrengen, later kunnen worden gewijzigd. Zo kan de koper van een GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel zich uitsluitend beroepen op de contractuele garanties die op de website [www.rubix-engineering.com](http://www.rubix-engineering.com) worden vermeld op de dag van het aanvragen van de garantie door de koper van een GISS, CUTLINE, Q-SAFE-artikel.

## ROEBUCK GARANTIES - L GARANTIE

### Voorwaarden van toepassing

De Roebuck-levenslange garantie, ook wel L-garantie genoemd, is van toepassing op alle ROEBUCK-gereedschappen die zijn gekocht voor professioneel gebruik, met uitzondering van:

- Snijdende en schurende gereedschappen
- Verbruiksproducten, dat wil zeggen verslechterd in gebruik (zaagbladen, snijmesses, boren, batterijen, batterijen, schroevendraaiers ...);
- Pneumatische gereedschap;
- Dynamometrische hulpmiddelen, meetinstrumenten of producten die moeten worden gekalibreerd en / of gekalibreerd;
- De levenslange garantie van ROEBUCK is van toepassing vanaf de aankoopdatum van het product en zonder beperking in de tijd. Deze levenslange garantie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing op de gebruiker die het gereedschap ROEBUCK gereedschap heeft gekocht. Levenslange garantiereclames vereisen dat het defecte ROEBUCK gereedschap wordt geretourneerd, samen met het aankoopbewijs van het product, waarmee de identiteit van de koper en de datum van aankoop van het product worden aangetoond. Deze levenslange garantie is niet van toepassing als de schade of het defect werd veroorzaakt door:

- normale slijtage;
- verkeerd gebruik of enig gebruik waarvoor het ROEBUCK-hulpmiddel niet bedoeld was;
- een wijziging van het product;
- Nalatigheid en / of slecht onderhoud;
- beheer of opslag in ongeschikte of ongepaste omstandigheden;
- Productreparatie van de RUBIX-klantenservice;

### RUBIX Commitment

De levenslange garantie houdt in dat RUBIX zich verbindt tot het kosteloos repareren of vervangen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad) van elk defect ROEBUCK-gereedschap zonder tijdslimiet. In het geval dat RUBIX niet langer in staat is om identieke gearandeerde artikelen te ruilen, verbindt RUBIX zich ertoe om een technisch equivalent aan te bieden of om een creditnota op te stellen als er geen overeenkomstig artikel beschikbaar is.

De garantie omvat onderdelen en arbeid van de RUBIX-serviceafdeling.

### Levering van het artikel door de koper

Om in aanmerking te komen voor de ROEBUCK-garantie, moeten producten worden geretourneerd of geretourneerd naar het dichtstbijzijnde RUBIX-kantoor met een aankoopbewijs. Voor een lijst met RUBIX vestigingen, bezoekt u onze website [www.rubixshop.nl](http://www.rubixshop.nl) of [www.rubixshop.be](http://www.rubixshop.be).

Alle verzendings- en verzendkosten zijn uitgesloten van deze levenslange garantie en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

### Diverse bepalingen

Elke ROEBUCK-klant gaat ermee akkoord dat ROEBUCK-garanties, die prevaleren boven elke eerdere verplichting met hetzelfde doel, op een later tijdstip kunnen worden gewijzigd. De enige contractuele garanties die door de koper van een ROEBUCK-artikel kunnen worden geëist, zijn dus die welke op de website voorkomen

[www.rubix-engineering.com](http://www.rubix-engineering.com) op de dag van de garantie door de koper van een ROEBUCK-artikel.

Als u vragen heeft over onze ROEBUCK-levenslange garantie, kunt u contact opnemen met:

- Al onze ROEBUCK-distributeurs of dochterondernemingen die bevoegd zijn om het merk te verkopen.
- [info-rubix-engineering@rubix-group.com](mailto:info-rubix-engineering@rubix-group.com).

## GISS-VERPLICHTING - NIET GOED, GELD TERUG

Door het verkopen van GISS-artikelen, verplicht de erkende GISS-distributeur zich tot de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG ten opzichte van klanten van GISS-artikelen.

Dankzij deze GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG, kan de klant van een GISS-artikel binnen drie maanden volgend op zijn aankoop, de erkende GISS-distributeur bij wie hij een GISS-artikel heeft gekocht, vragen:

- ofwel om het GISS-artikel dat hij heeft gekocht te vervangen door een ander GISS-artikel;
- ofwel om het GISS-artikel dat hij heeft gekocht, te retourneren; de terugbetaling vindt dan plaats in de vorm van een creditpost uitgegeven door de erkende GISS-distributeur, die kan worden ingeleverd bij de latere aankoop van GISS-artikelen.

Een dergelijke vervanging of retournering kan alleen plaatsvinden bij een nieuw GISS-artikel waarvan de verkoop mogelijk is binnen het normale verkoopcircuït.

De praktische regeling en de aanvullende voorwaarden voor het uitvoeren van de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG worden door de erkende GISS-distributeur op telefonische aanvraag verstrekt. Deze heeft met name het recht om een kopie van de factuur te eisen met daarop de aankoopdatum van het GISS-artikel bij hem.

De GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG is niet van toepassing op GISS-artikelen of referenties:

- die niet meer worden verkocht op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend door de GISS-klant,
- die niet geschikt zijn voor de verkoop (bijv. gebruikte of beschadigde artikelen),
- die een uiterste gebruiksdatum hebben.

De GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG wordt alleen toegekend aan de gebruiker van een GISS-artikel dat rechtstreeks is gekocht bij een erkende GISS-distributeur. Deze verplichting is dus niet overdraagbaar aan andere gebruikers of verkopers.

De eventuele transportkosten voor het uitvoeren van deze verplichting komen voor rekening van de klant die het uitvoeren van de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG aanvraagt.

De totale waarde van de geruilde of geretoureerde artikelen door een erkende GISS-distributeur vanwege de GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG ten gunste van een GISS-klant is beperkt tot tien procent excl. btw van de waarde excl. btw van het bedrag van de aankoop van GISS-producten door deze klant betaald aan deze erkende distributeur gedurende de twaalf maanden die voorafgaan aan de aanvraag tot vervanging of retournering.

Elke klant van een GISS-artikel accepteert dat deze GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG die novatie van eerdere verbintenissen met hetzelfde voorwerp met zich brengen, later kan worden gewijzigd. Zodoende is de enige GISS-verplichting NIET GOED, GELD TERUG die kan worden ingediend bij de debiteur van de verplichting, de verplichting die voortkomt op de internetsite [www.giss.com](http://www.giss.com) op de dag dat de reclamatie wordt ingediend door de klant van een GISS-artikel.



